

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER

INSTITUT FRANÇAIS D'OCÉANIE

Laboratoire de Phytopathologie

**CHAMPIGNONS PARASITES DES
PLANTES CULTIVÉES EN NOUVELLE-CALÉDONIE**

par

F. BUGNICOURT et J. MARTY

NOUMÉA, NOUVELLE-CALÉDONIE

MARS 1961

1

LISTE

PAR CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE

DES PLANTES

- Acacia spirorbis** Labill. (Gaiac).
Uromyces sp.
- Albizia Lebbeck** (L.) Benth. (Bois Noir).
Fomes applanatus (Pers.) Gillet
Phellinus sp.
Sphaerophragmium Acaciae (Cke.) Magn.
- Allium Cepa** L. (Oignon).
Alternaria dauci (Kühn) Groves et Skolko *f. porri* (Ell.) Neerg.
- Allium Porrum** L. (Poireau).
Alternaria dauci (Kühn) Groves et Skolko *f. porri* (Ell.) Neerg.
Colletotrichum circinans (Berk.) Vogl.
Corticium Rolfsii (Sacc.) Curzi
- Alphitonia neocaledonica** Guillaum. (Pomaderris).
Fusarium coccophilum (Desm.) Wr. et Rg. (1).
- Ananas comosus** (L.) Merr. (Ananas).
Ceratostomella paradoxa (De S.) Dade
- Annona squamosa** L. (Pomme-Cannelle).
Colletotrichum sp.
Corticium salmonicolor B. et Br.
- Antirrhinum majus** L. (Muflier).
Corticium Rolfsii (Sacc.) Curzi
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de By.
- Apium graveolens** L. (Céleri).
Cercospora apii Fresenius
Septoria apii (Briosi et Cav.) Chest.

(1) Espèce entomophyte, sur Cochenilles.

O. R. S. T. O. M. Fonds Documentaire

N° : 11708

Cote : A, ep 2

Arachis hypogaea L. (Arachide).

Cercospora arachidicola Hori
Cercospora personata (B. et C.) Ell. et Ev.
Corticium Rolsii (Sacc.) Curzi
Fusarium sp.
Macrophomina Phaseoli (Maubl.) Ash.

Argyrea nervosa (Burm. f.) Bojer (Liane d'argent).

Fusarium moniliforme Sheld.
Fusarium moniliforme Sheld. v. *anthophilum* (A. Br.) Wr.

Armeniaca vulgaris Lam. (Abricotier).

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet.

Bauhinia sp.

Fusarium scirpi Lamb. et Fautr. v. *caudatum* Wr.
Phellinus sp.
Phomopsis sp.

Beta vulgaris L. (Betterave rouge).

Cercospora beticola Sacc.
Corticium Rolsii (Sacc.) Curzi

Beta vulgaris v. **Cicla** L. (Bette à carde).

Cercospora beticola Sacc.

Brassica chinensis L. (Chou de Chine).

Cercospora albomaculans (Ell. et Ev.) Gall.
Erysiphe polygoni D.C.

Brassica Napus L. (Navet).

Alternaria dauci (Kühn) Groves et Skolko

Brassica oleracea L. (Chou).

Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire
Alternaria oleracea Milbraith
Fusarium conglutinans Wr.

Cajanus indicus Sprengel (Ambrevade).


Corticium salmonicolor B et Br.

Capsicum annum L. (Poivron).

Macrophomina Phaseoli (Maubl.) Ash.

Capsicum frutescens L. (Piment).

Oidiopsis taurica (Lév.) Salm.

Carica papaya L. (Papayer).

Citrus Limon Burmann (Citronnier).

Colletotrichum glæosporioides Penz.
Corticium salmonicolor B. et Br.
Diplodia natalensis Evans
Oospora citri-aurantii (Ferr.) Sacc. et Syd.
Septobasidium bogoriense Pat.
Sphaceloma Fawcetti var. *scabiosa* Jenkins

Citrus Medica L. (Cedratier).

Sphaceloma Fawcetti var. *scabiosa* Jenkins

Citrus reticulata Blanco (Mandarinier).

Colletotrichum glæosporioides Penz.

Coffea arabica L. (Caféier d'Arabie).

Cercospora coffeicola Berk. et Cke.
Colletotrichum coffeanum Noack
Corticium (Pellicularia) koleroga (Cke.) v. Höhn.
Corticium salmonicolor B. et Br.
Glæosporium coffeanum Del.
Hemileia vastatrix Berk. et Br.
Phellinus sp.
Sphaerostilbe repens B. et Br.
Vermicularia sp.
Verticillium hemileiae Bour. (1).

Coffea canephora P. (Caféier Robusta).

Cercospora coffeicola Berk. et Cke.
Colletotrichum coffeanum Noack
Corticium (Pellicularia) koleroga (Cke.) v. Höhn.
Fusarium decemcellulare Brick
Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. v. minus Wr.
Hemileia vastatrix Berk. et Br.
Hypomyces haematococcus (Berk. et Brme.) v. *breviconus* Wr.
Phellinus sp.
Thielaviopsis neocaledoniae Dad.

Colocasia antiquorum Schott. (Taro d'eau).

Alternaria sp.
Ascochyta sp.
Cladosporium colocasiae Saw
Corticium Rolfsii (Sacc.) Curzi
Curvularia lunata (Wakker) Bædijn
Epicoccum sp.
Heterosporium sp.
Pestalotiopsis mangiferae (P. Henn.) Stey.
Phyllosticta colocasiophila Amy G. Weedon
Septocylindrium sp.

Coreopsis tinctoria Nutt.

Erysiphe cichoracearum D.C.

Cucumis melo L. (Melon).

Cercospora citrullina Cooke
Diplodina citrullina (O.S.Sm.) Gross.
Oidium erysiphoides Fr.

Cucumis sativus L. (Concombre).

Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell. et Halst.
Oidium erysiphoides Fr.

Cucurbita Pepo L. (Courge).

Erysiphe cichoracearum D.C. f. *cucurbitacearum* Poteb.

Cydonia vulgaris P. (Cognassier).

Corticium salmonicolor B. et Br.

Cymbopogon Nardus (L.) Rendle (Citronnelle).

Puccinia sp.

Cynara scolymus L. (Artichaut).

Oidiopsis taurica (Lév.) Salm.

(1) Parasite de *Hemileia vastatrix* Berk. et Br.

Dahlia sp.

Erysiphe cichoracearum D.C.
Erysiphe polygoni D.C.

Daucus carota L. (Carotte).

Alternaria dauci (Kühn) Groves et Skolko
Alternaria oleracea Milbraith
Alternaria sp.
Corticium Rolfsii (Sacc.) Curzi
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de By.

Delonix regia (Boj.) Raf. (Flamboyant).

Cylindrocarpon gracile Bugn.
Phellinus sp.

Dianthus Caryophyllus L. (Eillet).

Corticium Rolfsii (Sacc.) Curzi
Fusarium dianthi Prill. et Del.
Rhizoctonia solani Kühn

Dioscorea alata L. (Ig: ame).

Glæosporium pestis Massee

Erythrina fusca Lour. (Erythrine).

Phellinus sp.

Erythrina fusca Lour. var. **fastigiata** Guillaum. (Peuplier Canaque).

Phellinus sp.

Eucalyptus sp.

Glæosporium sp.
Nigrospora sp.

Ficus Carica L. (Figuier).

Cerotelium Fici (Cast.) Arth.

Ficus pumila L.


Botryodiplodia theobromæ Pat.

Gerbera sp.

Alternaria sp.
Erysiphe polygoni D.C.
Septoria sp.

Gladiolus sp. (Glaieul).

Fusicladium xanthinum Schl var. *gladioli* Massee



Lactuca sativa L. (Laitue).

Cercospora longissima (Cugini) Sacc.
Corticium Rolfsii (Sacc.) Curzi
Septoria lactucae Pass.

Lagerstremia indica L.

Erysiphe Lagerstremiae West.

Leucaena glauca Benth.

Phellinus sp.

Lycopersicum esculentum Mill. (Tomate).

Alternaria dauci (Kühn) Groves et Skolko f. *solani* (Ell. et Mart.) Neerg.
Cladosporium fulvum Cke.
Colletotrichum phomoides (Sacc.) Chest.
Didymella lycopersici Kleb.
Diplodina destructina (Plowr.) Petr.
Fusarium bulbigenum Cke. et Mass. v. *lycopersici* (Brushi) Wr.
Septoria lycopersici Speg.
Stemphylium solani Weber

Mangifera indica L. (Manguier).

Cercospora mangiferae Koord.
Pestalotiopsis sp.
Septobasidium alni Torrend

Manihot utilisima Pohl. (Manioc).

Mycosphærella manihotis (Syd.) Sacc.

Medicago sativa L. (Luzerne).

Uromyces striatus Schræt.

Musa sapientum L. (Bananier).

Cercospora musae Zimm.
Chlamydomyces palmarum (Cke.) Mason
Cordana musae (Zimm.) v. Höhn.
Glæosporium musarum Cke. et Massee
Haplographium atro-brunneum (Cke.) Sacc.
Helminthosporium torulosum (Syd.) Ashby
Macrophoma musae (Cke.) Berl. et Vogl.

Nasturtium officinale R. Brown (Cresson).

Cercospora nasturtii Passerini

Nephelium Litchi Camb. (Litchi).

Sphaerostilbe repens B. et Br.

Nicotiana tabacum L. (Tabac).

Cercospora nicotianae Ell. et Ev.

Oryza sativa L. (Riz).

Alternaria oryzae Hara
Cochliobolus miyabeanus (Ito et Kuribayashi) Drechsler (= *Helminthosporium oryzae* Breda de Haan).
Curvularia geniculata (Tracy et Earle) Bædij
Curvularia lunata (Wakker) Bædij
Fusarium annulatum Bugn.
Fusarium decemcellulare Brick
Fusarium equiseti (Cda.) Sacc. v. *bullatum* (Sherb.) Wr.
Fusarium Kühnii (Fuck.) Sacc.
Fusarium moniliforme Sheld.
Fusarium semitectum Berk. et Rav. v. *majus* Wt.
Leptosphaeria salvinii Catt. (= *Helminthosporium sigmoidium* Cav. *Sclerotium oryzae* Catt.)

Nigrospora oryzae (Berk. et Br.) Petch
Pestalotiopsis sp.
Trichoconis Padwickii Ganguly

Pandanus odoratissimus L. (Pandanus).
Coniothyrium sp.
Physalospora sp.

Passiflora edulis Sims. (Pomme-liane).
Septoria passiflorae Louw.

Passiflora quadrangularis L. (Barbadine).
Glæosporium passifloricolum Saw.

Persea americana Mill. (Avocatier).
Phellinus sp.

Petroselinum hortense Hoffm. (Persil).
Septoria petroselini Desm.

Phaseolus lunatus L. (Haricot de Lima, Haricot du Cap).
Cercospora canescens Ellis et Martin

Phaseolus vulgaris L. (Haricot).
Cercospora canescens Ellis et Martin
Cercospora cruenta Sacc.
Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav.
Corticium Rolfii (Sacc.) Curzi
Isariopsis griseola Sacc.
Macrophomina Phaseoli (Maubl.) Ash.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Lk.

Phlox Drummondii Hook (Phlox).
Septoria sp.

Phœnix sp.
Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit.

Pistacia vera L. (Pistachier).
Colletotrichum sp.

Poinsettia pulcherrima Willd.
Glæosporium sp.


Polyscias pinnata Forster.
Cercospora sp.

Prunus domestica L. (Prunier).
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet.

Prunus persica Stokes (Pêcher).
Cercospora circumscissa Sacc.
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet.

Paidium Cattleianum Sab. (Goyave fraise).
Thielaviopsis neocaledoniæ Dad.

Psidium Guajava L. (Goyavier).
Thielaviopsis neocaledoniæ Dad.

Pyrus Malus L. (Pommier).*Corticium (Pellicularia) koleroga* (Cke.) v. Höhn.*Corticium salmonicolor* B. et Br.*Glæosporium fructigenum* Berk.**Raphanus sativus L.** (Radis).*Albugo candida* (Pers.) Ktze.*Alternaria raphani* Groves et Skolko**Rosa sp.** (Rosier).*Marssonina rosæ* (Lib.) Died.*Mycosphærella rosigena* Ell. et Ev.*Sphærotheca pannosa* (Wallr.) Lèv.**Saccharum officinarum L.** (Canne à sucre).*Colletotrichum falcatum* Went*Helminthosporum stenospilum* Drech.*Leptosphæria sacchari* Br. de H.*Melanconium sacchari* Massee*Puccinia* sp.**Sechium edule Swartz.** (Chayotte).*Puccinia (Oospora) Sechii*

Vigna sesquipedalis Wight (Dolique Asperge).
Oidium sp.

Vitis vinifera L. (Vigne).
Oidium Tuckeri Berk.
Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni

Xanthosoma sagittifolium Schott. (Taro des Nouvelles-Hébrides).
Alternaria sp.
Cercospora xanthosomæ Frag. et Cif.
Cylindrocarpon tenue Bugn.
Pestalotiopsis mangiferæ (P. Henn.) Stey.
Phyllosticta colocasiophila Amy G. Weedon
Pythium irregulare Buis.

Zea Mays L. (Mais).
Fusarium graminearum Schwabe
Fusarium moniliforme Sheld.
Fusarium moniliforme Sheld. v. *subglutinans* Wr. et Rg.
Helminthosporium maydis Nisik. et Miyake
Helminthosporium turcicum Pass.
Puccinia maydis Béreng.
Puccinia polysora Underw.

Zinnia elegans Jacq. (Zinnia).
Cercospora zinniaë Ellis et Martin
Erysiphe cichoracearum D.C.
Erysiphe polygoni D.C.

★
★ ★

LISTE

PAR CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES

Albugo candida (Pers.) Ktze.
Raphanus sativus L.

Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire
Brassica oleracea L.

Alternaria dauci (Kühn) Groves et Skolko
Brassica Napus L.
Daucus carota L.

Alternaria dauci (Kühn) Groves et Skolko f. **porri** (Ell.) Neerg.
Allium Cepa L.
Allium Porrum L.

Alternaria dauci (Kühn) Groves et Skolko f. **solani** (Ell. et Mart.) Neerg.
Ipomœa Batatas Poiret
Lycopersicum esculentum Mill.
Solanum tuberosum L.

Alternaria oleracea Milbraith
Brassica oleracea L.
Daucus carota L.

Alternaria oryzae Hara
Oryza sativa L.

Alternaria raphani Groves et Skolko
Raphanus sativus L.

Alternaria spp.
Cocos nucifera L.
Colocasia antiquorum Schott.
Daucus carota L.
Gerbera sp.
Tagetes patula L.
Xanthosoma sagittifolium Schott.

Ascochyta sp.
Colocasia antiquorum Schott.

Botryodiplodia theobromae Pat.*Ficus pumila* L.**Ceratostomella paradoxa** (De S.) Dade*Ananas comosus* (L.) Merr.*Cocos nucifera* L.**Cercospora apii** Fresenius*Apium graveolens* L.**Cercospora arachidicola** Hori*Arachis hypogæa* L.**Cercospora beticola** Sacc.*Beta vulgaris* L.*Beta vulgaris* v. *Cicla* L.**Cercospora canescens** Ellis et Martin*Phaseolus lunatus* L.*Phaseolus vulgaris* L.**Cercospora catappae** P. Hennings*Terminalia catappa* L.**Cercospora circumscissa** Sacc.*Prunus persica* Stokes**Cercospora citrullina** Cooke*Citrullus vulgaris* Schrader*Cucumis melo* L.

- Cercospora xanthosomae** Frag. et Cif.
Xanthosoma sagittifolium Schott.
- Cercospora zinniae** Ellis et Martin
Zinnia elegans Jacq.
- Cercospora** sp.
Polyscias pinnata Forster
- Cercospora albomaculans** (Ell. et Ev.) Gall.
Brassica chinensis L.
- Cerotelium Fici** (Cast.) Arth.
Ficus Carica L.
- Chlamydomyces palmarum** (Cke.) Mason
Musa sapientum L.
- Cladosporium colocasiae** Saw.
Colocasia antiquorum Schott.
- Cladosporium fulvum** Cke.
Lycopersicum esculentum Mill.
- Cochliobolus miyabeanus** (Ito et Kuribayashi) Drechsler (= **Helminthosporium oryzae** Breda de Haan).
Oryza sativa L.
- Colletotrichum circinans** (Berk.) Vogl.
Allium Porrum L.
- Colletotrichum coffeanum** Noack
Coffea arabica L.
Coffea canephora P.
- Colletotrichum falcatum** Went
Saccharum officinarum L.
- Colletotrichum gloeosporioides** Penz.
Citrus Limon Burmann
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck
- Colletotrichum graminicolum** (Ces.) Wils.
Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze
- Colletotrichum Hibisci** Poll.
Hibiscus rosa-sinensis L.
- Colletotrichum lagenarium** (Pass.) Ell. et Halst.
Cucumis sativus L.
- Colletotrichum lindemuthianum** (Sacc. et Magn.) Bri. et Cav.
Phaseolus vulgaris L.
- Colletotrichum phomoides** (Sacc.) Chest.
Lycopersicum esculentum Mill.
- Colletotrichum** sp.
Annona squamosa L.
Pistacia vera L.

- Coniothyrium** sp.
Pandanus odoratissimus L.
- Cordana musae** (Zimm.) v. Hohn.
Musa sapientum L.
- Corticium (Pellicularia) koleroga** (Cke.) v. Hohn.
Coffea arabica L.
Coffea canephora P.
Hibiscus rosa-sinensis L.
Pyrus Malus L.
- Corticium Rolsii** (Sacc.) Curzi
Allium Porrum L.
Antirrhinum majus L.
Arachis hypogæa L.
Beta vulgaris L.
Colocasia antiquorum Schott.
Daucus carota L.
Dianthus Caryophyllus L.
Lactuca sativa L.
Phaseolus vulgaris L.
Solanum melongena L.
Solanum tuberosum L.
- Corticium salmonicolor** B. et Br.
Annona squamosa L.
Cajanus indicus Sprengel
Citrus Limon Burmann
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck
Coffea arabica L.
Cydonia vulgaris P.
Pyrus Malus L.
- Curvularia geniculata** (Tracy et Earle) Bøedijn
Oryza sativa L.
- Curvularia lunata** (Wakker) Bøedijn
Colocasia antiquorum Schott.
Oryza sativa L.
- Cylindrocarpon gracile** Bugn.
Cocos nucifera L.
Delonix regia (Boj.) Raf.
- Cylindrocarpon tenue** Bugn.
Xanthosoma sagittifolium Schott.
- Darluca filum** (Biv.) Cast. (1).
Puccinia maydis Bérang.
Puccinia polysora Underw.
- Didymella lycopersici** Kleb.
Lycopersicum esculentum Mill.
- Diplodia natalensis** Evans
Citrus Limon Burmann
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck

(1) Espèce parasite d'Urédiées.

- Diplodia** sp.
Cocos nucifera L.
- Diplodina citrullina** (O.S.Sm.) Gross.
Citrullus vulgaris Schrader
Cucumis melo L.
Sechium edule Swartz.
- Diplodina destructina** (Plowr.) Petr.
Lycopersicum esculentum Mill.
- Epicoccum cocos** Stèv.
Cocos nucifera L.
- Epicoccum** sp.
Colocasia antiquorum Schott.
- Erysiphe cichoracearum** D.C.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Dahlia sp.
Zinnia elegans Jacq.
- Erysiphe cichoracearum** D.C. f. **cucurbitacearum** Poteb.
Cucurbita Pepo L.
- Erysiphe Lagerstremiae** West.
Lagerstremia indica L.
- Erysiphe polygoni** D.C.
Brassica chinensis L.
Dahlia sp.
Gerbera sp.
Zinnia elegans Jacq.
- Fomes applanatus** (Pers.) Gillet
Albizzia Lebbeck (L.) Benth.
- Fusarium annulatum** Bugn.
Oryza sativa L.
- Fusarium bulbigenum** Cke. et Mass. v. **lycopersici** (Brushi) Wr.
Lycopersicum esculentum Mill.
- Fusarium coccidicola** P. Henn. (1).
Citrus sinensis Osbeck
- Fusarium coccophilum** (Desm.) Wr. et Rg. (2).
Alphitonia neocaledonica Guillaum.
- Fusarium conglutinans** Wr.
Brassica oleracea L.
- Fusarium decemcellulare** Brick
Coffea canephora P.
Oryza sativa L.
- Fusarium dianthi** Prill. et Del.
Dianthus Caryophyllus L.

(1) Espèce entomophyte fréquente sur *Lepidosaphes Beckii* Newm. et *Hemichionaspis citri* Comst.

(2) Espèce entomophyte, sur Cochenilles.

- Fusarium equiseti** (Cda.) Sacc. v. **bullatum** (Sherb.) Wr.
Oryza sativa L.
- Fusarium graminearum** Schwabe
Zea Mays L.
- Fusarium Kühnii** (Fuck.) Sacc.
Oryza sativa L.
- Fusarium moniliforme** Sheld.
Argyria nervosa (Burm. f.) Bojer
Oryza sativa L.
Zea Mays L.
- Fusarium moniliforme** Sheld. v. **anthophilum** (A. Br.) Wr.
Argyria nervosa (Burm. f.) Bojer
- Fusarium moniliforme** Sheld. v. **subglutinans** Wr. et Rg.
Zea Mays L.
- Fusarium oxysporum** Schl. f. 1 Wr.
Solanum tuberosum L.
- Fusarium oxysporum** Schl. var. **gladioli** Massey
Gladiolus sp.
- Fusarium scirpi** Lamb. et Fautr. v. **caudatum** Wr.
Bauhinia sp.
- Fusarium semitectum** Berk. et Rav. v. **majus** Wr.
Oryza sativa L.
- Fusarium solani** (Mart.) App. et Wr.
Solanum tuberosum L.
- Fusarium solani** (Mart.) App. et Wr. v. **minus** Wr.
Coffea canephora P.
Solanum tuberosum L.
- Fusarium stilboides** Wr. (1).
Citrus sinensis Osbeck
- Fusarium** spp.
Arachis hypogaea L.
Carica papaya L.
- Ganoderma pseudoferreum** (Wakef.) Ov. et Stein.
Citrus reticulata Blanco
- Glaeosporium coffeanum** Del.
Coffea arabica L.
- Glaeosporium fructigenum** Berk.
Pyrus Malus L.
- Glaeosporium musarum** Cke. et Massee
Musa sapientum L.
- Glaeosporium passifloricolum** Saw.
Passiflora quadrangularis L.

(1) Espece entomophyte sur *Unaspis citri* Comst.

Glæosporium pestis Massee*Dioscorea alata* L.**Glæosporium** spp.*Carica papaya* L.*Catharanthus roseus* (L.) G. Don.*Eucalyptus* sp.*Poinsettia pulcherrima* Willd.**Graphiola cocoina** Pat.*Cocos nucifera* L.**Graphiola phœnicis** (Moug.) Poit.*Kentia* sp.*Phœnix* sp.**Haplographium atro-brunneum** (Cke.) Sacc.*Musa sapientum* L.**Helminthosporium maydis** Nisik. et Miyake*Zea Mays* L.**Helminthosporium stenospilum** Drech.*Saccharum officinarum* L.**Helminthosporium torulosum** (Syd.) Ashby*Musa sapientum* L.**Helminthosporium turcicum** Pass.*Zea Mays* L.**Hemileia vastatrix** Berk. et Br.*Coffea arabica* L.*Coffea canephora* P.**Heterosporium** sp.*Colocasia antiquorum* Schott.

- Melanconium sacchari** Masee
Saccharum officinarum L.
- Melanconium** sp.
Cocos nucifera L.
- Meliola citricola** Syd.
Citrus sinensis Osbeck
- Mycosphaerella manihotis** (Syd.) Sacc.
Manihot utilissima Pohl.
- Mycosphaerella rosigena** Ell. et Ev.
Rosa sp.
- Mycosphaerella** sp.
Cocos nucifera L.
- Nigrospora oryzae** (Berk. et Br.) Petch
Oryza sativa L.
- Nigrospora** sp.
Eucalyptus sp.
Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze
- Oidiopsis taurica** (Lév.) Salm.
Capsicum frutescens L.
Cynara scolymus L.
Tropæolum majus L.
- Oidium caricae** Noack
Carica papaya L.
- Oidium erysiphoides** Fr.
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
- Oidium Tuckeri** Berk.
Vitis vinifera L.
- Oidium** sp.
Vigna sesquipedalis Wight
- Oospora citri-aurantii** (Ferr.) Sacc. et Syd.
Citrus Limon Burmann
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck
- Ovulariopsis** sp.
Impatiens Balsamina L.
- Penicillium digitatum** Sacc.
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck
- Penicillium gladioli** McCull. et Thom
Gladiolus sp.
- Penicillium italicum** Wehmer
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck

- Pestalotiopsis mangiferae** (P. Henn.) Stey.
Colocasia antiquorum Schott.
Xanthosoma sagittifolium Schott.
- Pestalotiopsis palmarum** (Cke.) Steyaert
Cocos nucifera L.
- Pestalotiopsis virgatula** (Kleb.) Steyaert
Citrus sinensis Osbeck
- Pestalotiopsis** spp.
Mangifera indica L.
Oryza sativa L.
- Phellinus** sp.
Albizia Lebbeck (L.) Benth.
Bauhinia sp.
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck
Coffea arabica L.
Coffea canephora P.
Delonix regia (Boj.) Raf.
Erythrina fusca Lour.
Erythrina fusca Lour. var. *fastigiata* Guillaum.
Leucana glauca Benth.
Persea americana Mill.
- Phomopsis vexans** (Sacc. et Syd.) Hart.
Solanum melongena L.
- Phomopsis** sp.
Bauhinia sp.
Cocos nucifera L.
- Phyllosticta colocasiophila** Amy G. Weedon
Colocasia antiquorum Schott.
Xanthosoma sagittifolium Schott.
- Physalospora** sp.
Pandanus odoratissimus L.
- Phytophthora citrophthora** (Sm. et Sm.) Leonian
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck
- Phytophthora infestans** (Mont.) de Bary
Solanum tuberosum L.
- Piricularia grisea** (Cke.) Sacc.
Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze
- Plasmopara viticola** (Berk. et Curt.) Berl. et de Toni
Vitis vinifera L.
- Puccinia maydis** Bérang.
Zea Mays L.
- Puccinia polysora** Underw.
Zea Mays L.

- Puccinia purpurea** Cke.
Sorghum vulgare Pers.
- Puccinia triticina** Erikss.
Triticum sativum L.
- Puccinia** sp.
Cymbopogon Nardus (L.) Rendle
Saccharum officinarum L.
- Pythium irregulare** Buis.
Xanthosoma sagittifolium Schott.
- Rhizoctonia solani** Kühn
Dianthus Caryophyllus L.
- Sclerotinia sclerotiorum** (Lib.) de By.
Antirrhinum majus L.
Daucus carota L.
- Sclerotium** sp.
Sesbania grandiflora Pers.
- Septobasidium aligerum** Petch
Citrus reticulata Blanco
- Septobasidium alni** Torrend
Citrus sinensis Osbeck
Mangifera indica L.
- Septobasidium annulatum** Bugn.
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck
- Septobasidium bogoriense** Pat.
Citrus Limon Burmann
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck
- Septobasidium crustaceum** Couch
Citrus sinensis Osbeck
- Septobasidium digitatum** Bugn.
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis Osbeck
- Septocylindrium** sp.
Colocasia antiquorum Schott.
- Septoria apii** (Briosi et Cav.) Chest.
Apium graveolens L.
- Septoria lactucae** Pass.
Lactuca sativa L.
- Septoria lycopersici** Speg.
Lycopersicum esculentum Mill.
- Septoria passiflorae** Louw.
Passiflora edulis Sims.

- Septoria petroselini** Desm.
Petroselinum hortense Hoffm.
- Septoria** sp.
Gerbera sp.
Phlox Drummondii Hook
- Sphaerophragmium Acaciae** (Cke.) Magn.
Albizzia Lebbeck (L.) Benth.
- Sphaerostilbe repens** B. et Br.
Coffea arabica L.
Nephelium Litchi Camb.
- Sphaerotheca pannosa** (Wallr.) Lév.
Rosa sp.
- Sphaceloma Fawcetti** var. *scabiosa* Jenkins
Citrus Limon Burmann
Citrus Medica L.
Citrus sinensis Osbeck
- Spondylocladium atrovirens** Harz
Solanum tuberosum L.
- Stemphylium solani** Weber
Lycopersicum esculentum Mill.
- Thielaviopsis neocaledoniae** Dad.
Coffea canephora P.
Psidium Cattleianum Sab.
Psidium Guajava L.
- Tranzschelia pruni-spinosae** (Pers.) Diet.
Armeniaca vulgaris Lam.
Prunus domestica L.
Prunus persica Stokes
- Trichoconis Padwickii** Ganguly
Oryza sativa L.
- Uromyces appendiculatus** (Pers.) Lk.
Phaseolus vulgaris L.
- Uromyces striatus** Schræt.
Medicago sativa L.
- Uromyces** sp.
Acacia spirorbis Labill.
- Ustilago tritici** (Pers.) Jensen
Triticum sativum L.
- Vermicularia** spp.
Coffea arabica L.
Gladiolus sp.
- Verticillium hemileiae** Bour. (1).
Coffea arabica L.

(1) Parasite de *Hemileia vastatrix* Berk. et Br.