


# Quelques plantes introduites en Nouvelle-Calédonie


## Identités et Origines




*Cenchrus echinatus*



*Lantana camara*



*Leucaena leucocephala*



*Passiflora suberosa*



Institut de recherche  
pour le développement

T. Jaffré, G. Dagostini, J. Fambart, F. Rigault  
Laboratoire de Botanique et d'Ecologie Végétale appliquées

Nouméa, octobre 2002

## préambule

Les plantes introduites de la flore de Nouvelle-Calédonie appartiennent à des espèces végétales, qui ont été apportées, volontairement ou involontairement par l'homme, dans les Iles de l'Archipel.

Appartiennent à cette catégorie, les plantes alimentaires qui ont fait l'objet d'un précédent fascicule (Jaffré, Dagostini, Rigault 1999), les espèces ornementales, tout le cortège des "mauvaises herbes", et des plantes introduites pour leurs qualités fourragères ou d'ombrage, pour leur production de fibres ou de substances diverses utiles à l'homme.

Au total, selon l'inventaire réalisé par H.S. MacKee (1994), ce sont environ 1600 espèces végétales qui ont été introduites en Nouvelle-Calédonie.

Beaucoup restent cantonnées aux zones cultivées, certaines ont besoin de l'homme pour se maintenir, d'autres se reproduisent naturellement de manière spontanée, sans toutefois s'éloigner de la zone d'introduction. Certaines s'écartent de leur secteur initial et se mêlent aux espèces indigènes avec lesquelles elles cohabitent, elles sont dites "naturalisées". Parmi ces dernières quelques-unes se montrent envahissantes, présentant un réel danger pour les espèces indigènes qui peuvent être éliminées de certains habitats (Gargominy et al. 1996).

## quelques définitions

L'**espèce** est une unité taxonomique (ou taxon) définie d'après un ensemble de caractères morphologiques, anatomiques, chimiques, etc... Elle est l'unité de base de la classification botanique.

L'unité taxonomique de rang supérieur, qui regroupe les espèces ayant le plus de ressemblances en commun, constitue le **genre**. De manière similaire, les genres les plus voisins sont regroupés au sein d'une même **famille**.

Depuis Linné (1753), les botanistes adoptent la nomenclature (ou dénomination) binomiale pour nommer les espèces : au nom de genre est ajoutée une épithète pour qualifier une espèce de ce genre.

Exemple : La "fausse aubergine" qui appartient au genre *Solanum* a été nommée *Solanum torvum* et la "brède morelle", qui appartient au même genre, *Solanum nigrum*. Ces deux espèces appartiennent à la famille des Solanaceae, tout comme d'ailleurs *Nicotiana tabacum* ("le tabac"), "la coupe d'or" (*Solandra maxima*) ou encore "le datura" (*Brugmansia suaveolens*). Au total ce sont 2950 espèces appartenant à 94 genres qui sont regroupées au sein de la famille des Solanaceae à travers le monde.

Son nom latin constitue "l'identité internationale" d'une espèce, ce qui n'est pas toujours le cas de son nom commun, qui varie d'une région à l'autre.

Le nom latin d'une espèce n'est pas forcément immuable, il arrive qu'il soit changé, s'il apparaît, grâce à des études plus poussées, par de nouvelles techniques, qu'une espèce donnée appartient à un ensemble différent de celui où elle avait été classée initialement. Ainsi "*Datura suaveolens*" (connue sous le nom commun de "datura" ou "clochette") doit être appelé désormais *Brugmansia suaveolens*. Tandis que le "datura" à fleurs dressées ou "pomme épineuse" a été maintenu dans le genre *Datura* et garde le nom *Datura innoxia*.

**Espèces indigènes (ou autochtones)** : espèces dont l'aire de distribution naturelle (ne résultant pas du transport par l'homme) s'étend également en dehors des limites de l'archipel.

**Espèces endémiques** : espèces indigènes dont l'aire de distribution naturelle ne s'étend pas au-delà de l'archipel.

**Espèces introduites** : espèces apportées en Nouvelle-Calédonie par l'homme.

---

Pour quelques espèces sont indiquées les caractéristiques suivantes :  
(F) fourragère, (I) invasive, (O) ornementale, (R) rudérale, (U) utilitaire.

---

### ACANTHACEAE

***Eranthemum pulchellum* (O)**

**Eranthemum bleu**

Philippines, Malaisie, Inde

Arbuste de 1,20 m ; tiges dressées bien garnies de feuilles vert vif, aux nervures spectaculaires ; fleurs solitaires bleu-violet en épis denses.

***Graptophyllum pictum* (O)**

**Plante caricature, Morado**

Nouvelle-Guinée, Australie

Arbuste de 1,50 m ; feuilles ovales vert franc, avec des taches centrales blanches teintées de jaune ; fleurs tubulaires rouge pourpré, regroupées en épis terminaux.

***Justicia guttata* (O)**

**Plante crevette**

Mexique

Arbrisseau aux inflorescences en grappes ; bractées enveloppant les fleurs en forme de crevette. (ancien nom *Beloperone guttata*).

***Thunbergia alata* (O)**

**Oeil noir**

Afrique du Sud

Liane à feuilles cordées vert sombre ; fleurs en trompette évasée orange à coeur noir.

***Thunbergia grandiflora* (O)**

**Trompette de Bengale**

Inde

Plante grimpante vigoureuse ; fleurs en trompette bleu ciel à violet ; feuilles persistantes cordées grossièrement dentées.

***Thunbergia mysorensis* (O)**

**Liane lampion**

Sud de l'Inde

Plante grimpante, ligneuse persistante ; racèmes pendants de fleurs jaune paille et bordeaux.

### AGAVACEAE

***Agave americana* (O)**

**Agave d'Amérique**

Mexique

La variété *marginata* porte des feuilles bordées de jaune ; feuilles rigides gris mat à l'extrémité aux pointes et aux bords dentés acérés.

***Furcraea foetida*** (U,O)

**Aloès, Agave ou Chanvre de Maurice**

Amérique centrale

Introduite comme plante à fibres, largement répandue à l'état spontané ; rosette de larges feuilles en glaive parfois pourvues d'épines à la base ; fleurs en clochette odorantes, vertes à coeur blanc.

***Sansevieria trifasciata*** (O)

**Langue de belle-mère, Langue de crocodile**

Afrique du Sud

Feuilles coriaces lancéolées, vert sombre à bandes transversales jaunes et argent de 1 m de long ; épis de fleurs tubulaires vert clair.

***Yucca aloifolia*** (O)

**Yucca, Baïonnette espagnole**

Sud-Est des Etats-Unis, Mexique

Monocotylédone arbustive de 2 à 3 m de hauteur ; feuilles rigides, longues de 60 cm, vert grisâtre à pointe redoutable ; inflorescences dressées formées d'abondantes clochettes blanches légèrement parfumées.

## **AIZOACEAE**

***Aptenia cordifolia*** (O)

**Ficoïde**

Afrique du Sud

Plante grasse tapissante ; tiges grêles rampantes portant des feuilles en coeur ; petites fleurs « de pâquerette » rose vif aux étamines denses.

## **AMARANTHACEAE**

***Amaranthus caudatus*** (O)

**Amarante queue-de-renard**

Afrique et Asie tropicale

Feuilles ovales vert terne ; épis de fleurs rouge sombre en panaches retombants.

***Amaranthus tricolor*** (O)

**Amarante fournaise**

Afrique et Asie tropicale

Herbacée à feuilles panachées de diverses couleurs vives selon les variétés ; très petites fleurs rouges.

***Celosia argentea*** (O)

**Crête de coq, Passe-velours**

Asie tropicale

Feuilles vert franc ; fleurs blanc argenté en épis dressés.

***Gomphrena globosa*** (O)

**Amarantine**

Asie du Sud-Est

Plante buissonnante ; feuilles ovales et velues ; inflorescences ovales ou globuleuses.

## AMARYLLIDACEAE

*Hymenocallis caribaea* (O)

Lis araignée

Antilles

Herbacée à feuilles en lanière de 60 cm de longueur ; grandes fleurs aux longs et étroits pétales faisant penser à des araignées blanches.

*Hymenocallis littoralis* (O)

Couronne de beauté

Amérique tropicale

Herbacée à fleurs blanc pur formant une trompette entourée de 6 pétales filiformes.

## ANACARDIACEAE

*Schinus terebenthifolius* (I, U)

Faux poivrier, Poivre rose

Brésil

Petit arbre aux feuilles pennées composées de 7 folioles ; grappes pendantes de fleurs crème ; fruits drupacés rouges.

## ANNONACEAE

*Cananga odorata* (O, U)

L'ylang-ylang

Asie du Sud-Est, Pacifique et Australie du Nord

Arbre, aux fleurs à pétales jaune verdâtre, longs, pendants et entortillés ; utilisées pour leur parfum capiteux.

## APOCYNACEAE

*Adenium obesum* (O)

Rose du désert

Afrique

Arbuste portant des verticilles de feuilles luisantes lancéolées ; fleurs en trompette rouges à gorge rose.

*Allamanda cathartica* (O)

Liane jaune, Monette jaune, Liane jaune de Tahiti,  
Orélie de la Guyane

Brésil

Liane introduite en Nouvelle-Calédonie avant 1870 ; verticilles de feuilles lancéolées ; grandes fleurs en trompette jaune d'or.

*Catharanthus roseus* (O)

Pervenche de Madagascar

Madagascar, Amérique tropicale

Herbe pérenne subspontanée, à tige légèrement lignifiée ; fleurs roses ou blanches. Cultivée pour la production de substances médicinales.

*Nerium oleander* (O)

Laurier rose

Afrique du Nord, Asie du Sud-Ouest

Arbuste aux feuilles lancéolées, coriaces, au latex toxique. Fleurs en trompette colorées ; gousses remplies de graines duveteuses.

*Plumeria spp.* (O)

Frangipanier

Amérique tropicale

*P. acuminata* aux fleurs blanches et jaunes est l'espèce la plus commune avec *P. rubra* à fleurs rouges. *P. obtusa*, aux feuilles arrondies à l'extrémité, fleurs blanches à centre jaune réduit est plus rare.

*Thevetia peruviana* (O)

Thevetia

Afrique du Sud

Arbuste à latex de 2 à 5 m, fleurs jaunes odorantes en forme de coupe ; écorce et graines très toxiques.

## ARACEAE

*Anthurium andreaeanum* (O)

Anthurium

Amérique tropicale

Herbacée de 60 cm de hauteur à grandes feuilles en cœur ; fleur à grande spathe très colorée.

*Caladium bicolor* (O)

Caladion, Cavalier rouge, Tête de cheval

Amérique du Sud, Caraïbe

Herbacée à feuilles de forme sagittée typique, vert uni à cœur rose-rouge.

*Dieffenbachia seguine* (O)

Dieffenbachia

Caraïbe, Amérique tropicale

Plante robuste ; feuilles oblongues vertes aux nervures centrales mouchetées de blanc.

*Philodendron bipinnatifidum* (O)

Philodendron

Amérique tropicale, Antilles

Espèce grimpante épiphyte ; feuilles ovales, découpées, luisantes, de 40-60 cm de long.

*Pistia stratiotes* (I, O)

Laitue d'eau

Pantropicale

Plante aquatique formant de grandes touffes de rosettes flottantes.

## ARALIACEAE

*Schefflera actinophylla* (O)

Arbre parapluie, Arbre ombrelle, Ombrella,  
Arbre pieuvre

Australie, Nouvelle-Guinée

Petit arbre à feuilles composées palmées ; inflorescence digitée terminale rouge vif qui rappelle les bras d'une pieuvre ; feuilles composées à 7-15 folioles.

## **ARAUCARIACEAE**

***Araucaria cunninghamii*** (O)      Araucaria d'Australie  
Australie, Nouvelle-Guinée

***Araucaria heterophylla*** (O)      Araucaria de Norfolk  
Norfolk

## **ASCLEPIADACEAE**

***Asclepias curassavica*** (R)      Herbe à gendarme  
Amérique centrale  
Herbacée annuelle ; feuilles lancéolées ; fleurs rouge-orangé.

***Cryptostegia grandiflora*** (I, O)      Liane de Gatope  
Afrique, Madagascar  
Arbuste lianescent prolifique à latex irritant ; fleurs blanches à violacées. Introduite comme plante d'ornement, elle s'est rapidement naturalisée et est devenue un vrai fléau.

***Hoya carnosa*** (O)      Fleur de cire, Liane cire, Fleur de porcelaine  
Australie, Inde, Chine, Birmanie  
Plante grimpante aux feuilles ovales, épaisses, aux fleurs charnues blanches et vernissées.

***Stephanotis floribunda***      Grande liane cire, Jasmin de Madagascar  
Madagascar  
Liane robuste, remarquable par ses fleurs abondantes, d'un blanc pur à l'aspect cireux, agréablement parfumées.

## **BALSAMINACEAE**

***Impatiens sultani*** (O)      Balsamine impatiente, Patience  
Zanzibar  
Herbacée à tiges succulentes, aux fleurs délicates, blanches, roses ou rouges.

## **BERBERIDACEAE**

***Nandina domestica*** (O)      Bambou sacré, Bambou nain, Bambou japonais  
Chine, Japon  
Petit arbuste multipliant ; petites fleurs blanches en panicules terminales.

## BIGNONIACEAE

***Jacaranda mimosifolia* (O)**

**Flamboyant bleu**

Argentine, Brésil, Paraguay

Arbre à feuilles composées aux inflorescences en grappes terminales de fleurs en trompette bleu-mauve à lilas.

***Kigelia africana* (O)**

**Arbre aux saucisses**

Afrique du Sud

Arbre à fleurs rouges s'ouvrant la nuit, dégageant une odeur nauséabonde.

***Podranea ricasoliana* (O)**

**Bignonia rose**

Afrique du Sud

Plante grimpante à fleurs en entonnoir rose pâle marqué de rouge.

***Pyrostegia venusta* (O)**

**Liane aurore, Liane feu**

Brésil

Liane à floraison brève mais d'une éclatante profusion de fleurs orangées.

***Spathodea campanulata* (O)**

**Tulipier du Gabon, Pisse-pisse**

Afrique tropical

Grand arbre ; fleurs en forme de tulipe vermillon, groupées à l'extrémité des tiges ; boutons floraux gorgés d'eau.

***Tabebuia impetiginosa* (O)**

**Tabebuia**

Amérique tropicale, Antilles

Arbre à feuilles digitées à 5 folioles ovales ; fleurs en trompette, roses.

***Tecoma stans* (I, O)**

**Bignonia jaune, Yellow bells**

Amérique tropicale

Arbuste de 2 à 3 m ; feuilles composées de 5 à 7 folioles dentées ; fleurs jaunes en panicule à l'extrémité des rameaux.

## BIXACEAE

***Bixa orellana* (O, U)**

**Roucouyer, Rouge-à-lèvrier**

Amérique du Sud

Arbuste buissonnant de 3 à 6 m ; fleurs blanches ou roses ; fruits persistants couverts de poils rouges contenant des graines donnant un colorant bien connu : le roucou ou rouge d'Annatto.

## **BOMBACACEAE**

*Adansonia digitata* (O, U)

Baobab

Afrique centrale

*Ceiba pentandra* (U,O)

Kapokier

Afrique, Amérique du Sud, Asie tropicale

Grand arbre aux branches horizontales ; fleurs blanches, jaunes ou roses. Le fruit contient des graines entourées de poils fins, soyeux et imputrescibles : le kapok.

## **BROMELIACEAE**

*Tillandsia usneoides* (O)

Cheveux d'ange, Barbe grise, Mousse espagnole

Sud des Etats-Unis à la Terre de Feu

Plante épiphyte de plusieurs mètres de long, filamenteuse, blanc grisâtre, qui pend aux branches des arbres.

## **CACTACEAE**

*Hylocereus undatus* (O)

Belle de nuit

Brésil

Cactus grimpant aux grosses tiges de section triangulaire ; fleurs nocturnes d'un blanc ivoire.

*Opuntia stricta* (I, O)

Figuier de Barbarie, Raquettes

Mexique

## **CANNABACEAE**

*Cannabis sativa* (U)

Cannabis, Chanvre indien, Herbe

Asie centrale

Cultivé en Chine depuis plus de 4500 ans.

Production de chanvre (fibres) et de cannabis (drogue).

## **CAPRIFOLIACEAE**

*Sambucus mexicana* (O)

Sureau

Amérique centrale

Arbrisseau, aux inflorescences en forme de soucoupe, composées d'innombrables fleurs blanches suivies de baies noires.

## COMBRETACEAE

*Terminalia catappa* (O, U)                      Badamier  
Indo-malaisie

## COMMELINACEAE

*Dichorisandra thyrsiflora* (O)              Gingembre bleu  
Amérique tropicale  
Plante herbacée de 2 à 2,50 m ; inflorescences terminales en grappes bleu violet sombre.

## COMPOSITAE

*Ageratum conyzoides* (I,R)                  Baume, Baume mauve  
Amérique, Mexique  
Herbe produisant des fleurs bleues qui blanchissent en vieillissant.

*Bidens pilosa* (I, R)                          Piquants noirs  
Amérique tropicale  
Herbe annuelle ; nombreuses fleurs jaune d'or ; les graines sont de petits bâtonnets noirs munis de quelques barbes au sommet, qui s'accrochent aux vêtements et aux pelages.

*Gerbera jamesonii* (O)                      Gerbera  
Transvaal

*Sonchus oleraceus* (R)                      Laiteron potager  
Europe, Afrique du Nord

*Tridax procumbens* (R)                      Pâquerette sauvage  
Amérique centrale  
Herbacée annuelle signalée pour la première fois en Nouvelle-Calédonie en 1914.

## CONVOLVULACEAE

*Argyreia nervosa* (O)                      Liane d'argent  
Inde  
Liane robuste, aux grandes feuilles cordiformes, dont la face inférieure est recouverte d'un tomentum argenté.

*Ipomea purpurea* (I, O)                      Liseron, Volubilis  
Amérique tropicale  
Liane volubile, aux grandes fleurs éphémères roses à mauves en forme de trompette.

***Merremia tuberosa*** (O)

Rose des bois

Amérique tropicale

Liane qui doit son nom à ses fruits en capsules globuleuses entourées de 5 grands pétales rigides couleur bois.

### ***CRASSULACEAE***

***Kalanchoe pinnata*** (I, O)

Glouglou, Feuille vivante

Madagascar

Plante succulente dont les feuilles tombées au sol bouturent naturellement.

***Kalanchoe tubiflora*** (O)

Kalanchoe

Madagascar, Afrique du Sud

Plante succulente ayant les mêmes caractéristiques que la précédente mais dont les feuilles sont tubulaires.

### ***CYPERACEAE***

***Cyperus alternifolius*** (O, R)

Faux papyrus

Ancien monde

Herbacée de 1 m de haut, affectionne les zones humides.

***Cyperus rotundus*** (I, R)

Herbe à oignon, Souchet rond

Région tropicale

### ***EUPHORBIACEAE***

***Acalypha hispida*** (O)

Queue de chat, Ricinelle

Malaisie, Indonésie, Nouvelle-Guinée

Arbuste aux fleurs rouges ; inflorescences pendantes.

***Acalypha wilkesiana*** (O)

Acalypha

Fidji, Vanuatu

Arbuste à grandes feuilles colorées dentées.

***Codiaeum variegatum*** (O)

Croton

Sud de l'Asie

Cet arbuste est à l'origine d'un grand nombre de cultivars ; aux feuilles de couleurs et aux motifs variés dans les tons verts, rouges, jaunes, orangés sur la même plante.

***Euphorbia hirta* (R)**

**Herbe a verrues**

Amérique tropicale  
Mauvaise herbe des jardins, à latex blanc.

***Euphorbia milii* (O)**

**Epine du Christ, Couronne d'épines**

Madagascar  
Buisson ornemental aux tiges charnues et épineuses, portant de minuscules fleurs entourées de 2 grandes bractées rouges.

***Euphorbia pulcherrima* (O)**

**Poinsettia**

Mexique et Guatemala  
Arbuste ; grandes bractées rouges entourant des fleurs sans pétales.  
La variété "*crema*" aux bractées jaune pâle est commune en Nouvelle-Calédonie.

***Jatropha gossipifolia* (O, I)**

**Jatropha nain rouge, Médecinier rouge**

Région tropicale  
Arbrisseau grégaire et envahissant, formant des populations serrées dans certains pâturages de la côte Ouest.

***Ricinus communis* (R, U)**

**Ricin**

Afrique tropicale

**GRAMINAE**

***Arundo donax* (I, U)**

**Canne de provence**

Région Méditerranéenne  
Plante bambusiforme dressée de 4-5 m du haut.

***Axonopus affinis* (I, U)**

**Carpet grass**

Amérique tropicale  
Vivace, rampante, stolonifère, gazonnante, 20-30 cm de haut.

***Bambusa vulgaris* (U)**

**Bambou commun, Blumier**

Asie  
A l'état spontané sous les tropiques.

***Bothriochloa pertusa* (F)**

**Silver grass**

Inde, Afrique tropicale  
Vivace, stolonifère (stolons fins, souvent rouges) de 50-70 cm de haut, donne un aspect argenté aux pâturages au moment de la floraison.

***Brachiaria mutica*** (F)

**Para, Herbe à para**

Afrique

Herbe vivace avec de longues tiges grossières, rampantes puis dressées de 1,5 à 2 m de haut.

***Cenchrus echinatus*** (R, I)

**Cram-cram**

Amérique tropicale

Annuelle, en petites touffes, tige de 60 cm ; épillets en glomérule, entourés d'aiguillons barbelés, s'accrochant aux vêtements.

***Chloris guyana*** (F)

**Rhodes grass**

Afrique tropicale

Plante vivace, en petites touffes dressées, stolonifères, 1 m de haut ou plus.

***Chrysopogon aciculatus*** (R)

**Herbe plate**

Asie tropicale

Vivace, rampante, stolonifère, gazonnante, haute de 40 cm.

***Coix lacrima-jobi*** (R)

**Larmes de Job**

Sud-Est asiatique

Annuelle, dressée, 1 m de haut ; graine dans une sorte de grosse perle dure, blanche ou grise.

***Cortaderia selloana*** (O)

**Herbe de la pampa**

Argentine

Plante vivace formant des touffes robustes de 2 à 3 m de haut.

***Dendrocalamus giganteus*** (O,U)

**Bambou géant, Grand Bambou (à tige glauque)**

Inde, Sri Lanka, Chine & Philippines

Jusqu'à 35 m de haut avec des tiges de plus de 25 cm de diamètre.

***Digitaria pentzii*** (F)

**Pangola**

Afrique du Sud

Vivace, étalée, stolonifère, base des tiges genouillées, de 60 cm de haut.

***Eleusine indica*** (R)

**Eleusine**

Inde

Annuelle, en touffes étalées, de 40 cm de haut.

***Melinis minutiflora*** (R)

**Herbe à miel, Mélinis**

Afrique

Vivace, tiges genouillées, ramifiées, de 1 m de haut.

Feuilles couvertes de poils collants à odeur caractéristique.

***Panicum maximum var maximum* (F) Herbe de Guinée, Herbe à Bengali**

Afrique tropicale

Vivace, formant de grosses touffes dressées de 1 à 2,50 m de haut.

***Paspalum vaginatum* (R) Chiendent du bord de mer**

Amérique tropicale

Herbe vivace, rampante, de 60 cm de haut.

***Pennisetum purpureum* (F) Herbe à éléphant**

Afrique

Vivace, en touffes robustes, 3-4 m de haut.

***Phyllostachys aurea* Golden bamboo**

Himalaya, Japon

Petit bambou à tiges jaunâtres.

***Rhynchelytrum repens* (R) Tricholème rose**

Afrique (Cap de Bonne Espérance)

Annuelle de 50 cm de haut, inflorescence en panicule irrégulière, soyeuse, rosée.

***Stenotaphrum dimidiatum* (O) Buffalo**

Littoral de l'Afrique de l'Est et de l'Asie

Vivace, rampante, stolonifère.

***Vetiveria zizanioides* (U) Vétiver**

Asie

Vivace, touffes robustes de 1,50 m de haut. Introduite comme plante à parfum, plantée pour fixer le sol.

***LABIATAE***

***Ocimum gratissimum* (R, I) Faux basilic, Basilic sauvage, Baumier, Basilic de Ceylan**

Inde

***LAURACEAE***

***Cassytha filiformis* (R, I) Fausse cuscute, Liane sans fin, Fil d'or**

Pantropicale

Liane filiforme jaune orangé, sans feuille.

**LEGUMINOSAE**  
**CAESALPINIOIDEAE**

***Bauhinia monandra* (O)**

**Arbre de Judée**

Antilles, Amérique du Sud

Arbre de 6 m ; feuilles bilobées ; fleurs roses ; pétales crème lorsque la fleur s'ouvre puis devenant rose carné ; le pétale supérieur est nettement strié de rouge.

***Bauhinia variegata* (O)**

Inde, Chine

Arbre de 4 à 5 m ; grandes fleurs parfumées variant de presque blanc à rose, elles présentent toujours des pétales inférieurs plus larges et plus foncés.

Variété *candida* (syn. *alba*), fleurs parfumées blanches.

***Caesalpinia pulcherrima* (O)**

**Orgueil de Chine, Flamboyant nain**

Asie tropicale

Arbrisseau à fleurs rouge-orangé, jaunes chez certaines variétés.

***Cassia fistula* (O)**

**Gerbe d'or, Pluie d'or, Averse dorée**

Inde

Petit arbre ; floraison en grappes de fleurs jaunes odorantes qui pendent en cascade ; gousses cylindriques (jusqu'à 60 cm de long).

***Cassia grandis* (O)**

Amérique tropicale

Grand arbre produisant des fleurs rose-saumon qui succèdent à des boutons floraux mauve-rosé.

***Cassia javanica* (O)**

Asie du Sud-Est

Grand arbre produisant des fleurs groupées en grandes grappes spectaculaires allant du rose pâle au rouge, puis passant au crème ou chamois ; le croisement avec *C. javanica* donne le *Cassia* "arc-en-ciel" aux fleurs crème, rose carné et orange.

***Delonix regia* (O)**

**Flamboyant**

Madagascar

***Senna alata* (O)**

**Dartrier des Antilles**

Amérique tropicale

Arbrisseau robuste à grandes inflorescences jaunes érigées, poussant parfois à l'état subspontané en bordure des ruisseaux.

***Senna occidentalis* (O)**

**Quinquiliba, Casse puante**

Amérique

**LEGUMINOSAE**  
**MIMOSOIDEAE**

***Acacia dealbata*** (U, O)

Mimosa

Australie

Arbuste de 6 à 9 m ; fleurs jaunes en glomérules.

***Acacia farnesiana*** (F, I)

Cassis

Amérique tropicale

***Albizia lebbek*** (U, O)

Bois noir

Afrique du Nord

***Leucaena leucocephala*** (F,I)

Faux mimosa

Amérique tropicale

***Mimosa invisa*** (F,I)

Sensitive géante, Grande sensitive

Amérique tropicale, Brésil

Liane prolifique, épineuse, envahissante, devenue une véritable peste.

***Mimosa pudica*** (R)

Petite sensitive

Amérique tropicale

**LEGUMINOSAE**  
**PAPILIONOIDEAE**

***Castanospermum australe***

Faux ébénier, Faux châtaignier

Australie, Vanuatu

Grand arbre ; fleurs en grosses grappes rouge-orangé portées par les vieux bois.

***Erythrina fusca*** (I, O, U)

Erythrine

Région tropicale

Arbre à fleurs orangé, souvent planté pour fournir de l'ombrage aux caféiers.

***Erythrina variegata*** (I, O, U)

Peuplier kanak

Afrique de l'Est, Pacifique

Erythrine à fleurs rouges. La variété *fastigata* (peuplier kanak) serait endémique de Nouvelle-Calédonie.

***Gliricidia sepium*** (O, U) Mother of cocoa

Amérique tropicale  
Arbre d'une dizaine de mètres ; grappes de fleurs rose pâle.

***Mucuna benettii*** Griffes du diable

Malaisie  
Liane robuste portant des inflorescences spectaculaires, composées de fleurs rouges vernissées, recourbées en lame de faucille.

### **LILIACEAE**

***Aloe vera*** (O, U) Plante à brûlure, Aloès officinal

Sud de l'Afrique, Madagascar

***Gloriosa superba*** (O) Gloriosa, Lis rampant, Superbe de malabar

Afrique, Asie Mineur  
Liane grimpante et tubéreuse ; fleurs rouge-orangé ressemblant à celles du lis avec des pétales recourbés.

### **LYTHRACEAE**

***Lagerstroemia flos-reginae*** (O) Folie de jeune fille de Tahiti

Inde, Australie  
Petit arbre à grandes fleurs rose-mauve groupées en panicules dressées à l'extrémité des rameaux.

***Lagerstroemia indica*** (O) Folie de jeune fille

Chine  
Arbuste à fleurs groupées en bouquets terminaux, blanches, roses ou lilas, aux pétales froissés.

### **MALVACEAE**

***Althaea rosea*** Rose trémière

Chine

***Hibiscus rosa-sinensis*** (O) Hibiscus

Chine

Très travaillé par les horticulteurs, *Hibiscus rosa-sinensis* a donné de très nombreuses variétés qui rivalisent de beauté.

***Hibiscus schizopetalus*** (O) Hibiscus corail

Afrique de l'Est

***Malvaviscus arboreus*** (O)                      Hibiscus dormant, Hibiscus oiseau

Afrique de l'Est  
*Hibiscus* à fleurs rouges fermées, tombantes.

### **MELIACEAE**

***Melia azedarach*** (O, U)                      Lilas des Indes ou de Perse, Arbre aux chapelets

Inde, Indochine, Chine  
Arbre aux fleurs bleutées très odorantes, introduit peu avant 1913 comme arbre d'ornement, s'est rapidement naturalisé.

### **MUSACEAE**

***Heliconia caribaea*** (O)                      Héliconia

Amérique du Sud, Amérique centrale  
Herbe dressée, rhizomateuse ; inflorescences dressées ; nombreuses variétés de fleurs, le plus souvent rouges.

***Heliconia rostrata*** (O)                      Fleur perroquet

Amérique tropicale  
Inflorescence pendante ; fleurs à bractée rouge bordée de jaune.

***Ravenala madagascariensis*** (O)              Arbre du voyageur

Madagascar

***Strelitzia reginae*** (O)                      Oiseau de paradis

Afrique du Sud

### **MYRTACEAE**

***Callistemon citrinus*** (O)                      Brosse à bouteille

Australie  
Arbuste de 2 à 3 m de haut, aux inflorescences rouges de 10 cm de longueur, en forme d'écouvillon.

### **NYCTAGINACEAE**

***Bougainvillaea spectabilis*** (O)              Bougainvillée, Bougainvillier

Brésil  
Arbustes sarmenteux et épineux aux fleurs insignifiantes entourées de bractées vivement colorées.

***Mirabilis jalapa*** (O)

**Belle du soir, Plante du kava**

Amérique du sud, Pérou

Sous arbrisseau aux fleurs de couleur rouge, jaune ou blanche, qui s'ouvrent en fin d'après-midi et se fanent au lever du jour.

### ***PALMAE***

***Livistona chinensis*** (O)

**Palmier éventail chinois**

Sud de la Chine, Japon

***Phoenix dactylifera*** (U, O)

**Palmier dattier**

Arabie, Moyen Orient, Afrique du Nord

***Rhopalostylis baueri*** (O)

**Palmier de Norfolk**

Norfolk, Iles Kermadec

***Roystonea regia*** (O)

**Palmier royal**

Cuba

### ***PAPAVERACEAE***

***Argemone mexicana*** (R)

**Argemone du Mexique**

Amérique centrale, Mexique

### ***PASSIFLORACEAE***

***Passiflora foetida*** (R, I)

**Glou-glou, Poc-poc**

Sénégal

Liane

***Passiflora suberosa*** (R)

**Passiflore subereuse**

Amérique tropicale

Liane

### ***PHYTOLACACEAE***

***Rivina humilis*** (R)

**Baie de corail**

Pantropicale

Herbacée de 50 cm : fleurs blanches discrètes suivies de nombreuses petites baies rouges.

## ***PINACEAE***

***Pinus caribaea*** (U, I)

Pin des Caraïbes

Amérique centrale

Espèce introduite en Nouvelle-Calédonie pour la production de bois, a tendance à devenir envahissante.

## ***POLYGALACEAE***

***Polygala paniculata*** (R)

Vicks

Brésil

Petite herbacée, les racines froissées dégagent une odeur de « vicks ».

## ***POLYGONACEAE***

***Antigonon leptopus*** (O)

Liane corail

Mexique

Liane envahissante aux fleurs roses, blanches ou rouges suivant les variétés.

## ***PONTEDERIACEAE***

***Eichhornia crassipes*** (I, O)

Jacinthe d'eau, Herbe aux millions de dollars

Amérique

Plante aquatique flottante, fréquente dans les mares de la région de Bourail ; aux grandes inflorescences de fleurs bleu-mauve.

## ***PRIMULACEAE***

***Anagallis arvensis*** (R)

Mouron des champs

Europe

Herbe tapissante aux fleurs bleues ou orangées.

## ***PROTEACEAE***

***Grevillea robusta*** (U, O)

Hêtre d'Australie. Hêtre argenté

Australie

Grand arbre aux fleurs de couleur jaune doré et aux feuilles grises très découpées.

## RENONCULACEAE

*Clematis vitalba* (R)

Barbe du vieil homme, Herbe aux gueux

Europe

Liane ligneuse, aux fleurs campanulées suivies d'une multitude d'akènes plumeux persistants.

## RUBIACEAE

*Gardenia taitensis* (O)

Tiaré de Tahiti

Iles de la Société

*Ixora coccinea*

Ixora rouge

Inde

## SOLANACEAE

*Brugmansia suaveolens* (O)

Datura, Clochette, Trompette des anges

Brésil

Arbuste de 2-3 m ; fleurs tombantes, éphémères en forme de trompette, atteignant 18 cm.

*Brunfelsia latifolia*

Hier-aujourd'hui-demain

Amérique du Sud ou Centrale

Arbuste produisant des fleurs violettes très odorantes lorsqu'elles s'ouvrent, qui deviennent bleu-pâle puis blanches.

*Datura innoxia* (R)

Pomme épineuse, Clochette dressée

Amérique tropicale

Herbacée, annuelle à feuillage pubescent ; grandes fleurs dressées suivies de fruits épineux appelés "Pommes épineuses".

*Solandra maxima* (O)

Coupe d'or

Mexique, Colombie, Vénézuéla

Plante grimpante, robuste, qui produit de grandes fleurs crème veinées de pourpre en forme de trompette mesurant jusqu'à 25 cm de diamètre.

*Solanum mauritianum* (R)

Faux tabac

Argentine

Arbuste de 2 à 4 m de hauteur, rameaux pubescents vert-de-gris ; feuilles ovales veloutées ; fleurs en corymbes, bleues.

*Solanum nigrum* (R)

Brède morelle

Amérique

***Solanum seaforthianum* (R)**

Amérique du Sud

Plante grimpante, produisant des grappes de fleurs bleu-violet aux étamines jaunes, suivies de petites baies écarlates.

***Solanum torvum* (R)**

Fausse aubergine

Indes occidentales

**VERBENACEAE**

***Duranta repens* (O)**

Lilas de perse

Amérique tropicale

Arbuste souvent planté en haies ; inflorescence de fleurs violettes (plus rarement blanches) ; fruits globuleux jaunes.

***Lantana camara* (O, I)**

Lantana

Amérique du sud

Arbuste sarmenteux introduit pour la beauté de ses fleurs, s'est échappé des jardins et s'est largement répandu, devenant une peste végétale.

***Petrea volubilis* (O)**

Liane bleue

Mexique

Plante grimpante, buissonnante, à tige ligneuse. Produit des grappes de fleurs en étoiles violettes.

***Stachytarpheta australis* (R)**

Herbe bleue

Amérique tropicale

**ZINGIBERACEAE**

***Alpinia purpurata* (O)**

Gingembre rouge

Pacifique

***Alpinia zerumbet* (O)**

Gingembre coquillage

Asie du Sud-Est

Produit des grappes de fleurs en bouton initialement blanc, jaunâtre ou ivoire, s'ouvrant tour à tour et révélant un labelle jaune taché de rose.

***Etilingera elatior* (O)**

Rose porcelaine

Indo-malaisie

***Hedychium coronarium* (O)**

Gingembre blanc

Inde

Herbacée à fleurs parfumées, d'un blanc pur, groupées en épis terminaux.

index

A

<i>Acacia dealbata</i> .....	15
<i>Acacia farnesiana</i> .....	15
ACANTHACEAE.....	2
<i>Adansonia digitata</i> .....	8
<i>Adenium obesum</i> .....	4
AGAVACEAE.....	2
<i>Ageratum conyzoides</i> .....	9
AIZOACEAE.....	3
<i>Albizia lebbek</i> .....	15
<i>Allamanda cathartica</i> .....	4
<i>Aloe vera</i> .....	16
<i>Alpinia purpurata</i> .....	21
<i>Alpinia zerumbet</i> .....	21
<i>Althaea rosea</i> .....	16
AMARANTHACEAE .....	3
<i>Amaranthus caudatus</i> .....	3
<i>Amaranthus tricolor</i> .....	3
AMARYLLIDACEAE .....	4
ANACARDIACEAE .....	4
<i>Anagallis arvensis</i> .....	19
ANNONACEAE.....	4
<i>Antigonon leptopus</i> .....	19
APOCYNACEAE.....	4
<i>Aptenia cordifolia</i> .....	3
ARACEAE.....	5
ARALIACEAE.....	5
<i>Araucaria cunninghamii</i> .....	6
<i>Araucaria heterophylla</i> .....	6
ARAUCARIACEAE .....	6
<i>Argemone mexicana</i> .....	18
<i>Argyrea nervosa</i> .....	9
<i>Arundo donax</i> .....	11
ASCLEPIADACEAE .....	6
<i>Asclepias curassavica</i> .....	6
<i>Axonopus affinis</i> .....	11

B

BALSAMINACEAE .....	6
<i>Bambusa vulgaris</i> .....	11
<i>Bauhinia monandra</i> .....	14
<i>Bauhinia variegata</i> .....	14
BERBERIDACEAE .....	6
<i>Bidens pilosa</i> .....	9
BIGNONIACEAE .....	7
<i>Bixa orellana</i> .....	7
BIXACEAE .....	7

BOMBACACEAE .....	8
<i>Bothriochloa pertusa</i> .....	11
<i>Bougainvillea spectabilis</i> .....	17
<i>Brachiaria mutica</i> .....	12
BROMELIACEAE.....	8
<i>Brugmansia suaveolens</i> .....	20
<i>Brunfelsia latifolia</i> .....	20

C

CACTACEAE.....	8
<i>Caesalpinia pulcherrima</i> .....	14
<i>Caladium bicolor</i> .....	5
<i>Callistemon citrinus</i> .....	17
<i>Cananga odorata</i> .....	4
CANNABACEAE.....	8
CAPRIFOLIACEAE.....	8
<i>Cassia fistula</i> .....	14
<i>Cassia grandis</i> .....	14
<i>Cassia javanica</i> .....	14
<i>Cassytha filiformis</i> .....	13
<i>Castanospermum australe</i> .....	15
<i>Catharanthus roseus</i> .....	4
<i>Ceiba pentandra</i> .....	8
<i>Celosia argentea</i> .....	3
<i>Cenchrus echinatus</i> .....	12
<i>Chloris guyana</i> .....	12
<i>Chrysopogon aciculatus</i> .....	12
<i>Clematis vitalba</i> .....	20
<i>Codiaeum variegatum</i> .....	10
<i>Coix lacrima-jobi</i> .....	12
COMBRETACEAE .....	9
COMMELINACEAE.....	9
COMPOSITAE.....	9
CONVOLVULACEAE.....	9
<i>Cortaderia selloana</i> .....	12
CRASSULACEAE.....	10
<i>Cryptostegia grandiflora</i> .....	6
CYPERACEAE.....	10
<i>Cyperus alternifolius</i> .....	10
<i>Cyperus rotundus</i> .....	10

D

<i>Delonix regia</i> .....	14
<i>Dendrocalamus giganteus</i> .....	12
<i>Dichorandra thyrsiflora</i> .....	9
<i>Digitaria pentzii</i> .....	12
<i>Duranta repens</i> .....	21

<hr/>	
<i>E</i>	
<i>Eichhornia crassipes</i> .....	19
<i>Eranthemum pulchellum</i> .....	2
<i>Erythrina fusca</i> .....	15
<i>Erythrina variegata</i> .....	15
<i>Etilingera elatior</i> .....	21
<i>Euphorbia hirta</i> .....	11
<i>Euphorbia milii</i> .....	11
<i>Euphorbia pulcherrima</i> .....	11
EUPHORBIACEAE.....	10
<hr/>	

<i>F</i>	
<i>Furcraea foetida</i> .....	3
<hr/>	

<i>G</i>	
<i>Gardenia taitensis</i> .....	20
<i>Gliricidia sepium</i> .....	16
<i>Gomphrena globosa</i> .....	3
GRAMINAE.....	11
<i>Graptophyllum pictum</i> .....	2
<i>Grevillea robusta</i> .....	19
<hr/>	

<i>H</i>	
<i>Hedychium coronarium</i> .....	21
<i>Heliconia caribaea</i> .....	17
<i>Heliconia rostrata</i> .....	17
<i>Hoya carnosa</i> .....	6
<i>Hylocereus undatus</i> .....	8
<i>Hymenocallis caribaea</i> .....	4
<i>Hymenocallis littoralis</i> .....	4
<hr/>	

<i>I</i>	
<i>Impatiens sultani</i> .....	6
<i>Ipomea purpurea</i> .....	9
<i>Ixora coccinea</i> .....	20
<hr/>	

<i>J</i>	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> .....	7
<i>Jatropha gossipifolia</i> .....	11
<i>Justicia guttata</i> .....	2
<hr/>	

<i>K</i>	
<i>Kigelia africana</i> .....	7
<hr/>	

<i>L</i>	
LABIATAE.....	13
<i>Lagerstroemia flos-reginae</i> .....	16
<i>Lagerstroemia indica</i> .....	16
LAURACEAE.....	13
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE.....	14
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE.....	15
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE.....	15
<i>Leucaena leucocephala</i> .....	15
LILIACEAE.....	16
<i>Livistona chinensis</i> .....	18
LYTHRACEAE.....	16
<hr/>	

<i>M</i>	
MALVACEAE.....	16
<i>Malvaviscus arboreus</i> .....	17
<i>Melia azedarach</i> .....	17
MELIACEAE.....	17
<i>Melinis minutiflora</i> .....	12
<i>Merremia tuberosa</i> .....	10
<i>Mirabilis jalapa</i> .....	18
<i>Mucuna benettii</i> .....	16
MUSACEAE.....	17
MYRTACEAE.....	17
<hr/>	

<i>N</i>	
<i>Nandina domestica</i> .....	6
<i>Nerium oleander</i> .....	5
NYCTAGINACEAE.....	17
<hr/>	

<i>O</i>	
<i>Ocimum gratissimum</i> .....	13
<i>Opuntia stricta</i> .....	8
<hr/>	

<i>P</i>	
PALMAE.....	18
<i>Panicum maximum var maximum</i> .....	13
PAPAVERACEAE.....	18
<i>Paspalum vaginatum</i> .....	13
<i>Passiflora foetida</i> .....	18
<i>Passiflora suberosa</i> .....	18
PASSIFLORACEAE.....	18
<i>Pennisetum purpureum</i> .....	13
<i>Petrea volubilis</i> .....	21
<i>Phoenix dactylifera</i> .....	18
<i>Phyllostachys aurea</i> .....	13
<hr/>	

PHYTOLACACEAE.....	18
PINACEAE.....	19
<i>Pinus caribaea</i> .....	19
<i>Pistia stratiotes</i> .....	5
<i>Plumeria spp.</i> .....	5
<i>Podranea ricasoliana</i> .....	7
<i>Polygala paniculata</i> .....	19
POLYGALACEAE.....	19
POLYGONACEAE.....	19
PONTEDERIACEAE.....	19
PRIMULACEAE.....	19
PROTEACEAE.....	19
<i>Pyrostegia venusta</i> .....	7

---

R

<i>Ravenala madagascariensis</i> .....	17
RENONCULACEAE.....	20
<i>Rhopalostylis baueri</i> .....	18
<i>Rhynchelytrum repens</i> .....	13
<i>Ricinus communis</i> .....	11
<i>Rivina humilis</i> .....	18
<i>Roystonea regia</i> .....	18
RUBIACEAE.....	20

---

S

<i>Sambucus mexicana</i> .....	8
<i>Sansevieria trifasciata</i> .....	3
<i>Schefflera actinophylla</i> .....	5
<i>Schinus terebenthifolius</i> .....	4
<i>Senna alata</i> .....	14
<i>Senna occidentalis</i> .....	14

SOLANACEAE.....	20
<i>Solandra maxima</i> .....	20
<i>Solanum mauritianum</i> .....	20
<i>Solanum nigrum</i> .....	20
<i>Solanum seaforthianum</i> .....	21
<i>Solanum torvum</i> .....	1, 21
<i>Sonchus oleraceus</i> .....	9
<i>Spathodea campamulata</i> .....	7
<i>Stachytarpheta australis</i> .....	21
<i>Stenotaphrum dimidiatum</i> .....	13
<i>Stephanotis floribunda</i> .....	6
<i>Strelitzia reginae</i> .....	17

---

T

<i>Tecoma stans</i> .....	7
<i>Terminalia catappa</i> .....	9
<i>Thunbergia alata</i> .....	2
<i>Thunbergia grandiflora</i> .....	2
<i>Thunbergia mysorensis</i> .....	2
<i>Tillandsia usneoides</i> .....	8
<i>Tridax procumbens</i> .....	9

---

V

VERBENACEAE.....	21
<i>Vetiveria zizanioides</i> .....	13

---

Z

ZINGIBERACEAE.....	21
--------------------	----

## index des noms communs

A	
Acalypha .....	10
Agave.....	2, 3
Agave d'Amérique.....	2
Aloès.....	3, 16
Amarante fournaise.....	3
Amarante queue-de-renard .....	3
Amarantine .....	3
Anthurium .....	5
Araucaria d'Australie.....	6
Araucaria de Norfolk .....	6
Arbre aux chapelets .....	17
Arbre aux saucisses .....	7
Arbre de Judée .....	14
Arbre du voyageur.....	17
Arbre ombrelle .....	5
Arbre parapluie .....	5
Arbre pieuvre .....	5
Argemone du Mexique.....	18
Averse dorée .....	14
B	
Badamier .....	9
Baie de corail .....	18
Bañonnette espagnole.....	3
Balsamine impatiente.....	6
Bambou commun .....	11
Bambou géant .....	12
Bambou japonais.....	6
Bambou nain.....	6
Bambou sacré.....	6
Baobab .....	8
Barbe du vieil homme.....	20
Barbe grise.....	8
Basilic de Ceylan.....	13
Basilic sauvage.....	13
Baume .....	9
Baume mauve .....	9
Baumier.....	13
Belle de nuit.....	8
Belle du soir.....	18
Bignonia jaune .....	7
Bignonia rose .....	7
Blumier.....	11
Bois noir.....	15
Bougainvillée.....	17
Bougainvillier .....	17
Brède morelle .....	20
Brosse à bouteille.....	17
Buffalo.....	13
C	
Caladion.....	5
Cannabis .....	8
Canne de provence.....	11
Carpet grass.....	11
Casse puante.....	14
Cassis.....	15
Cavalier rouge .....	5
Chanvre de Maurice .....	3
Chanvre indien.....	8
Cheveux d'ange.....	8
Chiendent du bord de mer.....	13
Clochette .....	20
Coupe d'or.....	20
Couronne de beauté.....	4
Couronne d'épines.....	11
Cram-cram .....	12
Crête de coq.....	3
Croton.....	10
D	
Dartrier des Antilles .....	14
Datura .....	1, 20
Dieffenbachia .....	5
E	
Eleusine .....	12
Epine du Christ.....	11
Eranthemum bleu.....	2
Erythrine .....	15
F	
Fausse aubergine.....	21
Fausse cuscute .....	13
Faux basilic .....	13
Faux châtaignier.....	15
Faux ébénier .....	15
Faux mimosa .....	15
Faux papyrus .....	10
Faux poivrier .....	4
Faux tabac .....	20
Feuille vivante .....	10

Ficoïde.....	3
Figuier de Barbarie.....	8
Fil d'or.....	13
Flamboyant.....	7, 14
Fleur de cire.....	6
Fleur de porcelaine.....	6
Fleur perroquet.....	17
Folie de jeune fille.....	16
Frangipanier.....	5

---

## G

Gerbe d'or.....	14
Gerbera.....	9
Gingembre blanc.....	21
Gingembre bleu.....	9
Gingembre coquillage.....	21
Gingembre rouge.....	21
Gloriosa.....	16
Glouglou.....	10
Glou-glou.....	18
Golden bamboo.....	13
Grand Bambou (à tige glauque).....	12
Grande liane cire.....	6
Grande sensitive.....	15
Griffe du diable.....	16

---

## H

Héliconia.....	17
Herbe.....	8
Herbe à Bengali.....	13
Hêtre argenté.....	19
Hêtre d'Australie.....	19
Hibiscus.....	16, 17
Hibiscus corail.....	16
Hibiscus oiseau.....	17
Hier-aujourd'hui-demain.....	20

---

## I

Ixora rouge.....	20
------------------	----

---

## J

Jacinthe d'eau.....	19
Jasmin de Madagascar.....	6
Jatropha nain rouge.....	11

---

## K

Kalanchoe.....	10
Kapokier.....	8

---

## L

Laiteron potager.....	9
Laitue d'eau.....	5
Langue de belle-mère.....	3
Langue de crocodile.....	3
Lantana.....	21
Larmes de Job.....	12
Laurier rose.....	5
Liane aurore.....	7
Liane bleue.....	21
Liane cire.....	6
Liane corail.....	19
Liane d'argent.....	9
Liane de Gatope.....	6
Liane feu.....	7
Liane jaune.....	4
Liane jaune de Tahiti.....	4
Liane lampion.....	2
Liane sans fin.....	13
Lilas de perse.....	21
Lilas des Indes ou de Perse.....	17
Lis araignée.....	4
Lis rampant.....	16
Liseron.....	9

---

## M

Medicinier rouge.....	11
Mélinis.....	12
Mimosa.....	15
Monette jaune.....	4
Morado.....	2
Mother of cocoa.....	16
Mouron des champs.....	19
Mousse espagnole.....	8

---

## O

Oeil noir.....	2
Oiseau de paradis.....	17
Ombrella.....	5
Orélie de la Guyane.....	4
Orgueil de Chine.....	14

---

P

Palmier dattier.....	18
Palmier de Norfolk.....	18
Palmier éventail chinois.....	18
Palmier royal.....	18
Pangola.....	12
Pâquerette sauvage.....	9
Para.....	12
Passe-velours.....	3
Passiflore subereuse.....	18
Patience.....	6
Pervenche de Madagascar.....	4
Petite sensitive.....	15
Peuplier kanak.....	15
Philodendron.....	5
Pin des Caraïbes.....	19
Piquants noirs.....	9
Pisse-pisse.....	7
Plante à brûlure.....	16
Plante caricature.....	2
Plante crevette.....	2
Plante du kava.....	18
Pluie d'or.....	14
Poc-poc.....	18
Poinsettia.....	11
Poivre rose.....	4
Pomme épineuse.....	20

---

Q

Queue de chat.....	10
Quinquiliba.....	14

---

R

Raquettes.....	8
Rhodes grass.....	12

Ricin.....	11
Ricinelle.....	10
Rose des bois.....	10
Rose du désert.....	4
Rose porcelaine.....	21
Rose trémière.....	16
Roucouyer.....	7
Rouge-à-lévrier.....	7

---

S

Sensitive géante.....	15
Silver grass.....	11
Souchet rond.....	10
Superbe de malabar.....	16
Sureau.....	8

---

T

Tabebuia.....	7
Tête de cheval.....	5
Thevetia.....	5
Tiaré de Tahiti.....	20
Tricholème rose.....	13
Trompette de Bengale.....	2
Trompette des anges.....	20
Tulipier du Gabon.....	7

---


V

Vétiver.....	13
Vicks.....	19
Volubilis.....	9

---

Y

Yellow bells.....	7
Yucca.....	3



*Mimosa invisa*

### *bibliographie*

- Aubréville A., Leroy J.F., MacKee H.S., Morat Ph. Flore de la Nouvelle-Calédonie (24 volumes parus). Muséum National d'Histoire Naturelles, Paris.
- Botton H. 1957-1958. Les plantes de couverture en Côte d'Ivoire. Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée, Tome IV et V, MNHN, Paris.
- Burnie G., Forrester S., Greig D. Guest S., Harmony M., Hobley S., Jackson G., Lavarack P., Ledgett M., MacDonald R., Macoboy S., Molyneux B., Moodie D., Moore J., Newman D., North T., Pienaar K., Purdy G., Ryan S., Schien G., Silk J., 1999. Botanica, Encyclopédie de botanique et d'horticulture. Könemann. Cologne.
- Cronk Q.C.B., Fuller J.L. 1995. Plant invaders. Chapman & Hall, London.
- Gargominy O., Bouchet Ph., Pascal M., Jaffré T., Tourneur J.C. 1996. Conséquences des introductions d'espèces animales et végétales sur la biodiversité en Nouvelle-Calédonie. Revue Ecologie, La Terre et la Vie, vol. 51 : 375-402.
- Godard Ph., Jaffré T., Thémerau A. 1978. Fleurs en Nouvelle-Calédonie, (Fleurs des Jardins). Editions Françaises d'Océanie. Nouméa.
- Graf A.B., 1992. Hortica. Roehrs Company, U.S.A.
- Guillaumin A., 1942. Les plantes introduites en Nouvelle-Calédonie. Revue de Botanique Appliquée et d'Agriculture Tropicale, pp : 13-47.
- Havard-Duclos B. 1967. Les Plantes fourragères tropicales. G.P. Maisonneuve & Larose, Paris.
- Jaffré T., Rigault F., Dagostini G., 1999. Plantes alimentaires. Identités et Origines. Rapport multigraphie, I.R.D., Nouméa.
- Mabberley D.J., 1990. The plant book. Cambridge University Press, Cambridge.
- MacKee H.S., 1994. Catalogue des plantes introduites et cultivées en Nouvelle-Calédonie. Flore de la Nouvelle-Calédonie, hors série. Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.
- Suprin B. 1988. Ces plantes qui nous envahissent. C.T.R.D.P./ Province Sud, Nouméa.
- Toutain B., 1989. Guide d'identification des principales graminées de Nouvelle-Calédonie. Institut d'Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux. Nouméa.