

RAPPORT DE CHERCHEUR

par P. CANTRELLE

Après les enquêtes rétrospectives menées dans diverses régions d'Afrique de l'Ouest, l'objectif était d'expérimenter au Sénégal des sources de données (naissances, décès, mariage, changement de domicile) plus fidèles et de les utiliser pour approfondir la connaissance des facteurs de mortalité et de fécondité, éléments d'une politique de population.

Expérimentation des sources

- Ce fut l'observation suivie d'abord en milieu rural puis l'expérience étendue au milieu urbain (voir le tableau "enquêtes par observations suivie au Sénégal").

- Et d'autres sources déjà disponibles :

- . Etat-Civil urbain de Dakar,
- . Registres paroissiaux (Cet essai a été confié à M. LACOMBE.

Les tentatives d'amélioration de l'Etat-Civil, en particulier en milieu rurale, ne laissent guère l'espoir de résultats rapides et rendent nécessaire le maintien des observations suivies.

Cette technique est pratiquement réalisable dans la plupart des régions ouest africaines et intégrable à l'activité normale d'un service administratif contrôlé par un service statistique.

Elle pourrait être réalisée par sondage.

- sur échantillon de grappes de villages en milieu rural,
- " " d'ilôts en milieu urbain

La mise en place d'un système implique l'utilisation :

- d'une fiche individuelle sur le terrain
- d'un programme de gestion de fichier sur ordinateur ;

de plus, en milieu urbain, la mise à jour de la base topographique du sondage.

Le recensement prévu de 1970 pourrait servir de départ à une telle observation suivie. Mais il est difficile de prévoir par exemple, si le Gouvernement sénégalais donnera suite à ces suggestions.

Utilisation de ces données

Ces données paraissent maintenant suffisamment précises pour être utilisées. L'utilisation prioritaire serait destinée à fournir des éléments susceptibles d'éclairer une politique de population, régulation du nombre d'individus (fécondité, mortalité), régulation spatiale (migrations).

L'étude des migrations serait confiée à Monsieur LACOMBE.

L'étude des facteurs de fécondité et de mortalité a été abordée de façon limitée.

La mortalité est mentionnée au point 2.2.2.

La fécondité fait l'objet d'une étude plus détaillée au sein de l'observation suivie. Il s'agit d'une enquête purement féminine : enquêtées et sociologues contrôlant des enquêtrices.

Les objectifs sont de connaître :

- les variations de la durée de l'allaitement, de la période d'aménorrhée, et du délai de reprise des rapports après l'accouchement,

- les relations entre ces variables et l'intervalle de naissance ainsi que la survie de l'enfant.

Il y a été adjointe une enquête C.A.P. (connaissance, attitudes, pratique).

Les effets des grossesses rapprochées sur la santé de la mère et de l'enfant seraient susceptibles de retenir l'attention des responsables de la santé publique.

o
o o

Les niveaux démographique et biologique font apparaître les éléments de pression démographique. Sur niveau économique, cette pression se traduit par des phénomènes régionaux de sur et sous-peuplement dont l'étude importante requiert la collaboration d'économistes.

Cet aspect économique (évolution du rapport production ou revenu sur population, croissance urbaine, etc...) intéresse particulièrement les planificateurs des gouvernements africains dont on pourrait sur ce point espérer un appui pour la recherche démographique.

o
o o

ENQUÊTES PAR OBSERVATION SUIVIES AU SENEGAL (1962-1967)

		Zones d'enquête				
		PIKINE	KHOMBOLE	THIENABA	NIAKHAR	PAOS-KOTO
LOCALISATION	Région	Cap-Vert	Thiès		Sine-Saloum	
	Département	Commune de Dakar	Thiès		Fatick	Nioro
	Arrondissement	5ème	Commune	Thiénaba	Niakhar	Paos-Koto
	Distance de Dakar en km	10	100	100	140	250
MILIEU	Urbain-rural	Urbain		Rural		
	Ethnique	Ethnies diverses vivant au Sénégal	Wolof en majorité	Nord : Wolof Sud : Sérér	Sérér	Wolof 60 % Peulh 15 %
	Professionnel	Salariés Commerçants	Commerçants	Cultivateurs		
DONNÉES DEMOGRAPHIQUES	Période étudiée	1966-1967	1965	1965	1963-1965	1963-1965
	Natalité p 1000				49.0	51.1
	Mortalité générale p 1000				34.3	27.3
	Accroissement naturel 1 %				1.5	2.4
	Mortalité 1-4 ans		30	101	109	81
	Fécondité 15-49 ans				217	219
ENQUÊTE	Début observation	juin 1966	Fev. 1964	Mai 1964	Oct. 1962	Dec. 1962
	Fraction sondage	1/20	entier	Choix de village	entier	partie nord arrondis.
	Effectif de l'échantillon	4 000	2 000	10 000	33 000	17 000
	Age de l'échantillon	tous âges	0-14	0-14	tous âges	tous âges
	Système de fichier	fiches individuelles	Fiches individuelles d'enfants		Fiches collectives, fiches individuelles de femmes, cahiers état-civil de village	