

LISTE BIBLIOGRAPHIQUE  
DES  
TRAVAUX DE L'ORSTOM  
EN TUNISIE

---OOO---

Section PEDOLOGIE

---OOO---

1950 - 1990



PEDOLOGIE 1950 - 1953

---

- AUBERT G. Les sols de la basse vallée de la MEDJERDAH. leur mise en valeur. 1 vol. 24 p. multigr.
- AUBERT G. Note au sujet de l'utilisation des terres de la basse vallée de la MEDJERDAH en fonction de la salure des eaux d'irrigation. 1 vol. 4 p. multigr.

PEDOLOGIE 1958

---

- ROEDERER P. Compte-rendu de la tournée du Professeur Aubert. 1 vol., 19 p. multigr. + carte dépl., E.Pr. N°113/RC
- FOURNET A. Note générale sur le périmètre de KSAR LEMSA. 1 vol., 13 p. multigr. + carte dépl. 1/20 000°, E. P. N° 143.
- FOURNET A. Etude de reconnaissance des sols du périmètre de GAFSA-LALLA. 1 vol. 29 p. multigr. + carte dépl. 1/50 000°. E.P. N° 144.
- FOURNET A. Note provisoire sur l'étude de la Sebkra SEDJOUMI. 1 vol. 4 p. multigr.

PEDOLOGIE 1959

---

- BUREAU P. Climat de TUNISIE. Représentation graphique.  
ROEDERER P. 1 vol., 7 p. multigr. E.S. n° 3.
- FOURNET A. Périmètre de TESTOUR. 1 vol., 20 p. multigr. +  
cart. dépl. 1/25 000, E.P. N° 150.
- FOURNET A. Note sur l'implantation d'un périmètre irrigable  
à TARFAIET EL KRAOUB. 1 vol., 5 p. multigr. +  
cart. dépl. 1/10 000, E.P. n° 153.
- COINTEPAS J.P. Les sols de la zone cotière entre SIDI ALI et  
MAHDIA. Etude de reconnaissance au 1/50 000°. 1  
vol., 14 p. multigr. + cart. dépl., E.P. n° 154.
- FOURNET A. Etude du périmètre de DAZINVILLE. 1 vol., 14 p.  
multigr. + cart. dépl. 1/20 000, E.P. n° 159.
- ROEDERER P. Notice explicative de l'esquisse préliminaire des  
sols de TUNISIE au 1/1 000 000°. 1 vol., 23 p.  
multigr. + cart. dépl., E.S. n° 11.
- BUREAU P. Tolérance à l'eau salée de quelques cultures  
COINTEPAS J.P. pratiques en TUNISIE. 1 vol., 22 p. multigr.  
ROEDERER P.  
GILBERT J.
- ROEDERER P. L'érosion, facteur de dégradation du milieu en  
SCHOENENBERGER TUNISIE. 1 vol., 9 p. multigr., E.S. n° 1.  
A.
- ROEDERER P. Le service pédologique de TUNISIE. 1 vol., 4 p.  
multigr.
- COINTEPAS J.P. Tournée U.N.E.S.C.O. 1959 - Cours de  
NOVIKOFF G. perfectionnement sur la salinité. 1 vol., 50 p.  
ROEDERER P. multigr.+ cart. dépl., E.S. n° 12.

PEDOLOGIE 1960

---

- FOURNET A. Etude pédologique du périmètre de HENCHIR BOUA Sebkhret EN NOUAL. 41 p. multigr. + annexes + 3 cartes 1/25 000°, E. P. N° 172.
- BUREAU P.  
COINTEPAS P. Etude de la nappe phréatique de la SOUKRA. 30 p. multigr. + 3 cartes 1/10 000° + annexes. E.P. N° 180.
- GILBERT J.C. Etude pédologique de l'Henchir ZEBBOUDJ et de l'Henchir ZAFFRA. 30 p. multigr. + annexes + 4 cartes 1/50 000. E.P. N° 183.
- FOURNET A. Etude pédologique de la plaine de TABARKA. 34 p. multigr. + annexes + 3 cartes 1/20 000°. E.P. N° 198.
- FOURNET A. Etude pédologique du périmètre d'OUSSELTIA. 20 p. multigr. + annexes + 2 cartes 1/20 000°. E.P. N° 202.
- COINTEPAS J.P. Périmètre irrigable d'OUCHTATA. Etude hydrologique. 13 p. multigr. + 3 cartes 1/5 000° + annexes. E.P. N° 203.
- FOURNET A. Périmètre de Ksar RHERISS-Région de MEZZOUNA-. 36 p. multigr. + 3 cartes 1/50 000° + annexes. E.P. N° 215.
- SOURDAT M. Etude de la sebkha de SKANES - 1 vol., 27 p. multigr. + carte dépl., mars 1960. E.P. N° 164.
- SOURDAT M. Reconnaissance du terrain de groupements coopératifs de BEN GARDANE. 1 vol., 6 p. multigr. + carte dépl., Janvier 1960. E.P. N° 165.
- SOURDAT M. Reconnaissance du terrain ALI BEN AHMED. 1 vol., 5 p. multigr., E.P. N° 174.
- SOURDAT M. Note sur l'AIC d'HOUMT SOUK. 1 vol., 5 p. multigr + cart. dépl.

PEDOLOGIE 1960 (suite)

---

- COINTEPAS J.P. Rapport de mission au IVe congrès des Irrigations  
HAMZA M. et du Drainage. 1 vol., 34 p. multigr. E.S. N° 27.
- ROEDERER P. Légendes des cartes pédologiques employées à la  
S.S.E.P.H., 1 vol., 39 p. multigr. E.S. N° 51.
- COINTEPAS J.P. Compte-rendu concernant la parcelle d'essais de  
KSAR RHILANE (période 1952-1960). 1 vol., 20 p.  
multigr., E.S. N° 30.
- BUREAU P. Contribution à l'étude des sols gypseux du sud-  
ROEDERER P. tunisien : croûtes et encroûtements gypseux de la  
partie sud du golfe de GABES. 1 vol., 40 p.  
multigr. "Bull. Soc. fra. pour l'Etude du Sol",  
1960, p. 150-176, novembre 1960. E.S. N° 33.
- DAMAGNEZ J. Programme d'étude de l'évolution des sols et des  
ROEDERER P. besoins en eau sur les périmètres irrigués. 1  
vol., 4 p. multigr.
- ROEDERER P. Légende des cartes de vocations des sols utilisée  
dans les études pédologiques en TUNISIE. 1 vol.,  
10 p. multigr., E. S. N° 51 bis.
- ROEDERER P. Etudes poursuivies en TUNISIE sur les problèmes  
des sols. Note pour le colloque de l'UNESCO sur  
les problèmes de la zone aride, mai 1960, Paris.,  
1 vol., 10 p. multigr.
- COINTEPAS J.P. Essai d'irrigation sur coton. 1 vol., 10 p.  
multigr., E.S. N° 24.
- FOURNET A. Croûte villafranchienne saumon - Relations avec  
les sols steppiques dans la vallée de MEZZOUNA.  
In : Bull. Soc. Sci. natur. de Tunisie, t. IX et  
X, p. 109-111.
- BUREAU P. Notice de la Sebkr de TEGDIMANE. 1 vol., 1 p.  
ROEDERER P. multigr.

PEDOLOGIE 1961

---

- COINTEPAS J.P. Sahel cotier. Limites des parcelles irriguées (Chott MARIA, AKOUDA, SAHLINES, BEMBLA, TEBOULBA, MOKNINE, HIBOUN, MAHDIA). Rapport d'après photographies aériennes au 1/15 000°. E.P. N° 154 bis, E.P. N° 154 ter.
- BRUGIERES J.M. Etude pédologique du périmètre de BOU-ARADA sud.  
LOBERT A. Carte des aménagements du bassin versant de l'oued BOU-ARADA. 50 p. multigr. + 2 cartes 1/50 000° + 1 carte 1/25 000° + annexes. E.P. N° 170.
- SOURDAT M. Note sur le groupement coopératif de Henchir CHAAL (GP23-PK66). 9 p. multigr., E. P. N° 186.
- SOURDAT M. Aperçu pédologique concernant les plantations de TATAQUINE - oued DEKRILA et l'oasis d'EL FERCH. 5 p. multigr. E.P. N° 188.
- SOURDAT M. Note pédologique sur l'épandage des eaux de crues de l'oued DJIR à MATMATA NOUVELLE. 10 p. multigr. + 1 carte annexe. E.P. N° 193.
- SOURDAT M. Reconnaissance pédologique à REMADA-KAMBOUT. 9 p. multigr. + annexes. E.P. N° 194.
- SOURDAT M. Etude pédologique des périmètres de BIR CHENCHOU et Djebel DISSA - 1 vol., 68 p. multigr. + 3 cartes au 1/25 000°. E.P. N° 178.
- SOURDAT M. Etude pédologique de la plaine de SILIANA. 1 vol., 22 p. multigr. + 1 carte au 1/200 000° et 3 cartes au 1/100 000. E.P. N° 185.
- ROEDERER P. Types de sols des parcelles de l'O.N.U. Réactions  
FOURNET A. prévues à l'irrigation. 1 vol., 19 p. multigr.  
SOURDAT M.

**PEDOLOGIE 1961 (suite)**  
-----

- BUREAU P. Tolérance à l'eau salée de quelques cultures  
COINTEPAS J.P. pratiquées en TUNISIE. 1 vol., 22 p. multigr.  
ROEDERER P. E. S. N° 16  
GILBERT J.
- Section Légende des cartes de vocations des sols utilisée  
Pédologie dans les études pédologiques en TUNISIE. 1 vol.,  
10 p. multigr.
- COINTEPAS J.P. L'irrigation à l'eau salée en TUNISIE. 1 vol., 9  
NOVIKOFF G. p. multigr. E. S. N° 31.  
DAMAGNEZ G.
- DOMMERGUES Y. Création d'une section de biologie des sols à la  
station de recherches forestières de TUNIS. 1  
vol., 34 p. multigr. A/E N° 2.
- FOURNET A. Etude de l'érosion de la vallée de l'oued KEBIR ou  
vallée des ATATFAS (TABARKA-AIN DRAHAM). 1 vol., 6  
p. multigr. + 1 carte au 1/25 000. E. S. N° 38.
- COINTEPAS J.P. Premiers résultats de l'évolution de la salure du  
ROEDERER P. sol par irrigation à l'eau salée en TUNISIE. In :  
Ann. Agron. 1961, 12, pp. 121-126.
- ROEDERER P. Drainage et Pédologie. 1 vol., 13 p. multigr.  
E.S. N° 40.
- FOURNET A. Lacs collinaires du bassin versant de l'oued TINE.  
Reconnaissance pédologique (diffusion interne). 1  
vol., 4 p. multigr.
- FOURNET A. Etude pédologique du périmètre de DRAA-THAMAR. 1  
vol., 16 p. multigr. + 1 carte au 1/25 000, avril  
1961. E. P. N° 233.



PEDOLOGIE 1962

---

- FOURNET A. Etude pédologique du périmètre de SIDI BOU BAKER. 3 p. multigr. + 3 cartes 1/ 20 000°. Juin 1962 E.P. N° 214.
- MORI A. Etude pédologique de la plaine de MATEUR (oued TINE). 78 p. multigr. + 5 cartes au 1/50 000° + annexes. Août 1962, E.P. N° 225A.
- ROEDERER P. Classification des sols gypseux. 1 vol, 2 p.  
SOURDAT M. multigr. Juin 1962. E.S. N° 42.
- FOURNET A. Périmètre de SIDI AICH. Carte pédologique et carte  
DIMANCHE P. des aptitudes des sols aux cultures en sec. au 1/50 000, juillet 1962. E.P. N° 224.
- FOURNET A. Etude du périmètre des oueds JOUMINE et BOU DISSA. 1 vol., 23 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 225b
- FOURNET A. Aperçu pédologique des zones focales de mise en valeur F.A.O. de la TUNISIE centrale. 1 vol., 9 p. multigr.
- FOURNET A. Note au sujet du périmètre irrigable de SBIBA, 1 vol., 3 p. multigr.
- FOURNET A. Périmètre d'expérimentation UNESCO de KSAR GHERISS. 1 vol., 4 p. multigr. + carte dépl.
- ROEDERER P. Compte-rendu de la tournée du 6 juin 1962 - Coopérative LADJRED (FOUSSANA nord).
- SOURDAT M. Etude pédologique de SIDI MEHEDEB (zone sud). 1 vol. 106 p. multigr., + 3 cartes au 1/100 000 + annexes., 1962.

PEDOLOGIE 1962 (suite)

---

- CHAUVEL A.      Fiches mécanographiques d'Etude du Sol. 1 vol., 33  
p. multigr + annexes. E.S. N° 41.
- CHAUVEL A.      Carte de possibilité de drainage et  
d'assainissement de GROMBALIA. E.S. N° 53.
- MORI A.          Etude pédologique de la plaine de MATEUR, oued  
MELLAH et oued SEDJENANE. 1 vol., carte 1/50 000,  
E.P. N° 225C.

PEDOLOGIE 1963

---

- FOURNET A. Etude pédologique de la plaine de MATEUR (oueds DJOUMINE, M'SAKEN, RHEZALA). 1 vol., 23 p. multigr. + cartes dépl., E. P. N° 225b.
- FOURNET A. Coopérative de GRIMMIT (diffusion interne). 1 vol., 2 p. multigr.
- COINTEPAS J.P. Note sur le drainage du périmètre de MELLOULECHE. 1 vol., 9 p. multigr., + 2 cartes au 1/20 000. E.P. N° 236
- POUGET M. Etude pédologique de la zone GABES-NORD. 1 vol., 76p. multigr., + 1 carte au 1/100 000 + annexes. E.P. N° 246.
- ROEDERER P. Sols peu évolués - Sols hydromorphes. 1 vol., 17 p. multigr. E.S. N° 46.
- FOURNET A. Compte-rendu de la tournée sur les périmètres des 3 coopératives prévus entre ROHIA - THALA et KALAA DJERBA, le 15 juillet 1963. 1 vol., 4 p. multigr.
- FOURNET A. Cartes pédologiques et d'aptitudes culturales en sec - Région d'OUSSELAT - HAFFOUZ (PICHON). 2 cartes au 1/50 000.
- COINTEPAS J.P. Compte-rendu de mission aux PAYS-BAS et en PROVENCE. 1 vol., 28 p. multigr. E. S. N° 47.
- COINTEPAS J.P. Etude d'une zone d'épandage pour l'évacuation des eaux usées de l'usine de cellulose à KASSERINE.  
1) Note sur l'évacuation des eaux de l'usine de cellulose de KASSERINE. 4 p. multigr.  
2) Note sur la perméabilité des la Sebkra de KASSERINE destinée à l'épandage des eaux résiduaires de l'usine de cellulose. 1 vol., 2 p. multigr. + cart. dépl.

PEDOLOGIE 1963 (suite)

COINTEPAS J.P. Note sur une plantation d'oliviers du sol tunisien. Société des Olivettes de l'oued MELLAH (Omnium Tunisien). 1 vol, 7 p. multigr., E.S. N°49.

COINTEPAS J.P. Note sur la salure des eaux de l'usine de la CHERGUIA. 1 vol. 8 p. multigr., E.S. N° 45.

FOURNET A. Note au sujet d'une tournée sur le périmètre de HABABSA. 1 vol., 4 p. manusc.

CHAUVEL A. Etude pédologique du périmètre de l'Office de SIDI BOU ZID (1ère tranche).  
vol.1: 98 p. multigr.,  
vol.2: 5 cartes au 1/50 000 + annexes.  
E. P. N° 281.

POUGET M. Reconnaissance sommaire des sols autour de la sebkha de SIDI MANSOUR. E.Pr. N° 1060/E.

MORI A.  
FOURNET A. Reconnaissance des périmètres d'irrigation de BENI-ATA et CHAAB ED-DOUD. 1 vol., 1 p. multigr.  
E. Pr. N° 1055/E.

MORI A.  
NOVIKOFF G. Note relative à l'aptitude aux cultures arbustives de la région d'HENCHIR EL IHOUDIA. 1 vol., 2 p. multigr. + 1 carte au 1/20 000. E.Pr. N° 1054/E.

PEDOLOGIE 1964

---

- GUYOT L. Etude pédologique du Djebel FADELOUN au 1/25 000. 23 p. multigr. + 7 cartes + annexes. E. P. N° 263.
- GUYOT L. Etude pédologique du djebel FADELOUN au 1/10 000°. 10 p. multigr. + 2 cartes + annexes. E. P. N° 270.
- GUYOT L. Etude pédologique de la région de MENZEL KAMEL - BIR ALLOUCHE (projet NEBANA), 14 p. multigr. + 2 cartes au 1/10 000 + annexes. E.P. N° 273, décembre 1964.
- COINTEPAS J.P. Résultats d'un essai d'irrigation à l'eau salée en TUNISIE. Communic. VIIIe Congrès des Sciences du Sol, Bucarest, 31/08-09/09 1964, pp. 104-105., vol.VI.
- FOURNET A. Etude pédologique de la moyenne vallée de la MEDJERDAH (de TESTOUR à GRICH EL OUED)., 1 vol., 55 p. multigr. + 3 cartes au 1/50 000 + annexes. E.P. N° 279.
- FOURNET A. Eléments de relief nival dans les djebels SERDJ et ZAGHOUAN. In : Bull. Soc. Nat. Tunisie, t. IX et X pp. 117-121.
- COINTEPAS J.P. Note sur la possibilité d'implantation de pâturages dans la zone de la Sebkra de MONASTIR. 2p. multigr. E. Pr. N° ?, 1964.
- MARTINI M. Haute vallée de la MEDJERDAH. Périmètre de SOUCK EL KHEMIS. 1 vol. 71 p. multigr. + 3 cartes au 1/50 000., novemb. 1964, E.P. N° 290.
- POUGET M. Etude pédologique des oasis de GABES. 1 vol. 6 cartes + annexes, Mai 1964, E.P. N° 274.
- POUGET M. Etude pédologique de l'oasis de KRIZ. 1 vol. 20 p. multigr. + 3 cartes au 1/5 000 + annexes. juillet 1964, E.P. N° 299.

PEDOLOGIE 1964 (suite)

---

- MORI A. Etude pédologique de SIDI MEHEDEB (zone nord).  
vol. 1 : 67 p. multigr.  
vol. 2 : 4 cartes au 1/100 000.  
(1961-1964). E.P. N° 331.
- ROEDERER P. Note sur les sols halomorphes. 1 vol., 122 pp.  
multigr. + annexes. Juin 1964. E.S. N° 50.
- GAVINELLI E. Exposé des méthodes d'analyse de sol et d'eau en  
HOLDERBACH L. usage à la subdivision d'études de Pédologie et  
MINTCHEVA M. d'Hydrologie. 1 vol., 95 p. multigr. E.S. N° 48.
- CHAUVEL A. Etude pédologique du périmètre de GROMBALIA. 1  
vol., 94 p. multigr., 3 cartes au 1/50 000, 1  
carte au 1/25 000, 2 cartes au 1/200 000.  
E.P. N° 206.

PEDOLOGIE 1965

---

- COINTEPAS J.P. Irrigation à l'eau salée et drainage en TUNISIE.  
In : Cah. ORSTOM sér. pédol., vol. III, n° 4,  
p. 299-305.
- GRAFFIN Ph. Stage de courte durée en TUNISIE, Fév. Mars 65.,  
1 vol., 9 p. multigr.
- POUGET M. Etude pédologique des oasis de GABES nord et leurs  
CHOVET W. extensions.  
HUNZINGER J. 1) 68 p. multigr.,  
2) 10 cartes au 1/5 000, + 2 annexes, sept. 1965,  
E.P. N° 301.
- HUNZINGER J. Etude pédologique du périmètre irrigable de  
GUYOT L. l'ICHKEUL (zone de MATEUR est). 1 vol., 18 p.  
multigr. + 2 cartes au 1/10 000 + annexes., Mai  
1965, E.P. N° 282.
- POUGET M. Etude pédologique des oasis de la presqu'île de  
KEBILI et du groupe MANSOURA.  
1) 77 p. multigr.,  
2) 7 cartes au 1/5 000, 1 carte au 1/10 000 +  
annexes, juin 1965, E.P. N° 300.
- ROEDERER P. Légende des cartes d'aptitudes des sols.  
E.S. N° 51.
- ROEDERER P. Légende des cartes pédologiques utilisées dans les  
études de la Subdivision d'Etudes Pédologiques en  
TUNISIE. E.S. N° 51 bis.
- AUBERT G. Classification des sols, tableaux des classes,  
sous-classes, groupes et sous-groupes de sols  
utilisés par la section de Pédologie de l'ORSTOM  
(1965), 1 vol., 20 p. multigr.. E.S. N° 61.

PEDOLOGIE 1965 (suite)

---

- COINTEPAS J.P. Résultats d'un essai d'irrigation à l'eau salée en TUNISIE. VIIIe Congrès International de la science du Sol (comm.VI), 1 vol. 9 p. multigr. E.S. N° 58.
- CHAUVEL A. Etude pédologique du périmètre d'HADJEB EL AIOUN n° 7. 1 vol., 55 p. multigr., 3 cartes au 1/25 000. E.P. N° 227.



PEDOLOGIE 1966

---

- FOURNET A. Notice de la carte pédologique au 1/500 000 de la  
TUNISIE - Feuille Nord - 1966.  
1- Les roches  
2- Modelé du relief  
3- les sols calcimorphes  
1 vol., pp. 5-30 multigr.
- COINTEPAS J.P. Conférence sur les sols méditerranéens.  
MORI A. Communications présentées par les pédologues de  
POUGET M. TUNISIE, Madrid 12-17 sept. 1966., 1 vol. 45 p.  
et al. multigr. E.S. N° 64.
- COINTEPAS J.P. Les sols rouges et bruns méditerranéens de  
TUNISIE. Conf. sur les Sols Méditerranéens. 1 vol.  
12 p. multigr. E.S. N° 64.
- MORI A. Les sols vertiques, les vertisols et les sols  
tirsifiés de la TUNISIE du nord. Conf. sur les  
Sols Méditerranéens. 1 vol., 11 p. multigr.,  
E.S. N° 64.
- EL FEKIH M. Les sols des oasis anciennes du sud tunisien.  
POUGET M. Conf. sur les Sols Méditerranéens. 1 vol., 10 p.  
multigr., E.S. N° 64.
- COINTEPAS J.P. Reconnaissance pédologique des régions de  
FOURNET A. MEDENINE, ZARZIS et BEN GARDANE. 1 vol., 5 p.  
MARTINI P. multigr., + 1 carte au 1/200 000. E.P. N° 308.  
et al.
- COINTEPAS J.P. Légende des cartes d'oasis du sud tunisien.  
EL FEKIH M. 1 vol., 5 p. multigr. + annexes. E.S. N° 59.  
POUGET J.M.
- POUGET M. Mesures d'humidité sur les échantillons de sols  
gypseux. 1 vol., 10 p. multigr. + annexes, E. S.  
N° 63.

**PEDOLOGIE 1966 (suite)**

---

- POUGET M.**            Utilisation des eaux de la nappe du continental  
intercalaire - région d'EL HAMMA. 1 vol. 21 p.  
multigr. + annexes, E. P. n° 307.
- EL FEKHI M.**        Note provisoire sur les sols fourrables à  
**POUGET M.**            l'implantation de sondages dans le Gouvernorat de  
MEDENINE. E.Pr. N° 1064/E. 1966.
- FOURNET A.**        Carte pédologique de reconnaissance de la région  
de BOU THADI-LA HENCHA-SEBKHET M'TA KHERRA. 1  
vol., 1 carte dépl. couleur au 1/200 000°.

PEDOLOGIE 1967

---

- LE COCQ A. Etude pédologique de l'unité régionale de développement de SEDJENANE. Périmètre Nord. 1 vol., 98 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 330.
- MECHAI N. Etude pédologique du périmètre de la région d'EBBA KSOUR-TADJEROUINE. (partie sud de l'U.R.D. d'EBBA-KSOUR). 1 vol. 106 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 334.
- LOYER J.Y. Note préliminaire sur la nature et la mise en valeur des sols de trois Cheikhats de l'U.R.D. de NEBEUR. 1 vol., 8 p. multigr. E.P. N° 338.
- COMBEAU A. Observations sur l'infiltration de l'eau à KSAR GHERISS - Irrigation du 12.12.1966. 1 vol., 13 p. multigr. CRUESI Rapport N° 7.
- COMBEAU A. Composition granulométrique des sols de KSAR GHERISS. 1 vol., 4 p. multigr., CRUESI Rapport N°8
- COMBEAU A. Observations sur les profils hydriques de la station expérimentale de KSAR GHERISS - Irrigation du 11.1.1967 - 1 vol., ? p. multigr., CRUESI Rapport N° 9.
- COMBEAU A. Observations sur les profils de la station expérimentale de CHERFECH - 3.1.1967 - 1 vol., 4 p. multigr. - CRUESI Rapport n° 11.
- COMBEAU A. Observation sur les valeurs de la tension d'humidité dans les sols de KSAR GHERISS - 1 vol., 5 p. multigr. CRUESI Rapport n° 13.
- COMBEAU A. Observations sur les sols de MESSAOUDIA - Premiers résultats sur les profils hydriques . 1 vol., 6 p. multigr. - CRUESI Rapport n° 18.

PEDOLOGIE 1967 (suite)

---

- COMBEAU A. Observations sur les profils hydriques de la station expérimentale de KSAR GHERISS - Irrigation du 4.2.1967. - 1 vol. 2 p. multigr. - CRUESI Rapport n° 10.
- MARTINI P. Etude de reconnaissance des sols du synclinal de REDEYEF-MOULARES. 1 carte au 1/500 000, juillet 1967, E.P. N° 387.
- COMBEAU A. Texture des sols de CHERFECH. 1 vol., 5 p. multigr. - CRUESI Rapport n° 12.
- COMBEAU A. Evolution de la réserve d'eau du sol après irrigation sous sol nu, protégé ou non contre l'évaporation et sous luzerne. 10.4.1967 - KSAR GHERISS -, 1 vol., 3 p. multigr., CRUESI Rapport n° 14.
- COMBEAU A. CHERFECH - Essai de mesure de la consommation d'eau des tomates (Essai DF 2) - 1 vol., 6 p. multigr., CRUESI Rapport n° 15.
- COMBEAU A. CHERFECH - Essai de mesure de la consommation d'eau du sorgho - Essai DF 1 - 12.6 au 15.9.67. 1 vol., 4 p. multigr. CRUESI Rapport n° 16.
- COMBEAU A. CHERFECH - Essai de mesure de la consommation d'eau de la luzerne (Essai dose luzerne) - 1 vol., 4 p. multigr., CRUESI Rapport n° 17.
- POUGET M. Etude pédologique du périmètre de SIDI-SLIM-DJERBA. 1 vol., 7 p. multigr. E.P. N° 318.
- FOURNET A. Note concernant une prospection préliminaire dans les gessours du massif des MATMATAS. Méthodes d'études et résultats partiels. 1 vol., 7 p. multigr. E.P. N° 336.

PEDOLOGIE 1967 (suite)

---

- BALDY Ch. Rénovations d'une palmeraie littorale ancienne.  
EL AMAMI S. Etude de sa mise en valeur intensive. INRAT, doc.  
POUGET M. techn. n° 40.8
- GUYOT L. Périmètre irrigué du domaine de l'élevage (ex  
MONTARNAUD). 1 vol., 18 p. multigr., + 3 cartes au  
1/12 500 + annexes. E.P. N° 335.
- FOURNET A. Etude pédologique de l'U.R.D. de l'oued ZARGA. 1  
MORI A. vol., 2 cartes au 1/50 000. E.P. N° 349.
- COINTEPAS J.P. Enquête pédologique dans quelques plantations  
GUYOT L. arbustives de TUNISIE. 1) Orangers. 1 vol., 69 p.  
multigr. E.S. N° 65.
- COINTEPAS J.P. Etude pédologique des périmètres irrigués de  
TEBOULBA - SUD et BEKALTA (projet NEBANA). 1 vol.  
12 p. multigr., 1 carte au 1/50 000, 1 carte au  
1/15 000, 2 cartes au 1/10 000. E.P. N° 315.
- POUGET M. Etude pédologique des oasis de ZARZIS. 1 vol., 34  
p. multigr., 4 cartes au 1/5 000, 2 cartes au  
1/25 000. E.P. N° 316.
- POUGET M. Etude pédologique de l'île de DJERBA. 1 vol., 53  
LE COQ A. p. multigr., 2 cartes au 1/50 000. E.P. N° 320.
- PONTANIER R. Etude pédologique du périmètre de la NOUVELLE  
MATMATA. 1 vol., 12 p. multigr., 2 cartes au  
1/25 000. E.P. N° 332.
- MARTINI P. Etude de l'aptitude des sols de la région de BEJA à  
la culture de la betterave. 1 vol., 12 p. multigr.,  
photos, 4 cartes au 1/12 500. E.P. N° 311.

PEDOLOGIE 1967 (suite)

---

- FOURNET A. Etude pédologique du périmètre de l'U.R.D. de ZAGHOUAN, secteur de l'oued ZIT. 1 vol., 1 carte au 1/50 000. E.P. N° 365A.
- GUYOT L. Etude pédologique de l'U.R.D. de BOU ARADA. 1  
- vol. 1 : 60 p. multigr.  
- vol. 2 : 3 cartes au 1/100 000.  
E.P. N° 337.
- MORI A. Etude de BORDJ FREDJ. 1 vol. 1 carte au 1/12 500.  
E.P. N° 335 bis.

PEDOLOGIE 1968

- COINTEPAS J.P. Etude typologique des sols salés de TUNISIE.  
MORI A. 1 vol., 45 p. multigr.
- GUYOT L. Note sur la représentation cartographique des  
LOYER J.Y. unités complexes à l'échelle du 1/100 000. 1 vol.,  
7 p. multigr. E.S. N° 72.
- COINTEPAS J.P. Observations nouvelles concernant les sols rouges  
de TUNISIE. 1 vol., 11 p. multigr.
- COINTEPAS J.P. Considérations sur la dynamique des sels dans  
MORI A. quelques sols de TUNISIE. 1 vol., 48 p. multigr.
- POUGET M. Les encroûtements gypseux actuels de nappe dans le  
sud Tunisien. 1 vol., 33 p. multigr.
- COINTEPAS J.P. Les sols rouges et bruns méditerranéens de TUNISIE  
Congrès de MADRID sur les Sols Méditerranéens, pp.  
187-194.
- BOYER J. Etude pédologique de CHERKAT de OFAR. Ile de  
DJERBA. 1 vol., 19 p. multigr. E.Pr. N° 1071/E.
- BALDY Ch. Résultats culturaux et climatologiques de la  
BEN SALAH A. parcelle expérimentale de BOU-CHEMMA (GABES) en  
FONTANIER R. 1966-67. INRAT- Doc. tech. n° 38, 18 p.  
POUGET M.
- COINTEPAS J.P. Influence de la nappe phréatique sur quelques  
cultures pratiquées en TUNISIE. 6 p. multigr.
- COINTEPAS J.P. Résultats d'une étude de l'évolution de la salure  
du sol dans le sud tunisien. 12 p. multigr. +  
annexes. E.S. N° 67.

PEDOLOGIE 1968 (suite)

---

- COMBEAU A. CRUESI - NAKTA -  
Estimation de la consommation de la luzerne. 1  
vol., 6 p. multigr. Rapport N° 24.
- COMBEAU A. CRUESI - CHERFECH -  
Estimation de la consommation d'eau de la luzerne  
(Essai Doses - Blocs IV et VI). 1 vol. 3 p.  
multigr. Rapport N° 23.
- COMBEAU A. CRUESI - CHERFECH -  
Estimation de la consommation d'eau des tomates  
(Essai DF1 - Bloc 2). 1 vol., 4 p. multigr.  
Rapport N° 22.
- COMBEAU A. CRUESI - CHERFECH -  
Estimation de la consommation en eau du sorgho  
fourrager (Essai DF2 - Bloc IV), 1 vol. 5 p.  
multigr. Rapport N° 21.
- COMBEAU A. CRUESI - KSAR GHERISS -  
Observation sur la répartition de l'eau  
d'irrigation sur grands calants (140m) dans les  
sols de KSAR GHERISS. 1 vol., 3 p. multigr.  
Rapport N° 20.
- COMBEAU A. CRUESI - KSAR GHERISS -  
Observation sur la répartition de l'eau  
d'irrigation en calants dans les sols de KSAR  
GHERISS. 1 vol., 20 p. multigr. Rapport N° 19.
- VAN HOORN Irrigation with Salty Water in TUNISIA. In :  
OLLAT Ch. Saline Irrigation for Agriculture and Forestry. p.  
COMBREMONT R. 167-186.  
NOVIKOFF G.
- POUGET M. Résultats culturaux et climatologiques de la  
PONTANIER R. parcelle expérimentale de BOU CHEMMA (GABES) en  
1966-67. INRAT Doc. tech. n° 38, 1968.
- GUYOT L. Etude pédologique de la plaine de SILIANA. 1 vol.,  
20 p. multigr., 2 cartes au 1/25 000. E.P. N° 347.



PEDOLOGIE 1968 (suite)

---

- PONTANIER R. Etude pédologique des oasis de la zone MARETH-ZARAT. 1 vol., 80 p. multigr. + 10 cartes au 1/5 000 + annexes, (novembre 1967). E.P. N° 357.
- PONTANIER R. Etude pédologique du périmètre du NEFZAOUA. 1 vol., 85 p. multigr. + 2 cartes au 1/500 000 + 2 cartes au 1/100 000 + 1 carte au 1/200 000 + annexes. E.P. N° 363.
- POUGET M. Contribution à l'étude des croûtes et encroûtements gypseux de nappe dans le sud-tunisien. Cah. ORSTOM, sér. Pédol. vol. VI, n° 3-4, p. 309-366, 1968.
- MORI A. Etude pédologique de l'U.R.D. de BEJA. 1 vol., 54 p. multigr. + 4 cartes au 1/50 000 + annexes. 1968. E.P. N° 341.
- MARTINI P. Etude pédologique de l'U.R.D. de JENDOUBA. 1 vol. 2 cartes au 1/50 000. E.P. N° 344.
- MARTINI P. Etude pédologique de GAFSA KSAR Ville et GAFSA LALLA. 1 vol., 1968. E.P. N° 394.
- MORI A. Etude pédologique de l'U.R.D. de TEBOURBA. 1 vol., 1968, E.P. N° 361.
- MORI A. Etude pédologique de l'U.R.D. d'UTIQUE. 1 vol., 1968, E.P. N° 362.
- MORI A. Etude pédologique du périmètre de MENZEL BOURGUIBA. 1 vol., 1968, E.P. N° 368.
- MARTINI P. Etude pédologique de l'U.R.D. de ZAQUIET MEDIEN. 1 vol., 2 cartes au 1/100 000. E.P. N° 360.

PEDOLOGIE 1969

- FOURNET A. Plaine d'OUSSELTIA (Secteur Sud-Ouest) - 2 cartes au 1/50 000. E.P. N° 367.
- FOURNET A. Les gisements à faune villafranchienne de TUNISIE. 1 vol., 17 p. multigr.
- FOURNET A. Etude pédologique de la dorsale tunisienne. 1 vol., 113 p. multigr.
- AUBERT G. Le Centre de Recherches sur l'Utilisation de l'Eau Salée en Irrigation en TUNISIE. C.R. Acad. Agric., 1969, p. 1115-1120.
- FOURNET A. Etude pédologique de l'U.R.D. de ROBAA. 2 cartes au 1/50 000. E.P. N° 369.
- COINTEPAS J.P. Besoin en eau de l'oranger et évolution comparée de l'arbre et du sol à l'irrigation en fonction de la qualité et de la quantité de l'eau. 1 vol., 16 p. multigr., E.S. N° 69.
- CHAUVEL A. Premières observations sur l'évolution des sols du périmètre expérimental d'OULED M'HALED (FAO) irrigué par aspersion. 1 vol., 59 p. multigr. E.S. N° 68.
- OLLAT Ch. Lessivage et désalcalisation d'un sol salé à alcali. In : Agrokemia Es Talajtan, t. 18, p. 103-111.
- OLLAT Ch. Salure et alcalisation d'un sol salé et calcaire irrigué avec des eaux saumâtres. In : Agrokemia Es Talajtan, t. 18, p. 113-120.
- COMBEAU A. CRUESI- KSAR GHERISS  
Estimation de la consommation d'eau de la luzerne. 1 vol., 10 p. multigr. Rapport N° 25.

**PEDOLOGIE 1969 (suite)**

---

- COMBEAU A.      CRUESI - NAKTA  
Remarques sur la répartition de l'eau dans les  
sols de la station. 1 vol., 5 p. multigr.  
Rapport N° 26.
- COMBEAU A.      CRUESI - CHERFECH  
Essai de détermination de la teneur en eau du sol  
à la capacité au champ. 1 vol., 6 p. multigr.  
Rapport N° 27.
- COMBEAU A.      CRUESI - CHERFECH  
Etude de la répartition de l'eau sur billons. 1  
vol, 2 p. multigr. Rapport N° 28.
- COMBEAU A.      CRUESI - KSAR GHERISS  
Méthodologie des prélèvements de profils hydriques  
et observations sur la répartition de l'eau  
d'irrigation sur grands billons (140m) dans les  
sols de KSAR GHERISS. 1 vol., 7 p. multigr.  
Rapport N° 29.
- COMBEAU A.      CRUESI - NAKTA  
Observations sur les facteurs de dépérissement des  
fèves à NAKTA. 1 vol., 4 p. multigr. Rapport N° 30.
- COMBEAU A.      CRUESI - KSAR GHERISS  
Observations sur la tension d'humidité au  
ressuyage dans les sols de KSAR GHERISS. 1 vol., 3  
p. multigr. Rapport N° 31.
- MARTINI P.      Etude pédologique des périmètres de TAMERZA-MIDES  
et CHBIKA. 8 cartes au 1/10 000. E.P. N° 393.
- MARTINI P.      Etude de reconnaissance des sols du synclinal de  
REDEYEF-MOULARES. 1 carte au 1/500 000.  
E.P. N° 387.

PEDOLOGIE 1969 (suite)

- MARTINI P. Etude pédologique de l'oasis d'EL GUETTAR. 3 cartes au 1/10 000. E.P. N° 384.
- GUYOT L. Etude pédologique de l'U.R.D. de NADHOUR. E.P. N°413.
- FOURNET A. Reconnaissance pédologique de la région de CHENINI, de TATAQUINE-GUERMESSA (Massif des MATMATAS). 1 vol., 7 p., 1 carte au 1/100 000. E.P. N° 417.
- COMBEAU A. CRUESI - KSAR GHERISS - Nouvelle estimation de la consommation d'eau de la luzerne. (Essai drc 26.3.695 au 7.7.69). 1 vol., 4 p. multigr. Rapport N° 33.
- COMBEAU A. CRUESI - KSAR GHERISS - Nouvelles observations sur la répartition de l'eau sur grands billons (140m). 1 vol., 3 p. multigr. Rapport N° 34.
- COMBEAU A. CRUESI - TOZEUR - Consommation d'eau des palmiers à TOZEUR. 1 vol. 6 p. multigr. Rapport N° 35.
- DOMMERGUES Y. Note préliminaire concernant la sulfato-réduction  
COMBREMONT R. rhizosphérique dans un sol salin tunisien. In :  
BECK G. Rev. Ecol. Sol 1969, t. VI, 2, p. 115-129.  
OLLAT Ch.
- VAN HOORN J.W. Leaching Efficiency - ARIANA TUNISIE., 3-13 June  
COMBREMONT R. 1969., 1 vol., 27 p. multigr.  
NAANAA D.  
SAID M.
- PONTANIER R. Etude pédologique des oasis d'AIN ZERIG, 1 vol.,  
26 p. multigr. + 3 cartes au 1/4 000.  
E.P. N° 380.
- PONTANIER R. Etude pédologique des oasis de GABES sud (suite)  
(ARRAM, groupe ZERKINE, groupe KETTANA).  
vol. 1 : 83 p. multigr.  
vol. 2 : 15 cartes au 1/5 000 + annexes.  
E.P. N° 401

**PEDOLOGIE 1969 (suite)**

---

- NAANAA O.      Rapport de stage : Contribution à l'étude de l'évolution des sols irrigués à l'eau salée : influence des doses d'irrigation sur un sol salin Tunisien et sur sa culture (luzerne). 1 vol., 24 p. multigr.
- POUGET M.      Contribution à l'étude des croûtes et encroûtements gypseux de nappe dans le Sud tunisien. 1 vol., 87 p. multigr., 18 fig., E.S. N° 70.
- MORI A.        Etude pédologique du domaine de l'Élevage de FRETTESSA. 1 vol., carte au 1/10 000. E.P. N° 378.
- FOURNET A.    Etude pédologique de l'U.R.D. de l'oued ZARGA. 1 vol., 2 cartes au 1/50 000. E.P. N° 349.

PEDOLOGIE 1970  
-----

- CRUESI Recherche et formation en matière d'irrigation avec des eaux salées 1962-1969. 1 vol., 243 p. multigr.
- PIAS J.  
STUCKMANN G. Les inondations de septembre-octobre 1969 en Tunisie.  
1) Etude pédologique  
2) Effets morphologiques. 1 vol, 51 p. multigr.
- FOURNET A. Etude pédologique de la dorsale Tunisienne (Transversale KEBIR, BARGOU, SERDJ, OUSSELTIA). DESS présenté à la Faculté des Sciences de Paris. 1 vol., 116 p. multigr.
- ECHAARI H. T1- Etude pédologique du périmètre irrigué de NAKTA.  
T2- Rapport de stage ORSTOM : Etude expérimentale de l'évolution d'un sol sablo-argileux irrigué avec des eaux salées. 1 vol., 24 p. multigr. + annexes.
- MORI A. La définition (ou codification) des horizons typiques de quelques sols de Tunisie. In : Sols de Tunisie, n° 1, 1970, p. 9-17.
- COMBEAU A. CRUESI - CHERFECH - Estimation de la consommation d'eau du sorgho en 1969. 1 vol., 8 p. multigr. Rapport N° 37
- COMBEAU A. CRUESI - TOZEUR - Répartition de l'eau d'irrigation sur grandes parcelles à TOZEUR. 1 vol., 4 p. multigr.. Rapport N° 38.
- COMBEAU A. CRUESI - CHERFECH - Observations à propos de la répartition de l'eau en grands billons à CHERFECH. 1 vol. 6 p. multigr. Rapport N° 39.
- COMBEAU A. CRUESI - Note sur le rôle des billons dans la rétention de l'eau. 1 vol., 7 p. multigr. Rapport N° 40.

PEDOLOGIE 1970 (suite)

- COMBEAU A. CRUESI -CHERFECH - Remarques sur la circulation de l'eau non saturante dans les sols de CHERFECH. 1 vol., 9 p. multigr., Rapport N° 41.
- COMBEAU A. CRUESI - CHERFECH - Observation sur le stock d'eau du sol et la consommation des cultures en hiver à la station de CHERFECH. 1 vol., 9 p. multigr. Rapport N° 42.
- COINTEPAS J.P. Etude pédologique de l'U.R.D. de SBIKHA. 1 vol.,  
GUYOT L. 24 p. multigr. + 2 cartes au 1/50 000.  
HUNZINGER J. E.P. N° 403.  
LE COCQ A.  
MORI A.
- LOYER J.Y. Etude pédologique de l'île de LA GALITE. 1 vol.,  
LE COCQ A. 23 p. multigr. + 2 cartes au 1/50 000.  
E.P. N° 392.
- MORI A. Etude pédologique du périmètre de BLED SIDI MEHE-  
DEB. (compléments). 1 vol., 37 p. multigr., + 2  
cartes au 1/100 000. E.P. N° 364.
- DE BLIC Ph. Etude pédologique de l'U.R.D. de LA HENCHA. 1 vol.,  
27 p. multigr., + 2 cartes au 1/50 000  
E.P. N° 386.
- GUYOT L. Etude pédologique de l'U.R.D. de SERS.  
SOUISSI A. E.P. N° 342.
- PONTANIER R. Note sur les possibilités d'extension du périmètre  
irrigué d'HAZOUA. DRES/ORSTOM Tunis 1 vol. 12 p.  
multigr. + 1 carte au 1/125 000 + annexes.  
E.P. N° 431.
- PONTANIER R. Etude pédologique de l'extension de DTHROUMESS-STIL.  
1 vol., 8 p. multigr., 1 carte au 1/25 000 +  
annexes. E.P. N° 434.

PEDOLOGIE 1970 (suite)

- PONTANIER R.      Extension de NEFTA-QUEST. 1 vol., 12 p. multigr.,  
1 carte au 1/12 500 + annexes. E.P. N° 444.
- DE BLIC Ph.      Etude de l'U.R.D. MAKTAR-NORD. E.P. N° 436.
- GUYOT L.          Etude pédologique de TEBOURSOUK. E.P. N° 437.



PEDOLOGIE 1971

---

- FOURNET A. Etude pédologique de l'U.R.D. de GAAFOUR (rive gauche de l'oued SILIANA, d'EL AROUSSA à JAMA). 1 vol., 14 p. multigr. + cartes dépl. E.P. N° 449.
- LOYER J.Y. Etude pédologique de l'U.R.D. de SAKIET SIDI YOUSSEF. 1 vol., 42 p. multigr. + carte dépl. au 1/200 000. E.P. N° 411.
- LOYER J.Y. Etude pédologique des zones agricoles de la région d'AIN KERMA. Environs de SAKIET SIDI YOUSSEF). 1 vol. 16 p. multigr. + carte dépl.. E.P. N° 411A.
- LOYER J.Y.  
KANI H. Etude pédologique des zones agricoles de la région de TOUIREUF (Dossier U.R.D. de SAKIET SIDI YOUSSEF). 1 vol. 18 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 411B.
- LOYER J.Y.  
KANI H. Etude pédologique des zones agricoles de la région de SIDI TAHAR (U.R.D. de SAKIET SIDI YOUSSEF). 1 vol., 7 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 411C.
- LOYER J.Y.  
KANI H. Etude pédologique des zones agricoles de la région de OULED QUARGHA (U.R.D. de SAKIET SIDI YOUSSEF). 1 vol., 14 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 411D.
- LOYER J.Y. Etude pédologique de GUARN HALFAYA. 1 vol., 36 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 412.
- GUYOT L. Etude pédologique de l'U.R.D. de la MORNAGUIA. 1 vol., cartes dépl. E.P. N° 415.
- LOYER J.Y. Note sur la mise en valeur arbustive des sols du CHEIKHAT de l'oued CHEIKH (BIR ALI BEN KHELIFA). 1 vol., 7 p. multigr. E.P. N° 447.
- COMBEAU A. CHERFECH. Estimation de la consommation d'eau des tomates en 1970. 1 vol., 6 p. multigr. Rapport P.A.T.I.D. N° 43.RI

PEDOLOGIE 1971 (suite)

---

- COMBEAU A. Estimation de la consommation d'eau du coton à CHERFECH en 1970. (Essai dose III). 1 vol., 10 p. multigr. Rapport P.A.T.I.D. N° 44
- COMBEAU A. Observations sur la stabilité de la structure des sols de la station de CHERFECH. 1 vol., 26 p. multigr. Rapport P.A.T.I.D. N° 45.
- COMBEAU A. Composition granulométrique des sols du secteur pilote de KASSERINE. 1 vol., 6 p. multigr. Rapport P.A.T.I.D. N° 46.
- COMBEAU A. Essai de détermination de la consommation d'eau d'une culture de melons à CHOTT MARIEM. 1 vol., 6 p. multigr., Rapport P.A.T.I.D. N° 47.
- BELKHODJA K. et al. Les sols de la TUNISIE septentrionale (BORTOLI, COINTEPAS, DIMANCHE, FOURNET, JACQUINET, MORI). 1 vol., 193 p. multigr. E.S. N° 74.
- FOURNET A. Les gisements à faune villafranchienne de TUNISIE. In : Note Service Géologique TUNISIE N° 34.
- CLAUDE J. Quelques données sur les crues, les modifications morphologiques et l'évolution des eaux et des alluvions du bassin LEBEN QUADRANE après les pluies de l'automne 1969. 1 vol., 10 p. multigr. + carte dépl.
- COINTEPAS J.P. Carte pédologique de la TUNISIE au 1/500 000°. 1 vol., 10 p. multigr. + carte dépl.
- COINTEPAS J.P. Carte pédologique de la TUNISIE au 1/1000 000°. 1 vol., 6 p. multigr. + carte dépl.
- MARTINI P. Etude pédologique de l'U.R.D. de DJABINIANA. Carte dépl. + tabl. dépl. E.P. N° 410.
- GADDAS R.

PEDOLOGIE 1971 (suite)

- LOYER J.Y. Etude pédologique de l'U.R.D. de TADJEROUINE (partie nord). E.P. N° 450.
- MARTINI P. Etude pédologique de l'U.R.D. de GOUBELLAT. E.P. N° 445.
- MARTINI P. Etude de l'aptitude des sols de la région de BEJA à la culture de la betterave. In : Sols de TUNISIE N° 3 - pp. 61-100.
- BALDY Ch. Parcelle d'essai de KSAR RHILANE. In : Sols de COINTEPAS J.P. TUNISIE N° 3 pp. 3-58.
- COINTEPAS J.P. Notice explicative concernant la légende au 1 000 000°. In : Sols de TUNISIE N° 3, pp. 102-106.
- CLAUDE J. Présentation des résultats des périmètres mesurés  
FRITSCH J.M. sur la citerne de ruissellement N° 1. Piste de la  
PONTANIER R. TRAPSA. DRES/ORSTOM, 1 vol., 29 p. multigr. carte  
couleur 1/1 000 + annexes.

PEDOLOGIE 1972

---

- PONTANIER R. Etude pédologique du périmètre de REGUEB SUD. 1 vol., 36 p. multigr. + 2 cartes au 1/50 000. E.P. N° 414.
- LOYER J.Y.  
DELHUMEAU M.  
KNANI H. Etude pédologique de HENCHIR MOUADEN. (U.R.D. de SEDJENANE). 1 vol., 27 p. multigr. + 3 cartes au 1/25 000. E.P. N° 463.
- CHAABOUNI Z. Rapport de stage ORSTOM : 1) Contribution à l'étude de l'état structural d'un sol cultivé en irrigué et en particulier influence des façons préparatoires du sol. CHERFECH. 1 vol., 30 p. multigr. + annexes.  
2) Contribution à l'étude de la consommation d'eau des plantes. Résultats obtenus sur une culture d'artichauts. CHERFECH. 1 vol., 7 p. multigr. + annexes.
- LOYER J.Y. Compte rendu de tournée du domaine du CHAAL. 1 vol., 4 p. multigr.
- COMBEAU A. Estimation de la consommation d'eau d'une culture de melons à CHERFECH en 1971 (Bilan hydrique 1 drain 7). PNUD/FAO/TUN 29. 1 vol., 10 p. multigr. Rapport N° 48.
- COMBEAU A. Caractéristiques physiques des sols du secteur pilote de CHOTT MARIEM. PNUD/FAO/TUN 29. 1 vol, 6 p. multigr. Rapport N° 49.
- COMBEAU A. Caractéristiques physiques des sols du secteur pilote de BADROUNA. PNUD/FAO/TUN 29. 1 vol., 5 p. multigr. Rapport N° 29.
- COMBEAU A. Consommation en eau d'une culture de pommes de terre à CHOTT MARIEM. 23.12.71-3.5.72. PNUD/FAO/TUN 29. 1 vol., 9 p. multigr. Rapport N° 53.

PEDOLOGIE 1972 (suite)

- COMBEAU A. Deuxième essai de détermination de la consommation d'eau d'une culture de melons à CHOTT MARIEM. PNUD/FAO/TUN 29, 1 vol., 8 p. multigr. Rapport N° 54.
- COMBEAU A. Observations sur les caractéristiques physiques des sols de la station de HENDI ZITOUN. PNUD/FAO/TUN 29. 1 vol., 6 p. multigr.
- DIMANCHE P. U.R.D. de SEDJENANE. Carte des aptitudes des sols. LOYER J.Y. 1 vol., 10 p. multigr. + 3 cartes dépl.
- BELKHODJA K. Aptitude des sols à l'arboriculture dans la zone LOYER J.Y. des hivers frais de TUNISIE. 1 vol., 21 p. multigr. + carte dépl. E.S. N° 80.
- PONTANIER R. Etude pédologique de la zone d'EL HAMMA nord. DRE/ORSTOM. 1 vol. + 2 cartes 1/100 000. E.P. N° 460.
- PONTANIER R. Etude pédologique de la plaine de MAKNASSY. 4 cartes au 1/50 000. E.P. N° 452.
- BEN SALAH A. Résultats de la parcelle d'essais de BOUCHEMMA. 1 EL AMAMI S. vol., 36 p. multigr. E.S. N° 87. PONTANIER R.
- MARTINI P. Etude pédologique de l'U.R.D. de LA MOHAMEDIA. 1 vol., 6 cartes au 1/50 000. E.P. N° 404.

PEDOLOGIE 1973

---

- DELHOUME J.P. Carte pédologique du périmètre nord de l'U.R.D. de NEFZA. 1 vol., 96 p. multigr. + cart dépl. E.P. N° 478.
- FLORET Ch.  
PONTANIER R. Etude de trois formations végétales naturelles du sud Tunisien. Production, bilan hydrique des sols. Premiers résultats (saison 1971-1972). 1 vol., 55 p. multigr.
- OLLAT Ch. Influence d'un amendement gypseux sur le sol de CHOTT MARIEM (1971-1972). PNUD/FAO/TUN 70/529. 1 vol., 7 p. multigr.
- DELHUMEAU M.  
LOYER J.Y. Etude pédologique de l'U.R.D. de SEDJENANE (partie sud-est et zones limitrophes). 1 vol., 45 p. multigr. E.P. N° 465.
- BOURGES J.  
PONTANIER R.  
FLORET Ch. Etude d'une toposéquence type du sud tunisien - DJEBEL DISSA - Les sols, bilan hydrique, érosion, végétation (Résultats de la saison 72-73). 1 vol., 29 p. multigr. E.S. N° 89.
- DELHUMEAU M. Etude pédologique de la ferme d'AOUANA (U.R.D. de SEDJENANE). 1 vol., 18 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 475.
- LOYER J.Y. Etude pédologique de l'U.R.D. de BIR ALI BEN KHALIFA. 1 vol., 29 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 400.
- COMBEAU A. Variations de l'humidité du sol sous abricotiers irrigués à KASSERINE en 1972. 1 vol., 12 p. multigr. Rapport N° 56.
- COMBEAU A. Premiers résultats d'une étude sur la consommation d'eau des oliviers à KSAR GHERISS. 1 vol., 17 p. multigr. Rapport N° 58.

PEDOLOGIE 1973 (suite)

---

- MARTINI P. Etude pédologique de l'U.R.D. de BOU SALEM. Carte des aptitudes des sols aux cultures en sec. 1 vol., 2 cartes au 1/50 000. E.P. N° 343.
- OLLAT Ch. Observations concernant l'évolution de la salinité de divers sols de TUNISIE irrigués à l'eau salée. Amélioration des techniques d'irrigation et de drainage. PNUD/FAO TUN 70/529. 1 vol., 25 p. multigr.
- COMBEAU A. CRUESI - CHERFECH - Résultats de 6 années de mesures de la consommation d'eau des cultures de la basse vallée de la MEDJERDAH. (1967-1972). Projet PNUD/FAO TUN 70/529. 1 vol., 27 p. multigr. Rapport N° 61.
- LOYER J.Y. Etude pédologique du périmètre de la ferme PERRIN à CAP SERRAT (U.R.D. de SEDJENANE). 1 vol., 19 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 467.
- AMMAMI S.  
BEN SALAH A.  
PONTANIER R. Rénovation d'une palmeraie littorale ancienne (Parcelle d'essais de BOUCHEMMA-GABES). Résultats de 1967-1970. 1 vol., 47 p. multigr. E.S. N° 87.
- COINTEPAS J.P. et al. Les sols de la TUNISIE septentrionale. In : Sols de TUNISIE N° 5, 1 vol. 185 p.
- PONTANIER R. Etude pédologique de BOU HEDMA. 1 vol., 2 cartes au 1/50 000. E.P. N° 474.
- MARTINI P. Etude pédologique de la Haute Vallée de la MEDJERDAH. Périmètre de l'oued BAJER. Cart. dépl. E.P. N° 391.
- DELHUMEAU M. Compte rendu de stage au C.E.N. de Cadarache, Août 1973. 1 vol., 9 p. multigr.

PEDOLOGIE 1974

---

- LOYER J.Y. Les cartes d'utilisation des sols. La carte factorielle. Application au domaine sylvo-pastoral. 1 vol., 13 p. multigr. + cart. dépl. E.S. N° 91.
- DELHUMEAU M. Etude pédologique au 1/25 000° des domaines "Titres mixtes" - HENCHIR DMAIEN, HENCHIR TREMIS, HENCHIR TESKRALA. 1 vol., 29 p. multigr. + carte dépl. E.P. N° 476.
- ROEDERER P. Recherche et aménagement. L'exemple des bassins versants ORSTOM en TUNISIE. In : Courrier du Parlement du 13 au 19 mai 74.
- FLORET Ch.  
PONTANIER R. Etude de trois formations végétales naturelles du sud tunisien. Production, bilan hydrique des sols, résultats. Saison 1972-1973. 1 vol., 36 p. multigr.
- COINTEPAS J.P. Application d'une analyse multivariable à quelques problèmes de pédogénèse en TUNISIE. In : Cah. ORSTOM, sér. Pédol. vol. XII, n° 2, 1974. p. 145-170.
- LOYER J.Y.  
SOUISSI Carte de l'érosion des bassins versants des oueds ZEROUD et MERGUELLIL. 1 vol., 13 p. multigr. + cart. dépl. E.P. N° 493.
- COLOMBANI J.  
FOURNET A.  
et al. Monographie de la MEDJERDAH. Mission ORSTOM 1974. 4 vol. en un.
- FLORET Ch.  
PONTANIER R. Etude de trois formations végétales naturelles du sud tunisien. Production, bilan hydrique des sols, résultats de la campagne 1973-1974. 1 vol., 44 p. multigr.



PEDOLOGIE 1974 (suite)

---

- LOYER J.Y.  
et al.           Compte-rendu de tournée sur le bassin versant de  
l'oued BEL HANECH (U.R.D. de NEBEUR). 1 vol., 3  
p. multigr.
- BOURGES J.  
BOUZAIANE S.    Les crues exceptionnelles du 12 décembre 1973 sur  
le bassin versant de l'oued ZITA. 1 vol., 36 p.  
multigr.
- FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R.  
ROMANE F.       Propositions pour l'élaboration de modèles en vue  
de la planification et de l'aménagement des  
parcours des zones arides, steppiques et  
subdésertiques de la région présaharienne.  
Séminaire Montpellier 18-21/06/1974. Doc. de  
travail, 15 p. multigr.
- MORI A.           U.R.D. de MATEUR. E.P. N° 480.
- LOYER J.Y.  
KNANI H.         Etude pédologique du domaine forestier aux  
environs de la ferme pilote de SEDJENANE. 1 vol. 8  
p. multigr. + 2 cartes au 1/25 000. E.P. N° 484.
- PONTANIER R.     Reconnaissance pédologique dans la région de  
GOURINE. 1 vol., 14 p. multigr. + 1 carte au  
1/1 000 000 + annexes. E.P. N° 488.
- DELHOUME J.P.  
et al.           Notice de la carte d'érosion E.P. N° 502.

PEDOLOGIE 1975  
-----

- DELHUMEAU M. Etude pédologique de l'U.R.D. de SEDJENANE (sud-ouest). 1 vol., 32 p. multigr. E.P. N° 483.
- FOURNET A. Attribution au Pontien probable des couches détritiques plissées réputées quaternaires du DJEBEL BOUALA (région de MATEUR, TUNISIE septentrionale). Conséquences paléogéographiques et structurales. C.R. somm. S.G.F. 1975, fasc. 3, p. 72-74.
- ZANTE P.  
BESBE Projet d'aménagement pastoral d'OGLAT MERTEBA. Création de périmètres irrigués à réserves fourragères. Etude pédologique. 1 vol., 33 p. multigr. E.P. N° 499.
- BOURGES J.  
FLORET Ch.  
PONTANIER R. Etude d'une toposéquence type du sud tunisien DJEBEL DISSA. Les sols, ruissellement, bilan hydrique, érosion, végétation (résultats de la saison 1973-1974). 1 vol. 56 p. multigr. E.S. N°93.
- LOYER J.Y.  
SUSINI J. Effets de la dynamique de l'eau dans les sols à excès d'eau. Application aux sols forestiers du nord de la TUNISIE. Note N° 1 : 1 vol. 44 p. multigr. E.S. N° 95.
- FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R.  
ROMANE F. Elaboration d'un modèle écologique régional en vue de la planification et de l'aménagement des parcours des régions arides. Elaboration of a Regional Ecological Model for the Planning and the Range Management of arid Zones. 1 vol., 55 p. multigr.
- LOYER J.Y. Etude hydrologique préliminaire des oueds ZEROUUD et MERGUELLIL. (6 vol. en 1): Carte pédologique et description des sols des bassins versants. T.1, 52 p.
- PONTANIER R. Rénovation d'une palmeraie ancienne (parcelle d'essais de BOUCHEMMA-GABES. Résultats de 1967-1970. In : Sols de TUNISIE N° 7, p. 79-126 + annexes.

PEDOLOGIE 1976  
-----

- FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R.  
et al. Carte de la sensibilité à la désertisation (TUNISIE centrale et méridionale). Processus de dégradation en cours des sols et de la végétation. 1/1 000 000°. In : Sols de TUNISIE N° 8, 90 p.
- VIEILLEFON J. Inventaire critique des sols gypseux en TUNISIE. Etude préliminaire. 1 vol., 80 p. multigr. E.S. N° 98.
- LE FLOC'H E.  
PONTANIER R. Problèmes posés par l'interprétation thématique des images et des données numériques LANDSAT du sud de la TUNISIE. 1 vol. 44 p. multigr.
- LOYER J.Y.  
SUSINI J. Effets de la dynamique de l'eau dans les sols à excès d'eau. Application aux sols forestiers du nord de la TUNISIE. Note N° 2 : Etude d'une méthodologie de mesure en continu sur monolithe de sol du potentiel d'oxydo-réduction, du pH et de dosage du fer ferreux. 1 vol., 30 p. multigr. E.S. N° 96.
- PONTANIER R.  
ZANTE P. Etude pédologique de la zone d'OGLAT-MERTEBA (délégation d'EL HAMMA de GABES). 1 vol., 60 p. multigr. E.P. N° 507.
- CLAUDE J.  
FRANCILLON G.  
LOYER J.Y. Les alluvions déposés par l'oued MEDJERDAH lors des crues exceptionnelles de Mars 1973. 1 vol., 162 p. multigr.
- CAYSSIALS R. Etude des différentes méthodes de physique des sols sur deux sols types des MOGODS en vue de leur emploi ultérieur en URUGUAY. Rapport de stage 2ème année. 1 vol., 147 p. multigr.
- DELHUMEAU M. Influence du couvert végétal sur le régime hydrique du sol en différents sites du bassin versant de l'oued SIDI BEN NACEUR. Comm. Sémin. "Méthode neutronique en agronomie et hydrologie. Cadarache 16-18 nov. 1976. 6 p. multigr.

PEDOLOGIE 1976 (suite)

- DELHOUME J.P.\* Etude pédologique et de l'érosion du bassin  
HAMZA A. versant de l'oued HADJEL (Tunisie centrale). 1  
et al. vol., 26 p. multigr.
- HAMZA M. Homogénéisation des légendes et notices des cartes  
PONTANIER R. de désertisation. Compte rendu de mission à la FAO  
Rome, 4-9/10/1976. 1 vol., 5 p. multigr.
- DELHUMEAU M. Fichier des sols. Description du profil  
VIEILLEFON J. pédologique. Environnement immédiat du profil. 1  
vol., 16 p. multigr. E.S. N° 97.

PEDOLOGIE 1977

---

- BONVALLOT J. Etude de différentes accumulations carbonatées  
DELHOUME J.P. d'une toposéquence du centre Tunisien (djebel  
SEMMAMA). Comm. 103e Congrès nat. des Soc.  
Savantes, Nancy, 1978, fasc. IV, 8p. multigr.
- PONTANIER R. Carte des ressources en sols de la TUNISIE au  
VIEILLEFON J. 1/200 000°. Feuille GABES-SIDI-CHEMMAKH. 1 vol.,  
57 p. multigr. E.S. N° 135.
- CLAUDE J. Les alluvions déposés par l'oued MEDJERDAH lors de  
LOYER J.Y. la crue exceptionnelle de mars 1973 en TUNISIE :  
aspects quantitatif et qualitatif du transport et  
du dépôt. In :- Colloque de Paris, juillet 1977,  
publ. N° 22, p. 211-218.  
- Cah. ORSTOM, sér. Hydrol. vol.  
XIV, N° 1, 1977.
- PONTANIER R. Exemples d'utilisation des données du satellite  
LE COCQ A. LANDSAT pour l'étude des sols en zone aride.  
et al. TUNISIE présaharienne. Colloq. Associat. Intern.  
de la Sc. du Sol., Rome 31/08-9/09 1977, 1 vol., 8  
p. multigr.
- PONTANIER R. Résultats obtenus à partir des données LANDSAT  
LE COCQ A. acquises en 1975 et 1976. Comm. Colloq. Journées  
et al. de Télédétection du GPTA, ST Mandé 21-23/09 1977,  
17 p. multigr.
- LE COCQ A. Expérimentation sur l'utilisation des données  
PONTANIER R. LANDSAT pour l'étude écologique des zones arides  
et al. de TUNISIE (Expérience ARZOTU).. Premiers  
résultats. 4ème Symp. Canadien de Télédétection,  
Québec 16-18 mai 1977. 9 p. multigr.
- SUSINI J. Réalisation d'un colorimètre photoélectrique à  
cycle automatique de mesures et impression des  
résultats. Appareil conçu pour des analyses de  
série. ORSTOM/DRES, 1 vol., 11 p. multigr.

PEDOLOGIE 1977 (suite)

---

- BOURGES J.  
FLORET Ch.  
PONTANIER R. Etude d'un milieu représentatif du sud Tunisien (type "Segui"). Citerne Telman. Résultats des campagnes 1972-1973 et 1973-1974, 1 vol., 147 p. multigr.
- SUSINI J.  
LOYER J.Y. Réalisation d'un ensemble automatique pour la mesure en continu et "in situ" du pH, du Eh et du pNa du sol. ORSTOM/DRES, avril 1977.
- BOURGES J.  
PONTANIER R. Compte-rendu sommaire des mesures effectuées dans le cadre de l'ATP N° 651/2337-DJEBEL DISSA (sud Tunisien) de mai 1977 à août 1977.
- EL IDRISSE R. Diagnostic de la salure des sols par mesures de la résistivité électrique "in situ". ORSTOM/DRES, 2 p. multigr. + annexes, août 1977.
- FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R. Carte de la sensibilité à la désertification en Tunisie centrale et méridionale (Processus de dégradation en cours des sols et de la végétation. In : Sols de TUNISIE, N° 8, p. 1-68, 1 carte h.t., couleur 1/1 000 000.
- FLORET Ch;  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R.  
ROMANE F. Contribution à l'étude de cas sur la désertification, région d'OGLAT MERTEBA, TUNISIE. Conf. de l'ONU sur la Désertification. NAIROBI (1977). Extrait et adapté du doc. A/CONF. 74/12, 3/93 et 130-143 (français et anglais).
- BEN THAYER  
ZANTE P. Etude pédologique d'OUM ECH CHIACH (sud d'EL HAMMA de GABES). E.P. N° 516
- DELHUMEAU M.  
SOUISSI A. Compte rendu de la réunion d'Informatique et Biosphère (24-28 nov. 1977, Paris) pour l'étude du glossaire et de la fiche de sol préinformatique pour la TUNISIE. 1 vol., 6 p. multigr. E.S. N°132.
- VIEILLEFON J. Recherches sur l'analyse granulométrique des sols gypseux. 1 vol. 18 p. multigr. E.S. N° 137.

PEDOLOGIE 1978

---

- FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R.  
ROMANE F.      Simulation of the impact of different levels of human pressure on the grazing lands of southern TUNISIA. Proceedings of the Intern Rangelands Congress, 14-18/08/1978, Denver Colorado, MAB, 3e session "Biological and socio-économique constraints to the transfer of technology into management of grazing lands for the benefit of man", p. 52-54.
- COLOMBANI J.      Utilisation de la sonde à neutrons pour la caractérisation d'un profil de sol du Sud tunisien simultanément à l'emploi de mesures tensiométriques et de traçages isotopiques et salins. Journées Scient. du Groupe français d'Humidimétrie Neutronique, Cadarache, 21-22/11/78, 18 p. multigr.
- VIEILLEFON J.      Etude de l'application des phénomènes de déshydratation du sulfate de calcium à l'estimation des teneurs en eau et en gypse des sols gypseux. 36 p. multigr. E.S. N° 146.
- BENNOUR  
BONVALLOT J.  
HAMZA A.      Problèmes de l'aménagement antiérosif d'un bassin versant de la TUNISIE Centrale: le cas de l'oued EL FOUL. E.P. N° 530.
- FLORET Ch.  
PONTANIER R.      Etude des relations climat-sol-végétation de quelques formations végétales naturelles du sud Tunisien (production, bilan hydrique des sols). Inst. Rég. arides, Médénine/DRES/CNRS-CEPE/ORSTOM, Doc. Techn. N° 1, 96 p.
- PONTANIER R.  
et al.      Contribution à l'analyse écologique des zones arides de Tunisie avec l'aide des données de la télédétection spatiale. Expérience ARZOTU, CNRS/INRA/CNES/ORSTOM, 1 vol., 222 p. multigr.
- FLORET Ch.  
PONTANIER R.  
et al.      Modèle écologique régional en vue de la planification et de l'aménagement agro-pastoral des régions arides. Application à la région de ZOUGRATA. ORSTOM/DRES/IRA/PNUD/CEPE, Doc. Techn. N° 2, 1 vol, 74 p. multigr.

PEDOLOGIE 1978 (suite)

---

- BONVALLOT J. Etudes expérimentales sur la dynamique du  
DELHOUME J.P. calcaire. Résultats d'une expérience préliminaire.  
DUMONT J.L. 1 vol., 27 p. multigr.
- BOTTNER P. Réalisation d'une station expérimentale d'étude  
DELHOUME J.P. de l'évolution de la matière organique en TUNISIE  
Centrale au moyen de matériel végétal marqué au  
C14 et N15. 1 vol., 14 p. multigr.
- FERSI M. Etude d'une toposéquence type du sud Tunisien  
ZANTE P. DJEBEL DISSA. Pluviométrie, bilan hydrique,  
érosion (résultat des saisons 74-75, 75-76, 76-77.  
1 vol., 76 p. multigr. E.S. N° 159.
- LOYER J.Y. Réalisation et utilisation d'un ensemble  
SUSINI J. automatique pour la mesure en continu et "in situ"  
du pH, du Eh et du pNa du sol. Cah. ORSTOM,  
sér. Pédol., vol. XVI, N° 4, p. 425-437.
- SUSINI J. Réalisation d'un ensemble automatique de lavage  
des sables de l'analyse granulométrique. Cah.  
ORSTOM, sér. Pédol., vol. XVI, N° 3, p. 339-344.



PEDOLOGIE 1979

---

- BONVALLOT J. Comportement des ouvrages de petite hydraulique dans la région de MEDENINE (Tunisie du sud) au cours des pluies exceptionnelles de mars 1979. 1 vol., 32 p. multigr., E.S. N° 161.
- DELHUMEAU M. Mesure des réserves en eau du sol avec une sonde à neutrons : relations pluies-stocks d'eau au cours de quatre années sur le bassin versant de l'oued SIDI BEN NACEUR. ORSTOM, Journées scient. de Cadarache, 21-22 nov. 1978. In : Bull. du G.F.H.N., N° 5, p. 47-55.
- ESCADAFAL R. Contribution à l'étude des ressources en sols de la plaine des ABABSAS. 1 vol., 49 p. multigr. + cart. dépl. E.P. N° 542.
- BARBERY J.  
DELHUMEAU M. Carte des ressources en sols de la TUNISIE - Feuille de BIZERTE. 1 vol., 35 p. multigr. + cart. dépl. E.S. N° 171.
- SUSINI J. Réalisation d'un colorimètre photoélectrique à cycle automatique de mesures et impression des résultats. Appareil conçu pour des analyses de série. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. XVII, N° 1, p. 65-76.
- LABIDI E. Etude pédologique des sols de la ferme de l'Office de l'Elevage et des Pâturages de SEDJENANE. Etude préliminaire de l'azote minéral dans la région des MOGODS (SEDJENANE). ORSTOM/DRES, 1 vol., 122 p. multigr + 3 cartes au 1/20 000 + annexes.
- PONTANIER R. Projet TF/FAO/TUN 502 (Qat) NECP : Rapport de mission de consultation hydropédologie dans les zones irriguées du sud Tunisien. 16/07 au 27/07/1979. ORSTOM/IRA, 6 p. multigr. + annexes. Gabès 1979.

PEDOLOGIE 1979 (suite)

---

- PONTANIER R. Maîtrise et utilisation des eaux de ruissellement en zone aride. Amélioration du régime hydrique des sols. Conservation des eaux et des sols. (Synthèse bibliographique sélective). Projet RAB /84 /025, 46p. multigr.
- PONTANIER R. Carte pédologique du bassin versant de l'oued ZITA, 1 carte couleur 1/12 500.
- VIEILLEFON J. Contribution à l'amélioration de l'étude analytique des sols gypseux. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. XVII, n° 3.

PEDOLOGIE 1980

---

- FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R.  
ROMANE F.      Dynamique de systèmes écologiques de la zone aride. Application à l'aménagement sur des bases écologiques d'une zone du Sud Tunisien. 1 vol., 22 p. multigr.
- FLORET Ch.  
PONTANIER R.  
RAMBAL S.      Primary production and water use of a south Tunisian steppe. Journal of Arid Environments/ 1 vol., 47 p. multigr.
- DELHOUME J.P.    L'épigénie calcaire en milieu méditerranéen semi-aride (Djebel SEMMAMA). Comm. Réunion "Cristallisation, déformation, dissolution des carbonates", 17-18 nov. 1980, Bordeaux III, 1 vol. 8 p. multigr.
- FERSI M.  
ZANTE P.      Pluviométrie, bilan hydrique, érosion sur une toposéquence type du Sud Tunisien. 1 vol., 131 p. multigr., E.S. 184, Tunis 1980.
- ANONYME      Glossaire pour la description des sols de TUNISIE et de leur environnement (Barbery, Bonvallet, Delhoume, Delhumeau, Maignien, Pontanier, Roederer, Vieillefon, Zante). 1 vol., 107 p.
- DUMONT J.L.  
BONVALLOT J.  
DELHOUME J.P.    Etude expérimentale de la mobilisation des carbonates sur un sol calcaire. 1 vol., 40 p. multigr.
- ESCADAFAL R.    Compte rendu de stage au bureau de Télédétection de l'ORSTOM (Bondy) 10-28 mars 1980, 21 p. multigr.
- VIEILLEFON J.    Approche de l'intensité de la dynamique actuelle des accumulations gypseuses dans les sols au moyen du dosage de la teneur en tritium de l'eau de constitution du gypse. 1 vol., 22 p. multigr. E.S. N° 181.

PEDOLOGIE 1980 (suite)

---

- FLORET C.           Principes de cartographie de la désertification en  
LE FLOC'H E.       TUNISIE. Colloque de la Cartographie à petite  
PONTANIER R.       échelle, Grenoble, sept. 1980.
- BONVALLOT J.       Carte de l'érosion de la TUNISIE au 1/200 000,  
                    feuille Centre EST, In "Sols de Tunisie", n° 11,  
                    p. 53-72.
- SUSINI J.           Utilisation d'électrodes sensibles aux ions pour  
                    la mesure en continu, avec enregistrement du pH,  
                    pNa, pCl, pCa, pCa+Mg, dans l'étude des eaux  
                    d'irrigation et de drainage et essais dans les  
                    sols. 1ère partie : Réalisation et description de  
                    l'ensemble de mesures. ORSTOM/DRES, 17 p. multigr.  
                    E.S. N° 172.

PEDOLOGIE 1981

---

- DELHUMEAU M. Etude de la dynamique de l'eau sur parcelles du bassin versant de l'oued SIDI BEN NACEUR. 1 vol., 83 p. multigr. E.S. 185, Tunis 1981.
- MONTOROI J.P. Etude de deux séquences de sols salés dans le Nord et le Sud tunisien. (basse vallée de la MEDJERDA et région de GABES). Rapport de stage. 1 vol., 143 p. multigr. ORSTOM/DRES, Tunis 1981.
- PONTANIER R. Pédologie et écologie en zone aride au Nord du SAHARA. Aménagement agropastoral d'une zone du Sud tunisien sur des bases écologiques. Comm. Journées Georges AUBERT. In: Cah. ORSTOM, sér. Pécol. vol. XVIII, n° 3-4, p. 247-248
- PONTANIER R. Dynamique des systèmes écologiques de la zone aride. Application à l'aménagement sur les bases écologiques d'une zone de la TUNISIE présaharienne. In "Acta Oecologica", 1981, 2 (3), p. 195-214.
- FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
ROMANE F.
- ZANTE P. Contribution à l'étude des transferts du gypse sur une toposéquence de sols du Sud tunisien. 1 vol., 10 p. multigr. E.S. 191, Tunis 1981.
- VIEILLEFON J.
- ESCADAFAL R. Installation d'une station d'expérimentation sur la dynamique de la surface du sol (BIR LAHMAR, MEDENINE), 1 vol. 10 p. multigr. E.S. N° 178.
- M'TIMET A.
- DELHOUME J.P. Etudes en milieu méditerranéen semi-aride. Ruissellement et érosion en zone montagneuse de TUNISIE Centrale (DJEBEL SEMMAMA). Résultats 1975 à 1979. 1 vol. 188 p. multigr., Tunis 1981.
- ESCADAFAL R. L'étude de la surface du sol dans les régions arides (Sud tunisien). Recherches méthodologiques. 1 vol., 60 p. multigr. E.S. 187.

PEDOLOGIE 1981 (suite)

---

- FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R. La sensibilité à la désertisation : un thème cartographique appliqué à la TUNISIE centrale et méridionale (échelle 1/1 000 000. Doc. de cartographie écologique, n° XXIV, p. 91-95, Grenoble 1981.
- BARBERY J.  
DELHUMEAU M. Carte des ressources en sols de la TUNISIE. Feuille TUNIS. 1 vol., 32 p. multigr. + carte dépl. E.S. 183, Tunis 1981.
- BARBERY J.  
DELHUMEAU M.  
LOYER J.Y. Notice de la carte pédologique du bassin versant de l'oued SIDI BEN NACEUR- Nord TUNISIE. 1 vol. 73p. multigr + carte dépl. E.S. 186, Tunis 1981.
- ESCADAFAL R.  
M'TIMET A. Apport de la télédétection spatiale à la cartographie des ressources en sols de la région de MEDENINE. (Sud Tunisien). 1 vol., 40 p. multigr., E.S. 189. Tunis 1981.
- ESCADAFAL R. Une méthode nouvelle de description de la surface des sols dans les régions arides. Actes du colloque "Traitement informatique des données du sol". Paris, 14-17 sept. 1981. In "Sols", n° 5, (INA P.G.), p. 21-27.
- FERSI M.  
ZANTE P. Pluviométrie, bilan hydrique, érosion sur une toposéquence type du Sud tunisien (Djebel DISSA). Synthèse 1972-1977, DRES/ORSTOM, 131 p. multigr, Tunis 1981.
- FLORET C.  
PONTANIER R.  
RAMBAL S. Primary production and water use for South Tunisian steppe. Measurements and modelling approach. Journal of Arid Environments.
- VIEILLEFON J.  
ZANTE P. Etude du régime hydrique et de la salure en périmètre irrigué sur sol gypseux salé. Compte rendu de la campagne de mesures 1979-1980. DRES/ORSTOM, 101 p. multigr. E.S. N°190, Tunis 1981.

PEDOLOGIE 1981 (suite)

---

- BONVALLOT J. Erosion et travaux de lutte anti-érosive dans la  
HAMZA A. région de SBIBA, Tunisie Centrale. In "Sols de  
Tunisie", N° 12, p. 28-55, 1981.
- BANMOU H. Erosion et aménagement anti-érosif d'un bassin  
BONVALLOT J. versant de la TUNISIE Centrale : l'oued El Foul.  
HAMZA A. In "Sols de Tunisie", N° 12, p. 1-28, 1981.
- MECHERGUI M. Approche de la complexité de la dynamique de l'eau  
VIEILLEFON J. dans un sol non saturé en présence d'une nappe  
phréatique peu profonde. Revue Tunisienne de  
l'Equipement, 10ème année, 1er trimestre, n° 35,  
p. 89-111.
- SUSINI J. Utilisation d'électrodes sensibles aux ions pour  
BEN HASSINE M. la mesure en continu, avec enregistrement du pH,  
pNa, pCl, pCa+Mg dans l'étude des eaux  
d'irrigation et de drainage et essais dans les  
sols. 2ème partie : Comportement dans un sol  
d'électrodes sensibles aux ions Na et Cl.  
ORSTOM/DRES, 11 p. multigr., E.S. N° 172.2

PEDOLOGIE 1982

---

- ESCADAFAL R. M'TIMET A. Télédétection et cartographie des ressources en sols du Sud tunisien. *Travaux en cours. Commun.* 3è Séminaire Télédétection des Ressources terrestres, Tunis, 13-18 décembre 1982, 9 p. multigr.
- ESCADAFAL R. HAMZA A. Télédétection et cartographie des ressources en sols du Sud tunisien. Essai d'analyse des relations sol-radiométrie par densimétrie d'images LANDSAT. *Commun.* 3è Séminaire Télédétection des ressources terrestres. Tunis 13-18 décembre 1982, 7 p. multigr.
- PONTANIER R. FLORET Ch. L'aridité en TUNISIE présaharienne -Climat, Sol, Végétation et Aménagement. Résumé de Thèse. In *Cah. ORSTOM, série Pédol. vol. XIX, n°3, 1982.*
- FLORET Ch. PONTANIER R. L'aridité en TUNISIE présaharienne. Climat-sol-végétation et aménagement. Thèse d'Etat. In "Travaux et Documents de l'ORSTOM" N° 150, 544 p.
- M'TIMET A. ESCADAFAL R. Carte des ressources en sols de la TUNISIE. Feuille de MEDENINE- 1 vol. 19 p. multigr. + carte dépl. 1/200 000.
- ESCADAFAL R. Compte-rendu de la 1ère Conférence Thématique "Télédétection des régions arides et semi-arides" Le Caire, 18-25 janvier 1982, ORSTOM, 10 p.
- FLORET Ch. PONTANIER R. RAMBAL S. Measurement and modeling of primary production and water use in a south Tunisian steppe. *Journal of Arid Environment, 5, p.77-90., 1982*
- VALLES V. VALLES A.M. DOSSO M. Méthodes actuelles d'étude des problèmes de salinité liés à l'irrigation. ORSTOM Tunis, 74 p. multigr., Tunis 1982.



PEDOLOGIE 1982 (suite)

---

- BARBERY J. Etudes en milieu méditerranéen semi-aride. Carte  
DELHOUME J.P. pédologique au 1/10 000 du bassin versant des  
oueds ED DHIAR et EZ ZIOUD (djebel SEMMAMA),  
TUNISIE centrale. 1 vol., 81 p. multigr.  
E.S. N° 206.
- VIEILLEFON J. Etude méthodologique des transferts d'eau et de  
OLIVE Ph. sels dans un monolithe de sol argileux. 1ère  
HUBERT P. partie : essais préliminaires de caractérisation  
et traçage isotopique. 1 vol., 36 p. multigr.  
E.S. N° 198.
- VALLES V. Etude méthodologique des transferts d'eau et des  
VALLES A.M. sels dans un monolithe de sol argileux. 2 ème  
DAOUD F. partie : Caractérisation hydrodynamique et  
MAMI N. modélisation des transferts d'eau. 1 vol., 47 p.  
multigr., E.S. N° 199.
- RIEU M. Simulation de l'évolution de la salinité du sol  
(programme SIMUL). Rap. interne ORSTOM, 24 p. 1  
progr. FORTRAN IV multigr.
- SUSINI J. Electrode sensible aux ions Ca. Fabrication et  
utilisation dans les eaux et suspensions des sols.  
21 p. multigr. E.S. N° 196.

PEDOLOGIE 1983

---

- MONTOROI J.P. Etude de la dynamique de l'eau et des sels sur une séquence de sol argileux de la basse vallée de la MEDJERDAH (secteur d'EL HABIBIA). Rapport de campagne 1981-1982. 1 vol., 65 p. multigr., ES N° 207, Tunis 1983.
- DELHOUME J.P. Ruissellement et érosion en bioclimat méditerranéen semi-aride de TUNISIE centrale. 1 vol., 19 p. multigr. Tunis 1983.
- ESCADAFAL R. Compte-rendu des tournées de reconnaissance dans le NEFZAOUA. 1 vol., 21p. multigr. Tunis 1983.
- FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R. Phytomasse et production végétale en TUNISIE présaharienne. Acta Oecolog., Oecol. Plant., vol. 4 (18), n°2, p. 133-152.
- VALLES V.  
VALLES A.M.  
VIEILLEFON J. Etude méthodologique des transferts d'eau et de sel dans un monolithe de sol argileux : IIIe partie : suivi de la dynamique de la salure par différents capteurs et caractérisation chimique des solutés. ORSTOM/DRES, 70 p. multigr., ES 203, Tunis 1983.
- VIEILLEFON J. Sur un mode de calcul simplifié des caractéristiques hydrodynamiques d'un sol non saturé à nappe peu profonde. In " Isotope and Radiation Techniques in Soil Physics and Irrigation Studies" A.I.E.A., Vienne p. 23-39.
- RIEU M. Simulation d'une irrigation et de la redistribution consécutive dans un monolithe de sol argileux. Rapport Int. ORSTOM/DRES, 14 p. multigr. Tunis 1983
- SIDI H. Etude pédologique de la plaine de MATEUR (zone ICHKEUL) . Aptitude à la culture de la betterave à sucre. ORSTOM/DRES, 53 p. multigr. + annexes + 4 cartes. Tunis 1983.

PEDOLOGIE 1983 (suite)

---

- RIEU M.           Essais de simulation en vraie grandeur de l'évolution de la salinité dans les sols irrigués. Problème de calage des modèles. GFHN, n° 13, p. 35-50, juin 1983.
- RIEU M.           Simulation numérique des flux hydriques et prédiction de la salinité dans les sols. Rap. Int. ORSTOM Paris, 161 p. multigr.
- RIEU M.           Simulation numérique des transferts d'eau et de solutés dans les sols ainsi que des équilibres d'échange et de précipitation. In "Sciences Géologiques", Strasbourg, 1983.

PEDOLOGIE 1984

---

- BOURGES J.             Dynamique de l'eau sur un glacis du Sud tunisien  
FLORET Ch.            (Type SEGUI). Rapport de synthèse concernant la  
PONTANIER R.         période 72-77, 1 vol., 86 p. multigr., CNRS/CEPE-  
                          ORSTOM, Tunis 1984.
- 
- MIZOURI M.            Carte des ressources en sols de la TUNISIE au  
BARBERY J.            1/200 000 (feuille de MAKTAR). Nouvelle approche  
WILLAIME P.           méthodologique. 1 vol., 86 p. + carte dépl. Tunis  
                          1984.
- 
- ESCADAFAL R.         Organisation superficielle et télédétection des  
                          sols de la région de TATAQUINE (Sud tunisien), 1  
                          vol., 10 p. multigr. Tunis 1984.
- 
- FLORET Ch.            Aridité climatique, aridité édaphique. Bull. Soc.  
PONTANIER R.         bot.Fr, 131, Actual.Bot. 2/3, 4, p. 265-275.
- 
- ASSELINE J.           Notice technique : particularités du nouvel  
                          infiltromètre à aspersion construit à GABES (mini  
                          simulateur de pluie). 1 vol., 16 p. multigr.

PEDOLOGIE 1985

---

- MONTOROI J.P. Etude de la dynamique de l'eau et des sels sur une séquence de sol argileux de la basse vallée de la MEDJERDAH (Secteur d'EL HABIBIA).  
1<sup>o</sup> Partie : Caractérisation hydrodynamique.  
Rapport de la campagne de mesures 1983.  
1 vol. 83 p. multigr. E.S. N° 213.
- ESCADAFAL R. Luminance spectrale et caractères de la surface  
POUGET M. des sols en région aride méditerranéenne (Sud tunisien). Commun. 4<sup>e</sup> Symposium AISS, Groupe de travail Pédologie et Télédétection, WAGANINGEM, 4-8 mars 1985, 12 p. multigr.
- FLORET C. Stratégie nationale de lutte contre la  
HENTATI H. désertification. Dir. Sols, 203 p. Docum. rédigé  
PONTANIER R. pour Minist. Agricul./PNUE.
- PONTANIER R. Une synthèse des activités de l'ORSTOM dans les  
pays du Sahel. Colloque de QUAGADOUGOU oct. 1985,  
26 p., CIRAD/ORSTOM Montpellier.
- ESCADAFAL R. Carte des ressources en sols de la TUNISIE.  
Feuille de TATAQUINE. 1 vol., 37 p. multigr, 1  
carte au 1/200 000. E.S. N° 224.
- DELHOUME J.P. Etude en milieu méditerranéen semi-aride.  
Ruissellement et érosion en zone de piedmont de  
TUNISIE centrale (djebel SEMMAMA). Résultats 1976  
à 1981. 1 vol., 154 p. multigr. E.S. N° 224.

PEDOLOGIE 1986

---

- FLORET, Ch. Risque climatique et aménagement. Comparaison pour  
LE HOUEROU H. les zones arides au nord et au sud du SAHARA.  
PONTANIER, R. Conf. Inter. MEDECOS V; Montpellier, 15-21 juillet  
1986.
- BENDALI F. Végétation et fixation des sables en zone aride.  
EL HAMROUNI A. Sémin. MAB/IRA/PNUE, Djerba, p. 49-114, 1986.  
FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R.
- FLORET Ch. La désertisation en TUNISIE présaharienne.  
LE FLOC'H E. In "Désert et montagne au MAGHREB". Hommage à  
PONTANIER R. J.DRESCH. Revue de l'Occident musulman et de la  
Méditerranée, n°41/42, p. 291-326.
- ESCADAFAL R. Etude expérimentale de la dynamique superficielle  
ASSELINE J. d'un sol aride (BIR LAHMAR, Sud tunisien).  
M'TIMET A. Résultats des campagnes de mesures sous pluies  
simulées. ORSTOM/DS, 63 p. multigr. E.S. n° 231.
- BENZINA N.K. Sécheresse climatique, sécheresse édaphique.  
FLORET Ch. Séminaire "Variations climatiques, sécheresse et  
PONTANIER R. désertification". Journée Météorologique Mondiale,  
Tunis avril 1986, 13 p.
- ESCADAFAL R. Infiltromètre à aspersion. Dépouillement des  
ASSELINE J. données de terrain par micro-ordinateur. II:  
programmes pour CASIO PB 700. 1 vol., 19 p.  
multigr., E.S. N° 223.
- MONTOROI J.P. Etude de la dynamique de l'eau et des sels sur une  
DAOUD BEN séquence de sol argileux de la basse vallée de la  
JEDIDI F. MEDJERDAH (secteur d'EL HABIBIA). Rapport de la  
campagne de mesures 1983. 2ème partie : suivi de  
la salure à l'aide de capteurs électriques. 1  
vol., 45 p. multigr. E.S. N° 229.

PEDOLOGIE 1987

---

- BLANCANEUX P. Les différents faciès d'accumulations calcaires dans la région orientale de la péninsule du CAP-BON (Tunisie septentrionale). Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. XXIII, n° 4, p. 253-273.
- HOUMANE B.  
GALLALI T.
- ASSELINE J. Une méthode de caractérisation, en zone aride et  
M<sup>o</sup>TIMET A. semi-aride, des états de surface élémentaires  
PONTANIER R. (1m<sup>3</sup>) soumises à des averses contrôlées. (Mesures  
CLERY J. au champ, dépouillement par microordinateur CASIO  
PB 700, interprétation). ORSTOM/Dir. Sol., 17 p.  
+ annexes, Tunis 1987.
- BARHOUMI M. Etude de l'hydrodynamique des sols et de  
l'érodabilité des terres soumis à des averses  
contrôlées (U.C.P.O. LAHMAR-BEJA). Mémoire de fin  
d'Etudes, 1 vol., 58 p. + annexes, Tunis 1987.
- ASSELINE J. Particularités du nouvel infiltromètre à aspersion  
HADJ B. construit à GABES. ORSTOM/DS, 16 p., Tunis 1987.  
E.S. N° 243.
- LE HOUEROU H.N. Les plantations sylvo-pastorales dans la zone  
PONTANIER R. aride de TUNISIE. Note Tech. MAB n° 18, 81 p.,  
Tunis 1987.
- VIEILLEFON J. La prévision et le contrôle de l'évolution de la  
salure dans les périmètres irrigués. p. 162-174,  
Sém. Région. sur les Cultures Maraîchères, Tunis,  
21-26/09/1987.
- JOB J.O. Utilisation de la conductivité électromagnétique  
LOYER J.Y. pour la mesure directe de la salinité des sols.  
AILOUL M. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. XXIII, n° 2,  
p. 123-131, 1987.

PEDOLOGIE 1987 (suite)

---

- MONROY A.A.  
FLORET Ch.  
PONTANIER R.  
RAMBAL S.
- Rapport entre la biomasse racinaire et aérienne de plantes pérennes de la zone aride tunisienne pendant la période d'installation. Ve Intern. Conf. on Mediterranean Climatic Ecosystems. MEDECOS, 15-21 juillet 1987, Montpellier, France.
- FLORET Ch.  
LE FLOC'H E.  
PONTANIER R.  
THIAULT M.
- Evaluation et cartographie des ressources naturelles en zones arides et semi-arides. Référentiel méthodologique pour l'exécution d'études de base en vue de l'installation de périmètres pilotes d'amélioration pastorale. I) Manuel de terrain, II) Annexes, FAO Projet RAB/84/025, 130 p.
- BARBERY J.  
MOHDI M.
- Carte des ressources en sols de la TUNISIE - feuille de KAIROUAN -. 1 vol., 49 p. multigr., 1 carte au 1/200 000. E.S. N° 202.
- RIEU M.
- Programmes de calcul pour micro-ordinateurs de poche "sharp" à l'usage du Laboratoire des Sols et eaux. 1 vol., 42 p. multigr. E.S. N° 242.



PEDOLOGIE 1988  
-----

- BLANCANEAUX P. Note sur la réalisation de profils collés dans  
BELLIER G. quelques sols de TUNISIE. ORSTOM/Univ.Tunis, 14 p.  
HARZI M. + annexes., Tunis 1988.
- BLANCANEAUX P. Les sols à accumulation calcaire de la TUNISIE  
GALLALI T. centrale et septentrionale (notice et carte au  
HOUMANE B. 1/500 00). ORSTOM/Univ. Tunis, 74 p., + annexes,  
TOUMI M. Tunis 1988.
- BAHRI A. Conséquences des façons culturales en fin de  
PONTANIER R. saison sèche sur le régime hydrique et l'érosion  
DRIDI B. des terres dans le KAIROUANAIS. E.S. 244,  
DS/ORSTOM, 31 p. + annexes, Tunis 1988.
- PONTANIER R. Pratiques agricoles et changement du régime  
SOUISSI A. hydrique des terres en zone aride méditerranéenne.  
Atelier sur l'agriculture et la transformation des  
terres dans le bassin méditerranéen. Comité  
français du Scope-CIHEAM. Ministère français de  
l'Environnement/MAB/UNESCO/IAM, Montpellier, 13-17  
juin 1988.
- BEN HASSINE H. La conductivimétrie électromagnétique. Application  
HACHICHA H. au suivi de la salinité des périmètres irrigués de  
JOB J.O. TUNISIE. ORSTOM/Dir.Sol., 22 p., Tunis 1988.  
LOYER J.Y.
- BEN HASSINE H. Etude de la salinité des sols du périmètre  
HACHICHA M. irrigué de SIDI SAAD. Situation en juin  
JOB J.O. 1988. DS/ORSTOM, 11 p. multigr., juillet 1988.  
LOYER J.Y.
- PONTANIER R. Maîtrise et utilisation des eaux de ruissellement  
en zone aride. Amélioration du régime hydrique  
des sols. Conservation des eaux et des sols  
(Synthèse bibliographique sélective). Projet  
FAO/RAB/84/025, 46 p.
- LE FLOC'H E. Réhabilitation des terres à pâturages et des zones  
FLORET Ch. affectées par l'érosion éolienne en TUNISIE  
présaharienne. Rapport final du projet CEE/DGXII/  
PONTANIER R. TSD A238F(TT). CEPE/CNRS Montpellier, ORSTOM, CEE  
et al. Bruxelles.

- PONTANIER R. Principles of zone identification and of  
FLORET Ch. interventions to stabilize sands in arid  
LE FLOC'H E. Mediterranean regions. Arid Soil Research and  
Rehabilitation, vol. 4, p. 33-41. Tunis 1989.
- FLORET Ch. Caractérisation écologique des régimes hydriques  
M'TIMET A. et de l'érodabilité des sols en zone aride. In  
PONTANIER R. "Sols de Tunisie", n° 14, p. 63-108, Tunis 1989.
- BAHRI A. Etude de l'érodabilité des variables physico-  
HENTATI A. hydriques et du fonctionnement hydrique des  
M'TIMET A. terres cultivées en vue de l'établissement de  
PONTANIER R. documents cartographiques. In : "Sols de Tunisie"  
n° 14, p. 7-10, Tunis 1989.
- ASSELINE J. Contribution à l'établissement de normes édapho-  
BAHRI A. hydriques à l'aide de la simulation de pluie en  
HENTATI A. vue du développement d'une agriculture d'impluvium  
M'TIMET A. en TUNISIE aride. In : " Sols de Tunisie ", n° 14,  
PONTANIER R. p. 11-16. Tunis 1989.
- ASSELINE J. Etude expérimentale de la dynamique superficielle  
ESCADAFAL R. d'un sol aride (BIR LAHMAR- Sud tunisien).  
M'TIMET A. Résultats des campagnes de mesures sous pluies  
simulées (1986). In: "Sols de Tunisie", n°14, p.17-  
62, Tunis 1989.
- PONTANIER R. Pratiques agricoles et changement du régime  
SOUISSI A. hydrique des terres en zone aride méditerranéenne  
(1988). In "Sols de Tunisie", n° 14, p. 109-132,  
Tunis 1989.
- ASSELINE J. Infiltromètre à aspersion. Dépouillement des  
ESCADAFAL R. données de terrain par micro-ordinateur (1985). In  
M'TIMET A. "Sols de Tunisie", n°14, p. 133-158, Tunis 1989.
- ESCADAFAL R. Remote sensing of arid soil surface color with  
Landsat Thematic Mapper. In : Advances in Space  
Research (G), 9 (1), p. (1) 159-163.

PEDOLOGIE 1989 (suite)

---

- ASSELINE J. Programme de dépouillement des relevés d'état de  
CLERY J. surface. In "Sols de Tunisie", n°14, p.159-175,  
M'TIMET A. Tunis 1989.  
PONTANIER R.
- JOB J.O. Suivi de la salure des périmètres irrigués en  
TUNISIE. Compte rendu de mission préliminaire et  
propositions de programmes ORSTOM, 14 p., Tunis  
1989.
- BLANCANEAUX P. Les sols à accumulation calcaire de la TUNISIE  
centrale et septentrionale (Notice et carte au  
1/500 000), 115 p. + annexes, ORSTOM/Univ. Tunis,  
1989.
- BAHRI A. Conséquences des façons culturales en fin de  
PONTANIER R. saison sèche sur le régime hydrique et l'érosion  
DRIDI A. des terres du KAIROUANAIS. Etude expérimentale à  
l'aide du simulateur de pluie Sidi Ali Salem. In  
"Sols de Tunisie", n°13, p. 45-68, Tunis 1989.
- FLORET Ch. Le risque de désertisation en TUNISIE  
LE FLOC'H E. présaharienne. Sa limitation par l'aménagement  
KHATTALI H. agropastoral. In: " A travers champs ", ORSTOM,  
PONTANIER R. p. 291-307.
- FLDRET Ch. Méthode d'étude de la désertification. Appli-  
LE FLOC'H E. cation au cas de la TUNISIE. Proceedings of  
PONTANIER R. Intern. Congr. on Arid and Semiarid Studies. La  
Serena (Chili), 14-19/01/1989.
- JOB J.O. Suivi de l'évolution de la salinité des  
MOHDI M. terres dans le périmètre irrigué de SIDI-  
HACHICHA M. SAAD (KAIROUANAIS). Premiers résultats de  
mesures de conductivité électromagnétique.  
DS/ORSTOM, 9 p. multigr., Août 1989.  
E.S. N° 255.

PEDOLOGIE 1989 (suite)

---

- ORSTOM  
IRA  
CNRS/CEPE
- Etablissement de nouvelles formations steppiques en TUNISIE grâce à l'introduction d'espèces spontanées locales (1ère année: 1989). Rapport annuel du projet CCE N° TS 2 10090 F (SP), 28 p. multigr., 1989.
- ESCADAFAL R.  
POUGET M.
- Comparaison des données Landsat MSS et TM pour la cartographie des formations superficielles en zone aride (TUNISIE méridionale). In : T.D. (ed.); Calabresi G. (ed.) : Earthnet Programme Office, Frascati, European coordinated effort for monitoring the earth's environment : a pilot project campaign on Landsat Thematic Mapper applications (1985-1987). (ESA,SP).
- ESCADAFAL R.
- Caractérisation de la surface des sols arides par observations de terrain et par télédétection : applications : exemple de la région de TATAQUINE (TUNISIE). ORSTOM, 317 p. (Etudes et Thèses), 1989.
- FLORET Ch.  
PONTANIER R.  
SOUISSI A.
- Optimisation de l'utilisation de l'eau en zone aride méditerranéenne. Séminaire "Estudio de las relaciones aqua-suelo-vegetacion y ganado en la zona arida del norte de Mexico. Instituto de Ecologia Mexico, 23-27 octobre 1989, 7 p.

PEDOLOGIE 1990

---

- PONTANIER R. Régime hydrique et sensibilité à l'érosion de  
FLORET Ch. systèmes écologiques de la zone aride (TUNISIE)  
M'TIMET A. Cah. ORSTOM, Sér. Pédol., vol. 25, n° 1/2.
- PONTANIER R. The dynamics of vegetations and sand mobility in  
BENDALI F. arid regions of TUNISIA. Journal of Arid  
FLORET Ch. Environments (1990), 18, 21-32  
LE FLOC'H E.
- JOB J.O. Conductivimétrie électromagnétique et cartographie  
HACHICHA M. de la salinité des sols. DS/ORSTOM; 33 p. multigr.  
LOYER J.Y. Tunis 1990.
- JOB J.O. Suivi de la salure des périmètres irrigués de  
HACHICHA A. TUNISIE par conductivimétrie électromagnétique.  
Rapport de campagne 1989-1990. DS/ORSTOM, 22  
p. multigr., Tunis 15/06/1990.
- JOB, J.O. Périmètres irrigués de ESSAAFET, ZELBA-1  
BEN HASSINE H. (Gouvernorat de MAHDIA). Etude de la salinité  
globale par conductivimétrie électromagnétique  
(document provisoire). Tunis 1990.
- BRANSIA M. Cartographie de la salure dans le périmètre irrigué  
JOB. J.O. de ZAMA BOU SALEM. Deuxième atelier sur  
l'application de la conductivimétrie électromagné-  
tique au suivi de la salure des sols.  
DS/ORSTOM, 6 p. multigr. Tunis 1990.
- JOB J.O. Etude de la salinité des sols de l'oasis d'EL  
MARAI M. GUETTAR. DS/ORSTOM, 15 p. multigr., 4 avril 1990.  
E.S. N° 258.
- ORSTOM Etablissement de nouvelles formations steppiques  
IRA en TUNISIE grâce à l'introduction d'espèces  
CNRS/CEPE spontanées locales (2ème année: 1990). Rapport  
annuel du projet CCE N° TS 2 10090 F (SP), 32 p.  
multigr., 1990.

PEDOLOGIE 1990 (suite)  
-----

PICQUET M. Evolution des milieux naturels et de la dynamique  
BOIVIN G. des populations en TUNISIE. Rapport ORSTOM/Inst.  
PONTANIER R. Rég. Agr. TUNISIE/LPE Univ. St Jérôme Marseille,  
SGHAIER M. 29 p. multigr.  
HAZNAOUI B.

FLORET Ch. Caractérisation écologique des régimes hydriques et  
M'TIMET A. de l'érodabilité des sols en zone aride. In "Terra  
PONTANIER R. Arida". Atelier interrégional Afrique/Amérique  
Latine. MAB/UNESCO, avril 1989, Coquimbo (CHL), n°  
7, p. 57-106, 1990.

-----0000-----