

LA FAUNE ORNITHOLOGIQUE ET MAMMÉLOGIQUE

par R. ALBIGNAC

I - PRESENTATION

Contrairement à notre première mission, nous nous sommes équipés normalement en matériel scientifique, ceci s'avérant indispensable pour des récoltes valables. De plus, le travail prolongé de 15 jours dans la même région nous a permis de mieux exploiter les ressources de la faune de cette ancienne réserve n° 2.

II - LE MATERIEL

Nous avons donc au total

- 20 pièges à carnivores
- 30 tapettes à rongeurs
- 1 paire de jumelles
- 1 fusil de capture et le matériel de naturalisation.

III - LES RESULTATS

A) - Résultat des captures de carnivores :

Nous avons piégé en 3 endroits différents l'un dans la réserve (III), les deux autres à l'extérieur (I et II) au début de la falaise et au dessus du village (plan joint).

Nous avons également fait faire 2 pièges locaux pour capturer vivants des "Fosa" (*Cryptoprocta ferox*).

Les pièges des lieux I et II n'ont rien donné d'intéressant. Par contre, ceux des lieux III nous ont procuré entière satisfaction. Ce lieu III est en pleine réserve dans une très belle forêt encore vierge à environ 150 m d'altitude.

...

...

Nous y avons capturé :

- 2 Fossa fossa Schreb : 1 ♂ 1 ♀
- 4 Galidia elegans Is. Geoff. : 2 ♂ 2 ♀

Nous avons également pu capturer un Uroplatus Lincatus Dimeril et Bibron. Il n'était pas du tout signalé dans cette région, ce qui est intéressant du point de vue de sa répartition géographique. Après renseignement, il existerait assez couramment dans la région toujours sur Pandanus.

B) - Résultat des Observations

Observation Ornithologique

PSITTACIDAE

- Coracopsis v. vasa (Shaw)
- Coracopsis n.nigra (Linné)
- Agapornis cana cana, (Gmelin)

COECCIDAE

- Coa caerulea (Linné)
- Centropus t.toulou (Muller)
- Coa raynaudii Puclieran
- Coa cristata cristata (Linné)

CORACIIDAE

- Leptosomus discolor (Herman)


APOTIDAE

- Cypsiurus parvus gracilis (Sharpe)

MEROPIIDAE

- Merops superciliosus (Linné)

...



Antananandavangly
N° 2.
(III)

MUSCICAPIDAE

Tchitrema m. mutata (Linné)
Newtonia bruncicauda (Newton)

PYCNONOTIDE

Ixocincla madagascariensis (Muller)

DICRURIDAE

Dicrurus f. fortificatus (Linné)

VANGIDAE

Leptopterus ch. chabert (Muller)
Calicalicus madagascariensis (Linné)
Artamella v. viridis (Muller)

TROGLONIDAE

Allectroenas madagascariensis (L)

ALCEDINIDAE

Corythornis Vintsioides (Eydouxet gervais)

CINNYRIDAE

Cinnyris s. souimanga (Gmelin)
Cinnyris n. notatus (Muller)

MOTACILLIDAE

Motacilla flaviventris Hartlaub

PLOCEIDAE

Foudia madagascariensis (Linné)
Spermestes nana (Pucheran)
Nelicurvius nelicourvi (Scopoli)

TIMALIIDAE

Bernieria m.madagascariensis (Gmelin)

Bernieria z.zosterops (Sharpe)

Oxylabes madagascariensis (Gmelin)

CALOCORACIDAE

Coracina c.cinerea (Muller)

PLATALEIDAE

Lophotibis c.cristata Boddaert

COLUMBIDAE

Streptopelia p.picturata (Temminck)

ZOSTEROPIDAE

Zosterops m.maderaspatana (Linné)

PHASIANIDAE

Numida m.mitrata Pallas

PHILEPTITIDAE

Phileptitta castanea (Muller)

TURDIDAE

Copsychus a. albospecularis (Eyndoux et Gervais)

Copsychus albospecularis form. inexpectatus (Richmond)

Observation mammalogique

Lemur variegatus Kerr (forme rousse)

Lemur f.albifrons Geoffr.

Cryptoprocta ferox Bennett

Viverricula schlegeli (Horsfield)

Albignac Roland. (1966)

La faune ornithologique et mammalogique

In : Rapport ORSTOM sur la mission d'Antalaha en juillet 1966
avec l'armée malgache

Tananarive : ORSTOM, 13-18 multigr..