

LA PECHE CHALUTIERE

p a r

M. THIAM
A. CAVERIVIERE
D. THIAM
P. LAMOUREUX
Y. LE HIR
A. SYLLA
S. SYLLA
M. SECK



F 23 34-1

LA PECHE CHALUTIERE

Les ressources démersales du plateau et du talus continental sénégalais (crustacés, poissons et céphalopodes) sont exploitées par 2 types de flottilles chalutières :

- une flottille basée à Dakar (sénégalais et français essentiellement);
- une flottille étrangère pêchant soit dans le cadre d'accords (italiens, grecs et espagnols), soit sous contrat d'affrètement.

1 . LA FLOTTILLE BASEE A DAKAR

Trois types de pêche sont pratiqués par cette flottille :

- une pêche chalutière côtière de fond,
- une pêche chalutière pélagique,
- une pêche chalutière profonde.

Ces trois types de pêche ont enregistré des évolutions différentes par rapport à 1983.

1.1. LA PECHE CHALUTIERE COTIERE DE FOND

Axé sur les espèces démersales côtières (crevette blanche, soles, rouget, seiche, dorades, etc...), ce type de pêche est pratiqué par 128 navires sénégalais (y compris les affrêtés battant pavillon camerounais) et français.

Le volume des prises débarquées est passé de 47 369 tonnes à 49 282 tonnes, soit une légère augmentation de 4 %. Cette évolution s'explique par la hausse des prises de crevette blanche (+ 23 %), de seiche (+ 53 %), des divers (+ 20 %) et des brotules (+ 171 %).

Toutefois, il faut noter que les prises débarquées à Dakar proviennent non seulement du plateau continental sénégalais mais également de Gambie, Mauritanie, Guinée Bissau et Sierra Léone.

Les arrivées et départs de chalutiers dans la pêcherie se sont soldés par une diminution de 8 navires (soit -6 %) par rapport à 1983.

La composition de la flottille a, parallèlement, connu des modifications avec l'arrivée de 3 navires de 151 à 500 tjb et le départ de 11 chalutiers de moins de 151 tjb.

Le nombre de marées a baissé de 1,6 M.

L'effort de pêche global, en termes de jours de mer, n'a augmenté que de 1,3 % ; toutefois l'effort de pêche déployé sur certaines espèces-cibles (crevette...) a vraisemblablement augmenté dans des proportions beaucoup plus importantes.

Les rendements globaux pour les différentes classes de chalutiers sont restés sensiblement constants par rapport à ceux réalisés en 1983, à l'exception des 3 catégories suivantes dont les rendements ont nettement augmenté :

- les glaciers de 151 à 250 tjb (2,9 à 3,3 tonnes/jour de mer)
- les glaciers de 251 à 500 tjb (7,0 à 11,3 tonnes/jour de mer)
- les chalutiers boeufs (8,0 à 8,7 tonnes/jour de mer).

Seuls les congélateurs de plus de 500 tjb ont connu une diminution de rendement (8,1 à 6,5 tonnes/jour de mer).

1.2. LA PECHE CHALUTIERE PELAGIQUE

Elle est pratiquée par 4 bateaux qui pêchent en boeufs. Les prises débarquées sont passées de 4 553 tonnes en 1983 à 6 576 tonnes en 1984, soit une augmentation de 44 % qui s'explique par le fait que les 4 bateaux ont travaillé toute l'année en "pélagiques" alors qu'en 1983 deux d'entre eux ont pratiqué le chalutage de fond durant la moitié de l'année.

1.3. LA PECHE CHALUTIERE PROFONDE

9 chalutiers sénégalais, de 251 à 500 tjb, (1 bateau de plus qu'en 1983), ont exploité en 1984, les stocks profonds (crevettes profondes, crabes rouges profonds).

Le volume des captures est passé de 1 375 tonnes en 1983, à 1 758 tonnes en 1984, soit une augmentation de 28 %.

2 . LA FLOTTILLE NON BASEE A DAKAR

Il s'agit de chalutiers de fond, étrangers, pêchant sous licence dans les eaux sous juridiction sénégalaise : italiens (8), grecs (10) et espagnols (21 crevettiers).

Leurs statistiques de pêche, non contrôlées par le CRODT, proviennent des bordereaux de capture remplis par les observateurs et marins-observateurs du projet "Protection et Surveillance des Pêches au Sénégal".

Pour les chalutiers espagnols de pêche fraîche, les données proviennent des déclarations de capture des armateurs, et sont donc considérées comme provisoires.

Dans le présent document, seuls les résultats globaux sont indiqués. Les statistiques détaillées feront l'objet d'un rapport, après validation et analyse.

TABLEAU 3.- Composition de la flottille chalutière basée à Dakar
au 31 décembre 1984

TYPES DE PECHE		TJB		-51	51-150	151-250	251-500	+500	TOTAL
		NAT.							
PECHE COTIERE	CONGELATEURS	SEN.		1	34	6	1	2	44
		FRAN.		-	1	-	-	-	1
	GLACIERS	SEN.		24	26	22	2	-	74
		FRAN.		2	1	-	-	-	3
	BOEUFs*	SEN.		-	-	3	-	-	3
					27	62	31	3	2
PECHE PROFONDE		SEN.		-	-	-	9	-	9
PECHE PELAGIQUE**		FRAN.		-	1	2	1	-	4
TOTAL FLOTTILLE				27	63	33	13	2	138
TJB MOYEN				36	122	180	280	650	
PUISSANCE MOYENNE				264	451	647	1 081	2 050	

(*) Les chalutiers-boeufs sont comptés par couples.

(**) Les statistiques des chalutiers pélagiques seront traitées à part, dans les tableaux 17 à 19.

TABLEAU 4.- Répartition des prises (tonnes) des chalutiers de fond, par zone*
de pêche et par grand groupe zoologique

Z O N E S	33 + 11	44	55	TOTAL	1983	EVOLUTION
CRUSTACES	2 443	294	2 299	5 036	4 098	+ 23 %
CEPHALOPODES	121	902	24	1 047	686	+ 53 %
POISSONS	19 807	15 347	9 803	44 957	43 960	+ 2 %
TOTAL 1984	22 371	16 543	12 126	51 040	48 744	+ 5 %
RAPPEL 1983	23 054	17 090	8 600	48 744		
EVOLUTION	- 3 %	- 3 %	+ 41 %	+ 5 %		

(*) Définition des zones de pêche : 55 : Grande Côte
44 : Petite Côte
33 : Casamance
11 : Sierra Léone, Libéria

TABLEAU 5.- Répartition mensuelle et par zone des marées et des efforts de pêche (jours de mer) pour les chalutiers de fond

ZONES	ZONE 33 + 11		ZONE 44		ZONE 55		T O T A L	
MOIS	MAREES	JOURS	MAREES	JOURS	MAREES	JOURS	MAREES	JOURS
JANVIER	62	962	80	314	83	1 092	225	2 368
FEVRIER	78	1 005	72	337	72	858	222	2 200
MARS	88	1 299	83	428	59	622	230	2 349
AVRIL	86	1 263	64	312	69	729	219	2 304
MAI	73	1 132	85	338	70	691	228	2 161
JUIN	83	1 287	104	465	45	541	232	2 293
JUILLET	98	1 416	90	455	33	546	221	2 417
AOUT	88	1 192	111	530	38	480	237	2 202
SEPTEMBRE	53	969	107	719	28	371	188	2 059
OCTOBRE	76	1 196	125	829	23	344	224	2 369
NOVEMBRE	81	1 356	91	622	25	289	197	2 267
DECEMBRE	82	1 386	84	492	44	516	210	2 394
TOTAL 1984	948	14 463	1 096	5 841	589	7 079	2 633	27 383
RAPPEL 83	1 012	15 026	1 141	5 289	519	6 502	2 672	26 817

TABLEAU 6.- Répartition des prises (tonnes), jours de mer et marées par type de pêche et catégorie de chalutiers de fond

TYPES DE PECHE		CLASSES DE TJB	PRISES	%	JOURS DE MER	%	MAREES	DUREE MOYENNE MAREE	
PECHE	CONGELATEURS	-51	161.1	21	252	37	18	19.6	
		51-150	5 640.8		7 968		401		
		151-250	851.0		1 123		58		
		251-500	58.7		64		6		
		+500	3 872.9		596		28		
COTIERE	GLACIERS	-51	3 874.2	63	3 971	51	920	7.4	
		51-150	11 889.1		5 429		577		
		151-250	15 350.5		4 590		401		
		251-500	930.6		82		13		
		BOEUFS	151-250	6 653.3	13	768	3	151	5.1
T O T A L			49 282.2		24 843		2 573		
PECHE PROFONDE		251-500	1 758.1	3	2 540	9	60	42.3	
T O T A L			51 040.3	100	27 383	100	2 633		

TABLEAU 7.- Répartition mensuelle et par zone de pêche des prises (tonnes) des chalutiers de fond

MOIS	ZONES 33 + 11	ZONE 44	ZONE 55	T O T A L
JANVIER	1 315.4	849.7	1 779.0	3 944.1
FEVRIER	2 497.5	909.1	1 748.6	5 155.2
MARS	2 214.3	1 275.2	1 621.4	5 110.9
AVRIL	1 844.7	1 450.4	1 835.0	5 130.1
MAI	1 594.7	1 371.6	1 817.4	4 783.7
JUIN	2 062.5	1 657.0	895.4	4 614.9
JUILLET	2 212.3	1 456.7	587.9	4 256.9
AOUT	1 861.1	1 511.6	385.2	3 757.9
SEPTEMBRE	1 187.8	1 905.0	309.1	3 401.9
OCTOBRE	1 951.2	1 743.4	247.8	3 942.4
NOVEMBRE	1 757.2	1 383.5	423.2	3 563.9
DECEMBRE	1 872.8	1 092.8	475.8	3 378.4
TOTAL 1984	22 371.5	16 543.0	12 125.8	51 040.3
RAPPEL 1983	23 054.2	17 089.7	8 599.7	48 743.6

TABLEAU 8 .- Répartition par espèce et par zone de pêche des prises (tonnes des chalutiers de fond

ESPECES	ZONES 11 + 33	ZONE 44	ZONE 55	TOTAL
BADECHES	9.4	22.8	14.0	46.2
BROCHETS	88.3	107.4	8.4	204.1
BROTULES	236.0	40.8	1 212.7	1 489.5
CAPITAINES	2 345.3	750.3	483.6	3 579.2
CARANGIDES	431.4	1 127.6	282.8	1 841.8
CARPES BLANCHES	2.8	21.6	8.1	32.5
CARPES ROUGES	6.4	11.3	0.2	17.9
CONGRES-MURENES	105.4	0.9	58.7	165.0
COURBINES	56.3	39.0	25.7	121.0
CRABES	54.2	1.3	244.0	299.5
CREVETTES BLANCHES	2 392.1	288.5	539.1	3 219.7
CREVETTES PROFONDES	-	-	1 501.8	1 501.8
DISQUES	172.8	186.3	71.9	431.0
DORADES GRISES	68.1	355.5	31.3	454.9
DORADES ROSES	96.3	571.4	206.6	874.3
LANGOUSTES	7.6	4.3	2.9	14.8
MACHOIRONS	3 202.6	1 824.8	262.6	5 290.0
MERLUS	0.2	0.1	2.3	2.6
MEROUS	1.8	4.4	1.6	7.8
PAGEOTS	685.7	1 759.4	4 205.0	6 650.1
RAIES	10.9	5.9	64.5	81.3
REQUINS	25.1	6.6	10.7	42.4
ROUGETS	106.3	808.0	62.9	977.2
SAINTS-PIERRES	9.0	11.2	58.7	78.9
SEICHES	121.3	901.8	24.1	1 047.2
SOLES LANGUES	1 348.3	539.3	419.0	2 306.6
SOLES DE ROCHE	126.8	12.5	27.7	167.0
SOMPATTS	1 222.8	1 691.3	152.9	3 067.0
TASSERGALS	11.3	13.4	6.7	31.4
THIEKEMS	2 209.1	1 534.8	353.3	4 097.2
THIOFS	120.7	180.0	81.0	381.7
TURBOIS	37.9	69.2	5.7	112.8
DIVERS	7 059.3	3 651.3	1 695.3	12 405.9
T O T A L	22 371.5	16 543.0	12 125.8	51 040.3

TABLEAU 9 .- Classement des espèces les plus importantes en poids débarquées par les chalutiers de fond

RANG	ESPECES	PRISES (T)	%	EVOLUTION
1	DIVERS	12 406	24	+ 20 %
2	PAGEOTS*	6 650	13	- 6 %
3	MACHOIRONS	5 290	10	- 13 %
4	THIEKEMS	4 097	8	- 3 %
5	CAPITAINES	3 579	7	- 17 %
6	CREVETTES BLANCHES	3 220	6	+ 22 %
7	SOMPATTS	3 067	6	+ 12 %
8	SOLES LANGUES	2 307	5	- 24 %
9	CARANGIDES	1 842	4	+ 47 %
10	CREVETTES PROFONDES	1 502	3	+ 32 %
11	BROTULES	1 490	3	+171 %
12	SEICHES	1 047	2	+ 53 %
T O T A L	12 E S P E C E S	46 497	91	

TABLEAU 10.- Répartition mensuelle et par espèce des prises (tonnes)
des chalutiers de fond

ESPECES	JAN	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
BADECHES	7.7	5.4	5.4	7.5	5.3	5.1	1.5	2.1	1.0	1.0	1.2	3.0	46.2
BROCHETS	12.9	31.9	12.8	6.6	12.3	8.5	9.3	16.6	16.5	32.0	26.4	18.3	204.1
BROTULES	148.4	197.5	523.1	536.7	60.7	10.3	1.3	3.0	0.6	1.0	2.1	4.8	1 489.5
CAPITAINES	288.7	418.2	398.6	249.1	417.9	380.6	354.1	227.4	158.8	325.8	203.7	156.3	3 579.2
CARANGIDES	46.2	114.7	188.1	343.4	195.5	120.0	118.4	146.9	153.4	154.1	119.8	141.3	1 841.8
CARPES BLANCHES	1.5	1.0	0.2	1.2	9.7	5.2	3.2	5.1	2.1	1.3	1.3	0.7	32.5
CARPES ROUGES	0.5	0.5	0.5	1.7	2.1	0.9	0.8	1.7	1.4	1.6	1.4	4.8	17.9
CONGRES-MURENES	8.2	6.0	27.6	19.9	58.5	22.1	12.3	2.1	1.7	0.9	0.6	5.1	165.0
COURBINES	8.6	15.9	6.6	5.5	18.2	5.6	5.0	7.7	7.6	7.6	13.3	19.4	121.0
CRABES	24.7	13.1	12.9	24.9	10.6	26.6	74.7	39.3	24.6	28.4	9.9	9.8	299.5
CREVETTES BLANCHES	358.0	138.2	172.3	211.5	204.6	346.4	303.8	290.0	270.8	315.1	319.0	290.0	3 219.7
CREVETTES PROFONDES	222.6	104.8	165.8	205.5	53.8	120.4	145.9	94.4	92.9	113.6	88.6	93.5	1 501.8
DISQUES	13.7	34.0	31.4	22.8	70.0	45.2	37.1	61.7	26.0	33.3	43.1	12.7	431.0
DORADES GRISES	26.4	35.8	31.8	72.1	65.7	45.1	35.5	35.8	34.5	25.0	20.3	26.9	454.9
DORADES ROSES	26.6	25.3	28.1	248.2	201.0	95.7	62.2	52.5	48.8	37.4	26.8	21.7	874.3
LANGOUSTES	0.3	0.1	2.3	1.0	1.1	4.4	1.3	0.7	0.8	1.0	1.1	0.7	14.8
MACHOIRONS	344.9	272.2	422.3	441.8	586.6	397.8	442.0	516.7	376.3	532.8	442.0	414.6	5 290.0
MERLUS	0.3	0.8	0.7	0.6	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	2.6
MEROUS	0.4	2.1	1.1	2.3	0.7	0.7	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1	7.8
PAGEOTS	886.7	1272.8	856.9	1103.8	495.5	423.8	159.4	169.5	221.9	154.1	437.0	377.7	6 650.1
RAIES	18.3	11.8	18.5	23.1	3.5	1.6	0.5	0.6	1.4	-	0.9	1.1	81.3
REQUINS	0.1	0.3	2.3	6.5	7.2	3.7	3.1	4.0	6.9	0.6	2.7	5.0	42.4
ROUGETS	49.2	57.8	51.6	50.9	87.4	109.7	155.3	119.3	111.2	68.7	43.0	73.1	977.2
SAINTS-PIERRES	14.8	12.9	20.3	25.9	2.2	-	-	-	-	0.1	0.2	2.5	78.9
SEICHES	21.6	104.1	145.3	32.3	45.8	94.0	183.5	150.8	93.1	60.7	47.9	68.1	1 047.2
SOLES LANGUES	136.1	177.3	175.3	106.5	183.8	185.1	156.1	177.0	175.2	277.0	302.3	254.9	2 306.6
SOLES DE ROCHE	15.7	5.6	6.1	43.8	36.7	22.9	11.6	9.3	0.8	0.4	3.8	10.3	167.0
SOMPATS	299.6	252.4	336.1	230.3	306.3	259.2	203.9	208.9	279.9	225.5	268.0	196.9	3 067.0
TASSERGALS	2.9	1.5	1.7	2.1	8.3	3.2	1.5	1.6	1.7	2.4	2.1	2.4	31.4
THIEKEMS	208.4	294.4	342.3	266.4	468.6	514.7	492.0	305.9	310.8	323.8	298.8	271.1	4 097.2
THIOFS	56.1	32.9	38.2	47.1	63.9	54.9	28.1	20.2	9.3	6.4	8.9	15.7	381.7
TURBOTS	8.2	5.6	9.0	5.9	11.6	12.4	10.1	10.6	6.7	8.9	15.2	8.6	112.8
DIVERS	685.8	1408.3	1075.7	783.2	1088.6	1289.1	1243.3	1076.5	965.2	1110.7	812.3	867.2	12 405.9
TOTAL	3944.1	5155.2	5110.9	5130.1	4783.7	4614.9	4256.9	3757.9	3401.9	3942.4	3563.9	3378.4	51 040.3

TABLEAU 11.- Classement des principales espèces, en pourcentage des prises totales, par catégorie de chalutiers de fond

CONGELATEURS (PAR CLASSE DE TJB)						
RANG	- 51	51 - 150	151 - 250	251 - 500	+ 500	
1	CREVETTE BLANCHE 38.1	CREVETTE BLANCHE 28.6	CREVETTE BLANCHE 34.5	CREVETTE PROFONDE 82.7	PAGEOT	22.9
2	DIVERS 23.4	DIVERS 27.0	DIVERS 18.4	CRABE 13.4	CARANGIDES	20.9
3	SOLE LANGUE 8.9	MACHOIRON 9.9	THIEKEM 12.7	CREVETTE BLANCHE 1.2	SEICHE	15.4
4	THIEKEM 7.4	THIEKEM 8.6	CAPITAINE 8.8	DIVERS 0.9	DIVERS	13.6
5	PAGEOT 3.3	SOLE LANGUE 6.8	MACHOIRON 6.7	CAPITAINE 0.8	DORADE ROSE	7.9
6	CAPITAINE 3.2	CAPITAINE 6.2	SOLE LANGUE 6.6	SOLE LANGUE 0.3	ROUGET	6.5
7	THIOF 3.1	PAGEOT 3.0	SOMPATT 3.3	SOMPATT 0.3	DORADE GRISE	4.3
8	SOLE ROCHE 2.6	SOMPATT 2.7	CARANGIDES 2.9	THIEKEM 0.1	SOMPATT	1.5
9	SOMPATT 2.4	SOLE ROCHE 1.5	PAGEOT 1.6	COURBINE 0.1	THIOF	1.3
10	CARANGIDES 2.3	CARANGIDES 1.5	SEICHE 0.7	SEICHE 0.1	THIEKEM	1.2
% 10 ESPECES 94.7		95.8	96.2	99.9	95.5	
GLACIERS (PAR CLASSE DE TJB)						
RANG	- 51	51 - 150	151 - 250	251 - 500	BOEUFs	
1	PAGEOT 22.5	DIVERS 28.6	DIVERS 34.0	PAGEOT 80.2	MACHOIRON	22.5
2	DIVERS 21.0	PAGEOT 14.6	MACHOIRON 11.4	DIVERS 16.4	CAPITAINE	13.2
3	ROUGET 8.6	MACHOIRON 10.7	PAGEOT 9.4	CARANGIDES 3.0	SOMPATT	11.7
4	BROTULE 7.3	THIEKEM 10.5	THIEKEM 8.7	BROTULE 0.2	PAGEOT	11.7
5	CREVETTE BLANCHE 6.5	CAPITAINE 8.1	SOMPATT 7.9	DORADE ROSE 0.1	THIEKEM	10.1
6	CAPITAINE 5.6	SOLE LANGUE 7.2	CAPITAINE 6.9		DIVERS	8.4
7	SOLE LANGUE 5.4	SOMPATT 6.3	BROTULE 5.2		CARANGIDES	6.5
8	THIEKEM 5.0	CREVETTE BLANCHE 4.1	SOLE LANGUE 4.7		DORADE ROSE	4.2
9	DORADE GRISE 3.3	BROTULE 2.8	CREVETTE BLANCHE 3.2		ROUGET	4.1
10	MACHOIRON 3.0	CARANGIDES 1.7	CARANGIDES 1.6		SEICHE	3.4
% 10 ESPECES 88.2		94.6	93.0	99.9	95.8	

TABLEAU 12.- Prises, efforts et rendements mensuels des chalutiers congélateurs

CLASSES	MOIS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
- 51	PRISES (T)	10.3	19.3	13.2	8.2	9.9	21.7	7.6	19.2	19.0	20.3	12.4	-	161.1
	EFFORTS (J/MER)	14	32	29	15	16	27	16	29	26	25	23	-	252
	RENDEMENTS (T/J)	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	-	0.6
51-150	PRISES	416.5	653.3	425.2	333.7	363.1	536.9	559.4	455.8	494.8	578.5	435.9	387.7	5640.8
	EFFORTS	715	614	703	620	640	713	724	566	627	654	618	774	7968
	RENDEMENTS	0.6	1.1	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.7
151-250	PRISES	31.9	73.2	53.0	24.3	76.1	113.1	84.5	49.6	69.6	113.2	82.7	79.8	851.0
	EFFORTS	63	64	48	72	116	122	102	67	105	117	101	146	1123
	RENDEMENTS	0.5	1.1	1.1	0.3	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	1.0	0.8	0.5	0.8
251-500	PRISES	-	-	-	-	-	-	-	12.8	10.5	8.9	14.3	12.2	58.7
	EFFORTS	-	-	-	-	-	-	-	14	17	5	21	7	64
	RENDEMENTS	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.6	1.8	0.7	1.7	0.9
+ 500	PRISES	-	367.0	379.8	621.3	160.8	299.8	337.2	425.0	381.9	274.0	203.7	422.4	3872.9
	EFFORTS	-	75	75	58	56	35	57	67	54	44	28	47	596
	RENDEMENTS	-	4.9	5.1	10.7	2.9	8.6	5.9	6.3	7.1	6.2	7.3	9.0	6.5
TOTAL	PRISES	458.7	1112.8	871.2	987.5	609.9	971.5	988.7	962.4	975.8	994.9	749.0	902.1	10584.5
	EFFORTS	792	785	855	765	828	897	899	743	829	845	791	974	10003
	RENDEMENTS	0.6	1.4	1.0	1.3	0.7	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	1.1

TABLEAU 13.- Prises, efforts et rendements mensuels des chalutiers de pêche profonde

CLASSES	MOIS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
251-500	PRISES	246.0	117.6	177.8	237.8	64.5	142.3	208.4	119.0	113.6	136.8	93.9	100.4	1758.1
	EFFORTS	313	186	210	311	115	175	304	188	191	237	168	142	2540
	RENDEMENTS	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7

TABLEAU 14.- Prises, efforts et rendements mensuels des chalutiers glaciers

CLASSES	MOIS	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
- 51	PRISES (T)	303.6	343.2	438.7	430.8	475.8	363.6	309.6	266.9	249.8	221.3	222.5	248.4	3 874.2
	EFFORTS (J/M)	352	315	343	295	334	355	333	363	306	362	293	320	3 971
	RENDEMENTS (T/J)	0.9	1.1	1.3	1.5	1.4	1.0	0.9	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	1.0
51-150	PRISES	855.1	1 147.9	1 292.5	1 184.6	1 128.3	1 115.6	996.1	856.2	820.2	837.7	960.3	694.6	11 889.1
	EFFORTS	468	392	464	457	432	408	458	472	376	507	526	469	5 429
	RENDEMENTS	1.8	2.9	2.8	2.6	2.6	2.7	2.2	1.8	2.2	1.7	1.8	1.5	2.2
151-250	PRISES	1 226.9	1 638.8	1 417.2	1 556.9	1 804.8	1 442.7	1 215.1	1 067.1	749.5	1 268.7	1 088.5	874.3	15 350.5
	EFFORTS	348	444	385	409	385	395	348	369	290	358	432	427	4 590
	RENDEMENTS	3.5	3.7	3.7	3.8	4.7	3.7	3.5	2.9	2.6	3.5	2.5	2.0	3.3
251-500	PRISES	209.2	274.9	226.6	133.5	-	-	-	-	-	-	47.7	38.7	930.6
	EFFORTS	24	18	21	10	-	-	-	-	-	-	4	5	82
	RENDEMENTS	8.7	15.3	10.8	13.4	-	-	-	-	-	-	11.9	7.7	11.3
TOTAL	PRISES	2 594.8	3 404.8	3 375.0	3 305.8	3 408.9	2 921.9	2 520.8	2 190.2	1 819.5	2 327.7	2 319.0	1 856.0	32 044.4
	EFFORTS	1 192	1 169	1 213	1 171	1 151	1 158	1 139	1 204	972	1 227	1 255	1 221	14 072
	RENDEMENTS	2.2	2.9	2.8	2.8	3.0	2.5	2.2	1.8	1.9	1.9	1.8	1.5	2.3

TABLEAU 15.- Prises, efforts et rendements mensuels des chalutiers-boeufs

CLASSES	MOIS	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
151-250	PRISES	644.6	520.0	686.9	599.0	700.4	579.2	539.0	486.3	493.0	483.0	402.0	519.9	6 653.3
	EFFORTS	71	59	70	58	69	62	74	68	67	60	53	57	768
	RENDEMENTS	9.1	8.8	9.8	10.3	10.2	9.3	7.3	7.2	7.4	8.1	7.6	9.1	8.7

TABLEAU 16.- Prises, efforts et rendements par zone et par catégorie de chalutiers de fond

BATEAUX	CLASSES	ZONES	11 + 33	44	55	TOTAL
CONSEL. COTIERS	- 51	PRISES	151.5	9.6	-	161.1
		EFFORTS	238	14	-	252
		RENDEMENTS	0.6	0.7	-	0.6
	51-150	PRISES	4 952.1	175.2	513.5	5 640.8
		EFFORTS	7 188	228	552	7 968
RENDEMENTS		0.7	0.8	0.9	0.7	
151-250	PRISES	821.9	2.0	27.1	851.0	
	EFFORTS	1 073	3	47	1 123	
	RENDEMENTS	0.8	0.7	0.6	0.8	
251-500	PRISES	49.8	8.9	-	58.7	
	EFFORTS	59	5	-	64	
	RENDEMENTS	0.8	1.8	-	0.9	
+ 500	PRISES	320.7	3 391.4	160.8	3 872.9	
	EFFORTS	43	497	56	596	
	RENDEMENTS	7.5	6.8	2.9	6.5	
GLACIERS	- 51	PRISES	468.5	1 743.3	1 662.4	3 874.2
		EFFORTS	463	2 258	1 250	3 971
		RENDEMENTS	1.0	0.8	1.3	1.0
	51-150	PRISES	5 315.5	3 317.0	3 256.6	11 889.1
EFFORTS		2 558	1 440	1 431	5 429	
RENDEMENTS		2.1	2.3	2.3	2.2	
151-150	PRISES	7 106.8	4 352.5	3 891.2	15 350.5	
	EFFORTS	2 498	959	1 133	4 590	
	RENDEMENTS	2.8	4.5	3.4	3.3	
251-500	PRISES	-	74.5	856.1	930.6	
	EFFORTS	-	12	70	82	
	RENDEMENTS	-	6.2	12.2	11.3	
BOEUFs	151-250	PRISES	3 184.7	3 468.6	-	6 653.3
		EFFORTS	343	425	-	768
		RENDEMENTS	9.3	8.2	-	8.7
"PROFONDS"	251-500	PRISES	-	-	1 758.1	1 758.1
		EFFORTS	-	-	2 540	2 540
		RENDEMENTS	-	-	0.7	0.7
TOTAL FLOTTILLE		PRISES	22 371.5	16 543.0	12 125.8	51 040.3
		EFFORTS	14 463	5 841	7 079	27 383
		RENDEMENTS	1.5	2.8	1.7	1.9

TABLEAU 17.- Répartition mensuelle et par espèce des prises (tonnes)
des chalutiers pélagiques

E S P E C E S		JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
	BADECHES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
	BROCHETS	17.5	47.4	47.4	55.8	13.2	3.8	9.3	6.1	6.2	14.7	14.3	46.6	282.3
	BROTULES	-	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9
	CAPITAINES	20.1	16.9	8.0	11.2	27.8	41.3	79.6	52.3	110.3	25.3	31.8	47.1	471.7
	CARANGIDES	215.6	333.4	273.0	141.3	155.7	75.9	43.7	45.0	48.8	74.5	52.7	109.0	1568.6
	CARPES BLANCHES	0.3	1.0	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	4.2
	CARPES ROUGES	39.5	15.7	32.7	13.4	-	1.7	4.4	2.0	0.3	17.7	3.6	1.6	132.6
	CONGRES-MURENES	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	COURBINES	6.6	4.6	3.0	0.6	0.2	-	0.3	0.3	0.4	0.9	0.8	9.9	27.6
	DISQUES	4.7	1.1	0.9	0.8	18.9	2.4	3.0	3.8	6.3	0.4	2.6	0.4	45.3
	DORADES GRISES	1.5	1.9	0.5	1.3	0.1	0.8	1.1	0.5	0.4	0.4	0.3	1.3	10.1
	DORADES ROSES	13.2	5.6	1.9	4.8	1.7	3.9	9.0	2.5	7.3	3.0	5.8	10.8	69.5
	MACHOIRONS	61.5	89.4	101.8	66.5	58.1	150.9	137.8	182.5	125.6	146.2	158.8	272.7	1551.8
	MERLUS	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
	PAGEOTS	0.7	2.2	1.5	0.5	0.3	1.5	1.3	0.2	0.6	0.5	1.3	2.2	12.8
	RAIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1
	ROUGETS	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1
	SAINTS-PIERRES	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
	SEICHES	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	2.2	0.2	0.1	-	0.6	0.6	4.2
	SOLES LANGUES	0.3	0.1	-	-	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.2	0.1	2.5
	SOMPATTS	52.4	73.9	43.0	40.0	160.9	57.5	75.7	40.6	65.3	52.4	36.3	33.5	731.4
	TASSERGALS	0.8	1.2	14.6	3.2	63.9	1.4	1.2	0.7	2.9	1.5	1.1	2.1	94.6
	THIEKEMS	15.9	11.5	6.8	18.9	35.1	10.7	20.3	15.5	30.6	25.6	12.9	16.9	220.7
	THIOFS	0.7	0.5	0.1	0.2	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1.5	3.9
	TURBOTS	0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.8	2.0
	DIVERS	82.3	179.5	133.3	70.7	138.3	61.1	88.2	80.1	129.6	131.7	104.4	133.1	1332.3
TOTAL	PRISES	534.4	786.2	669.4	436.8	674.6	413.1	477.8	433.2	536.0	495.9	428.2	690.5	6576.1
1984	JOURS DE MER	57	69	55	41	47	31	45	44	47	52	46	51	585
RAPPEL	PRISES	485.4	553.2	509.1	746.0	523.0	449.2	322.3	330.4	215.2	104.2	93.4	222.0	4553.4
1983	JOURS DE MER	46	56	46	56	47	45	40	27	26	11	10	22	432

TABLEAU 18.- Classement des principales espèces, en pourcentage des prises totales, pour les chalutiers pélagiques

RANG	ESPECES	PRISES	%	EVOLUTION
1	CARANGIDES	1 568.6	23.9	+ 53 %
2	MACHOIRONS	1 551.8	23.6	+ 114 %
3	DIVERS	1 332.3	20.3	+ 5 %
4	SOMPATTS	731.4	11.1	+ 35 %
5	CAPITAINES	471.7	7.2	+ 12 %
6	BROCHETS	282.3	4.3	+ 96 %
7	THIEKEMS	220.7	3.4	+ 44 %
8	CARPES ROUGES	132.6	2.0	+ 680 %
9	TASSERGALS	94.6	1.4	+ 76 %
10	DORADES ROSES	69.5	1.1	+ 64 %
TOTAL 10 ESPECES		6 455.5	98.3	

TABLEAU 19.- Prises, efforts et rendements mensuels et par zone de pêche des chalutiers pélagiques

ZONES	MOIS	JAN.	FEV.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
33	PRISES	426.7	682.1	240.6	317.5	-	-	236.7	131.0	-	318.4	101.6	87.4	2 542.0
	EFFORTS (J./MER)	48	62	17	30	-	-	25	16	-	31	10	13	252
	RENDEMENT (T/J)	8.9	11.0	14.2	10.6	-	-	9.5	8.2	-	10.3	10.2	6.7	10.1
44	PRISES	107.7	104.1	301.9	119.3	250.8	335.4	241.1	302.2	536.0	177.5	326.6	603.1	3 405.7
	EFFORTS	9	7	29	11	16	23	20	28	47	21	36	38	285
	RENDEMENTS	12.0	14.9	10.4	10.8	15.7	14.6	12.1	10.8	11.4	8.5	9.1	15.9	11.9
55	PRISES	-	-	126.9	-	423.8	77.7	-	-	-	-	-	-	628.4
	EFFORTS	-	-	9	-	31	8	-	-	-	-	-	-	48
	RENDEMENTS	-	-	14.1	-	13.7	9.7	-	-	-	-	-	-	13.1
TOTAL	PRISES	534.4	786.2	669.4	436.8	674.6	413.1	477.8	433.2	536.0	495.9	428.2	690.5	6 576.1
	EFFORTS	57	69	55	41	47	31	45	44	47	52	46	51	585
	RENDEMENTS	9.4	11.4	12.2	10.7	14.4	13.3	10.6	9.8	11.4	9.5	9.3	13.5	11.2

TABLEAU 20.- Caractéristiques des flottilles chalutières étrangères.

CLASSES DE TJB		-151	151-250	251-500	501-750	Plus de 750	Total 1984	Rappel 1983
ITALIENS	NB BATEAUX		1	3	1	3	8	6
	TJB MOYEN		176	397	632	1240	715	465
	PUIS. MOY.		750	393	1285	2067	1364	1049
GRECS	NB BATEAUX	4	2	4			10	5
	TJB MOYEN	108	175	357			221	195
	PUIS. MOY.	402	535	1025			624	531
ESPAGNOLS (*)	NB BATEAUX		8	13			21	
	TJB MOYEN		193	355			293	
	PUIS. MOY.		703	1195			1008	

(*) Les crevettiers seulement

TABLEAU 21.- Prises des flottilles chalutières étrangères*

GROUPES	TOTAL 1984	RAPPEL 1983
CRUSTACES	1 682	2 478
CEPHALOPODES	1 059	219
POISSONS	6 728	9 536
TOTAL	9 469	12 233

NB. Dans ce tableau il manque les prises des chalutiers espagnols de pêche fraîche.

(*) D'après les données fournies à la D.O.P.M. par les armateurs et les rapports des observateurs.