

# Contribution à l'inventaire floristique de la Guyane française

## 4 — Index des Familles publiées dans les flores néo-tropicales et le "Pflanzenfamilien"

J.A. MOUTON\* et G. CREMERS\*\*

\* Laboratoire de Phanérogamie, 16, rue Buffon, 75005 Paris

\*\* Centre ORSTOM, B.P. 165, 97301 Cayenne, Cedex

### RESUMÉ

Cet article donne :

— d'une part, un tableau récapitulatif des différentes flores pouvant être utiles à la détermination des plantes de la Guyane française,

— d'autre part, un inventaire alphabétique et synoptique des familles de phanérogames de Guyane française avec les références bibliographiques parues dans différentes flores sud-américaines, ancienne (*Flora brasiliensis*) ou récentes (*Flora neotropica*, *Flora of Panama*, *Flora of Peru*, *Flora of Suriname*), ou dans l'inventaire des plantes de Guyane française de A. Lemée et dans « natürlichen Pflanzenfamilien ».

**MOTS-CLÉS :** Inventaire floristique — Phanérogames — Systématique — Flores sud-américaines — Guyane française.

### ABSTRACT

Are cited in this communication — list of some floras useful for identification of species from french Guiana — a check list of families and references to South American floras and « natürlichen Pflanzenfamilien ».

**KEY WORDS :** Flora inventory — Phanerogams — Taxonomy — South American floras — French Guiana.

Ce travail de compilation présente un grand intérêt quand on connaît les difficultés dues aux changements de nomenclature familiale intervenus depuis la publication des natürlichen Pflanzenfamilien et de la

*Flora brasiliensis*. Ces changements ont été pris en compte dans cet article qui est une base essentielle et indispensable pour la connaissance de la flore de Guyane. Ainsi, nous avons à notre disposition tout à la fois, un inventaire des espèces, des illustrations de plantes et des clés de détermination concernant le massif des Guyanes et la flore des deux pays voisins, le Surinam et le Brésil. Des problèmes de nomenclature fort complexes ne nous ont pas permis de prendre en considération la flore de Aublet. L'index ne cite que les familles représentées en Guyane française. Ce serait une erreur de croire que c'est un index général des flores étudiées bien que celles-ci en soient souvent dépourvues, étant pour la plupart en cours de publication. Il est certain que ce travail devra être amendé par la suite, l'inventaire de la flore guyanaise étant en cours d'étude.

### LES FLORES ET LES VOLUMES DEPOUILLES

Flora de Guyane française, Flora of Suriname, Flora of Panama, Flora of Peru, Flora brasiliensis, natürlichen Pflanzenfamilien.

A. LEMÉE	Flora de Guyane française	Lechevalier éd. Paris
vol. 1	20 + 701 pp.	1955
2	8 + 398 pp.	1952
3	20 + 655 pp.	1953

(1) Les trois premières parties de cet article sont parues in :

J.A. Mouton : Contribution à l'inventaire des Quinaceae et des Smilacaceae de la Guyane française — 1. 2 — C.R. 101<sup>e</sup> congr. soc. sav. (Lille 1976) ; sect. sci. fasc. 1 : 319-329, 2 pl., 2 tabl., 23 réf.

J.A. Mouton, Paulette Jacquet : Contribution à l'inventaire floristique et xylogique de la Guyane française — 3 — Elaeocarpaceae.

— C.R. 102<sup>e</sup> congr. soc. sav. (Limoges 1977) ; biblio. nat. Paris 1977 ; sect. sci., fasc. 1 : 309-322, 3 pl., 3 tabl., 22 réf.

A.A. PULLE

*Flora of Suriname (Netherlands Guyana)*

— Kon. Ver; Kol. inst. te Amsterdam Med,  
n° 30

— Afd. Handelsmuseum n° 11

vol.	part	pp.	année	
1	1	524 pp	1932-1943	
	2	292 pp	1953	
2	1	500 pp	1932-1939	
	2	383 pp		
3	1	457 pp		
	2	256 pp	1951	
4	1	513 pp	1932-1937	
	2	352 pp	1938-1940	
5	1	172 pp	1965	Palmae
6	1	271 pp	1964	Musci
	supplem	196 pp	1928	Fougères
	" "	223 pp	1932	Polygonaceae, Guttiferae, Lecythidaceae.

*Flora of Panama*

in *Annals of the Missouri botanical garden*

Vol.	fasc.	pp.	année
30	2	97-280	1943
	3	281-403	
31	1	1-172, index	1944
32	1	1-105	1945
33	1	1-140	1946
	4	315-404	
35	1	1-106	1948
36	1	1-132	1949
	2	133-257, index	
37	1	1-120	1950
	2	121-314	
38	1	1- 94	1951
45	1	1- 91	1958
	2	93-201	
	3	203-304	
46	3	195-256, index	1959
47	2	81-203	1960
	4	263-359	
48	1	1-106	1961
49	3-4	137-255, index	1962
51	1-4	57-107	1963
52	1	1- 98	1965
	3	234-247, index	
	4	487-598	
54	1	1- 94	1967
	3	201-418	
56	1	29-111	1969
57	1	1-134	1970
58	3	267-369	1971
60	1	1-167	1973
	3	573-977	
62	1	1-224	1975
31	1	563-576	1944
36	2	247-257	1949
49	3-4	240-255	1962
52	3	234-247	1965

*Flora of Peru*

in *Field museum of natural history, botanical series*

— *Fieldiana, bot. vol. 13*

part	flore	n°	pp.	année
1	1	351	5-320	1936
	2	895	321-418	1960
	3	363	421-768	1936
2	1	357	3-253	1936
	2	379	257-661	1937
	3	428	665-1136	1938
3	1	531	3-507	1943
	2	622	511-777	1949
	3	653	781-964	1950
3A	1	680	3-288	1951
	2	808	291-744	1956
4	1	496	3-566	1941
	2	861	569-818	1958
5	1	880	3-536	1959
	2	902	539-854	1960
5A	1	953	3- 97	1963
	2	1032	101-131	1967
	3	1087	135-177	1970
5B	1	951	3-267	1962
	2	1015	271-458, 80 pl.	1967
	3	1125	461-717	1971
5C	1	930	3-104	1961
6	1	364	3-261	1936
	2	393	265-491	1937

C.F.P. von MARTIUS

*Flora brasiliensis*

Munich 1840-1906 15 vol rééd. 1964-1965

vol.	fasc.	N.pp.	N.pl.	années
1	1	378	59	1840-1906
	2	712	82	1840-1884
2	1	226	30	1842
	2	358	49	1871-1877
	3	342	74	1878-1883
3	1	566	71	1842-1871
	2	610	134	1878-1882
	3	816	128	1890-1894
	4	672	133	1893-1896
	5	664	119	1898-1902
	6	604	120	1904-1906
4	1	472	115	1852-1863
	2	334	63	1869-1890
5	1	264	75	1855-1875
	2	236	107	1866-1868
6	1	340	85	1860-1868
	2	398	102	1873-1876
	3	442	108	1882-1884
	4	378	104	1878-1885
	5	486	67	1881-1888
	6	466	83	1888-1889
7	—	424	131	1856-1871

8	1	448	68	1857-1896
	2	448	52	1896-1897
9	—	322	50	1847-1851
10	—	338	59	1846-1856
11	1	370	91	1861-1879
	2	752	104	1873-1874
12	1	522	112	1858-1889
	2	548	118	1872-1877
	3	624	114	1886-1892
13	1	654	128	1841-1872
	2	396	69	1875-1882
	3	680	123	1874-1900
14	1	656	82	1857-1859
	2	418	91	1867-1872
	3	510	108	1883-1885
	4	656	130	1886-1888
15	1	350	127	1859-1862
	2	228	138	1870-1876

Die natürlichen Pflanzenfamilien (Aufl. 2.)

Band	N. pp.	N. pl	Année
13	4 + 447	242	1926
14 a	4 + 167	125	1926
d	4 + 225	45	1956
e	4 + 208	106	1940
15 a	4 + 707	314	1930
16 b	4 + 344	170	1935
c	4 + 599	224	1934
17 a2	4 + 229	49	1959
17 b	4 + 799	486	1936
18 a	4 + 492	212	1930
19 a	4 + 470	220	1931
bl	4 + 183	36	1940
c	4 + 251	126	1931
20 b	4 + 411	121	1942
d	4 + 398	104	1953
21	4 + 660	288	1925

NB : La "Teil 1" de la première édition et les volumes 2 à 11 de la deuxième édition concernent les cryptogames. Les années mentionnées sont celles marquées sur les fascicules et non celles de parution effective de la famille (voir Stafleu 1967 pp : 146-149).

A. ENGLER, K. PRANTL

Die natürlichen Pflanzenfamilien (Aufl. 1)  
W. Engelmann éd. Leipzig

Teil	Heft	N. pp.	N. fig.	Année
2	1	262	191	1889
	2	130	120	1887
	3	168	109	1889
	4	78	41	1888
	5	162	105	1888
	6	224	237	1889
3	1	289	190	1894
	1a	130	74	1893
	1b	96	33	1889
	2	281	168	1891
	2a	142	76	1891
	3	396	136	1894
	4	362	189	1896
	5	468	224	1896
	6	340	156	1895
	6a	254	87	1894
4	7	241	108	1893
	8	274	86	1898
	1	183	94	1897
	2	310	92	1895
	3a	384	107	1897
	3b	378	150	1895
	4	194	69	1891
	5	402	162	1894
Nachtr. (Supplem)	1	380		1897
	2	84		1900
	3	379		1908
	4	381		1915
Index		242		1899
		462		1909

INDEX SYNOPTIQUE DES FAMILLES

Acanthaceae

Fl. Guy. fr.	3 :	472-494
Fl. Sur.	4 . 2 :	166-252
Fl. Bras.	9 :	1-164, pl. 1-31
nat. Pflfam.	4 . 3b :	274-354, 38 fig
Nachtr.	1 :	304-309

Aizoaceae

Fl. Guy. fr.	1 :	580-581
Fl. Sur.	1 . 1 :	158-161
Fl. Panama	48 . 1 :	80-85 , 3 fig.
Fl. Peru	2 . 2 :	558-562
Fl. Bras	14 . 2 :	1-164, pl. 1-31
nat. Pflfam.	3 . 1b :	33-51 , 4 fig.
Aufl. 2.	16c :	179-233, 21 fig.
Nachtr.	4 :	84-85

Alismataceae

Fl. Guy. fr.	1 :	74-77
Fl. Sur.	1 . 1 :	472-482
Fl. Panama	30 . 2 :	100-103, 3 fig.
Fl. Peru	1 . 1 :	91-94
Fl. Bras.	3 . 1 :	101-112, pl. 12-16
nat. Pflfam.	2 . 1 :	227-232, 4 fig.

Amarantaceae

Fl. Guy. fr.	1 :	560-569
Fl. Sur.	1 . 1 :	25-44
Fl. Panama	48 . 1 :	6-50 , 11 fig.
Fl. Peru	2 . 2 :	478-518
	2 . 3 :	1132-1135

Fl. Bras.	5 . 1 :	161-252, pl. 50-75	Nachtr.	1 :	58-61
nat. Pflfam.	3 . 1a :	91-118, 24 fig.	"	3 :	29-34
Nachtr.	1 :	151-154	"	4 :	27-31
Aufl. 2	16c :	7-85, 46 fig.			
<i>Amaryllidaceae</i>					
Fl. Guy. fr.	1 :	328-333	Fl. Guy. fr.	3 :	225-227
Fl. Sur.	1 . 1 :	443-454	Fl. Sur.	3 . 1 :	160-163
Fl. Panama	32 . 1 :	12-25 , 10 fig.	Fl. Panama	46 . 3 :	223-242, 5 fig.
Fl. Peru	1 . 3 :	631-690	Fl. Peru	5 . 1 :	8-44
Fl. Bras.	3 . 1 :	49-52 , pl. 7	Fl. Bras.	11 . 1 :	229-258, pl. 66-71.
	3 . 1 :	141-180, pl. 20, 21	nat. Pflfam.	3 . 8 :	1-62, 11 fig.
nat. Pflfam.	2 . 5 :	96-124, 21 fig.			
Nachtr.	1 :	77-80			
Aufl. 2	15a :	391-430, 25 fig.			
<i>Anacardiaceae</i>					
Fl. Guy. fr.	2 :	294-299			
Fl. Sur.	2 , 1 :	132-145			
Fl. Panama	54 . 3 :	351-379, 10 fig.			
Fl. Peru	3a . 1 :	238-258			
Fl. Bras.	12 . 2 :	367-418, pl. 78-88			
nat. Pflfam.	3 . 5 :	138-178, 24 fig.			
<i>Annonaceae</i>					
Fl. Guy. fr.	1 :	598-618			
Fl. Sur.	2 . 2 :	341-383			
Fl. Panama	49 . 3/4 :	179-213, 13 fig.			
Fl. Peru	2 . 3 :	70-766			
Fl. Bras.	13 . 1 :	1-64 , pl. 1-14			
nat. Pflfam.	3 . 2 :	23-39 , 15 fig.			
Nachtr.	1 :	159-161			
"	3 :	112-120			
Aufl. 2	17a . 2 :	1-171, 40 fig.			
<i>Apocynaceae</i>					
Fl. Guy. fr.	3 :	289-324			
Fl. Sur.	4 . 1 :	1-65 , 443-467.			
Fl. Panama	57 . 1 :	59-130, 27 fig.			
Fl. Peru	5 . 1 :	363-455			
Fl. Bras.	6 . 1 :	1-180, pl. 1-53			
nat. Pflfam.	4 . 2 :	109-189, 13 fig.			
Nachtr.	2 :	54-60			
<i>Aquifoliaceae</i>					
Fl. Guy. fr.	2 :	301-303			
Fl. Sur.	3 . 2 :	159-165			
Fl. Panama	54 . 3 :	381-387			
Fl. Peru	3a . 1 :	270-287			
Fl. Bras.	11 . 1 :	37-80 , pl. 11-23			
nat. Pflfam.	3 . 5 :	183-189, 4 fig.			
Nachtr.	1 :	217-221			
Aufl. 2	20b :	36-86 , 404, 14 fig.			
<i>Araceae</i>					
Fl. Guy. fr.	1 :	237-265			
Fl. Sur.	1 . 2 :	1-80			
Fl. Panama	31 . 1 :	1-60, 20 fig.			
Fl. Peru	1 . 3 :	428-486			
Fl. Bras.	3 . 2 :	25-224, pl. 2-52			
nat. Pflfam.	2 . 3 :	102-153, 29 fig.			
<i>Araliaceae</i>					
			Fl. Guy. fr.	3 :	225-227
			Fl. Sur.	3 . 1 :	160-163
			Fl. Panama	46 . 3 :	223-242, 5 fig.
			Fl. Peru	5 . 1 :	8-44
			Fl. Bras.	11 . 1 :	229-258, pl. 66-71.
			nat. Pflfam.	3 . 8 :	1-62, 11 fig.
<i>Aristolochiaceae</i>					
			Fl. Guy. fr.	1 :	546-549
			Fl. Panama	47 . 4 :	309-323, 13 fig.
			Fl. Peru	2 . 2 :	431-443
			Fl. Bras.	4 . 2 :	77-114, pl. 17-26
			nat. Pflfam.	3 . 1 :	264-273, 10 fig.
			Aufl. 2	16b :	204-242, 21 fig.
<i>Asclepiadaceae</i>					
			Fl. Guy. fr.	3 :	327-334
			Fl. Sur.	4 . 2 :	326-352
			Fl. Panama	62 . 1 :	103-156
			Fl. Bras.	6 . 4 :	189-332, pl. 50-98
			nat. Pflfam.	4 . 2 :	189-306, 31 fig.
			Nachtr.	2 :	60-63
			"	3 :	300-304
<i>Avicenniaceae</i>					
			Fl. guy. fr.	3 :	362, 380
			Fl. Sur.	4 . 2 :	322-325
			Fl. Panama	60 . 1 :	149-154, 1 fig.
			Fl. Peru	5 . 2 :	721
			nat. Pflfam.		
			Nachtr.	2 :	67
<i>Balanophoraceae</i>					
			Fl. Guy. fr.	1 :	545
			Fl. Sur.	1 . 1 :	45-46
			Fl. Panama	47 . 4 :	303-308, 3 fig.
			Fl. Peru	2 . 2 :	427-431
			Fl. Bras.	4 . 2 :	1-74, pl. 1-16
			nat. Pflfam.	3 . 1 :	243-263, 12 fig.
			Aufl. 2	16b :	296-339, 17 fig.
<i>Balsaminaceae</i>					
			Fl. Panama	54 . 1 :	21-24, 1 fig.
			nat. Pflfam.	3 . 5 :	383-392, 4 fig.
<i>Basellaceae</i>					
			Fl. Peru	2 . 2 :	573-578
			nat. Pflfam.	3 . 1a :	124-128, 2 fig.
			Aufl. 2	16c :	263-274, 2 fig.
<i>Batidaceae</i>					
			Fl. Guy. fr.	1 :	545
			Fl. Sur.	1 . 2 :	91-93
			Fl. Panama	48 . 1 :	66, 1 fig.
			Fl. Peru	2 . 2 :	546
			Fl. Bras.	3 . 3 :	753-760, pl. 26

nat. Pflfam.	3 . 1a :	118-120, 1 fig.	Fl. Sur.	1 . 2 :	94-148
Nachtr.	3 :	105	Fl. Panama	31 . 1 :	73-137, 65 fig.
<b>Begoniaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	3 :	97-99	Fl. Peru	1 . 3 :	495-592.
Fl. Panama	45 . 1 :	41-67, 10 fig.	Fl. Bras	3 . 3 :	173-634, pl. 51-114
	63 . 3 :	385-388	nat. Pflfam.	2 . 4 :	32-59 ; 12 fig.
Fl Peru	4 . 1 :	181-202	Nachtr.	1 :	77-80
Fl. Bras.	4 . 1 :	337-391, pl. 91-101	"	3 :	41-42
nat. Pflfam.	3 . 6a :	121-150, 10 fig.	"	4 :	124-131
Aufl. 2	21 :	548-588, 18 fig.	Aufl. 2	15a :	65-159, 24 fig.
<b>Bignoniaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	3 :	424-456	<b>Burmanniaceae</b>		
Fl. Sur.	4 . 2 :	1-86	Fl. Guy. fr.	1 :	364-368
Fl. Panama	60 . 3 :	781-977, 41 fig.	Fl. Sur.	1 . 1 :	176-187
Fl. Peru	5c . 1 :	3-101	Fl. Panama	32 . 1 :	42-47 , 3 fig.
Fl. Bras.	8 . 2 :	1-434, pl. 69-121	Fl. Bras.	3 . 1 :	53-60 , pl. 7
nat. Pflfam.	4 . 3b :	189-252, 14 fig.	nat. Pflfam.	2 . 6 :	44-51 , 5 fig.
Nachtr.	1 :	301-304	Nachtr.	3 :	72-75 , 1 fig.
"	4 :	281-283	<b>Brunelliaceae</b>		
<b>Bixaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	3 :	52	Fl. Panama	62 . 1 :	11-14 , 1 fig.
Fl. Sur.	3 . 2 :	158-159	Fl. neotrop. (1970)	:	192 pp.
Fl. Panama	54 . 1 :	57-59, 1 fig.	nat. Pflfam.	18a :	226-229, 1 fig.
Fl. Bras.	13 . 1 :	431-434, pl. 87	<b>Burseraceae</b>		
nat. Pflfam.	3 . 6 :	307-314, 3 fig.	Fl. Guy fr.	2 :	193-203
Aufl. 2	21 :	313-315, 1 fig.	Fl. Sur.	3 . 2 :	204-251
<b>Bombacaceae</b>					
Fl. Guy.fr.	2 :	371-374	Fl. Panama	57 . 1 :	5-27 , 5 fig.
Fl. Sur.	3 . 1 :	26-33, 436	Fl. Peru	3 . 2 :	703-717
Fl. Panama	51 . 1/4 :	37-68, 9 fig.	Fl. Bras.	12 . 2 :	249-294, pl. 50-61
Fl. Peru	3a . 2 :	593-622	nat. Pflfam.	3 . 4 :	231-257, 17 fig.
Fl. Bras.	12 . 3 :	201-250, pl. 40-50	Nachtr.	4 :	161
nat. Pflfam.	3 . 6 :	53-68, 11 fig.	Aufl. 2	19a :	405-456, 30 fig.
Nachtr.	2 :	42-43	<b>Butomaceae</b>		
<b>Bonnetiaceae</b>					
nat. Pflfam.	21 :	149-151, 1 fig.	Fl. Sur.	1 . 1 :	483-485
Aufl. 2			Fl. Panama	30 . 2 :	103-104, 1 fig.
<b>Borraginaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	3 :	350-360	Fl. Peru	1 . 1 :	94-96
Fl. Sur.	4 . 1 :	306-333, 496-497	Fl. Bras.	3 . 1 :	113-118, pl. 13,16
Fl. Panama	56 . 1 :	33-69, 15 fig.	nat. Pflfam.	2 . 1 :	232-234, 2 fig.
Fl. Peru	5 . 2 :	539-609	<b>Cactaceae</b>		
Fl. Bras.	8 . 1 :	1-60, pl. 1-13	Fl. Guy. fr	3 :	100-107
nat. Pflfam.	4 . 3a :	71-131, 22 fig.	Fl. Panama	45 . 1 :	68-91 , 8 fig.
<b>Brassicaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	1 :	667	Fl. Bras.	4 . 2 :	185-322, pl. 39-63
Fl. Panama	35 . 1 :	99-106, 2 fig.	nat. Pflfam.	3 . 6a :	156-205, 16 fig.
Fl. Peru	2 . 3 :	937-983	Aufl. 2	21 :	594-651, 18 fig.
Fl. Bras.	13 . 1 :	293-312, pl. 66.67	<b>Caesalpinaceae</b>		
nat. Pflfam.	3 . 2 :	145-206, 34 fig.	Fl. Guy. fr.	2 :	69-105
Aufl. 2	17b :	227-658 ; 306 fig.	Fl. Panama	38 . 1 :	1.94 , 28 fig.
<b>Bromeliaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	1 :	287-309	Fl. Peru	3 . 1 :	113-228
			Fl. Bras	15 . 2 :	41-259, pl. 12-66
			nat. Pflfam.	3 . 3 :	125-184, 26 fig.
			Nachtr.	1 :	192-198
			<b>Calyceraceae</b>		
			Fl. Peru	6 . 2 :	489-491
			Fl. Bras	6 . 4 :	351-360, pl. 103, 104.



*Cochlospermaceae*

Fl. Guy. fr.	3 :	53-54
Fl. Panama	54 . 1 :	61-64, 1 fig.
Fl. Bras.	13 . 1 :	426-431, pl. 86
nat. Pflfam.		
Aufl. 2	21 :	316-320, 3 fig.

*Combretaceae*

Fl. Guy. fr.	3 :	132-137
Fl. Sur.	3 . 1 :	164-177
Fl. panama	45 . 2 :	143-164, 7 fig.
Fl. Peru	4 . 1 :	221-229
Fl. Bras.	14 . 2 :	77-128, pl. 32-37
nat. Pflfam.	3 . 7 :	106-130, 15 fig.
Nachtr.	3 :	240-247

*Commelinaceae*

Fl. Guy. fr.	1 :	310-316
Fl. Sur.	1 . 1 :	197-212
Fl. Panama	31 . 1 :	138-151, 5 fig.
Fl. Peru	1 . 3 :	592-608
Fl. Bras.	3 . 1 :	233-270, pl. 32-37
nat. Pflfam.	2 . 4 :	60-69 , 9 fig.
Aufl. 2	15a :	159-181, 12 fig.

*Compositae*

Fl. Guy. fr.	3 :	593-625
Fl. sur.	4 . 2 :	87-165
Fl. Panama	62 . 4 :	835-1321, 110 fig.
Fl. Bras.	6 . 2 :	1-376, pl. 1-102
	6 . 3 :	1-412, pl. 1-108
nat. Pflfam.	4 . 5 :	87-387, 108 fig.
Nachtr.	1 :	321-330

*Connaraceae*

Fl. Guy. fr.	2 :	31-35
Fl. Sur.	2 , 2 :	332-340
Fl. Panama	37 . 2 :	178-183, 1 fig.
Fl. Peru	2 . 3 :	1119-1125
Fl. Bras.	14 . 2 :	173- 196, pl. 41-47
nat. Pflfam.	3 . 3 :	61- 70, 4 fig.
Nachtr.	1 :	189-190
" "	4 :	117-119

*Convolvulaceae*

Fl. Guy. fr.	3 :	335-348
Fl. Sur.	4 . 1 :	66-102
		468-471
Fl. Panama	62 . 1 :	157-224, 12 fig.
Fl. Peru	5 . 1 :	455-525
Fl. Bras.	7 :	199-370, pl. 72-124
nat. Pflfam	4 . 3a :	1-40 , 17 fig.

*Crassulaceae*

Fl. Guy. fr.	2 :	14
Fl. Panama	37 . 2 :	121-124
Fl. Peru	2 . 3 :	1007-1015
Fl. Bras.	14 . 2 :	377-384, pl. 89
nat. Pflfam.	3 . 2a :	23-38 , 5 fig.
Aufl. 2	18a :	352-483, 30 fig.

*Cucurbitaceae*

Fl. Guy. fr.	3 :	575-590
Fl. Peru	6 . 2 :	321-383
Fl. Bras.	6 . 4 :	1-126, pl. 1-38
nat. Pflfam	4 . 5 :	1-39 , 22 fig.

*Cycadaceae*

Fl. Panama	30 . 2 :	97-98 , 1 fig.
Fl. Peru	1 . 1 :	81-82
Fl. Bras.	4 . 1 :	409-416, pl. 108, 109
nat. Pflfam.	2 . 1 :	6-23 , 14 fig.
Aufl. 2	13 ? :	44-87 , 35 fig.

*Cyclanthaceae*

Fl. Guy. fr.	1 :	233-236
Fl. Panama	30 . 3 :	396-403, 3 fig.
Fl. Peru	1 . 3 :	421-428
Fl. Bras.	3 . 2 :	225-250, pl. 53-60
nat. Pflfam.	2 . 3 :	93-101, 6 fig.

*Cyperaceae*

Fl. Guy. fr.	1 :	162-197
Fl. Sur.	1 . 1 :	72-149,
		492-505
Fl. Panama	30 . 3 :	281-325, 12 fig.
Fl. Peru	1 . 1 :	261-320
Fl. Bras.	2 . 1 :	1-212, pl. 1-30
nat. Pflfam.	2 . 2 :	98-126, 12 fig.

*Cyrillaceae*

Fl. Guy. fr.	2 :	300
Fl. Panama	54 . 1 :	17-19 , 1 fig.
Fl. Peru	3a . 1 :	287-288
nat. Pflfam.	3 . 5 :	179-182, 1 fig.
Aufl. 2	20b :	1-12 , 3 fig.

*Dichapetalaceae*

Fl. Guy. fr.	22 :	252-254
Fl. Sur.	3 . 2 :	166-172
Fl. Panama	54 . 1 :	9- 12 , 1 fig.
Fl. Bras.	12 . 1 :	365-380 , pl. 75-78
nat. Pflfam.	3 . 4 :	345-331 , 2 fig.
Aufl. 2	19c :	1- 11, 5 fig.

*Dilleniaceae*

Fl. Guy. fr.	3 :	1- 7 ,
Fl. Sur.	3 . 1 :	386-408
Fl. Panama	52 . 4 :	579-598 , 5 fig.
Fl. Peru	3a . 2 :	667-667
Fl. Bras.	13 . 1 :	65-120 , pl. 15-27
nat. Pflfam.	3 . 6 :	100-128 , 16 fig.
Aufl. 2	21 :	7- 36, 25 fig.

*Dioscoreaceae*

Fl. Guy. fr.	1 :	334-337
Fl. Panama	32. 1 :	26- 33, 3 fig.
Fl. Peru	1 . 3 :	690-707
Fl. Bras.	3 . 1 :	25- 48, pl. 6
nat. Pflfam.	2 . 5 :	130-137, 2 fig.
Nachtr.	1 :	80- 87
Aufl. 2	15a :	430-462 , 14 fig.

*Droseraceae*

Fl. Guy. fr.	1	:	668-669
Fl. Sur.	2	:	384
Fl. Panama	63	:	389-391, 1 pl.
Fl. Bras.	14	:	385-398, pl. 90, 91
nat. Pflfam.			
Aufl. 2	17b:		766-784, 14 fig.

*Ebenaceae*

Fl. Guy. fr.	3	:	260-263
Fl. Peru	5	:	205-214
Fl. Bras.	7	:	1- 20, pl. 1-7
nat. Pflfam.	4	:	153-165, 5 fig.

*Elaeocarpaceae*

Fl. Guy. fr.	2	:	346-353
Fl. Sur.	3	:	58-64
Fl. Panama	52	:	487-495, 1 fig.
Fl. Peru	3a	:	435-442
nat. Pflfam.	3	:	6 : 1- 8, 3 fig.
Nachtr.	1	:	230

*Ericaceae*

Fl. Guy. fr.	3	:	231-232
Fl. Sur.	4	:	1 : 299-301 , 492-493
Fl. Peru	5	:	1 : 50-149
Fl. Bras.	7	:	119-182, pl. 48-66
nat. Pflfam.	4	:	1 : 15- 65, 37 fig.
Nachtr.	4	:	232-235

*Eriocaulaceae*

Fl. Guy. fr.	1	:	276-281
Fl. Sur.	1	:	213-224
Fl. Panama	31	:	1 : 65- 71, 1 fig.
Fl. Peru	1	:	3 : 489-494
Fl. Bras.	3	:	1 : 273-508, pl. 38-63
nat. Pflfam.	2	:	4 : 21- 27, 3 fig.
Nachtr.	3	:	37- 41
Aufl. 2	15a:		39- 57, 10 fig.

*Erythroxylaceae*

Fl. Guy. fr.	2	:	171-175
Fl. Sur.	3	:	2 : 1- 12
Fl. Panama	62	:	1 : 21- 33, 1 fig.
Fl. Peru	3	:	2 : 632-647
Fl. Bras.	12	:	1 : 125-180, pl. 23-32
nat. Pflfam.	3	:	4 : 37- 40, 3 fig.
Aufl. 2	19a:		130-143, 8 fig.

*Euphorbiaceae*

Fl. Guy. fr.	2	:	2 : 255-293
Fl. Sur.	2	:	1 : 1-101 , 457-470
Fl. Panama	54	:	3 : 211-350, 26 fig.
Fl. Peru	3a	:	1 : 3-200
Fl. Bras.	4	:	1 : 329-336, pl. 1-74
nat. Pflfam.	11	:	2 : 1-726, pl. 1-104
	3	:	5 : 1-119, 74 fig.

Nachtr.	1	:	210-213
" "	4	:	166-185
Aufl. 2	19c:		11-233, 118 fig.

*Flacourtiaceae*

Fl. Guy. fr.	3	:	67-80
Fl. Panama	55	:	2 : 93-144, 14 fig.
Fl. Sur.	3	:	1 : 282-303
Fl. Peru	4	:	1 : 5- 52
Fl. Bras.	13	:	1 : 425, 435-515, pl. 88-103
nat. Pflfam.	3	:	6a : 1- 56, 21 fig.
Nachtr.	2	:	46
Aufl. 2	21:		377-457, 50 fig.

*Gentianaceae*

Fl. Guy. fr.	3	:	277-288
Fl. Sur.	4	:	1 : 400-427
Fl. Panama	62	:	1 : 61-101, 10 fig.
Fl. Peru	5	:	1 : 270-363
Fl. Bras.	6	:	1 : 197-248, pl. 55-66
nat. Pflfam.	4	:	2 : 50-108, 20 fig.

*Gesneriaceae*

Fl. Guy. fr.	3	:	459-464
Fl. Bras.	8	:	1 : 341-428, pl. 58-68
nat. Pflfam.	4	:	3b: 132-185, 22 fig.

*Gnetaceae*

Fl. Guy. fr.	1	:	68- 69
Fl. Sur.	1	:	1 : 1- 3
Fl. Bras.	4	:	1 : 397-408, pl. 102-107
nat. Pflfam.	2	:	1 : 116-127, 11 fig.
Aufl. 2	13	:	429-441, 8 fig.
Fl. Panama	57	:	1 : 1- 4, 1 fig.
Fl. Peru	1	:	1 : 86

*Gramineae*

Fl. Guy. fr.	1	:	83-161
Fl. Sur.	1	:	1 : 273-442
Fl. Panama	30	:	2 : 104-280, 26 fig.
Fl. Peru	1	:	1 : 96-261
Fl. Bras.	2	:	3a : 1-342, pl. 1-49
	2	:	3b: 1-326, pl. 1-74
nat. Pflfam.	2	:	2 : 1- 97, 108 fig.
Nachtr.	1	:	39- 47
" "	4	:	311-313
Aufl. 2 (pp) 14d		:	1-225, 45 fig.
14e		:	1-208, 106 fig.

*Haemodoraceae*

Fl. Guy. fr.	1	:	326-327
Fl. Sur.	1	:	1 : 255-257
Fl. Panama	32	:	1 : 11- 12, 1 fig.
Fl. Peru	1	:	3 : 630-631
Fl. Bras.	3	:	1 : 61-64
nat. Pflfam.			
Aufl. 2	15a:		386-390, 1 fig.



**Haloragidaceae**

Fl. Guy. fr.	3	: 224
Fl. Panama	46.	3 : 221-223 , 1 fig.
Fl. Peru	5.	1 : 3- 8
Fl. Bras.	13.	2 : 373-382 , pl. 68 , 69
nat. Pflfam.	3.	7 : 226-237 , 11 fig.
Nachtr.	3	3 : 249-253

**Hernandiaceae**

Fl. Guy. fr.	1	: 658-659
Fl. Sur.	2.	1 : 338-344
Fl. Panama	35.	1 : 68- 71 , 1 fig.
Fl. Peru	2.	3 : 931-933
Fl. Bras.	5.	2 : 297-300
nat. Pflfam.	3.	2 : 126-129 , 1 fig.

**Hippocrateaceae**

Fl. Guy. fr.	2	: 307-312
Fl. Panama 52	52.	1 : 81- 97 , 1 fig.
Fl. Peru	3a.	1 : 200-220
Fl. Bras.	11.	1 : 125-164 , pl. 42-49
nat. Pflfam.	3.	5 : 222-230 , 3 fig.
Aufl. 2	20b.	198-231 , 405 , 11 fig.

**Humiriaceae**

Fl. Guy. fr.	2	: 167-170
Fl. Sur.	3.	1 : 412-421
Fl. Panama	62.	1 : 35-44 , 3 fig.
Fl. Peru	3.	2 : 621-632
Fl. Bras.	12.	2 : 433-454 , pl. 92-96
nat. Pflfam.	3.	4 : 35- 37, 1 fig.

**Hydrocharitaceae**

Fl. Guy. fr.	1	: 78- 79
Fl. Sur.	1.	1 : 467-471
Fl. Panama	60.	1 : 7- 15 , 3 fig.
Fl. Bras.	3.	1 : 97-100
nat. Pflfam.	2.	1 : 238-258 , 11 fig.
	3.	7 : 223-226 , 1 fig.

**Hydrophyllaceae**

Fl. Guy. fr.	3	: 349
Fl. Panama	54.	3 : 415-418 , 1 fig.
Fl. Peru	5a.	2 : 101-112
Fl. Bras.	7	: 391-398 , pl. 129-131
nat. Pflfam.	4.	3a: 54-71 , 7 fig.

**Hypoxidaceae**

Fl. Bras.	3.	1 : 49- 52 , pl. 7
nat. Pflfam.	2.	5 : 119-124 , 4 fig.

**Icacinaceae**

Fl. Guy. fr.	2	: 313-315
Fl. Panama	63.	3 : 399-417 , 7 fig.
Fl. Peru	3a.	1 : 221-233
Fl. Bras.	12.	2 : 41- 62 , pl. 9-12
nat. Pflfam.	3.	5 : 233-257 , 8 fig.
		: 459-460
Nachtr.	1	: 225-227
Aufl. 2	20b.	322-396 , 36 fig.

**Iridaceae**

Fl. Guy. fr.	1	: 338-339
Fl. Sur.	1	: 455-460
Fl. Panama	32.	1 : 34- 42 , 4 fig.
Fl. Peru	1.	3 : 707-717
Fl. Bras.	3.	1 : 509-548 , pl. 64-71
nat. Pflfam.	2.	5 : 137-157 , 13 fig.
Aufl. 2		15a: 463-505 , 17 fig.

**Juncaceae**

Fl. Panama	32.	1 : 1- 2 , 1 fig.
Fl. Peru	1.	3 : 609-617
Fl. Bras.	3.	1 : 119-124
nat. Pflfam.	2.	5 : 1- 7 , 6 fig.
Aufl. 2		15a: 192-224 , 6 fig.

**Labiatae**

Fl. Guy. fr.	3	: 382-389
Fl. Sur.	4.	1 : 334-353 , 498
Fl. Panama	56.	1 : 71-111 , 15 fig.
Fl. Peru	5.	2 : 721-829
Fl. Bras.	8.	1 : 65-206 , pl. 14-38
nat. Pflfam.	4	: 3a: 183-380 , 38 fig.

**Lacistemaceae**

Fl. Guy. fr.	3	: 55- 56
Fl. Sur.	1.	1 : 258-261
Fl. Panama	47.	2 : 84- 87 , 2 fig.
Fl. Peru	4.	1 : 52- 56
Fl. Bras.	4.	1 : 277-288 , pl. 77-81
nat. Pflfam.	3.	1 : 14- 15, 1 fig.
Aufl. 2	21	: 321-323, 1 fig.

**Lauraceae**

Fl. Guy. fr.	1	: 626-657
Fl. sur.	2.	1 : 244-337 ,
		: 481-487
Fl. Panama	35.	1 : 1- 68 , 42 fig.
Fl. Peru	2.	3 : 819-931
Fl. Bras.	5.	2 : 137-320 , pl. 45-107
nat. Pflfam.	3.	2 : 106-126 , 9 fig.

**Lecythydaceae**

Fl. Guy. fr.	3	: 114-129
Fl. Sur.	3.	1 : 119-155
Fl. Panama	45.	2 : 115-136 , 7 fig.
Fl. Peru	4.	1 : 229-249
Fl. Bras.	12.	1 : 495-500 , pl. 112
	14.	1 : 469-514 , pl. 7 , 55-82
nat. Pflfam.	3.	7 : 26- 41 , 10 fig.

**Lemnaceae**

Fl. Guy. fr.	1	: 266-267
Fl. Panama	31.	1 : 60- 62
Fl. Peru	1.	3 : 486-487
Fl. Bras.	3.	2 : 1- 24 , pl. 1
nat. Pflfam.	2.	3 : 154-164 , 9 fig.

**Lentibulariaceae**

Fl. Guy. fr.	3	: 465-471
--------------	---	-----------

Fl. Panama	63 . 3 : 565-580 , 2 fig.	<i>Malesherbiaceae</i>	Fl. Peru	4 . 1 : 85-90
nat. Pflfam.	4 . 3b: 108-123 , 10 fig.		nat. Pflfam.	3 . 2 : 12-19 , 5 fig.
<i>Liliaceae</i>			Aufl. 2	21 : 467-470 , 1 fig.
Fl. Guy. fr.	1 : 325	<i>Malpighiaceae</i>		
Fl. Panama	32 . 1 : 2- 6 , 3 fig.	Fl. Guy. fr.	2 : 213-234	
Fl. Peru	1 . 3 : 617-630	Fl. Sur.	2 . 1 : 146-243 ,	
Fl. Bras.	3 . 1 : 133-140		; 478-480	
nat. Pflfam.	2 . 5 : 10- 91 , 64 fig.	Fl. Peru	3 . 3 : 781-871	
Nachtr.	1 : 71- 77	Fl. Bras.	12 . 1 : 1-124 , pl. 1-22	
Aufl. 2	15a: 227-386 , 81 fig.	nat. Pflfam.	3 . 4 : 41-74 , 352 , 11 fig.	
<i>Linaceae</i>		Nachtr.	1 : 205-207	
Fl. Guy. fr.	2 : 166-167	" "	3 : 182-186	
Fl. Sur.	3 . 1 : 409-411	" "	4 : 153-155	
Fl. Peru	3 . 2 : 621-632	<i>Malvaceae</i>		
Fl. Bras.	12 . 2 : 455-472 , pl. 97-101	Fl. Guy. fr.	2 : 213-234	
nat. Pflfam.	3 . 4 : 27- 35 , 7 fig.	Fl. Sur.	3 . 1 : 1-25 , 433-435	
Aufl. 2	15a: 82-130 , 17 fig.	Fl. Panama	52 . 4 : 497-578 , 11 fig.	
<i>Loasaceae</i>		Fl. Peru	3a . 2 : 443-593 ,	
Fl. Guy. fr.	3 : 94		: 742-744	
Fl. Panama	45 . 1 : 32-40 , 4 fig.	Fl. Bras.	12 . 3 : 251-598 , pl. 51-114	
Fl. Peru	4 . 1 : 143-181	nat. Pflfam.	3 . 6 : 30-53 , 12 fig.	
Fl. Bras.	13 . 3 : 197-224 , pl. 53-57	Nachtr.	1 : 235-239	
nat. Pflfam.	3 . 6a: 100-121 , 7 fig.	<i>Marantaceae</i>		
Aufl. 2	21 : 522-543 , 7 fig.	Fl. Guy. fr.	1 : 352-363	
<i>Loganiaceae</i>		Fl. Sur.	1 . 2 : 149-208	
Fl. Guy. fr.	3 : 270-276	Fl. Panama	32 . 1 : 81-105 , 19 fig.	
Fl. Sur.	4 . 1 : 103-110 ,	Fl. Peru	1 . 3 : 741-768	
	: 472-474	Fl. Bras.	3 . 3 : 81-172 , pl. 18-50	
Fl. Panama	54 . 3 : 393-413 , 5 fig.	nat. Pflfam.	2 . 6 : 33-43 , 10 fig.	
Fl. Peru	5 . 1 : 239-269	Nachtr.	3 . 3 : 65-72	
Fl. Bras.	6 . 1 : 249-300 , pl. 67-82	Aufl. 2	15a: 654-693 , 19 fig.	
nat. Pflfam.	4 . 1 : 19-50 , 18 fig.	<i>Marcgraviaceae</i>		
<i>Loranthaceae</i>		Fl. Guy. fr.	3 : 19-22	
Fl. Guy. fr.	1 : 535-544	Fl. Sur.	3 . 1 : 373-385	
Fl. Sur.	1 . 1 : 4-24	Fl. Panama	57 . 1 : 29-50 , 8 fig.	
Fl. Panama	47 . 4 : 263-290 , 11 fig.	Fl. Peru	3a . 2 : 703-717	
Fl. Peru	2 . 2 : 375-416	Fl. Bras.	12 . 1 : 213-258 , pl. 40-51	
Fl. Bras.	5 . 2 : 1-136 , pl. 1-44	nat. Pflfam.	3 . 6 : 157-164 , 5 fig.	
nat. Pflfam.	3 . 1 : 156-202 , 29 fig.	Aufl. 2	21 : 94-106 , 9 fig.	
Nachtr.	1 : 124-140	<i>Mayacaceae</i>		
" "	4 : 71-73	Fl. Guy. fr.	1 : 268-269	
Aufl. 2	16b: 98-203 , 55 fig.	Fl. Sur.	1 . 1 : 249-251	
<i>Lythraceae</i>		Fl. Panama	31 . 1 : 62-63 , 1 fig	
Fl. Guy. fr.	3 : 110-113	Fl. Peru	1 . 3 : 487	
Fl. Sur.	3 . 1 : 422-432	Fl. Bras.	3 . 1 : 225-232 , pl. 31	
Fl. Panama	45 . 2 : 97-115 , 5 fig.	nat. Pflfam.	2 . 4 : 16-18 , pl. 1	
Fl. Peru	4 . 1 : 206-219	Aufl. 2	15a: 33-35 , 2 fig.	
Fl. Bras.	13 . 2 : 185-370 , pl. 39-67	<i>Melastomaceae</i>		
nat. Pflfam.	3 . 7 : 1-16 , 6 fig.	Fl. Guy. fr.	3 : 168-219	
<i>Magnoliaceae</i>		Fl. Sur.	3 . 1 : 178-281	
Fl. Panama	49 . 3/4 : 173-176 , 1 fig.		: 442-443	
nat. Pflfam.	3 . 2 : 12-19 , 5 fig.	Fl. Panama	45 . 3 : 203-304 , 31 fig.	
		Fl. Peru	4 . 1 : 249-521	

Fl. Bras.	14 . 2 :	229-244, pl. 55	nat. Pflfam	2 . 6 :	1-10, 7 fig.
	14 . 3 :	1-484, pl. 1-108	Nachtr.	1 :	88-90
	14 . 4 :	1-626, pl. 1-130	"	3 :	51-53
nat. Pflfam.	3 . 7 :	130-199, 17 fig.	Aufl. 2	15a :	505-541, 12 fig.
<b>Meliaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	2 :	204-212	<b>Myoporaceae</b>		
Fl. Panama	52 . 1 :	55-79 , 6 fig.	Fl. Guy. fr.	3 :	495
Fl. Peru	3 . 2 :	717-777	Fl. Sur.	4 . 2 :	255-256
Fl. Bras.	11 . 1 :	165-228, pl. 50-65	<b>Myristicaceae</b>		
nat. Pflfam.	3 . 4 :	258-308, 14 fig.	Fl. Guy. fr.	1 :	619-621
Aufl. 2	19b :	1-172, 35 fig.	Fl. Sur. :	2 . 1 :	113-122, : 473-475
<b>Menispermaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	1 :	591-597	Fl. Panama	49 . 3/4 :	214-225, 4 fig.
Fl. Sur.	2 . 1 :	123-131, : 476-477	Fl. Peru	2 . 3 :	766-784
Fl. Panama	49 . 3/4 :	157-172, 4 fig.	Fl. Bras.	5 . 1 :	105-136, pl. 38-44
Fl. Peru	2 . 3 :	680-700	nat. Pflfam.	3 . 2 :	40-42 , 1 fig.
Fl. Bras.	13 . 1 :	161-226, pl. 36-51	Nachtr.	1 :	161-167
nat. Pflfam.	3 . 2 :	78-91 , 6 fig.	Aufl. 2	17A2 :	177-220, 7 fig.
<b>Menyanthaceae</b>					
Fl. Sur.	4 . 1 :	428-430	<b>Myrsinaceae</b>		
Fl. Panama	56 . 1 :	29-32 , 1 fig.	Fl. Guy. fr.	3 :	225-241
<b>Mimosaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	2 :	37-69	Fl. Sur.	4 . 1 :	431-442
Fl. Sur.	2 . 2 :	258-331	Fl. Panama	58 . 3 :	285-353, 20 fig.
Fl. Panama	37 . 2 :	185-314, 30 fig.	Fl. Peru	5 . 1 :	163-203
Fl. Peru	3 . 1 :	4-113	Fl. Bras.	10 . :	269-324, pl. 24-59
Fl. Bras.	15 . 2 :	260-528, pl. 67-138	nat. Pflfam.	4 . 1 :	84-97 , 7 fig.
nat. Pflfam.	3 . 3 :	99-125, 21 fig.	Nachtr.	3 :	269-278
<b>Monimiaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	1 :	622-625	<b>Myrtaceae</b>		
Fl. Sur.	2 . 1 :	107-112, : 471-472	Fl. Guy. fr.	3 :	138-167
Fl. Panama	49 . 3/4 :	225-239, 4 fig.	Fl. Sur.	3 . 2 :	56-158
Fl. Peru	2 . 3 :	784-819	Fl. Panama	45 . 2 :	165-201, 11 fig.
Fl. Bras.	4 . 1 :	289-328, pl. 82-86	Fl. Peru	4 . 2 :	569-818, index
nat. Pflfam.	3 . 2 :	94-105, 5 fig.	Fl. Bras.	14 . 1 :	1-468, pl. 1-6 : 515-522, pl. 8-54
Nachtr.	2 :	25-27	nat. Pflfam.	3 . 7 :	57-105, 20 fig.
"	3 :	127-128	<b>Najadaceae</b>		
<b>Moraceae</b>					
Fl. Guy. fr.	1 :	498-520	Fl. Guy. fr.	1 :	73
Fl. Panama	47 . 2 :	114-178, 37 fig.	Fl. Panama	60 . 1 :	1-5 , 2 fig.
Fl. Peru	2 . 2 :	274-331	Fl. Peru	1 . 1 :	89
	2 . 3 :	1126-1127	Fl. Bras.	3 . 3 :	715-736, pl. 123, 124
Fl. Bras.	4 . 1 :	77-170, pl. 25-61	nat. Pflfam.	2 . 1 :	214-218, 1 fig.
nat. Pflfam.	3 . 1 :	66-98 , 24 fig.	<b>Nyctaginaceae</b>		
Nachtr.	1 :	119-122	Fl. Guy. fr.	1 :	570-574
"	4 :	67-69	Fl. Panama	48 . 1 :	51-65 , 5 fig.
<b>Musaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	1 :	340-343	Fl. Peru	2 . 2 :	518-546
Fl. Panama	32 . 1 :	48-57 , 7 fig.	Fl. Bras.	14 . 2 :	345-376, pl. 81-88
Fl. Peru	1 . 1 :	717-726	nat. Pflfam.	3 . 1b :	14-32 , 6 fig.
Fl. Bras.	3 . 3 :	1-28 , pl. 1-8	Aufl. 2	16c :	86-134, 15 fig.
<b>Nymphaeaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	1 :	587-588	Fl. Guy. fr.	1 :	587-588
Fl. Panama	49 . 3/4 :	137-143, 2 fig.	Fl. Panama	49 . 3/4 :	137-143, 2 fig.
Fl. Peru	2 . 2 :	638-639	Fl. Peru	2 . 2 :	638-639
Fl. Bras.	4 . 2 :	129-184, pl. 28-38	Fl. Bras.	4 . 2 :	129-184, pl. 28-38
nat. Pflfam.	3 . 2 :	1-10 , 11 fig.	nat. Pflfam.	3 . 2 :	1-10 , 11 fig.

**Ochnaceae**

Fl. Guy. fr.	3	:	8-15
Fl. Sur.	3 . 1	:	328-341
Fl. Panama	54 . 1	:	25-40 , 3 fig.
Fl. Peru	3a . 2	:	686-697
Fl. Bras.	12 . 2	:	297-366, pl. 62-77
	13 . 1	:	397-420, pl. 81-85
nat. Pflfam.	3 . 6	:	131-153, 9 fig.
Nachtr.	3	:	219-226, 1 fig.
Aufl. 2	21	:	53-87 , 14 fig.

**Oleaceae**

Fl. Guy. fr.	1	:	531-534
Fl. Sur.	1 . 1	:	262-272
Fl. Panama	47 . 4	:	293-302, 3 fig.
Fl. Peru	2 . 2	:	421-427
	2 . 3	:	1127-1131
Fl. Bras.	12 . 2	:	1-40 , pl. 1-8
nat. Pflfam.	3 . 1	:	231-242, 8 fig.
Nachtr.	1	:	144-149
"	3	:	98-99
"	4	:	74-75
Aufl. 2	16b	:	5-32, 18 fig.

**Oleaceae**

Fl. Guy. fr.	3	:	268-269
Fl. Panama	63 . 3	:	553-564, 2 fig.
Fl. Peru	5 . 1	:	235-239
Fl. Bras.	6 . 1	:	301-322, pl. 83-85
nat. Pflfam.	4 . 2	:	1- 16 , 14 fig.

**Onagraceae**

Fl. Guy. fr.	3	:	220-223
Fl. Sur.	3 . 2	:	13- 34
Fl. Panama	46 . 3	:	195-221 , 5 fig.
Fl. Peru	4 . 1	:	521-566
Fl. Bras.	13 . 2	:	145-182, pl. 28-38
nat. Pflfam.	3 . 7	:	199-223, 14 fig.

**Opiliaceae**

Fl. Guy. fr.	1 . 1	:	530
Fl. Panama	47 . 4	:	291-292, 1 fig.
Fl. Peru	2 . 2	:	420-421
nat. Pflfam.	16 b	:	33- 41, 5 fig.

**Orchidaceae**

Fl. Guy. fr.	1	:	368-469, 671
Fl. Panama	33 . 1	:	1-140, 56 fig.
	33 . 4	:	315-404, 28 fig.
	36 . 1	:	1-132, 38 fig.
	36 . 2	:	133-245, 28 fig.
Fl. Bras.	3 . 4	:	1-652, pl. 1-133
	3 . 5	:	1-642, pl. 1-119
	3 . 6	:	1-588, pl. 1-120
nat. Pflfam.	2 . 6	:	52-220, 192 fig.
Nachtr.	1	:	97-113
"	3	:	75-92
"	4	:	42-61

**Orobanchaceae**

Fl. Panama	57 . 1	:	131-134, 1 fig.
Fl. Peru	5c . 1	:	103-104
nat. Pflfam.	4 . 3b	:	123-132, 3 fig.

**Oxalidaceae**

Fl. Guy. fr.	2	:	163-165
Fl. Sur.	3 . 2	:	44-55
Fl. Peru	3 . 2	:	544-608
Fl. Bras.	12 . 2	:	473-520, pl. 102-116
nat. Pflfam.	3 . 4	:	15-23, 9 fig.
Aufl. 2	19a	:	11-42, 18 fig.

**Palmae**

Fl. Guy. fr.	1	:	198-232
Fl. Sur.	5 . 1	:	172 pp.
Fl. Panama	30 . 3	:	327-396, 26 fig.
Fl. Peru	1 . 2	:	321-418
Fl. Bras.	3 . 2	:	251-584, pl. 61-134
nat. Pflfam.	2 . 3	:	1-93, 165.65 fig.
Nachtr.	1	:	49-58
"	3	:	22-28
"	4	:	23-27

**Papaveraceae**

Fl. Guy. fr.	1	:	660
Fl. Panama	35 . 1	:	71-75, 1 fig.
Fl. Peru	2 . 1	:	933-936
Fl. Bras.	3 . 1	:	313-316
nat. Pflfam.	3 . 2	:	130-145, 14 fig.
Aufl. 2	17b	:	5-145, 76 fig.

**Papilionaceae**

Fl. Guy. fr.	2	:	106-162
Fl. Sur.	2 . 2	:	1-257
Fl. Panama (pp)	52 . 1	:	1- 54, 13 fig.
Fl. Peru	3 . 1	:	228-506
Fl. Bras.	15 . 1	:	1-350, pl. 1-127
	15 . 2	:	1-40, pl. 1-11
nat. Pflfam.	3 . 3	:	184-388, 36 fig.
Nachtr.	4	:	131-151

**Passifloraceae**

Fl. Guy. fr.	3	:	85-93
Fl. Sur.	3 . 1	:	306-327
Fl. Panama	45 . 1	:	1-22, 2 fig.
Fl. Peru	4 . 1	:	90-132
Fl. Bras.	13 . 1	:	529-628, pl. 106-128
nat. Pflfam.	3.6a	:	69-94, 8 fig.
Nachtr.	1	:	253-256
Aufl. 2	21	:	470-507, 18 fig.

**Pedaliaceae**

Fl. Guy. fr.	3	:	457-458
Fl. Sur.	4 . 1	:	111-112

**Phytolaccaceae**

Fl. Guy. fr.	1	:	575-579
Fl. Sur.	1 . 2	:	209-217

Fl. Panama	48 . 1 :	66-79, 5 fig.	Fl. Peru	1 . 3 :	608-609
Fl. Peru	2 . 2 :	546-558	Fl. Bras.	3 . 1 :	85-96, pl. 11
Fl. Bras.	14 . 2 :	325-344, pl. 73-80	nat. Pflfam.	2 . 4 :	70-75, 3 fig.
nat. Pflfam.	3 . 1b :	1-14, 4 fig.	Afl.2	15a :	181-188, 5 fig.
Nachtr.	1 :	154	<i>Portulacaceae</i>		
"	4 :	82-83	Fl. Guy. fr.	1 :	582-584
Aufl. 2	16c :	135-164, 15 fig.	Fl. Sur.	1 . 1 :	486-491
<i>Piperaceae</i>			Fl. Panama	48 . 1 :	85-89, 2 fig.
Fl. Guy. fr.	1 :	470-492	Fl. Peru	2 . 2 :	562-573
Fl. Sur.	1 . 2 :	218-290	Fl. Bras.	14 . 2 :	293-306, pl. 67-69
Fl. Panama	37 . 1 :	1-120, 24 fig.	nat. Pflfam.	3 . 1b :	51-60, 3 fig.
Fl. Peru	2 . 1 :	3-253,	Nachtr.	4 :	85-87
	2 . 3 :	1126	Aufl.2	16c :	234-262, 13 fig.
Fl. Bras.	4 . 1 :	5-76,	<i>Potamogetonaceae</i>		
		219-222, pl. 1-24	Fl. Guy. fr.	1 :	71-72
nat. Pflfam.	3 . 1 :	3- 11, 7 fig.	Fl. Panama	30 . 2 :	99
<i>Plantaginaceae</i>			Fl. Peru	1 . 1 :	87-89
Fl. Guy. fr.	3 :	496	Fl. Bras.	3 . 3 :	677-702, pl. 119-121
Fl. Sur.	4 . 2 :	253-254	nat. Pflfam.	2 . 1 :	194-214, 13 fig.
Fl. Peru	6 . 2 :	265-281	<i>Proteaceae</i>		
Fl. Bras.	6 . 4 :	167-176, pl. 47	Fl. Guy. fr.	1 :	526-529
<i>Plumbaginaceae</i>			Fl. Sur.	1 . 1 :	154-157
Fl. Guy. fr.	3 :	242	Fl. Panama	47 . 2 :	199-203, 2 fig.
Fl. Peru	5 . 1 :	203-205	Fl. Peru	2 . 2 :	367-375
Fl. Bras.	6 . 4 :	159-166, pl. 46	Fl. Bras.	5 . 1 :	73-100, pl. 31-36
nat. Pflfam.	4 . 1 :	116-125, 2 fig.	nat. Pflfam.	3 . 1 :	119-156, 19 fig.
<i>Podostemonaceae</i>			<i>Quinaceae</i>		
Fl. Guy. fr.	2 :	7-13	Fl. Guy. fr.	3 :	23-26
Fl. Panama	37 . 2 :	124-137, 8 fig.	Fl. Sur.	3 . 1 :	355-365
Fl. Peru	2 . 3 :	1007	Fl. Peru	3a . 2 :	717-726
Fl. Bras.	4 . 1 :	229-276, pl. 73-76	Fl. Bras.	12 . 1 :	475-486, pl. 109-110
nat. Pflfam.	3.2a :	1- 22, 17 fig.	nat. Pflfam.	3 . 6 :	165-167, 1 fig.
Nachtr.	3 :	135-137, 1 fig.	Aufl. 2	21 :	106-108, 1 fig.
Aufl. 2	18a :	3-68, 61 fig.	<i>Rafflesiaceae</i>		
		483-484	Fl. Guy. fr.	1 :	550-551
<i>Polygalaceae</i>			Fl. Panama	60 . 1 :	17-21, 2 fig.
Fl. Guy. fr.	2 :	245-251	Fl. Peru	2 . 2 :	443-444
Fl. Sur.	2 . 1 :	406-425	Fl. Bras.	4 . 2 :	117-126, pl. 27
Fl. Panama	56 . 1 :	9-28, 2 fig.	nat. Pflfam.	3 . 1 :	274-282, 10 fig.
Fl. Peru	3 . 3 :	891-950	Aufl. 2	16b :	243-281, 24 fig.
Fl. Bras.	13 . 3 :	1-82, pl. 1-30	<i>Ranunculaceae</i>		
nat. Pflfam.	3 . 4 :	323-345, 12 fig.	Fl. Guy. fr.	1 :	590
<i>Polygonaceae</i>			Fl. Panama	49 . 3/4 :	144-153, 3 fig.
Fl. Guy. fr.	1 :	552-559	Fl. Peru	2 . 2 :	639-661
Fl. Sur.	1 . 1 :	49-71	Fl. Bras.	13 . 1 :	141-160, pl. 33-35
Fl. Panama	47 . 4 :	323-359, 7 fig.	nat. Pflfam.	3 . 2 :	43-66, 13 fig.
Fl. Peru	2 . 2 :	444-468	<i>Rapateaceae</i>		
Fl. Bras.	5 . 1 :	1-60, pl. 1-27	Fl. Guy. fr.	1 :	283-286
nat. Pflfam.	3 . 1a :	1-36, 18 fig.	Fl. Sur.	1 . 1 :	191-196
<i>Pontederiaceae</i>			Fl. Panama	31 . 1 :	71-72, 1 fig.
Fl. Guy. fr.	1 :	317-320	Fl. Peru	1 . 3 :	494-495
Fl. Sur.	1 . 2 :	81-90	Fl. Bras.	3 . 1 :	125-132, pl. 17-19
Fl. Panama	31 . 1 :	151-157, 5 fig.			

nat. Pflfam.	2 . 4 :	28-31, 3 fig.	nat. Pflfam.	3 . 1 :	202-227, 11 fig.
Aufl. 1	15a :	59-65, 4 fig.	Aufl. 2	16b :	52-91, 17 fig.
<b>Rhabdodendraceae</b>					
Fl. neotrop.	1972 :	22 pp, 6 fig.			
nat. Pflfam.	191 :	357-358, 1 fig.			
<b>Rhamnaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	2 :	341-342			
Fl. Sur.	2 . 1 :	102-106			
Fl. Panama	58 . 3 :	267-283, 7 fig.			
Fl. Peru	3a . 2 :	391-408			
Fl. Bras.	11 . 1 :	81-116, pl. 24-41			
nat. Pflfam.	3 . 5 :	393-427, 15 fig.			
Aufl. 2	20d :	7-173, 49 fig.			
<b>Rhizophoraceae</b>					
Fl. guy. fr.	3 :	130-131			
Fl. Sur.	3 . 2 :	35-43			
Fl. Panama	45 . 2 :	136-142, 2 fig.			
Fl. Peru	4 . 1 :	219-221			
Fl. Bras.	12 . 2 :	423-432, pl. 90-91			
nat. Pflfam.	3 . 7 :	42-56, 11 fig.			
<b>Rosaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	2 :	15-30			
Fl. Sur.	2 . 1 :	426-456			
Fl. Panama	37 . 2 :	147-178, 9 fig.			
Fl. Peru	2 . 3 :	1063-1119			
Fl. Bras.	14 . 2 :	1-76, pl. 1-22			
nat. Pflfam.	3 . 3 :	1-61, 33 fig.			
<b>Rubiaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	3 :	497-574			
Fl. Sur.	4 . 1 :	113-298			
		: 475-491			
Fl. Peru	6 . 1 :	3-261			
Fl. Bras.	6 . 5 :	1-470, pl. 1-67			
	6 . 6 :	1-442, pl. 68-151			
nat. Pflfam.	4 . 4 :	1-156, 48 fig.			
Nachtr.	1 :	309-316			
<b>Rutaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	2 :	178-187			
Fl. Peru	3 . 2 :	655-689			
Fl. Bras.	12 . 2 :	77-196, pl. 14-39			
nat. Pflfam.	3 . 4 :	95-201, 57 fig.			
Nachtr.	2 :	34-35			
"	4 :	156-158			
Aufl. 2	19a :	187-359, 77 fig.			
<b>Salicaceae</b>					
Fl. Panama	47 . 2 :	87			
Fl. Peru	2 . 2 :	260-261			
Fl. Bras.	4 . 1 :	225-228, pl. 71-72			
nat. Pflfam.	3 . 1 :	29-37, 2 fig.			
<b>Santalaceae</b>					
Fl. Peru	2 . 2 :	416-420			
Fl. Bras.	5 . 1 :	101-104, pl. 37			
	13 . 1 :	235-236, pl. 53			
<b>Sapindaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	2 :	316-340			
Fl. Sur.	2 . 1 :	345-396			
Fl. Panama	63 . 3 :	419-540, 16 fig.			
Fl. Peru	3a . 2 :	291-391			
Fl. Bras.	13 . 3 :	225-658,			
		: 58-123, pl. 58-121			
nat. Pflfam.	3 . 5 :	277-366, 32 fig.			
Nachtr.	3 :	202-209			
<b>Sapotaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	3 :	243-259			
Fl. Sur.	4 . 1 :	354-399			
Fl. Panama	55 . 2 :	145-169, 6 fig.			
Fl. Peru	5a . 3 :	135-177			
Fl. Bras.	7 :	37-118, pl. 15-47			
nat. Pflfam.	4 . 1 :	126-153			
Nachtr.	1 :	271-280			
<b>Sauriaceae</b>					
Fl. Peru	3a . 2 :	677-686			
<b>Scrophulariaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	3 :	412-423			
Fl. Peru	5b . 3 :	461-717			
Fl. Bras.	8 . 1 :	229-340, pl. 39-57			
nat. Pflfam.	4 . 3b :	39-107, 29 fig.			
Nachtr.	1 :	293-299			
"	3 :	310-315			
<b>Simaroubaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	2 :	188-192			
Fl. Panama	60 . 1 :	23-39, 4 fig.			
Fl. Peru	3 . 2 :	689-703			
Fl. Bras.	12 . 2 :	197-248, pl. 40-49			
nat. Pflfam.	3 . 4 :	202-230, 16 fig.			
Aufl. 2	19a :	359-405, 25 fig.			
<b>Smilacaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	1 :	321-324			
Fl. Panama	32 . 1 :	6-11 , 2 fig.			
Fl. Peru	1 . 3 :	623-629			
Fl. Bras.	3 . 1 :	1-24 , pl. 1-3			
nat. Pflfam.	2 . 5 :	87-91 , 3 fig.			
Aufl. 2	15a :	381-386, 4 fig.			
<b>Solanaceae</b>					
Fl. Guy. fr.	3 :	390-411			
Fl. Panama	60 . 3 :	573-780, 30 fig.			
Fl. Peru	5b . 1 :	3-267,			
	5b . 2 :	271-458, 80 fig.			
Fl. Bras.	10 :	5-228, pl. 1-19			
nat. Pflfam.	4 . 3b :	4-38 , 15 fig.			
<b>Staphyleaceae</b>					
Fl. Panama	63 . 3 :	393-397, 1 fig.			
Fl. Peru	3a . 1 :	233-236			
nat. Pflfam.	3 . 5 :	258-262, 3 fig.			

	Aufl. 2	20b :	255-321, 4 fig.
<i>Sterculiaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		2 :	375-382
Fl. Sur.	3 . 1 :		34-48 , 437
Fl. Panama	51 . 3/4 :		69-107, 7 fig.
Fl. Peru	3a. 2 :		622-667
Fl. Bras.	12 . 3 :		1-114, pl. 1-24
nat. Pflfam.	3 . 6 :		69-99 , 15 fig.
<i>Styracaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		3 :	266-267
Fl. Peru	5 . 1 :		225-235
Fl. Bras.	7 :		183-198, pl. 67-71
nat. Pflfam.	4 . 1 :		172-180, 4 fig.
Nachtr.	3 :		202-209
<i>Surianaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		2 :	188
<i>Symplocaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		3 :	264-265
Fl. panama	63 . 3 :		547-552, 1 fig.
Fl. Peru	5 . 1 :		214-225
Fl. Bras.	7 . :		21-36 , pl. 8-14
nat. Pflfam.	4 . 1 :		165-172, 3 fig.
<i>Taccaceae</i>			
Fl. Peru	1 . 3 :		690
nat. Pflfam.	2 . 5 :		127-130, 2 fig.
. Aufl. 2	15a :		434-437, 2 fig.
<i>Ternstroemiaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		3 :	27-30
nat. Pflfam.			
Aufl. 2	21 :		140-149, 2 fig.
Fl. Bras.	12 . 1 :		261-334, pl. 52-68
<i>Theaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		3 :	27-30
Fl. Panama	54 . 1 :		41-56 , 6 fig.
Fl. Peru	3a. 2 :		726-741
nat. Pflfam.	3 . 6 :		175-192, 8 fig.
Nachtr.	1 :		245-247
Aufl. 2	21 :		109-154, 9 fig.
<i>Theophrastaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		3 :	233-234
Fl. Peru	5 . 1 :		153-163
nat. Pflfam.			
Nachtr.	3 :		267-269
<i>Thurniaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		1 :	282
Fl. Sur.	1 . 1 :		188-190
Fl. Peru	1 . 3 :		494
nat. Pflfam.			
Nachtr.	1 :		70-71
Aufl. 2	15a :		58-59 , 1 fig.

<i>Thymeleaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		3 :	108-109
Fl. Panama	45 . 2 :		93-97 , 2 fig.
Fl. Peru	4 . 1 :		203-206
Fl. Bras.	5 . 1 :		61-72 , pl. 28-30
nat. Pflfam.	3 . 6a :		216-245, 11 fig.
<i>Tiliaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		2 :	346-353
Fl. Sur.	3 . 1 :		49-57 , 438-441
Fl. Panama	51 . 1/4 :		1-35 , 9 fig.
Fl. Peru	3a. 2 :		413-434
Fl. Bras.	12 . 3 :		117-200, pl. 25-39
nat. Pflfam.	3 . 6 :		8-30 , 10 fig.
<i>Trigoniaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		1 :	235-236
Fl. Sur.	3 . 2 :		173-177
Fl. Panama	54 . 3 :		207-210, 1 fig.
Fl. Peru	3 . 3 :		950-954
Fl. Bras.	13 . 2 :		117-144, pl. 22-27
nat. Pflfam.	3 . 4 :		309-311, 2 fig.
<i>Triuridaceae</i>			
Fl. guy. fr.		1 :	80-82
Fl. Sur.	1 . 1 :		461-466
Fl. Panama	30 . 2 :		104
Fl. Peru	1 . 1 :		96
Fl. Bras.	3 . 3 :		645-668, pl. 116-117
nat. Pflfam.	2 . 1 :		235-238, 2 fig.
Nachtr.	1 :		38
<i>Turneraceae</i>			
Fl. Guy. fr.		3 :	81-84
Fl. Sur.	3 . 1 :		342-354
Fl. Panama	54 . 1 :		85-94 , 2 fig.
Fl. Peru	4 . 1 :		82-85
Fl. Bras.	13 . 3 :		85-170, pl. 31-48
nat. Pflfam.	3 . 6a :		57-64 , 2 fig.
Aufl. 2	21 :		459-466, 2 fig.
<i>Typhaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		1 :	70
Fl. Sur.	1 . 1 :		252-254
Fl. Panama	30 . 2 :		99 , 1 fig.
Fl. Peru	1 . 1 :		87
Fl. Bras.	3 . 3 :		635-642, pl. 115
nat. Pflfam.	2 . 1 :		183-186, 2 fig.
<i>Ulmaceae</i>			
Fl. Guy. fr.		1 :	496-497
Fl. Sur.	1 . 1 :		47-48
Fl. Panama	47 . 2 :		105-113, 5 fig.
Fl. Peru	2 . 2 :		268-274
nat. Pflfam.	3 . 1 :		59-66 , 6 fig.
<i>Umbelliferae</i>			
Fl. Guy. fr.		3 :	228-229
Fl. Sur.	3 . 2 :		252-256
Fl. Panama	46 . 3 :		242-254, 3 fig.

Fl. Peru	5a. 1 :	3-97	Fl. Bras.	14 . 2 :	197-226, pl. 48-52
Fl. Bras.	11 . 1 :	261-254, pl. 72-91	nat. Pflfam.	3 . 5 :	427-456, 15 fig.
nat. Pflfam.	3 . 8 :	63-250, 271 ; 65 fig.	Aufl. 2	20d :	174-371, 59 fig.
<i>Urticaceae</i>			<i>Vochysiaceae</i>		
Fl. Guy. fr.	1 :	521-525	Fl. Guy. fr.	2 :	237-244
Fl. Panama	47 . 2 :	179-198, 7 fig.	Fl. Sur.	3 . 2 :	178-199
Fl. Peru	2 . 2 :	331-367	Fl. Panama	54 . 1 :	1-7 , 2 fig.
Fl. Bras.	4 . 1 :	183-218, pl. 64-70	Fl. Peru	3 . 3 :	872-891
nat. Pflfam.	3 . 1 :	98-118, 14 fig.	Fl. Bras.	13 . 2 :	17-116, pl. 2-21
			nat. Pflfam.	3 . 4 :	312-319, 7 fig.
<i>Velloziaceae</i>			<i>Xyridaceae</i>		
Fl. Panama	32 . 1 :	25-26	Fl. Guy. fr.	1 :	270-275
Fl. Bras.	3 . 1 :	65-84, pl. 8-10	Fl. Sur.	1 . 1 :	225-248
nat. Pflfam.	2 . 5 :	125-127, 2 fig.	Fl. Panama	31 . 1 :	63-64 , 1 fig.
Aufl. 2	15a :	431-434, 4 fig.	Fl. Peru	1 . 3 :	487-489
			Fl. Bras.	3 . 1 :	209-224, pl. 22-30
<i>Verbenaceae</i>			nat. Pflfam.	2 . 4 :	18-20 , 3 fig.
Fl. Guy. fr.	3 :	361-381	Aufl. 2	15a :	35-38 , 5 fig.
Fl. Sur.	4 . 2 :	257-321	<i>Zingiberaceae</i>		
Fl. Panama	60 . 1 :	41-148, 15 fig.	Fl. Guy. fr.	1 :	344-349
Fl. Peru	5 . 2 :	609-720	Fl. Panama	32 . 1 :	57-73 , 7 fig.
Fl. Bras.	9 :	169-308, pl. 32-50	Fl. Peru	1 . 2 :	726-738
nat. Pflfam.	4 . 3a :	132-182, 15 fig.	Fl. Bras.	3 . 3 :	29-62 , pl. 9-14
			nat. Pflfam.	2 . 6 :	10-30 , 17 fig.
<i>Violaceae</i>			Nachtr.	1 :	90-93
Fl. Guy. fr.	3 :	58-66	" "	3 :	53-65 , 2 fig.
Fl. Panama	54 . 1 :	65-84 , 3 fig.	Aufl. 2	15a :	541-640, 54 fig.
Fl. Peru	4 . 1 :	56-82	<i>Zygophyllaceae</i>		
Fl. Bras.	13 . 1 :	345-396, pl. 69-80	Fl. Guy. fr.	2 :	176-177
nat. Pflfam.	3 . 6 :	322-336, 8 fig.	Fl. Sur.	3 . 2 :	200-203
Nachtr.	2 :	45	Fl. Panama	56 . 1 :	1-7 , 1 fig.
Aufl. 2	21 :	329-377, 15 fig.	Fl. Bras.	12 . 2 :	65-74 , pl. 13
<i>Vitaceae</i>			nat. Pflfam.	3 . 4 :	74-93 , 13 fig.
Fl. Guy. fr.	2 :	343-345	Aufl. 2	19a :	144-184, 20 fig.
Fl. Panama	55 . 2 :	81-92 , 2 fig.			
Fl. Peru	3a. 2 :	408-415			

## BIBLIOGRAPHIE

BAMPS (P.), 1976. — Répertoire des familles de phanérogames traitées dans les principales flores de l'Afrique tropicale. *Boissiera* 24 : 667-686.

SOO (R.), 1967. — Die moedernen Systeme der Angiospermen. *Acta bot. acad. sci. Hung.* 13 : 201-233.

STAFLEU (F.A.), 1967. Taxonomic literature. — Intern. bur. pl. taxon. nomen., Utrecht 20 + 556 pp.