

TIQUES DU SENEGAL (Khalilou BA rec.)



J.L. Camicas

Mai 1986

TIQUES DU SENEGAL (Dr Arona GUEYE rec.)

L. Camicas

Août 1986


TIQUES DU SENEGAL (Khalilou BA rec.)

J.L. Camicas

Octobre 1986

sur bovins, Oukout (12°28'N, 16°35'W), 16.10.86:

AMBLYOMMA VARIEGATUM	: 243 M, 78 F
BOOPHILUS GEIGYI	: 25 F
HYALOMMA TRUNCATUM	: 11 M, 5 F
RHIPICEPHALUS LUNULATUS	: 1 M, 1 F
RH. SENEGALENSIS	: 3 M (petite taille, adanales non en faucille)
RH. SULCATUS	: 1 M, 1 F
RH. (?) ZIEMANNI	: 1 M (S 2174) (sillon marginal légèrement marqué)



Fonds Documentaire ORSTOM



010016308

Fonds Documentaire ORSTOM

Cote: B\*16308 Ex: 1

## TIQUES DU SENEGAL (Khalilou BA rec.)

J.L. Camicas

Mai 1986

- Tambacounda (13°45'N, 13°41'W), sur bovins, 8.5.85:
  - AMBLIOMMA VARIEGATUM : 1 M, 1 F
  - HYALOMMA MARGINATUM RUFIPES: 94 M, 38 F
  - HYA. TRUNCATUM : 1 M
- Tambacounda, sur cheval, 8.5.85:
  - HYA. M.RUFIPES : 3 M
- Kaolack (14°08'N, 16°05'W), sur moutons, 11.5.85:
  - RHIPICEPHALUS EVERTSI EVERTSI: 6 M
- Kaolack, sur bovins, 11.5.85:
  - HYA. M.RUFIPES : 12 M, 2 F
  - RH. E.EVERTSI : 7 M, 3 F
- Kahone (14°09'N, 16°02'W), sur bovins, 11.5.85:
  - HYA. TRUNCATUM : 4 M, 3 F
- Barkedji (15°17'N, 14°52'W), sur bovins, 3.10.85:
  - HYA. M.RUFIPES : 362 M, 109 F
  - HYA. TRUNCATUM : 1 M, 1 F
  - RH. E.EVERTSI : 1 M
- Diaguéli (15°17'N, 14°40'W), sur moutons, 4.10.85:
  - HYA. M.RUFIPES : 16 M, 11 F
  - RH. E.EVERTSI : 24 M, 6 F
  - RH. GUILHONI : 34 M, 37 F
- Diaguéli, sur chèvres, 4.10.85:
  - RH. E.EVERTSI : 17 M, 11 F
  - RH. GUILHONI : 2 M, 2 F
- Diaguéli, sur bovins, 4.10.85:
  - HYA. DROMEDARII : 1 F
  - HYA. M.RUFIPES : 155 M, 69 F
- Diaguéli, sur chevaux, 4.10.85:
  - HYA. M.RUFIPES : 68 M, 26 F
- Loumbel Lana (15°16'N, 14°44'W), sur chevaux, 4.10.85:
  - HYA. DROMEDARII : 1 M
  - HYA. M.RUFIPES : 6 M, 5 F
- Yonoféré + Wendou NGuessa Lombel (15°16'N, 14°28'W), sur bovins, 5.10.85:
  - HYA. DROMEDARII : 1 M
  - HYA. M.RUFIPES : 991 M, 334 F
  - HYA. TRUNCATUM : 6 M, 7 F
  - RH. E.EVERTSI : 1 F
- Yonoféré, sur dromadaires, 5.10.85:
  - HYA. M.RUFIPES : 47 M, 11 F
  - HYA. TRUNCATUM : 2 M
- Yonoféré, sur moutons, 5.10.85:
  - HYA. M.RUFIPES : 23 M, 5 F
- Yonoféré, sur chevaux, 5.10.85:
  - HYA. M.RUFIPES : 8 M, 2 F
- Yonoféré, sur bovins, 7 & 8.10.85:
  - HYA. DROMEDARII : 2 M
  - HYA. M.RUFIPES : 583 M, 269 F
  - HYA. TRUNCATUM : 20 M, 15 F

- Loumby Laobé (15° 'N, 1 ), sur moutons, x.10.85:  
RH. E.EVERTSI : 3 M, 1 F
- Lampsar (16°07'N, 16°22'W), sur moutons, 11.10.85:  
RH. E.EVERTSI : 12 M, 3 F
- Lampsar, sur bovins, 11 & 13.10.85:  
AMB. VARIEGATUM : 18 M, 3 F  
HYA. DROMEDARII : 25 M, 9 F  
HYA. IMPELTATUM : 9 M, 1 F  
HYA. M.RUFIPES : 58 M, 8 F  
HYA. TRUNCATUM : 1 M
- NDiawdoun (16°04'N, 16°23'W), sur bovins, 12.10.85:  
AMB. VARIEGATUM : 29 M  
HYA. DROMEDARII : 8 M, 8 F  
HYA. IMPELTATUM : 4 M  
HYA. M.RUFIPES : 39 M, 8 F  
HYA. TRUNCATUM : 2 M, 2 F
- Sanar (16°04'N, 16°26'W), sur bovins, 12.10.85:  
AMB. VARIEGATUM : 11 M, 2 F  
HYA. M.RUFIPES : 2 M
- Tongor (16°07'N, 16°20'W), sur bovins, 13.10.85:  
AMB. VARIEGATUM : 27 M, 4 F  
HYA. DROMEDARII : 13 M, 7 F  
HYA. IMPELTATUM : 5 M, 1 F  
HYA. M.RUFIPES : 8 M, 4 F
- NDiol (16°09'N, 16°18'W), sur bovins, 13.10.85:  
AMB. VARIEGATUM : 4 M  
HYA. DROMEDARII : 7 M, 3 F  
HYA. IMPELTATUM : 1 F
- Savoigne (16°12'N, 16°16'W), sur bovins, 13.10.85:  
AMB. VARIEGATUM : 13 M  
HYA. DROMEDARII : 4 M, 1 F  
HYA. IMPELTATUM : 1 F  
HYA. M. RUEIPES : 16 M, 14 F
- Bisset (16°10'N, 16°21'W), sur bovins, 13.10.85:  
AMB. VARIEGATUM : 2 M  
HYA. DROMEDARII : 12 M, 2 F  
HYA. M.RUFIPES : 1 M
- KoIda (12°54'N, 14°56'W), sur bovins, 13 & 14.11.85:  
AMB. VARIEGATUM : 20 N  
BOO. GEIGYI : 18 F  
HYA. M.RUFIPES : 7 M, 3 F
- Bandiara Moussa (12°54'N, 14°56'W), sur bovins, 13.11.85:  
AMB. VARIEGATUM : 45 M, 2 F, 4 N  
HYA. TRUNCATUM : 5 M, 4 F  
HYA. NITIDUM ou TRUNCATUM: 2 F
- Nimzatt (12°54'N, 14°56'W), sur cheval, 13.11.85:  
HYA. TRUNCATUM : 3 M, 5 F
- DioulakoLon (12°49'N, 14°52'W), sur bovins, 13 & 16.11.85:  
AMB. VARIEGATUM : 119 M, 2 F, 26 N  
BOO. GEIGYI : 14 F  
HYA. M.RUFIPES : 10 M, 1 F  
HYA. TRUNCATUM : 5 M, 1 F  
HYA. TRUNCATUM ou NITIDUM: 2 M  
RH. SENEGALENSIS : 1 M, 2 F

- Medina Yoro Foulla (13°12'N, 14°42'W), sur bovins, 13.11.85:
  - AMB. VARIEGATUM : 123 M, 26 F
  - HYA. M.RUFIPES : 9 M, 7 F
  - HYA. TRUNCATUM ou NITIDUM: 2 M
  - BOOPHILUS sp. : 7 F
  
- Dabo (12°53'N, 14°28'W), sur bovins, 15.11.85:
  - AMB. VARIEGATUM : 147 M, 21 F, 25 N
  - BOO. GEIGYI : 36 F
  - HYA. M.RUFIPES : 3 M, 1 F
  - HYA. NITIDUM ou TRUNCATUM: 5 M, 1 F
  
- Ziguinchor abattoirs (12°35'N, 16°16'W), sur bovins, 17/18.11.85:
  - AMB. VARIEGATUM : 26 M, 1 F, 121 N, 2 L
  - BOO. GEIGYI : 49 M, 308 F
  - HYA. M.RUFIPES : 2 M
  - HYA. TRUNCATUM : 6 M, 3 F
  - HYA. TRUNCATUM ou NITIDUM: 2 M
  
- Bourofaye Baynoundk (12°31'N, 16°16'W), sur bovins, 17 & 19.11.85:
  - AMB. VARIEGATUM : 211 M, 42 F, 130 N, 48 L
  - BOO. GEIGYI : 4 M, 80 F
  - HYA. TRUNCATUM : 30 M, 14 F
  - RH. SENEGALENSIS : 2 M, 1 F
  
- Boutoute (12°33'N, 16°14'W), sur bovins, 18 & 19.11.85:
  - AMB. VARIEGATUM : 51 M, 15 F, 44 N, 6 L
  - BOO. GEIGYI : 16 F
  - HYA. TRUNCATUM : 1 M, 1 F
  
- Djibelor Bankoulé (12°33'N, 16°20'W), sur bovins, 19.11.85:
  - AMB. VARIEGATUM : 90 M, 3 F, 106 N
  - HYA. M. RUFIPES : 2 M
  - HYA. TRUNCATUM : 16 M, 7 F
  - BOO. GEIGYI : 3 M, 24 F
  - RH. SULCATUS : 1 F
  
- Bourofaye Diola (12°30'N, 16°18'W), sur bovins, 19.11.85:
  - AMB. VARIEGATUM : 159 M, 17 F, 7 N
  - BOO. GEIGYI : 5 F
  - HYA. M.RUFIPES : 1 M
  - HYA. TRUNCATUM : 10 M, 2 F
  
- MPak (12°27'N, 16°14'W), sur bovins, 19.11.85:
  - AMB. VARIEGATUM : 39 M, 9 F, 1 N
  - BOO. GEIGYI : 3 F
  - HYA. TRUNCATUM : 1 F
  
- Médina Bransan (13°15'N, 12°05'W), sur bovins, x.1.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 2 M, 7 N
  - BOO. GEIGYI : 24 F
  - HYA. M.RUFIPES : 6 M, 6 F
  - HYA. NITIDUM : 2 F
  
- Mamkhono (13°10'N, 12°03'W), sur bovins, x.1.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 1 N
  - BOO. GEIGYI : 14 F
  
- Ibel (12°30'N, 12°22'W), sur bovins, x.1.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 2 M, 2 N
  - BOO. GEIGYI : 43 F
  - HYA. M.RUFIPES : 8 M, 1 F
  - HYA. NITIDUM : 1 F

- Boundou-Kondi (12°30'N, 12°20'W), sur bovins, x.1.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 4 M, 2 N
  - BOO. GEIGYI : 2 F
  - HYA. M. RUFIPES : 5 M
  - RH. MUHSAMAE : 1 M
- Silly (12°33'N, 12°15'W), sur bovins, x.1.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 1 M, 43 N
  - BOO. GEIGYI : 9 M, 161 F
  - HYA. M. RUFIPES : 2 M
- Ségou (12°24'N, 12°16'W), sur bovins, x.1.86:
  - BOO. GEIGYI : 101 F
  - HYA. M. RUFIPES : 6 M, 4 F
  - HYA. NITIDUM : 1 M
- Thianguel-MalaL (12°27'N, 12°15'W), sur bovins, X.1.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 5 M, 11 N
  - BOO. GEIGYI : 5 M, 45 F
  - HYA. M. RUFIPES : 2 F
- Kegneto (12°34'N, 12°10'W), sur bovins, x.1.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 7 M, 20 N
  - BOO. GEIGYI : 76 F
  - HYA. M. RUFIPES : 27 M, 5 F
- environs de Kédougou (12°34'N, 12°10'W), sur bovins, x.1.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 4 M, 39 N
  - BOO. GEIGYI : 137 F
  - HYA. M. RUFIPES : 15 M, 7 F
- Ndao, Kayar, NDiarr (14°51'N, 17°06' à 17°11'W), sur bovins, 18 & 21.2.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 13 M, 6 N
  - BOO. DECOLORATUS : 3 F
  - HYA. M. RUFIPES : 13 M, 7 F
  - HYA. TRUNCATUM : 128 M, 67 F
- Fuméla (14°08'N, 16°40'W), sur bovins, 18.3.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 36 M, 1 F
  - BOO. DECOLORATUS : 3 F
  - HYA. M. RUFIPES : 150 M, 32 F
  - HYA. TRUNCATUM : 118 M, 22 F
  - RH. E. EVERTSI : 3 M, 1 F
- Nianga-Diouldé (14°07'N, 16°46'W), sur bovins, 18.3.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 16 M, 1 F
  - HYA. IMPRESSUM : 1 M, 1 F
  - HYA. M. RUFIPES : 17 M, 4 F
  - HYA. TRUNCATUM : 56 M, 15 F
- Palmarin-Ngallou (14°01'N, 16°46'W), sur bovins, 18.3.86:
  - HYA. TRUNCATUM : 103 M, 61 F
- Palmarin-Ngallou, sur chevaux, 18.3.86:
  - RH. E. EVERTSI : 25 M, 12 F
- Palmarin- Fakaw (14°01'N, 16°46'W), sur bovins, 18.3.86:
  - AMB. VARIEGATUM : 1 M
  - HYA. M. RUFIPES : 1 M
  - HYA. TRUNCATUM : 181 M, 75 F
  - RH. E. EVERTSI : 1 M

- Yayem (14°07'N, 16°41'W), sur bovins, 18.3.86:
- |                 |   |       |      |
|-----------------|---|-------|------|
| AMB. VARIEGATUM | : | 14 M, | 4 F  |
| HYA. M.RUFIPES  | : | 49 M, | 12 F |
| HYA. TRUNCATUM  | : | 9 M,  | 2 F  |
| RH. E.EVERTSI   | : | 3 M   |      |
- NDanguane (14°05'N, 16°42'W), sur cheval, 18.3.86:
- |               |   |     |  |
|---------------|---|-----|--|
| RH. E.EVERTSI | : | 1 M |  |
|---------------|---|-----|--|
- Ndangane, sur bovins, 18.3.86:
- |                 |   |       |      |
|-----------------|---|-------|------|
| AMB. VARIEGATUM | : | 30 M  |      |
| HYA. M.RUFIPES  | : | 20 M, | 4 F  |
| HYA. TRUNCATUM  | : | 77 M, | 25 F |
- Sokone (13°53'N, 16°23'W), sur bovins, 18.3.86:
- |                 |   |        |          |
|-----------------|---|--------|----------|
| AMB. VARIEGATUM | : | 16 M   |          |
| HYA. M.RUFIPES  | : | 43 M,  | 25 F     |
| HYA. TRUNCATUM  | : | 543 M, | 160 F    |
| RH. E.EVERTSI   | : | 9 M,   | 2 F, 1 N |

cc: Khalilou Bâ, A. Gueye, PCM, JFS, centre - Sénégal - Amb. variegatum, Boo. decoloratus, Boo. geigy, Hya. dromedarii, Hya. impeltatum, Hya. impressum, Hya. m.rufipes, Hya. nitidum, Hya. truncatum, Rh. e.evertsi, R. guilhoni, Rh. muhsamae, R. senegalensis, R. sulcatus --> 20 copies

Nota 1: Ce document remplace et annule la feuille "Tiques du Sénégal (Khalilou BA rec., mars 1986)".

Nota 2: L'absence de choix parfois notée entre Hya. nitidum et Hya. truncatum est due à l'examen de matériel ayant perdu ses pattes dans l'azote liquide.

TIQUES DU SENEGAL (Khalilou BA rec.)

J.L. Camicas

Octobre 1986

sur bovins, Oukout (12°28'N, 16°35'W), 16.10.86:

AMBLYOMMA VARIEGATUM	:	243 M, 78 F
BOOPHILUS GEIGYI	:	25 F
HYALOMMA TRUNCATUM	:	11 M, 5 F
RHIPICEPHALUS LUNULATUS	:	1 M, 1 F
RH. SENEGALENSIS	:	3 M (petite taille, adanales non en faucille)
RH. SULCATUS	:	1 M, 1 F
RH. (?) ZIEMANNI	:	1 M (S 2174) (sillon marginal légère- ment marqué)

cc.: AG, PCM, centre,  
Amb. variegatum, Boo.geigy, Hya.truncatum, Rh.lunulatus, Rh. senega-  
lensis, Rh.sulcatus, Rh.ziemanni ----> 10 ex.