

Commission internationale pour la conservation des thonides de l'Atlantique. Recueil de documents scientifiques vol 4 (S.C.R.S.I.B.R.)
Madrid, 1973.

FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF YELLOWFIN FISHED BY THE
F.I.S. FLEET (EXPRESSED IN POUNDS), BY QUARTER &
BY SECTORS, FOR ALL TYPES OF GEAR COMBINED,
1969, 1970, 1971

(N)

by

A. Fonteneau and A. de Boisset

FOREWORD

The document explains frequency distributions of yellowfin caught by the joint French-Ivory Coast-Senegalese fishing fleet.

Results are expressed in weights of fish caught by classes of 1cm predorsal length, per quarter and per geographical sector.

The 3 sectors, Dakar, Abidjan and Pointe Noire, were so defined by the Abidjan Working Group (limits being 10°N and the Greenwich meridian).

The relative strength of the 66, 69 and 70 year classes (recruited in 67, 70 and 71, respectively) can be seen, as also the weakness of the 67 and 68 classes.

It can also be noted that young yellowfin are usually recruited at the end of the 2nd quarter and during the 3rd quarter.

DISTRIBUTIONS DE FREQUENCES DES ALBACORES PECHES PAR LA
FLOTTILLE F.I.S. (EXPRIMEES EN POIDS) PAR TRIMESTRES
ET PAR SECTEURS, TOUS ENGINS REUNIS EN 1969, 1970,
1971

par

A. Fonteneau et A. de Boisset

PRESENTATION

Le document représente les distributions de fréquence des albacores capturés par la flottille Franco-Ivoiro-Sénégalaise.

Les résultats sont exprimés en poids de poissons capturés par classe de 1 cm de longueur prédorsale, par trimestre et par secteur géographique.

Les 3 secteurs appelés Dakar, Abidjan et Pointe Noire sont ceux qui ont été définis lors du groupe de travail d'Abidjan (limites à 10°N et au méridien de Greenwich).

On remarque l'importance relative des classes 66, 69 et 70 recrutées respectivement en 67, 70 et 71 et la pauvreté des classes 67 et 68.

O.R.S.T.O.M.

On note également que le recrutement des jeunes albacores a lieu surtout au 1^{er} trimestre et durant le 3^e trimestre.

Fonds Documentaire

N° : 1718

Cote B

Date 1^{er} AOUT 1982

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE RABIL PESCADO POR LA FLOTA F.I.S.
(EXPRESADO EN LIBRAS DE PESO), POR TRIMESTRES Y POR SECTORES,
- TODO TIPO DE ARTE COMPRENDIDO, AÑOS 1969, 1970, 1971

por

A. Fonteneau y A. de Boisset

PRESENTACION

El documento representa las distribuciones de frecuencias de rabil capturado por la flotilla de Francia-Costa de Margil-Senegal.

Los resultados están expresados en peso de peces capturados por clase de 1 cm de longitud predorsal, por trimestre y por sector geográfico.

Los 3 sectores denominados Dakar, Abidjan y Pointe Noire son los que fueron definidos en la reunión del Grupo de Trabajo de Abidjan (límites a 10° N y meridiano de Greenwich).

Se observa la relativa importancia de las clases de los años 66, 69 y 70, reclutadas respectivamente en el 67, 70 y 71 y la escasez de las clases 67 y 68.

También se observa que el reclutamiento de los rabiles jóvenes tiene lugar principalmente al final del 2º trimestre y durante el 3^{er} trimestre.

POINTE NOIRE

ABIDJAN

DAKAR

Tennes fan sans sans sans sans fan sans sans sans sans fan sans sans sans sans

