

O.C.C.G.E. - CENTRE MURAZ

LABORATOIRE D'ENTOMOLOGIE

MISSION O. R. S. T. O. M.

auprès de l'O. C. C. G. E.

N° 121 /71/ENT./BOBO du 10.5. 1971

COMPTE-RENDU PRELIMINAIRE SUR
L'ENQUETE SEROLOGIQUE "FIEVRE JAUNE"
DANS LES LIMITES DES DEGRES CARRES DE
BOUNDIALI, KORHOGO, TEHINI - BOUNA

(Y compris la zone frontiere
Côte d'Ivoire-Ghana : Tehini -
Bouna 9°00.10°00N - 2°40.3°00W)

COTE D'IVOIRE - HAUTE - VOLTA
du 14.IV.71 au 30.IV.71

p a r

J. BERNADOU

O. R. S. T. O. M.

Collection de Référence

n° 4879

23 JUL. 1971

Ent. Med.

Compte-Rendu préliminaire sur l'Enquête sero-
logique "Fièvre Jaune" dans les limites
des Degrés Carrés de Boundiali, Korhogo,
Téhini - Bouna

(Y compris la zone frontrière Côte d'Ivoire-
Ghana : Téhini - Bouna $9^{\circ}00.10^{\circ}00N - 2^{\circ}40.3^{\circ}00W$)

Côte d'Ivoire - Haute - Volta
du 14.IV.71 au 30.IV.71

I. DEGRE CARRE DE BOUNDIALI

Prospection de la Ba ou Bagoué à partir de la piste de Boundiali à Kolia (Bief aval ; $9^{\circ}30.9^{\circ}40N-6^{\circ}20.6^{\circ}40W$)

Galerie forestière dense avec une végétation haute encore très abondante. Nombreuses galeries annexes sur des bras secs à l'époque de la prospection .

Espèce Vue = Cercopithecus aethiops : à l'exception d'une bande importante (15 à 20 individus) vue dans des champs de culture aux abords de la rivière le lendemain d'une forte pluie, tous les animaux ont été vus isolément ou en groupe de trois à quatre têtes au plus.

Animaux abattus = C.aethiops : 10 ; 3 mâles (2adultes, 1 jeune), 7 femelles (1 vieille, 3 adultes, 2 sub.adultes, 1 jeune)

II. DEGRE CARRE DE KORHOGO

Prospection du Bandama à partir de la piste de Korhogo à Badihana (Biefs amont et aval ; $9^{\circ}10.9^{\circ}30N-5^{\circ}20.5^{\circ}30W$) .

Galerie forestière dégradée mais encore assez dense par endroit, de largeur très variable, présentant quelques rares zones à végétation haute importante .

... / ...

Espèce Vue = C.aethiops : Nombreux, en bandes importantes .

Animaux abattus = C.aethiops : 11 ; 8 mâles (7 adultes, 1 sub-adulte) , 3 femelles (2 adultes, 1 jeune) .

III. DEGRE CARRE DE TEHINI - BOUNA

(Y compris la zone frontière Côte d'Ivoire-Ghana)

A. Tehini-Bouna : 9°00.10°00N-2°40.3°00W

Prospection de la Volta Noire à partir du bac de Vonkoro sur la piste de Bouna au Ghana (Biefs amont et aval ; 9°00.9°20N - 2°40.2°50W)

Galerie forestière dégradée mais encore assez dense par endroit, de largeur très variable, présentant quelques rares zones, de faible extension, à végétation haute importante .

Espèce Vue = C.aethiops : présents mais d'approche très difficile .

Animaux abattus = C.aethiops : 6 ; 3 mâles (1 adulte, 1 sub-adulte, 1 jeune), 3 femelles (2 adultes, 1 jeune) .

B - Tehini-Bouna 9°00.10°00N - 3°00-4°00W .

Prospection de l'Iringo, affluent rive gauche de la Comoé, à partir de la piste de Ferkessedougou à Bouna (Bief amont ; 9°30-9°40N-3°40.3°50W).

Galerie forestière dégradée précédée d'une zone à boisement relativement dense allant souvent de pair avec une zone de collines .

Espèce Vue = C.aethiops : Peu nombreux, une seule bande peu importante semble-t-il .

Animaux abattus = C.aethiops : 8 ; 4 mâles (1 adulte, 1 sub-adulte, 2 jeunes), 4 femelles (1 adulte, 2 sub-adultes, 1 jeune) .

IV - TOTAL DES ANIMAUX ABATTUS

TECHNIQUE DE CHASSE

Espèce	Sexe	Vieux ¹	Adulte	Sub.adulte	Jeune	Total
C. aethiops	M	-	11	3	4	18
	F	1	8	4	4	17
P. anubis	M	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-
E. patas	M	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-
Total	///	1	19	7	8	35

Tous les animaux ont été abattus au fusil (calibre 12) par poursuite à pied.