

O.C.C.G.E. - CENTRE MURAZ
LABORATOIRE D'ENTOMOLOGIE

MISSION ENTOMOLOGIQUE O.R.S.T.O.M.
AUPRES DE L'O.C.C.G.E.

N° 5 / ENT.73
du 7 Mars 1973

N° 5.248 / Doc. Tech. OCCGE

COMPTE-RENDU PRELIMINAIRE SUR L'ENQUETE SEROLOGIQUE
"FIEVRE JAUNE" DANS LES LIMITES DES DEGRES CARRES
DE MANKONO, KATIOLA ET DABAKALA
COTE D'IVOIRE.
du 13.2.73 au 24.2.73.

J. BERNADOU
Technicien O.R.S.T.O.M.

22 MAI 1973

O. R. S. T. O. M.

Collection de Référence

n°

6443 Ent. Med.

Compte-rendu préliminaire sur l'enquête sérologique
"Fièvre Jaune" dans les limites des degrés carrés
de Mankono, Katiola et Dabakala
Côte-d'Ivoire.
du 13.2.73 au 24.2.73.

I. DEGRE CARRE DE MANKONO.

Prospection de la Maroué ou Bandama rouge et de ses affluents à partir de la piste de Mankono à Séguéla (Bief amont; 8°00.8'20N-6°10.6'20W).

Région de savane boisée où l'on rencontre des collines rocheuses au pied desquelles s'étendent des zones à boisement relativement dense que semblent affectionner les singes. Cours d'eau à galeries forestières dégradées mais présentant, surtout en ce qui concerne les affluents de la Maroué, des zones de végétation haute assez dense.

Espèces vues: Cercopithecus aethiops: Nombreux mais en groupes d'importance très variable (de 2 à 10 individus).

Cercopithecus mona: Peu nombreux

Papio anubis: Peu nombreux: 1 seul groupe d'une dizaine d'individus.

Colobus polykomos: Présent

Animaux abattus: C.aethiops: 9; 6 mâles (2 adultes, 2 sub-adultes, 2 Jeunes), 3 femelles (2 adultes, 1 jeune)

C.mona: 2; 1 mâle sub-adulte, 1 femelle adulte.

II. DEGRE CARRE DE KATIOLA.

Prospection du Bandama blanc à partir du gué piéton sur la piste de Bouandougou, Nakaraga à Kafiné (Biefs amont et aval; 8°20.8°30N - 5°30.5°40W).

Région de savane boisée où les galeries forestières des cours d'eau, bien que dégradées et de largeur très variable, présentent des zones importantes de boisement à végétation haute relativement dense.

Espèce vue: C.aethiops: Très nombreux, en groupes pouvant compter jusqu'à 20 individus

Animaux abattus: C.aethiops: 10; 5 mâles (3 adultes, 2 jeunes), 5 femelles (3 adultes, 1 sub-adulte, 1 jeune).

III. DEGRE CARRE DE DABAKALA.

Prospection dans la région de Wandérama (8°30.8°40N-4°20.4°30W) de la Pémingue, affluent rive droite de la Kinkéné.

Région de savane boisée; cours d'eau à galeries forestières dégradées, jamais très larges, présentant le plus souvent une forte proportion de végétation haute formant canopée au-dessus de lits où l'on ne rencontrait plus, à l'époque de la prospection, que des mares d'eau stagnante d'importance très inégale.

Espèces vues: C.aethiops: Nombreux mais en groupes d'importance très variable (de 4 à 10 individus

P.anubis: Présent

Animaux abattus: C.aethiops: 10; 5 mâles (4 adultes, 1 jeune), 5 femelles (3 adultes, 1 sub-adulte, 1 jeune).

IV. TOTAL DES ANIMAUX ABATTUS - TECHNIQUE DE CHASSE.

Espèces	Sexe	Vieux	Adulte	Sub-adulte	Jeune	Total
<u>C.aethiops</u>	M	-	9	2	5	16
	F	-	8	2	3	13
<u>C.mona</u>	M	-	-	1	-	1
	F	-	1	-	-	1
Total	////	-	18	5	8	31

Tous les animaux ont été abattus au fusil (calibre 12, carabine 5mm5)
par poursuite à pieds.