

N° 180 / ENT.71  
du 5 Juillet 1971

COMPTE-RENDU PRELIMINAIRE SUR L'ENQUETE  
SEROLOGIQUE "FIEVRE JAUNE" DANS LES  
LIMITES DES DEGRES CARRES DE BANDIAGARA  
ET SAN, REPUBLIQUE DU MALI,  
du 13.5.71 au 28.5.71.

par  
J. BERNADOU

A N N E X E

COMPTE-RENDU PRELIMINAIRE SUR L'ENQUETE  
SEROLOGIQUE "FIEVRE JAUNE" DANS LES  
LIMITE DU DEGRE CARRE DE BOBO-DIOULASSO,  
REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA,  
7.4.71

par  
J. BERNADOU

-9 1974

O. R. S. I. O. M.

Collection de Références

n° 6819 Ent. Rod.

Compte-rendu préliminaire sur l'enquête sérologique  
"Fièvre Jaune" dans les limites des degrés carrés  
de Bandiagara et San, République du Mali,  
du 13.5.71 au 28.5.71.

Cette enquête devait également couvrir les degrés carrés de Tougan  
et Ouahigouya (Haute-Volta), mais une prospection de cinq jours dans les  
limites du degré carré de Tougan nous amena à constater l'inutilité de nos  
efforts dans ces régions qu'il serait plus judicieux de prospecter soit vers  
la fin du mois de mars ou le début du mois d'avril (possibilités probables  
de faire des affûts aux points d'eau), soit au cours du dernier trimestre  
(affûts aux abords des champs de culture).

II - DEGRE CARRE DE SAN

Prospection du Bani (affluent rive droite du Niger) dans la région de Baramandougou (13°30, 13°40N - 4°30, 4°40W).

Galerie forestière très dégradée, nombreuses petites galeries annexes et bosquets plus denses sur des bras mort du Bani à l'époque de la prospection mais où l'on rencontre de très nombreux et vastes zones d'eau stagnante.

Espèces vues= C.aethiops: Nombreux, en groupes d'importance très variable allant de trois ou quatre jusqu'à une vingtaine d'individus.

E.patas: peu nombreux, deux ou trois individus vus isolément aux abords même du Bani.

Animaux abattus= C.aethiops: 11: 6 mâles (1 vieux, 2 adultes, 1 sub-adulte, 2 jeunes), 5 femelles (4 adultes, 1 jeune).

III- TOTAL DES ANIMAUX ABATTUS - TECHNIQUES DE CHASSE.

| Espèce     | Sexe | Vieux | Adultes | Sub.Adulte | Jeune | Total |
|------------|------|-------|---------|------------|-------|-------|
| C.aethiops | M    | 1     | 2       | 1          | 2     | 6     |
|            | F    | -     | 5       | -          | 1     | 6     |
| E.patas    | M    | -     | -       | -          | -     | -     |
|            | F    | -     | -       | -          | 1     | 1     |
| TOTAL      | ///  | 1     | 7       | 1          | 4     | 13    |

Tous les animaux ont été abattus au fusil (Calibre 12) par poursuite à pied.

BIBLIOGRAPHIE

- PHILIPPON (B.), 1966.- Rapport sur une enquête entomologique dans le  
foyer d'onchocercose de Bandiagara (République du Mali),  
26 Septembre - 8 Octobre 1966.  
Rapport ronéotypé - Centre Muraz - Section Onchocercose, 8 pp.

A N N E X E

Compte-rendu préliminaire sur l'enquête sérologique  
"Fièvre jaune" dans les limites du degré carré de  
Bobo-Dioulasso, Haute-Volta.

7.4.71.

Prospection de la Volta Noire à partir du pont de Samandéni, route  
de Bobo-Dioulasso à Fô (Bief amont; 11°20, 11°30 N - 4°20, 4°30W).

Galerie forestière dégradée de largeur variable formant très  
souvent canopée au-dessus du cours d'eau. Précédée par endroit d'ilôts  
à boisement clair.

Espèce vue = C.aethiops: nombreux, en bandes importantes.

Animaux abattus = C.aethiops: 5: 1 mâle adulte, 4 femelles (3 adultes,  
1 sub.adulte).

Tous les animaux ont été abattus au fusil (Calibre 12) par  
poursuite à pied.