

O.C.C.G.E. - CENTRE MURAZ

LABORATOIRE D'ENTOMOLOGIE

N° 7 / ENT. 74  
du 10 Avril 1974

MISSION ENTOMOLOGIQUE O.R.S.T.O.M.

AUPRES DE L'O.C.C.G.E.

N° 5.557 / DOC. TECH. OCCGE

COMPTE RENDU PRELIMINAIRE SUR L'ENQUETE  
SEROLOGIQUE "FIEVRE JAUNE" DANS LES LIMITES DES DEGRES  
CARRES DE SEQUELA ET BOUAKE

COTE D'IVOIRE

du 19.3.1974 au 3.4. 1974

par

J. BERNADOU

Technicien O.R.S.T.O.M.

16 JUIL 1974

O. R. S. T. O. M.

Collection de Référence

n° 6938 Euro Medo

Compte rendu préliminaire sur l'enquête sérologique  
"Fièvre Jaune" dans les limites des degrés carrés de  
Séguéla et Bouaké

Côte d'Ivoire  
du 19.3.1974 au 3.4.1974

I. DEGRE CARRE DE SEGUELA

Prospection dans la région de Pélézi (7°10.7°20 N - 6°40.6°50 W)

Zône de forêt dense

Espèces vues = Cercoptes mona, Cercopithecus nictitans, Cercopithecus petaurista : Nombreux  
Colobus badius, Colobus polykomos, Pan troglodytes :  
Peu nombreux

A l'exception de P.troglodytes, toutes les différentes espèces cohabitent dans des groupes d'importance variable.

Animaux abattus = C.mona : 3 mâles adultes  
C.petaurista : 1 mâle adulte  
C.nictitans : 4 ; 2 mâles adultes -, 2 femelles adultes  
C.badius : 1 mâle vieux

II. DEGRE CARRE DE BOUAKE

Prospection dans la région de Toumodi - Sakasso (7°20.7°30 N - 5°30.5°40 W).

Régions où alternent des zones de forêt dense, souvent dégradées, de forêt sèche et de savane boisée.

Espèces vues = C.petaurista : Peu nombreux  
C.mona : Très peu nombreux

Animaux abattus = C.petaurista : 9 ; 3 mâles (1 adulte, 1 sub.adulte, 1 jeune) ; 6 femelles (3 adultes, 2 sub.adultes, 1 jeune) .

C.mona : 1 mâle jeune

### III. TOTAL DES ANIMAUX ABATTUS

#### TECHNIQUES DE CHASSE

Espèces	Sexe	Vieux	Adulte	Sub.adulte	Jeune	Total
<u>C.mona</u>	M	-	3	-	1	4
	F	-	-	-	-	-
<u>C.petaurista</u>	M	-	2	1	1	4
	F	-	3	2	1	6
<u>C.nictitans</u>	M	-	2	-	-	2
	F	-	2	-	-	2
<u>C.badius</u>	M	1	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-
TOTAL	///	1	12	3	3	19

Tous les animaux ont été abattus au fusil (Calibre 12, Carabine 5 mm 5) par poursuite à pieds .