

Bot.

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER

CENTRE O.R.S.T.O.M. DE TANANARIVE

Section Parc Botanique
et Zoologique

I N D E X S E M I N U M

Les demandes de semences doivent être adressées à M. le
Directeur du Parc Botanique et Zoologique - Centre O.R.S.T.O.M.
de Tananarive - B.P. 434 - Tananarive (République Malgache).

O. R. S. T. O. M.

Collection de Référence


n° 10175

Les semences ou bulbilles récoltées au Jardin Botanique ou dans la Région de Tananarive sont offertes en échange.


Les délais de livraison peuvent demander quelques mois puisque les semences sont récoltées à la première époque de maturité suivant la commande, par suite des mauvaises conditions de conservation des graines.

Dans la mesure du possible, au cours de tournées ou par l'intermédiaire de nos correspondants dans différentes régions de Madagascar, nous nous efforcerons de satisfaire les demandes de semences autres que celles proposées dans cet "Index Seminum" sans aucun engagement de notre part.

s/c de Monsieur le Directeur Délégué
du Centre O.R.S.T.O.M. de
Tananarive




P. ROEDERER



Roland ALBIGNAC
Directeur du Parc
Botanique et Zoologique

Robert RAKOTOVAO
Chef Jardinier.



I -- PLANTES MALGACHES

APOCYNACEAE

- Pachypodium baroni, Cost. et Bois.
- brevicalyx, H.Perr.
- brevicaule, Baker
- densiflorum, Baker
- horombense, H.Poisson
- rosulatum var gracillus, H.Perr.
- Vinca lancea (Boj.) DC.
- rosea, L.

BIGNONIACEAE

- Phyllarthron bojeranum, DC.

AROIDAE

- Typhonodorum madagascariensis, Empl.

COMPOSITAE

- Senecio canaliculatus, Boj.
- décaryi, H.Humb.
- melastomaefolius, Baker

CONIFERAE

- Podocarpus madagascariensis, Baker

CRASSULACEAE

- Kalanchoë aromatica, H.Perr.
- aromatica var Ambilobi, H.Humb.
- beauverdi, Hamet.
- beharensis, Drake
- bitteri, Hamet et H.Perr.
- campanulata, Baill.
- campanulata var typica
- daigremontiana, Hamet et H.Perr.
- eriophylla, Hils. et Boj.
- fedtschenkoi, Hamet

CRASSULACEAE (suite)

- Kalanchoë hildebrandtii, Baill.
-- humberti, Moun. et Boit.
-- integrifolia, Baker
-- jongmansii, Hamet
-- lanceolata, H.Perr.
-- laxiflora, Baker
-- macrochlamys, H.Perr.
-- mangini, Hamet
-- milloti, Hamet et H.Perr.
-- miniata, Hils. et Boj.
-- mortagei, Hamet et H.Perr.
-- nadyae, Hamet
-- orgyalis, Baker
-- peltata var. Typica, H.Perr.
-- pinnata, Hamet
-- porphyrocalyx, Baker
-- prolifera, Hamet
-- pubescens, Baker
-- rolandi Bonapartei, Hamet et H.Perr.
-- rosei, Hamet et H.Perr.
-- serrata, Moun. et Boit.
-- streptantha, Baker
-- suarezensis, H.Perr.
-- subpeltata, Baker
-- synsepala, Baker
-- tomentosa, Baker (en jeunes plants)
-- tubiflora, (Harvey) Hamet
-- van-Tieghemi, Hamet
-- viguieri, Hamet et H.Perr.
-- waldheimi, Hamet et H.Perr.

EUPHORBIACEAE

- Euphorbia ambohipotsiensis, Ursch et Leandri
- .. beroroha, Ursch et Leandri
- .. breoni, L.Noisette
- .. capuroni, Ursch et Leandri
- .. delphinensis, Ursch et Leandri
- .. didieroides, H.Den.
- .. durani, Ursch et Leandri
- .. durani var Ankaratrae
- .. enterrophora, Drake
- .. fianarantsoae, Ursch et Leandri
- .. genondiana, Ursch et Leandri
- .. horombensis, Ursch et Leandri
- .. ihosy, Ursch et Leandri
- .. ingezalahiana, Ursch et Leandri
- .. intisy, Drake
- .. leandriana , Boit.
- .. lophogona, Lamk.
- .. milii, Desmoul. (var milii
- .. milii (var tananarivae
- .. (var tulearensis
- .. onoclada, Drake
- .. orthoclada, Baker
- .. pauliani, Ursch et Leandri
- .. pedilanthoides, H. Den
- .. razafinjohanii, Ursch et Leandri
- .. stenoclada, Baill.
- .. viguieri, H.Den
- .. var ankarafantsikensis
- .. var capuroniana
- .. var tsimbazazae
- .. var vilanandvensis

HYPERICINEAE

Haronga madagascariensis, Choisy

LILIACEAE

Aloe acutissima, H.Perr.
- andringitrensis, H.Perr.
- antandroy, H.Perr.
-- bakeri, Sc. Elliot
- bulbillifera, H.Perr.
- capitata, Baker
- capitata Cipolinicola, H.Perr.
- capitata Gneissicola, H.Perr.
- capitata Quartziticola, H.Perr.
- conifera, H.Perr.
- deltoideodonta, Baker
- deltoideodonta Candicans, H.Perr.
- deltoideodonta Intermedia, H.Perr.
- divaricata, Berger
- haworthioides, Baker
- humberti, H.Perr.
- isaloensis, H.Perr.
- macroclada, Baker
- parvula, Berger
- pseudomacroclada, H.Perr.
- trachyticola, H.Perr.
- vaombe, Decorse
- viguieri, H.Perr.

MALVACEAE

Hibiscus macrogonus, Baill.

MELASTOMACEAE

Dichaetanthera crassinodis, Baker

PALMAE

Chrysalidocarpus decipiens, Becc.
- lutescens, Wendl.
- madagascariensis, Becc.
Latania borbonica, Hort.
Médénia nobilis, Gallerand
Raphia pedunculata, Beauv.

PITTOSPOREAE

Pittosporum senacia, Putterl.

SCITAGINEAE

Ravenala madagascariensis, J.F. Gmel.

STERCULIACEAE

Dombeya elliptica, Boj.
- mollis, Hook.
- spectabilis, Boj.

II - Plantes d'Argentine

ANACARDIACEAE

Schinus mollis, Linn.

BIGNONIACEAE

Jacaranda acutifolia, Humb. et Bonpl.

Spathodea campanulata, Beauv.

CACTEAE

Cereus bridgesii, Salm-Dyck

" macrogonus, Hort.

" nobilis, How.

" peruvianus, Mill.

Echinocactus grasonii, Hildm

" melocactiformis, D.C.

Mammillaria compressa, D.C.

" crocidata, Lem

" elongata, D.C.

" exsudans, Zucc.

" gracilis, Pfeiff.

" jalapensis, Hort.

" pfeifferi, Booth.

" prolifera, Haw.

" rhodantha, Link et Otto

" seitziana, Nig.

" spinosissima, Lem.

" zuccariniana, Mart.

Opuntia brasiliensis, Haw.

" cylindrica, D.C.

" microdasys, Pfeiff.

" robusta, Wendl.

" spinosissima, Mill.

CACTEAE (suite)

Opuntia subulata, Engelm.
-- tomentosa, Salm-Dyck
-- tunicata, Hort.

COMPOSITAE

Sénécio canaliculatus, Boj.
-- succulentus, Sch.

CONIFERAE

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze

CONVOLVULACEAE

Ipomea arborescens, Sweet

CRASSULACEAE

Cotyledon agavoides, Baker
-- atropurpurea, Baker
-- corderoyi, Baker
-- gibbiflora, Moc. et Sesse
-- stolonifera, Baker
Crassula multicava, Lem.
-- portulacea, Lam.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia abyssinica, J.F. Gmel.
-- coopéri, N.E. Brown
-- grandicornis, Goebel
-- heterochroma, Pax
-- leucocephala, Lotsy
-- scheffleri, Pax
-- transvaalensis, Schlechter

LEGUMINOSAE

Erythrina

indica, Lam.

Tephrosia

vogelii, Hook.

LILIACEAE

Aloe

aethiopica, A.Berg.

-

arborescens, Mill.

-

barbertoniae, Pole-Evans

-

bainessi, Dyer

-

bugersfortensis, Reynolds

-

castenea, Schönland.

-

chabaudii, Schoenl.

-

dawei, A.Berg.

-

jacksonii, Reynolds

-

jucunda, Reynolds

-

longibracteata, Pole-Evans

-

lutescens, Groenewal

-

marsabitensis, Verdoorn

-

mubendiensis, Christian

-

mudenensis, Reynolds

-

peglerae, Schoenl.

-

pretoriensis, Pole-Evans

-

schweinfurthii, Baker

-

somaliensis, C.H.Wright

-

suprofoliata, Pole-Evans

-

termetophylla, De Wild

-

volkensis, Engl.

LOGANIACEAE

Anthocleista

rizophoroides, Baker

MYRTACEAE

Callistemon

rigidus, R.Br.

PALMAE

Cocos	flexuosa, Mart.
Phoenix	canariensis, Hort.
	reclinata, Jacq.
Washingtonia	filifera, H.Wendl.

SCITAMINEAE

Musa	textilis, Née
------	---------------

SOLANACEAE

Solanum	giganteum, Jacq.
---------	------------------
