

Premier supplément à la liste des poissons
observés en juillet-août 1964
à la criée de Concarneau

PAR

E. POSTEL ET M.H. DU BUIT

La liste à laquelle il est fait référence dans le titre ci-dessus est une *liste des tailles maximales* et non un simple relevé des espèces observées. Le travail a été poursuivi en novembre-décembre 1964, en avril et en juillet-août 1965. Sur 18 nouveaux records enregistrés, 13 appartiennent à des espèces que nous n'avions pas vues précédemment. Elles sont, dans l'énumération qui suit, accompagnées de la lettre (N). Rappelons les conventions et symboles adoptés l'année dernière : les tailles sont notées *hors tout* et exprimées en centimètres. Un astérisque indique un poisson peu commun, deux astérisques un poisson rare.

Le premier supplément se présente de la façon suivante :

CLASSE DES AGNATHES

SUPERORDRE DES PETROMYZONOIDES

Petromyzontidae

Petromyzon marinus Linné 1758 (N)** — 72.

SUPERCLASSE DES PISCES

CLASSE DES CHONDRICHTHYES

ORDRE DES HEXANCHIFORMES

Hexanchidæ

Hexanchus griseus (Bonnaterre 1788) ** — 110.

O. R. S. T. O. M.

Collection de Référence

24 JUIN 1966

n° 1619

ORDRE DES GALÉIFORMES

Isuridæ

Isurus nasus (Bonnaterre 1788) — 215.

Carcharinidæ

Galeorhinus galeus (Linné 1758) — 157.

ORDRE DES SQUALIFORMES

Scymnorhinidæ

Scymnorhinus licha (Bonnaterre 1788) (N) * * — 140 (♀).

SUPERORDRE DES HOLOCEPHALI

Chimæridæ

Chimæra monstrosa Linné 1758 (N) * * — ♂ 81, ♀ 107.

CLASSE DES OSTEICHTHYES

ORDRE DES ANGUILLIFORMES

Murænidæ

Muræna helena (Linné 1758) (N) * * — 97.

ORDRE DES GADIFORMES

Gadidæ

Gadis callarias Linné 1758 — 115.

Molva elongata (Risso 1826) * — 118.

Brosmius brosme Günther 1862 (N) * * — 73.

ORDRE DES LAMPRIDIFORMES

Lamprididæ

Lampris regius (Bonnaterre 1788) (N) * * — 90.

ORDRE DES PERCIFORMES

Serranidæ

Paracentropistis cabrilla (Linné 1758) (N) * * — 27.

Polyprion americanum (Schneider 1801) (N) * — 74.

Cepolidæ

Cepola rubescens Linné 1758 (N) * — 49.

Callionymidæ

Callionymus lyra Linné 1758 (N) — ♂ 24,5, ♀ 17,5.

Agonidæ

Agonus cataphractus (Linné 1758) (N) * * — 11,5.

ORDRE DES PLEURONECTIFORMES

Pleuronectidæ

Reinhardtius hypoglossoides (Walbaum 1792) (N) ** — 91.

Soleidæ

Pegusa lascaris (Risso 1810) (N) * — 24.

ORSTOM, COMEXO, *Laboratoire maritime du Collège de France (Concarneau)*.

Référence

POSTEL (E.) et DU BUIT (M.-H.), 1965. — Liste des poissons observés à la criée de Concarneau en fin juillet - début août 1964. Tailles maximales enregistrées. *Bull. Soc. sci. Bretagne*, t. 39, p. 118.

Publications de la Société Scientifique de Bretagne

BULLETIN

(Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles)

- Tome I, 1924 : Fasc. 1 (*épuisé*), Fasc. 2.
Tomes II, 1925. - III, 1926. - IV, 1927. - V, 1928. - VI, 1929.
Tomes VII, 1930. - VIII, 1931. - IX, 1932. - X, 1933 (*épuisés*).
Tome XI, 1934 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série : (*épuisés*).
Tome XII, 1935 : Fasc. 1-4. Tome XIII, 1936 (*épuisé*).
Tome XIV, 1937 : Fasc. 1-4 (*épuisé*) et Fasc. hors série.
Tome XV, 1938 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série (*épuisés*).
Tome XVI, 1939 : Fasc. 1-4.
Tome XVI, 1939 : Fasc. hors série N° 1 et N° 2 (*épuisés*).
Tome XVII, 1940 : Fasc. 1-4. Tome XVIII, 1941-42 : Fasc. 1-4.
Tomes XIX, 1943-44. - XX, 1945. - XXI, 1946. - XXII, 1947
(*épuisés*).
Tome XXIII, 1948. Tome XXIV, 1949 (*épuisé*). Tome XXV,
1950.
Tome XXVI, 1951 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série (*épuisés*).
Tomes XXVII, 1952. - XXVIII, 1953. - XXIX, 1954.
Tome XXIX, 1954 : Fasc. hors série (*épuisé*).
Tome XXX, 1955 : Fasc. 1-4.
Tome XXXI, 1956 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série.
Tome XXXII, 1957 : Fasc. 1-4 (*épuisé*).
Tome XXXII, 1957 : Fasc. hors série N° 1 et N° 2 (*épuisés*).
Tome XXXIII, 1958 : Fasc. 1-4.
Tome XXXIV, 1959 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série.

