

DEUX SERRANIDÉS SOUVENT CONFONDUS DANS LA LITTÉRATURE:

EPINEPHELUS FUSCOGUTTATUS ET *EPINEPHELUS DISPAR*

par E. POSTEL

Il arrive encore que, malgré la mise au point de MORGANS (1958), certains ichthyologistes confondent les deux *Epinephelus* : *Epinephelus fuscoguttatus* (FORSK.) et *Epinephelus dispar* (PLAYFAIR). La variabilité de la robe à l'état frais et l'altération des couleurs sur les exemplaires conservés en collection contribuent sans doute à entretenir cette confusion. Pourtant la première est relativement faible. Aussi, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir simultanément entre les mains des sujets appartenant aux deux espèces, la reconnaissance est-elle facile et le doute définitivement levé. Je suis dans ce cas.

J'ai en effet pêché en Nouvelle-Calédonie plusieurs *Epinephelus dispar*, le plus long de 40 centimètres, et trouvé sur le marché de Nouméa un *Epinephelus fuscoguttatus* de cette même taille. Le Professeur R. HEIM a bien voulu accepter de publier dans les *Cahiers du Pacifique* les photographies de ces deux spécimens. Je lui en suis obligé. Elles apporteront aux spécialistes des indications détaillées sur le système de coloration toujours difficile à décrire et réaliseront pour les naturalistes de terrain une iconographie précise facile à consulter.

Epinephelus fuscoguttatus et *Epinephelus dispar* ont une très large répartition géographique : de la Côte orientale d'Afrique à la Polynésie. Si leurs affinités écologiques sont aussi bien définies en dehors de la Nouvelle-Calédonie que sur les côtes de celle-ci l'indication de provenance peut en cas d'hésitation utilement orienter la diagnose. Le premier vit à proximité des palétuviers; le second est inféodé aux récifs coralliens.

L'un et l'autre sont comestibles, voire même excellents.

O.R.S.T.O.M.

Laboratoire des Pêches Outre-Mer
du Muséum National d'Histoire Naturelle.

BIBLIOGRAPHIE

- MORGANS (J. F. C.). — 1958. — Three confusing species of serranid fish, one described as new, from East Africa. *Ann. Magaz. Nat. Hist.*, London, Sér. 13, vol. 1.
- POSTEL (E.) et FOURMANOIR (P.). — 1965. — Données numériques sur une petite collection de poissons des environs de Nouméa (Nouvelle-Calédonie). *Cahiers du Pacifique*, Paris, n° 7.

O. R. S. T. O. M.

Collection de Références

n° 11893



Epinephelus fuscoguttatus (40 cm.)



Epinephelus dispar (40 cm.)

Océa

**DEUX SERRANIDÉS
SOUVENT CONFONDUS DANS LA LITTÉRATURE :
EPINEPHELUS FUSCOGUTTATUS
ET EPINEPHELUS DISPAR**

par

Émile POSTEL

Extrait des *Cahiers du Pacifique* n° 10 (mai 1967)

M893