

même année. Le 15 août 1926 il en est abattu dix-neuf dans le Vaccarès.

En avril 1927, quelques individus et un couple sont observés en Camargue. (M. Manse, cité par L. Ternier : *R. F. O.*, n° 223, nov. 1927, p. 387 ; et par Dr R. Bomnier dans son livre « Notre Sauvagine et sa Chasse », p. 154.) Cette même année elle est signalée à Villars-les-Dombes (Ain). (M. Cl. Cote, rapporté par M. Gaillard, *R. F. O.*, n° 216, avril 1927, p. 135.)

Rappelons enfin que le Dr F. B. de Montessus, dans un manuscrit non daté, mentionne le passage accidentel de la Sarcelle marbrée en Saône-et-Loire et dans le Doubs, en fin février et septembre.

Nous remarquons que les trois périodes d'apparition de la Sarcelle marbrée dans nos régions ont entre chacune d'elles un laps de trente ans pendant lesquels, à notre connaissance, aucun de ces oiseaux n'a été signalé.

R. JEANCET.

Musée d'Histoire Naturelle de Nîmes.  
Laboratoire de Recherches Scientifiques et Régionales.

#### Note sur la présence

#### d'*Indicator indicator* et d'*Anthoscopus punctifrons* au Sénégal

*Indicator indicator* (Spartman) est déjà connu du Sénégal, comme le dit notamment FRIEDMANN dans sa monographie « The Honey-guides, *U. S. Nat. Museum Bull.*, n° 208, 1955), mais sans beaucoup de précisions. Aussi croyons-nous utile d'indiquer que nous avons pris au filet à Richard-Toll, dans un bosquet assez touffu, quatre individus en plumage immature aux dates suivantes : 8 et 22 décembre 1956, 11 et 30 janvier 1957. Ces oiseaux furent bagués et relâchés. Le premier fut repris le 31 janvier 1957 et le 4 avril 1957 dans le même lieu. Le deuxième fut repris au même endroit le 22 mars 1957.

Quant à *Anthoscopus punctifrons* Sundevall, nous en avons collecté un couple le 31 août 1954 près de Richard-Toll, dans un massif d'*Acacia scorpioides*, près de l'eau. Les gonades du mâle mesuraient 4 mm, la femelle avait un œuf prêt à être pondu.

Le 11 novembre 1955, nous avons trouvé un individu isolé de la même espèce près de Richard-Toll, assez loin de toute étendue d'eau. Ces captures étendent l'aire de répartition de ce passereau qui n'avait apparemment pas encore été signalé au Sénégal.

Gérard MOREL.

#### La Gorge-bleue à miroir au Sénégal

Le 9 novembre 1957, nous avons tué à Richard-Toll (Sénégal) une Gorge-bleue *Luscinia svecica svecica* (L.), au milieu de parcelles expérimentales de riz. Ce sujet s'est révélé être un mâle en son premier hiver. L'ensemble du terrain prospecté couvrait environ 2 hectares et nous avons rencontré en une matinée une bonne vingtaine de ces oiseaux, d'ailleurs très sauvages.

La position de Richard-Toll (sur les rives du fleuve Sénégal) est de 16°25'N/15°42'W.

C'est la première mention de cet oiseau dans l'ouest de l'Afrique tropicale où il doit sans doute hiverner en plus grand nombre qu'il ne paraît au premier abord.

Rappelons que H. HEIM DE BALZAC (*Alauda*, XIX, 2, 1951, p. 99) a signalé des captures de cet oiseau en plusieurs points des régions sahariennes jusqu'en Mauritanie.

Gérard MOREL.

Mission d'Aménagement du Sénégal.

#### Le Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) sédentaire en Loire-Atlantique

J'ai eu cette année, pour la première fois, l'occasion de surveiller l'hivernage d'un petit groupe de ces oiseaux.

Le 30 novembre 1956, par beau temps ensoleillé, à 10 h. 45, je note un Pouillot véloce à la recherche de sa nourriture — dans les branches d'un cèdre de mon jardin — à proximité immédiate d'un Roitelet huppé. Les 7 et 21 décembre 1956, les 3 et 8 janvier 1957, même rencontre. Oiseau peu farouche, silencieux, actif avec battements caractéristiques des ailes et de la queue.

CRDO - DAKAR  
date 13/10/92  
n° 5330 cote 2210 110R

