

ARCHIVES

SECTION de BOTANIQUE

CENTRE ORSTOM • B.P. 165 • 97301 CAYENNE
GUYANE-FRENCH GUIANA-FRANCAESA

- 25 -

Jean-Jacques de Granville

PALMIERS ~~UNES~~ DE GUYANE

Nota de la Rédaction : Nous remercions vivement l'Office National

des forêts (Direction Régionale de Guyane) qui a bien voulu nous
communiquer le texte de cet article, complété par le laboratoire de
botanique de l'O.R.S.T.O.M.

Les palmiers de Guyane Française appartiennent à une quinzaine de genres

Euterpe oleracea Martius

Pinot ou
"Wassale "

Fréquent notamment dans
la zone côtière sur les
sols humides inondés pé-
riodiquement où il vit
en peuplements (pinotières

le long des eaux stagnantes
Le fruit et le coeur sont
utilisés .

B - LISTE DE GENRES OU D'ESPECES DE PALMIERS

MOINS CONNUS EN GENERAL SANS NOM

VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM VERNACULAIRE	OBSERVATIONS
- GENRE ACROCOMIA		
<u>Acrocomia lasiospatha</u> Martius	" Moucaya "	Grands palmiers épineux sur le tronc et les feuilles. Sur les sables de la zone côtière, en savane.
<u>Acrocomia sclerocarpa</u> Martius	" Moucaya "	Très voisin du précédent, dont il n'est peut-être qu'un synonyme.
- GENRE ASTROCARYUM		
<u>Astrocaryum aculeatum</u> G.F.W.	" Awara "	Palmiers très épineux à feuilles blanches en-dessous. Parfois acaulés (sans tronc)
<u>Astrocaryum jauari</u> Martius		Grand palmiers épineux très voisin d' <u>Astrocaryum vulgare</u> . Végétation secondaire .
<u>Astrocaryum mumbaca</u> Martius	" Ti Wara "	Palmier épineux à tronc de 8 à 15 m vivant sur les rives sableuses, surtout le long du Maroni.
Martius		Petit palmier épineux commun en sous-bois, par petits groupes, sur sol bien drainé .
- GENRE ATTALEA		
<u>Attalea attaleoides</u> (Barb.Rodr.) W. Boer		Grands palmier non-épineux En sous-bois sur sol bien drainé. Acaule (sans tronc).

<u>Attalea sagotii</u> (Trail, ex Im Thurn) W. Boer	" Macoupi blanc "	En forêt, sur sol plus ou moins marécageux. Très localisé. Acaule (sans tronc).
<u>Attalea spectabilis</u> Martius	" Macoupi "	Rare, en forêt .
GENRE BACTRIS	Souvent appelés "zagrinettes "	Palmiers moyens, ou petits souvent épineux. Se distinguent des <i>Astrocaryum</i> par des feuilles non blanches en-dessous. Troncs grêles ou absents.
<u>Bactris raphidacantha</u> W. Boer		Assez grande espèce, épineuse Presque acaule. commun dans le sous-bois.
<u>Bactris acanthocarpoides</u> Barb. Rodr.		Epineux Tronc atteignant 2 m. Forêt marécageuse, dans les bas-fonds.
<u>Bactris elegans</u> Barb. Rodr		Petite espèce de sous- bois sur sols sains .
<u>Bactris major</u> jacquin		Epineux Dans la zone côtière, sur sols humides plus ou moins salés (es- tuaires).
<u>Bactris cruegeriana</u> Griesbach		Même habitat et même aspect que le précédent .
<u>Bactris maraja</u> Martius		Facile à reconnaître par ses épines jaune paille sur le tronc et les feuil- les. Fréquent le long des rivières dans le bassin du Maroni .
<u>Bactris gastoniana</u> Barb. Rodr.		Petite espèce acaule, épineuse, abondante dans le sous-bois, sur sol sain.
<u>Bactris oligocarpa</u> , Barb. Rodr.		Aspect et habitat du pré- cédent, mais rare et lo- calisé.

Bactris simplicifrons Martius

Très petit palmier du sous-bois à tronc grêle du diamètre d'un crayon. Généralement sans épines. Commun .

Bactris sublatiana Trail

Même aspect et même habitat

Bactris pectinata Martius

Ressemble aux précédents, mais

a des feuilles poilues .

Bactris integrifolia Wallace

Ressemble beaucoup aux trois précédents, mais a des feuilles épineuses et glabres .

- GENRE GEONOMA

Appelés
" Waf "

Palmiers petits, jamais épineux et souvent buissonnants. Ont un tronc grêle, de 1 à 2 m de haut .

Geonoma baculifera
(Poiteau) Kunth

Très caractéristique des bas-fonds marécageux en forêt. commun.

Geonoma deversa
(Poiteau) Kunth

Forêt dense, en terrain sain.

Geonoma euspatha
Burret .

Tronc court ou inexistant. Rare. localisé sur les pentes de collines en forêt .

Geonoma maxima
(Poiteau) Kunth

Sur sols sains, en forêt, assez commun. Relativement haut (2 à 3 m) .

Geonoma poiteauana
Kunth

Acaule. Feuilles entières étroites. En sous-bois.

- GENRE HYOSPATHE

Petit palmier ressemblant à un geonoma .

Hyospathe elegans

Martius

" Mâle waf " En forêt dense, très commun sur sols sains .

- GENRE IRIARTEA

Iriartea exorrhiza

(Martius)

" Awara-mon-Père " Grand palmier, commun, partout en forêt dense. Facile à reconnaître par ses racines-échasses aériennes, épineuses .

- GENRE MANICARIA

Manicaria saccifera

" Toulouri "

Grand palmier à très grandes
feuilles irrégulièrement divisées



Mauritia flexuosa
(palmier-bâche)



Acrocomia lasiospatha
(mucaya)



Astrocaryum vulgare
(awara)

Attalea regia
(maripo)




Iriartea exorrhiza
(awara-mon-père)

Encarpus bacaba
(comou)

Syagrus inajai



Astrocaryum paramaca
(comana)



Astrocaryum sciophilum
(moureu-moureu)