










LEGENDE

-  *Argiles rouges équatoriales*
-  *Sols squelettiques*
-  *Sols à cuirasse ou à horizon en voie de durcissement*
-  *Sols rouges et ocres argileux et argilo-sableux*
-  *Sols rouges et ocres sableux et sablo-argileux*
-  *Sols beiges*
-  *Sols gris*
-  *Limite des blocs*
-  *Emplacement des profils décrits ou prélevés*

Echelle: 1/20.000 

GAM.T-12
N° 60 073 DMF

Cette note doit être lisible dans son intégralité
 Pour A0 et A1: ABERPFTLJDCCGOUVWVNSZXY
 zsaecocmvvnxir fkhbdpggyjt 7142385690
 Pour A2A3A4: ABERPFTLJDCCGOUVWVNSZXY
 zsaecocmvvnxir fkhbdpggyjt 7142385690

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cartes des Anophèles et des Glossines
du Cameroun

annexées aux RAPORTS ANNUELS

de

J. RABEAU & J.F. ADAM

1991

~~1991~~

17 DEC. 1984

O.R.S.T.O.M. Fonds Documentaire

N° : 16.223

Cote : B













16.223

B


CAMEROUN FRANÇAIS

REPARTITION des GLOSSINES - 1951 -


Légende

-  *Ulexis pupalis*
-  *G. tachinoides*
-  *G. morstani submorstani*
-  *G. incertans submorstani*
-  *G. longipalpis*
-  *G. zaliqina*
-  *G. pallicera*
-  *G. fusca*
-  *G. tabaniformis*
-  *G. fuscipennis*
-  *G. harringtoni*
-  Contrées indemnes de Glossines

Echelle 1:2 000.000^e
1" = 2 km



Cette mire doit être lisible dans son intégralité
 Pour A0 et A1: ABERPFTLJDQCGQUVWMSZXY
 zsaecmuvnxirfkhbdpqgylt 7142385690
 Pour A2A3A4: ABERPFTLJDQCGQUVWMSZXY
 zsaecmuvnxirfkhbdpqgylt 7142385690



GAM-T-12
N° 60 073 DHT

LEGENDE

- Chef lieu de Territoire
- Région
- Subdivision
- Limite d'Etat
- Limite de Colonie
- Région
- Routes auto
- Chemin de fer
- Rivières

CAMEROUN


CARTE DES ANOPHELES

ETABLI PAR J. RAGEAU C.R.S.O.M.

1951


STIENES CONVENCIONNELLES POUR LA REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANOPHELES DE LA REGION ETHIOPIENNE (RECOMMANDATION N° 100 DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE KAMPALA 1950)

- *A. brunnipes* THEOBALD, 1901.
- ⊖ *A. coustani* LAVEY, 1906.
- ⊕ *A. coustani*, var. *ziemeri* BRUNNEN, 1902.
- *A. funestus* GILES, 1902.
- *A. gambiae* GILES, 1902.
- ⊖ *A. hancocki* EDWARDS, 1929.
- *A. longicarpis* THEOBALD, 1903.
- ⊖ *A. marshalli* THEOBALD, 1903.
- *A. niger* THEOBALD, 1904.
- ⊗ *A. obscurus* GRUNBERG, 1905.
- ⊕ *A. pharensis* THEOBALD, 1901.
- ⊕ *A. pretoriensis* THEOBALD, 1903.
- ⊖ *A. rhodesiensis* THEOBALD, 1901.
- ⊗ *A. rufipes* GUSAT, 1910.
- ⊕ *A. sjajamusus* THEOBALD, 1901.



Echelle 1:2 000 000

Cette mire doit être lisible dans son intégralité
 Pour A0 et A1: ABERPFTHLJDOCGOUVWMSZXY
 zsaocmuvnwixrfkhdppgyjlt 7142385690
 Pour A2A3A4: ABERPFTHLJDOCGOUVWMSZXY
 zsaocmuvnwixrfkhdppgyjlt 7142385690



GAM-T-12
 N° 80 013 DRT