

SECRETARIAT DE LA FAUNE ET DE LA FLORE




COLLECTION PATRIMOINES NATURELS - VOLUME N°7  
*Série Patrimoine Génétique*

G. CREMERS

M. HOFF

INVENTAIRE TAXONOMIQUE  
DES PLANTES  
DE LA GUYANE FRANCAISE  
II - LES ORCHIDACEES



MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE


PARIS, 1992

# INVENTAIRE TAXONOMIQUE DES PLANTES DE LA GUYANE FRANCAISE

## II - LES ORCHIDACEES

L'inventaire taxonomique des plantes de la Guyane française  
(seconde partie : Les Orchidacées)

a été réalisé au :  
Laboratoire de botanique du Centre ORSTOM  
BP 165 - F 97323 Cayenne cedex



*Bollea violacea*  
Nature Guyanaise



*Bifrenaria longicornis*  
Martius 3 (5) pl. 95

SECRETARIAT DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

COLLECTION PATRIMOINES NATURELS - VOLUME N°7  
Série Patrimoine Génétique

.....

G. CREMERS

M. HOFF

INVENTAIRE TAXONOMIQUE  
DES PLANTES  
DE LA GUYANE FRANCAISE  
II - LES ORCHIDACEES

avec la collaboration de

D. BARTHELEMY, E.A. CHRISTENSON, Ly. & L. LENEVEU  
Ch. & Cl. PAWILOWSKI

BARTHELEMY D. : Laboratoire de Botanique Tropicale, Institut de Botanique, 163 rue Auguste Broussonnet,  
34000 MONTPELLIER, FRANCE

CHRITENSON E.A. : 1646 Oak Street, SARASOTA, FLORIDA 34236 U.S.A.

CREMERS G. : Laboratoire de Botanique, Centre ORSTOM de CAYENNE, BP 165, F-97323 CAYENNE CEDEX,  
FRANCE

HOFF M. : Laboratoire de Botanique, Centre ORSTOM de CAYENNE, BP 165, F-97323 CAYENNE CEDEX,  
FRANCE

LENEVEU Ly. & L. : Société Guyanaise d'Orchidophilie, CAYENNE, FRANCE

PAWILOWSKI Ch. & Cl. : Société Guyanaise d'Orchidophilie, CAYENNE, FRANCE

*Les travaux de publications du*  
SECRETARIAT DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
*sont réalisés pour le compte du*  
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT  
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

PARIS, 1992

Edité par le SECRETARIAT DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Service scientifique national associé par convention permanente au

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

CETTE PUBLICATION CONSTITUE LE VOLUME 7 DE LA

COLLECTION PATRIMOINES NATURELS,

Série Patrimoine Génétique.

Directeur du Secrétariat de la Faune et de la Flore, responsable des publications : Hervé MAURIN

Ont collaboré techniquement à cet ouvrage :

Saisie du texte et mise en page : M. HOFF, G. CREMERS, E. GAVAZZI, G. PROCIDA

Maquettisme : H. MAURIN, A. FOUGERAY

Illustrations : G. CREMERS d'après

MARTIUS in Flora Brasiliensis et S. VAUTOR in Orchidées de Guyane

Copyright © 1992 by Secrétariat de la Faune et de la Flore  
Muséum National d'Histoire Naturelle  
57, rue Cuvier - 75231 PARIS CEDEX 05

ISSN 1158 - 42 - X

ISBN 2 - 86515 - 075- 5

Dépot légal 1992 - II

Edité en juin 1992

## SOMMAIRE

RESUME.....	6
AVERTISSEMENT.....	6
I. Les Orchidées de Guyane.....	7
II. Les Orchidées dans la banque de données "AUBLET".....	7
1. Le fichier floristique.....	7
2. Les spécimens d'herbier.....	7
3. Répartition géographique des Orchidées de Guyane.....	9
4. Répartition par milieu des Orchidées de Guyane.....	11
III. Description des six listes.....	13
1. Première liste. Les taxons de Guyane et leur répartition.....	13
Les cartes de répartition.....	13
2. Deuxième liste. Les synonymes.....	14
3. Troisième liste. Répartition des espèces par milieu.....	14
4. Quatrième liste. Les collecteurs.....	14
5. Cinquième liste. Les détermineurs.....	14
6. Sixième liste. Bibliographie.....	14
IV. Conclusion.....	14
LISTE 1 : Liste des taxons avec leur(s) synonyme(s), leur répartition dans le monde et en Guyane et les cartes de répartition.....	15
Addenda à la liste 1 :.....	83
LISTE 2 : Liste des taxons synonymes avec leur taxon de référence.....	87
LISTE 3 : Répartition des espèces par milieu.....	123
LISTE 4 : Liste des collecteurs d'Orchidées de Guyane.....	134
LISTE 5 : Liste des détermineurs d'Orchidées de Guyane.....	135
LISTE 6 : Bibliographie sur les Orchidées.....	137

## RESUME

L'inventaire taxonomique et l'atlas des plantes de la Guyane française se poursuit avec les Orchidées. Cette famille rassemble 323 espèces actuellement, soit un peu plus de 5% de la flore connue. Les Orchidées sont présentes partout, mais la zone la plus riche en espèces se trouve autour de Saül, au centre de la Guyane, et s'étend des Monts Atachi-Bakka à la Montagne Balanfois, avec plus de la moitié des espèces. Les forêts denses de basse altitude et les forêts des bords de rivière sont les plus variées, avec plus du tiers des espèces, suivies par les forêts submontagnardes. Les savanes roches des inselbergs sont également assez riches, tandis que les savanes sur sables blancs, les marais et marécages et les autres groupements ouverts sont nettement plus pauvres.

## AVERTISSEMENT

L'inventaire qui va suivre a été effectué à partir :

- des spécimens d'herbier déposés à l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY) ;
- des publications citées en bibliographie ;
- des observations personnelles des coauteurs.

Plusieurs listes préliminaires ou approximatives, non publiées, circulent sur les Orchidées de Guyane. Il n'en a pas été tenu compte dans ce travail. Il est par conséquent fort probable que certaines espèces citées devront être supprimées (erreurs de déterminations, nouvelles synonymies) et que de nouvelles espèces seront ajoutées lors de la publication de la Flore des Orchidées dans la série "Flora of the Guianas". Cette publication n'étant prévue que d'ici une dizaine d'années et ne comportant pas de carte de répartition, il a paru nécessaire néanmoins de diffuser ce premier atlas.

Le Dr. E.A. CHRISTENSON, coordinateur de la Flore des Orchidaceae pour "Flora of the Guianas" nous a donné son accord pour utiliser sa liste préliminaire :

A Preliminary Checklist of the Orchidaceae, Flora of the Guianas. The Marie Selby Botanical Gardens. 1989.

Deux addendas ont été apportés à notre inventaire. Il s'agit d'un taxon supplémentaire pour la Guyane française : *Liparis caillei* Finet et d'une synonymie : *Bifrenaria longicornis* Lindley = *Adipe longicornis* (Lindley) Wolff.

## I. Les Orchidées de Guyane

Les Orchidées de Guyane sont au nombre de 323 taxons, 318 espèces et 5 taxons infra-spécifiques (sous-espèces et variétés). Elles rassemblent environ 5 % de la flore dont le total est estimé à 5.300 espèces (Phanérogames et Ptéridophytes).

Les Orchidées se répartissent, selon leur type biologique, de la manière suivante :

- Epiphytes : 243 taxons, soit 78,39%
- Terrestres : 71 taxons, soit 22,90%
- Saxicole : 18 taxons, soit 5,81%
- Lianes : 8 taxons, soit 2,58%
- Saprophytes : 4 taxons, soit 1,29%

**La carte 1** indique la localisation géographique des stations citées dans l'aire de répartition des taxons en Guyane française. Les généralités sur la végétation de Guyane sont présentées dans le premier fascicule.

## II. Les Orchidées dans la banque de données "AUBLET"

### 1. Le fichier floristique

La totalité des noms de taxons d'Orchidées des trois Guyanes (Guyane française, Surinam et Guyana) est enregistrée dans un fichier floristique informatisé (FLEORC), soit environ 2.900 noms. Pour chaque nom les informations suivantes sont indiquées:

- un numéro de code ;
- un rang taxonomique (genre, espèce, sous-espèce, variété) ;
- un numéro de synonymie au cas où le nom n'est pas légitime. Ce numéro renvoie au nom actuellement valide ;
- un numéro de grande unité de la systématique (Monocotylédones) ;
- un numéro de famille (3495) ;
- un numéro de genre pour les taxons infragénériques ;
- un numéro d'espèce pour les taxons infraspécifiques.


Dans cet inventaire, seuls les taxons de Guyane française sont traités.

### 2. Les spécimens d'herbier

L'herbier du centre ORSTOM de Cayenne est totalement enregistré dans une banque de données informatisées appelée "AUBLET". Les spécimens des autres herbiers, concernant les plantes de Guyane, sont en cours de saisie. Actuellement, "AUBLET" rassemble 2.330 échantillons



CARTE 1 : LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES LIEUX CITES DANS L'AIRES DE REPARTITION DES TAXONS EN GUYANE FRANÇAISE.



d'Orchidées, dont 1.721 sont déposés à Cayenne (CAY). L'herbier de Cayenne comprend 208 espèces, soit 67% des espèces existantes en Guyane. Elles ont été récoltées par 79 collecteurs (liste 4).

Les Orchidées sont généralement sous-récoltées. En effet, si la moyenne des récoltes en Guyane est de l'ordre de 15 à 16 spécimens par espèce, elle n'est plus que de 8 spécimens par espèce pour cette famille. Les Orchidées ne représentent que 2,8% de l'herbier de Cayenne alors qu'elles représentent plus de 5% des espèces de cet herbier. Des difficultés de séchage, ainsi qu'un certain respect pour cette famille explique probablement cette sous-représentation.

Environ 600 spécimens ont été revus récemment par 38 détermineurs (liste 4). Les autres spécimens ont été déterminés par le collecteur. Le niveau de détermination est le suivant:

- 261 spécimens ne sont déterminés qu'au niveau de la famille;
- 429 spécimens ne sont déterminés qu'au niveau du genre;
- 1.169 spécimens sont déterminés à l'espèce;
- 11 spécimens sont déterminés au niveau infraspécifique.

Au total, seul les 2/3 des spécimens d'Orchidées de l'herbier sont déterminés (63,10%). Les Orchidées sont sous-déterminées par rapport à l'ensemble de l'herbier de Cayenne (déterminé à 74%). Cette sous-détermination est due aux difficultés de déterminations propres à cette famille, surtout lorsqu'on ne dispose pas de fleurs en alcool. Une confirmation par les spécialistes des différents genres est souvent nécessaire.


Il est donc fort probable que dans les 36,90% restant (soit 690 spécimens d'herbier) de nouvelles espèces soient découvertes, nouvelles pour la Guyane ou nouvelles pour la science.

### **3. Répartition géographique des Orchidées de Guyane**

Environ 1.416 Orchidées sont localisées (soit 76% des collectes), c'est-à-dire que le nom du taxon est associé à une station de collecte et à des coordonnées géographiques. **La carte 2** montre la répartition des récoltes. Celles-ci se concentrent dans plusieurs zones :

- autour de Saül (Monts de l'Inini, Monts Atachi-Bakka, Massif des Emerillons et Sommet Tabulaire) (A) ;
- le long de la bande cotière autour de Cayenne, de la route Nationale 2 et sur la Montagne de Kaw (B) ;
- sur quelques points isolés comme la Montagne de la Trinité (C), la station des Nouragues (D) ;
- au niveau du bassin du Sinnamary (E), du tracé de la future route Régina - Saint-Georges (F), de la Crique Gabaret (G), à Maripasoula (H) et sur quelques inselbergs du sud-ouest : Haut-Marouini (I), Tumuc-Humac (J) ;
- le long des fleuves, des récoltes éparses ont été effectuées.

CARTE 2 : REPARTITION DES LOCALITES DE COLLECTE DES ORCHIDEES DE GUYANE.



La Carte est tirée de la banque de données "AUBLET". Elle indique, pour chaque quadrat de 50 km<sup>2</sup>, le nombre de spécimens collectés selon l'échelle suivante :

- 1 à 9 : 1 à 9 observation(s) par quadrat
- A : de 10 à 19 observations par quadrat
- B : de 20 à 29 " "
- C : de 30 à 39 " "
- D : de 40 à 49 " "
- E : de 50 à 59 " "
- F : de 60 à 69 " "
- G : de 70 à 79 " "
- H : de 80 à 89 " "
- I : de 90 à 99 " "
- J : de 100 à 199 " "
- K : de 200 à 299 " "
- etc.

NOMBRE DE QUADRATS : 160  
 NOMBRE DE STATIONS : 1416  
 HAUTEUR DU QUADRAT : 9.2 km  
 LARGEUR DU QUADRAT : 5.5 km

Les récoltes ne sont pas effectuées au hasard et ce sont soit les zones les plus riches ou les plus diversifiées qui sont les mieux prospectées, soit les plus accessibles.

Ces 1.416 spécimens concernent 223 espèces, soit 72% des taxons guyanais. Ils sont localisés dans 224 localités différentes. **La carte 3** montre le nombre d'espèces par quadrat de 50 km<sup>2</sup>. Une première observation montre que :

La zone la plus riche en espèces s'étend du Maroni, au niveau de Maripasoula jusqu'à la Montagne Balanfois au nord et au Massif Tabulaire au sud, en passant par Saül. Les montagnes autour de Saül, Mont La Fumée, Mont Galbao, etc. rassemblent plus d'une centaine d'espèces, soit la moitié de notre échantillonnage et donc, au minimum, le tiers des espèces guyanaises.

Les autres zones riches de l'intérieur sont les Tumuc-Humac et la Montagne de la Trinité avec une vingtaine d'espèces.

La bande côtière, par contre, bien que rassemblant également un grand nombre de spécimens, est nettement plus pauvre. Seules les localités très prospectées arrivent à une vingtaine d'espèces : Piste de Saint-Elie (15 espèces), Cayenne et environs, Montagne de Kaw (28 espèces).

Des informations supplémentaires, en cours d'enregistrement, permettront certainement de préciser cette diversité.


#### **4. Répartition par milieu des Orchidées de Guyane**

Une formation végétale est indiquée pour le quart des spécimens (462). La répartition des espèces par grand type de milieu (liste 3) montre que les formations les plus riches sont les forêts, avec 60 espèces pour les forêts de basse altitude, 25 pour les forêts de moyenne altitude et 33 espèces pour les forêts submontagnardes. Les forêts ripicoles sont très variées, avec 63 espèces. Ceci est dû au fait que la voûte forestière, riche en épiphytes, descend jusqu'au ras de l'eau, ce qui facilite la récolte des plantes. Les forêts marécageuses sont, par contre, très pauvres avec 7 espèces. Les forêts claires et basses, souvent sur sables blancs ou sur cuirasses latéritiques, sont également assez pauvres en taxons d'orchidées avec 11 espèces. Il en est de même des forêts basses sur inselbergs, avec 9 espèces. Rappelons qu'il ne s'agit ici que d'un échantillonnage concernant 167 espèces, soit un peu plus de la moitié des taxons guyanais.

Pour les formations ouvertes, les marais côtiers (7 espèces) sont un peu moins riches que les savanes littorales (10 espèces). Par contre, les savanes roches et les fourrés d'inselbergs sont particulièrement riches avec 42 espèces. Les bords de mer sont très pauvres en Orchidées. Peu d'espèces sont adaptées au milieu saumâtre ou aux embruns salés. Les autres formations ouvertes, bords de rivière, cambrouses, sont pauvres en espèces.

Les forêts secondaires et les forêts dégradées de basse altitude ne comportent plus que cinq espèces. La chute très importante du nombre d'espèces d'épiphytes, après une exploitation forestière, déjà sensible avec les fougères, se retrouve chez les Orchidées. Ces espèces peuvent être d'excellents indicateurs du degré de secondarisation des forêts.

CARTE 3 : NOMBRE D'ESPECES D'ORCHIDACEAE PAR QUADRAT DE 50 KM CARRE.



La Carte est tirée de la banque de données "AUBLET". Elle indique, pour chaque quadrat de 50 km<sup>2</sup>, le nombre d'espèces collectées selon l'échelle suivante :

- 1 à 9 : 1 à 9 observation(s) par quadrat
- A : de 10 à 19 observations par quadrat
- B : de 20 à 29 " "
- C : de 30 à 39 " "
- D : de 40 à 49 " "
- E : de 50 à 59 " "
- F : de 60 à 69 " "
- G : de 70 à 79 " "
- H : de 80 à 89 " "
- I : de 90 à 99 " "
- J : de 100 à 199 " "
- K : de 200 à 299 " "

NOMBRE DE QUADRATS : 134  
 NOMBRE DE STATIONS : 596  
 HAUTEUR DU QUADRAT : 9.2 km  
 LARGEUR DU QUADRAT : 5.5 km

etc.

Les groupements anthropiques, bords de route, jardins, rassemblent 16 espèces.

### III. Description des six listes

L'inventaire est constitué de six listes.

#### 1. Première liste : Les taxons de Guyane et leur répartition

La première liste, numérotée de 1 à 310, comprend les taxons valides de Guyane française. Ils sont rangés par ordre alphabétique des genres, des espèces et des taxons infra-spécifiques. Pour chaque taxon, les informations suivantes sont fournies:

1° ligne :

- le numéro et le nom du taxon

2° ligne :

- le type biologique :
  - Ep. : Epiphyte,
  - La. : Liane appliquée,
  - Sax. : Saxicole,
  - Sap. : Saprophyte,
  - Te. : Terrestre.
- l'aire de répartition en Amérique tropicale et dans le monde

3° ligne :

- la présence au moins d'un spécimen dans l'herbier du Centre ORSTOM de Cayenne est notée par le signe CAY.
- la localisation en Guyane, l'endémisme et la fréquence lorsqu'elles sont connues.

4° - 5° - 6° lignes :

- commentaire taxonomique sur le taxon s'il y a lieu.

lignes suivantes:

- le ou les synonymes (s'il y en a).

#### Les cartes de répartition

Les répartitions des 310 taxons de Guyane sont représentées sur des cartes. Les points noirs signalent qu'il s'agit d'un ou de plusieurs spécimens d'herbier, les ronds blancs indiquent des observations visuelles ou des plantes cultivées par des orchidophiles sans référence à un herbier.

## **2. Deuxième liste. Les synonymes**

La seconde liste ne comprend que les noms des taxons synonymes. Pour chaque nom, le nom actuellement légitime est donné après le signe " = ".

## **3. Troisième liste. Répartition des espèces par milieu**

Liste des espèces par grand type de formation végétale.

Cette liste est tirée de la banque de données "AUBLET" et ne concerne que 54% des espèces.

## **4. Quatrième liste. Les collecteurs**

Liste des 79 collecteurs d'Orchidées dont les spécimens sont enregistrés dans la banque de données "AUBLET" avec, pour chaque collecteur, le nombre de spécimens.

## **5. Cinquième liste. Les détermineurs**

Liste des 39 botanistes et spécialistes ayant déterminés les spécimens d'herbier d'Orchidées de Guyane avec, pour chaque botaniste, le nombre de spécimens déterminés.

## **6. Sixième liste. Bibliographie**

Cette liste comprend 106 références bibliographiques concernant les Orchidées des Guyanes. Il s'agit d'une part des publications qui nous ont servi à réaliser cet inventaire, et d'autre part des travaux concernant la biologie, la morphologie ou l'écologie des Orchidées guyanaises.

Le premier numéro, à gauche, est le numéro d'ordre. Le second numéro correspond au numéro de référence dans la banque de données bibliographiques de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY).

Ces six listes, ainsi que les références bibliographiques et le fichier floristique sont disponibles sur disquettes IBM-PC compatibles, soit en ASCII (\*.TXT), soit sous dBASE III (\*.DBF).

## **IV. CONCLUSION**

Ce catalogue, associé aux cartes de répartition, fait le point des connaissances sur les Orchidées en attendant la publication d'une Flore dans le cadre de "Flora of the Guianas". Avec les Ptéridophytes et les Orchidées, 10% de la flore de Guyane a ainsi été traité. Le reste des Monocotylédones (environ 1.100 espèces) est en cours de rédaction.

## LISTE 1

### Liste des taxons avec leur(s) synonyme(s), leur répartition dans le monde et en Guyane et les cartes de répartition

Les cartes de répartition sont intercalées dans la liste. Les numéros de ces cartes renvoient aux numéros des taxons. Les points noirs indiquent une localisation réalisée à partir d'un spécimen d'herbier. Les ronds blancs signalent une observation sans échantillon d'herbier.



*Aspasia variegata*  
Martius 3 (6) pl. 43



**AGANISIA** Lindley

1 . ***Aganisia pulchella*** Lindley

Ep.                   Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas).  
CAY                   Moitié nord principalement sur inselberg.

syn : *Aganisia brachypoda* Schlechter

**ASPASIA** Lindley

2 . ***Aspasia variegata*** Lindley

Ep.                   Colombie, Venezuela, Guyanes, sud brésilien.  
CAY                   Récoltes dispersées, essentiellement dans la zone côtière, rare à l'intérieur.

syn : *Aspasia interrupta* Hoffmansegg

syn : *Aspasia liturata* Link ex Reichenbach f.

syn : *Odontoglossum variegatum* (Lindley) Reichenbach f.

**ASPIDOGYNE** Garay

3 . ***Aspidogyne foliosa*** (Poeppig & Endlicher) Garay

Te.                   Pérou, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY                   En sous-bois de forêt dense au centre sud.

syn : *Erythrodes aratahensis* (Barbosa Rodrigues) Ames

syn : *Erythrodes densiflora* (Lindley) Ames

syn : *Erythrodes foliosa* (Poeppig & Endlicher) Ames

syn : *Microchilus foliosus* (Poeppig & Endlicher) D. Dietrich

syn : *Pelexia foliosa* Poeppig & Endlicher

syn : *Physurus aratahensis* Barbosa Rodrigues

syn : *Physurus densiflorus* Lindley

syn : *Physurus foliosus* (Poeppig & Endlicher) Lindley

syn : *Physurus stenocentron* Schlechter

**BATEMANNIA** Lindley

4 . ***Batemannia colleyi*** Lindley

Ep.                   Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou, Bolivie.  
CAY                   Partout, assez commune.

syn : *Batemannia peruviana* Rolfe

syn : *Batemannia petronia* Barbosa Rodrigues

syn : *Lycaste colleyi* (Lindley) Hortus ex J.E. Planchon

syn : *Maxillaria colleyi* (Lindley) Hortus ex J.E. Planchon

syn : *Petronia regia* Barbosa Rodrigues

**BIFRENARIA** Lindley

5 . ***Bifrenaria longicornis*** Lindley

Ep.                   Colombie, Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou.  
Citée par Hoehne et Werckhoven sans localisation.

syn : *Bifrenaria sabulosa* Barbosa Rodrigues

syn : *Stenocoryne longicornis* (Lindley) Lindley

**BOLLEA** Reichenbach f.

6 . ***Bollea hemixantha*** Reichenbach f.

Ep.                   Colombie, Guyana, Guyane.  
D'après un spécimen de Sagot récolté le long du Maroni.

- 7 . **Bollea violacea** (Lindley) Reichenbach f.  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Aire limitée au nord ouest.

syn : *Bollea guyanensis* Klotzsch  
syn : *Huntleya albidofulva* Lemaire  
syn : *Huntleya sessiliflora* Bateman  
syn : *Huntleya tryanthina* Hortus  
syn : *Huntleya violacea* Lindley  
syn : *Zygopetalum violaceum* (Lindley) Reichenbach f.

#### **BRACHYSTELE** Schlechter

- 8 . **Brachystele guyanensis** (Lindley) Schlechter  
Te. Mexique, Am. Centrale, Colombie, Venezuela, Surinam, Guyane.  
CAY Montagne de l'Inini.

syn : *Brachystele aguacatensis* (Reichenbach f.) Schlechter  
syn : *Brachystele brenesii* (Schlechter) Schlechter  
syn : *Goodyera guyanensis* Lindley  
syn : *Gyrostachys aguacatensis* (Reichenbach f.) O. Kuntze  
syn : *Gyrostachys hostmannii* (Reichenbach f.) O. Kuntze  
syn : *Spiranthes aguacatensis* Reichenbach f.  
syn : *Spiranthes brenesii* Schlechter  
syn : *Spiranthes guyanensis* (Lindley) Cogniaux  
syn : *Spiranthes hostmannii* Reichenbach f. ex Grisebach

#### **BRAEMIA** Jenny

- 9 . **Braemia vittata** (Lindley) Jenny  
Ep. Pérou, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Citée par Lemée, Dunsterville & Garay, Schweinfurth et  
Foldats sans localisation.

syn : *Houlletia vittata* Lindley  
syn : *Polycynis vittata* (Lindley) Reichenbach f.

#### **BRASSAVOLA** R. Brown

- 10 . **Brassavola cucullata** (Linnaeus) R. Brown  
Ep. Du Mexique jusqu'en Colombie, Venezuela, Guyanes.  
Citée par Aublet et par Lemée sans localisation.

syn : *Bletia cucullata* (Linnaeus) Reichenbach f.  
syn : *Brassavola appendiculata* A. Richard & Galeotti  
syn : *Brassavola cucullata* (Linnaeus) R. Brown  
var. *elegans* Schlechter  
syn : *Brassavola cuspidata* W.J. Hooker  
syn : *Brassavola odoratissima* Regel  
syn : *Cymbidium cucullatum* (Linnaeus) Swartz  
syn : *Epidendrum cucullatum* Linnaeus

- 11 . **Brassavola gardneri** Cogniaux  
Ep. Surinam, Guyane, Brésil.  
CAY Une seule récolte à Antecume Pata.

12 . **Brassavola martiana** Lindley

Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil central.  
CAY Dans les forêts de basse altitude du nord ouest.

syn : *Bletia amazonica* (Poeppig & Endlicher) Reichenbach f.  
syn : *Bletia angustata* (Lindley) Reichenbach f.  
syn : *Bletia martiana* (Lindley) Reichenbach f.  
syn : *Brassavola amazonica* Poeppig & Endlicher  
syn : *Brassavola angustata* Lindley  
syn : *Brassavola multiflora* Schlechter  
syn : *Brassavola surinamensis* H. Focke

13 . **Brassavola nodosa** (Linnaeus) Lindley

Ep.Sax. Du Mexique à la Colombie, Pérou, Antilles, Venezuela, Guyane.  
Citée par Aublet et par Lemée sans localisation.

syn : *Bletia nodosa* (Linnaeus) Reichenbach f.  
syn : *Bletia venosa* (Lindley) Reichenbach f.  
syn : *Brassavola grandiflora* Lindley  
syn : *Brassavola rhopalorrhachis* Reichenbach f.  
syn : *Brassavola scaposa* Schlechter  
syn : *Brassavola venosa* Lindley  
syn : *Cymbidium nodosum* (Linnaeus) Swartz  
syn : *Epidendrum nodosum* Linnaeus

**BRASSIA** R. Brown

14 . **Brassia caudata** (Linnaeus) Lindley

Ep. Amérique tropicale et subtropicale.  
Une seule récolte dans la région de Saül.

syn : *Brassia caudata* (Linnaeus) Lindley  
var. *hieroglyphica* Reichenbach f.  
syn : *Brassia lewisii* Rolfe  
syn : *Brassia longissima* (Reichenbach f.) Schlechter  
var. *minor* Schlechter  
syn : *Epidendrum caudatum* Linnaeus  
syn : *Malaxis caudata* (Linnaeus) Willdenow  
syn : *Oncidium caudatum* (Linnaeus) Reichenbach f.

15 . **Brassia chloroleuca** Barbosa Rodrigues

Ep. Guyane, Brésil.  
CAY Dans les forêts de basse altitude dans la zone côtière.


16 . **Brassia huebneri** Schlechter

Ep. Guyane, Brésil.  
CAY Récoltée une fois dans la région de Saül.

17 . **Brassia lanceana** Lindley

Ep. Colombie, Tobago, Venezuela Guyanes, Brésil.  
CAY Disséminée en forêt de basse altitude.

syn : *Brassia lanceana* Lindley  
var. *pumila* (Lindley) Lindley  
syn : *Brassia macrostachya* Lindley  
syn : *Brassia pumila* Lindley  
syn : *Oncidium suaveolens* Reichenbach f.  
syn : *Oncidium suaveolens* Reichenbach f.  
var. *pumilum* (Lindley) Reichenbach f.



- 18 . ***Brassia lawrenceana*** Lindley  
 Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Récoltée dans la région de Maripasoula et observée dans la zone côtière.
- syn : *Brassia angusta* Lindley  
 syn : *Brassia cochleata* Knowles & Westcott  
 syn : *Oncidium lawrenceanum* (Lindley) Reichenbach f.

**BULBOPHYLLUM** du Petit-Thouars

- 19 . ***Bulbophyllum bracteolatum*** Lindley  
 Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 Récoltée à Saül et observée dans la zone côtière.
- syn : *Bolbophyllaria bracteolata* (Lindley) Reichenbach f.  
 syn : *Phyllorchis bracteolata* (Lindley) O. Kuntze

- 20 . ***Bulbophyllum oerstedii*** (Reichenbach f.) Hemsley  
 Ep. Surinam, Guyane.  
 Cogniaux cite un spécimen de Patris s.n. comme venant de Cayenne, mais ce lieu est souvent noté au siècle dernier pour la Guyane. Citée par Lemée sans localisation.
- syn : *Bolbophyllaria oerstedii* Reichenbach f.

**CALUERA** DODSON & R. O. Determann

- 21 . ***Caluera surinamensis*** Dodson & R.D. Determann  
 Ep. Surinam, Guyane.  
 CAY Très rare, en forêt ripicole du bassin du Tampoc.

**CAMPYLOCENTRUM** Bentham

- 22 . ***Campylocentrum fasciola*** (Lindley) Cogniaux  
 Ep. Amérique Centrale, Antilles, Colombie jusqu'au Brésil, Pérou.  
 Observée à Saül et dans le bas Maroni.
- syn : *Aeranthus fasciola* (Lindley) Reichenbach f.  
 syn : *Angraecum fasciola* Lindley  
 syn : *Angraecum weigeltii* Reichenbach f.  
 syn : *Campylocentrum lankesteri* Ames  
 syn : *Campylocentrum loretoense* Schlechter  
 syn : *Campylocentrum multiflorum* Schlechter  
 syn : *Campylocentrum sullivanii* Fawcett & Rendle
- 23 . ***Campylocentrum micranthum*** (Lindley) Rolfe  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Disséminée en Guyane, rare.
- syn : *Aeranthus jamaicense* Reichenbach f. & Wulfschaegel  
 syn : *Aeranthus lansbergii* (Reichenbach f.) Reichenbach f.  
 syn : *Aeranthus micranthus* Reichenbach f.  
 syn : *Angraecum brevipodium* Lindley  
 syn : *Angraecum jamaicense* Reichenbach f. & Wulfschaegel  
 syn : *Angraecum lansbergii* Reichenbach f.  
 syn : *Campylocentrum colombianum* Schlechter  
 syn : *Campylocentrum ecuadoreense* Schlechter  
 syn : *Campylocentrum jamaicense* (Rchb.f. & Wulfsch.) Bentham ex Fawcett  
 syn : *Campylocentrum kuntzei* Cogniaux ex O. Kuntze  
 syn : *Campylocentrum lansbergii* (Reichenbach f.) Schlechter  
 syn : *Campylocentrum mattogrossense* Hoehne

syn : *Campylocentrum panamense* Ames  
syn : *Campylocentrum peniculus* Schlechter  
syn : *Campylocentrum stenanthum* Schlechter

- 24 . ***Campylocentrum pachyrrhizum*** (Reichenbach f.) Rolfe  
Ep. Floride, Antilles, Venezuela, Surinam, Guyane.  
Cogniaux cite un spécimen de Poiteau sans localisation,  
observée à Saül.

syn : *Aeranthus pachyrrhizus* Reichenbach f.  
syn : *Aeranthus spathaceus* Grisebach

#### **CATASETUM** L.C. RICHARD ex Kunth

- 25 . ***Catasetum barbatum*** (Lindley) Lindley  
Ep. De Colombie au Pérou et Brésil.  
CAY Récoltes et observations disséminées en forêt ripicole.

syn : *Catasetum appendiculatum* Schlechter  
syn : *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley  
var. *proboscideum* (Lindley) Lindley  
syn : *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley  
var. *spinosum* (W. J. Hooker) Rolfe  
syn : *Catasetum brachybulbon* Schlechter  
syn : *Catasetum buchtienii* Kraenzlin  
syn : *Catasetum comosum* Cogniaux  
syn : *Catasetum cristatum* Lindley  
var. *spinigerum* Hooker  
syn : *Catasetum cristatum* Lindley  
var. *spinosum* (W. J. Hooker) Hooker  
syn : *Catasetum garnetianum* Rolfe  
syn : *Catasetum lanciferum* Lindley  
syn : *Catasetum polydactylon* Schlechter  
syn : *Catasetum proboscideum* Lindley  
syn : *Catasetum randii* Rolfe  
syn : *Catasetum spinosum* (W. J. Hooker) Lindley  
syn : *Myanthus barbatus* Lindley  
syn : *Myanthus spinosus* Hooker

- 26 . ***Catasetum blepharochilum*** Schlechter  
Ep. Colombie, Guyane, Brésil.  
Abords de Cayenne. Hybride issu du croisement de  
*C. longifolium* et de *C. macrocarpum*.

- 27 . ***Catasetum deltoideum*** (Lindley) Mutel  
Ep. Guyanes, Brésil.  
Signalée par Werkhoven sans localisation.

syn : *Myanthus deltoideus* Lindley

- 28 . ***Catasetum discolor*** (Lindley) Lindley  
Te. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Citée par Garay & Dunsterville; observée dans la région de  
Saint-Laurent du Maroni.

syn : *Catasetum ciliatum* Barbosa Rodrigues  
syn : *Catasetum claesianum* Cogniaux  
syn : *Catasetum fimbriatum* (Gardner) Reichenbach f.  
syn : *Catasetum gardneri* Schlechter  
syn : *Monachanthus buschnani* Hooker

syn : *Monachanthus discolor* Lindley  
syn : *Monachanthus fimbriatus* Gardner

- 29 . ***Catasetum discolor*** (Lindley) Lindley  
var. ***roseo-album*** (Hooker) Mansfeld  
Te. Colombie, Venezuela, Surinam, Guyane, Brésil.  
Citée par Garay & Dunsterville sans localisation.
- syn : *Catasetum rosea-album* (W. J. Hooker) Lindley  
syn : *Monachanthus roseo-albus* Hooker


- 30 . ***Catasetum longifolium*** Lindley  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Observée dans le nord de la Guyane.
- syn : *Monachanthus longifolius* (Lindley) Hooker

- 31 . ***Catasetum macrocarpum*** L.C. Richard ex Kunth  
Ep. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Récoltée et observée abondamment dans la zone côtière.
- syn : *Catachaetum claveringii* (Lindley) Hoffmannsegg  
syn : *Catachaetum floribundum* (W. J. Hooker) Hoffmannsegg  
syn : *Catasetum claveringii* Lindley  
syn : *Catasetum floridundum* Hooker  
syn : *Catasetum menthaedorum* Hortus  
syn : *Catasetum tricolor* Hortus ex Planchon  
syn : *Catasetum tridentatum* Hooker  
syn : *Cypripedium cothurnum* Velloso  
syn : *Monachanthus viridis* Lindley  
syn : *Paphiopedilum cothurnum* (Velloso) Pfitzer

- 32 . ***Catasetum planiceps*** Lindley  
Te.Sax. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Citée par Dunsterville & Garay et par Werkhoven.
- syn : *Catasetum chloranthum* Cogniaux  
syn : *Catasetum hymenophorum* Cogniaux  
syn : *Catasetum recurvatum* Link  
syn : *Catasetum wendlingeri* Foldats

## **CATTLEYA** Lindley

- 33 . ***Cattleya violacea*** (Humboldt, Bonpland & Kunth) Rolfe  
Ep. Pérou, Colombie, Venezuela, Guyana, Guyane, Brésil.  
Citée par Deveze et par Lemée sans localisation.
- syn : *Cattleya odoratissima* Don  
syn : *Cattleya schomburgkii* Loddiges ex Lindley  
syn : *Cattleya superba* Schomburgk ex Lindley  
syn : *Cymbidium violaceum* Humboldt, Bonpland & Kunth  
syn : *Epidendrum superbum* (Schomburgk ex Lindley) Reichenbach f.  
syn : *Epidendrum violaceum* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Reichenbach f.





## **CHAUBARDIELLA** Garay

- 34 . ***Chaubardiella tigrina*** (Garay & Dunsterville) Garay  
Ep. Venezuela, Guyanes.  
Observée dans la moitié nord.  
Un spécimen de la Montagne de la Trinité anciennement déterminé  
*Chaubardiella tigrina* serait *Chaubardia surinamensis* Reichenbach F.
- syn : *Chaubardia tigrina* Garay & Dunsterville  
syn : *Stenia tigrina* (Garay & Dunsterville) Foldats

## **CHEIRADENIA** Lindley

- 35 . ***Cheiradenia cuspidata*** Lindley  
Ep. Guyana, Guyane, Brésil.  
CAY Très rare, quelques récoltes anciennes non localisées et une récente du Pic Coudreau.
- 36 . ***Cheiradenia imthurnii*** Cogniaux  
Ep.Sax. Venezuela, Guyanes.  
CAY Disséminée en forêt.

## **CLEISTES** L.C. Richard ex Lindley

- 37 . ***Cleistes grandiflora*** (Aublet) Schlechter  
Te. Guyane.  
Savanes de Kourou d'après Aublet, non récoltée depuis.
- syn : *Limodorum grandiflorum* Aublet  
syn : *Pogonia grandiflora* (Aublet) Reichenbach f.
- 38 . ***Cleistes paludosa*** Reichenbach f.  
Te. Surinam, Guyane, Brésil.  
Citée par Cogniaux et par Lemée, d'après un spécimen de Leprieur.
- 39 . ***Cleistes rosea*** Lindley  
Te. Panama, Colombie, Equateur, Venezuela, Guyanes.  
CAY Commune à très commune en zone ouverte.
- syn : *Pogonia rosea* (Lindley) Reichenbach f.
- 40 . ***Cleistes tenuis*** (Reichenbach f.) Schlechter  
Te. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Essentiellement en savane dans la zone côtière.
- syn : *Pogonia tenuis* Reichenbach f.

## **COCHLEANTHES** Rafinesque

- 41 . ***Cochleanthes amazonica*** (Rchb. f. & Warsc. ex Rchb. f.) Schultes & Garay  
Ep. Pérou, Surinam, Guyane, Brésil (Amazonas).  
CAY Dans les forêts submontagnardes. (voir p. 85)
- syn : *Warscewiczella amazonica* Rchb. f. & Warscewicz ex Reichenbach f.  
syn : *Warscewiczella lindenii* Hortus  
syn : *Zygopetalum amazonicum* (Rchb. f. & Warsc. ex Rchb. f.) Reichenbach f.  
syn : *Zygopetalum lindeni* Rolfe

42 . **Cochleanthes flabelliformis** (Swartz) Schultes & Garay

Ep. Amérique tropicale.  
Douteux, citée de Saül. (voir p. 85)

- syn : *Cochleanthes fragrans* Rafinesque
- syn : *Cymbidium flabellifolium* Swartz ex Grisebach
- syn : *Cymbidium flabelliforme* (Swartz) Swartz
- syn : *Epidendrum flabelliforme* Swartz
- syn : *Eulophia cochleare* (Lindley) Knight ex Hooker
- syn : *Eulophia cochlearis* (Lindley) Steudel
- syn : *Eulophia cochleata* Hortus ex Hooker
- syn : *Huntleya imbricata* Hortus ex Reichenbach f.
- syn : *Warscewiczella cochlearis* (Lindley) Reichenbach f.
- syn : *Warscewiczella cochleata* (Paxton) Barbosa Rodrigues
- syn : *Warscewiczella flabelliformis* (Swartz) Cogniaux
- syn : *Warscewiczella gibezae* (N.E. Brown) Steine
- syn : *Zygopetalum cochleare* Lindley
- syn : *Zygopetalum cochleatum* Paxton
- syn : *Zygopetalum conchaceum* Hoffmannsegg ex Reichenbach f.
- syn : *Zygopetalum flabelliforme* (Swartz) Reichenbach f.
- syn : *Zygopetalum gibezae* N.E. Brown

**CORYANTHES** Hooker

43 . **Coryanthes macrantha** (W. J. Hooker) Hooker

Ep. Pérou, Trinidad, Venezuela, Guyanes.  
Observée essentiellement dans la région de Cayenne.

- syn : *Gongora macrantha* W.J. Hooker
- syn : *Panstrepis paradoxa* Rafinesque

44 . **Coryanthes maculthata** Hooker

Ep. Guyana, Guyane.  
CAY Observée essentiellement dans la région de Cayenne.

**CRYPTARRHENA** R. Brown

45 . **Cryptarrhena acensis** Schlechter

Ep. Pérou, Guyane.  
CAY Connue uniquement de la région de Saül.

46 . **Cryptarrhena ghillanyi** Pabst

Ep. Surinam, Guyane, Brésil.  
CAY Disséminée en forêts diverses.

47 . **Cryptarrhena lunata** R. Brown

Ep. Du Mexique jusqu'au Pérou et au Brésil, Antilles.  
CAY Essentiellement en forêt submontagnarde. (voir p. 85)

- syn : *Clinhymenia pallidiflora* A. Richard & Galeotti
- syn : *Cryptarrhena brasiliensis* Brade
- syn : *Cryptarrhena kegelii* Reichenbach f.
- syn : *Cryptarrhena pallidiflora* (A. Richard & Galeotti) Reichenbach f.
- syn : *Cryptarrhena unguiculata* Schlechter
- syn : *Orchidofunkia pallidiflora* Reichenbach f.

**CYCLOPOGON** C. Presl

48 . **Cyclopogon olivaceus** (Rolfe) Schlechter

Ep. Pérou, Guyane.  
CAY Connue uniquement de la région de Saül.

syn : *Beadlea olivacea* (Rolfe) Garay  
syn : *Spiranthes olivacea* Rolfe

49 . **Cyclopogon stictophyllus** Schlechter

Te. Pérou, Surinam, Guyane.  
CAY Connue uniquement de la région de Saül.

syn : *Cyclopogon alpestris* (Barbosa Rodrigues) Barbosa Rodrigues  
syn : *Cyclopogon bicolor* (Ker.) Schlechter  
syn : *Cyclopogon densiflorus* Schlechter  
syn : *Cyclopogon elatus* (Swartz) Schlechter  
syn : *Cyclopogon lindleyanus* (Link, Klotzsch & Otto) Schlechter  
syn : *Cyclopogon miradorensis* Schlechter  
syn : *Cyclopogon moyobambae* Schlechter  
syn : *Cyclopogon ovalifolium* C. Presl  
syn : *Gyrostachys bicolor* (Ker.) O. Kuntze  
syn : *Gyrostachys haenkeana* O. Kuntze  
syn : *Gyrostachys lindleyana* (Link, Klotzsch & Otto) O. Kuntze  
syn : *Gyrostachys ovalifolia* (C. Presl) O. Kuntze  
syn : *Ibidium elatum* (Swartz) Salisbury  
syn : *Neottia bicolor* Ker.  
syn : *Neottia elata* (Swartz) Swartz  
syn : *Neottia minor* N.J. Jacquin  
syn : *Satyrium elatum* Swartz  
syn : *Sauroglossum nigricans* Schlechter  
syn : *Sauroglossum richardii* Ames  
syn : *Spiranthes alpestris* Barbosa Rodrigues  
syn : *Spiranthes bicolor* (Ker.) Lindley  
syn : *Spiranthes elata* (Swartz) L.C. Richard  
syn : *Spiranthes lindleyana* Link  
syn : *Spiranthes preslii* Lindley  
syn : *Spiranthes variegata* Kraenzlin

**CYCNOCHES** Lindley

50 . **Cycnoches chlorochilon** Klotzsch

Ep. Panama, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Cité par Dunsterville & Garay et par Foldats sans localisation.

syn : *Cycnoches ventricosum* J. Bateman  
var. *chlorochilon* (Klotzsch) Allen

51 . **Cycnoches haagii** Barbosa Rodrigues


Ep. Colombie, Pérou, Bolivie, Venezuela, Surinam, Guyane.  
CAY Récoltée et observée dans la région de Saül et la Basse-Comté.

syn : *Cycnoches versicolor* Reichenbach f.

52 . **Cycnoches loddigesii** Lindley

Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Observée à Cayenne et à Saül.  
Citée par Dunsterville & Garay sans localisation.

syn : *Cycnoches cucullata* Lindley



**CYRTOPODIUM** R. Brown


- 53 . ***Cyrtopodium andersonii*** (Lambert) R. Brown  
Te.Sax. Antilles, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Dans la végétation sur affleurements rocheux.  
  
syn : *Cymbidium andersonii* Lambert ex Address
- 54 . ***Cyrtopodium cristatum*** Lindley  
Te. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Région côtière limitée à la savane Matiti.
- 55 . ***Cyrtopodium glutiniferum*** Raddil  
Te.Sax. Antilles, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Citée par Werkhoven sans localisation.
- 56 . ***Cyrtopodium parviflorum*** Lindley  
Te. Antilles, Venezuela, Guyanes, Brésil, Bolivie.  
CAY Dans les savanes sur sable blanc.  
  
syn : *Cyrtopodium broadwayi* Ames
- 57 . ***Cyrtopodium punctatum*** (Linnaeus) Lindley  
Ep.Te. Du Mexique et de la Floride jusqu'en Argentine, Antilles.  
Citée par Aublet, Cogniaux et Lemée d'après un spécimen  
de Poiteau sans localisation et un spécimen de Leprieur  
provenant de Cayenne.  
  
syn : *Epidendrum punctatum* Linnaeus

**DEGRANVILLEA** R. O. Determann

- 58 . ***Degrانvillea dermaptera*** R.O. Determann  
Sap. Surinam, Guyane.  
CAY En forêt d'altitude du centre de la Guyane.

**DICHAEA** Lindley

- 59 . ***Dichaea anchoraelabia*** C. Schweinfurth  
Ep. Pérou, Venezuela, Guyane, Brésil (Amazonas).  
CAY Récoltes éparses en forêt.
- 60 . ***Dichaea brachypoda*** Reichenbach f.  
Ep. Costa Rica, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Zone nord-ouest.  
  
syn : *Epithecia brachypoda* (Reichenbach f.) Schlechter
- 61 . ***Dichaea graminoides*** (Swartz) Lindley  
Ep.Sax. Amérique tropicale.  
Cogniaux cite deux spécimens de Leprieur, sans localité.  
  
syn : *Cymbidium graminoides* (Swartz) Swartz  
syn : *Dichaeopsis graminoides* (Swartz) Schlechter  
syn : *Epidendrum graminoides* Swartz  
syn : *Epithecia graminoides* (Swartz) Schlechter



- 62 . ***Dichaea hookeri*** Garay & Sweet  
 Ep. Trinidad, Venezuela, Guyanes.  
 Citée par Dunsterville & Garay, une seule récolte dans le Haut-Oyapock.
- 63 . ***Dichaea kegelii*** Reichenbach f.  
 Ep. Venezuela, Guyanes.  
 CAY Uniquement récoltée dans la région de Saül.  
 syn : *Epithecia kegelii* (Reichenbach f.) Schlechter
- 64 . ***Dichaea muricata*** (Swartz) Lindley  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Rares récoltes en forêt submontagnarde.  
 syn : *Cymbidium muricatum* Swartz  
 syn : *Dichaea latifolia* Lindley  
 syn : *Dichaea liebmanni* Reichenbach f. ex Jackson  
 syn : *Dichaea moritzii* Reichenbach f.  
 syn : *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley  
       var. *latifolia* (Lindley) Grisebach  
 syn : *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley  
       var. *moritzii* (Reichenbach f.) Cogniaux  
 syn : *Dichaea ovatipetala* Schlechter  
 syn : *Dichaea similis* Schlechter  
 syn : *Dichaea verrucosa* Ames & C. Schweinfurth  
 syn : *Epidendrum muricatum* (Swartz) Poiret
- 65 . ***Dichaea pendula*** (Aublet) Cogniaux  
 Ep. Antilles, Costa Rica, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Disséminée en forêt ripicole.  
 syn : *Dichaea echinocarpa* (Swartz) Lindley  
 syn : *Dichaea echinocarpa* (Swartz) Lindley  
       var. *lobata* Ames & Correll  
 syn : *Limodorum pendulum* Aublet
- 66 . ***Dichaea picta*** Reichenbach f.  
 Ep. Trinidad, Venezuela, Guyanes.  
 Observée dans la zone côtière.  
 syn : *Epithecia picta* (Reichenbach f.) Schlechter
- 67 . ***Dichaea rendlei*** Gleason  
 Ep. Antilles, Venezuela, Guyanes.  
 CAY Connue uniquement de la Montagne de la Trinité.  
 Pour Werkhoven cette espèce serait un synonyme de *D. hookeri*.
- 68 . ***Dichaea splitgerberi*** Reichenbach f.  
 Ep. Guyanes, Brésil (Amazonas).  
 CAY Reliefs du nord est de la Guyane.
- 69 . ***Dichaea trulla*** Reichenbach f.  
 Ep. Du Costa Rica jusqu'en Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY En forêt d'altitude.  
 syn : *Dichaea brenesii* Schlechter  
 syn : *Dichaea coriacea* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Dichaea powellii* Schlechter

syn : *Dichaeopsis trulla* (Reichenbach f.) Schlechter  
syn : *Epithecia coriacea* (Barbosa Rodrigues) Schlechter  
syn : *Epithecia trulla* (Reichenbach f.) Schlechter

#### **DIMERANDRA** Schlechter

- 70 . ***Dimerandra emarginata*** (Meyer) Hoehne  
Ep. Panama, Colombie, Guyanes.  
CAY Essentiellement dans la zone côtière.
- syn : *Dimerandra lamellata* (Westcott ex Lindley) Siegerist ex Hamer  
syn : *Epidendrum lamellatum* Westcott ex Lindley  
syn : *Oncidium emarginatum* Meyer

#### **ELLEANTHUS** C. Presl

- 71 . ***Elleanthus brasiliensis*** (Lindley) Reichenbach f.  
Ep. Guyane, Brésil.  
CAY Cogniaux cite un spécimen de Martin en provenance de Cayenne.
- syn : *Evelyna brasiliensis* Lindley  
syn : *Glomera brasiliensis* (Lindley) Barbosa Rodrigues

- 72 . ***Elleanthus caravata*** (Aublet) Reichenbach f.  
Ep.Te. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Forêt primaire de basse altitude.
- syn : *Cymbidium hirsutum* Willdenow  
syn : *Elleanthus lepida* (Reichenbach f.) Reichenbach f.  
syn : *Evelyna caravata* (Aublet) Lindley  
syn : *Evelyna lepida* Reichenbach f.  
syn : *Serapias caravata* Aublet

- 73 . ***Elleanthus cephalotus*** Garay & Sweet  
Te.Sax. D'Amérique Centrale jusqu'au Pérou et au Brésil, Antilles.  
CAY Récoltes et observations éparées.
- syn : *Bletia capitata* R. Brown  
syn : *Elleanthus capitatus* (R. Brown) Reichenbach f.  
syn : *Evelyna capitata* (R. Brown) Poeppig & Endlicher

- 74 . ***Elleanthus linifolius*** C. Presl  
Ep.Te. Du Mexique jusqu'au Pérou et au Brésil.  
CAY Fréquente dans tout l'intérieur.
- syn : *Adeneleuterophora graminifolia* (Poeppig & Endlicher) Barbosa Rodrig.  
syn : *Elleanthus graminifolius* (Barbosa Rodrigues) Loijtnant  
syn : *Elleanthus pusillus* Schlechter  
syn : *Evelyna graminifolia* Poeppig & Endlicher  
syn : *Isochilus linifolius* (C. Presl) Lindley

- 75 . ***Elleanthus strobilifer*** (Poeppig & Endlicher) Reichenbach f.  
Ep.Te. Pérou, Equateur, Colombie, Venezuela, Guyane.  
CAY Disséminée, rare.
- syn : *Evelyna strobilifera* Poeppig & Endlicher



## ENCYCLIA Hooker

(*Encyclia calamarina*, voir addenda p.83)

### 76 . *Encyclia cochleata* (Linnaeus) Lemée

Ep. Du Mexique et des Antilles jusqu'au Venezuela, Guyanes.  
Citée par Aublet et par Lemée, sans localisation.

- syn : *Anacheilium cochleatum* (Linnaeus) Hoffmannsegg
- syn : *Aulizeum cocleatum* (Linnaeus) Lindley ex Stein
- syn : *Epidendrum cochleatum* Linnaeus
- syn : *Epidendrum cochleatum* Linnaeus  
var. *costaricense* Schlechter
- syn : *Epidendrum cochleatum* Linnaeus  
var. *pallidum* Lindley
- syn : *Epidendrum cochleatum* Linnaeus  
var. *triandrum* Ames
- syn : *Hormidium cochleatum* (Linnaeus) Brieger

### 77 . *Encyclia cordigera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dressler

Ep.Sax. Du Mexique et des Antilles jusqu'au Brésil et au Pérou.  
Spécimens anciens non localisés, observée entre  
l'Approuague et la Sinnamary.

- syn : *Cymbidium cordigerum* Humboldt, Bonpland & Kunth
- syn : *Encyclia atropurpurea* Schlechter
- syn : *Encyclia doeringii* Hoehne
- syn : *Encyclia macrochila* (W. J. Hooker) Neumayer
- syn : *Epidendrum atropurpureum* auct. non Willdenow
- syn : *Epidendrum cordigerum* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Foldats
- syn : *Epidendrum doeringii* (Hoehne) Hawkes
- syn : *Epidendrum duboisianum* Brongniart ex A. Richard
- syn : *Epidendrum longipetalum* Godefroy-Lebeuf
- syn : *Epidendrum macrochilum* Hooker

### 78 . *Encyclia diurna* (N.J. Jacquin) Schlechter

Ep. Amérique tropicale.  
CAY Dans les savanes côtières.

- syn : *Cymbidium diurnum* (N.J. Jacquin) Swartz
- syn : *Epidendrum diurnum* (N.J. Jacquin) Cogniaux
- syn : *Limodorum diurnum* N.J. Jacquin

### 79 . *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée

Ep. Amérique du Sud tropicale et subtropicale.  
CAY Disséminée en forêt de basse altitude.

- syn : *Anacheilium fragrans* (Swartz) Acuna
- syn : *Epidendrum aemulum* Lindley
- syn : *Epidendrum aemulum* Lindley  
var. *breviaristatum* Reichenbach f.
- syn : *Epidendrum cochleatum* Curtiss
- syn : *Epidendrum cordatum* Velloso
- syn : *Epidendrum fragrans* Swartz
- syn : *Epidendrum fragrans* Swartz  
var. *aemulum* (Lindley) Barbosa Rodrigues
- syn : *Epidendrum fragrans* Swartz  
var. *alticallum* Barbosa Rodrigues
- syn : *Epidendrum fragrans* Swartz  
var. *breviaristatum* (Reichenbach f.) Cogniaux
- syn : *Epidendrum fragrans* Swartz  
var. *ionoleucum* (Hoffmannsegg) Hoffmannsegg ex Barbosa Rodrigues

- syn : *Epidendrum fragrans* Swartz  
var. *janeirensis* Barbosa Rodrigues
- syn : *Epidendrum fragrans* Swartz  
var. *magnum* Stein
- syn : *Epidendrum fragrans* Swartz  
var. *micranthum* Barbosa Rodrigues
- syn : *Epidendrum fragrans* Swartz  
var. *pachypus* Schlechter
- syn : *Epidendrum fragrans* Swartz  
var. *rivularium* Barbosa Rodrigues
- syn : *Epidendrum ionoleucum* Hoffmannsegg ex Reichenbach f.
- syn : *Epidendrum lambda* Linden & Reichenbach f.
- syn : *Epidendrum lineatum* Salisbury
- syn : *Hormidium fragrans* (Swartz) Brieger
- 80 . ***Encyclia ionosma*** (Lindley) Schlechter  
Ep.Te.Sax. Amérique tropicale.  
CAY Disséminée sauf dans la zone côtière.
- syn : *Epidendrum ionosmum* Lindley
- 81 . ***Encyclia oncioides*** (Lindley) Schlechter  
Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes.  
Spécimens récoltés à l'Ouest de Sinnamary.
- syn : *Epidendrum oncioides* Lindley  
syn : *Epidendrum spectabile* Focke
- 82 . ***Encyclia pachyantha*** (Lindley) Hoehne  
Ep.Sax. Guyana, Guyane, Brésil.  
Lemée cite une récolte effectuée à Saint-Laurent du Maroni.
- syn : *Epidendrum pachyanthum* Lindley
- 83 . ***Encyclia pygmaea*** (W.J. Hooker) Dressler  
Ep. Amérique tropicale.  
CAY Reliefs du centre de la Guyane.
- syn : *Aulizeum pygmaeum* (W. J. Hooker) Lindley ex Stein  
syn : *Coelogyne triptera* Brongniart  
syn : *Encyclia triptera* (Brongniart) Dressler & Pollard  
syn : *Epidendrum caespitosum* Poeppig & Endlicher  
syn : *Epidendrum monanthus* Steudel  
syn : *Epidendrum pygmaeum* W.J. Hooker  
syn : *Epidendrum uniflorum* Lindley  
syn : *Hormidium humile* (Cogniaux) Schlechter  
syn : *Hormidium pseudopygmaeum* A. Finet  
syn : *Hormidium pygmaeum* (W. J. Hooker) Benthams & W.J. Hooker ex Hemsley  
syn : *Hormidium tripterum* (Brongniart) Cogniaux  
syn : *Hormidium uniflorum* (Lindley) G. Heynhold  
syn : *Microstylis humilis* Cogniaux
- 84 . ***Encyclia selligera*** (J. Battemann ex Lindley) Schlechter  
Sax.Ep. Du Mexique jusqu'en Colombie, Venezuela, Guyanes.  
CAY Commune sur les savanes roches.  
Pour Foldats cette espèce est synonyme de *E. diurna*.  
Une confusion semble régner aussi avec *E. ionosma*.
- syn : *Epidendrum selligerum* J. Bateman ex Lindley


85 . ***Encyclia vespa*** (Velloso) Dressler  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Disséminée en forêt ripicole et sur savane-roche.

syn : *Anacheilium vespa* (Velloso) Pabst  
 syn : *Aulizeum variegatum* Lindley ex Stein  
 syn : *Encyclia crassilabia* (Poeppig & Endlicher) Dressler  
 syn : *Epidendrum baculibulbum* Schlechter  
 syn : *Epidendrum christi* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum coriaceum* Parker ex Hooker  
 syn : *Epidendrum crassilabium* Poeppig & Endlicher  
 syn : *Epidendrum feddeanum* Kraenzlin  
 syn : *Epidendrum longipes* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum pachysepalum* Klotzsch  
 syn : *Epidendrum pamploense* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum rhabdocalyon* Schlechter  
 syn : *Epidendrum rhopalobulbon* Schlechter  
 syn : *Epidendrum saccharatum* Kraenzlin  
 syn : *Epidendrum tigrinum* Linden ex Lindley  
 syn : *Epidendrum variegatum* W.J. Hooker  
 syn : *Epidendrum variegatum* W.J. Hooker  
       var. *coriaceum* Lindley  
 syn : *Epidendrum variegatum* W.J. Hooker  
       var. *crassifolium* Lindley  
 syn : *Epidendrum variegatum* W.J. Hooker  
       var. *crassilabium* Lindley  
 syn : *Epidendrum variegatum* W.J. Hooker  
       var. *leopardinum* Lindley  
 syn : *Epidendrum variegatum* W.J. Hooker  
       var. *lineatum* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum variegatum* W.J. Hooker  
       var. *virens* Lindley  
 syn : *Epidendrum vespa* Velloso  
 syn : *Hormidium crassilabium* (Poeppig & Endlicher) Brieger  
 syn : *Hormidium vespa* (Velloso) Ortiz-Valdivieso

## **EPIDENDRUM** Linnaeus

86 . ***Epidendrum anceps*** N.J. Jacquin  
 Ep.Sax. Amérique tropicale.  
 CAY Centre de la Guyane.

syn : *Amphiglottis anceps* (N.J. Jacquin) Britton  
 syn : *Amphiglottis lurida* Salisbury  
 syn : *Epidendrum amphistomum* A. Richard  
 syn : *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
       var. *virescens* (Loddiges) Hemsley  
 syn : *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
       var. *viridipurpureum* (W. J. Hooker) Hemsley  
 syn : *Epidendrum cearense* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Epidendrum ensatum* A. Richard & Galeotti  
 syn : *Epidendrum fuscatum* Smith  
 syn : *Epidendrum fuscatum* Smith  
       var. *virescens* (Loddiges) Lindley  
 syn : *Epidendrum fuscatum* Smith  
       var. *viridipurpureum* (W. J. Hooker) Lindley  
 syn : *Epidendrum galeottianum* A. Richard & Galeotti  
 syn : *Epidendrum musciferum* Lindley  
 syn : *Epidendrum schenckianum* Kraenzlin  
 syn : *Epidendrum schreineri* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Epidendrum secundum* Swartz  
 syn : *Epidendrum virescens* Loddiges  
 syn : *Epidendrum viridipurpureum* W.J. Hooker  
 syn : *Tritelandra fuscata* (Smith) Rafinesque



- 87 . ***Epidendrum bifidum*** Aublet  
 Ep. Citée par Aublet. L'Index de Kew indique pour cette espèce:  
 Am. australe, mais elle n'est pas reprise par les différents auteurs.

(*Epidendrum carpophorum*, voir addenda p. 83 et 85)

- 88 . ***Epidendrum ciliare*** Linnaeus

Ep. Du Mexique jusqu'au Panama, du Venezuela jusqu'en Bolivie.  
 CAY Uniquement dans la zone côtière.

syn : *Auliza ciliaris* (Linnaeus) Salisbury  
 syn : *Coilostylis emarginata* Rafinesque  
 syn : *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
       var. *cuspidatum* (Loddiges) Lindley  
 syn : *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
       var. *minor* Hortus ex Stein  
 syn : *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
       var. *squamatum* Schnee  
 syn : *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
       var. *viscidum* (Lindley) Lindley  
 syn : *Epidendrum cuspidatum* Loddiges  
 syn : *Epidendrum luteum* Hortus ex Planchon  
 syn : *Epidendrum viscidum* Lindley  
 syn : *Phaedrosanthus ciliaris* (Linnaeus) O. Kuntze

- 89 . ***Epidendrum compressum*** Grisebach

Ep. Nord de l'Amérique du Sud.  
 Observée uniquement le long du Maroni.

syn : *Epidendrum guentherianum* Kraenzlin  
 syn : *Epidendrum laxum* Poeppig & Endlicher  
 syn : *Epidendrum laxum* Poeppig & Endlicher  
       var. *mocoanum* Schlechter  
 syn : *Epidendrum macrothyrsis* Lehmann & Kraenzlin  
 syn : *Epidendrum yatapuense* Barbosa Rodrigues

- 90 . ***Epidendrum difforme*** N.J. Jacquin

Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Récoltes et observations abondantes en forêt humide.

syn : *Amphiglottis difformis* (N.J. Jacquin) Britton  
 syn : *Amphiglottis latilabre* (Lindley) Acuna  
 syn : *Auliza difformis* (N.J. Jacquin) Small  
 syn : *Epidendrum althauseni* Hawkes  
 syn : *Epidendrum apaganum* Mansfeld  
 syn : *Epidendrum arachnoideum* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Epidendrum chlorocorymbos* Schlechter  
 syn : *Epidendrum latilabre* Lindley  
 syn : *Epidendrum radiatum* Hoffmannsegg  
 syn : *Epidendrum subumbellatum* Hoffmannsegg  
 syn : *Epidendrum umbellatum* Swartz  
 syn : *Epidendrum umbelliferum* Gmelinon  
 syn : *Epidendrum uniflorum* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Epidendrum virens* Hoffmannsegg  
 syn : *Neolehmannia difformis* (N.J. Jacquin) Pabst  
 syn : *Neolehmannia latilabris* (Lindley) Pabst

- 91 . ***Epidendrum imatophyllyllum*** Lindley

Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Disséminée dans le nord de la Guyane, ripicole.

syn : *Epidendrum metrophyllum* Paxton

syn : *Epidendrum lorifolium* Schlechter  
syn : *Epidendrum palpigerum* Reichenbach f.

(*Epidendrum imitans*, voir addenda p. 83)

92 . ***Epidendrum microphyllum*** Lindley  
Ep. Pérou, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Disséminée en forêt de basse altitude.

syn : *Epidendrum sarcophyllum* H. Focke  
syn : *Lanium microphyllum* (Lindley) Benthham  
syn : *Lanium peruvianum* Schlechter

93 . ***Epidendrum minimum*** Aublet  
Ep. Citée par Aublet. L'Index de Kew indique pour cette espèce :  
Guiana, elle n'est pas reprise par les différents auteurs.

94 . ***Epidendrum nocturnum*** N.J. Jacquin  
Ep.Te.Sax. Amérique tropicale.  
CAY Commune dans la zone nord.

syn : *Amphiglottis nocturna* (N.J. Jacquin) Britton  
syn : *Auliza nocturna* (N.J. Jacquin) Small  
syn : *Epidendrum bahiense* Reichenbach f.  
syn : *Epidendrum buenaventurae* Lehmann & Kraenzlin  
syn : *Epidendrum carolinianum* Lamarck  
syn : *Epidendrum carpophorum* Barbosa Rodrigues  
syn : *Epidendrum discolor* A. Richard & Galeotti  
syn : *Epidendrum leucarachne* Schlechter  
syn : *Epidendrum longicolle* Lindley  
syn : *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
var. *latifolium* Lindley (voir p. 85)  
syn : *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
var. *minor* Schlechter  
syn : *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
var. *minus* Cogniaux  
syn : *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
var. *panamense* Schlechter  
syn : *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
var. *tridens* (Poeppig & Endlicher) Cogniaux (voir p. 85)  
syn : *Epidendrum oliganthum* Schlechter  
syn : *Epidendrum spruceanum* Lindley  
syn : *Epidendrum tridens* Poeppig & Endlicher  
syn : *Epidendrum tunguraguae* Schlechter  
syn : *Nyctosma nocturna* (N.J. Jacquin) Rafinesque  
syn : *Phaedrosanthus nocturnus* (N.J. Jacquin) O. Kuntze

95 . ***Epidendrum nocturnum*** N.J. Jacquin  
var. ***tumuc-humaciense*** Veyret

Ep.Te. Surinam et Guyane.  
CAY Uniquement dans les Monts Tumuc-Humac. (voir p. 85)

96 . ***Epidendrum paniculatum*** Ruiz & Pavon  
Ep.Te. Amérique tropicale.  
CAY Assez commune sauf en zone côtière.

syn : *Epidendrum atacasoicum* Schlechter  
syn : *Epidendrum bifalce* Schlechter  
syn : *Epidendrum caloglossum* Schlechter  
syn : *Epidendrum densiflorum* Hooker  
syn : *Epidendrum englerianum* Lehmann & Kraenzlin

syn : *Epidendrum falsiloquum* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum floribundum* Kunth  
 syn : *Epidendrum frons-bovis* Kraenzlin  
 syn : *Epidendrum ionodesma* Schlechter  
 syn : *Epidendrum isthmii* Schlechter  
 syn : *Epidendrum laeve* Lindley  
 syn : *Epidendrum longicrure* Schlechter  
 syn : *Epidendrum macroceras* Schlechter  
 syn : *Epidendrum ornatum* Lemaire  
 syn : *Epidendrum piliferum* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum reflexum* Ames & Schweinfurth  
 syn : *Epidendrum resectum* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum rubrocinctum* Lindley  
 syn : *Epidendrum syringaefflorum* Warscewicz ex Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum turialvae* Reichenbach f.

97 . ***Epidendrum purpurascens*** H. Focke  
 Ep. Costa Rica, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Commune en forêt de la moitié nord.

syn : *Didothion clavatum* (Lindley) Rafinesque  
 syn : *Epidendrum clavatum* Lindley  
 syn : *Epidendrum clavatum* Lindley  
       var. *purpurascens* (H. Focke) Cogniaux  
 syn : *Epidendrum glumibracteatum* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum psilanthemum* Loefgren

98 . ***Epidendrum ramosum*** N.J. Jacquin  
 Ep. Amérique tropicale et subtropicale.  
 CAY Disséminée en forêt de basse altitude.

syn : *Epidendrum flexicaule* Schlechter  
 syn : *Epidendrum modestiflorum* Schlechter  
 syn : *Epidendrum sellowii* Reichenbach f.  
 syn : *Isochilus ramosum* (N.J. Jacquin) Sprengel  
 syn : *Spathiger ramosum* (N.J. Jacquin) Britton

99 . ***Epidendrum rigidum*** N.J. Jacquin  
 Ep. Amérique tropicale et subtropicale.  
 CAY Disséminée en forêt de basse altitude.

syn : *Epidendrum cardiophorum* Schlechter  
 syn : *Epidendrum pium* Reichenbach f. & Warming  
 syn : *Spathiger rigidus* (N.J. Jacquin) Small

100 . ***Epidendrum saxatile*** Lindley  
 Ep.Te. Venezuela, Guyanes, Brésil, Paraguay.  
       Observée uniquement aux Monts Atachi-Bakka.

syn : *Epidendrum candidum* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Epidendrum concalvii* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Epidendrum fractiflexum* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Epidendrum goncalvii* Allen & Barbosa Rodrigues  
 syn : *Epidendrum miersii* Lindley  
 syn : *Epidendrum miersii* Lindley  
       var. *longifolium* Cogniaux  
 syn : *Epidendrum vellozoi* Hawkes  
 syn : *Epidendrum weddellii* Lindley  
 syn : *Epidendrum weddellii* Lindley  
       var. *longifolium* Cogniaux  
 syn : *Epidendrum weddellii* Lindley  
       var. *robustum* Cogniaux

- 101 . ***Epidendrum schomburgkii*** Lindley  
 Ep. Equateur, Colombie, Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Disséminée en forêt ripicole dans la moitié nord.
- syn : *Epidendrum blepharoclinium* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum fulgens* H. Focke  
 syn : *Epidendrum ibaguense* Kunth  
       var. *schomburgkii* (Lindley) C. Schweinfurth  
 syn : *Epidendrum incisum* Velloso  
 syn : *Epidendrum splendens* Schlechter
- 102 . ***Epidendrum sculptum*** Reichenbach f.  
 Ep. Amérique Centrale, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 Connue de la zone côtière dans le Bas-Maroni, à Cayenne et ses environs.
- syn : *Epidendrum colonense* Ames  
 syn : *Epidendrum florijugum* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Epidendrum sculptum* Reichenbach f.  
       var. *arevoli* Schlechter  
 syn : *Epidendrum sculptum* Reichenbach f.  
       var. *linearifolium* Reichenbach f.  
 syn : *Huebneria yauaperyensis* auct. non Schlechter
- 103 . ***Epidendrum secundum*** N.J. Jacquin  
 Ep. Amérique tropicale et subtropicale.  
 CAY Connue du sud-ouest en forêt ripicole.
- syn : *Amphiglottis secunda* (N.J. Jacquin) Salisbury  
 syn : *Epidendrum ansiferum* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum antioquiense* Schlechter  
 syn : *Epidendrum arachnoglossum* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum brachyphyllum* Lindley  
 syn : *Epidendrum bulkeleyi* A.D. Hawkes  
 syn : *Epidendrum cochlidium* Lindley  
 syn : *Epidendrum coroicoense* Schlechter  
 syn : *Epidendrum corymbosum* Ruiz & Pavon  
 syn : *Epidendrum crassifolium* Lindley  
 syn : *Epidendrum cuzcoense* Schlechter  
 syn : *Epidendrum dolichopus* Schlechter  
 syn : *Epidendrum ellipticum* Graham  
 syn : *Epidendrum ellipticum* Graham  
       var. *freybergense* Zimmermann  
 syn : *Epidendrum elongatum* N.J. Jacquin  
 syn : *Epidendrum evectum* Hooker  
 syn : *Epidendrum expansum* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum fastigiatum* Lindley  
 syn : *Epidendrum fastigiatum* Lindley  
       var. *bifidum* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum fimbria* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum giroudianum* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum gracilicaule* Reichenbach f.  
 syn : *Epidendrum herzogii* Schlechter  
 syn : *Epidendrum incisum* Reichenbach f. & Warscewicz  
 syn : *Epidendrum inconstans* Ames  
 syn : *Epidendrum lindenbergii* Lindley  
 syn : *Epidendrum longihastatum* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Epidendrum novogranatense* Reichenbach f. & Warscewicz  
 syn : *Epidendrum pachyphyllum* Schlechter  
 syn : *Epidendrum polyschistum* Schlechter  
 syn : *Epidendrum pulcherrimum* Klotzsch  
 syn : *Epidendrum quitensium* Reichenbach f.



- syn : *Epidendrum tarmense* Schlechter
- syn : *Epidendrum tricallosum* Schlechter
- syn : *Epidendrum versicolor* Hoehne & Schlechter
- syn : *Epidendrum xanthinum* Lindley
- syn : *Epidendrum xytriphorum* Reichenbach f. & Warscewicz

104 . ***Epidendrum smaragdinum*** Lindley

Ep.Sax. Amérique Centrale, Pérou, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Citée par Werkhoven sans localisation.

- syn : *Epidendrum kuhlmannii* Hoehne
- syn : *Epidendrum pachyrachis* Ames

105 . ***Epidendrum stenopetalum*** W.J. Hooker

Ep. Amérique Centrale, Amérique du Sud tropicale.  
CAY Connue par un spécimen de Lemée provenant de Cayenne et actuellement un spécimen venant de la région de Saül.

- syn : *Dimerandra isthmii* Schlechter
- syn : *Dimerandra rimbachii* (Schlechter) Schlechter
- syn : *Dimerandra stenopetala* (W. J. Hooker) Schlechter
- syn : *Epidendrum lamellatum* Westcott ex Lindley
- syn : *Epidendrum rimbachii* Schlechter
- syn : *Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker  
var. *tenuicaule* Reichenbach f.
- syn : *Isochilus elegans* H. Focke
- syn : *Telipogon buenaventurae* Kraenzlin

106 . ***Epidendrum strobiliferum*** Reichenbach f.

Ep. Antilles, Pérou, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Disséminée en forêt de basse altitude.

- syn : *Epidendrum mosenii* Barbosa Rodrigues
- syn : *Epidendrum rodriguesii* Cogniaux
- syn : *Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.  
var. *swartzii* Reichenbach f. ex Grisebach
- syn : *Epidendrum verecundum* Schlechter
- syn : *Isochilus ramosus* H. Focke
- syn : *Spathiger strobiliferus* (Reichenbach f.) Small

107 . ***Epidendrum strobiloïdes*** Garay & Dunsterville

Ep. Venezuela, Guyanes.  
CAY Récoltée à Saül.

108 . ***Epidendrum tuberosum*** Linnaeus

var. ***Leucantha*** Schlechter


Ep. Citée par Aublet. Ce serait d'après l'Index de Kew une espèce des Antilles et du Brésil; cependant elle n'est pas mentionnée par Cogniaux ou par Fournet.

**EPISTEPHIUM** Kunth

109 . ***Epistephium parviflorum*** Lindley

Te. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Citée par Dunsterville & Garay et par Foldats sans localisation.

- syn : *Epistephium cruegeri* Reichenbach f. ex Grisebach
- syn : *Epistephium petiolatum* Huber
- syn : *Epistephium subrepens* Hoehne



**ERIOPSIS** Lindley

110 . **Eriopsis biloba** Lindley

Ep. D' Amérique Centrale jusqu'au Pérou et au Brésil.  
Observée dans la zone côtière au sud - sud-est de Cayenne.

- syn : *Eriopsis colombiana* Schlechter
- syn : *Eriopsis fuerstenbergii* Kraenzlin
- syn : *Eriopsis grandibulbosa* Ames & C. Schweinfurth
- syn : *Eriopsis mesae* Kraenzlin
- syn : *Eriopsis rhytidobulbon* Lemaire
- syn : *Eriopsis rotudibulbon* W.J. Hooker
- syn : *Eriopsis schomburgkii* (Reichenbach f.) Reichenbach f.
- syn : *Eriopsis wercklei* Schlechter
- syn : *Pseuderiospis schomburgkii* Reichenbach f.

**ERYTHRODES** Blume

111 . **Erythrodes plantaginea** (Linnaeus) Fawcett & Rendle

Te. = *Satyrium plantagineum* Linnaeus d'après Fournet et Foldats,  
cette espèce serait des Antilles et du Venezuela.

**EULOPHIA** R. Brown ex Lindley

112 . **Eulophia alta** (Linnaeus) Fawcett & Rendle

Te. Amérique et Afrique tropicale.  
CAY Uniquement dans la zone côtière.

- syn : *Cyrtopera alta* (Linnaeus) Stehlé
- syn : *Cyrtopera longifolia* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Reichenbach f.
- syn : *Cyrtopera polyanthos* Barbosa Rodrigues
- syn : *Cyrtopera woodfordii* (Sims) Lindley
- syn : *Dendrobium longifolium* Humboldt, Bonpland & Kunth
- syn : *Eulophia longifolia* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Schlechter
- syn : *Eulophia woodfordii* (Sims) Rolfe
- syn : *Govenia barbata* Poeppig & Endlicher
- syn : *Limodorum altum* Linnaeus
- syn : *Maxillaria longifolia* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Lindley
- syn : *Xylobium longifolium* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Lindley

**GALEANDRA** Lindley & Bauer

113 . **Galeandra baueri** Lindley

Ep. Mexique, Am. Centrale, Pérou, Colombie, Venezuela, Guyane.  
Connue par l'échantillon type, sans localisation précise,  
et par un spécimen de Lemée.

- syn : *Galeandra batemanii* Rolfe
- syn : *Galeandra cristata* Lindley
- syn : *Galeandra funckiana* Lindley ex Reichenbach f.
- syn : *Galeandra funckii* Lindley ex Reichenbach f.

114 . **Galeandra baueri** Lindley

var. **jutea** S. Watson

Ep. Guyane.  
Cogniaux cite des spécimens anciens non localisés et de Cayenne.

115 . **Galeandra dives** Reichenbach f.  
Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes.  
Citée par Dunsterville & Garay, Foldats et Werkhoven sans localisation ; observée entre Cayenne et Kourou.

syn : *Galeandra flaveola* Reichenbach f.

116 . **Galeandra styllomissantha** (Velloso) Hoehne  
Te. Du Panama à la Bolivie, Venezuela, Guyanes, Brésil tropical.  
CAY Uniquement dans les savanes humides côtières.

syn : *Galeandra juncea* Lindley  
syn : *Orchis styllomissantha* Velloso  
syn : *Phaius rosellus* Lemaire

#### **GONGORA** Ruiz & Pavon

117 . **Gongora atropurpurea** W.J. Hooker  
Ep.Te. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou.  
CAY Récoltée uniquement dans la région de Saül.

syn : *Cirrhaea atropurpurea* (W. J. Hooker) Hortus ex Stein  
syn : *Gongora maculata* Lindley  
var. *atropurpurea* (W.J. Hooker) H. Teuscher

118 . **Gongora quinquenervis** Ruiz & Pavon  
Ep. Amérique tropicale.  
CAY Disséminée dans la moitié nord.

syn : *Gongora boothgiana* Reichenbach f.  
syn : *Gongora bufonia* Lindley  
syn : *Gongora fulva* Lindley  
syn : *Gongora irrorata* Hoffmannsegg  
syn : *Gongora jensschii* Reichenbach f.  
syn : *Gongora leucochila* Lemaire  
syn : *Gongora nigrita* Lindley  
syn : *Gongora odoratissima* Lemaire  
syn : *Gongora powellii* Schlechter  
syn : *Gongora quadricornis* Reichenbach f.  
syn : *Gongora retrorsa* Reichenbach f.  
syn : *Gongora shepherdii* Reichenbach f.  
syn : *Gongora superflua* Reichenbach f.  
syn : *Gongora tricolor* Reichenbach f.  
syn : *Gongora unicolor* Schlechter  
syn : *Gongora vitellina* Reichenbach f.


#### **HABENARIA** Willdenow

119 . **Habenaria alterosula** Snuverink & Westra  
Te. Surinam, Guyane.  
Une seule récolte dans le Haut-Oyapock.

120 . **Habenaria amazonica** Schlechter  
Te. Guyane, Brésil.  
Savanes littorales.

121 . **Habenaria caldensis** Kraenzlin  
Te. Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou.  
Connue uniquement des savanes côtières.

- syn : *Habenaria paludosa* Barbosa Rodrigues
- 122 . *Habenaria culmiformis* Schlechter  
 Te. Guyanes, Brésil.  
 Connue uniquement des savanes côtières.
- 123 . *Habenaria goyazensis* Cogniaux  
 Te. Guyane, Brésil.  
 CAY Une seule récolte à l'ouest de Sinnamary.
- 124 . *Habenaria leaoana* Schlechter  
 Te. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Uniquement dans les savanes côtières.
- 125 . *Habenaria leprieurii* Reichenbach f.  
 Te. Panama, Colombie, Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Uniquement dans les savanes côtières.
- syn : *Habenaria heptadactyla* Reichenbach f.  
 syn : *Habenaria leprieurii* Reichenbach f.  
 var. *heptadactyla* (Reichenbach f.) Schultes  
 syn : *Habenaria viridiaurea* Lindley ex Kraenzlin
- 126 . *Habenaria longicauda* W.J. Hooker  
 subsp. *ecalcarata* Snuverink & Westra  
 Te. Guyanes.  
 CAY Récoltée dans les marais de Kaw.
- 127 . *Habenaria longicauda* W.J. Hooker  
 subsp. *longicauda*  
 Te. Guyanes, Brésil.  
 CAY Uniquement de la zone côtière.
- 128 . *Habenaria macilenta* (Lindley) Reichenbach f.  
 Te. Guyanes, Brésil (Amazonas).  
 Citée par Cogniaux, Hoehne, Schweinfurth et Pabst, mais sans localisation.
- syn : *Bonatea macilenta* Lindley  
 syn : *Habenaria muelleriana* Cogniaux
- 129 . *Habenaria macroceratites* Willdenow  
 Te. Surinam, Guyane.  
 Lemée cite un spécimen de Sagot en provenance de Cayenne.
- 130 . *Habenaria obtusa* Lindley  
 Te. Venezuela, Guyanes, Brésil, Paraguay, Pérou.  
 Citée par Dunsterville & Garay et par Werkhoven.
- syn : *Habenaria lindenbergii* Lindley  
 syn : *Habenaria megaceras* Barbosa Rodrigues
- 131 . *Habenaria pratensis* (Lindley) Reichenbach f.  
 Te. Guyanes, Brésil.  
 CAY Uniquement dans les marais sublittoraux.



syn : *Bonatea pratensis* Lindley  
syn : *Orchis pratensis* (Lindley) Salzmann ex Lindley

132 . ***Habenaria repens*** Nuttall

Te. Amérique tropicale et subtropicale.  
CAY Marais de Kaw.

syn : *Habenaria maxillaris* Reichenbach f.  
syn : *Habenaria nutallii* Small  
syn : *Habenaria palustris* Acuna  
syn : *Habenaria polygonoides* Schlechter  
syn : *Habenaria pseudorepens* Schlechter  
syn : *Habenaria radicans* Grisebach  
syn : *Habenaria repens* Nuttall  
var. *gracilis* Luederwaldt & Hoehne  
syn : *Habenaria sampaioana* Schlechter  
syn : *Habenaria tricuspis* A. Richard  
syn : *Mesicera repens* (Nuttall) Rafinesque  
syn : *Orchis repens* (Nuttall) Rafinesque  
syn : *Platanthera foliosa* Brongniart  
syn : *Platanthera repens* (Nuttall) Wood

133 . ***Habenaria rodeiensis*** Barbosa Rodrigues

Te. Guyane, Brésil.  
CAY Espèce de lisière forestière.

syn : *Habenaria corcovadensis* Kraenzlin

(*Habenaria rodriguezii*, voir addenda p. 83)

134 . ***Habenaria setacea*** Lindley

Te. Guyane, Brésil.  
CAY En zone côtière.

135 . ***Habenaria seticauda*** Lindley ex Bentharn

Te. Guyane, Brésil.  
Citée par plusieurs auteurs, connue par un spécimen de l'herbier L.C. Richard récolté à Cayenne.

136 . ***Habenaria trifida*** Humboldt, Bonpland & Kunth

Te. Du Mexique à l'Argentine.  
CAY Dans les marais côtiers.

syn : *Bonatea pauciflora* Lindley  
syn : *Habenaria pauciflora* (Lindley) Reichenbach f.

**IONOPSIS** Humboldt, Bonpland & Kunth

137 . ***Ionopsis satyrioides*** (Swartz) Reichenbach f.

Ep. Panama, Antilles, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Récoltée dans la région de Saül.

syn : *Cybelion teres* (Lindley) Steudel  
syn : *Cybelion testiculatum* (Swartz) Sprengel  
syn : *Dendrobium testiculatum* Swartz  
syn : *Epidendrum satyrioides* Swartz  
syn : *Ionopsis pulchella* Grisebach  
syn : *Ionopsis pusilla* Barbosa Rodrigues  
syn : *Ionopsis teres* Lindley  
syn : *Ionopsis testiculata* (Swartz) Lindley

138 . ***Ionopsis utricularioides*** (Swartz) Lindley  
Ep. Floride, Antilles, Amérique du Sud tropicale.  
CAY Récoltée et observée essentiellement dans la région de  
Saint-Laurent du Maroni.

syn : *Cybelion pallidiflorum* (W. J. Hooker) Sprengel  
syn : *Cybelion tenerum* (Lindley) Steudel  
syn : *Cybelion utriculariae* Sprengel  
syn : *Dendrobium utricularioides* (Swartz) Swartz  
syn : *Epidendrum calcaratum* Sessé & Mocino  
syn : *Epidendrum utricularioides* Swartz  
syn : *Iantha pallidiflora* W.J. Hooker  
syn : *Ionopsis gardneri* Lindley  
syn : *Ionopsis pallidiflora* (W. J. Hooker) Lindley  
syn : *Ionopsis paniculata* Lindley  
syn : *Ionopsis pulchella* Kunth  
syn : *Ionopsis tenera* Lindley  
syn : *Ionopsis zonalis* Lindley & Paxton

#### **ISOCHILUS** R. Brown

139 . ***Isochilus linearis*** (N.J. Jacquin) R. Brown  
Ep. Amérique tropicale et subtropicale.  
CAY Récoltée au Mont Galbao et le long de l'Inini.

syn : *Cymbidium lineare* (N.J. Jacquin) Swartz  
syn : *Epidendrum lineare* N.J. Jacquin  
syn : *Isochilus brasiliensis* Schlechter  
syn : *Isochilus langlassei* Schlechter  
syn : *Isochilus latibracteatus* A. Richard & Galeotti  
syn : *Isochilus leucanthus* Barbosa Rodrigues  
syn : *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown  
var. *leucanthum* Cogniaux  
syn : *Isochilus pauciflorus* Cogniaux  
syn : *Isochilus peruviana* Schlechter  
syn : *Leptothrium lineare* (N.J. Jacquin) Kunth

#### **JACQUINIELLA** Schlechter

140 . ***Jacquiniella globosa*** (N.J. Jacquin) Schlechter  
Ep. Antilles, du Mexique jusqu'au Brésil.  
CAY Montagnes et inselbergs du centre de la Guyane.

syn : *Cymbidium globosum* (N.J. Jacquin) Swartz  
syn : *Epidendrum geraldoi* Porto & Brade  
syn : *Epidendrum globosum* N.J. Jacquin  
syn : *Isochilus globosum* (N.J. Jacquin) Lindley

(*Jacquiniella teretifolia*, voir addenda, p.83)

#### **KEFERSTEINIA** Mansfeld

141 . ***Kefersteina lafontainei*** K. Senghas & G. Gerlach  
Ep. Guyane.  
Connue uniquement de la localité type le long de l'Orapu.

142 . ***Kefersteina pusilla*** (C. Schweinfurth) C. Schweinfurth  
Ep. Guyane, Pérou.  
CAY Reliefs du centre et de l'est.  
Les spécimens sont probablement à rapprocher du  
*K. lafontainei*. (voir p.85)



syn : *Chondrorhyncha pusilla* C. Schweinfurth

**KEGELIELLA** Mansfeld

- 143 . *Kegeliella houtteana* (Reichenbach f.) L.O. Williams  
Ep. Jamaïque, Panama, Venezuela, Trinidad, Guyanes, Brésil.  
CAY Récoltée à Saül et observations diverses.

syn : *Kegelia houtteana* Reichenbach f.

**KOELLENSTEINIA** H.G.L. Reichenbach

- 144 . *Koellensteinia graminea* (Lindley) Reichenbach f.  
Ep. De Colombie jusqu'en Bolivie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Montagnes du centre.

syn : *Aganisia graminea* (Lindley) Benth & Hooker

syn : *Maxillaria graminea* Lindley

syn : *Promenaea graminea* (Lindley) Lindley

- 145 . *Koellensteinia kellneriana* Reichenbach f.  
Te. Panama, Colombie, Venezuela, Guyanes, N du Brésil.  
CAY Montagnes de la Trinité et Sommet Tabulaire.

syn : *Aganisia kellneriana* (Reichenbach f.) Benth

syn : *Warrea graveolens* Hortus

**LEPANTHES** (Lindley) Benth

- 146 . *Lepanthes helicocephala* Reichenbach f.  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Forêt de basse altitude en zone côtière.

**LIPARIS** L.C. Richard

- 147 . *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
Te. Antilles, du Mexique jusqu'au Brésil et au sud du Pérou.  
CAY Deux récoltes effectuées au Mont Saint-Marcel.

syn : *Epidendrum nervosum* Thunberg

syn : *Leptorchis elata* (Lindley) O. Kuntze

syn : *Liparis alata* Scheidweiler

syn : *Liparis bituberculata* Lindley

syn : *Liparis elata* Lindley

var. *inundata* Barbosa Rodrigues

syn : *Liparis elata* Lindley

var. *latifolia* Ridley

syn : *Liparis elata* Lindley

var. *longifolia* Cogniaux

syn : *Liparis elata* Lindley


var. *purpurascens* Regel

syn : *Liparis elata* Lindley

var. *rufina* Ridley

syn : *Ophrys nervosa* Thunberg

syn : *Sturmia bituberculata* (Lindley) Reichenbach f.



**LOCKHARTIA** W.J. Hooker

148 . **Lockhartia imbricata** (Lamarck) Hoehne

Ep. Equateur, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Moitié nord.

syn : *Epidendrum imbricatum* Lamarck  
syn : *Fernandezia elegans* (W. J. Hooker) Loddiges  
syn : *Lockhartia elegans* W.J. Hooker  
syn : *Lockhartia weigeltii* H.G.L. Reichenbach & Reichen. f. ex Reichen. f.

**LYCASTE** Lindley

149 . **Lycaste macrophylla** (Poeppig & Endlicher) Lindley

Ep. Du Costa Rica jusqu'au Pérou, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Dans les forêts à nuages du centre et du sud-ouest.

syn : *Lycaste dowiana* Endres & Reichenbach f.  
syn : *Lycaste filomenoi* Schlechter  
syn : *Lycaste plana* Lindley  
syn : *Maxillaria macrophylla* Poeppig & Endlicher  
syn : *Maxillaria phyllomega* Steudel

**LYROGLOSSA** Schlechter

150 . **Lyroglossa grisebachii** (Cogniaux) Schlechter

Te. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Citée par Cogniaux, Lemée et Werkhoven, connue par un spécimen de Leprieur non localisé.

syn : *Lyroglossa bicolor* (Grisebach) Schlechter  
syn : *Lyroglossa euglossa* (Kraenzlin) Hoehne & Schlechter  
syn : *Spiranthes bicolor* Grisebach  
syn : *Spiranthes euglossa* Kraenzlin  
syn : *Spiranthes grisebachii* Cogniaux  
syn : *Spiranthes spirata* Hoehne  
syn : *Stenorrhynchos bicolor* (Grisebach) Schlechter

**MACRADENIA** R. Brown

151 . **Macradenia lutescens** R. Brown

Ep. Floride, Antilles, Colombie, Venezuela, Guyanes.  
Rares observations.

syn : *Macradenia surinamensis* Reichenbach f. & Wulfschlaegel  
syn : *Macradenia triandra* Lindley  
syn : *Rhynchadenia cubensis* A. Richard

**MALAXIS** Solander ex Swartz

152 . **Malaxis excavata** (Lindley) O. Kuntze

Te. Du Mexique jusqu'en Argentine et au sud de la Bolivie.  
CAY Récoltée uniquement dans la région de Saül.

syn : *Cheiropterocephalus sertuliferus* Barbosa Rodrigues  
syn : *Epidendrum umbellatum* Velloso  
syn : *Malaxis caracasana* (Klotzsch) O. Kuntze  
syn : *Malaxis carpintera* (Schlechter) Ames  
syn : *Malaxis hastilabia* (Reichenbach f.) O. Kuntze  
syn : *Malaxis lankesteri* Ames  
syn : *Malaxis maxoni* Ames  
syn : *Malaxis simillima* (Reichenbach f.) O. Kuntze

syn : *Malaxis uncinata* Ames & C. Schweinfurth  
 syn : *Microstylis caracasana* Klotzsch  
 syn : *Microstylis carpintera* Schlechter  
 syn : *Microstylis excavata* Lindley  
 syn : *Microstylis hastilabia* Reichenbach f.  
 syn : *Microstylis muelleri* Schlechter  
 syn : *Microstylis ottonis* Schlechter  
 syn : *Microstylis paranaensis* Schlechter  
 syn : *Microstylis quadrangularis* Cogniaux  
 syn : *Microstylis sertulifera* Schlechter  
 syn : *Microstylis simillima* Reichenbach f.  
 syn : *Microstylis spiralipetala* Cogniaux

### **MASDEVALLIA** Ruiz & Pavon

#### 153 . *Masdevallia cuprea* Lindley

Ep. Surinam, Guyane, Brésil (Amapa).  
 CAY Récoltes disséminées.

syn : *Masdevallia cayennensis* Reichenbach f.  
 syn : *Masdevallia guttulata* Reichenbach f. (voir p.85)  
 syn : *Masdevallia lawrencei* Kraenzlin

#### 154 . *Masdevallia lansbergii* Reichenbach f.

Ep. Venezuela, Guyanes.  
 CAY Récoltée uniquement dans la région de Saül.

syn : *Masdevallia bangii* Schlechter  
 syn : *Physosiphon bangii* (Schlechter) Garay  
 syn : *Physosiphon lansbergii* (Reichenbach f.) L.O. Williams

#### 155 . *Masdevallia minuta* Lindley

Ep. Pérou, Venezuela, Guyanes.  
 CAY Disséminée en forêt de basse altitude. (voir p.85)

syn : *Masdevallia surinamensis* H. Focke

(*Masdevallia norae*, voir addenda p. 83 et 85)

### **MAXILLARIA** Ruiz & Pavon

(*Maxillaria acutifolia*, voir addenda p. 83)

#### 156 . *Maxillaria alba* (Hooker) Lindley

Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Assez commune partout.


syn : *Broughtonia alba* (W. J. Hooker) Sprengel  
 syn : *Camaridium album* (W. J. Hooker) Hoehne  
 syn : *Dendrobium album* Hooker

#### 157 . *Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.


Ep. Du Mexique au Pérou, Venezuela, Guyanes.  
 CAY Rare et disséminée.

syn : *Maxillaria amparoana* Schlechter  
 syn : *Maxillaria brenesii* Schlechter  
 syn : *Maxillaria lactea* Schlechter  
 syn : *Maxillaria pubilabia* Schlechter  
 syn : *Maxillaria ringens* Reichenbach f.  
 syn : *Maxillaria rousseauae* Schlechter  
 syn : *Maxillaria tuerckeimii* Schlechter  
 syn : *Maxillaria yzabalana* S. Watson

- 158 . **Maxillaria camaridii** Reichenbach f.  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Très commune en forêt de basse altitude.
- syn : *Camaridium affine* Schlechter  
 syn : *Camaridium amazonicum* Schlechter  
 syn : *Camaridium cryptodanthum* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Camaridium ochroleucum* Lindley  
 syn : *Cymbidium ochroleucum* (Lindley) Lindley  
 syn : *Maxillaria lutescens* Scheidweiler  
 syn : *Ornithidium album* Hooker  
 syn : *Ornithidium fragrans* Rolfe
- 159 . **Maxillaria christobalensis** Reichenbach f.  
 Ep. Surinam, Guyane.  
 CAY Connue uniquement de la Montagne de la Trinité.
- 160 . **Maxillaria coccinea** (N.J. Jacquin) L.O. Williams ex Hodge  
 Ep. = *Epidendrum coccineum* N.J. Jacquin d'après Fournet et Foldats, cette espèce serait des Antilles.
- 161 . **Maxillaria conferta** (Grisebach) C. Schweinfurth ex Leon  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Disséminée dans le nord-est.
- syn : *Camaridium purpureum* Sprengel  
 syn : *Cymbidium vestitum* (Swartz) Swartz  
 syn : *Epidendrum vestitum* Swartz  
 syn : *Maxillaria purpurea* (Sprengel) Ames & Correll  
 syn : *Ornithidium confertum* Grisebach  
 syn : *Ornithidium simulans* Ames & C. Schweinfurth  
 syn : *Ornithidium vestitum* (Swartz) Reichenbach f.
- 162 . **Maxillaria crassifolia** (Lindley) Reichenbach f.  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Disséminée en forêt de basse altitude.
- syn : *Dicrypta baueri* Lindley  
 syn : *Dicrypta crassifolia* (Lindley) Lindley ex Loddiges  
 syn : *Epidendrum sessile* Swartz  
 syn : *Heterotaxis crassifolia* Lindley  
 syn : *Maxillaria gatunensis* Schlechter  
 syn : *Maxillaria sessilis* (Swartz) Fawcett & Rendle
- 163 . **Maxillaria desvauxiana** Reichenbach f.  
 Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Essentiellement dans la zone nord.
- syn : *Maxillaria coriacea* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Maxillaria petiolaris* A. Richard ex Reichenbach f.
- 164 . **Maxillaria discolor** (Loddiges ex Lindley) Reichenbach f.  
 Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Espèce ripicole disséminée dans la moitié nord.
- syn : *Dicrypta bicolor* Paxton & J.E. Planchon  
 syn : *Dicrypta discolor* Loddiges ex Lindley



- 165 . **Maxillaria ochroleuca** Loddiges ex Lindley  
 Ep. Guyane, Brésil.  
 Observée dans la région de Paul-Isnard.
- 166 . **Maxillaria parkeri** Hooker  
 Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes, Pérou.  
 CAY Connue uniquement des Monts Atachi-Bakka.
- syn : *Colax parkeri* Sprengel  
 syn : *Maxillaria hirtilabia* Lindley  
 syn : *Maxillaria loretoensis* C. Schweinfurth  
 syn : *Maxillaria lorifolia* Reichenbach f.  
 syn : *Maxillaria parkeri* Rafinesque  
 syn : *Menadena parkeri* (W. J. Hooker) Rafinesque
- 167 . **Maxillaria parviflora** (Poeppig & Endlicher) Garay  
 Ep. Guyane, Brésil.  
 CAY Espèce ripicole le long de la Comté.
- syn : *Camaridium purpureum* Sprengel  
 var. *parviflorum* (Poeppig & E. Hooker) Hoehne  
 syn : *Maxillaria exigua* Regel  
 syn : *Maxillaria ignea* Hortus ex Reichenbach f.  
 syn : *Maxillaria purpurea* (Sprengel) Ames & Correll  
 var. *parviflora* C. Schweinfurth  
 syn : *Maxillaria surinamensis* H. Focke ex Reichenbach f.  
 syn : *Ornithidium chloroleucum* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Ornithidium parviflorum* (Poeppig & Endlicher) Reichenbach f.  
 syn : *Scaphyglottis parviflora* Poeppig & Endlicher  
 syn : *Sophronitis ochroleuca* Hortus ex Regel
- 168 . **Maxillaria ponerantha** Reichenbach f.  
 Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes.  
 CAY Connue uniquement de la région de Saül.
- 169 . **Maxillaria ramosa** Ruiz & Pavon  
 Ep. Colombie, Venezuela, Guyane, Perou.  
 CAY Connue uniquement des Monts Atachi-Bakka.
- syn : *Dendrobium ramosum* (Ruiz & Pavon) Persoon  
 syn : *Maxillaria pendula* (Poeppig & Endlicher) C. Schweinfurth  
 syn : *Maxillaria tafallae* (Reichenbach f.) C. Schweinfurth  
 syn : *Ornithidium dichotomum* Schlechter  
 syn : *Ornithidium pendulum* (Poeppig & Endlicher) Cogniaux  
 syn : *Ornithidium tafallae* (Reichenbach f.) Reichenbach f.  
 syn : *Scaphyglottis pendula* Poeppig & Endlicher  
 syn : *Scaphyglottis tafallae* Reichenbach f.
- 170 . **Maxillaria reicheinheimiana** Endres & Reichenbach f.  
 Ep. Costa Rica, Venezuela, Guyanes.  
 CAY Connue de la Montagne de la Trinité et des Monts Atachi-Bakka.
- syn : *Maxillaria pachyacron* Schlechter
- 171 . **Maxillaria rufescens** Lindley  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Récoltes et observations éparses.





- syn : *Maxillaria abelei* Schlechter  
 syn : *Maxillaria acutifolia* Lindley  
 syn : *Maxillaria articulata* Klotzsch  
 syn : *Maxillaria fuscata* Hortus ex Lindley  
 syn : *Maxillaria rugosa* Scheidweiler  
 syn : *Maxillaria vanillodora* A. Richard ex Reichenbach f.
- 172 . **Maxillaria splendens** Poeppig & Endlicher  
 Ep. Colombie, Bolivie, Equateur, Pérou, Venezuela, Guyanes.  
 CAY Centre et ouest en forêt de basse altitude.
- syn : *Maxillaria buchtienii* Schlechter
- 173 . **Maxillaria stenophylla** Reichenbach f.  
 Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes.  
 Connue uniquement de la région de Saül en forêt d'altitude.
- 174 . **Maxillaria superflua** Reichenbach f.  
 Ep. Pérou, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Moitié nord de la Guyane.
- syn : *Maxillaria tarumaensis* Hoehne
- 175 . **Maxillaria trinitatis** Ames  
 Ep. Trinidad, Venezuela, Guyane.  
 Récoltée uniquement au sud - sud-ouest de Cayenne.
- syn : *Maxillaria trinitensis* Broadway
- 176 . **Maxillaria uncatata** Lindley  
 Ep. Du Mexique jusqu'au Brésil et au Pérou.  
 CAY Disséminée dans toute la Guyane.
- syn : *Camaridium uncatum* (Lindley) Hoehne  
 syn : *Maxillaria maclaei* J. Bateman ex Lindley  
 syn : *Maxillaria nana* Hooker  
 syn : *Maxillaria stenostele* Schlechter  
 syn : *Maxillaria striatella* Kraenzlin
- 177 . **Maxillaria variabilis** J. Bateman ex Lindley  
 Ep. Du Mexique jusqu'au Brésil et au Pérou.  
 CAY Essentiellement dans le centre-ouest. (voir p.85)
- syn : *Maxillaria angustifolia* J.D. Hooker  
 syn : *Maxillaria chiriquensis* Schlechter  
 syn : *Maxillaria costaricensis* Schlechter  
 syn : *Maxillaria henchmannii* J.D. Hooker  
 syn : *Maxillaria lyonii* Lindley  
 syn : *Maxillaria panamensis* Schlechter  
 syn : *Maxillaria revoluta* Klotzsch
- 178 . **Maxillaria villosa** (Barbosa Rodrigues) Cogniaux  
 Ep. Venezuela, Guyane, Brésil, Pérou.  
 CAY Disséminée en forêt de basse altitude.
- syn : *Dicrypta villosa* Barbosa Rodrigues
- 179 . **Maxillaria violaceopunctata** Reichenbach f.  
 Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou.  
 CAY Disséminée en forêt de basse altitude.

- 180 . **Maxillaria xylobiiflora** Schlechter  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil, Perou, Bolivie.  
Observée uniquement dans la zone ouest de la bande côtière.

**NOTYLIA** Lindley

- 181 . **Notylia angustifolia** Cogniaux  
Ep. Trinidad, Venezuela, Guyane.  
CAY Uniquement dans la zone côtière.

syn : *Notylia nana* Cogniaux

- 182 . **Notylia aromatica** Baker  
Ep. Guyanes, Brésil (Para, Matto Grosso).  
Cogniaux cite un spécimen de Poiteau sans localisation.

- 183 . **Notylia fragrans** Wulfschlaegel ex H. Focke  
Ep. Venezuela, Guyane, Brésil.  
Citée par Cogniaux d'après des spécimens de Poiteau,  
Leprieur et Sagot et par Lemée, sans localisation précise.

syn : *Notylia cardioglossa* Reichenbach f.

- 184 . **Notylia sagittifera** (Humboldt, Bonpland & Kunth) Link  
Ep. Equateur, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Citée par de nombreux auteurs, un spécimen des Monts Bakra  
de détermination douteuse.

syn : *Notylia multiflora* Lindley

syn : *Notylia tenuis* Lindley

syn : *Pleurothallis sagittifera* Humboldt, Bonpland & Kunth

- 185 . **Notylia wulfschlaegeliana** H. Focke  
Ep. Costa Rica, Equateur, Perou, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Récoltée aux Monts Atachi-Bakka et observée dans la région de Saül.

**OCTOMERIA** R. Brown

- 186 . **Octomeria brevifolia** Cogniaux  
Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Récoltée au sud de Cayenne.

syn : *Octomeria brachypetala* Schlechter

- 187 . **Octomeria deltoglossa** Garay  
Ep. Venezuela, Guyanes.  
CAY Rare.

- 188 . **Octomeria graminifolia** R. Brown  
Ep. Guyane.  
Citée par Aublet et par Lemée, mais avec un doute.

syn : *Dendrobium graminifolium* (Linnaeus) Willdenow

syn : *Epidendrum graminifolium* Linnaeus

189 . **Octomeria grandiflora** Lindley  
Ep. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou, Bolivie, Paraguay.  
Observée à la piste de Saint-Elie.

syn : *Octomeria arcuata* Rolfe  
syn : *Octomeria grandiflora* Lindley  
var. *seegerianum* (Kraenzlin) Cogniaux  
syn : *Octomeria robusta* Barbosa Rodrigues  
syn : *Octomeria ruthiana* Hoehne  
syn : *Octomeria seegeriana* Kraenzlin  
syn : *Octomeria surinamensis* H. Focke

190 . **Octomeria petulans** Reichenbach f.  
Ep. Guyane, Brésil (Amapa, Para, Amazonas).  
CAY Disséminée en forêt basse.

(*Octomeria sarthouae*, voir addenda p. 83)

### **ONCIDIUM** Swartz

191 . **Oncidium altissimum** (N.J. Jacquin) Swartz  
Ep. Antilles, Panama, Colombie, Guyanes, Brésil.  
Citée par Aublet, Cogniaux signale de Cayenne un échantillon de L.C. Richard  
et un de Poiteau non localisé.

syn : *Epidendrum altissimum* N.J. Jacquin

192 . **Oncidium baueri** Lindley  
Ep. Amérique tropicale.  
CAY Commune dans la zone côtière, dans les formations marécageuses et ripicoles.

syn : *Epidendrum gigas* L.C. Richard ex Lindley  
syn : *Oncidium altissimum* Lindley  
syn : *Oncidium altissimum* Lindley  
var. *baueri* (Lindley) Stein  
syn : *Oncidium bolivianum* Schlechter  
syn : *Oncidium guttulatum* Reichenbach f. ex Lindley  
syn : *Oncidium hebraicum* Reichenbach f.  
syn : *Oncidium kappleri* Reichenbach f. ex Lindley  
syn : *Oncidium pentecostale* Reichenbach f.  
syn : *Oncidium polycladium* Reichenbach f. ex Lindley

193 . **Oncidium carthagenense** (N.J. Jacquin) Swartz  
Ep. = *Epidendrum carthagenense* N.J. Jacquin, Foldats donne pour  
répartition du Mexique, de la Floride et des Antilles jusqu'au Brésil.  
Cogniaux ne la signale pas de Guyane.

194 . **Oncidium cebolleta** (N.J. Jacquin) Swartz  
Ep. Amérique tropicale et subtropicale.  
CAY Uniquement dans la zone côtière.

syn : *Cymbidium juncifolium* (Linnaeus) Willdenow  
syn : *Dendrobium cebolleta* N.J. Jacquin  
syn : *Epidendrum cebolleta* (N.J. Jacquin) N.J. Jacquin  
syn : *Epidendrum juncifolium* Linnaeus  
syn : *Oncidium brachyphyllum* Lindley  
syn : *Oncidium cepula* Hoffmannsegg  
syn : *Oncidium glaziovii* Cogniaux  
syn : *Oncidium juncifolium* (Linnaeus) Lindley  
syn : *Oncidium longifolium* Lindley  
syn : *Oncidium sprucei* Lindley  
syn : *Oncidium ultrajectinum* Pulle

195 . ***Oncidium guianense*** (Aublet) Garay

Ep. Antilles, Guyane.  
Récoltes anciennes non localisées.

syn : *Ophrys aloidea* Poiret  
syn : *Ophrys guianensis* Aublet

196 . ***Oncidium lanceanum*** Lindley

Ep. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Uniquement dans le bassin du Maroni.

syn : *Lophiaris fragrans* Rafinesque  
syn : *Oncidium lanceanum* Lindley  
var. *louvrexianum* Reichenbach f.  
syn : *Oncidium lanceanum* Lindley  
var. *superbum* Lindley ex Seemann

197 . ***Oncidium luridum*** Lindley

Ep. Amérique tropicale.  
Citée par Aublet et par Lemée, sans localisation.

syn : *Epidendrum maculatum* Aublet  
syn : *Oncidium boydii* Hortus ex Lindley  
syn : *Oncidium cosymbeforum* E. Morren  
syn : *Oncidium guttatum* (Lindley) Reichenbach f.  
syn : *Oncidium guttatum* (Lindley) Reichenbach f.  
var. *auriculatum* (Regel) Cogniaux  
syn : *Oncidium guttatum* (Lindley) Reichenbach f.  
var. *dodgsoni* (Williams) Cogniaux  
syn : *Oncidium guttatum* (Lindley) Reichenbach f.  
var. *intermedium* (Lindley) Reichenbach f.  
syn : *Oncidium guttatum* (Lindley) Reichenbach f.  
var. *morrenii* (Lindley) Reichenbach f.  
syn : *Oncidium guttatum* (Lindley) Reichenbach f.  
var. *olivaceum* (Lindley) Reichenbach f.  
syn : *Oncidium guttatum* (Lindley) Reichenbach f.  
var. *roseum* Hortus  
syn : *Oncidium intermedium* Knowles & Fawcett  
syn : *Oncidium lindenii* Loddiges  
syn : *Oncidium luridum* Lindley  
var. *atratum* Lindley  
syn : *Oncidium luridum* Lindley  
var. *dodgsonii* Williams  
syn : *Oncidium luridum* Lindley  
var. *guttatum* Lindley  
syn : *Oncidium luridum* Lindley  
var. *intermedium* Lindley  
syn : *Oncidium luridum* Lindley  
var. *morrenii* Lindley  
syn : *Oncidium luridum* Lindley  
var. *olivaceum* Lindley  
syn : *Oncidium maculatum* (Aublet) Urban  
syn : *Oncidium sanguineum* Lindley  
var. *auriculatum* Regel

198 . ***Oncidium papilio*** Lindley

Ep. Amérique tropicale.  
CAY Extrêmement rare dans la région de Saül.

syn : *Psychopsis papilio* (Lindley) H.G. Jones

199 . *Oncidium tenellum* F. Gerard  
Ep. Guyane.  
Citée par Cogniaux d'après un spécimen de De Monville, mais ce récolteur n'est pas répertorié comme étant venu en Guyane.

200 . *Oncidium tetrapetalum* (N.J. Jacquin) Willdenow  
Ep. = *Epidendrum tetrapetalum* N.J. Jacquin, Foldats donne pour répartition Mexique, Cuba, Jamaïque, Venezuela et Colombie.

#### **ORLEANSIA** Barbosa Rodrigues

201. *Orleansia amazonica* Barbosa Rodrigues  
Ep.Te.Sax. Guyanes, Brésil.  
CAY Rare, moitié ouest.

#### **ORNITHOCEPHALUS** Hooker

202 . *Ornithocephalus bicornis* Lindley  
Ep. Amérique Centrale, Venezuela, Guyanes.  
CAY Rare, moitié nord.

syn : *Ornithocephalus dicerus* Schlechter  
syn : *Ornithocephalus lanuginosus* Ames  
syn : *Ornithocephalus xiphochilus* Schlechter  
syn : *Zygostates costaricensis* Nasch

203 . *Ornithocephalus ciliatus* Lindley  
Ep. Guyanes.  
Cogniaux cite un spécimen de Poiteau, sans localisation.

204 . *Ornithocephalus gladius* Hooker  
Ep. Du Mexique jusqu'à la Bolivie, Grenade, Guyanes, Brésil.  
CAY Zone côtière.


syn : *Ornithocephalus elephas* Reichenbach f.  
syn : *Ornithocephalus falcatus* H. Focke  
syn : *Ornithocephalus gladius* Hooker  
var. *peruvianus* C. Schweinfurth  
syn : *Ornithocephalus ibis* Reichenbach f.  
syn : *Ornithocephalus inflexus* Lindley  
syn : *Ornithocephalus mexicanus* A. Richard & Galeotti  
syn : *Ornithocephalus pottsiae* S. Watson  
syn : *Ornithocephalus tonduzii* Schlechter  
syn : *Ornithocephalus tripterus* Schlechter  
syn : *Ornithocephalus valerioi* Ames & C. Schweinfurth

205 . *Ornithocephalus kruegeri* Reichenbach f.  
Ep. Pérou, Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Une récolte à Saül, complétée par des observations diverses.

syn : *Ornithocephalus avicula* Reichenbach f. & Wulfschlaegel

#### **PALMORCHIS** Barbosa Rodrigues

206 . *Palmorchis pabstii* Veyret  
Te. Guyane.  
CAY Moitié nord-ouest.



207 . ***Palmorchis prospectorum*** Veyret  
Te. Surinam, Guyane.  
CAY Moitié nord en forêt marécageuse.

**PAPHINIA** Lindley

208 . ***Paphinia cristata*** (Lindley) Lindley  
Ep. Colombie, Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Moitié nord.

syn : *Lycaste cristata* (Lindley) Bentham  
syn : *Maxillaria cristata* Lindley

**PELEXIA** Poiteau ex Lindley

209 . ***Pelexia callifera*** (C. Schweinfurth) Garay  
Ep. Venezuela, Surinam, Guyane.  
CAY Récoltée uniquement dans la zone centrale.

syn : *Spiranthes callifera* C. Schweinfurth

210 . ***Pelexia goninensis*** (Pulle) Schlechter  
Ep. Guyanes, Brésil (Amapa).  
CAY Rare, disséminée.

syn : *Spiranthes goninensis* (Pulle) C. Schweinfurth  
syn : *Stenorrhynchos goninensis* Pulle

**PERISTERIA** Hooker

211 . ***Peristeria aspersa*** Rolfe  
Ep.Te. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas).  
Observée au sud de Cayenne.

212 . ***Peristeria guttata*** Knowles & Westcott  
Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY En forêt de moyenne altitude.

syn : *Peristeria cerina* Lindley  
var. *guttulata* Reichenbach f.


213 . ***Peristeria pendula*** W.J. Hooker  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou.  
Observée dans la région de Saül.

syn : *Peristeria lentiginosa* Loddiges  
syn : *Peristeria maculata* Hortus ex Lindley

**PHRAGMIPEDIUM** Rolfe

214 . ***Phragmipedium lindleyanum*** (Schomburgk) Rolfe  
Te. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Forêt basse de savane et d'inselberg.

syn : *Cypripedium lindleyanum* Schomburgk ex Lindley  
syn : *Paphiopedilum lindleyanum* (Schomburgk) Pfitzer  
syn : *Phragmopedilum lindleyanum* (Schomburgk) Pfitzer  
syn : *Selenipedium lindleyanum* (Schomburgk) Reichenbach f.





**PLATYSTELE** Schlechter

215 . **Platystele ovalifolia** (H. Focke) Garay & Dunsterville  
Ep. Trinidad, Venezuela, Guyanes.  
CAY Moitié nord-ouest.

syn : *Pleurothallis ovalifolia* (H. Focke) Reichenbach f.  
syn : *Pleurothallis rhomboglossa* Reichenbach f.  
syn : *Pleurothallis vaginula* Grisebach  
syn : *Stelis ovalifolia* H. Focke

**PLECTROPHORA** H. Focke

216 . **Plectrophora cultrifolia** (Barbosa Rodrigues) Cogniaux  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas).  
CAY Moitié nord.

syn : *Jansenia cultrifolia* Barbosa Rodrigues

217 . **Plectrophora iridifolia** H. Focke  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Observée essentiellement dans la zone nord-ouest.

**PLEUROTHALLIS** R. Brown

218 . **Pleurothallis aristata** W.J. Hooker  
Ep. Du Costa Rica jusqu'en Equateur et aux Guyanes, Antilles.  
CAY Monts de la zone centrale. (voir p.85)

syn : *Humboldtia aristata* (W.J. Hooker) O. Kuntze  
syn : *Humboldtia barberiana* (Reichenbach) O. Kuntze  
syn : *Pleurothallis barberiana* Reichenbach f. (voir p. 85)  
syn : *Pleurothallis dichotoma* Ames  
syn : *Pleurothallis divexa* Ames  
syn : *Pleurothallis helenae* Fawcett & Rendle  
syn : *Pleurothallis urbaniana* Reichenbach f.

(*Pleurothallis barberiana* , voir p. 85)

219 . **Pleurothallis barbulata** Lindley  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAe Récoltée dans la région de Saül et dans la zone côtière.

syn : *Humboldtia barbulata* (Lindley) O. Kuntze  
syn : *Pleurothallis abjecta* Ames  
syn : *Pleurothallis barbata* H. Focke  
syn : *Pleurothallis ciliilabia* Schlechter  
syn : *Pleurothallis involuta* L.O. Williams  
syn : *Pleurothallis minima* C. Schweinfurth  
syn : *Pleurothallis nubensis* Foldats

220 . **Pleurothallis brevipes** H. Focke  
Ep. Guyanes.  
CAY Connue seulement de la région de Saül.


syn : *Humboldtia brevipes* (H. Focke) O. Kuntze

221 . **Pleurothallis cabellensis** Reichenbach f.  
Ep. Venezuela, Guyanes.  
CAY Connue uniquement de la région de Saül.

syn : *Humboldtia cabellensis* (Reichenbach f.) O. Kuntze

- 222 . ***Pleurothallis ciliolata*** Schlechter  
 Ep. Equateur, Guyanes, Brésil.  
 CAY Connue de la région de Saül et de Maripasoula.
- syn : *Pleurothallis curitybensis* Schlechter ex Mansfeld
- 223 . ***Pleurothallis consimilis*** Ames  
 Ep. Trinidad, Guyanes.  
 CAY Connue uniquement de la région de Saül.
- 224 . ***Pleurothallis discoidea*** Lindley  
 Ep. Trinidad, Guyanes.  
 CAY Récoltée dans le centre-ouest.
- syn : *Humboldtia discoidea* (Lindley) O. Kuntze  
 syn : *Pleurothallis leptopetala* Cogniaux
- 225 . ***Pleurothallis ephemera*** Lindley  
 Ep. Surinam, Guyane, Brésil, Bolivie.  
 CAY Connue uniquement par un spécimen récolté le long du Maroni.
- syn : *Humboldtia ephemera* (Lindley) O. Kuntze  
 syn : *Humboldtia longirostris* (H. Focke) O. Kuntze  
 syn : *Pleurothallis longirostris* H. Focke  
 syn : *Pleurothallis ochracea* Porsch  
 syn : *Pleurothallis ornithorrhyncha* Hoehne  
 syn : *Pleurothallis rostriflora* Reichenbach f.
- 226 . ***Pleurothallis floribunda*** (Lindley) Lindley  
 Ep. Antilles, Venezuela, Guyane.  
 CAY Récoltée au Sommet Tabulaire, mais avec un doute.
- syn : *Humboldtia floribunda* (Lindley) O. Kuntze  
 syn : *Specklinia floribunda* Lindley
- 227 . ***Pleurothallis glandulosa*** Ames  
 Ep. Panama, Costa Rica, Venezuela, Guyanes.  
 CAY Connue uniquement de la région de Saül.
- syn : *Pleurothallis pertenuis* C. Schweinfurth  
 syn : *Pleurothallis vittariifolia* Schlechter
- 228 . ***Pleurothallis grobyi*** J. Bateman ex Lindley  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Récoltée dans la zone centrale nord.
- syn : *Humboldtia grobyi* (Lindley) O. Kuntze  
 syn : *Humboldtia marginalis* (Reichenbach f.) O. Kuntze  
 syn : *Pleurothallis marginalis* Reichenbach f.
- 229 . ***Pleurothallis lanceana*** Loddiges  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Récoltée sur les montagne de la zone centrale.
- syn : *Humboldtia ciliata* (Knowles & Westcott) O. Kuntze  
 syn : *Humboldtia crassifolia* (H. Focke) O. Kuntze  
 syn : *Humboldtia lanceana* (Loddiges) O. Kuntze  
 syn : *Humboldtia plumosa* (Lindley) O. Kuntze  
 syn : *Pleurothallis ciliata* Knowles & Westcott  
 syn : *Pleurothallis crassifolia* H. Focke  
 syn : *Pleurothallis huebneri* Schlechter  
 syn : *Pleurothallis minax* Reichenbach f.  
 syn : *Pleurothallis plumosa* Lindley

- 230 . ***Pleurothallis monocardia*** Reichenbach f.  
 Ep. Equateur, Colombie, Venezuela, Guyanes.  
 CAY Récoltée uniquement dans la région de Saül.
231. ***Pleurothallis penduliflora*** Kraenzlin  
 Ep. Equateur, Pérou, Guyanes.  
 CAY Récoltée en forêt submontagnarde. Espèce affine avec  
*P. suspensa* Luer, peut être sont-elles à regrouper  
 (Luer, 1982).
- 232 . ***Pleurothallis picta*** Lindley  
 Ep. Venezuela, Guyanes.  
 CAY Disséminée, assez commun. (voir n° 319 p. 83)
- syn : *Pleurothallis pluriflora* Cogniaux
- 233 . ***Pleurothallis polygonoides*** Grisebach  
 Ep. Guyanes.  
 Connue uniquement de la région de Saül.
- syn : *Humboldtia polygonoides* (Grisebach) O. Kuntze
- 234 . ***Pleurothallis pruinosa*** Lindley  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Disséminée, assez commune.
- syn : *Humboldtia pruinosa* (Lindley) O. Kuntze  
 syn : *Pleurothallis pauciflora* Schlechter
- 235 . ***Pleurothallis pubescens*** Lindley  
 Ep. Mexique, Am. Centrale, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Connue uniquement de la région de Saül.
- 236 . ***Pleurothallis ruscifolia*** (N.J. Jacquin) R. Brown  
 Ep. Amérique tropicale.  
 CAY Montagnes du centre-ouest.
- syn : *Dendrobium ruscifolium* (N.J. Jacquin) Swartz  
 syn : *Epidendrum ruscifolium* N.J. Jacquin  
 syn : *Humboldtia laurifolia* (Humboldt, Bonpland & Kunth) O. Kuntze  
 syn : *Humboldtia ruscifolia* (N.J. Jacquin) O. Kuntze  
 syn : *Humboldtia succosa* Pavon ex Lindley  
 syn : *Pleurothallis glomerata* Ames  
 syn : *Pleurothallis laurifolia* Humboldt, Bonpland & Kunth  
 syn : *Pleurothallis multicaulis* Poeppig & Endlicher  
 syn : *Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown  
 var. *caquetana* Schlechter  
 syn : *Pleurothallis succosa* Lindley
- 237 . ***Pleurothallis sclerophylla*** Lindley  
 Ep. De Colombie jusqu'à la Bolivie et le Brésil.  
 CAY Connue de la région de Saül en forêt submontagnarde.
- syn : *Anathallis secunda* Barbosa Rodrigues  
 syn : *Humboldtia sclerophylla* (Lindley) O. Kuntze  
 syn : *Humboldtia stenopetala* (Loddiges ex Lindley) O. Kuntze  
 syn : *Pleurothallis dolichopus* Schlechter  
 syn : *Pleurothallis dolichopus* Schlechter  
 var. *bradeorum* Schlechter  
 syn : *Pleurothallis listrostachys* Reichenbach f.  
 syn : *Pleurothallis ottonis* Schlechter  
 syn : *Pleurothallis stenopetala* Loddiges ex Lindley  
 syn : *Pleurothallis tricora* Schlechter  
 syn : *Pleurothallis triura* Schlechter  
 syn : *Pleurothallis urosepala* Lehmann & Kraenzlin



238 . ***Pleurothallis semperflorens*** Lindley

Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Récoltée dans la moitié ouest.

syn : *Humboldtia semperflorens* (Lindley) O. Kuntze  
syn : *Pleurothallis acuminata* H. Focke

(*Pleurothallis seriata*, voir addenda p. 85)

239 . ***Pleurothallis spiculifera*** Lindley

Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Récoltée dans la moitié est à basse altitude.

syn : *Humboldtia spiculifera* (Lindley) O. Kuntze  
syn : *Pleurothallis acutissima* Lindley

240 . ***Pleurothallis suspensa*** Luer

Ep. Venezuela, Guyanes.  
CAY Connue de la région de Saül en forêt submontagnarde.

syn : *Pleurothallis penduliflora* auct., non Kraenzlin

241 . ***Pleurothallis uniflora*** Lindley

Ep. Guyanes, Brésil.  
CAY Moitié nord.

syn : *Epidendrum marginatum* L.C. Richard  
syn : *Humboldtia striata* (H. Focke) O. Kuntze  
syn : *Humboldtia uniflora* (Lindley) O. Kuntze  
syn : *Pleurothallis marginata* (L.C. Richard) Cogniaux  
syn : *Pleurothallis striata* H. Focke

**POLYSTACHYA** W. J. Hooker

242 . ***Polystachya concreta*** (N.J. Jacquin) Garay & Sweet


Ep. Pantropicale.  
CAY Région basse Guyane et Saül.

syn : *Callista flavescens* (Blume) O. Kuntze  
syn : *Cranichis luteola* Swartz  
syn : *Dendrobium flavescens* (Blume) Lindley  
syn : *Dendrorchis minuta* (Aublet) O. Kuntze  
syn : *Epidendrum minutum* Aublet  
syn : *Onychium flavescens* Blume  
syn : *Polystachya flavescens* (Blume) J.J. Smith  
syn : *Polystachya luteola* (Swartz) W. J. Hooker  
syn : *Polystachya minuta* (Aublet) Cordemois

243 . ***Polystachya foliosa*** (Lindley) Reichenbach f.

Ep. Trinitad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Disséminée.

syn : *Dendrorchis caracasana* (Reichenbach f.) O. Kuntze  
syn : *Dendrorchis minuta* (Aublet) O. Kuntze  
syn : *Polystachya altilamellata* Schlechter  
syn : *Polystachya amazonica* Schlechter  
syn : *Polystachya caracasana* Reichenbach f.  
syn : *Polystachya cerea* Lindley  
syn : *Polystachya clavata* Lindley  
syn : *Polystachya costaricensis* Schlechter  
syn : *Polystachya cubensis* Schlechter  
syn : *Polystachya guatemalensis* Schlechter  
syn : *Polystachya huebneri* Schlechter  
syn : *Polystachya minor* Fawcett & Rendle  
syn : *Polystachya panamensis* Schlechter



syn : *Polystachya poeppigii* Schlechter  
syn : *Polystachya powellii* Ames  
syn : *Polystachya stenophylla* Schlechter  
syn : *Polystachya weigeltii* Reichenbach f.  
syn : *Stelis foliosa* Lindley

244 . ***Polystachya geraensis*** Barbosa Rodrigues  
Ep. Guyane, Brésil (Minas Gerais, District Federal).  
Nord-est.

245 . ***Polystachya nana*** Poeppig & Endlicher  
Ep. Guyane.  
CAY Zone sud.

#### **PRESCOTTIA** Lindley ex Hooker

246 . ***Prescottia stachyodes*** (Swartz) Lindley  
Te.Sax. Du Mexique jusqu'au Pérou, Guyanes, Brésil.  
CAY Connue uniquement des Monts de la Trinité.

syn : *Cranichis stachyodes* Swartz  
syn : *Prescottia colorans* Lindey  
syn : *Prescottia longipetiolata* Barbosa Rodrigues  
syn : *Prescottia petiolaris* Lindley

#### **PSYGMORCHIS** Dodson & Dressler

247. ***Psygmorchis glossomystax*** (Reichenbach f.) Dodson & Dressler  
Ep. Amérique tropicale.  
CAY Connue uniquement de la région de Saül.

syn : *Oncidium articulatum* E.S. Rand  
syn : *Oncidium glossomystax* Reichenbach f.

248. ***Psygmorchis pumilio*** (Reichenbach f.) Dodson & Dressler  
Ep. Costa Rica, Colombie, Guyanes, Brésil (Amazonas).  
CAY En forêt ripicole.

syn : *Oncidium gnomus* Kraenzlin  
syn : *Oncidium oberonia* Schlechter  
syn : *Oncidium pumilio* Reichenbach f.  
syn : *Oncidium titania* Schlechter  
syn : *Psygmorchis gnomus* (Kraenzlin) Dodson & Dressler  
syn : *Tolumnia pumilio* (Reichenbach f.) Hoehne

249. ***Psygmorchis pusilla*** (Linnaeus) Dodson & Dressler  
Ep. Amérique tropicale.  
CAY Fréquente en forêt ripicole.

syn : *Cymbidium pusillum* (Linnaeus) Swartz  
syn : *Epidendrum pusillum* Linnaeus  
syn : *Epidendrum ventilabrum* Velloso  
syn : *Oncidium iridifolium* Kunth  
syn : *Oncidium pusillum* (Linnaeus) Reichenbach f.

#### **QUEKETTIA** Lindley

250. ***Quekettia microcopica*** Lindley  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Disséminée, essentiellement en zone montagneuse.

## **REICHENBACHANTHUS** Barbosa Rodrigues

### 251 . **Reichenbachanthus reflexus** (Lindley) BRADE

Ep. Antilles, Panama, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Zone nord-ouest, essentiellement en forêt submontagnarde.

syn : *Fractiunguis brasiliensis* Schlechter  
syn : *Fractiunguis reflexa* (Lindley) Schlechter  
syn : *Hexisea reflexa* (Lindley) Reichenbach f. & Grisebach  
syn : *Reichenbachanthus modestus* Barbosa Rodrigues  
syn : *Scaphyglottis reflexa* Lindley

## **RODRIGUEZIA** Riuz & Pavon

### 252 . **Rodriguezia candida** J. Bateman ex Lindley

Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Observée uniquement dans le nord-ouest.

syn : *Burlingtonia candida* Lindley  
syn : *Burlingtonia farmeri* Hortus ex Williams

### 253 . **Rodriguezia lanceolata** Loddiges

Ep. Amérique du Sud tropicale.  
CAY Abondante dans toute la zone nord.

syn : *Burlingtonia rosea* Hortus ex Rand  
syn : *Pleurothallis coccinea* Hooker  
syn : *Rodriguezia secunda* Humboldt, Bonpland & Kunth  
syn : *Rodriguezia secunda* Humboldt, Bonpland & Kunth  
var. *panamensis* Schlechter

## **RUDOLFIELLA** Hoehne

### 254 . **Rudolfiella aurantiaca** (Lindley) Hoehne

Ep. Pérou, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Connue uniquement en forêt submontagnarde au sud de Maripasoula.

syn : *Bifrenaria aurantiaca* Lindley  
syn : *Lindleyella aurantiaca* (Lindley) Schlechter  
syn : *Schlechterella aurantiaca* (Lindley) Hoehne

## **SACOILA** Rafinesque

### 255. **Sacoila lanceolata** (Aublet) Garay

Te. Amérique tropicale et subtropicale.  
Citée par Aublet et par Lemée sans localisation.

syn : *Gyrostachys aphylla* (J.D. Hooker) O. Kuntze  
syn : *Gyrostachys orchioides* (Swartz) O. Kuntze  
syn : *Gyrostachys stenorrhynchus* O. Kuntze  
syn : *Ibidium crystalligerum* Salisbury  
syn : *Limodorum lanceolatum* Aublet  
syn : *Neottia aphylla* J.D. Hooker  
syn : *Neottia lanceolata* (Aublet) Willdenow  
syn : *Neottia orchioides* (Swartz) Swartz  
syn : *Neottia plantaginea* Hooker  
syn : *Neottia squamulosa* Humboldt, Bonpland & Kunth  
syn : *Satyrrium orchioides* Swartz  
syn : *Serapias neottia* J.F. Gmelin  
syn : *Spiranthes aphyllus* (J.D. Hooker) Kraenzlin  
syn : *Spiranthes jaliscana* S. Watson  
syn : *Spiranthes lanceolata* (Aublet) Leon  
syn : *Spiranthes orchioides* (Swartz) L.C. Richard



- syn : *Stenorrhynchos aphyllus* (J.D. Hooker) Lindley
- syn : *Stenorrhynchos australis* Lindley
- syn : *Stenorrhynchos coccineus* Hoehne
- syn : *Stenorrhynchos guatemalensis* Schlechter
- syn : *Stenorrhynchos jaliscana* (S. Watson) Nasch
- syn : *Stenorrhynchos lanceolatus* (Aublet) L.C. Richard ex Sprengel
- syn : *Stenorrhynchos orchioides* (Swartz) L.C. Richard

**SARCOGLOTTIS** C. Presl

- 256 . ***Sarcoglottis acaulis*** (J.E. Smith) Schlechter  
 Te. Amérique tropicale et subtropicale.  
 Récoltée dans la moitié sud de la Guyane.

- syn : *Arethusa picta* Anderson
- syn : *Gyrostachys picta* (Anderson) O. Kuntze
- syn : *Narica moschata* Rafinesque
- syn : *Neottia acaulis* J.E. Smith
- syn : *Neottia picta* (Anderson) R. Brown
- syn : *Sarcoglottis allemanii* Barbosa Rodrigues
- syn : *Sarcoglottis hunteriana* Schlechter
- syn : *Sarcoglottis picta* (Anderson) Klotzsch
- syn : *Sarcoglottis powellii* Schlechter
- syn : *Sarcoglottis purpusianum* Schlechter
- syn : *Sarcoglottis speciosa* C. Presl
- syn : *Sarcoglottis valida* Ames
- syn : *Spiranthes acaulis* (J.E. Smith) Cogniaux
- syn : *Spiranthes allemanii* (Barbosa Rodrigues) Cogniaux
- syn : *Spiranthes assurgens* Reichenbach f.
- syn : *Spiranthes picta* (Anderson) Lindley
- syn : *Spiranthes speciosa* (C. Presl) Lindley
- syn : *Synoplectis picta* (Anderson) Rafinesque

- 257 . ***Sarcoglottis amazonica*** Pabst  
 Te. Surinam, Guyane, Brésil (Amazonas).  
 CAY Récoltée au sud de Saül et observée dans les forêts de basse Guyane.

**SCAPHYGLOTTIS** Poeppig & Endlicher

- 258 . ***Scaphyglottis amethystina*** (Reichenbach f.) Schlechter  
 Ep. Amérique Centrale, Colombie, Venezuela, Guyanes.  
 Récoltée dans la zone nord.

- syn : *Ponera amethystina* Reichenbach f.
- syn : *Scaphyglottis brachiata* Schlechter


- 259 . ***Scaphyglottis bifida*** (Reichenbach f.) C. Schweinfurth  
 Ep. Surinam, Guyane.  
 CAY Uniquement récoltée aux Tumuc-Humac.

- syn : *Hexadesmia bifida* Reichenbach f.

- 260 . ***Scaphyglottis fusiformis*** (Grisebach) R.E. Schultes  
 Ep. Costa Rica, Trinidad, Venezuela, Guyanes.  
 CAY Récoltée à Saül.

- syn : *Hexadesmia brachyphylla* Reichenbach f.
- syn : *Hexadesmia brachyphylla* Reichenbach f.  
       var. *longior* Schlechter
- syn : *Hexadesmia fusiformis* Grisebach
- syn : *Scaphyglottis brachyphylla* (Reichenbach f.) C. Schweinfurth

- 261 . ***Scaphyglottis modesta*** (Reichenbach f.) Schlechter  
 Ep. Antilles, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 Disséminée, rare.



syn : *Ponera modesta* (Reichenbach f.) Reichenbach f.  
syn : *Tetragamestus modestus* Reichenbach f.

262 . ***Scaphyglottis ochroleuca*** Schlechter  
Ep. Surinam, Guyane, Brésil (Amapa, Para, Amazonas).  
CAY Disséminée en forêt de basse altitude.

263 . ***Scaphyglottis prolifera*** Cogniaux  
Ep. Amérique tropicale.  
CAY Surtout dans la moitié sud.

syn : *Isochilus prolifera* Lindley ex Schweinfurth  
syn : *Scaphyglottis cuneata* Schlechter  
syn : *Scaphyglottis cuneata* Schlechter  
var. *mayor* (C. Schweinfurth) C. Schweinfurth  
syn : *Scaphyglottis gracilis* (Schlechter) Schlechter  
syn : *Scaphyglottis wercklei* Schlechter  
syn : *Scaphyglottis wercklei* Schlechter  
var. *mayor* C. Schweinfurth  
syn : *Tetragamestus gracilis* Schlechter

264 . ***Scaphyglottis sickii*** Pabst  
Ep. Guyane, Brésil.  
CAY Disséminée.

265 . ***Scaphyglottis violacea*** (Lindley) Lindley  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou.  
CAY Uniquement récoltée dans la région de Saül.

syn : *Cladobium violaceum* Lindley  
syn : *Ponera rosea* (W. J. Hooker) Reichenbach f.  
syn : *Ponera violacea* (Lindley) Reichenbach f.  
syn : *Scaphyglottis rosea* Hooker

### **SCELOCHILUS** Klotzch

266 . ***Scelochilus ecalcaratus*** R.O. Determann  
Ep. Guyane.  
CAY Connue uniquement de la région de Saül.

### **SCHOMBURGKIA** Lindley

267 . ***Schomburgkia crispa*** Lindley  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Récoltée uniquement dans le bassin du Haut-Maroni,  
sur savane roche. (voir p.85)

syn : *Cattleya crispa* (Lindley) Beer  
syn : *Epidendrum fimbriatum* Velloso  
syn : *Laelia gloriosa* (Reichenbach f.) L.O. Williams  
syn : *Schomburgkia amazonica* Hoehne & G. Jones  
syn : *Schomburgkia fimbriata* (Velloso) Hoehne

(*Schomburgkia marginata*, voir addenda p. 85)

### **SCUTICARIA** Lindley

268 . ***Scuticaria steelii*** (Hooker) Lindley  
Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Observations disséminées.

syn : *Maxillaria flagellifera* Lindley

- syn : *Maxillaria steelii* Hooker  
 syn : *Scuticaria keyseriana* Hortus  
 syn : *Scuticaria steelei* Cogniaux

**SELENIPEDIUM** Reichenbach

269 . *Selenipedium palmifolium* (Lindley) Reichenbach f.

Ep. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Récoltes rares.

syn : *Cypripedium palmifolium* Lindley

**SIGMATOSTALIX** H.G.L. Reichenbach

270 . *Sigmatostalix amazonica* Schlechter

Ep. Pérou, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Rare, dans la moitié sud de la Guyane.

**SOBRALIA** Riuz & Pavon

271 . *Sobralia fimbriata* Poeppig & Endlicher

Te.Sax. Pérou, Venezuela, Guyanes.  
 Observée dans la zone côtière, mais aussi dans la région de Saül.

272 . *Sobralia fragrans* Lindley

Ep. Amérique Centrale, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Rare.

syn : *Sobralia eublepharis* Reichenbach f. ex Kraenzlin

273 . *Sobralia liliastrum* Lindley

Ep.Te. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Rare dans le nord-est.

syn : *Cattleya liliastrum* (Lindley) Beer  
 syn : *Epidendrum liliastrum* Salzmann ex Lindley  
 syn : *Sobralia elisabethae* Schomburgk  
 syn : *Sobralia paradisiaca* Reichenbach f.

274 . *Sobralia macrophylla* Reichenbach f.

Ep.Te. Costa Rica, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 CAY Récoltée dans le bassin de l'Oyapock.

syn : *Cattleya chlorantha* (W. J. Hooker) Beer  
 syn : *Cyathoglottis macrantha* Lemaire  
 syn : *Sobralia chlorantha* Hooker

275 . *Sobralia sessilis* Lindley

Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 Zone nord de la Guyane et une observation à la borne 4.

syn : *Cattleya sessilis* (Lindley) Beer  
 syn : *Sobralia galeottiana* Lindley

276 . *Sobralia stenophylla* Lindley

Ep.Te.Sax. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
 Citée par Lemée, Foldats et Pabst sans localisation précise.

syn : *Cattleya violacea* Beer

277 . *Sobralia suaveolens* Reichenbach f.

Ep.Te. Panama, Venezuela, Guyanes.  
 CAY Rare, disséminée.

syn : *Sobralia epifitica* Schlechter

278. ***Sobralia yauaperyensis*** Barbosa Rodrigues  
Te. Venezuela, Guyane, Brésil.  
CAY Moitié est en forêt de basse altitude.

**SOLENIDIUM** Lindley

- 279 . ***Solenidium lunatum*** (Lindley) Kraenzlin  
Ep. Venezuela, Guyane, Brésil.  
Observée dans la région de Kourou.
- syn : *Leochilus mattogrossensis* Cogniaux  
syn : *Oncidium lunatum* Lindley  
syn : *Rodriguezia lindmanii* Kraenzlin  
syn : *Solenidium mattogrossense* (Cogniaux) Schlechter

**SPIRANTHES** L.C. Richard


- 280 . ***Spiranthes tenuis*** Lindley  
Te. Venezuela, Guyanes.  
Connue par le type de Guyane, sans localisation précise.
- syn : *Gyrostachys tenuis* (Lindley) O. Kuntze

**STANHOPEA** Frost & Hooker

- 281 . ***Stanhopea grandiflora*** (Loddiges) Lindley  
Ep. Colombie, Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Disséminée.
- syn : *Ceratochilus grandiflorus* Loddiges  
syn : *Stanhopea calceolata* Drapiez  
syn : *Stanhopea eburnea* Lindley  
syn : *Stanhopea eburnea* Lindley  
var. *nivea* Hortus ex Stein  
syn : *Stanhopea eburnea* Lindley  
var. *spectabilis* Lemaire

**STELIS** Swartz

- 282 . ***Stelis argentata*** Lindley  
Ep. Am. Centrale, Colombie, Equateur, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Fréquente.
- syn : *Stelis endresii* Reichenbach f.  
syn : *Stelis glandulosa* Ames  
syn : *Stelis heyliidiana* H. Focke  
syn : *Stelis huebneri* Schlechter  
syn : *Stelis littoralis* Barbosa Rodrigues  
syn : *Stelis parvibracteata* Ames  
syn : *Stelis praesecta* Schlechter  
syn : *Stelis propinqua* Ames  
syn : *Stelis violascens* Schlechter  
syn : *Stelis yauaperyensis* Barbosa Rodrigues
- 283 . ***Stelis ophioglossoides*** (N.J. Jacquin) Swartz  
Ep. Amérique tropicale.  
Une récolte en forêt de basse altitude dans le nord.
- syn : *Dendrobium ophioglossoides* (N.J. Jacquin) Swartz  
syn : *Epidendrum ophioglossoides* N.J. Jacquin  
syn : *Epidendrum trigoniflorum* Swartz



- 284 . *Stelis papaquerensis* Reichenbach f.  
Ep. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Une récolte de la région de Paul-Isnard.

**STENIA** Lindley

- 285 . *Stenia pallida* Lindley  
Ep. Trinidad, Venezuela, Guyana, Brésil.  
Citée par Lemée sans localisation précise.

**TETRAMICRA** Lindley

- 286 . *Tetramicra canaliculata* (Aublet) Uuban  
Ep. = *Limodorum canaliculatum* Aublet d'après Fournet, cette espèce serait uniquement des Antilles.

**TRICHOCENTRUM** Poeppig & Endlicher

- 287 . *Trichocentrum cornucopiae* Linden & Reichenbach f. ex Reichenbach f.  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas).  
CAY Récoltée uniquement aux Monts Atachi-Bakka.

**TRICHOSALPINX** Luer

- 288 . *Trichosalpinx egleri* (Pabst) Luer  
Ep. Guyane, Brésil (Para).  
CAY Récoltée dans le nord-est.

syn : *Pleurothallis egleri* Pabst

- 289 . *Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer  
Ep. Antilles, Am. Centrale, Colombie, Venezuela, Guyanes.  
CAY Disséminée, assez commune.

syn : *Humboldtia biflora* (H. Focke) O. Kuntze  
syn : *Humboldtia orbicularis* (Lindley) O. Kuntze  
syn : *Pleurothallis biflora* H. Focke  
syn : *Pleurothallis orbicularis* (Lindley) Lindley  
syn : *Pleurothallis rotundata* C. Schweinfurth  
syn : *Pleurothallis trachythea* Lehmann & Kraenzlin  
syn : *Specklinia orbicularis* Lindley

**TRIGONIDIUM** Lindley

- 290 . *Trigonidium acuminatum* J. Bateman ex Lindley  
Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou.  
CAY Fréquente, en forêt.

syn : *Trigonidium peruvianum* Schlechter  
syn : *Trigonidium subrepens* Rolfe  
syn : *Trigonidium tenue* Loddiges ex Lindley

- 291 . *Trigonidium obtusum* Lindley  
Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Récoltée à Saül et observée aux Monts Atachi-Bakka.

**TRIPHORA** Nuttall

- 292 . *Triphora amazonica* Schlechter  
Ep. Guyanes, Brésil (Amazonas).  
CAY Une récolte à la crique Armontabo.

293 . ***Triphora surinamensis*** (Lindley ex Bentham) Britton & Wilson  
Te. Antilles, Colombie, Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Disséminée.

syn : *Pogonia surinamensis* Lindley ex Bentham

#### **TRISETELLA** Luer

294 . ***Trisetella huebneri*** (Schlechter) Luer  
Ep. De Colombie jusqu'en Bolivie et au Brésil.  
CAY Récoltée dans la région de Saül et le long du Sinnamary. (voir p. 85)

syn : *Masdevallia huebneri* Schlechter  
syn : *Triaristella huebneri* (Schlechter) Luer  
syn : *Triaristellena huebneri* (Schlechter) Rauschert

(*Trisetella triglochis*, voir addenda p.85)

#### **ULEIORCHIS** Hoehne

295 . ***Uleiorchis ulei*** (Cogniaux) Handro  
Te.Sap. Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Rare, dans la zone centrale.

syn : *Uleiorchis cogniauxiana* Hoehne  
syn : *Wulschlaegelia ulei* Cogniaux

#### **VANILLA** Plumier ex P. Miller

296 . ***Vanilla chamissonis*** Klotzsch  
La. Guyane, Brésil.  
CAY Uniquement le long de l'Oyapock.

297 . ***Vanilla ensifolia*** Rolfe  
La. Guyane, Brésil (Matto Grosso).  
CAY Récoltée le long du Yaloupi.

298. ***Vanilla lepreurii*** R. Porteres  
La. Guyane.  
Zone côtière.

299 . ***Vanilla mexicana*** P. Miller  
La. Am. Centrale, Antilles, de la Colombie jusqu'au Brésil.  
CAY Disséminée.

syn : *Epidendrum vanilla* Linnaeus  
syn : *Vanilla aromatica* Swartz  
syn : *Vanilla inodora* Schiede

300 . ***Vanilla ovata*** Rolfe  
La. Guyane, Brésil (Para).  
Hoehne cite cette espèce sans localisation.

301 . ***Vanilla palmarum*** (Salzmann ) Lindley  
La. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Observée au sud de Cayenne.

syn : *Epidendrum palmarum* Salzmann ex Lindley  
syn : *Epidendrum vanilla* Velloso ex Lindley



302 . **Vanilla pompona** Schiede

La. Am. Centrale, Am. du Sud tropicale.  
Citée par Lemée, sans localisation; observée dans la région de Cayenne.

syn : *Vanilla clavicula* Duss  
syn : *Vanilla grandiflora* Lindley  
syn : *Vanilla guianensis* Splitgerber  
syn : *Vanilla lutescens* Moquin-Tandon ex Dupuis

303 . **Vanilla wrightii** Reichenbach f.

La. Antilles, Venezuela, Guyanes.  
Citée par Werkhoven sans localisation.

syn : *Vanilla claviculata* Lindley  
syn : *Vanilla gratiosa* Grisebach  
syn : *Vanilla lutea* Waight ex Grisebach  
syn : *Vanilla palmarum* Grisebach  
syn : *Vanilla palmarum* Grisebach  
var. *grandifolia* Cogniaux

**WULLSCHLAEGELIA** Reichenbach

304 . **Wulfschlaegelia aphylla** (Swartz) Reichenbach f.

Te.Sap. Amérique tropicale.  
CAY Forêt claire sur sable blanc.

syn : *Cranichis aphylla* Swartz

305 . **Wulfschlaegelia calcarata** Benth

Te.Sap. Guyanes, Brésil (Amapa, Para).  
CAY Disséminée, essentiellement dans la zone centrale.

**XYLOBIUM** Lindley

306 . **Xylobium foveatum** (Lindley) Nicholson


Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
Bassin du Maroni.

syn : *Maxillaria concava* Lindley  
syn : *Maxillaria foveata* Lindley  
syn : *Maxillaria stachyobiorum* Reichenbach f.  
syn : *Xylobium concavum* (Lindley) Hemsley  
syn : *Xylobium filomenoi* Schlechter  
syn : *Xylobium stachyobiorum* (Reichenbach f.) Hemsley

307 . **Xylobium variegatum** (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville

Ep. De Colombie jusqu'en Bolivie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Récoltée et observée dans les montagnes du centre et du sud.

syn : *Cyrtopera scabrilinguis* Lindley  
syn : *Dendrobium carnosum* C. Presl  
syn : *Dendrobium squalens* Lindley  
syn : *Maxillaria scabrilinguis* (Lindley) Lindley  
syn : *Maxillaria squalens* (Lindley) Hooker  
syn : *Maxillaria supina* Poeppig & Endlicher  
syn : *Maxillaria variegata* Ruiz & Pavon  
syn : *Xylobium carnosum* (C. Presl) Schlechter  
syn : *Xylobium houttei* Mackoy ex Mutel  
syn : *Xylobium scabrilingue* (Lindley) Schlechter  
syn : *Xylobium squalens* (Lindley) Lindley  
syn : *Xylobium supinum* (Poeppig & Endlicher) Schlechter



**ZYGOSEPALUM** Reichenbach

308 . ***Zygosepalum labiosum*** (L.C. Richard) Garay


Ep. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.  
CAY Commune, partout.

syn : *Epidendrum labiosum* L.C. Richard  
syn : *Menadenium labiosum* (L.C. Richard) Cogniaux  
syn : *Menadenium rostratum* (W. J. Hooker) Rafinesque  
syn : *Zygopetalum rostratum* Hooker  
syn : *Zygosepalum rostratum* (W. J. Hooker) Reichenbach f.

309 . ***Zygosepalum lindeniae*** (Rolfe) Garay & Dunsterville

Ep. Venezuela, Guyanes, Brésil, Perou.  
CAY Connue uniquement de l'Arataye.


syn : *Menadenium lindeniae* (Rolfe) Cogniaux  
syn : *Zygopetalum lindeniae* Rolfe



*Gongora quinqueneruis*  
Nature Guyanaise

## ADDENDA

310. ***Encyclia calamaria*** (Lindley) Pabst  
Ep. Guyanes, Brésil.  
CAY Première récolte en Guyane dans le Haut Marouini.
- syn : *Anacheilium calamarium* (Lindley) Pabst  
syn : *Encyclia organensis* (Rolfe) Pabst  
syn : *Encyclia pipio* (Reichenbach f.) Pabst  
syn : *Epidendrum calamarium* Lindley  
syn : *Epidendrum calamarium* Lindley  
var. *brevifolium* Cogniaux  
syn : *Epidendrum calamarium* Lindley  
var. *longifolium* Cogniaux  
syn : *Epidendrum organense* Rolfe  
syn : *Epidendrum pipio* Reichenbach f.
- 311 . ***Epidendrum carpophorum*** Barbosa Rodrigues (voir p.85)  
Ep. Venezuela, Guyanes.  
CAY Pousse uniquement en forêt submontagnarde à plus de 700 m d'altitude.
- 312 . ***Epidendrum imitans*** Schlechter  
Ep. Venezuela, Guyanes.  
CAY Récoltée uniquement sur les Monts de la Trinité.
- 313 . ***Habenaria rodriguezii*** Cogniaux  
Ep. Brésil, Guyane.  
CAY Connue uniquement sur le Montagne de la Trinité.
- syn : *Habenaria muricata* Barbosa Rodrigues
- 314 . ***Jacquinella teretifolia*** (Swartz) Britton & Wilson  
Ep. Mexique, Antilles, Panama, Venezuela.  
CAY Première récolte en Guyane, en forêt submontagnarde à plus de 700 m d'altitude.
- syn : *Cymbidium teretifolium* (Swartz) Swartz  
syn : *Epidendrum subuliferum* Schlechter  
syn : *Epidendrum teres* Reichenbach f.  
syn : *Epidendrum teretifolium* Swartz  
syn : *Isochilus teretifolius* (Swartz) Lindley
- 315 . ***Masdevallia norae*** Luer  
Ep. Guyanes.  
CAY Deux récoltes en forêts submontagnarde à plus de 650 m d'altitude.
- 316 . ***Maxillaria acutifolia*** Lindley  
Ep. Trinidad, Venezuela, Guyanes.  
CAY Connue par un spécimen de la région de Saül.
- 317 . ***Octomeria sarthouae*** Luer  
Ep. Guyane française.  
CAY Espèce nouvellement décrite de la Montagne Balanfois.
- 318 . ***Pleurothallis barberiana*** Reichenbach f.  
Ep. Amérique tropicale.  
CAY Connue uniquement de la région de Saül.
- 319 . ***Pleurothallis polygonoides*** Grisebach  
Ep. Trinidad, Venezuela, Guyanes.  
CAY Première récolte en Guyane dans le Haut Marouini.
- syn : *Humboldtia polygonoides* (Grisebach) O. Kuntze



320 . ***Pleurothallis seriata*** Lindley

Ep. Brésil, Guyane.

CAY Première récolte en Guyane, au sud-ouest de Cayenne

syn : *Pleurothallis diffusiflora* C. Schweinfurth

syn : *Pleurothallis sphaeroglossa* Hoehne

321. ***Schomburgkia marginata*** Lindley

Ep. Venezuela, Guyanes.

CAY Connu par un échantillon de la région de Saül.

syn : *Bletia marginata* (Lindley) Reichenbach f.

syn : *Cattleya marginata* (Lindley) Beer

syn : *Laelia marginata* (Lindley) L.O. Williams

322 . ***Trisetella trigloch*** (Reichenbach f.) Luer

Ep. Venezuela, Guyanes.

CAY Connue uniquement de la région de Saül à plus de 650 m d'altitude.

syn : *Masdevallia trigloch* Reichenbach f.

NOTE COMPLEMENTAIRE DES AUTEURS :

Dans le cadre de "Flora of the Guianas", le coordonateur, Eric A. CHRISTENSON, dans sa Newsletter n° 3 indique des changements dans la flore de Guyane :

1. *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay était signalée dans les Guyanes, mais les spécimens devraient être déterminés comme *C. amazonica* (Reichenbach f.) Schultes & Garay.
2. *Cryptarrhena lunata* R. Brown : de nombreux spécimens sont en fait *C. kegelii* Reichenbach f., cette espèce étant mise en synonymie avec *C. lunata* par certains auteurs.
3. *Epidendrum latifolium* (Lindley) Garay & Sweet ou *E. nocturnum* Jacq. var. *latifolium* Lindley est en fait *E. carpophorum* Barbosa Rodrigues.
4. *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin var *tumuc-humaciense* Veyret est probablement identique a *E. tridens* Poeppig & Endlicher ou *E. nocturnum* var. *tridens* (Poeppig & Endlicher) Cogniaux.
5. Tous les spécimens déterminés comme étant *Kefersteinia lactea* (Reichenbach f.) Reichenbach f. et *K. pusilla* (Schweinfurt) Schweinfurt apparaissent être *K. lafontainei* Sengh. & Gesl.
6. *Masdevallia guttulata* Reichenbach f. dans les Guyanes est en fait *M. norae* Luer.
7. *Masdevallia yauaperiensis* Barbosa Rodrigues dans les Guyanes est en fait *M. minuta* Lindley.
8. *Maxillaria variabilis* Bateman ex Lindley : dans les Guyanes les spécimens devraient être nommés *M. caespitifica* Reichenbach f.
9. *Pleurothallis aristata* Hooker : les spécimens de Guyane sont en fait *P. barberiana* Reichenbach f. au sens de Dunsterville & Garay.
10. Les spécimens nommés *Schomburgkia crispa* Lindley devraient être appelés dans les Guyanes *S. marginata* Lindley.
11. *Trisetella huebneri* (Schlechter) Luer est un synonyme de *T. trigloch* (Reichenbach) Luer.



*Epidendrum difforme*  
Martius 3 (5) pl. 31

## LISTE 2

### Liste des taxons synonymes avec leur taxon de référence

Cette liste ne comprend que les noms synonymes. Le nom valide est indiqué après le signe =



*Batemannia colleyi*  
Martius 3 (5) pl. 94



*Adeneuleterophora graminifolia* (Poeppig & Endlicher) Barbosa Rodrig. = *Elleanthus linifolius* C. Presl

*Aeranthus fasciola* (Lindley) Reichenbach f. = *Campylocentrum fasciola* (Lindley) Cogniaux

*Aeranthus jamaicense* Reichenbach f. & Wullschaegele = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe

*Aeranthus lansbergii* (Reichenbach f.) Reichenbach f. = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe

*Aeranthus micranthum* Reichenbach f. = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe

*Aeranthus pachyrrhizus* Reichenbach f. = *Campylocentrum pachyrrhizum* (Reichenbach f.) Rolfe

*Aeranthus spathaceus* Grisebach = *Campylocentrum pachyrrhizum* (Reichenbach f.) Rolfe

*Aganisia brachypoda* Schlechter = *Aganisia pulchella* Lindley

*Aganisia graminea* (Lindley) Benth. & Hooker = *Koellensteinia graminea* (Lindley) Reichenbach f.

*Aganisia kellneriana* (Reichenbach f.) Benth. = *Koellensteinia kellneriana* Reichenbach f.

*Amphiglottis anceps* (N.J. Jacquin) Britton = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin

*Amphiglottis difformis* (N.J. Jacquin) Britton = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin

*Amphiglottis latilabre* (Lindley) Acuna = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin

*Amphiglottis lurida* Salisbury = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin

*Amphiglottis nocturna* (N.J. Jacquin) Britton = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin

*Amphiglottis secunda* (N.J. Jacquin) Salisbury = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin

*Anacheilium calamarium* (Lindley) Pabst = *Encyclia calamaria* (Lindley) Pabst

*Anacheilium cochleatum* (Linnaeus) Hoffmannsegg = *Encyclia cochleata* (Linnaeus) Lemée

*Anacheilium fragrans* (Swartz) Acuna = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée

*Anacheilium vespa* (Velloso) Pabst = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler

*Anathallis secunda* Barbosa Rodrigues = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley

*Angraecum brevifolium* Lindley = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe

*Angraecum fasciola* Lindley = *Campylocentrum fasciola* (Lindley) Cogniaux

*Angraecum jamaicense* Reichenbach f. & Wullschaegele = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe

*Angraecum lansbergii* Reichenbach f. = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe

*Angraecum weigeltii* Reichenbach f. = *Campylocentrum fasciola* (Lindley) Cogniaux

*Arethusa picta* Anderson = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter

*Aspasia interrupta* Hoffmannsegg = *Aspasia variegata* Lindley

*Aspasia liturata* Link ex Reichenbach f. = *Aspasia variegata* Lindley

*Auliza ciliaris* (Linnaeus) Salisbury = *Epidendrum ciliare* Linnaeus

*Auliza difformis* (N.J. Jacquin) Small = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin

*Auliza nocturna* (N.J. Jacquin) Small = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin

*Aulizeum cocleatum* (Linnaeus) Lindley ex Stein = *Encyclia cochleata* (Linnaeus) Lemée

*Aulizeum pygmaeum* (W.J. Hooker) Lindley ex Stein = *Encyclia pygmaea* (W.J. Hooker) Dressler

*Aulizeum variegatum* Lindley ex Stein = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler

*Batemannia peruviana* Rolfe = *Batemannia colleyi* Lindley

*Batemannia petronia* Barbosa Rodrigues = *Batemannia colleyi* Lindley

*Beadlea olivacea* (Rolfe) Garay = *Cyclopogon olivaceus* (Rolfe) Schlechter

*Bifrenaria aurantiaca* Lindley = *Rudolfiella aurantiaca* (Lindley) Hoehne

*Bifrenaria sabulosa* Barbosa Rodrigues = *Bifrenaria longicornis* Lindley

*Bletia amazonica* (Poeppig & Endlicher) Reichenbach f. = *Brassavola martiana* Lindley

*Bletia angustata* (Lindley) Reichenbach f. = *Brassavola martiana* Lindley

*Bletia capitata* R. Brown = *Elleanthus cephalotus* Garay & Sweet

*Bletia cucullata* (Linnaeus) Reichenbach f. = *Brassavola cucullata* (Linnaeus) R. Brown

*Bletia marginata* (Lindley) Reichenbach f. = *Schomburgkia marginata* Lindley

*Bletia martiana* (Lindley) Reichenbach f. = *Brassavola martiana* Lindley

*Bletia nodosa* (Linnaeus) Reichenbach f. = *Brassavola nodosa* (Linnaeus) Lindley

*Bletia venosa* (Lindley) Reichenbach f. = *Brassavola nodosa* (Linnaeus) Lindley

*Bolbophyllaria bracteolata* (Lindley) Reichenbach f. = *Bulbophyllum bracteolatum* Lindley

*Bolbophyllaria oerstedii* Reichenbach f. = *Bulbophyllum oerstedii* (Reichenbach f.) Hemsley

*Bollea guyanensis* Klotzsch = *Bollea violacea* (Lindley) Reichenbach f.

*Bonatea macilenta* Lindley = *Habenaria macilenta* (Lindley) Reichenbach f.

*Bonatea pauciflora* Lindley = *Habenaria trifida* Humboldt, Bonpland & Kunth

*Bonatea pratensis* Lindley = *Habenaria pratensis* (Lindley) Reichenbach f.

*Brachystele aguacatensis* (Reichenbach f.) Schlechter = *Brachystele guyanensis* (Lindley) Schlechter

*Brachystele brenesii* (Schlechter) Schlechter = *Brachystele guyanensis* (Lindley) Schlechter

*Brassavola amazonica* Poeppig & Endlicher = *Brassavola martiana* Lindley

*Brassavola angustata* Lindley = *Brassavola martiana* Lindley

*Brassavola appendiculata* A. Richard & Galeotti = *Brassavola cucullata* (Linnaeus) R. Brown

*Brassavola cucullata* (Linnaeus) R. Brown var. *elegans* Schlechter  
= *Brassavola cucullata* (Linnaeus) R. Brown

*Brassavola cuspidata* W.J. Hooker = *Brassavola cucullata* (Linnaeus) R. Brown

*Brassavola grandiflora* Lindley = *Brassavola nodosa* (Linnaeus) Lindley

*Brassavola multiflora* Schlechter = *Brassavola martiana* Lindley

*Brassavola odoratissima* Regel = *Brassavola cucullata* (Linnaeus) R. Brown

*Brassavola rhopalorrhachis* Reichenbach f. = *Brassavola nodosa* (Linnaeus) Lindley

*Brassavola scaposa* Schlechter = *Brassavola nodosa* (Linnaeus) Lindley

*Brassavola surinamensis* H. Focke = *Brassavola martiana* Lindley

*Brassavola venosa* Lindley = *Brassavola nodosa* (Linnaeus) Lindley

*Brassia angusta* Lindley = *Brassia lawrenceana* Lindley  
*Brassia caudata* (Linnaeus) Lindley var. *hieroglyphica* Reichenbach f.  
= *Brassia caudata* (Linnaeus) Lindley  
*Brassia cochleata* Knowles & Westcott = *Brassia lawrenceana* Lindley  
*Brassia lanceana* Lindley var. *pumila* (Lindley) Lindley = *Brassia lanceana* Lindley  
*Brassia lewisii* Rolfe = *Brassia caudata* (Linnaeus) Lindley  
*Brassia longissima* (Reichenbach f.) Schlechter var. *minor* Schlechter  
= *Brassia caudata* (Linnaeus) Lindley  
*Brassia macrostachya* Lindley = *Brassia lanceana* Lindley  
*Brassia pumila* Lindley = *Brassia lanceana* Lindley  
  
*Broughtonia alba* (W.J. Hooker) Sprengel = *Maxillaria alba* (W.J. Hooker) Lindley  
  
*Burlingtonia candida* Lindley = *Rodriguezia candida* J. Bateman ex Lindley  
*Burlingtonia farmeri* Hortus ex Williams = *Rodriguezia candida* J. Bateman ex Lindley  
*Burlingtonia rosea* Hortus ex Rand = *Rodriguezia lanceolata* Loddiges  
  
*Callista flavescens* (Blume) O. Kuntze = *Polystachya concreta* (N.J. Jacquin) Garay & Sweet  
  
*Camaridium affine* Schlechter = *Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Camaridium album* (W.J. Hooker) Hoehne = *Maxillaria alba* (W.J. Hooker) Lindley  
*Camaridium amazonicum* Schlechter = *Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Camaridium cryptodanthum* Barbosa Rodrigues = *Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Camaridium ochroleucum* Lindley = *Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Camaridium purpureum* Sprengel = *Maxillaria conferta* (Grisebach) C. Schweinfurth ex Leon  
*Camaridium purpureum* Sprengel var. *parviflorum* (Poeppig & Endlicher) Hoehne  
= *Maxillaria parviflora* (Poeppig & Endlicher) Garay  
*Camaridium uncatum* (Lindley) Hoehne = *Maxillaria uncata* Lindley  
  
*Campylocentrum colombianum* Schlechter = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe  
*Campylocentrum ecuadorensis* Schlechter = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe  
*Campylocentrum jamaicense* (Rchb.f. & Wulfsch.) Bentham ex Fawcett  
= *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe  
*Campylocentrum kuntzei* Cogniaux ex O. Kuntze = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe  
*Campylocentrum lankesteri* Ames = *Campylocentrum fasciola* (Lindley) Cogniaux  
*Campylocentrum lansbergii* (Reichenbach f.) Schlechter = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe  
*Campylocentrum loretoense* Schlechter = *Campylocentrum fasciola* (Lindley) Cogniaux  
*Campylocentrum mattogrossense* Hoehne = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe  
*Campylocentrum multiflorum* Schlechter = *Campylocentrum fasciola* (Lindley) Cogniaux  
*Campylocentrum panamense* Ames = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe  
*Campylocentrum peniculus* Schlechter = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe  
*Campylocentrum stenthum* Schlechter = *Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe

*Campylocentrum sullivani* Fawcet & Rendle = *Campylocentrum fasciola* (Lindley) Cogniaux

*Catachaetum claveringii* (Lindley) Hoffmannsegg = *Catasetum macrocarpum* L.C. Richard ex Kunth

*Catachaetum floribundum* (W.J. Hooker) Hoffmannsegg = *Catasetum macrocarpum* L.C. Richard ex Kunth

*Catasetum appendiculatum* Schlechter = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley var. *proboscideum* (Lindley) Lindley  
= *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley var. *spinosum* (W.J. Hooker) Rolfe  
= *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum brachybulbon* Schlechter = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum buchtienii* Kraenzlin = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum chloranthum* Cogniaux = *Catasetum planiceps* Lindley

*Catasetum ciliatum* Barbosa Rodrigues = *Catasetum discolor* (Lindley) Lindley

*Catasetum claesianum* Cogniaux = *Catasetum discolor* (Lindley) Lindley

*Catasetum claveringii* Lindley = *Catasetum macrocarpum* L.C. Richard ex Kunth

*Catasetum comosum* Cogniaux = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum cristatum* Lindley var. *spinigerum* Hooker = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum cristatum* Lindley var. *spinosum* (W.J. Hooker) Hooker = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum fimbriatum* (Gardner) Reichenbach f. = *Catasetum discolor* (Lindley) Lindley

*Catasetum floridundum* Hooker = *Catasetum macrocarpum* L.C. Richard ex Kunth

*Catasetum gardneri* Schlechter = *Catasetum discolor* (Lindley) Lindley

*Catasetum garnetianum* Rolfe = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum hymenophorum* Cogniaux = *Catasetum planiceps* Lindley

*Catasetum lanciferum* Lindley = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum menthaedorum* Hortus = *Catasetum macrocarpum* L.C. Richard ex Kunth

*Catasetum polydactylon* Schlechter = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum proboscideum* Lindley = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum randii* Rolfe = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum recurvatum* Link = *Catasetum planiceps* Lindley

*Catasetum rosea-album* (W.J. Hooker) Lindley  
= *Catasetum discolor* (Lindley) Lindley var. *roseo-album* (W.J. Hooker) Mansfeld

*Catasetum spinosum* (W.J. Hooker) Lindley = *Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley

*Catasetum tricolor* Hortus ex Planchon = *Catasetum macrocarpum* L.C. Richard ex Kunth

*Catasetum tridentatum* Hooker = *Catasetum macrocarpum* L.C. Richard ex Kunth

*Catasetum wendlingerii* Foldats = *Catasetum planiceps* Lindley

*Cattleya chlorantha* (W.J. Hooker) Beer = *Sobralia macrophylla* Reichenbach f.

*Cattleya crispa* (Lindley) Beer = *Schomburgkia crispa* Lindley

*Cattleya liliastrum* (Lindley) Beer = *Sobralia liliastrum* Lindley

*Cattleya marginata* (Lindley) Beer = *Schomburgkia marginata* Lindley  
*Cattleya odoratissima* Don = *Cattleya violacea* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Rolfe  
*Cattleya schomburgkii* Loddiges ex Lindley = *Cattleya violacea* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Rolfe  
*Cattleya sessilis* (Lindley) Beer = *Sobralia sessilis* Lindley  
*Cattleya superba* Schomburgk ex Lindley = *Cattleya violacea* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Rolfe  
*Cattleya violacea* Beer = *Sobralia stenophylla* Lindley  
  
*Ceratochilus grandiflorus* Loddiges = *Stanhopea grandiflora* (Loddiges) Lindley  
  
*Chaubardia tigrina* Garay & Dunsterville = *Chaubardiella tigrina* (Garay & Dunsterville) Garay  
  
*Cheiropterocephalus sertuliferus* Barbosa Rodrigues = *Malaxis excavata* (Lindley) O. Kuntze  
  
*Chondrorhyncha pusilla* C. Schweinfurth = *Kefersteinia pusilla* (C. Schweinfurth) C. Schweinfurth  
  
*Cirrhaea atropurpurea* (W.J. Hooker) Hortus ex Stein = *Gongora atropurpurea* W.J. Hooker  
  
*Cladobium violaceum* Lindley = *Scaphyglottis violacea* (Lindley) Lindley  
  
*Clinhymenia pallidiflora* A. Richard & Galeotti = *Cryptarrhena lunata* R. Brown  
  
*Cochleanthes fragrans* Rafinesque = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay  
  
*Coelogyne triptera* Brongniart = *Encyclia pygmaea* (W.J. Hooker) Dressler  
  
*Coiostylis emarginata* Rafinesque = *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
  
*Colax parkeri* Sprengel = *Maxillaria parkeri* Hooker  
  
*Cranichis aphylla* Swartz = *Wulfschlaegelia aphylla* (Swartz) Reichenbach f.  
*Cranichis luteola* Swartz = *Polystachya concreta* (N.J. Jacquin) Garay & Sweet  
*Cranichis stachyodes* Swartz = *Prescottia stachyodes* (Swartz) Lindley  
  
*Cryptarrhena brasiliensis* Brade = *Cryptarrhena lunata* R. Brown  
*Cryptarrhena kegelii* Reichenbach f. = *Cryptarrhena lunata* R. Brown  
*Cryptarrhena pallidiflora* (A. Richard & Galeotti) Reichenbach f. = *Cryptarrhena lunata* R. Brown  
*Cryptarrhena unguiculata* Schlechter = *Cryptarrhena lunata* R. Brown  
  
*Cyathoglottis macrantha* Lemaire = *Sobralia macrophylla* Reichenbach f.  
  
*Cybelion pallidiflorum* (W.J. Hooker) Sprengel = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
*Cybelion tenerum* (Lindley) Steudel = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
*Cybelion teres* (Lindley) Steudel = *Ionopsis satyrioides* (Swartz) Reichenbach f.  
*Cybelion testiculatum* (Swartz) Sprengel = *Ionopsis satyrioides* (Swartz) Reichenbach f.  
*Cybelion utriculariae* Sprengel = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
  
*Cyclopogon alpestris* (Barbosa Rodrigues) Barbosa Rodrigues = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter

*Cyclopogon bicolor* (Ker.) Schlechter = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Cyclopogon densiflorus* Schlechter = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Cyclopogon elatus* (Swartz) Schlechter = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Cyclopogon lindleyanus* (Link, Klotzsch & Otto) Schlechter = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Cyclopogon miradorensis* Schlechter = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Cyclopogon moyobambae* Schlechter = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Cyclopogon ovalifolium* C. Presl = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter

*Cymbidium andersonii* Lambert ex Address = *Cyrtopodium andersonii* (Lambert) R. Brown

*Cymbidium cordigerum* Humboldt, Bonpland & Kunth

= *Encyclia cordigera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dressler

*Cymbidium cucullatum* (Linnaeus) Swartz = *Brassavola cucullata* (Linnaeus) R. Brown

*Cymbidium diurnum* (N.J. Jacquin) Swartz = *Encyclia diurna* (N.J. Jacquin) Schlechter

*Cymbidium flabellifolium* Swartz ex Grisebach = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Cymbidium flabelliforme* (Swartz) Swartz = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Cymbidium globosum* (N.J. Jacquin) Swartz = *Jacquiniella globosa* (N.J. Jacquin) Schlechter

*Cymbidium graminoides* (Swartz) Swartz = *Dichaea graminoides* (Swartz) Lindley

*Cymbidium hirsutum* Willdenow = *Elleanthus caravata* (Aublet) Reichenbach f.

*Cymbidium juncifolium* (Linnaeus) Willdenow = *Oncidium cebolleta* (N.J. Jacquin) Swartz

*Cymbidium lineare* (N.J. Jacquin) Swartz = *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown

*Cymbidium muricatum* Swartz = *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley

*Cymbidium nodosum* (Linnaeus) Swartz = *Brassavola nodosa* (Linnaeus) Lindley

*Cymbidium ochroleucum* (Lindley) Lindley = *Maxillaria camaridii* Reichenbach f.

*Cymbidium pusillum* (Linnaeus) Swartz = *Psycmorchis pusilla* (Linnaeus) Dodson & Dressler

*Cymbidium teretifolium* (Swartz) Swartz = *Jacquiniella teretifolia* (Swartz) Britton & Wilson

*Cymbidium vestitum* (Swartz) Swartz = *Maxillaria conferta* (Grisebach) C. Schweinfurth ex Leon

*Cymbidium violaceum* Humboldt, Bonpland & Kunth

= *Cattleya violacea* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Rolfe

*Cycnoches cucullata* Lindley = *Cycnoches loddigesii* Lindley

*Cycnoches ventricosum* J. Bateman var. *chlorochiton* (Klotzsch) Allen

= *Cycnoches chlorochilon* Klotzsch

*Cycnoches versicolor* Reichenbach f. = *Cycnoches haagii* Barbosa Rodrigues

*Cypripedium cothurnum* Velloso = *Catasetum macrocarpum* L.C. Richard ex Kunth

*Cypripedium lindleyanum* Schomburgk ex Lindley = *Phragmipedium lindleyanum* (Schomburgk) Rolfe

*Cypripedium palmifolium* Lindley = *Selenipedium palmifolium* (Lindley) Reichenbach f.

*Cyrtopera alba* (Linnaeus) Stehlé = *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle

*Cyrtopera longifolia* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Reichenbach f.

= *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle

*Cyrtopera polyanthos* Barbosa Rodrigues = *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle

*Cyrtopera scabrilinguis* Lindley = *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville

*Cyrtopera woodfordii* (Sims) Lindley = *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle

*Cyrtopodium broadwayi* Ames = *Cyrtopodium parviflorum* Lindley

*Dendrobium album* Hooker = *Maxillaria alba* (W.J. Hooker) Lindley

*Dendrobium carnosum* C. Presl = *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville

*Dendrobium cebolleta* N.J. Jacquin = *Oncidium cebolleta* (N.J. Jacquin) Swartz

*Dendrobium flavescens* (Blume) Lindley = *Polystachya concreta* (N.J. Jacquin) Garay & Sweet

*Dendrobium graminifolium* (Linnaeus) Willdenow = *Octomeria graminifolia* R. Brown

*Dendrobium longifolium* Humboldt, Bonpland & Kunth = *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle

*Dendrobium ophioglossoides* (N.J. Jacquin) Swartz = *Stelis ophioglossoides* (N.J. Jacquin) Swartz

*Dendrobium ramosum* (Ruiz & Pavon) Persoon = *Maxillaria ramosa* Ruiz & Pavon

*Dendrobium ruscifolium* (N.J. Jacquin) Swartz = *Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown

*Dendrobium squalens* Lindley = *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville

*Dendrobium testiculatum* Swartz = *Ionopsis satyrioides* (Swartz) Reichenbach f.

*Dendrobium utricularioides* (Swartz) Swartz = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley

*Dendrorchis caracasana* (Reichenbach f.) O. Kuntze = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Dendrorchis minuta* (Aublet) O. Kuntze = *Polystachya concreta* (N.J. Jacquin) Garay & Sweet

*Dendrorchis minuta* (Aublet) O. Kuntze = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Dichaea brenesii* Schlechter = *Dichaea trulla* Reichenbach f.

*Dichaea coriacea* Barbosa Rodrigues = *Dichaea trulla* Reichenbach f.

*Dichaea echinocarpa* (Swartz) Lindley = *Dichaea pendula* (Aublet) Cogniaux

*Dichaea echinocarpa* (Swartz) Lindley var. *lobata* Ames & Correll = *Dichaea pendula* (Aublet) Cogniaux

*Dichaea latifolia* Lindley = *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley

*Dichaea liebmannii* Reichenbach f. ex Jackson = *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley

*Dichaea moritzii* Reichenbach f. = *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley

*Dichaea muricata* (Swartz) Lindley var. *latifolia* (Lindley) Grisebach = *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley

*Dichaea muricata* (Swartz) Lindley var. *moritzii* (Reichenbach f.) Cogniaux

= *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley

*Dichaea ovatipetala* Schlechter = *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley

*Dichaea powellii* Schlechter = *Dichaea trulla* Reichenbach f.

*Dichaea similis* Schlechter = *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley

*Dichaea verrucosa* Ames & C. Schweinfurth = *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley

*Dichaeopsis graminoides* (Swartz) Schlechter = *Dichaea graminoides* (Swartz) Lindley

*Dichaeopsis trulla* (Reichenbach f.) Schlechter = *Dichaea trulla* Reichenbach f.

*Dicrypta baueri* Lindley = *Maxillaria crassifolia* (Lindley) Reichenbach f.

*Dicrypta bicolor* Paxton & J.E. Planchon = *Maxillaria discolor* (Loddiges ex Lindley) Reichenbach f.

*Dicrypta crassifolia* (Lindley) Lindley ex Loddiges = *Maxillaria crassifolia* (Lindley) Reichenbach f.

*Dicrypta discolor* Loddiges ex Lindley = *Maxillaria discolor* (Loddiges ex Lindley) Reichenbach f.

*Dicrypta villosa* Barbosa Rodrigues = *Maxillaria villosa* (Barbosa Rodrigues) Cogniaux

*Didotion clavatum* (Lindley) Rafinesque = *Epidendrum purpurascens* H. Focke

*Dimerandra isthmii* Schlechter = *Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker

*Dimerandra lamellata* (Westcott ex Lindley) Siegerist ex Hamer = *Dimerandra emarginata* (Meyer) Hoehne

*Dimerandra rimbachii* (Schlechter) Schlechter = *Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker

*Dimerandra stenopetala* (W.J. Hooker) Schlechter = *Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker

*Elleanthus capitatus* (R. Brown) Reichenbach f. = *Elleanthus cephalotus* Garay & Sweet

*Elleanthus graminifolius* (Barbosa Rodrigues) Loijtnant = *Elleanthus linifolius* C. Presl

*Elleanthus lepida* (Reichenbach f.) Reichenbach f. = *Elleanthus caravata* (Aublet) Reichenbach f.

*Elleanthus pusillus* Schlechter = *Elleanthus linifolius* C. Presl

*Encyclia atropurpurea* Schlechter = *Encyclia cordigera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dressler

*Encyclia crassilabia* (Poeppig & Endlicher) Dressler = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler

*Encyclia doeringii* Hoehne = *Encyclia cordigera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dressler

*Encyclia macrochila* (W.J. Hooker) Neumayer = *Encyclia cordigera* (Humboldt,

Bonpland & Kunth) Dressler

*Encyclia organensis* (Rolfe) Pabst = *Encyclia calamaria* (Lindley) Pabst

*Encyclia pipio* (Reichenbach f.) Pavst = *Encyclia calamaria* (Lindley) Pabst

*Encyclia triptera* (Brongniart) Dressler & Pollard = *Encyclia pygmaea* (W.J. Hooker) Dressler

*Epidendrum aemulum* Lindley = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée

*Epidendrum aemulum* Lindley var. *breviaristatum* Reichenbach f. = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée

*Epidendrum althauseni* Hawkes = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin

*Epidendrum altissimum* N.J. Jacquin = *Oncidium altissimum* (N.J. Jacquin) Swartz

*Epidendrum amphistomum* A. Richard = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin

*Epidendrum anceps* N.J. Jacquin var. *virescens* (Loddiges) Hemsley = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin

*Epidendrum anceps* N.J. Jacquin var. *viridipurpureum* (W.J. Hooker) Hemsley

= *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin

*Epidendrum ansiferum* Reichenbach f. = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin

*Epidendrum antioquiense* Schlechter = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin

*Epidendrum apaganum* Mansfeld = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin

*Epidendrum arachnoideum* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin

*Epidendrum arachnoglossum* Reichenbach f. = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin

*Epidendrum atacasoicum* Schlechter = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon

*Epidendrum atropurpureum* auct. non Willdenow

= *Encyclia cordigera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dressler

*Epidendrum baculibulbum* Schlechter = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler

*Epidendrum bahiense* Reichenbach f. = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin



*Epidendrum bifalce* Schlechter = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum blepharoclinium* Reichenbach f. = *Epidendrum schomburgkii* Lindley  
*Epidendrum brachyphyllum* Lindley = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum buenaventurae* Lehmann & Kraenzlin = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum bulkeleyi* A.D. Hawkes = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum caespitosum* Poeppig & Endlicher = *Encyclia pygmaea* (W.J. Hooker) Dressler  
*Epidendrum calamarium* Lindley = *Encyclia calamaria* (Lindley) Pabst  
*Epidendrum calamarium* Lindley var. *brevifolium* Cogniaux = *Encyclia calamaria* (Lindley) Pabst  
*Epidendrum calamarium* Lindley var. *lenifolium* Cogniaux = *Encyclia calamaria* (Lindley) Pabst  
*Epidendrum calcaratum* Sessé & Mocino = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
*Epidendrum caloglossum* Schlechter = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum candidum* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum saxatile* Lindley  
*Epidendrum cardiophorum* Schlechter = *Epidendrum rigidum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum carolinianum* Lamarck = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum carpophorum* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum caudatum* Linnaeus = *Brassia caudata* (Linnaeus) Lindley  
*Epidendrum cearense* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Epidendrum cebolleta* (N.J. Jacquin) N.J. Jacquin = *Oncidium cebolleta* (N.J. Jacquin) Swartz  
*Epidendrum chlorocorymbos* Schlechter = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum christi* Reichenbach f. = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum ciliare* Linnaeus var. *cuspidatum* (Loddiges) Lindley = *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
*Epidendrum ciliare* Linnaeus var. *minor* Hortus ex Stein = *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
*Epidendrum ciliare* Linnaeus var. *squamatum* Schnee = *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
*Epidendrum ciliare* Linnaeus var. *viscidum* (Lindley) Lindley = *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
*Epidendrum clavatum* Lindley = *Epidendrum purpurascens* H. Focke  
*Epidendrum clavatum* Lindley var. *purpurascens* (H. Focke) Cogniaux  
= *Epidendrum purpurascens* H. Focke
  
*Epidendrum cochleatum* Curtiss = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum cochleatum* Linnaeus = *Encyclia cochleata* (Linnaeus) Lemée  
*Epidendrum cochleatum* Linnaeus var. *costaricense* Schlechter = *Encyclia cochleata* (Linnaeus) Lemée  
*Epidendrum cochleatum* Linnaeus var. *pallidum* Lindley = *Encyclia cochleata* (Linnaeus) Lemée  
*Epidendrum cochleatum* Linnaeus var. *triandrum* Ames = *Encyclia cochleata* (Linnaeus) Lemée  
*Epidendrum cochlidium* Lindley = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum colonense* Ames = *Epidendrum sculptum* Reichenbach f.  
*Epidendrum concalvii* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum saxatile* Lindley  
*Epidendrum cordatum* Velloso = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum cordigerum* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Foldats  
= *Encyclia cordigera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dressler
  
*Epidendrum coriaceum* Parker ex Hooker = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum coroicoense* Schlechter = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin

*Epidendrum corymbosum* Ruiz & Pavon = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum crassifolium* Lindley = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum crassilabium* Poeppig & Endlicher = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum cucullatum* Linnaeus = *Brassavola cucullata* (Linnaeus) R. Brown  
*Epidendrum cuspidatum* Loddiges = *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
*Epidendrum cuzcoense* Schlechter = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum densiflorum* Hooker = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum discolor* A. Richard & Galeotti = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum diurnum* (N.J. Jacquin) Cogniaux = *Encyclia diurna* (N.J. Jacquin) Schlechter  
*Epidendrum doeringii* (Hoehne) Hawkes = *Encyclia cordigera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dressler  
*Epidendrum dolichopus* Schlechter = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum duboisianum* Brongniart ex A. Richard  
= *Encyclia cordigera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dressler  
*Epidendrum ellipticum* Graham = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum ellipticum* Graham var. *freybergense* Zimmermann = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum elongatum* N.J. Jacquin = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum englerianum* Lehmann & Kraenzlin = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum ensatum* A. Richard & Galeotti = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Epidendrum evectum* Hooker = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum expansum* Reichenbach f. = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum falsiloquum* Reichenbach f. = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum fastigiatum* Lindley = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum fastigiatum* Lindley var. *bifidum* Reichenbach f. = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum feddeanum* Kraenzlin = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum fimbria* Reichenbach f. = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum fimbriatum* Velloso = *Schomburgkia crispa* Lindley  
*Epidendrum flabelliforme* Swartz = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay  
*Epidendrum flexicaule* Schlechter = *Epidendrum ramosum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum floribundum* Kunth = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum florijugum* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum sculptum* Reichenbach f.  
*Epidendrum fractiflexum* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum saxatile* Lindley  
*Epidendrum fragrans* Swartz = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum fragrans* Swartz var. *aemulum* (Lindley) Barbosa Rodrigues  
= *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum fragrans* Swartz var. *alticallum* Barbosa Rodrigues = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum fragrans* Swartz var. *breviaristatum* (Reichenbach f.) Cogniaux  
= *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum fragrans* Swartz var. *ionoleucum* (Hoffmannsegg) Hoffmannsegg ex Barbosa Rodrigues  
= *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum fragrans* Swartz var. *janeirensis* Barbosa Rodrigues = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée

*Epidendrum fragrans* Swartz var. *magnum* Stein = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum fragrans* Swartz var. *micranthum* Barbosa Rodrigues = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum fragrans* Swartz var. *pachypus* Schlechter = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum fragrans* Swartz var. *rivularium* Barbosa Rodrigues = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum frons-bovis* Kraenzlin = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum fulgens* H. Focke = *Epidendrum schomburgkii* Lindley  
*Epidendrum fuscatum* Smith = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Epidendrum fuscatum* Smith var. *virescens* (Loddiges) Lindley = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Epidendrum fuscatum* Smith var. *viridipurpureum* (W.J. Hooker) Lindley = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Epidendrum galeottianum* A. Richard & Galeotti = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Epidendrum geraldoi* Porto & Brade = *Jacquinilla globosa* (N.J. Jacquin) Schlechter  
*Epidendrum gigas* L.C. Richard ex Lindley = *Oncidium baueri* Lindley  
*Epidendrum giroudianum* Reichenbach f. = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum globosum* N.J. Jacquin = *Jacquinilla globosa* (N.J. Jacquin) Schlechter  
*Epidendrum glumibracteatum* Reichenbach f. = *Epidendrum purpurascens* H. Focke  
*Epidendrum goncalvii* Allen & Barbosa Rodrigues = *Epidendrum saxatile* Lindley  
*Epidendrum gracilicaule* Reichenbach f. = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum graminifolium* Linnaeus = *Octomeria graminifolia* R. Brown  
*Epidendrum graminoides* Swartz = *Dichaea graminoides* (Swartz) Lindley  
*Epidendrum guentherianum* Kraenzlin = *Epidendrum compressum* Grisebach  
*Epidendrum herzogii* Schlechter = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum ibaguense* Kunth var. *schomburgkii* (Lindley) C. Schweinfurth  
= *Epidendrum schomburgkii* Lindley  
*Epidendrum imbricatum* Lamarck = *Lockhartia imbricata* (Lamarck) Hoehne  
*Epidendrum imetrophyllum* Paxton = *Epidendrum imatophyllum* Lindley  
*Epidendrum incisum* Reichenbach f. & Warscewicz = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum incisum* Velloso = *Epidendrum schomburgkii* Lindley  
*Epidendrum inconstans* Ames = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum ionodesma* Schlechter = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum ionoleucum* Hoffmannsegg ex Reichenbach f. = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum ionosmum* Lindley = *Encyclia ionosma* (Lindley) Schlechter  
*Epidendrum isthmii* Schlechter = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum juncifolium* Linnaeus = *Oncidium cebolleta* (N.J. Jacquin) Swartz  
*Epidendrum kuhlmannii* Hoehne = *Epidendrum smaragdinum* Lindley  
*Epidendrum labiosum* L.C. Richard = *Zygosepalum labiosum* (L.C. Richard) Garay  
*Epidendrum laeve* Lindley = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum lambda* Linden & Reichenbach f. = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum lamellatum* Westcott ex Lindley = *Dimerandra emarginata* (Meyer) Hoehne  
*Epidendrum lamellatum* Westcott ex Lindley = *Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker

*Epidendrum latilabre* Lindley = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum laxum* Poeppig & Endlicher = *Epidendrum compressum* Grisebach  
*Epidendrum laxum* Poeppig & Endlicher var. *mocoanum* Schlechter  
= *Epidendrum compressum* Grisebach
  
*Epidendrum leucarachne* Schlechter = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum liliastrum* Salzmann ex Lindley = *Sobralia liliastrum* Lindley  
*Epidendrum lineatum* Salisbury = *Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum lineare* N.J. Jacquin = *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Epidendrum longicolle* Lindley = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum longicrure* Schlechter = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum longihastatum* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum longipetalum* Godefroy-Lebeuf  
= *Encyclia cordigera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dressler
  
*Epidendrum longipes* Reichenbach f. = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum lorifolium* Schlechter = *Epidendrum imatophyllum* Lindley  
*Epidendrum luteum* Hortus ex Planchon = *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
*Epidendrum macroceras* Schlechter = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum macrochilum* Hooker = *Encyclia cordigera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Dressler  
*Epidendrum macrothyrsis* Lehmann & Kraenzlin = *Epidendrum compressum* Grisebach  
*Epidendrum maculatum* Aublet = *Oncidium luridum* Lindley  
*Epidendrum marginatum* L.C. Richard = *Pleurothallis uniflora* Lindley  
*Epidendrum miersii* Lindley = *Epidendrum saxatile* Lindley  
*Epidendrum miersii* Lindley var. *longifolium* Cogniaux = *Epidendrum saxatile* Lindley  
*Epidendrum minutum* Aublet = *Polystachya concreta* (N.J. Jacquin) Garay & Sweet  
*Epidendrum modestiflorum* Schlechter = *Epidendrum ramosum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum monanthus* Steudel = *Encyclia pygmaea* (W.J. Hooker) Dressler  
*Epidendrum mosenii* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.  
*Epidendrum muricatum* (Swartz) Poiret = *Dichaea muricata* (Swartz) Lindley  
*Epidendrum musciferum* Lindley = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Epidendrum nervosum* Thunberg = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
*Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin var. *latifolium* Lindley = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin var. *minor* Schlechter = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin var. *minus* Cogniaux = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin var. *panamense* Schlechter = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin var. *tridens* (Poeppig & Endlicher) Cogniaux  
= *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin
  
*Epidendrum nodosum* Linnaeus = *Brassavola nodosa* (Linnaeus) Lindley  
*Epidendrum novogranatense* Reichenbach f. & Warscewicz = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum oliganthum* Schlechter = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum oncioides* Lindley = *Encyclia oncioides* (Lindley) Schlechter

*Epidendrum ophioglossoides* N.J. Jacquin = *Stelis ophioglossoides* (N.J. Jacquin) Swartz  
*Epidendrum organense* Rolfe = *Encyclia calamaria* (Lindley) Pabst  
*Epidendrum ornatum* Lemaire = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum pachyanthum* Lindley = *Encyclia pachyantha* (Lindley) Hoehne  
*Epidendrum pachyphyllum* Schlechter = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum pachyrachis* Ames = *Epidendrum smaragdinum* Lindley  
*Epidendrum pachysepalum* Klotzsch = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum palmarum* Salzmann ex Lindley = *Vanilla palmarum* (Salzmann) Lindley  
*Epidendrum palpigerum* Reichenbach f. = *Epidendrum imatophyllum* Lindley  
*Epidendrum pamploense* Reichenbach f. = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum piliferum* Reichenbach f. = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum pipio* Reichenbach f. = *Encyclia calamaria* (Lindley) Pabst  
*Epidendrum pium* Reichenbach f. & Warming = *Epidendrum rigidum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum polyschistum* Schlechter = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum psilanthemum* Loefgren = *Epidendrum purpurascens* H. Focke  
*Epidendrum pulcherrimum* Klotzsch = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum punctatum* Linnaeus = *Cyrtopodium punctatum* (Linnaeus) Lindley  
*Epidendrum pusillum* Linnaeus = *Psycmorchis pusilla* (Linnaeus) Dodson & Dressler  
*Epidendrum pygmaeum* W.J. Hooker = *Encyclia pygmaea* (W.J. Hooker) Dressler  
*Epidendrum quitensium* Reichenbach f. = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum radiatum* Hoffmannsegg = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum rhabdombulbon* Schlechter = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum reflexum* Ames & Schweinfurth = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum resectum* Reichenbach f. = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum rhopalobulbon* Schlechter = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum rimbachii* Schlechter = *Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker  
*Epidendrum rodriguesii* Cogniaux = *Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.  
*Epidendrum rubrocinctum* Lindley = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum ruscifolium* N.J. Jacquin = *Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Epidendrum saccharatum* Kraenzlin = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum sarcophyllum* H. Focke = *Epidendrum microphyllum* Lindley  
*Epidendrum satyrioides* Swartz = *Ionopsis satyrioides* (Swartz) Reichenbach f.  
*Epidendrum schenckianum* Kraenzlin = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Epidendrum schreineri* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Epidendrum sculptum* Reichenbach f. var. *arevoli* Schlechter = *Epidendrum sculptum* Reichenbach f.  
*Epidendrum sculptum* Reichenbach f. var. *linearifolium* Reichenbach f.  
= *Epidendrum sculptum* Reichenbach f.  
*Epidendrum secundum* Swartz = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Epidendrum selligerum* J. Bateman ex Lindley = *Encyclia selligera* Schlechter  
*Epidendrum sellowii* Reichenbach f. = *Epidendrum ramosum* N.J. Jacquin

*Epidendrum sessile* Swartz = *Maxillaria crassifolia* (Lindley) Reichenbach f.  
*Epidendrum spectabile* Focke = *Encyclia oncidioides* (Lindley) Schlechter  
*Epidendrum splendens* Schlechter = *Epidendrum schomburgkii* Lindley  
*Epidendrum spruceanum* Lindley = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker var. *tenuicaule* Reichenbach f.  
= *Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker  
*Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f. var. *swartzii* Reichenbach f. ex Grisebach  
= *Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.  
*Epidendrum subuliferum* Schlechter = *Jacquiniella teretifolia* (Swartz) Britton & Wilson  
*Epidendrum subumbellatum* Hoffmannsegg = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum superbum* (Schomburgk ex Lindley) Reichenbach f.  
= *Cattleya violacea* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Rolfe  
*Epidendrum syringaeflorum* Warscewicz ex Reichenbach f. = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum tarmense* Schlechter = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum teres* Reichenbach f. = *Jacquiniella teretifolia* (Swartz) Britton & Wilson  
*Epidendrum teretifolium* Swartz = *Jacquiniella teretifolia* (Swartz) Britton & Wilson  
*Epidendrum tigrinum* Linden ex Lindley = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum tricallosum* Schlechter = *Epidendrum secundum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum tridens* Poeppig & Endlicher = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum trigoniflorum* Swartz = *Stelis ophioglossoides* (N.J. Jacquin) Swartz  
*Epidendrum tunguraguae* Schlechter = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum turialvae* Reichenbach f. = *Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum umbellatum* Swartz = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum umbellatum* Velloso = *Malaxis excavata* (Lindley) O. Kuntze  
*Epidendrum umbelliferum* Gmelinon = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum uniflorum* Barbosa Rodrigues = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum uniflorum* Lindley = *Encyclia pygmaea* (W.J. Hooker) Dressler  
*Epidendrum utricularioides* Swartz = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
*Epidendrum vanilla* Linnaeus = *Vanilla mexicana* P. Miller  
*Epidendrum vanilla* Velloso ex Lindley = *Vanilla palmarum* (Salzmann) Lindley  
*Epidendrum variegatum* W.J. Hooker = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum variegatum* W.J. Hooker var. *coriaceum* Lindley = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum variegatum* W.J. Hooker var. *crassifolium* Lindley = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum variegatum* W.J. Hooker var. *crassilabium* Lindley = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum variegatum* W.J. Hooker var. *leopardinum* Lindley = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum variegatum* W.J. Hooker var. *lineatum* Reichenbach f. = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum variegatum* W.J. Hooker var. *virens* Lindley = *Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum vellozoi* Hawkes = *Epidendrum saxatile* Lindley  
*Epidendrum ventilabrum* Velloso = *Psygmorichis pusilla* (Linnaeus) Dodson & Dressler  
*Epidendrum verecundum* Schlechter = *Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.



*Eulophia cochleata* Hortus ex Hooker = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay  
*Eulophia longifolia* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Schlechter  
= *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle  
*Eulophia woodfordii* (Sims) Rolfe = *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle

*Evelyna brasiliensis* Lindley = *Elleanthus brasiliensis* (Lindley) Reichenbach f.  
*Evelyna capitata* (R. Brown) Poeppig & Endlicher = *Elleanthus cephalotus* Garay & Sweet  
*Evelyna caravata* (Aublet) Lindley = *Elleanthus caravata* (Aublet) Reichenbach f.  
*Evelyna graminifolia* Poeppig & Endlicher = *Elleanthus linifolius* C. Presl  
*Evelyna lepida* Reichenbach f. = *Elleanthus caravata* (Aublet) Reichenbach f.  
*Evelyna strobilifera* Poeppig & Endlicher = *Elleanthus strobilifer* (Poeppig & Endlicher) Reichenbach f.

*Fernandezia elegans* (W.J. Hooker) Loddiges = *Lockhartia imbricata* (Lamarck) Hoehne

*Fractiunguis brasiliensis* Schlechter = *Reichenbachanthus reflexus* (Lindley) Brade  
*Fractiunguis reflexa* (Lindley) Schlechter = *Reichenbachanthus reflexus* (Lindley) Brade

*Galeandra batemanii* Rolfe = *Galeandra baueri* Lindley  
*Galeandra cristata* Lindley = *Galeandra baueri* Lindley  
*Galeandra flaveola* Reichenbach f. = *Galeandra dives* Reichenbach f.  
*Galeandra funckiana* Lindley ex Reichenbach f. = *Galeandra baueri* Lindley  
*Galeandra funckii* Lindley ex Reichenbach f. = *Galeandra baueri* Lindley  
*Galeandra juncea* Lindley = *Galeandra stylломisantha* (Velloso) Hoehne

*Glomera brasiliensis* (Lindley) Barbosa Rodrigues = *Elleanthus brasiliensis* (Lindley) Reichenbach f.

*Gongora boothgiana* Reichenbach f. = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora bufonia* Lindley = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora fulva* Lindley = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora irrorata* Hoffmannsegg = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora jenischii* Reichenbach f. = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora leucochila* Lemaire = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora macrantha* W.J. Hooker = *Coryanthes macrantha* (W.J. Hooker) Hooker  
*Gongora maculata* Lindley var. *atropurpurea* (W.J. Hooker) H. Teuscher  
= *Gongora atropurpurea* W.J. Hooker

*Gongora nigrita* Lindley = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora odoratissima* Lemaire = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora powellii* Schlechter = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora quadricornis* Reichenbach f. = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora retrorsa* Reichenbach f. = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora shepherdii* Reichenbach f. = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora superflua* Reichenbach f. = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora tricolor* Reichenbach f. = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon



*Gongora unicolor* Schlechter = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Gongora vitellina* Reichenbach f. = *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
  
*Goodyera guyanensis* Lindley = *Brachystele guyanensis* (Lindley) Schlechter  
  
*Govenia barbata* Poeppig & Endlicher = *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle  
  
*Gyrostachys aguacatensis* (Reichenbach f.) O. Kuntze = *Brachystele guyanensis* (Lindley) Schlechter  
*Gyrostachys aphylla* (J.D. Hooker) O. Kuntze = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Gyrostachys bicolor* (Ker.) O. Kuntze = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Gyrostachys haenkeana* O. Kuntze = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Gyrostachys hostmannii* (Reichenbach f.) O. Kuntze = *Brachystele guyanensis* (Lindley) Schlechter  
*Gyrostachys lindleyana* (Link, Klotzsch & Otto) O. Kuntze = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Gyrostachys orchioides* (Swartz) O. Kuntze = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Gyrostachys ovalifolia* (C. Presl) O. Kuntze = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Gyrostachys picta* (Anderson) O. Kuntze = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Gyrostachys stenorhynchus* O. Kuntze = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Gyrostachys tenuis* (Lindley) O. Kuntze = *Spiranthes tenuis* Lindley  
  
*Habenaria corcovadensis* Kraenzlin = *Habenaria rodeiensis* Barbosa Rodrigues  
*Habenaria heptadactyla* Reichenbach f. = *Habenaria leprieurii* Reichenbach f.  
*Habenaria leprieurii* Reichenbach f. var. *heptadactyla* (Reichenbach f.) Schultes  
= *Habenaria leprieurii* Reichenbach f.
  
*Habenaria lindenii* Lindley = *Habenaria obtusa* Lindley  
*Habenaria maxillaris* Reichenbach f. = *Habenaria repens* Nuttall  
*Habenaria megaceras* Barbosa Rodrigues = *Habenaria repens* Nuttall  
*Habenaria muelleriana* Cogniaux = *Habenaria macilenta* (Lindley) Reichenbach f.  
*Habenaria muricata* Barbosa Rodrigues = *Habenaria rodriguezii* Cogniaux  
*Habenaria nutallii* Small = *Habenaria repens* Nuttall  
*Habenaria paludosa* Barbosa Rodrigues = *Habenaria caldensis* Kraenzlin  
*Habenaria palustris* Acuna = *Habenaria repens* Nuttall  
*Habenaria pauciflora* (Lindley) Reichenbach f. = *Habenaria trifida* Humboldt, Bonpland & Kunth  
*Habenaria polygonoides* Schlechter = *Habenaria repens* Nuttall  
*Habenaria pseudorepens* Schlechter = *Habenaria repens* Nuttall  
*Habenaria radicans* Grisebach = *Habenaria repens* Nuttall  
*Habenaria repens* Nuttall var. *gracilis* Luederwaldt & Hoehne = *Habenaria repens* Nuttall  
*Habenaria sampaioana* Schlechter = *Habenaria repens* Nuttall  
*Habenaria tricuspis* A. Richard = *Habenaria repens* Nuttall  
*Habenaria viridiaurea* Lindley ex Kraenzlin = *Habenaria leprieurii* Reichenbach f.  
  
*Heterotaxis crassifolia* Lindley = *Maxillaria crassifolia* (Lindley) Reichenbach f.  
  
*Hexadesmia bifida* Reichenbach f. = *Scaphyglottis bifida* (Reichenbach f.) C. Schweinfurth



*Humboldtia pruinosa* (Lindley) O. Kuntze = *Pleurothallis pruinosa* Lindley  
*Humboldtia ruscifolia* (N.J. Jacquin) O. Kuntze = *Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Humboldtia sclerophylla* (Lindley) O. Kuntze = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley  
*Humboldtia semperflorens* (Lindley) O. Kuntze = *Pleurothallis semperflorens* Lindley  
*Humboldtia spiculifera* (Lindley) O. Kuntze = *Pleurothallis spiculifera* Lindley  
*Humboldtia stenopetala* (Loddiges ex Lindley) O. Kuntze = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley  
*Humboldtia striata* (H. Focke) O. Kuntze = *Pleurothallis uniflora* Lindley  
*Humboldtia succosa* Pavon ex Lindley = *Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Humboldtia uniflora* (Lindley) O. Kuntze = *Pleurothallis uniflora* Lindley

*Huntleya albidofulva* Lemaire = *Bollea violacea* (Lindley) Reichenbach f.  
*Huntleya imbricata* Hortus ex Reichenbach f. = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay  
*Huntleya sessiliflora* Bateman = *Bollea violacea* (Lindley) Reichenbach f.  
*Huntleya tryanthina* Hortus = *Bollea violacea* (Lindley) Reichenbach f.  
*Huntleya violacea* Lindley = *Bollea violacea* (Lindley) Reichenbach f.

*Iantha pallidiflora* W.J. Hooker = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley

*Ibidium crystalligerum* Salisbury = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Ibidium elatum* (Swartz) Salisbury = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter

*Ionopsis gardneri* Lindley = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
*Ionopsis pallidiflora* (W.J. Hooker) Lindley = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
*Ionopsis paniculata* Lindley = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
*Ionopsis pulchella* Grisebach = *Ionopsis satyrioides* (Swartz) Reichenbach f.  
*Ionopsis pulchella* Kunth = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
*Ionopsis pusilla* Barbosa Rodrigues = *Ionopsis satyrioides* (Swartz) Reichenbach f.  
*Ionopsis tenera* Lindley = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
*Ionopsis teres* Lindley = *Ionopsis satyrioides* (Swartz) Reichenbach f.  
*Ionopsis testiculata* (Swartz) Lindley = *Ionopsis satyrioides* (Swartz) Reichenbach f.  
*Ionopsis zonalis* Lindley & Paxton = *Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley

*Isochilus brasiliensis* Schlechter = *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Isochilus elegans* H. Focke = *Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker  
*Isochilus globosum* (N.J. Jacquin) Lindley = *Jacquinella globosa* (N.J. Jacquin) Schlechter  
*Isochilus langlassei* Schlechter = *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Isochilus latibracteatus* A. Richard & Galeotti = *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Isochilus leucanthus* Barbosa Rodrigues = *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown var. *leucanthum* Cogniaux  
= *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown

*Isochilus linifolius* (C. Presl) Lindley = *Elleanthus linifolius* C. Presl  
*Isochilus pauciflorus* Cogniaux = *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown

*Isochilus peruviana* Schlechter = *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Isochilus prolifera* Lindley ex Schweinfurth = *Scaphyglottis prolifera* Cogniaux  
*Isochilus ramosum* (N.J. Jacquin) Sprengel = *Epidendrum ramosum* N.J. Jacquin  
*Isochilus ramosus* H. Focke = *Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.  
*Isochilus teretifolius* (Swartz) Lindley = *Jacquiiniella teretifolia* (Swartz) Britton & Wilson  
  
*Jansenia cultrifolia* Barbosa Rodrigues = *Plectrophora cultrifolia* (Barbosa Rodrigues) Cogniaux  
  
*Kegelia houtteana* Reichenbach f. = *Kegeliella houtteana* (Reichenbach f.) L.O. Williams  
  
*Laelia gloriosa* (Reichenbach f.) L.O. Williams = *Schomburgkia crispera* Lindley  
*Laelia marginata* (Lindley) L.O. Williams = *Schomburgkia marginata* Lindley  
  
*Lanium microphyllum* (Lindley) Benthham = *Epidendrum microphyllum* Lindley  
*Lanium peruvianum* Schlechter = *Epidendrum microphyllum* Lindley  
  
*Leochilus mattogrossensis* Cogniaux = *Solenidium lunatum* (Lindley) Kraenzlin  
  
*Leptorchis elata* (Lindley) O. Kuntze = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
  
*Leptothrium lineare* (N.J. Jacquin) Kunth = *Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown  
  
*Limodorum altum* Linnaeus = *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle  
*Limodorum diurnum* N.J. Jacquin = *Encyclia diurna* (N.J. Jacquin) Schlechter  
*Limodorum grandiflorum* Aublet = *Cleisthes grandiflora* (Aublet) Schlechter  
*Limodorum lanceolatum* Aublet = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Limodorum pendulum* Aublet = *Dichaea pendula* (Aublet) Cogniaux  
  
*Lindleyella aurantiaca* (Lindley) Schlechter = *Rudolfiella aurantiaca* (Lindley) Hoehne  
  
*Liparis alata* Scheidweiler = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
*Liparis bituberculata* Lindley = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
*Liparis elata* Lindley = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
*Liparis elata* Lindley var. *inundata* Barbosa Rodrigues = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
*Liparis elata* Lindley var. *latifolia* Ridley = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
*Liparis elata* Lindley var. *longifolia* Cogniaux = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
*Liparis elata* Lindley var. *purpurascens* Regel = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
*Liparis elata* Lindley var. *rufina* Ridley = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
  
*Lockhartia elegans* W.J. Hooker = *Lockhartia imbricata* (Lamarck) Hoehne  
*Lockhartia weigeltii* H.G.L. Reichenbach & Reichen. f. ex Reichen. f.  
= *Lockhartia imbricata* (Lamarck) Hoehne
  
*Lophiaris fragrans* Rafinesque = *Oncidium lanceanum* Lindley

*Lycaste colleyi* (Lindley) Hortus ex J.E. Planchon = *Batemannia colleyi* Lindley  
*Lycaste cristata* (Lindley) Bentham = *Paphinia cristata* (Lindley) Lindley  
*Lycaste dowiana* Endres & Reichenbach f. = *Lycaste macrophylla* (Poeppig & Endlicher) Lindley  
*Lycaste filomenoi* Schlechter = *Lycaste macrophylla* (Poeppig & Endlicher) Lindley  
*Lycaste plana* Lindley = *Lycaste macrophylla* (Poeppig & Endlicher) Lindley  
  
*Lyroglossa bicolor* (Grisebach) Schlechter = *Lyroglossa grisebachii* (Cogniaux) Schlechter  
*Lyroglossa euglossa* (Kraenzlin) Hoehne & Schlechter = *Lyroglossa grisebachii* (Cogniaux) Schlechter  
  
*Macradenia surinamensis* Reichenbach f. & Wullschlaegel = *Macradenia lutescens* R. Brown  
*Macradenia triandra* Lindley = *Macradenia lutescens* R. Brown  
  
*Malaxis caracasana* (Klotzsch) O. Kuntze = *Malaxis excavata* (Lindley) O. Kuntze  
*Malaxis carpintera* (Schlechter) Ames = *Malaxis excavata* (Lindley) O. Kuntze  
*Malaxis caudata* (Linnaeus) Willdenow = *Brassia caudata* (Linnaeus) Lindley  
*Malaxis hastilabia* (Reichenbach f.) O. Kuntze = *Malaxis excavata* (Lindley) O. Kuntze  
*Malaxis lankesteri* Ames = *Malaxis excavata* (Lindley) O. Kuntze  
*Malaxis maxoni* Ames = *Malaxis excavata* (Lindley) O. Kuntze  
*Malaxis simillima* (Reichenbach f.) O. Kuntze = *Malaxis excavata* (Lindley) O. Kuntze  
*Malaxis uncinata* Ames & C. Schweinfurth = *Malaxis excavata* (Lindley) O. Kuntze  
  
*Masdevallia bangii* Schlechter = *Masdevallia lansbergii* Reichenbach f.  
*Masdevallia cayennensis* Reichenbach f. = *Masdevallia cuprea* Lindley  
*Masdevallia guttulata* Reichenbach f. = *Masdevallia cuprea* Lindley  
*Masdevallia huebneri* Schlechter = *Tristella huebneri* (Schlechter) Luer  
*Masdevallia lawrencei* Kraenzlin = *Masdevallia cuprea* Lindley  
*Masdevallia surinamensis* H. Focke = *Masdevallia minuta* Lindley  
*Masdevallia trigloch* Reichenbach f. = *Trisetella trigloch* (Reichenbach f.) Luer  
  
*Maxillaria abelei* Schlechter = *Maxillaria rufescens* Lindley  
*Maxillaria acutifolia* Lindley = *Maxillaria rufescens* Lindley  
*Maxillaria amparoana* Schlechter = *Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.  
*Maxillaria angustifolia* J.D. Hooker = *Maxillaria variabilis* J. Bateman ex Lindley  
*Maxillaria articulata* Klotzsch = *Maxillaria rufescens* Lindley  
*Maxillaria brenesii* Schlechter = *Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.  
*Maxillaria buchtienii* Schlechter = *Maxillaria splendens* Poeppig & Endlicher  
*Maxillaria chiriquensis* Schlechter = *Maxillaria variabilis* J. Bateman ex Lindley  
*Maxillaria colleyi* (Lindley) Hortus ex J.E. Planchon = *Batemannia colleyi* Lindley  
*Maxillaria concava* Lindley = *Xylobium foveatum* (Lindley) Nicholson  
*Maxillaria coriacea* Barbosa Rodrigues = *Maxillaria desvauxiana* Reichenbach f.  
*Maxillaria costaricensis* Schlechter = *Maxillaria variabilis* J. Bateman ex Lindley  
*Maxillaria cristata* Lindley = *Paphinia cristata* (Lindley) Lindley

*Maxillaria exigua* Regel = *Maxillaria parviflora* (Poeppig & Endlicher) Garay  
*Maxillaria flagellifera* Lindley = *Scuticaria steelii* (W.J. Hooker) Lindley  
*Maxillaria foveata* Lindley = *Xylobium foveatum* (Lindley) Nicholson  
*Maxillaria fuscata* Hortus ex Lindley = *Maxillaria rufescens* Lindley  
*Maxillaria gatunensis* Schlechter = *Maxillaria crassifolia* (Lindley) Reichenbach f.  
*Maxillaria graminea* Lindley = *Koellensteinia graminea* (Lindley) Reichenbach f.  
*Maxillaria henchmannii* J.D. Hooker = *Maxillaria variabilis* J. Bateman ex Lindley  
*Maxillaria hirtilabia* Lindley = *Maxillaria parkeri* Hooker  
*Maxillaria ignea* Hortus ex Reichenbach f. = *Maxillaria parviflora* (Poeppig & Endlicher) Garay  
*Maxillaria lactea* Schlechter = *Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.  
*Maxillaria longifolia* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Lindley = *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle  
*Maxillaria loretoensis* C. Schweinfurth = *Maxillaria parkeri* Hooker  
*Maxillaria lorifolia* Reichenbach f. = *Maxillaria parkeri* Hooker  
*Maxillaria lutescens* Scheidweiler = *Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Maxillaria lyonii* Lindley = *Maxillaria variabilis* J. Bateman ex Lindley  
*Maxillaria maclaei* J. Bateman ex Lindley = *Maxillaria uncata* Lindley  
*Maxillaria macrophylla* Poeppig & Endlicher = *Lycaste macrophylla* (Poeppig & Endlicher) Lindley  
*Maxillaria nana* Hooker = *Maxillaria uncata* Lindley  
*Maxillaria pachyacron* Schlechter = *Maxillaria reichenheimiana* Endres & Reichenbach f.  
*Maxillaria panamensis* Schlechter = *Maxillaria variabilis* J. Bateman ex Lindley  
*Maxillaria parkeri* Rafinesque = *Maxillaria parkeri* Hooker  
*Maxillaria pendula* (Poeppig & Endlicher) C. Schweinfurth = *Maxillaria ramosa* Ruiz & Pavon  
*Maxillaria petiolaris* A. Richard ex Reichenbach f. = *Maxillaria desvauxiana* Reichenbach f.  
*Maxillaria phylloomega* Steudel = *Lycaste macrophylla* (Poeppig & Endlicher) Lindley  
*Maxillaria pubilabia* Schlechter = *Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.  
*Maxillaria purpurea* (Sprengel) Ames & Correll = *Maxillaria conferta* (Grisebach) C. Schweinfurth ex Leon  
*Maxillaria purpurea* (Sprengel) Ames & Correll var. *parviflora* C. Schweinfurth  
= *Maxillaria parviflora* (Poeppig & Endlicher) Garay  
*Maxillaria revoluta* Klotzsch = *Maxillaria variabilis* J. Bateman ex Lindley  
*Maxillaria ringens* Reichenbach f. = *Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.  
*Maxillaria rousseauae* Schlechter = *Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.  
*Maxillaria rugosa* Scheidweiler = *Maxillaria rufescens* Lindley  
*Maxillaria scabrilinguis* (Lindley) Lindley = *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville  
*Maxillaria sessilis* (Swartz) Fawcett & Rendle = *Maxillaria crassifolia* (Lindley) Reichenbach f.  
*Maxillaria squalens* (Lindley) Hooker = *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville  
*Maxillaria stachyobiorum* Reichenbach f. = *Xylobium foveatum* (Lindley) Nicholson  
*Maxillaria steelii* Hooker = *Scuticaria steelii* (W.J. Hooker) Lindley  
*Maxillaria stenostele* Schlechter = *Maxillaria uncata* Lindley  
*Maxillaria striatella* Kraenzlin = *Maxillaria uncata* Lindley  
*Maxillaria supina* Poeppig & Endlicher = *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville



*Narica moschata* Rafinesque = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Neolehmannia difformis* (N.J. Jacquin) Pabst = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Neolehmannia latilabris* (Lindley) Pabst = *Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Neottia acaulis* J.E. Smith = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Neottia aphylla* J.D. Hooker = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Neottia bicolor* Ker. = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Neottia elata* (Swartz) Swartz = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Neottia lanceolata* (Aublet) Willdenow = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Neottia minor* N.J. Jacquin = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Neottia orchioides* (Swartz) Swartz = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Neottia picta* (Anderson) R. Brown = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Neottia plantaginea* Hooker = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Neottia squamulosa* Humboldt, Bonpland & Kunth = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
  
*Notylia cardioglossa* Reichenbach f. = *Notylia fragrans* Wulfschlaegel ex H. Focke  
*Notylia multiflora* Lindley = *Notylia sagittifera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Link  
*Notylia nana* Cogniaux = *Notylia angustifolia* Cogniaux  
*Notylia tenuis* Lindley = *Notylia sagittifera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Link  
  
*Nyctosma nocturna* (N.J. Jacquin) Rafinesque = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
  
*Octomeria arcuata* Rolfe = *Octomeria grandiflora* Lindley  
*Octomeria brachypetala* Schlechter = *Octomeria brevifolia* Cogniaux  
*Octomeria grandiflora* Lindley var. *seegerianum* (Kraenzlin) Cogniaux = *Octomeria grandiflora* Lindley  
*Octomeria robusta* Barbosa Rodrigues = *Octomeria grandiflora* Lindley  
*Octomeria ruthiana* Hoehne = *Octomeria grandiflora* Lindley  
*Octomeria seegeriana* Kraenzlin = *Octomeria grandiflora* Lindley  
*Octomeria surinamensis* H. Focke = *Octomeria grandiflora* Lindley  
  
*Odontoglossum variegatum* (Lindley) Reichenbach f. = *Aspasia variegata* Lindley  
  
*Oncidium altissimum* Lindley = *Oncidium baueri* Lindley  
*Oncidium altissimum* Lindley var. *baueri* (Lindley) Stein = *Oncidium baueri* Lindley  
*Oncidium articulatum* E.S. Rand = *Psychmorchis glossomystax* (Reichenbach f.) Dodson & Dressler  
*Oncidium bolivianum* Schlechter = *Oncidium baueri* Lindley  
*Oncidium boydii* Hortus ex Lindley = *Oncidium luridum* Lindley  
*Oncidium brachyphyllum* Lindley = *Oncidium cebolleta* (N.J. Jacquin) Swartz  
*Oncidium caudatum* (Linnaeus) Reichenbach f. = *Brassia caudata* (Linnaeus) Lindley  
*Oncidium cepula* Hoffmannsegg = *Oncidium cebolleta* (N.J. Jacquin) Swartz  
*Oncidium cosympbeforum* E. Morren = *Oncidium luridum* Lindley





*Oncidium pumilio* Reichenbach f. = *Psygmorchis pumilio* (Reichenbach f.) Dodson & Dressler  
*Oncidium pusillum* (Linnaeus) Reichenbach f. = *Psygmorchis pusilla* (Linnaeus) Dodson & Dressler  
*Oncidium sanguineum* Lindley var. *auriculatum* Regel = *Oncidium luridum* Lindley  
*Oncidium sprucei* Lindley = *Oncidium cebolleta* (N.J. Jacquin) Swartz  
*Oncidium suaveolens* Reichenbach f. = *Brassia lanceana* Lindley  
*Oncidium suaveolens* Reichenbach f. var. *pumilum* (Lindley) Reichenbach f. = *Brassia lanceana* Lindley  
*Oncidium titania* Schlechter = *Psygmorchis pumilio* (Reichenbach f.) Dodson & Dressler  
*Oncidium ultrajectinum* Pulle = *Oncidium cebolleta* (N.J. Jacquin) Swartz

*Onychium flavescens* Blume = *Polystachya concreta* (N.J. Jacquin) Garay & Sweet

*Ophrys aloidea* Poirlet = *Oncidium guyanense* (Aublet) Garay  
*Ophrys guianensis* Aublet = *Oncidium guyanense* (Aublet) Garay  
*Ophrys nervosa* Thunberg = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley

*Orchidofunckia pallidiflora* Reichenbach f. = *Cryptarrhena lunata* R. Brown

*Orchis pratensis* (Lindley) Salzmann ex Lindley = *Habenaria pratensis* (Lindley) Reichenbach f.  
*Orchis repens* (Nuttall) Rafinesque = *Habenaria repens* Nuttall  
*Orchis stylломisantha* Velloso = *Galeandra stylломisantha* (Velloso) Hoehne

*Ornithidium album* Hooker = *Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Ornithidium chloroleucum* Barbosa Rodrigues = *Maxillaria parviflora* (Poeppig & Endlicher) Garay  
*Ornithidium confertum* Grisebach = *Maxillaria conferta* (Grisebach) C. Schweinfurth ex Leon  
*Ornithidium dichotomum* Schlechter = *Maxillaria ramosa* Ruiz & Pavon  
*Ornithidium fragrans* Rolfe = *Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Ornithidium parviflorum* (Poeppig & Endlicher) Reichenbach f.  
= *Maxillaria parviflora* (Poeppig & Endlicher) Garay

*Ornithidium pendulum* (Poeppig & Endlicher) Cogniaux = *Maxillaria ramosa* Ruiz & Pavon  
*Ornithidium simulans* Ames & C. Schweinfurth = *Maxillaria conferta* (Grisebach) C. Schweinfurth ex Leon  
*Ornithidium tafallae* (Reichenbach f.) Reichenbach f. = *Maxillaria ramosa* Ruiz & Pavon  
*Ornithidium vestitum* (Swartz) Reichenbach f. = *Maxillaria conferta* (Grisebach) C. Schweinfurth ex Leon

*Ornithocephalus avicula* Reichenbach f. & Wullschlaegel = *Ornithocephalus kruegeri* Reichenbach f.  
*Ornithocephalus diceras* Schlechter = *Ornithocephalus bicornis* Lindley  
*Ornithocephalus elephas* Reichenbach f. = *Ornithocephalus gladius* Hooker  
*Ornithocephalus falcatus* H. Focke = *Ornithocephalus gladius* Hooker  
*Ornithocephalus gladius* Hooker var. *peruvianus* C. Schweinfurth = *Ornithocephalus gladius* Hooker  
*Ornithocephalus ibis* Reichenbach f. = *Ornithocephalus gladius* Hooker  
*Ornithocephalus inflexus* Lindley = *Ornithocephalus gladius* Hooker  
*Ornithocephalus lanuginosus* Ames = *Ornithocephalus bicornis* Lindley  
*Ornithocephalus mexicanus* A. Richard & Galeotti = *Ornithocephalus gladius* Hooker  
*Ornithocephalus pottsiae* S. Watson = *Ornithocephalus gladius* Hooker

*Ornithocephalus tonduzii* Schlechter = *Ornithocephalus gladius* Hooker  
*Ornithocephalus tripterus* Schlechter = *Ornithocephalus gladius* Hooker  
*Ornithocephalus valerioi* Ames & C. Schweinfurth = *Ornithocephalus gladius* Hooker  
*Ornithocephalus xiphochilus* Schlechter = *Ornithocephalus bicornis* Lindley  
  
*Panstrepis paradoxa* Rafinesque = *Coryanthes macrantha* (W.J. Hooker) Hooker  
  
*Paphiopedilum cothurnum* (Velloso) Pfitzer = *Catasetum macrocarpum* L.C. Richard ex Kunth  
*Paphiopedilum lindleyanum* (Schomburgk) Pfitzer = *Phragmipedium lindleyanum* (Schomburgk) Rolfe  
  
*Pelexia foliosa* Poeppig & Endlicher = *Aspidogyne foliosa* (Poeppig & Endlicher) Garay  
  
*Peristeria cerina* Lindley var. *guttulata* Reichenbach f. = *Peristeria guttata* Knowles & Westcott  
*Peristeria lentiginosa* Loddiges = *Peristeria pendula* W.J. Hooker  
*Peristeria maculata* Hortus ex Lindley = *Peristeria pendula* W.J. Hooker  
  
*Petronia regia* Barbosa Rodrigues = *Batemannia colleyi* Lindley  
  
*Phaedrosanthus ciliaris* (Linnaeus) O. Kuntze = *Epidendrum ciliare* Linnaeus  
*Phaedrosanthus nocturnus* (N.J. Jacquin) O. Kuntze = *Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
  
*Phaius rosellus* Lemaire = *Galeandra styllomisantha* (Velloso) Hoehne  
  
*Phragmopedilum lindleyanum* (Schomburgk) Pfitzer = *Phragmipedium lindleyanum* (Schomburgk) Rolfe  
  
*Phyllorchis bracteolata* (Lindley) O. Kuntze = *Bulbophyllum bracteolatum* Lindley  
  
*Physosiphon bangii* (Schlechter) Garay = *Masdevallia lansbergii* Reichenbach f.  
*Physosiphon lansbergii* (Reichenbach f.) L.O. Williams = *Masdevallia lansbergii* Reichenbach f.  
  
*Physurus aratahensis* Barbosa Rodrigues = *Aspidogyne foliosa* (Poeppig & Endlicher) Garay  
*Physurus densiflorus* Lindley = *Aspidogyne foliosa* (Poeppig & Endlicher) Garay  
*Physurus foliosus* (Poeppig & Endlicher) Lindley = *Aspidogyne foliosa* (Poeppig & Endlicher) Garay  
*Physurus stenocentron* Schlechter = *Aspidogyne foliosa* (Poeppig & Endlicher) Garay  
  
*Platanthera foliosa* Brongniart = *Habenaria repens* Nuttall  
*Platanthera repens* (Nuttall) Wood = *Habenaria repens* Nuttall  
  
*Pleurothallis abjecta* Ames = *Pleurothallis barbulata* Lindley  
*Pleurothallis acuminata* H. Focke = *Pleurothallis semperflorens* Lindley  
*Pleurothallis acutissima* Lindley = *Pleurothallis spiculifera* Lindley  
*Pleurothallis barbata* H. Focke = *Pleurothallis barbulata* Lindley  
*Pleurothallis barberiana* Reichenbach f. = *Pleurothallis aristata* W.J. Hooker  
*Pleurothallis biflora* H. Focke = *Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer  
*Pleurothallis ciliata* Knowles & Westcott = *Pleurothallis lanceana* Loddiges

*Pleurothallis ciliilabia* Schlechter = *Pleurothallis barbulata* Lindley  
*Pleurothallis coccinea* Hooker = *Rodriguezia lanceolata* Loddiges  
*Pleurothallis crassifolia* H. Focke = *Pleurothallis lanceana* Loddiges  
*Pleurothallis curitybensis* Schlechter ex Mansfeld = *Pleurothallis ciliolata* Schlechter  
*Pleurothallis dichotoma* Ames = *Pleurothallis aristata* W.J. Hooker  
*Pleurothallis diffusiflora* C. Schweinfurth = *Pleurothallis seriata* Lindley  
*Pleurothallis divexa* Ames = *Pleurothallis aristata* W.J. Hooker  
*Pleurothallis dolichopus* Schlechter = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley  
*Pleurothallis dolichopus* Schlechter var. *bradeorum* Schlechter = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley  
*Pleurothallis egleri* Pabst = *Trichosalpinx egleri* (Pabst) Luer  
*Pleurothallis glomerata* Ames = *Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Pleurothallis helenae* Fawcett & Rendle = *Pleurothallis aristata* W.J. Hooker  
*Pleurothallis huebneri* Schlechter = *Pleurothallis lanceana* Loddiges  
*Pleurothallis involuta* L.O. Williams = *Pleurothallis barbulata* Lindley  
*Pleurothallis laurifolia* Humboldt, Bonpland & Kunth = *Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Pleurothallis leptopetala* Cogniaux = *Pleurothallis discoidea* Lindley  
*Pleurothallis listrostachys* Reichenbach f. = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley  
*Pleurothallis longirostris* H. Focke = *Pleurothallis ephemera* Lindley  
*Pleurothallis marginalis* Reichenbach f. = *Pleurothallis grobyi* J. Bateman ex Lindley  
*Pleurothallis marginata* (L.C. Richard) Cogniaux = *Pleurothallis uniflora* Lindley  
*Pleurothallis minax* Reichenbach f. = *Pleurothallis lanceana* Loddiges  
*Pleurothallis minima* C. Schweinfurth = *Pleurothallis barbulata* Lindley  
*Pleurothallis multicaulis* Poeppig & Endlicher = *Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Pleurothallis nubensis* Foldats = *Pleurothallis barbulata* Lindley  
*Pleurothallis ochracea* Porsch = *Pleurothallis ephemera* Lindley  
*Pleurothallis orbicularis* (Lindley) Lindley = *Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer  
*Pleurothallis ornithorrhyncha* Hoehne = *Pleurothallis ephemera* Lindley  
*Pleurothallis ottonis* Schlechter = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley  
*Pleurothallis ovalifolia* (H. Focke) Reichenbach f. = *Platystele ovalifolia* (H. Focke) Garay & Dunsterville  
*Pleurothallis pauciflora* Schlechter = *Pleurothallis pruinosa* Lindley  
*Pleurothallis penduliflora* auct., non Kraenzlin = *Pleurothallis suspensa* Luer  
*Pleurothallis pertenuis* C. Schweinfurth = *Pleurothallis glandulosa* Ames  
*Pleurothallis plumosa* Lindley = *Pleurothallis lanceana* Loddiges  
*Pleurothallis pluriflora* Cogniaux = *Pleurothallis picta* Lindley  
*Pleurothallis rhomboglossa* Reichenbach f. = *Platystele ovalifolia* (H. Focke) Garay & Dunsterville  
*Pleurothallis rostriflora* Reichenbach f. = *Pleurothallis ephemera* Lindley  
*Pleurothallis rotundata* C. Schweinfurth = *Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer  
*Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown var. *caquetana* Schlechter  
= *Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown

*Pleurothallis sagittifera* Humboldt, Bonpland & Kunth

= *Notylia sagittifera* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Link

*Pleurothallis sphaeroglossa* Hoehne = *Pleurothallis seriata* Lindley

*Pleurothallis stenopetala* Loddiges ex Lindley = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley

*Pleurothallis striata* H. Focke = *Pleurothallis uniflora* Lindley

*Pleurothallis succosa* Lindley = *Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown

*Pleurothallis trachytheca* Lehmann & Kraenzlin = *Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer

*Pleurothallis tricora* Schlechter = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley

*Pleurothallis triura* Schlechter = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley

*Pleurothallis urbaniana* Reichenbach f. = *Pleurothallis aristata* W.J. Hooker

*Pleurothallis urosepala* Lehmann & Kraenzlin = *Pleurothallis sclerophylla* Lindley

*Pleurothallis vaginula* Grisebach = *Platystele ovalifolia* (H. Focke) Garay & Dunsterville

*Pleurothallis vittariifolia* Schlechter = *Pleurothallis glandulosa* Ames

*Pogonia grandiflora* (Aublet) Reichenbach f. = *Cleistis grandiflora* (Aublet) Schlechter

*Pogonia rosea* (Lindley) Reichenbach f. = *Cleistis rosea* Lindley

*Pogonia surinamensis* Lindley ex Benthham = *Triphora surinamensis* (Lindley ex Benthham) Britton & Wilson

*Pogonia tenuis* Reichenbach f. = *Cleistis tenuis* (Reichenbach f.) Schlechter

*Polycynis vittata* (Lindley) Reichenbach f. = *Braemia vittata* (Lindley) Jenny

*Polystachya altilamellata* Schlechter = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya amazonica* Schlechter = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya caracasana* Reichenbach f. = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya cerea* Lindley = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya clavata* Lindley = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya costaricensis* Schlechter = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya cubensis* Schlechter = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya flavescens* (Blume) J.J. Smith = *Polystachya concreta* (N.J. Jacquin) Garay & Sweet

*Polystachya guatemalensis* Schlechter = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya huebneri* Schlechter = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya luteola* (Swartz) Hooker = *Polystachya concreta* (N.J. Jacquin) Garay & Sweet

*Polystachya minor* Fawcett & Rendle = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya minuta* (Aublet) Cordemois = *Polystachya concreta* (N.J. Jacquin) Garay & Sweet

*Polystachya panamensis* Schlechter = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya poeppigii* Schlechter = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya powellii* Ames = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya stenophylla* Schlechter = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Polystachya weigeltii* Reichenbach f. = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.

*Ponera amethystina* Reichenbach f. = *Scaphyglottis amethystina* (Reichenbach f.) Schlechter



*Scaphyglottis gracilis* (Schlechter) Schlechter = *Scaphyglottis prolifera* Cogniaux  
*Scaphyglottis parviflora* Poeppig & Endlicher = *Maxillaria parviflora* (Poeppig & Endlicher) Garay  
*Scaphyglottis pendula* Poeppig & Endlicher = *Maxillaria ramosa* Ruiz & Pavon  
*Scaphyglottis reflexa* Lindley = *Reichenbachanthus reflexus* (Lindley) Brade  
*Scaphyglottis rosea* Hooker = *Scaphyglottis violacea* (Lindley) Lindley  
*Scaphyglottis tafallae* Reichenbach f. = *Maxillaria ramosa* Ruiz & Pavon  
*Scaphyglottis wercklei* Schlechter = *Scaphyglottis prolifera* Cogniaux  
*Scaphyglottis wercklei* Schlechter var. *mayor* C. Schweinfurth = *Scaphyglottis prolifera* Cogniaux

*Schlechterella aurantiaca* (Lindley) Hoehne = *Rudolfiella aurantiaca* (Lindley) Hoehne

*Schomburgkia amazonica* Hoehne & G. Jones = *Schomburgkia crispera* Lindley  
*Schomburgkia fimbriata* (Velloso) Hoehne = *Schomburgkia crispera* Lindley

*Scuticaria keyseriana* Hortus = *Scuticaria steelii* (W.J. Hooker) Lindley  
*Scuticaria steelei* Cogniaux = *Scuticaria steelii* (W.J. Hooker) Lindley

*Selenipedium lindleyanum* (Schomburgk) Reichenbach f.  
= *Phragmipedium lindleyanum* (Schomburgk) Rolfe

*Serapias caravata* Aublet = *Elleanthus caravata* (Aublet) Reichenbach f.  
*Serapias neottia* J.F. Gmelin = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay

*Sobralia chlorantha* Hooker = *Sobralia macrophylla* Reichenbach f.  
*Sobralia elisabethae* Schomburgk = *Sobralia liliastrum* Lindley  
*Sobralia epifitica* Schlechter = *Sobralia suaveolens* Reichenbach f.  
*Sobralia eublepharis* Reichenbach f. ex Kraenzlin = *Sobralia fragrans* Lindley  
*Sobralia galeottiana* Lindley = *Sobralia sessilis* Lindley  
*Sobralia paradisiaca* Reichenbach f. = *Sobralia liliastrum* Lindley  
*Sobralia sclerophylla* auct. plur., non Lindley = *Sobralia stenophylla* Lindley

*Solenidium mattogrossense* (Cogniaux) Schlechter = *Solenidium lunatum* (Lindley) Kraenzlin

*Sophronitis ochroleuca* Hortus ex Regel = *Maxillaria parviflora* (Poeppig & Endlicher) Garay

*Spathiger ramosum* (N.J. Jacquin) Britton = *Epidendrum ramosum* N.J. Jacquin

*Spathiger rigidus* (N.J. Jacquin) Small = *Epidendrum rigidum* N.J. Jacquin

*Spathiger strobiliferus* (Reichenbach f.) Small = *Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.

*Specklinia floribunda* Lindley = *Pleurothallis floribunda* (Lindley) Lindley  
*Specklinia orbicularis* Lindley = *Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer

*Spiranthes acaulis* (J.E. Smith) Cogniaux = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter

*Spiranthes aguacatensis* Reichenbach f. = *Brachystele guyanensis* (Lindley) Schlechter  
*Spiranthes allemanii* (Barbosa Rodrigues) Cogniaux = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Spiranthes alpestris* Barbosa Rodrigues = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Spiranthes aphyllus* (J.D. Hooker) Kraenzlin = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Spiranthes assurgens* Reichenbach f. = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Spiranthes bicolor* Grisebach = *Lyroglossa grisebachii* (Cogniaux) Schlechter  
*Spiranthes bicolor* (Ker.) Lindley = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Spiranthes brenesii* Schlechter = *Brachystele guyanensis* (Lindley) Schlechter  
*Spiranthes callifera* C. Schweinfurth = *Pelexia callifera* (C. Schweinfurth) Garay  
*Spiranthes elata* (Swartz) L.C. Richard = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Spiranthes euglossa* Kraenzlin = *Lyroglossa grisebachii* (Cogniaux) Schlechter  
*Spiranthes goninensis* (Pulle) C. Schweinfurth = *Pelexia goninensis* (Pulle) Schlechter  
*Spiranthes grisebachii* Cogniaux = *Lyroglossa grisebachii* (Cogniaux) Schlechter  
*Spiranthes guyanensis* (Lindley) Cogniaux = *Brachystele guyanensis* (Lindley) Schlechter  
*Spiranthes hostmanii* Reichenbach f. ex Grisebach = *Brachystele guyanensis* (Lindley) Schlechter  
*Spiranthes jaliscana* S. Watson = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Spiranthes lanceolata* (Aublet) Leon = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Spiranthes lindleyana* Link = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Spiranthes olivacea* Rolfe = *Cyclopogon olivaceus* (Rolfe) Schlechter  
*Spiranthes orchioides* (Swartz) L.C. Richard = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Spiranthes picta* (Anderson) Lindley = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Spiranthes preslii* Lindley = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter  
*Spiranthes speciosa* (C. Presl) Lindley = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Spiranthes spirata* Hoehne = *Lyroglossa grisebachii* (Cogniaux) Schlechter  
*Spiranthes variegata* Kraenzlin = *Cyclopogon stictophyllus* Schlechter

*Stanhopea calceolata* Drapiez = *Stanhopea grandiflora* (Loddiges) Lindley  
*Stanhopea eburnea* Lindley = *Stanhopea grandiflora* (Loddiges) Lindley  
*Stanhopea eburnea* Lindley var. *nivea* Hortus ex Stein = *Stanhopea grandiflora* (Loddiges) Lindley  
*Stanhopea eburnea* Lindley var. *spectabilis* Lemaire = *Stanhopea grandiflora* (Loddiges) Lindley

*Stelis endresii* Reichenbach f. = *Stelis argentata* Lindley  
*Stelis foliosa* Lindley = *Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.  
*Stelis glandulosa* Ames = *Stelis argentata* Lindley  
*Stelis heyliana* H. Focke = *Stelis argentata* Lindley  
*Stelis huebneri* Schlechter = *Stelis argentata* Lindley  
*Stelis littoralis* Barbosa Rodrigues = *Stelis argentata* Lindley  
*Stelis ovalifolia* H. Focke = *Platystele ovalifolia* (H. Focke) Garay & Dunsterville  
*Stelis parvibracteata* Ames = *Stelis argentata* Lindley  
*Stelis praesepta* Schlechter = *Stelis argentata* Lindley  
*Stelis propinqua* Ames = *Stelis argentata* Lindley



*Stelis violascens* Schlechter = *Stelis argentata* Lindley  
*Stelis yauaperyensis* Barbosa Rodrigues = *Stelis argentata* Lindley  
*Stenia tigrina* (Garay & Dunsterville) Foldats = *Chaubardiella tigrina* (Garay & Dunsterville) Garay  
*Stenocoryne longicornis* (Lindley) Lindley = *Bifrenaria longicornis* Lindley  
*Stenorrhynchos aphyllus* (J.D. Hooker) Lindley = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Stenorrhynchos australis* Lindley = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Stenorrhynchos bicolor* (Grisebach) Schlechter = *Lyroglossa grisebachii* (Cogniaux) Schlechter  
*Stenorrhynchos guatemalensis* Schlechter = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Stenorrhynchos goninensis* Pulle = *Pelexia goninensis* (Pulle) Schlechter  
*Stenorrhynchos jaliscana* (S. Watson) Nasch = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Stenorrhynchos lanceolatus* (Aublet) L.C. Richard ex Sprengel = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Stenorrhynchos orchioides* (Swartz) L.C. Richard = *Sacoila lanceolata* (Aublet) Garay  
*Sturmia bituberculata* (Lindley) Reichenbach f. = *Liparis nervosa* (Thunberg) Lindley  
*Synoplectis picta* (Anderson) Rafinesque = *Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Telipogon buenaventurae* Kraenzlin = *Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker  
*Tetragamestus gracilis* Schiechter = *Scaphyglottis prolifera* Cogniaux  
*Tetragamestus modestus* Reichenbach f. = *Scaphyglottis modesta* (Reichenbach f.) Schlechter  
*Tolumnia pumilio* (Reichenbach f.) Hoehne = *Psygmorchis pumilio* (Reichenbach f.) Dodson & Dressler  
*Triaristella huebneri* (Schlechter) Luer = *Tristella huebneri* (Schlechter) Luer  
*Triaristellina huebneri* (Schlechter) Rauschert = *Tristella huebneri* (Schlechter) Luer  
*Trigonidium peruvianum* Schlechter = *Trigonidium acuminatum* J. Bateman ex Lindley  
*Trigonidium subrepens* Rolfe = *Trigonidium acuminatum* J. Bateman ex Lindley  
*Trigonidium tenue* Loddiges ex Lindley = *Trigonidium acuminatum* J. Bateman ex Lindley  
*Tritelandra fuscata* (Smith) Rafinesque = *Epidendrum anceps* N.J. Jacquin  
*Uleiorchis cogniauxiana* Hoehne = *Uleiorchis ulei* (Cogniaux) Handro  
*Vanilla aromatica* Swartz = *Vanilla mexicana* P. Miller  
*Vanilla clavícula* Duss = *Vanilla pompona* Schiede  
*Vanilla claviculata* Lindley = *Vanilla wrightii* Reichenbach f.  
*Vanilla grandiflora* Lindley = *Vanilla pompona* Schiede  
*Vanilla gratiosa* Grisebach = *Vanilla wrightii* Reichenbach f.  
*Vanilla guianensis* Splitgerber = *Vanilla pompona* Schiede  
*Vanilla inodora* Schiede = *Vanilla mexicana* P. Miller

*Vanilla lutea* Wenight ex Grisebach = *Vanilla wrightii* Reichenbach f.

*Vanilla lutescens* Moquin-Tandon ex Dupuis = *Vanilla pompona* Schiede

*Vanilla palmarum* Grisebach = *Vanilla wrightii* Reichenbach f.

*Vanilla palmarum* Grisebach var. *grandifolia* Cogniaux = *Vanilla wrightii* Reichenbach f.

*Warrea graveolens* Hortus = *Koellensteinia kellneriana* Reichenbach f.

*Warscewiczella amazonica* Rchb. f. & Warscewicz ex Reichenbach f.

= *Cochleanthes amazonica* (Rchb. f. & Warsc. ex Rchb. f) Schultes & Garay

*Warscewiczella cochlearis* (Lindley) Reichenbach f.

= *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Warscewiczella cochleata* (Paxton) Barbosa Rodrigues

= *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Warscewiczella flabelliformis* (Swartz) Cogniaux = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Warscewiczella gibezae* (N.E. Brown) Steine = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Warscewiczella lindenii* Hortus = *Cochleanthes amazonica* (Rchb. f. & Warsc. ex Rchb. f) Schultes & Garay

*Wulfschlaegelia ulei* Cogniaux = *Uleiorchis ulei* (Cogniaux) Handro

*Xylobium carnosum* (C. Presl) Schlechter = *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville

*Xylobium concavum* (Lindley) Hemsley = *Xylobium foveatum* (Lindley) Nicholson

*Xylobium filomenoi* Schlechter = *Xylobium foveatum* (Lindley) Nicholson

*Xylobium houttei* Mackoy ex Mutel = *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville

*Xylobium longifolium* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Lindley

= *Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle

*Xylobium scabrilingue* (Lindley) Schlechter = *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville

*Xylobium squalens* (Lindley) Lindley = *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville

*Xylobium stachyobiorum* (Reichenbach f.) Hemsley = *Xylobium foveatum* (Lindley) Nicholson

*Xylobium supinum* (Poeppig & Endlicher) Schlechter

= *Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville

*Zygopetalum amazonicum* (Rchb. f. & Warsc. ex Rchb. f.) Reichenbach f.

= *Cochleanthes amazonica* (Rchb. f. & Warsc. ex Rchb. f.) Schultes & Garay

*Zygopetalum cochleare* Lindley = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Zygopetalum cochleatum* Paxton = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Zygopetalum conchaceum* Hoffmannsegg ex Reichenbach f.

= *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Zygopetalum flabelliforme* (Swartz) Reichenbach f.

= *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Zygopetalum gibezae* N.E. Brown = *Cochleanthes flabelliformis* (Swartz) Schultes & Garay

*Zygopetalum lindeni* Rolfe = *Cochleanthes amazonica* (Rchb. f. & Warsc. ex Rchb. f.) Schultes & Garay

*Zygopetalum lindeniae* Rolfe = *Zygosepalum lindeniae* (Rolfe) Garay & Dunsterville

*Zygopetalum rostratum* Hooker = *Zygosepalum labiosum* (L.C. Richard) Garay

*Zygopetalum violaceum* (Lindley) Reichenbach f. = *Bollea violacea* (Lindley) Reichenbach f.

*Zygosepalum rostratum* (W.J. Hooker) Reichenbach f. = *Zygosepalum labiosum* (L.C. Richard) Garay

*Zygostates costaricensis* Nasch = *Ornithocephalus bicornis* Lindley




*Cattleya violacea*  
Martius 3 (5) pl. 57

### LISTE 3

#### Répartition des espèces par milieu

La liste des espèces est donnée pour les principales formations végétales de Guyane. Cette liste ne traite que des 167 espèces pour lesquelles des informations concernant l'écologie sont disponibles dans la banque de données "AUBLET".



*Campylocentrum micranthum*  
Martius 3 (6) pl. 103

### 1. BORDS DE MER - MANGROVE

*Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Maxillaria uncata* Lindley  
*Octomeria petulans* Reichenbach f.

### 2. MARAIS COTIERS

*Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Galeandra styllomisantha* (Velloso) Hoehne  
*Habenaria leprieurii* Reichenbach f.  
*Habenaria pratensis* (Lindley) Reichenbach f.  
*Habenaria trifida* Humboldt, Bonpland & Kunth  
*Oncidium baueri* Lindley

### 3. SAVANES

*Cleistes rosea* Lindley  
*Cleistes tenuis* (Reichenbach f.) Schlechter  
*Cyrtopodium andersonii* (Lambert) R. Brown  
*Cyrtopodium cristatum* Lindley  
*Cyrtopodium parviflorum* Lindley  
*Habenaria leaoana* Schlechter  
*Habenaria leprieurii* Reichenbach f.  
*Habenaria longicauda* W.J. Hooker  
*Habenaria trifida* Humboldt, Bonpland & Kunth  
*Platystele ovalifolia* (H. Focke) Garay & Dunsterville

### 4. SAVANES ROCHES ET FOURRES D'INSELBERG

*Aganisia pulchella* Lindley  
*Brassavola martiana* Lindley  
*Cheiradenia imthurnii* Cogniaux  
*Cleistes rosea* Lindley  
*Cleistes tenuis* (Reichenbach f.) Schlechter  
*Cyrtopodium andersonii* (Lambert) R. Brown  
*Dichaea pendula* (Aublet) Cogniaux  
*Dichaea trulla* Reichenbach f.  
*Elleanthus caravata* (Aublet) Reichenbach f.  
*Elleanthus linifolius* C. Presl  
*Encyclia ionosma* (Lindley) Schlechter  
*Encyclia selligera* Schlechter  
*Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum purpurascens* H. Focke  
*Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.  
*Jacquinella globosa* (N.J. Jacquin) Schlechter  
*Koellensteinia graminea* (Lindley) Reichenbach f.  
*Masdevallia minuta* Lindley  
*Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Maxillaria discolor* (Loddiges ex Lindley) Reichenbach f.

*Maxillaria splendens* Poeppig & Endlicher  
*Maxillaria violaceopunctata* Reichenbach f.  
*Octomeria deltoglossa* Garay  
*Oncidium baueri* Lindley  
*Pelexia goninensis* (Pulle) Schlechter  
*Phragmipedium lindleyanum* (Schomburgk) Rolfe  
*Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.  
*Psycmorchis pusilla* (Linnaeus) Dodson & Dressler  
*Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Scaphyglottis bifida* (Reichenbach f.) C. Schweinfurth  
*Scaphyglottis ochroleuca* Schlechter  
*Scaphyglottis prolifera* Cogniaux  
*Scaphyglottis sickii* Pabst  
*Schomburgkia crispa* Lindley  
*Sobralia liliastrum* Lindley  
*Sobralia macrophylla* Reichenbach f.  
*Sobralia stenophylla* Lindley  
*Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer  
*Trigonidium acuminatum* J. Bateman ex Lindley  
*Vanilla chamissonis* Klotzsch

## 5. GROUPEMENTS OUVERTS ET CAMBROUSES

*Cryptarrhena lunata* R. Brown  
*Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon

## 6. BORDS DE COURS D'EAU OUVERTS

*Encyclia ionosma* (Lindley) Schlechter  
*Epidendrum microphyllum* Lindley  
*Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Maxillaria discolor* (Loddiges ex Lindley) Reichenbach f.

## 7. FORETS RIPICOLES

*Aspasia variegata* Lindley  
*Brassia lanceana* Lindley  
*Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley  
*Catasetum macrocarpum* L.C. Richard ex Kunth  
*Cheiradenia imthurnii* Cogniaux  
*Coryanthes macrantha* (Hooker) Hooker  
*Cryptarrhena ghillanyi* Pabst  
*Cyrtopodium andersonii* (Lambert) R. Brown  
*Dichaea hookeri* Garay & Sweet  
*Dichaea pendula* (Aublet) Cogniaux  
*Elleanthus caravata* (Aublet) Reichenbach f.  
*Elleanthus cephalotus* Garay & Sweet  
*Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Encyclia ionosma* (Lindley) Schlechter  
*Encyclia vespa* (Velloso) Dressler  
*Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum imatophyllum* Lindley  
*Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum rigidum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum schomburgkii* Lindley  
*Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle

*Lonopsis utricularioides* (Swartz) Lindley  
*Koellensteinia graminea* (Lindley) Reichenbach f.  
*Lycaste macrophylla* (Poeppig & Endlicher) Lindley  
*Masdevallia cuprea* Lindley  
*Masdevallia minuta* Lindley  
*Maxillaria alba* (Hooker) Lindley  
*Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.  
*Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Maxillaria crassifolia* (Lindley) Reichenbach f.  
*Maxillaria rufescens* Lindley  
*Maxillaria uncata* Lindley  
*Maxillaria villosa* (Barbosa Rodrigues) Cogniaux  
*Oncidium baueri* Lindley  
*Oncidium lanceanum* Lindley  
*Ornithocephalus bicornis* Lindley  
*Palmorchis prospectorum* Veyret  
*Platystele ovalifolia* (H. Focke) Garay & Dunsterville  
*Pleurothallis lanceana* Loddiges  
*Pleurothallis picta* Lindley  
*Pleurothallis pruinosa* Lindley  
*Pleurothallis semperflorens* Lindley  
*Pleurothallis spiculifera* Lindley  
*Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.  
*Psygmorechis pusilla* (Linnaeus) Dodson & Dressler  
*Quekettia microscopica* Lindley  
*Reichenbachanthus reflexus* (Lindley) Brade  
*Rodriguezia lanceolata* Loddiges  
*Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Scaphyglottis ochroleuca* Schlechter  
*Schomburgkia crispa* Lindley  
*Sobralia suaveolens* Reichenbach f.  
*Sobralia yauaperyensis* Barbosa Rodrigues  
*Stanhopea grandiflora* (Loddiges) Lindley  
*Stelis argentata* Lindley  
*Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer  
*Vanilla ensifolia* Rolfe  
*Vanilla mexicana* P. Miller  
*Wulfschlaegelia calcarata* Benthham  
*Zygosepalum labiosum* (L.C. Richard) Garay  
*Zygosepalum lindeniae* (Rolfe) Garay & Dunsterville

#### 8. FORETS MARECAGEUSES ET FORETS SUR FLAT

*Dichaea pendula* (Aublet) Cogniaux  
*Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Maxillaria variabilis* J. Bateman ex Lindley  
*Octomeria petulans* Reichenbach f.  
*Palmorchis prospectorum* Veyret  
*Scaphyglottis prolifera* Cogniaux

#### 9. FORETS DENSES DE BASSE ALTITUDE

*Aspidogyne foliosa* (Poeppig & Endlicher) Garay  
*Batemannia colleyi* Lindley  
*Brassavola martiana* Lindley  
*Brassia lawrenceana* Lindley  
*Caluera surinamensis* Dodson & R.O. Determann

*Cheiradenia cuspidata* Lindley  
*Cheiradenia imthurnii* Cogniaux  
*Cleistes rosea* Lindley  
*Cyrtopodium andersonii* (Lambert) R. Brown  
*Degranvillea dermaptera* R.O. Determann  
*Dichaea picta* Reichenbach f.  
*Dichaea splitgerberi* Reichenbach f.  
*Elleanthus linifolius* C. Presl  
*Elleanthus strobilifer* (Poeppig & Endlicher) Reichenbach f.  
*Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Epidendrum microphyllum* Lindley  
*Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum purpurascens* H. Focke  
*Gongora atropurpurea* W.J. Hooker  
*Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Isochilus linearis* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Kebersteinia lafontainei* K. Senghas & G. Gerlach  
*Koellensteinia kellneriana* Reichenbach f.  
*Masdevallia cuprea* Lindley  
*Masdevallia minuta* Lindley  
*Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.  
*Maxillaria camaridii* Reichenbach f.  
*Maxillaria conferta* (Grisebach) C. Schweinfurth ex Leon  
*Maxillaria discolor* (Loddiges ex Lindley) Reichenbach f.  
*Maxillaria rufescens* Lindley  
*Maxillaria splendens* Poeppig & Endlicher  
*Maxillaria stenophylla* Reichenbach f.  
*Maxillaria uncata* Lindley  
*Maxillaria villosa* (Barbosa Rodrigues) Cogniaux  
*Maxillaria violaceopunctata* Reichenbach f.  
*Notylia wulschlaegeliana* H. Focke  
*Palmorchis pabstii* Veyret  
*Pleurothallis aristata* W.J. Hooker  
*Pleurothallis barbulata* Lindley  
*Pleurothallis discoidea* Lindley  
*Pleurothallis grobyi* J. Bateman ex Lindley  
*Pleurothallis monocardia* Reichenbach f.  
*Pleurothallis omoglossa* Luer  
*Pleurothallis picta* Lindley  
*Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Pleurothallis sclerophylla* Lindley  
*Pleurothallis semperflorens* Lindley  
*Prescottia stachyodes* (Swartz) Lindley  
*Psygmorechis pusilla* (Linnaeus) Dodson & Dressler  
*Reichenbachanthus reflexus* (Lindley) Brade  
*Rodriguezia lanceolata* Loddiges  
*Sarcoglottis acaulis* (J.E. Smith) Schlechter  
*Scaphyglottis ochroleuca* Schlechter  
*Scaphyglottis prolifera* Cogniaux  
*Stelis argentata* Lindley  
*Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer  
*Trigonidium acuminatum* J. Bateman ex Lindley  
*Vanilla lepriurii* R. Portères  
*Zygosepalum labiosum* (L.C. Richard) Garay



## 10. FORETS CLAIRES ET FORETS BASSES

*Aganisia pulchella* Lindley  
*Elleanthus caravata* (Aublet) Reichenbach f.  
*Elleanthus linifolius* C. Presl  
*Jacquiniella globosa* (N.J. Jacquin) Schlechter  
*Octomeria petulans* Reichenbach f.  
*Pleurothallis spiculifera* Lindley  
*Scaphyglottis bifida* (Reichenbach f.) C. Schweinfurth  
*Scaphyglottis prolifera* Cogniaux  
*Triphora surinamensis* (Lindley) Britton & Wilson  
*Wulfschlaegelia aphylla* (Swartz) Reichenbach f.  
*Xylobium variegatum* (Ruiz & Pavon) Garay & Dunsterville

## 11. FORETS BASSES SUR PENTE D'INSELBERG

*Aganisia pulchella* Lindley  
*Cheiradenia imthurnii* Cogniaux  
*Elleanthus linifolius* C. Presl  
*Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.  
*Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Jacquiniella globosa* (N.J. Jacquin) Schlechter  
*Maxillaria splendens* Poeppig & Endlicher  
*Phragmipedium lindleyanum* (Schomburgk) Rolfe  
*Sigmatostalix amazonica* Schlechter

## 12. FORETS DENSES DE MOYENNE ALTITUDE

*Brassia huebneri* Schlechter  
*Campylocentrum micranthum* (Lindley) Rolfe  
*Catasetum barbatum* (Lindley) Lindley  
*Cheiradenia imthurnii* Cogniaux  
*Cleistes rosea* Lindley  
*Dichaea muricata* (Swartz) Lindley  
*Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin  
*Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.  
*Jacquiniella globosa* (N.J. Jacquin) Schlechter  
*Kofersteinia pusilla* (C. Schweinfurth) C. Schweinfurth  
*Koellensteinia kellneriana* Reichenbach f.  
*Masdevallia minuta* Lindley  
*Maxillaria stenophylla* Reichenbach f.  
*Maxillaria uncata* Lindley  
*Pleurothallis discoidea* Lindley  
*Pleurothallis nanifolia* Foldats  
*Pleurothallis penduliflora* Kraenzlin  
*Pleurothallis pruinosa* Lindley  
*Polystachya foliosa* (Lindley) Reichenbach f.  
*Quekettia microscopica* Lindley  
*Rudolfiella aurantiaca* (Lindley) Hoehne  
*Trichocentrum cornucopiae* Linden & Reichenbach f. ex Reichen  
*Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer  
*Trigonidium acuminatum* J. Bateman ex Lindley  
*Zygosepalum labiosum* (L.C. Richard) Garay

### 13. FORETS SUBMONTAGNARDES

*Brassia lanceana* Lindley  
*Cochleanthes amazonica* (Rchb. f. & Warsc. ex Rchb. f.) Schultes & Garay  
*Cryptarrhena ghillanyi* Pabst  
*Cryptarrhena lunata* R. Brown  
*Dichaea muricata* (Swartz) Lindley  
*Dichaea pendula* (Aublet) Cogniaux  
*Dichaea trulla* Reichenbach f.  
*Elleanthus caravata* (Aublet) Reichenbach f.  
*Elleanthus linifolius* C. Presl  
*Encyclia pygmaea* (W.J. Hooker) Dressler  
*Epidendrum difforme* N.J. Jacquin  
*Epidendrum paniculatum* Ruiz & Pavon  
*Epidendrum purpurascens* H. Focke  
*Kefersteinia pusilla* (C. Schweinfurth) C. Schweinfurth  
*Lycaste macrophylla* (Poeppig & Endlicher) Lindley  
*Masdevallia cuprea* Lindley  
*Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.  
*Maxillaria parkeri* Hooker  
*Maxillaria ramosa* Ruiz & Pavon  
*Maxillaria splendens* Poeppig & Endlicher  
*Maxillaria superflua* Reichenbach f.  
*Maxillaria uncata* Lindley  
*Maxillaria variabilis* J. Bateman ex Lindley  
*Peristeria guttata* Knowles & Westcott  
*Pleurothallis floribunda* (Lindley) Lindley  
*Pleurothallis omoglossa* Luer  
*Pleurothallis penduliflora* Kraenzlin  
*Pleurothallis ruscifolia* (N.J. Jacquin) R. Brown  
*Pleurothallis semperflorens* Lindley  
*Pleurothallis spiculifera* Lindley  
*Reichenbachanthus reflexus* (Lindley) Brade  
*Stelis argentata* Lindley  
*Tristella huebneri* (Schlechter) Luer

### 14. FORETS SECONDAIRES ET FORETS DEGRADEES

*Cheiradenia imthurnii* Cogniaux  
*Cleistes rosea* Lindley  
*Elleanthus linifolius* C. Presl  
*Habenaria rodeiensis* Barbosa Rodrigues  
*Maxillaria uncata* Lindley

### 15. GROUPEMENTS ANTHROPIQUES ET RUDERAUX, BORDS DE PISTES

*Brassavola martiana* Lindley  
*Catasetum discolor* (Lindley) Lindley  
*Cleistes rosea* Lindley  
*Elleanthus linifolius* C. Presl  
*Encyclia fragrans* (Swartz) Lemée  
*Encyclia odoratissima* (Lindley) Schlechter  
*Epidendrum stenopetalum* W.J. Hooker  
*Epidendrum strobiliferum* Reichenbach f.  
*Eulophia alta* (Linnaeus) Fawcett & Rendle  
*Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon  
*Habenaria rodeiensis* Barbosa Rodrigues  
*Habenaria trifida* Humboldt, Bonpland & Kunth

*Oncidium cebolleta* (N.J. Jacquin) Swartz  
*Polystachya concreta* (N.J. Jacquin) Garay & Sweet  
*Psygmorchis pusilla* (Linnaeus) Dodson & Dressler  
*Rodriguezia lanceolata* Loddiges



*Rodriguezia secunda*  
Martius 3 (6) pl. 40

## LISTE 4

### Liste des collecteurs d'Orchidées de Guyane

Cette liste présente les noms des 79 collecteurs ou groupes de collecteurs ayant récolté des spécimens d'herbier d'Orchidées en Guyane. Pour chaque collecteur, le nombre de spécimens enregistrés dans la banque de données "AUBLET" est indiqué.



*Zygosepalum*  
Martius 3 (5) pl. 108

Nom du (ou des) collecteur(s)	Nombre total de spécimens d'herbier d'Orchidaceae
Alson H.J.....	2
Barrier S. ....	5
Barrier S. & Feuillet C.....	2
Barthelemy D.....	2
Beekman F.....	1
Billiet F. & Jadin B.....	26
Black G.A., Vincent C. & Colmet Daage F.....	1
Cremers G. ....	221
Cremers G. & Hoff M.....	8
Cremers G. & Petronelli P. ....	14
Cremers G. & Veyret Y.....	3
Descoings B. & Luu C. ....	1
Determann R.O.....	60
Deward G.....	2
Ek R.C. & Montfoort D. ....	54
Fariberg M. ....	77
Feuillet C.....	95
Fleury M. ....	3
Foresta H. de.....	2
Fournet A.....	4
Granville J.J. de.....	162
Granville J.J. de, Allorge L., Cremers G., Görts-van Rijn & Koedjoed J.F.....	126
Granville J.J. de, Allorge L., Hahn W.J. & Hoff M. ....	20
Granville J.J. de, Allorge L., Hahn W.J., Hoff M. & Weitzman A.....	33
Granville J.J. de, Berg C.C., Jansen-Jacobs M. & Setten van J. ....	50
Granville J.J. de, Cremers G., Hagemann J.I., Leuenberger B.....	35
Granville J.J. de, Feuillet C., Hollenberg L., Poncy O. ....	48
Granville J.J. de, Sarthou C. & Veyret Y.....	29
Granville - B.....	12
Granville - B-C. ....	1
Granville - C.....	4
Granville - T.....	6
Grenand P.....	25
Grenand P. & Prévost M.F. ....	1
Hallé F.....	3

Hoff M. ....	7
Hoff M. & Cremers G. ....	4
Hoff M., Schnitzler A. & Trémolières M. ....	5
Jacquemin H. ....	18
Larpin D. ....	49
Lescure J.P. ....	5
Maas P.J.M., Berg C.C. & Gradstein S.R. ....	1
Marshall N. & Rombold J. ....	1
Moretti C. ....	8
Mori S.A. & Ek R.C. ....	4
Mori S.A. & Gracie C.A. ....	3
Mori S.A. & Pennington T.D. ....	1
Mori S.A., Boom B.M., Keller S. & Boeke J.D. ....	1
Mori S.A., Boom B.M., Prance G.T. & Boeke J.D. ....	1
Mori S.A., Ek R.C. & Wightman K. ....	2
Mori S.A., Gracie C.A. & Buck W. ....	4
Mori S.A., Gracie C.A. & Rothman M. ....	1
Mori S.A., Gracie C.A., Buck W. & Fisher B. ....	4
Oldeman R.A.A. ....	33
Oldeman R.A.A. & Sastre C. ....	7
Oldeman - B. ....	62
Oldeman - T. ....	9
Pasch ....	4
Philippe M. ....	4
Prance G.T., Harley R.M., Balslev H. & Granville J.J. de ....	3
Prévost M.F. ....	3
Prévost M.F. & Grenand P. ....	1
Prosperi J. ....	1
Raynal-Roques A. ....	1
Raynal-Roques A. & Jérémie J. ....	3
Raynal-Roques A. & Tirel C. ....	8
Sarthou C. ....	64
Sastre C. ....	35
Sastre C. & Bell D.A. ....	1
Sastre C. & F. ....	2
Sastre C. & F. & Moretti C. ....	14
Service Forestier. ....	2
Skog L.E. & Feuillet C. ....	20
Skog L.E., Feuillet C., Gradstein S.R., Aptroot A. ....	1

Skog L.E., Feuillet C., Granville J.J. de & Gradstein S.R..... 1  
Veyret Y. .... 303  
Villiers J.F. .... 10  
Villiers J.F. & Feuillet C. .... 1



*Brassavola gardneri*  
Martius 3 (5) pl. 61

## LISTE 5

### Liste des détermineurs d'Orchidées de Guyane

Les spécimens d'herbier ont été généralement déterminés par le collecteur, puis sont vérifiés par un spécialiste. La liste suivante donne les noms des 39 botanistes ayant déterminé les Orchidées. Que tous nos collègues reçoivent ici tous nos remerciements. Le total des spécimens déterminés est indiqué.



*Bifrenaria longicornis*  
Martius 3 (5) pl. 95



Nom du (ou des) déterminateur(s)	Nombre total de spécimens examinés
Abraham A.A. ....	1
Alson H.J. ....	1
Alson H.J. & Prévost M.F. ....	1
Barrier S. ....	1
Barthelemy D. ....	1
Billiet F. ....	5
Chase M. ....	1
Christenson E.A. ....	224
Cremers G. ....	66
Determann R.O. ....	25
Dodson C.H. & Determan R.O. ....	1
Ek R.C. ....	2
Feuillet C. ....	5
Garay L. ....	7
Gracie C.A. ....	1
Granville J.J. de. ....	36
Hagsater E. ....	1
Julliot C. ....	1
Lafontaine A. ....	31
Larpin D. ....	14
Luer C.A. ....	5
Maas P.J.M. ....	5
Mori S.A. ....	1
Nicolson D.N. ....	1
Pabst G.F.S. ....	41
Pasch. ....	1
Pawylowski C. ....	76
Philippe M. ....	4
Prance G.T. ....	2
Prévost M.F. ....	2
Price ....	1
Raynal-Roques A. ....	18
Sarthou C. ....	2
Sastre C. ....	1
Steege H.S. ter. ....	9
Veyret Y. ....	222

## LISTE 6

### Bibliographie sur les Orchidées

Le premier numéro, à gauche, est un numéro d'ordre. Le second numéro correspond au numéro de référence de l'article ou de l'ouvrage dans la banque de données bibliographiques de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY).



*Elleanthus graminifolius*  
Martius 3 (5) pl. 73

- 1 - 1315 : AUBLET (F.), 1775 . - Histoire des Plantes de la Guyane Française. Réédition 1977, Cramer, Vaduz, 2 volumes, + annexes + 392 planches, 1 - 976.
- 2 - 1690 : BARBOSA RODRIGUES (J.), 1876 .- Genera et species Orchidearum novarum. Vol. 1 : 1 - 206.
- 3 - 2958 : BARTHELEMY (D.), 1985 .- Premières observations sur les principaux modes de croissance des Orchidées terrestres tropicales. 9° Coll. sur les Orchidées. Montpellier 26-28 avril 1985. Société Française d'Orchidophilie. 95 - 117.
- 4 - 2962 : BARTHELEMY (D.), 1987 .- Orchidées miniatures et Orchidées joyaux. C.R. Colloq. Int. sur les Orchidées, NANCY. 1 - 15.
- 5 - 2931 : BARTHELEMY (D.), 1987 .- Un mode de développement remarquable chez une orchidée tropicale : *Gongora quinquenervis* Ruiz & Pavon. C.R. Acad. Sci. Paris, Sér. 3. Vol. 304, Fasc. 10 : 279 - 284.
- 6 - 3058 : BILLET (F.), 1989 .- Observations sur les orchidées épiphytes de la Guyane française. Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. Vol. 59 : 367 - 376.
- 7 - 811 : BROEKHUIZEN (J.W.), 1973 .- Orchid hunting in Suriname. Suralco Magazine Vol. 5, Fasc. 1 : 6 - 13.
- 8 - 770 : BURNS-BALOGH (P.) & FUNK (V.A.), 1986 .- A Phylogenetic Analysis of the Orchidaceae. Smithsonian Contributions to Botany. Vol. 61 : 1 - 79.
- 9 - 3184 : CARNEVALI (G.) & RAMIREZ (I.), 1990 .- New or noteworthy Orchids for the venezuelan flora. VIII. New species and combinations from the venezuelan Guayana. Ann. Missouri Bot. Gard. Vol. 77 : 549 - 558.
- 10 - 3701 : COGNIAUX (A.), 1893 .- Orchidaceae. In Martius "Florae Brasiliensis". Vol. III ,Tom. IV : 1 - 160.
- 11 - 3702 : COGNIAUX (A.), 1895 .- Orchidaceae. In Martius "Florae Brasiliensis". Vol. III ,Tom. IV : 157 - 322.
- 12 - 3703 : COGNIAUX (A.), 1896 .- Orchidaceae. In Martius "Florae Brasiliensis". Vol. III ,Tom. IV : 317 - 494.
- 13 - 3704 : COGNIAUX (A.), 1896 .- Orchidaceae. In Martius "Florae Brasiliensis". Vol. III ,Tom. IV : 493 - 652.
- 14 - 3705 : COGNIAUX (A.), 1898 .- Orchidaceae. In Martius "Florae Brasiliensis". Vol. III ,Tom. V : 1 - 188.
- 15 - 3706 : COGNIAUX (A.), 1901 .- Orchidaceae. In Martius "Florae Brasiliensis". Vol. III ,Tom. V : 181 - 384.
- 16 - 3707 : COGNIAUX (A.), 1902 .- Orchidaceae. In Martius "Florae Brasiliensis". Vol. III ,Tom. V : 381 - 642.
- 17 - 3708 : COGNIAUX (A.), 1904 .- Orchidaceae. In Martius "Florae Brasiliensis". Vol. III ,Tom. VI : 1 - 202.
- 18 - 3709 : COGNIAUX (A.), 1905 .- Orchidaceae. In Martius "Florae Brasiliensis". Vol. III ,Tom. VI : 197 - 390.
- 19 - 3710 : COGNIAUX (A.), 1906 .- Orchidaceae. In Martius "Florae Brasiliensis". Vol. III ,Tom. VI : 381 - 588.


- 20 - 815 : COGNIAUX (A.), 1907 .- Notes sur les Orchidées du Brésil et des régions voisines. Bull. Soc. roy. Bot. de Belg. Vol. XLIII : 1 - 266.
- 21 - 3670 : CREMERS (G.), 1990 .- Petite Flore Illustrée. 2. Les Savanes côtières. Nature Guyanaise. SEPANGUY et ORSTOM. Fasc. 5-6 : 1 - 144.
- 22 - 1764 : CREMERS (G.), FEUILLET (C.), GRANVILLE (J.J. DE) & HOFF (M.), 1987 .- Liste des échantillons de l'Herbier de Cayenne par Famille. + annexes : Acanthaceae à Zygophyllaceae. Communication de "AUBLET", La Banque de Données Botaniques de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY). Fasc. 1 : 1 - 2.
- 23 - 2371 : CREMERS (G.), FEUILLET (C.), GRANVILLE (J.J. DE) & HOFF (M.), 1988 .- Liste des espèces de Phanérogames et de Ptéridophytes de Guyane française d'après l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne. Communication de "AUBLET", La Banque de Données Botaniques de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY). Fasc. 10 : 1 - 54.
- 24 - 450 : CREMERS (G.), FEUILLET (C.), GRANVILLE (J.J. DE) & HOFF (M.), 1988 .- Inventaire des Phanérogames et des Ptéridophytes de la région de Saül (Guyane française). Communication de "AUBLET", La Banque de Données Botaniques de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY), + 3 cartes. Fasc. 11 : 1 - 61.
- 25 - 1765 : CREMERS (G.), FEUILLET (C.), GRANVILLE (J.J. DE) & HOFF (M.), 1988 .- Liste des échantillons d'herbier par collecteur. + annexes : Alexandre (D.-Y.) à Vieillescazes (A.) Communication de "AUBLET", La Banque de Données Botaniques de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY). Fasc. 9 : 1 - 2.
- 26 - 2388 : CREMERS (G.), FEUILLET (C.), GRANVILLE (J.L. DE) & HOFF (M.), 1988 .- Inventaires des Phanérogames et des Ptéridophytes de la piste de Saint-Elie (Guyane française). Communication de "AUBLET", La Banque de Données Botaniques de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY), + 3 cartes. Fasc. 13 : 1 - 39.
- 27 - 3690 : CRIBB (J.), 1977 .- A note on *Octomeria grandiflora* Lindl. Bradea. Vol. II, Fasc. 29 : 210 - 212.
- 28 - 3309 : DETERMANN (R.O.), 1982 .- A new species of *Scelochilus* (Orchidaceae) from French Guyana. Selbyana. Vol. 7, Fasc. 1 : 88 - 89.
- 29 - 1317 : DEVEZ (G.), 1932 .- Les plantes utiles et les bois industriels de la Guyane. Société d'Éditions Géographique et Maritime, Paris, 1 - 93.
- 30 - 3302 : DODSON (C.H.), 1975 .- Clarification of some nomenclature in the genus *Stanhopea* (Orchidaceae). Selbyana. Vol. I, Fasc. 1 : 46 - 55.
- 31 - 1003 : DONSELAAR (J. VAN) & WESTRA (L.Y.T.), 1968 .- De epiphytenuitjes van het Brokopondo-stuwmeer. Orchideeën (Officieel Orgaan der Nederlandse Orchideeën vereniging), N.S., Vol. 2 : 36 - 41.
- 32 - 1699 : DUNSTERVILLE (G.C.K.) & GARAY (L.A.), 1979 .- Orchids of Venezuela, an illustrated field guide. 3 volumes.
- 33 - 825 : FOCKE (H.C.), 1849 .- Enumeratio diagnostica quarundam orchidearum surinamensium. Tijdschrift voor Wis-en Natuurkundige Wetenschappen Vol. 2 : 122 - 125.
- 34 - 827 : FOCKE (H.C.), 1851 .- Enumeratio diagnostica orchidearum surinamensium. Tijdschrift voor Wis-en Natuurkundige Wetenschappen Vol. 4 : 62 - 72.
- 35 - 829 : FOCKE (H.C.), 1853 .- De quibusdam orchideis surinamensibus. Botanische Zeitung Vol. 11 : 227 - 230.
- 36 - 830 : FOCKE (H.C.), 1853 .- De quibusdam orchideis surinamensibus. Botanische Zeitung Vol. 11 : 339 - 344.

- 37 - 831 : FOCKE (H.C.), 1855 .- Aanteekeningen betreffende de in Suriname voorkomende soorten van het geslacht *Vanilla*. West Indië. Vol. 1 : 275 - 280.
- 38 - 3741 : FOLDATS (E.), 1969 .- Orchidaceae. In : LASSER (T.) "Flora de Venezuela". Instituto Botanico, Caracas. Vol. XV, Fasc. 1 : 1 - 502.
- 39 - 3745 : FOLDATS (E.), 1970 .- Orchidaceae. In : LASSER (T.) "Flora de Venezuela". Instituto Botanico, Caracas. Vol. XV, Fasc. 5 : 1 - 558.
- 40 - 3744 : FOLDATS (E.), 1970 .- Orchidaceae. In : LASSER (T.) "Flora de Venezuela". Instituto Botanico, Caracas. Vol. XV, Fasc. 4 : 1 - 558.
- 41 - 3743 : FOLDATS (E.), 1970 .- Orchidaceae. In : LASSER (T.) "Flora de Venezuela". Instituto Botanico, Caracas. Vol. XV, Fasc. 3 : 1 - 522.
- 42 - 3742 : FOLDATS (E.), 1970 .- Orchidaceae. In : LASSER (T.) "Flora de Venezuela". Instituto Botanico, Caracas. Vol. XV, Fasc. 2 : 1 - 523.
- 43 - 3740 : FOURNET (J.), 1978 .- Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique. I.N.R.A. 1 - 1654.
- 44 - 3691 : GARAY (L.A.), 1977 .- Systematics of the Physurinae (Orchidaceae) in the New World. Bradea. Vol. II, Fasc. 28 : 191 - 208.
- 45 - 3692 : GARAY (L.A.) & STAY (J.E.), 1974 .- Synopsis of the genus *Oncidium*. Bradea. Vol. I, Fasc. 40 : 393 - 428.
- 46 - 1897 : GRAHAM & VIOLET (S.D.), - A simplified key to the Native Orchids of B.G. (British Guyana).
- 47 - 1703 : HOEHNE (F.C.), 1940 .- Flora Brasílica. Orchidaceas. 1-12. Secretaria da Agricultura, Industria e Comercio de Sao Paulo - Brasil, 153 planches. Vol. XII ,Tom. I, Fasc. 1 : 1 - 254.
- 48 - 1704 : HOEHNE (F.C.), 1942 .- Flora Brasílica. Orchidaceas. 97-114. Secretaria da Agricultura, Industria et Comercio de Sao Paulo - Brasil, 137 planches. Vol. XII ,Tom. VI, Fasc. 5 : 1 - 218.
- 49- 1705 : HOEHNE (F.C.), 1945 .- Flora Brasílica. Orchidaceas. 13-43. Secretaria da Agricultura, Industria e Comercio de Sao Paulo - Brasil, texte. Vol. XII ,Tom. II, Fasc. 8 : 1 - 389.
- 50 - 1706 : HOEHNE (F.C.), 1945 .- Flora Brasílica. Orchidaceas. 13-43. Secretaria da Agricultura, Industria e Comercio de Sao Paulo - Brasil, 210 planches. Vol. XII ,Tom. II, Fasc. 8 : 1 - 210.
- 51 - 1707 : HOEHNE (F.C.), 1953 .- Flora Brasílica. Orchidaceas. 115-147. Secretaria da Agricultura, Industria e Comercio de Sao Paulo - Brasil, 181 planches. Vol. XII ,Tom. VII, Fasc. 10 : 1 - 397.
- 52 - 1709 : HOFF (M.), CREMERS (G.), FEUILLET (C.) & GRANVILLE (J.J. DE), 1987 .- Les Orchidées dans "AUBLET", la Banque de Données de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY). Exposition "Les Orchidées de Guyane" organisée par la Société d'Orchidophilie de Guyane et la Sepanguy. 3-4 févr. 1987 Exposition au "Polygone", Cayenne. 1 - 13.
- 53 - 1698 : JACQUET (P.), 1982 .- Les Orchidées de Guyane. L'Orchidophile, 16 photos. 1871 - 1879.
- 54 - 3693 : JONES (H.G.), 1972 .- Orchidaceae austroamericanae. Bradea. Vol. I, Fasc. 23 : 263 - 266.
- 55 - 2636 : LAFONTAINE (A.), 1988 .- Le barrage hydroélectrique de Petit-Saut en Guyane française et ses conséquences. L'Orchidophile. Vol. 83 : 167 - 171.
- 56 - 3695 : LAFONTAINE (A.), 1989 .- Plus de deux cent espèces d'orchidées. L'Orchidophile. Vol. 89 : 216 - 220.

- 57 - 3694 : LAFONTAINE (A.), 1989 .- L'ORSTOM complète le grand herbier guyanais. L'Orchidophile. Vol. 89 : 214 - 215.
- 58 - 3700 : LAFONTAINE (A.), 1990 .- Quelques représentants du genre *Catasetum* L.C. Richard (1822). L'Orchidophile. Vol. 90 : 21 - 28.
- 59 - 3697 : LAFONTAINE (A.), 1990 .- *Paphinia cristata* Lindley. L'Orchidophile. Vol. 91 : 86 - 87.
- 60 - 3696 : LAFONTAINE (A.), 1990 .- *Stanhopea grandiflora* (Lodd.) Lindley. L'Orchidophile. Vol. 91 : 59 - 61.
- 61 - 3699 : LAFONTAINE (A.), 1990 .- Le genre *Oncidium* Sw. L'Orchidophile. Vol. 92 : 126 - 130.
- 62 - 3698 : LAFONTAINE (A.), 1990 .- Le genre *Rodriguezia* Ruiz et Pav. en Guyane française. L'Orchidophile. Vol. 92 : 113 - 117.
- 63 - 1700 : LECOUFFLE (M.), 1970 .- La Guyane française et ses Orchidées. L'Orchidophile. Vol. 2 : 17 - 17.
- 64 - 3303 : LUER (C.A.), 1975 .- Icones Pleurothallidarum, Pleurothallis of Ecuador. I. (Orchidaceae). Selbyana. Vol. I, Fasc. 1 : 56 - 100.
- 65 - 3304 : LUER (C.A.), 1975 .- Icones Pleurothallidarum, Pleurothallis of Ecuador. II. (Orchidaceae). Selbyana. Vol. I, Fasc. 2 : 172 - 195.
- 66 - 3305 : LUER (C.A.), 1975 .- Icones Pleurothallidarum, Pleurothallis of Ecuador. III. (Orchidaceae). Selbyana. Vol. I, Fasc. 3 : 220 - 303.
- 67 - 3306 : LUER (C.A.), 1976 .- Miscellaneous Species of Pleurothallis. Selbyana. Vol. III, Fasc. 1-2 : 38 - 201.
- 68 - 3307 : LUER (C.A.), 1977 .- Miscellaneous Species of Pleurothallidinae : Pleurothallis. Selbyana. Vol. III, Fasc. 3-4 : 236 - 407.
- 69 - 3308 : LUER (C.A.), 1982 .- A Reevaluation of the genus *Myoxanthus* (Orchidaceae). Selbyana. Vol. 7, Fasc. 1 : 34 - 54.
- 70 - 3918 : LUER (C.A.), 1991 .- A new species of *Octomeria* (Orchidaceae) from French Guyana. Adansonia 13 (1-2) : 47-49.
- 71- 3715 : LUER (C.A.), 1983 .- *Trichosalpinx*, a new genus in the Pleurothallidinae. Phytologia. Vol. 54, Fasc. 5 : 393 - 398.
- 72 - 1708 : OSPINA H. (M.) & DRESSLER (R.L.), 1974 .- Orquideas de las américas. Litografía Arco - Bogota, Colombia, 194 figs. & photos. - 496.
- 73 - 1701 : PABST (G.D.F.) & DUNGS (F.), 1975 .- Orchidaceae Brasiliensis. Brücke-Verlag Kurt Schmersow, dessins, photos, cartes. Vol. 1 : 1 - 408.
- 74 - 1702 : PABST (G.D.F.) & DUNGS (F.), 1977 .- Orchidaceae Brasiliensis. Brücke-Verlag Kurt Schmersow, dessins, photos, cartes. Vol. 2 : 1 - 418.
- 75 - 3712 : PABST (G.D.F.), 1972 .- Estudio no genero *Oncidium* Sw. (Orchidaceae). Bradea. Vol. I, Fasc. 15 : 137 - 143.
- 76- 3711 : PABST (G.D.F.), MOUTINHO (J.L.) & PINTO (A.V.), 1981 .- An attempt to establish the correct statement for genus *Anacheilum* Hoffm. and revision of the genus *Hormidium* Lindl. ex Heynh. Bradea. Vol. III, Fasc. 29 : 173 - 186.

- 77 - 1859 : PAWILOWSKI (C.), 1987 .- Orchidées de Guyane. Par la Société Guyanaise d'Orchidophilie. Nature Guyanaise, SEPANGUY, Cayenne, 34 figs., 21 photos. 1 - 80.
- 78- 932 : REICHENBACH FIL. (H.G.), 1859 .- Splitgerberianae surinamenses. Nederl. Kruidk. Archief. Vol. 4 : 319 - 335.
- 79 - 933 : REICHENBACH FIL. (H.G.), 1877 .- Orchideae surinamenses Kegeliana. Linnaea. Vol. 61 : 1 - 119.
- 80 - 3368 : SASTRE (C.), 1990 .- Epidendrum bambusiformes de Guadeloupe et de Martinique. (1<sup>o</sup> partie). L'Orchidophilie. Vol. 93 : 149 - 158.
- 81 - 1902 : SCHULTES (R.E.), 1967 .- Orchidaceae. In Flora of Trinidad and Tobago. Vol. III, Fasc. I : 125 - 171.
- 82 - 1898 : SCHWEINFURTH (C.), 1948 .- Orchidaceae. In B. Maguire & al., Plant Explorations in the Guiana in 1944, Chiefly to Tafelberg and the Kaieteur Plateau. Bulletin of the Torrey Botanical Club. Vol. 75, Fasc. 1/6 : .
- 83 - 1899 : SCHWEINFURTH (C.), 1962 .- Novelties in the Orchid Flora of the Guyana Highlands II. Bot. Mus. Leafl. Harv. Vol. 20, Fasc. 1 : .
- 84 - 3713 : SCHWEINFURTH (C.), 1967 - Orchidaceae of the Guayana Highland. Mem. of the N.Y.B.G. Vol. 14, Fasc. 3 : 69 - 214.
- 85 - 3716 : SENGHAS (K.) & GERLACH (G.), 1990 .- Die Gattung Kefersteinia, mit zwei neuen Arten aus Guyana und aus Kolumbien. Die Orchidee. Vol. 41, Fasc. 2 : 41 - 48.
- 86- 1900 : SNUVERINK (J.H.), 19 0 .- The Genus Habenaria in Suriname. Doctoraal Verslag Instituut voor Systematische Plantkunde, Rijksuniversiteit Utrecht.
- 87 - 1901 : SNUVERINK (J.H.) & WESTRA (L.Y.TH.), 1981 .- Two new taxa in Habenaria Willd. (Orchidaceae) from Suriname Acta Bot. Neerl. Vol. 30, Fasc. 3 : 235 - 238.
- 88 - 799 : SNUVERINK (J.H.) & WESTRA (L.Y.TH.), 1983 .- A survey of Habenaria Willd. in Suriname (Orchidaceae). Studies on the Flora of the Guianas. 3 Proc. Kon. Ned. Akad. Wet. Ser. C. Vol. 86 : 567 - 594.
- 89 - 964 : TEUNISSEN- WERKHOVEN (M.C.M.), 1978 .- Surinaamse Orchideeën. Uitg. Sur. Orch. Ver. Paramaribo, (1976-1978), 1 - 222.
- 90 - 1689 : VEYRET (Y.), 1969 .- La structure des semences des Orchidaceae et leur aptitude à la germination in vitro en cultures pures. Travaux du Laboratoire "La Jaysinia", Mus. natn. Hist. nat., Paris, tab. 3 et 4., Vol. 3 : 89 - 98.
- 91 - 1694 : VEYRET (Y.), 1974 .- Development of the embryo and the young seedling stages of Orchids. In WITHNER : The Orchids. Scientific studies, 223 - 265.
- 92 - 1250 : VEYRET (Y.), 1975 .- Sur le développement des ovules avant la fécondation chez certaines orchidacées (Orchidaceae et Neottieae). C.R. Acad. Sci., Sér. D. Vol. 280 : 2761 - 2763.
- 93 - 1251 : VEYRET (Y.), 1976 .- Embryogénie du *Tylostigma tenellum* Schltr. et d'un *Stenorrhynchus* sp. (Orchidacées). Bull. Soc. Bot. Fr. Vol. 123, Fasc. 3/4 : 137 - 143.
- 94 - 1252 : VEYRET (Y.), 1977 .- Deux espèces nouvelles du genre *Palmorchis* Barb. Rodr. (Orchidaceae). Adansonia, Sér. 2, 3 pl. Vol. 17, Fasc. 4 : 495 - 502.
- 95 - 1693 : VEYRET (Y.), 1980 .- Précisions botaniques sur l'*Uleiorchis ulei* (Cogn.) Handro (Orchidaceae). Adansonia, sér. 2, 1 pl., Vol. 20, Fasc. 1 : 141 - 143.

- 96 - 294 : VEYRET (Y.), 1981 .- Quelques aspects du pistil et de son devenir chez quelques Sobraliinae (Orchidaceae) de Guyane. Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 4° sér., 3, 1981 section B, Adansonia, n° 1 Vol. 3, Fasc. 1 : 75 - 83.
- 97 - 1292 : VEYRET (Y.), 1982 .- Apomixie et variation chez *Epidendrum nocturnum* Jacq. (Orchidaceae). Adansonia, Fasc. 3/4 : 183 - 192.
- 98 - 1334 : VEYRET (Y.), 1983 .- Les Orchidées de Guyane Française. La Nature et l'Homme en Guyane. Centre ORSTOM de Cayenne, 50 ill., 1 - 41.
- 99 - 1336 : VEYRET (Y.), 1983 .- *Encyclia tampensis* (Lindl.) Small en Guyane et en Floride. L'orchidophile, Vol. 59 : 500 - 500.
- 100 - 1737 : VEYRET (Y.), 1986 .- Remarques à propos d'une fleur tératologique de *Serapias*. L'Orchidophile, 3 photos, Vol. 74 : 1175 - 1177.
- 101- 3367 : VEYRET (Y.), 1990 .- Les lecteurs nous écrivent. L'Orchidophilie. Vol. 93 : 184 - 184.
- 102 - 3661 : VEYRET (Y.), 1990 .- Orchidées protégées de Guyane. ORSTOM Informations. ORSTOM Actualités. Vol. 31 : 19 - 19.
- 103 - 3714 : VEYRET (Y.), 1990 .- Note à propos de *Catasetum blepharophilum*. L'Orchidophile. Vol. 93 : 183 - 183.
- 104 - 3919 : VEYRET (Y.), 1991. - Les Orchidées. La Documentation Guyanaise : SAGA, Cayenne, 32 p.
- 105 - 2544 : WERKHOVEN (M.C.M.), 1983 .- Orchid collection of the National Herbarium of the University of Suriname. Multigr., PARAMARIBO 1 - 33.
- 106 - 2524 : WERKHOVEN (M.C.M.), 1983 .- Orchid Collection of the National Herbarium of the University of Surinam. Multigr., Université du Surinam, Paramaribo. 1 - 33.
- 107 - 1894 : WERKHOVEN (M.C.M.), 1986 .- Orchideeën van Suriname. Orchids of Suriname. VACO Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname, très nombreuses cartes et photos, illustrations, 1 - 254.



*Cochleanthes amazonica*  
Nature Guyanaise





*Maxillaria ochroleuca*  
Martius 3 (6) pl. 20



*Epidendrum strobiliferum*  
Martius 3 (5) pl. 25