

MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
INSTITUT D'ÉCOLOGIE ET DE GESTION DE LA BIODIVERSITÉ
SERVICE DU PATRIMOINE NATUREL

~~~~~

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

---

**G. CREMERS**

**M. HOFF**

INVENTAIRE TAXONOMIQUE  
DES PLANTES  
DE LA GUYANE FRANÇAISE  
VII - LES DICOTYLEDONES

- 3<sup>ème</sup> PARTIE : CONNARACEAE A FABACEAE -



MNHN PARIS, 1998

INVENTAIRE TAXONOMIQUE  
DES PLANTES  
DE LA GUYANE FRANÇAISE  
VII - LES DICOTYLEDONES

- 3<sup>ème</sup> PARTIE : CONNARACEAE A FABACEAE -


L'inventaire taxonomique des plantes de la Guyane française  
(septième tome = Les dicotylédones. 3<sup>ème</sup> partie)

a été réalisé à :  
L'Herbier de Guyane  
BP 165- F 97323 Cayenne cedex

avec le concours de :  
La Direction Régionale de l'Environnement  
de Guyane (DIREN - Guyane)

L'ORSTOM

SILVOLAB - Guyane



CONVOLVULACEAE

*Maripa erecta* G.F.W. Meyer

= *M. scandens* Aublet

Fl. Martius 7 : 72

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE  
INSTITUT D'ÉCOLOGIE ET DE GESTION DE LA BIODIVERSITÉ  
SERVICE DU PATRIMOINE NATUREL

~~~~~

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

COLLECTION PATRIMOINES NATURELS - VOLUME N° 31
Série Patrimoine Génétique

G. CREMERS*

M. HOFF**

INVENTAIRE TAXONOMIQUE
DES PLANTES
DE LA GUYANE FRANÇAISE
VII - LES DICOTYLEDONES

- 3^{ème} PARTIE : CONNARACEAE A FABACEAE -

Avec la collaboration de :

AUSTIN, D.F. pour les **Convolvulaceae**

Florida Atlantic, Univ. of Boca Raton, Florida 33431, USA.

DOOR, L.J. pour les **Elaeocarpaceae**

Smithsonian Institution, Department of Botany, NHB 166, Washington DC 20560, USA.

FORERO, L.E. pour les **Connaraceae**

Missouri Botanical Garden, Saint Louis 63166-299, USA.

GILLESPIE, L.J. pour les **Euphorbiaceae**

Smithsonian Institution, Department of Botany, NHB 166, Washington DC 20560, USA.

JEFFREY, C. pour les **Cucurbitaceae**

Royal Botanic Garden, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, GREAT BRITAIN.

LUTEYN, J.L. pour les **Ericaceae**

The New York Botanical Garden, Bronx, New York 10458-5126, USA.

PRANCE, G.T. pour les **Dichapetalaceae**

Royal Botanic Garden, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, GREAT BRITAIN.

PUNT, W. pour les **Euphorbiaceae**

Institut of Botany, Herbarium, Heidelberglaan 2, Postbus 80102, 3508 TC Utrecht, NEDERLAND.

*CREMERS G.: ORSTOM, Laboratoire de Phanérogamie, M.N.H.N. 16, rue Buffon, F-75005 Paris, FRANCE.

**HOFF M.: ORSTOM, Service du Patrimoine Naturel, I.E.G.B., M.N.H.N., 57 rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05, FRANCE.

Edité par le MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MNHN)
INSTITUT D'ÉCOLOGIE ET DE GESTION DE LA BIODIVERSITÉ (IEGB)
SERVICE DU PATRIMOINE NATUREL (SPN)

Cette publication s'inscrit dans les travaux de diffusion des connaissances que l'IEGB mène, sous la direction du Professeur J.C. LEFEUVRE, dans le cadre de la Convention cadre entre le MNHN et sa cotutelle, le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (Direction de la Nature et des Paysages et Direction de l'Eau).

Elle constitue le Volume 31 de la Collection Patrimoines Naturels du SPN (IEGB/MNHN)
(Série Patrimoine Génétique)

Directeur-adjoint de l'IEGB, Chef du Service du Patrimoine Naturel,
Rédacteur en chef de la collection :

Hervé MAURIN

Ont collaboré techniquement à l'édition de l'ouvrage :

- Saisie du texte et mise en page : G. CREMERS, M. HOFF, G. PROCIDA
- Maquette : G. PROCIDA, M. HOFF
- Cartographie : J.-F. BRULARD
- Illustrations : G. CREMERS d'après
- J.B.F. AUBLET in Histoire des Plantes de la Guyane Française
- C.F.P. de MARTIUS in Flora Brasiliensis
- Dessin de première de couverture : *Hura crepitans* Linnaeus ; Martius 11 (2) : 86
- Dessin de quatrième de couverture : *Sechium edule* (N J Jacquin) Swartz ; Martius 6 (4) : 35



Cette publication, qui est diffusée par le Service des Publications Scientifiques du MNHN, doit être référencée comme suit :

MAURIN H., G. CREMERS et M. HOFF, 1998. *Inventaire taxonomique des plantes de la Guyane française VII - Les Dicotylédones : 3ème partie : Connaraceae à Fabaceae*. Collection Patrimoines Naturels, volume 31 - Paris, Service du Patrimoine Naturel / IEGB / MNHN : 232 p.

Copyright © 1998 by Service du Patrimoine Naturel
Institut d'Ecologie et de Gestion de la Biodiversité
Muséum National d'Histoire Naturelle
57, rue Cuvier - 75231 PARIS CEDEX 05

ISSN 1158 - 422 - X

ISBN 2 - 86515 - 105 - 0

Dépot légal : juillet 1998

SOMMAIRE

RESUME	p. 6
I. Les dicotylédones - 3^{ème} partie en Guyane	p. 6
1.1. L'Herbier des dicotylédones - 3 ^{ème} partie	p. 7
1.2. Les types biologiques	p. 8
1.3. Répartition géographique	p. 8
1.4. Répartition par formation végétale	p. 9
II. Description des six listes	p. 10
1. Première liste. Les taxons de Guyane et leur répartition.....	p. 10
2. Deuxième liste. Les synonymes.....	p. 11
3. Troisième liste. Répartition des espèces par formation végétale.....	p. 11
4. Quatrième liste. Les collecteurs.....	p. 11
5. Cinquième liste. Les détermineurs.....	p. 11
6. Sixième liste. Bibliographie.....	p. 11
III. Conclusion	p. 11
 LISTE 1 : Liste des taxons avec leur(s) synonyme(s), leur répartition dans le monde et en Guyane et les cartes de répartition des récoltes	p. 13
 LISTE 2 : Liste des taxons synonymes avec leur taxon de référence.....	p. 149
 LISTE 3 : Répartition des espèces par formation végétale	p. 191
 LISTE 4 : Liste des collecteurs de dicotylédones - 3^{ème} partie	p. 219
 LISTE 5 : Liste des détermineurs de dicotylédones - 3^{ème} partie.....	p. 223
 LISTE 6 : Bibliographie sur les dicotylédones - 3^{ème} partie	p. 226

RESUME

Les Dicotylédones regroupent environ 3600 espèces connues en Guyane française. Les 14 familles présentées dans ce fascicule sont les suivantes : Connaraceae, Convolvulaceae, Crassulaceae, Cucurbitaceae, Cyrillaceae, Dichapetalaceae, Dilleniaceae, Droseraceae, Ebenaceae, Elaeocarpaceae, Ericaceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae et Fabaceae. Au total, 489 espèces soit 13,8 % des Dicotylédones (3559 espèces actuellement) sont revues et cartographiées dans ce fascicule.

Pour chaque espèce, la répartition au niveau mondial et la répartition en Guyane sont indiquées, avec une carte de répartition des spécimens récoltés pour la Guyane. Les cartes ne concernent que les espèces. Les répartitions des taxons infra-spécifiques ne sont pas représentées⁽¹⁾. La synonymie la plus complète est présentée pour chaque taxon. Elle a été mise à jour à partir des flores de Guyane et de celles des pays voisins.

Les distributions des différents taxons par type biologique et par formation végétale sont présentées.

I. Les Dicotylédones - 3^{ème} partie en Guyane

Après les Ptéridophytes (315 espèces) et les Monocotylédones (1134 espèces), l'inventaire des Dicotylédones se poursuit avec 489 espèces réparties en 14 familles, 13,8 % des espèces de Dicotylédones sont revues dans ce fascicule. Il s'agit des familles suivantes : Connaraceae, Convolvulaceae, Crassulaceae, Cucurbitaceae, Cyrillaceae, Dichapetalaceae, Dilleniaceae, Droseraceae, Ebenaceae, Elaeocarpaceae, Ericaceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae et Fabaceae.

Quatre familles, présentes au Suriname et/ou au Guyana sont absentes à l'état spontané de Guyane française ou douteuses : les Cuscutaceae (Guyana et Suriname), les Cunoniaceae, les Dipterocarpaceae et les Eremolepidaceae (uniquement Guyana). Deux familles sont douteuses, les Cunoniaceae, les Cyrillaceae. Une Cunoniaceae, *Weinmannia hirta*, est citée par L.C.M. Richard ⁽²⁾ à partir d'un spécimen de J.B. Leblond. Cette espèce, originaire de Jamaïque, n'a plus jamais été citée de Guyane française par la suite. Le famille des Cyrillaceae, avec *Cyrilla racemiflora*, est citée de Guyane française avec un seul spécimen récolté sur la crique Armontabo (Oldeman - B 1474). Un représentant de la famille des Dipsacaceae, *Scabiosa columbaria*, aurait été récolté par C. Luu (Luu 38) à Saül en 1974. Déposé à l'herbier de Montpellier, cet échantillon n'a pas été revu. Sa détermination est douteuse.

Il n'y a pas, dans ce groupe de familles, de plantes endémiques ou sub-endémiques à la Guyane française actuellement. Cependant, des nouvelles espèces sont en cours d'étude parmi les Euphorbiaceae et les Fabaceae.

¹ Lorsqu'une espèce est subdivisée, en Guyane, en une ou plusieurs sous-espèces ou variétés, certains spécimens de l'herbier sont identifiés au niveau spécifique, d'autres au niveau infra-spécifiques. Afin de ne pas introduire une fausse précision, les cartes de répartition des collectes sont présentées au niveau spécifiques et sous le numéro de l'espèce.

² *Weinmannia hirta* est le spécimen 152 cité dans le « *Catalogus Plantarum ad Societatem ineunte anno 1792, E Cayenne missarum a domino Le Blond* », publié dans les *Actes de la Société d'Histoire naturelle de Paris* en 1792 par L.C.M. Richard.

1.1. L'herbier des Dicotylédones - 3^{ème} partie

L'index des plantes de Guyane a été réalisé en croisant trois sources : l'herbier de Guyane (CAY), la base de données AUBLET, qui rassemble environ 120 000 spécimens d'herbier (sur les 140 000 spécimens recensés pour la Guyane) et la « *Checklist of the plants of the Guianas* » de Boggan *et al.*, seconde édition, publiée par le Smithsonian Institution en 1997. Entre ces trois sources, un certain nombre de divergences ont été mises en évidence. Ces différences sont les suivantes :

1. la présence de plantes en Guyane non citées par la Checklist, mais attestée par une détermination d'un spécimen d'herbier déposé à Cayenne ou non ;
2. la citation dans la checklist d'une espèce pour la Guyane sans confirmation explicite par un spécimen d'herbier ;
3. la citation bibliographique d'une espèce à partir d'un spécimen d'herbier non contrôlé récemment.

La liste du Smithsonian (Boggan *et al.*) se base non seulement sur les herbiers, mais également sur des travaux et publications qui citent des plantes des trois Guyanes sans qu'il y ait obligatoirement un spécimen d'herbier de référence, donc sans la preuve formelle de la présence de la plante en Guyane française. Ceci explique les divergences entre le nombre d'espèces dont la présence est attestée en Guyane par un spécimen, et le nombre total, plus important, d'espèces citées dans cet index. Chaque fois que la présence de telle ou telle espèce en Guyane est douteuse, ou uniquement basée sur une citation bibliographique, cela est relevé.

Actuellement, 7504 spécimens de Dicotylédones - 3^{ème} partie de Guyane sont enregistrés dans la banque de données "AUBLET" et 6260 d'entre-eux sont déposés à l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne, soit 83,4 %. La répartition des spécimens par famille est présentée ci-dessous:

		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Connaraceae</i>		180	128	13	14
<i>Convolvulaceae</i>	579	494	41	14	
<i>Crassulaceae</i>		17	12	1	17
<i>Cucurbitaceae</i>		441	369	37	12
<i>Cyrillaceae</i>		1	1	1	1
<i>Dichapetalaceae</i>	201	185	6	33	
<i>Dilleniaceae</i>		332	221	20	17
<i>Droseraceae</i>		27	16	2	14
<i>Ebenaceae</i>		212	161	14	15
<i>Elaeocarpaceae</i>	343	136	22	16	
<i>Ericaceae</i>		99	91	7	14
<i>Erythroxylaceae</i>	204	155	14	15	
<i>Euphorbiaceae</i>		2366	2090	133	18
<i>Fabaceae</i>		2500	1706	178	14

(1) nombre total de spécimens

(2) nombre de spécimens déterminés

(3) nombre total d'espèces ⁽³⁾

(4) nombre de spécimens total par espèce

³ Il s'agit du nombre total d'espèces pour lesquelles au moins un spécimen d'herbier a été enregistré dans la base de données AUBLET. Le liste 1, par contre, numérote tous les taxons, y compris les taxons infraspécifiques (sous-espèces et variétés essentiellement) et les espèces douteuses, ce qui explique que ce chiffre total soit plus élevé dans cette liste.

En moyenne, il y a 15,3 spécimens par espèce, ce qui correspond à la moyenne de l'herbier. Mise à part les Cucurbitaceae, un peu sous-échantillonnées, et les Dichapetalaceae, nettement sur-récoltées, les autres familles sont toutes échantillonnées de façon homogène, avec de bonnes récoltes pour les Euphorbiaceae.

Près de 3501 spécimens ont été revus depuis 1970 par un spécialiste soit 46,7 % des échantillons, ce qui est relativement faible. Dans l'ensemble, le taux de détermination de ce groupe de Dicotylédones (5767 sur 7504, soit 76,85 %) est légèrement supérieur à celui de l'ensemble de l'herbier, (76 % des spécimens déterminés au moins au niveau de l'espèce).

Le niveau des déterminations est le suivant :

Spécimens déterminés uniquement à la famille	:	512 soit 6,82 %
Spécimens déterminés uniquement au genre	:	1225 soit 16,32 %
Spécimens déterminés à l'espèce ou au taxon infra-spécifique	:	5767 soit 76,85 %

Peu d'espèces ont plus de 100 spécimens, il s'agit de *Conceveiba guianensis* (107 spécimens), *Drypetes variabilis* (128), *Mabea piriri* (127) et *Tapura guianensis* (116). Près de 21 % des espèces ne sont représentées que par un seul spécimen (103 espèces), alors que 244 espèces (50 %) regroupent moins de 5 spécimens. Un peu plus du tiers des taxons (187 espèces soit 38 %) ont 10 et plus de 10 spécimens.

1.2. Les types biologiques des Dicotylédones - 3^{ème} partie

Dans la banque de données, au moins un type biologique est associé à 420 espèces (soit 85,6 % des espèces) et à 3119 échantillons déterminés (soit 54,1 % des échantillons déterminés). Leur répartition est la suivante :

	(1)	(2)	(3)
Aquatique	5	6	1 %
Herbacée terrestre	134	157	32 %
Liane	185	216	44 %
Epiphyte	191	223	45 %
Ligneux	275	321	65 %
dont Arbre	184	215	44 %

(1) nombre calculé sur 85.6 % des taxons

(2) nombre probable en Guyane $[(1) * 100] / 85.6$

(3) pourcentage

Les ligneux sont dominants, avec les 2/3 des espèces. Parmi eux, les ligneux épiphytes, dont les lianes sont particulièrement nombreux, avec les Convolvulaceae, les Cucurbitaceae, les Dichapetalaceae, les Dilleniaceae, les Fabaceae. Les arbres se recrutent dans les Ebenaceae, les Elaeocarpaceae, les Erythroxylaceae, les Euphorbiaceae et les Fabaceae. Les herbacées peu nombreuses, essentiellement des Euphorbiaceae et des Fabaceae, avec les *Drosera*. On observe 5 plantes qui sont aquatiques ou semi-aquatiques, quatre Euphorbiaceae (*Caperonia palustris*, *C. castaenifolia* = *Caperonia paludosa*, *Caperonia stenophylla*, *Phyllanthus hyssopifolioides*) et une Convolvulaceae (*Tetralocularia pennellii*).

1.3. Répartition géographique des Dicotylédones - 3^{ème} partie

Environ 7202 spécimens ont été localisés avec assez de précision en Guyane, soit 96 % des échantillons récoltés, pour 752 noms de localités. Au total, 489 taxons (soit 99 %) sont localisés avec plus ou moins de précision par au moins un spécimen. Seules deux plantes ne sont pas localisées, il s'agit de *Sloanea parviflora* et de *Machaerium kegelii*. Par contre, un grand nombre d'espèces dont la présence est douteuse, ou non référencée par un spécimen d'herbier, ne sont pas localisables.

Les localités les mieux prospectées sont : l'île de Cayenne (888 spécimens) avec le Mont Mahury (74), la Région de Saül (840), avec le Mont La Fumée (74) et le Layon Eau-Claire (112), la Piste de Saint-Elie (737) avec la Parcelle ARBOCEL (111), le bassin du Sinnamary (356) avec la crique Plomb (92), la région de Trois-Sauts (287), l'ensemble des stations de l'Arataye (306) et des Nouragues (170), la Montagne de Kaw (250), la région de Kourou (175) et les îles du Salut (73).

1.4. Répartition des Dicotylédones - 3^{ème} partie par formation végétale

1.4.1. Richesse des principales formation végétale

Pour plus de 4638 spécimens, une formation végétale a été enregistrée, ce qui renseigne 420 espèces (85,6 % des espèces) quant à leurs habitats. La richesse en espèces des principales formations est présentée dans le tableau suivant. Une espèce peut, évidemment, appartenir à plusieurs formations végétales. La répartition des espèces par formations végétales est présentée dans la liste n° 3.

	Formation végétale	Nombre d'espèces
Formations littorales		59
	Côtes sableuses	45
	Côtes rocheuses	19
	Mangroves	7
Marais et marécages		25
	Marais sublittoraux	17
	Mares	5
Savanes		66
	Savanes basses sur sables blancs	10
	Savanes basses hydromorphes	22
	Savanes marécageuses	13
	Savanes hautes arbustives	30
Inselbergs et cambrouses		56
	Savanes-roches	53
	Lisières de savanes-roches	27
	Forêts basses sur inselberg	19
Berges de cours d'eau		30
	Eau courante	4
	Berges ouvertes	20
	Pripris	7
Forêts denses		298
	Forêts primaires de basse altitude	282
	Forêts primaires ripicoles	158
	Forêts primaires sur cuirasses latéritiques	17
	Forêts primaires inondables	28
	Forêts primaires marécageuses	17
	Forêts primaires sur sable blanc	22
	Forêts de moyenne altitude	46
	Forêts primaires submontagnardes	42

Forêts secondaires et régénération

Forêts secondaires de basse altitude	39
Régénérations	43

Végétation secondaire

Bords de routes et de pistes	134
Jardin et bords de maison	42
Friches	39
Végétation rudérale et anthropique	41
Abattis	36
Cultures	12

1.4.2. Discussion

Les espèces de ce groupe de familles se subdivisent à peu près pour les 3/5^{ème} parmi les espèces forestières et pour moitié parmi les espèces des groupements secondaires. Les deux grandes familles traitées (les Euphorbiaceae et les Fabaceae) comportent un nombre presque équivalent d'espèces des milieux primaires (souvent des ligneux) et d'espèces de milieux anthropisés (essentiellement des herbacées). Les plantes des formations littorales, surtout les groupements des côtes sableuses, sont bien représentées par les Convolvulaceae et les Fabaceae. Les groupements ouverts d'inselbergs et de savanes rassemblent environ 10 % des espèces, ce qui est remarquable. Dans les forêts, l'essentiel des espèces se trouve dans les forêts denses de basse altitude et dans les forêts ripicoles. Les forêts inondables et les forêts marécageuses sont très peu représentées, avec environ 5 % des espèces. Les groupements secondaires sont assez riches en espèces, surtout les bords de route.

II. Description des six listes

L'inventaire est constitué de six listes.

1. Première liste : Les taxons de Guyane et leur répartition

Numérotée de 1 à n pour chaque famille, elle comprend les taxons de Dicotylédones - 3^{ème} partie valides de Guyane française. Ils sont rangés par ordre alphabétique des genres, des espèces et des taxons infra-spécifiques.

Pour chaque taxon, les informations suivantes sont fournies:

1° ligne :

- le numéro et le nom du taxon

2° ligne :

- le type biologique :

- A. : Arbre
- a. : Arbuste
- Al. : Arbuste lianescent
- Ep. : Epiphyte
- H. : Herbacée
- L. : Lianescent
- Sa. : Saxicole

- l'aire de répartition en Amérique tropicale et dans le monde

3° ligne :

- la présence au moins d'un spécimen dans l'herbier du Centre ORSTOM de Cayenne est notée par le signe CAY.

- la localisation en Guyane, l'endémisme et la fréquence lorsque ces informations sont connues.

4° - 5° - 6° lignes :

- un commentaire taxonomique sur le taxon s'il y a lieu.

lignes suivantes:

- le ou les synonymes (s'il y en a).

Les cartes de répartition des récoltes

Les répartitions des récoltes des 491 taxons de Guyane sont représentées sur des cartes. Les points noirs signalent qu'il s'agit d'un ou de plusieurs spécimens d'herbier.

2. Deuxième liste. Les synonymes

La seconde liste ne comprend que les noms des taxons synonymes. Pour chaque nom, le nom actuellement correct est donné après le signe " = ".

3. Troisième liste. Répartition des espèces par formation végétale

Liste des espèces par grand type de formation végétale.

Cette liste est tirée de la banque de données "AUBLET" et ne concerne que 83 % des espèces.

4. Quatrième liste. Les collecteurs

Liste des 312 collecteurs de Dicotylédones - 3^{ème} partie dont les spécimens sont enregistrés dans la banque de données "AUBLET" avec, pour chaque collecteur, le nombre de spécimens.

5. Cinquième liste. Les détermineurs


Liste des 179 botanistes et spécialistes ayant déterminé les spécimens d'herbier de Dicotylédones - 3^{ème} partie de Guyane avec, pour chaque botaniste, le nombre de spécimens qu'ils ont déterminés.

6. Sixième liste. Bibliographie

Cette liste comprend 65 références bibliographiques concernant les Dicotylédones - 3^{ème} partie des Guyanes. Il s'agit d'une part des publications qui nous ont servi à réaliser cet inventaire, et d'autre part des travaux concernant la biologie, la morphologie ou l'écologie des Dicotylédones - 3^{ème} partie guyanaïses.

III. CONCLUSION

Ce troisième groupe de Dicotylédones rassemble deux familles importantes les Euphorbiaceae (154 taxons) et les Fabaceae (234 taxons), une seule famille non indigène (les Crassulaceae) et deux familles de lianes (les Convolvulaceae et les Cucurbitaceae). La plupart des 491 espèces traitées sont soit des plantes ligneuses de forêt, avec cependant un groupe important de plantes herbacées des bords de mer et des végétations secondaires.




ELAEOCARPACEAE
Sloanea eichleri K. Schumann
Fl. Martius 12 (3) : 38

LISTE 1

Liste des taxons avec leur(s) synonyme(s), leur répartition dans le monde et en Guyane et les Cartes de répartition des récoltes

Les cartes de répartition sont intercalées dans la liste. Les numéros de ces cartes renvoient aux numéros des taxons. Les points noirs indiquent une localisation réalisée à partir d'un spécimen d'herbier.



EUPHORBIACEAE
Croton palanostigma Klotzsch
Fl. Martius 11 (2) : 20

CONNARACEAE

d'après L.E. FORERO

CNESTIDIUM PLANCHON

1. **Cnestidium guianense** (Schellenberg) Schellenberg

L. Venezuela, Guyanes.
CAY Rares récoltes, essentiellement dans la région de Saül.

syn : *Bernardinia guianensis* Schellenberg

CONNARUS LINNAEUS

2. **Connarus coriaceus** Schellenberg

L. Guyanes, Brésil.
CAY Rares récoltes éparses.

syn : *Connarus neglectus* Schellenberg

syn : *Connarus opacus* Schellenberg

3. **Connarus erianthus** Benth

a.A. Guyanes, Brésil et Pérou.

4. **Connarus erianthus** Benth

var. *stipitatus* E. Forero

A. Surinam, Guyane, Brésil (Amazonas, Para).
CAY Une seule récolte dans le bassin du Sinnamary. Elle a peut-être disparu à la suite de la mise en eau du barrage de Petit-Saut.

5. **Connarus fasciculatus** (De Candolle) Planchon

A. Colombie, Guyanes, Brésil, Pérou.

6. **Connarus fasciculatus** (De Candolle) Planchon subsp. *fasciculatus*

A. Surinam, Guyane, Brésil (Amapa).
CAY Partout en Guyane, assez commune.

syn : *Omphalobium fasciculatum* De Candolle

7. **Connarus patrisii** (De Candolle) Planchon

L. Guyanes, Brésil (Amapa, Amazonas, Para, Roraima).
CAY Rares récoltes dans les bassins du Sinnamary et de l'Oyapock.

syn : *Connarus conferiflorus* Baker

syn : *Omphalophium patrisii* De Candolle

8. **Connarus perrottetii** (De Candolle) Planchon

A. Venezuela, Guyanes, Brésil.

9. *Connarus perrottetii* (De Candolle) Planchon
var. ***perrottetii***

A. Guyanes, Brésil (Amapa, Para).
CAY Partout en Guyane, assez commune.

syn : *Connarus floribundus* Planchon
syn : *Omphalophium perrottetii* De Candolle

10. *Connarus punctatus* Planchon

A. De Colombie jusqu'au Brésil et au Pérou.
CAY Partout en Guyane, sauf dans la zone centrale.

syn : *Connarus penningtonii* Prance
syn : *Omphalobium magicum* Martius ex Baker

11. *Connarus ruber* (Poeppig) Planchon

A. Colombie, Venezuela, Brésil, Bolivie et Pérou.

12. *Connarus ruber* (Poeppig) Planchon
var. ***sprucei* (Baker) Forero**

A. Colombie, Venezuela, Brésil, Bolivie et Pérou.
CAY Une seule récolte dans l'extrême nord est.

syn : *Connarus negrensis* Huber
syn : *Connarus sprucei* Baker

ROUREA AUBLET

13. *Rourea frutescens* Aublet

a. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Récoltée uniquement dans l'Ile de Cayenne.

syn : *Robergia frutescens* Willdenow
syn : *Rourea cardonae* Lasser et Maguire
syn : *Rourea induta* Planchon
var. *concinna* Baker
syn : *Santalodes frutescens* (Aublet) O. Kuntze

14. *Rourea neglecta* Schellenberg

a. De Colombie jusqu'au nord du Brésil.


15. *Rourea neglecta* Schellenberg
var. ***neglecta***

a. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY Unique récolte dans le bassin du Maroni.

syn : *Rourea coriacea* (Baker) Schellenberg
syn : *Rourea glabra* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
var. *coriacea* Baker

16. *Rourea pubescens* (De Candolle) Radlkoffer

a. Surinam, Guyane, Brésil (Amapa, Para).



1

Cartographie SPN-IEGB/MNHN, avnl 1998

17. ***Rourea pubescens*** (De Candolle) Radlkoffer
var. ***pubescens***

a. Guyane.
CAY Récoltée au Mont Saint-Marcel et à Kaw.

syn : *Connarus pubescens* De Candolle

18. ***Rourea pubescens*** (De Candolle) Radlkoffer
var. ***spadicea*** (Radlkoffer) Forero

a. Surinam, Guyane, Brésil (Amapa).
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Rourea spadicea* Radlkoffer

19. ***Rourea surinamensis*** Miquel

A. Antilles, Venezuela, Guyanes.
CAY Quelques récoltes dans la région centrale et en zone littorale.

syn : *Rourea glabra* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
var. *coriacea* Baker



CONNARACEAE
Connarus patrisii (De Candolle) Planchon
Fl. Martius 14 (2) : 45

CONVOLVULACEAE

d'après D.F. AUSTIN

ANISEIA CHOISY

1. *Aniseia cernua* Moricand

H. Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Dans la zone sublittorale nord-ouest.

syn : *Aniseia cernua* Choisy
syn : *Aniseia cernua* Moricand
var. *glabra* Choisy in A.P. De Candolle
syn : *Aniseia ensifolia* Choisy
syn : *Aniseia ensifolia* Choisy
var. *minor* Choisy in De Candolle

2. *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy

HI. Pantropicale.
CAY Essentiellement dans la zone sublittorale nord-ouest.

syn : *Aniseia heteranthera* sensu Pittier
syn : *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
var. *nitens* (Choisy) O'Donell
syn : *Aniseia nitens* Choisy
syn : *Aniseia uniflora* (Burmans f.) Choisy
syn : *Convolvulus martinicensis* N.J. Jacquin
syn : *Convolvulus uniflora* Burmann f.
syn : *Ipomoea lanceolata* G. Don
syn : *Ipomoea martinicensis* (N.J. Jacquin) G.F.W. Meyer
syn : *Ipomoea pterocarpa* G. Don

3. *Aniseia minor* Pilger

HI. Guyane, Brésil.
CAY Une seule récolte dans l'île de Cayenne, en zone de culture.

BONAMIA DU PETIT THOUARS

4. *Bonamia maripoides* H. Hallier

L. Venezuela, Surinam, nord du Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Calycobolus spectabilis* (Choisy) House
syn : *Maripa spectabilis* Choisy in De Candolle
syn : *Prevostea spectabilis* (Choisy) Meissner in Martius

DICRANOSTYLES BENTHAM

5. *Dicranostyles ampla* Ducke

L. Guyanes, Brésil.
CAY Récolte récente effectuée dans la région de Saül.

6. *Dicranostyles guianensis* A. Mennega

- L. Venezuela, Surinam, Guyane.
CAY Récoltes éparses, les plus nombreuses dans la région de Saül.

syn : *Dicranostyles imatacensis* Steyermark

7. *Dicranostyles integra* Ducke

- L. Colombie, Guyane, Brésil.
CAY Unique récolte dans la région de Saül.

8. *Dicranostyles villosa* Ducke

- L. Guyanes, Brésil.

9. *Dicranostyles villosa* Ducke

var. *lasiocalyx* A. Mennega

- L. Surinam, Guyane.
Connue uniquement par des collections anciennes récoltées le long du Maroni.

EVOLVULUS LINNAEUS

10. *Evolvulus alsinoides* (Linnaeus) Linnaeus

- H. Pantropicale et subtropicale.
CAY Récoltée uniquement sur le Marouini.

syn : *Convolvulus alsinoides* Linnaeus
syn : *Evolvulus alsinoides* (Linnaeus) Linnaeus
var. *debilis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) van Ooststroom
syn : *Evolvulus debilis* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

11. *Evolvulus convolvuloides* (Willdenow) Stearn


- H. Pantropicale.
Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997) avec des réserves.

syn : *Evolvulus glaber* Sprengel
syn : *Evolvulus hirsutus* sensu Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Evolvulus linifolius*
var. *lineares* Meissner in Martius
syn : *Evolvulus mucronatus* Swartz ex Wickström
syn : *Nama convolvuloides* Willdenow in Roemer et Schultes

12. *Evolvulus filipes* Martius

- L. Du Mexique et de Jamaïque jusqu'au Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Evolvulus alsinoides* auct. non Linnaeus
syn : *Evolvulus exilis* Meissner in Martius
syn : *Evolvulus filipes* Martius
var. *exilis* (Meissner) Chodat et Hassler
syn : *Evolvulus linifolius* auct. non Linnaeus
syn : *Evolvulus nanus* Meissner
syn : *Evolvulus saxifragus* Martius
var. *paraensis* Meissner



13. *Evolvulus nummularius* (Linnaeus) Linnaeus

- H. Amérique tropicale.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).
- syn : *Convolvulus nummularius* Linnaeus
syn : *Evolvulus capreolatus* Martius ex Choisy
syn : *Evolvulus dichondroides* Oliver
syn : *Evolvulus domingensis* Spruce ex Choisy
syn : *Evolvulus nummularius* Linnaeus
var. *grandifolia* Hoehne
syn : *Evolvulus reniformis* Salzmann ex Choisy
syn : *Evolvulus veronicaefolius* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

IPOMOEA LINNAEUS

14. *Ipomoea alba* Linnaeus

- L. Pantropicale.
CAY Quelques rares récoltes dans l'extrême sud de la Guyane.
- syn : *Calonyction aculeatum* (Linnaeus) House
syn : *Calonyction bona-nox* (Linnaeus) Bojer
syn : *Calonyction speciosum* Choisy
syn : *Convolvulus aculeatus* Linnaeus
syn : *Convolvulus pulcherrimus* Velloso
syn : *Ipomoea bona-nox* Linnaeus

15. *Ipomoea angulata* Martius ex Choisy

- L. Guyane, Brésil.
Uniquement dans la zone est de la Guyane.
- syn : *Ipomoea angulata* Martius ex Choisy in De Candolle
var. *gnidioides* Meissner in Martius
var. *latifolia* Meissner in Martius
syn : *Ipomoea squamisepala* O'Donnell
syn : *Ipomoea squamisepala* O'Donell
var. *guidioides* (Meissner) O'Donell

16. *Ipomoea anisomeres* Robins. et Bart.

- L. Guyanes.
Citée de Guyane avec réserve dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

17. *Ipomoea aquatica* Forsskal

- L. Pantropicale.
Récoltes anciennes non localisées.
- syn : *Convolvulus repens* Desrousseaux
syn : *Convolvulus reptans* Linnaeus
syn : *Ipomoea aquatica* Forsskal
syn : *Ipomoea reptans* (Linnaeus) Poirét

18. *Ipomoea arborescens* G. Don

- A. Originaire du Mexique
CAY En culture dans les jardins.

19. *Ipomoea argentea* Meissner in Martius

L. Amérique tropicale.
Citée de Guyane avec réserve dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Batatas villosa* Choisy
syn : *Ipomoea comosa* House
syn : *Ipomoea sericea* Benth
syn : *Ipomoea villosa* (Choisy) Meissner
syn : *Ipomoea villosa* (Choisy) Meissner
var. *argentea* (Meissner) H. Hallier

20. *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck

L. Originaire d'Amérique tropicale, cultivée dans toutes les régions tropicales.
CAY La patate douce est cultivée dans toute la Guyane.

syn : *Batatas edulis* (Thunberg) Choisy
syn : *Convolvulus apiculata* Martens et Galeotti
syn : *Convolvulus attenuata* Martens et Galeotti
syn : *Convolvulus batatas* Linnaeus
syn : *Convolvulus cordatifolius* Velloso
syn : *Convolvulus edulis* Thunberg
syn : *Convolvulus esculentus* Salisbury
syn : *Convolvulus hederaceus* Sessé et Moçino
syn : *Convolvulus tuberosus* Velloso
syn : *Convolvulus varius* Velloso
syn : *Ipomoea catesbaei* G.F.W. Meyer
syn : *Ipomoea confertiflora* Standley
syn : *Ipomoea davidsoniae* Standley
syn : *Ipomoea purpusii* House
syn : *Ipomoea vulsa* House

21. *Ipomoea batatoides* Choisy in De Candolle

L. Guyanes, Brésil.
CAY Rares récoltes à Saül et dans l'est de la Guyane.

syn : *Convolvulus triqueter* Velloso
syn : *Ipomoea glabriuscula* House
syn : *Ipomoea microsticta* H. Hallier
syn : *Ipomoea riedelii* Meissner in Martius

22. *Ipomoea bignonioides* Lindley

L. Guyane, Brésil.
CAY Unique récolte dans l'île de Cayenne.

syn : *Batatas bignonioides* (Lindley) G. Don
syn : *Convolvulus bignonioides* (Lindley) Sprengel

23. *Ipomoea distans* Choisy in De Candolle

L. Amérique tropicale.
CAY Récolte ancienne à Cayenne.

24. *Ipomoea fastigiata* O.E. Swartz

- L. Taxon douteux d'après des récoltes anciennes de Benoist et de Wachenheim autour de Saint-Laurent-du-Maroni.

25. *Ipomoea fimbrisepala* Choisy

- L. Guyane.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

26. *Ipomoea gabrieli* Choisy in De Candolle

- L. Amérique tropicale.
Récolte ancienne à Cayenne.

27. *Ipomoea imperati* (Vahl) Grisebach

- L. Pantropicale.
CAY Fréquente dans toute la zone côtière.

syn : *Batatas acetosaefolia* (Vahl) Choisy
syn : *Batatas littoralis* (Linnaeus) Choisy
syn : *Convolvulus acetosaefolius* Vahl
syn : *Convolvulus imperati* Vahl
syn : *Convolvulus littoralis* Linnaeus
syn : *Convolvulus sinuatus* Petagna
syn : *Convolvulus stoloniferus* Cyrillo
syn : *Ipomoea acetosaefolia* (Vahl) Roemer et Schultes
syn : *Ipomoea carnosa* R. Brown
syn : *Ipomoea halophila* Miquel
syn : *Ipomoea littoralis* (Linnaeus) Boissier
syn : *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) J.F. Gmelin

28. *Ipomoea killipiana* O'Donell

- L. Guyane.
Dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

29. *Ipomoea leprieurii* D. Austin

- L. Guyane, Brésil (Amapa).
CAY Très rares récoltes, Pic du Grand Croissant Nord et la récolte du type de Leprieur notée de Cayenne.

syn : *Merremia linearifolia* H. Hallier

30. *Ipomoea mauritiana* N.J. Jacquin

- L. Pantropicale.
CAY Récoltée uniquement dans la zone subcôtière

syn : *Convolvulus paniculatus* Linnaeus
syn : *Ipomoea digitata* sensu Meissner in Martius non Linnaeus
syn : *Ipomoea digitata* sensu Summerhayes non Linnaeus
syn : *Ipomoea supersticiosa* Barbosa-Rodrigues
syn : *Ipomoea paniculata* (Linnaeus) R. Browne

31. *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth

L. Originaire d'Amérique, pantropicale.
CAY Quelques récoltes dans la zone subcôtière.

syn : *Convolvuloides triloba* Moench
syn : *Convolvulus caeruleus* Dillenius
syn : *Convolvulus hederaceus* Linnaeus
syn : *Convolvulus nil* Linnaeus
syn : *Convolvulus tomentosus* Velloso
syn : *Ipomoea coerulea* Koenig
syn : *Ipomoea cuspidata* Ruiz et Pavon
syn : *Ipomoea hederacea* Linnaeus
var *integriuscula* A. Gray
syn : *Ipomoea longicuspis* Meissner in Martius
syn : *Ipomoea punctata* Persoon
syn : *Pharbitis nil* (Linnaeus) Choisy

32. *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown

L. Pantropicale.
CAY Inféodée aux zones sableuses de bordure de mer, cultivée dans un jardin à Maripasoula.

syn : *Batatas maritima* Bojer
syn : *Convolvulus bankiniaefolius* Salisbury
syn : *Convolvulus bilobatus* Roxburgh et Wallich
syn : *Convolvulus brasiliensis* Linnaeus
syn : *Convolvulus marinus* Rumphius
syn : *Convolvulus maritimus* Desrousseaux
syn : *Convolvulus pes-caprae* Linnaeus
syn : *Convolvulus rotundifolius* Schumacher
syn : *Ipomoea biloba* Forskal
syn : *Ipomoea brasiliensis* (Linnaeus) G.F.W. Meyer
syn : *Ipomoea crassifolia* Cavanilles
syn : *Ipomoea maritima* R. Brown
syn : *Ipomoea orbicularis* Ell.
syn : *Ipomoea pes-caprae* subsp. *brasiliensis* (Linnaeus) van Ooststroom
syn : *Ipomoea rotundifolia* G. Don

33. *Ipomoea phillomega* (Vellozo) House

L. Antilles, Amérique Centrale jusqu'en Argentine.
CAY Récoltes éparses dans les zones habitées de toute la Guyane.

syn : *Aniseia syringifolia* Dammer
syn : *Convolvulus phillomega* Vellozo
syn : *Ipomoea capparoides* Choisy
syn : *Ipomoea cardiosepala* Meissner in Martius
syn : *Ipomoea demerariana* Choisy in De Candolle
syn : *Ipomoea macrophylla* Choisy in De Candolle

34. *Ipomoea quamoclit* Linnaeus

L. Pantropicale, souvent cultivée.
CAY Récoltes dans les lieux habités de la côte et à Saül.

syn : *Convolvulus pennatifidus* Salisbury
syn : *Convolvulus pinnatus* Desrousseaux
syn : *Convolvulus quamoclit* (Linnaeus) Sprengel
syn : *Quamoclit pinnata* (Desrousseaux) Bojer
syn : *Quamoclit quamoclit* Britton
syn : *Quamoclit vulgaris* Choisy

35. *Ipomoea rubens* Choisy

- L. Venezuela, Guyanes, Brésil, Argentine, Paraguay.
Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).
- syn : *Ipomoea parkeri* Choisy in De Candolle
syn : *Ipomoea riparia* G. Don
syn : *Ipomoea villicalyx* N.E. Brown
var. *subsericea* Meissner in Martius

36. *Ipomoea setifera* Poirét

- L. Antilles, Amérique Centrale, Guyanes, Brésil.
CAY Récoltée dans la zone sublittorale centrale.
- syn : *Calystegia setifera* (Poirét) Meissner
syn : *Convolvulus breviflorus* Sprengel
syn : *Convolvulus ruber* Vahl
syn : *Convolvulus setifer* Sprengel
syn : *Ipomoea breviflora* Meyer
syn : *Ipomoea rubra* (Vahl) Millspaugh

37. *Ipomoea squamosa* Choisy


- L. Amérique tropicale.
CAY Récoltée récemment à Saül.

38. *Ipomoea subrevoluta* Choisy in De Candolle

- L. Antilles, Venezuela, Guyanes, Brésil, Argentine, Paraguay.
CAY Unique récolte dans la savane Gabrielle, Plaine de Kaw.
- syn : *Ipomoea dactylophylla* Grisebach
syn : *Ipomoea subrevoluta* Choisy in De Candolle
forma *acutiloba* Hassler
var. *genuina* Hassler

39. *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle

- L. Pantropicale.
CAY Récoltes éparses dans les zones anthropisées de Guyane.
- syn : *Convolvulus acuminatus* Salzmann
syn : *Convolvulus cordifolius* Salzmann
syn : *Convolvulus essequiboensis* Sprengel
syn : *Convolvulus fastigiatus* Roxburgh et Wallich
syn : *Convolvulus tiliaceus* Willdenow
syn : *Convolvulus umbellatus* Sessé et Moçino
syn : *Ipomoea alba* Garcke
syn : *Ipomoea cymosa* G.F.W. Meyer
syn : *Ipomoea fastigiata* Sweet
syn : *Ipomoea longipes* Garcke
syn : *Ipomoea stenocolpa* Garcke
syn : *Ipomoea surinamensis* Miquel



40. *Ipomoea violacea* Linnaeus

L. Amérique tropicale.
CAY Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Convolvulus indicus* Miller
syn : *Convolvulus violaceus* (Linnaeus) Sprengel
syn : *Ipomoea purpurea* Poirét
syn : *Ipomoea tuba* G. Don
syn : *Pharbitis violacea* (Linnaeus) Bojer

JACQUEMONTIA CHOISY

41. *Jacquemontia ciliata* Sandwith

L. D'Amérique Centrale jusqu'au Brésil et au Pérou.
CAY Très rares récoltes dans la zone sublittorale.

42. *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meissner

L. Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Dans la zone sublittorale centrale.

syn : *Convolvulus guyanensis* Aublet
syn : *Convolvulus mucronifer* Choisy
syn : *Ipomoea ferruginea* Choisy
var. *mucronata* Meissner
syn : *Ipomoea guyanensis* (Aublet) Choisy in De Candolle
syn : *Jacquemontia violacea* (Vahl) Choisy
var. *guatemalensis* Meissner in Martius

43. *Jacquemontia pentantha* (N.J. Jacquin) G. Don

L. De Floride (Etats-Unis) et des Antilles jusqu'en Argentine.
CAY Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Convolvulus azureus* Desrousseaux
syn : *Convolvulus canescens* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Convolvulus pentanthus* N.J. Jacquin
syn : *Convolvulus violaceus* Vahl
syn : *Jacquemontia azurea* (Desrousseaux) Choisy
syn : *Jacquemontia canescens* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) Benthham
syn : *Jacquemontia elongata* Britton
syn : *Jacquemontia violacea* (Vahl) Choisy

44. *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach

L. Amérique tropicale et subtropicale, Afrique tropicale.
CAY Dans la zone sublittorale anthropisée.

syn : *Convolvulus capitatus* Rafinesque
syn : *Convolvulus ciliatus* Vahl
syn : *Convolvulus crinitus* Desrousseaux
syn : *Convolvulus praelongus* Spencer Moore
syn : *Convolvulus tamnifolius* (Linnaeus) G.F.W. Meyer
syn : *Convolvulus villosus* Persoon

syn : *Ipomoea tamnifolia* Linnaeus
 syn : *Ipomoea trichocephala* G. Don
 syn : *Jacquemontia mattogrossensis* Hoehne
 syn : *Jacquemontia rondonii* Hoehne
 syn : *Thyella tamnifolia* (Linnaeus) Rafinesque

MARIPA AUBLET

45. *Maripa glabra* Choisy in De Candolle

T.al. Surinam, Guyane, Brésil (Amapa, Para, Amazonas).
 CAY Récoltée dans la moitié nord, surtout dans la zone sublittorale et à Saül.

syn : *Gaseranthus glabra* Poiteau ex Meissner in Martius
 syn : *Maripa tenuis* Ducke

46. *Maripa longifolia* Sagot ex H. Hallier

L. Guyane.
 Citée dans la Checklist de Boggan *et al.*

47. *Maripa paniculata* Barbosa Rodrigues

L. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil et Pérou.
 Unique récolte à Trois-Sauts.

48. *Maripa reticulata* Ducke

L. Venezuela, Guyanes, Brésil.

49. *Maripa reticulata* Ducke var. *reticulata*

L. Venezuela, Guyanes, Brésil.
 CAY Unique récolte le long de l'Inini et à Trois-Sauts.

50. *Maripa scandens* Aublet

L. Venezuela, Guyanes, Brésil.
 CAY Partout en Guyane, cependant peu récoltée dans les zones près du Maroni.

syn : *Ehretia cirrhosa* Lamarck
 syn : *Ehretia scandens* (Aublet) Poiret
 syn : *Maripa cayennensis* Meissner in Martius
 syn : *Maripa cordifolia* Klotzsch ex Meissner
 syn : *Maripa erecta* G.F.W. Meyer
 syn : *Maripa scandens* Aublet
 var. *albicans* Ducke
 var. *cordata* Meissner in Martius
 syn : *Muroucoa scandens* (Aublet) O. Kuntze

51. *Maripa violacea* (Aublet) van Ooststroom ex Lanjouw et Uittien

L. Guyanes.
 CAY Dans la zone sublittorale nord-ouest.

syn : *Maripa passifloroides* Benthham ex Meissner in Martius
 syn : *Mouroucoua violacea* Aublet
 syn : *Operculina passifloroides* (Meissner) Ducke
 syn : *Operculina violacea* Barbosa-Rodrigues

MERREMIA DENNSTAEDT EX ENDLICHER

52. *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban

L. Pantropicale.
CAY Récoltée essentiellement entre Cayenne et Kourou et sur le Marouini.

syn : *Batatas pentaphylla* (Linnaeus) Choisy
syn : *Convolvulus nemorosus* Willdenow ex Roemer et Schultes
syn : *Convolvulus pentaphyllus* Linnaeus
syn : *Ipomoea aegyptia* Linnaeus
syn : *Ipomoea pentaphylla* (Linnaeus) N.J. Jacquin
syn : *Ipomoea pilosa* Cavanilles
syn : *Merremia pentaphylla* (Linnaeus) H. Hallier
syn : *Operculia aegyptia* (Linnaeus) House

53. *Merremia aturensis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) H. Hallier

L. Du Mexique jusqu'au Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Convolvulus aturensis* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Ipomoea aphylla* Standley
syn : *Ipomoea aturensis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) G. Don
syn : *Ipomoea juncea* Choisy in De Candolle

54. *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier


L. Amérique tropicale.
CAY Récoltée presque exclusivement dans la zone sublittorale anthropisée.

syn : *Batatas cissoides* (Lamarck) Choisy
syn : *Batatas cissoides* (Lamarck) Choisy
var. *integrifolia* Choisy
syn : *Convolvulus calycinus* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Convolvulus cissoides* Lamarck
syn : *Convolvulus cronocensis* Willdenow ex Roemer et Schultes
syn : *Convolvulus pilosus* Wikström
syn : *Convolvulus riparius* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Convolvulus viscidus* Roxburgh
syn : *Ipomoea cissoides* (Lamarck) Grisebach
syn : *Ipomoea cissoides* (Lamarck) Grisebach
var. *guadaloupense* (Steudel) House
syn : *Ipomoea potentilloides* Meissner
syn : *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
f. *guaranatica* Hassler
f. *tomentosa* Hassler
syn : *Merremia potentilloides* (Meissner) H. Hallier
syn : *Pharbitis cissoides* (Lamarck) Peter

55. *Merremia dissecta* (N.J. Jacquin) H. Hallier


L. Etats Unis et Amérique tropicale.
CAY Récoltée dans les endroits anthropisés de Cayenne et de Saül.

syn : *Convolvulus dissectus* N.J. Jacquin
syn : *Ipomoea sinuata* Ortega
syn : *Operculina dissecta* (N.J. Jacquin) House



2

Cartographie SPN-IEGB/MNHN, avril 1998



CONVOLVULACEAE
Evolvulus exilis Meissner
 = *E. filipes* Martius
 Fl. Martius 7 : 123

56. *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell

L. Amérique du Sud tropicale.
CAY Partout en Guyane dans les zones anthropisées.

syn : *Convolvulus contortus* Velloso
syn : *Convolvulus glaber* Aublet
syn : *Convolvulus glabrus* Miller
syn : *Convolvulus macrocalyx* Ruiz et Pavon
syn : *Ipomoea glabra* (Aublet) Choisy in De Candolle
syn : *Ipomoea hostmanni* Meissner in Martius
syn : *Ipomoea macrocalyx* (Ruiz et Pavon) Choisy
syn : *Merremia glabra* (Aublet) H. Hallier

57. *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier

L. Amérique tropicale, Afrique de l'Ouest.
CAY Récoltes disséminées dans les zones anthropisées, mais essentiellement entre Cayenne et Kourou.

syn : *Convolvulus densiflorus* Hooker
syn : *Convolvulus luteus* Martens et Galeotti
syn : *Convolvulus luteus* Plumier
syn : *Convolvulus micans* Garcke
syn : *Convolvulus multiflorus* Miller
syn : *Convolvulus sagittifer* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Convolvulus umbellatus* Linnaeus
syn : *Ipomoea micans* Garcke
syn : *Ipomoea mollicoma* Miquel
syn : *Ipomoea polyanthes* Roemer et Schultes
syn : *Ipomoea sagittifer* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) G. Don
syn : *Ipomoea umbellata* (Linnaeus) G.F.W. Meyer
syn : *Merremia rondoniana* Hoehne
syn : *Merremia umbellata* H. Hallier
var. *occidentalis* Hallier f.

58. *Merremia wurdackii* D. Austin et Staples

L. Venezuela, Guyane, Brésil (Amapa, Rondonia).
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

OPERCULINA S. MANSO

59. *Operculina hamiltonii* (G. Don) D. Austin et Staples

L. Antilles, du Panama jusqu'au Brésil et au Pérou.
Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Convolvulus latus* Hamilton
syn : *Ipomoea altissima* Martius ex De Candolle
syn : *Ipomoea hamiltonii* G. Don
syn : *Ipomoea pterodes* Choisy in De Candolle

60. *Operculina sericantha* (Miquel) van Oststroom

L. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amapa).
Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Ipomoea sericantha* Miquel
syn : *Operculina surinamensis* Meissner in Martius

61. *Operculina turpethum* (Linnaeus) S. Manso


L. Guyane.
Probablement introduite et cultivée en Guyane

syn : *Convolvulus triqueter* Vahl
syn : *Operculina triquetra* (Vahl) H. Hallier

TETRALOCULARIA O'DONELL

62. *Tetralocularia pennellii* O'Donell

L. Colombie, Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY Rares récoltes côtières.



CONVOLVULACEAE
Aniseia cernua Moricand
Fl. Martius 7 : 115

CRASSULACEAE

KALANCHOE ADANSON

1. *Kalanchoe pinnata* (Lamarck) Persoon

H. Probablement originaire de Madagascar. Cultivée et naturalisée dans les Guyanes.

CAY Rares récoltes dans les zones anthropisées.


syn : *Bryophyllum calycinum* Salisbury

syn : *Bryophyllum pinnatum* (Lamarck) Kurzanirov

syn : *Cotyledon pinnata* Lamarck

syn : *Varea pinnata* (Lamarck) Willdenow

syn : *Vereia pinnata* (Lamarck) Andrews



Cartographie SPN-IEGB/MNHN, avril 1998

CUCURBITACEAE

d'après C. JEFFREY

BENINCASA G. SAVI

1. *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux in A. et C. De Candolle

L. Originaire d'Indo-Malaisie, cultivée en Amérique.
CAY Unique récolte en provenance du bourg de Cayenne.

syn : *Benincasa cerifera* G. Savi
syn : *Benincasa vacua* (F. Müller) F. Müller
syn : *Cucurbita alba* Roxburgh
syn : *Cucurbita camolenga* Hamilton
syn : *Cucurbita cerifera* (G. Savi) Fischer
syn : *Cucurbita farinosa* Blume
syn : *Cucurbita hispida* Thunberg
syn : *Cucurbita littoralis* Hasskarl
syn : *Cucurbita pepo* Loureiro
syn : *Cucurbita pruriens* Solander
syn : *Cucurbita vacua* F. Müller
syn : *Cucurbita villosa* Blume
syn : *Gymnopetalum septemlobum* Miquel
syn : *Lagenaria dasystemon* Miquel
syn : *Lagenaria hispida* Seringe in De Candolle

CAYAPONIA SILVA MANZO

2. *Cayaponia coriacea* Cogniaux in Martius

L. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY Unique récolte à Petit-Saut dans le bas Sinnamary.

syn : *Cayaponia bonplandii* (Cogniaux) Cogniaux in A. et C. De Candolle
syn : *Perianthopodus bonplandii* Cogniaux

3. *Cayaponia cruegeri* (Naudin) Cogniaux in A. et C. De Candolle

L. Panama, Trinidad, Venezuela, Guyanes et Pérou.
CAY Récoltée dans la zone centrale de la Guyane.

syn : *Cayaponia calycina* Cogniaux
syn : *Trianosperma cruegeri* Naudin

4. *Cayaponia jenmanii* C. Jeffrey

L. Guyanes.
CAY Récoltée aux Nouragues et dans la région de Saül.

5. *Cayaponia ophthalmica* R.E. Schultes

L. Venezuela, Guyanes et Bolivie.
CAY Récoltée essentiellement dans la région de Saül, mais présence du Sinnamary jusqu'à Trois-Sauts.

6. *Cayaponia racemosa* (Miller) Cogniaux in A. et C. De Candolle

L. Antilles, Amérique Centrale, Guyana, Guyane.
CAY Récoltes éparses dans le centre-nord.

syn : *Bryonia racemosa* Miller
syn : *Cayaponia racemosa* (Miller) Cogniaux
var. *plumieri* Cogniaux

7. *Cayaponia rigida* (Cogniaux) Cogniaux

L. Guyanes.
CAY Récoltes éparses.

syn : *Trianosperma rigida* Cogniaux

8. *Cayaponia selysioides* C. Jeffrey

L. Guyanes.
CAY Uniquement récoltée à Trois- Sauts.

9. *Cayaponia tessmannii* Harms

L. Guyane (mais avec une réserve).
CAY Récoltes dans la moitié nord.

10. *Cayaponia triangularis* (Cogniaux) Cogniaux in A. et C. De Candolle

L. Guyanes.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Cayaponia subsessilis* (Cogniaux) Sandwith et Cheesman
syn : *Trianosperma triangularis* Cogniaux

CERATOSANTHES ADANSON

11. *Ceratosanthes palmata* (Linnaeus) Urban in Fedde


L. Guyanes.
CAY Une seule récolte sur le Marouini.

syn : *Bryonia palmata* Linnaeus
syn : *Ceratosanthes corniculata* (Lamarck) Cogniaux in A. et C. De Candolle
syn : *Ceratosanthes gracilis* Cogniaux
syn : *Ceratosanthes latiloba* Cogniaux
var. *acutiloba* Cogniaux
syn : *Ceratosanthes tuberosa* J.F. Gmelin
syn : *Trichosanthes corniculata* Lamarck
syn : *Trichosanthes palmata* Linnaeus

CITRULLUS SCHRADER

12. *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai

L. Originnaire d'Afrique tropicale et australe (Afrique du Sud). Cultivée dans toutes les régions chaudes, rencontrée aussi comme subspontanée.
CAY Le melon d'eau est présent dans les lieux habités.



syn : *Citrullus amarus* Schrader
 syn : *Citrullus edulis* Spachino
 syn : *Citrullus vulgaris* Ecklon et C.L.P. Zeyher
 syn : *Citrullus vulgaris* Schrader
 syn : *Colocynthis amarissima* (Schrader) Schrader
 syn : *Colocynthis citrullus* (Linnaeus) O. Kuntze
 syn : *Cucumis amarissimus* Schrader
 syn : *Cucumis citrullus* (Linnaeus) Seringe
 syn : *Cucurbita citrullus* Linnaeus
 syn : *Momordica lanata* Thunberg

CUCUMIS LINNAEUS

13. *Cucumis anguria* Linnaeus

L. Originaire d'Afrique tropicale il est présent en Amérique tropicale.
 CAY Cultivée et naturalisée dans la région de Cayenne, le long du Kourcibo et du Maroni.

syn : *Cucumis angurioides* Roemer
 syn : *Cucumis arada* Linnaeus ex Naudin et F. Mueller
 syn : *Cucumis echinatus* Moench
 syn : *Cucumis parviflorus* Salisbury
 syn : *Cucurbita anguria* (Linnaeus) Duchartre

14. *Cucumis melo* Linnaeus

L. Originaire d'Asie mineure, le melon est en culture dans toutes les zones tempérées chaudes.
 Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997) avec des réserves.

syn : *Cucumis chate* Linnaeus
 syn : *Cucumis cubensis* Schrader
 syn : *Cucumis dudaim* Linnaeus
 syn : *Cucumis flexuosus* Linnaeus
 syn : *Cucumis maculatus* Willdenow
 syn : *Cucumis persicodorus* Seitz
 syn : *Cucumis pubescens* Willdenow

15. *Cucumis sativus* Linnaeus

L. Le concombre / cornichon est originaire de la région Himalayenne, il est cultivée en Amérique.
 CAY Connue par de rares récoltes de la Piste de Saint-Elie et du bassin du Maroni.

CUCURBITA LINNAEUS

16. *Cucurbita moschata* (Duchartre ex Lamarck) Duchartre ex Poiret

L. Originaire d'Asie méridionale, le giraumon est en culture dans toutes les régions tropicales.
 CAY Récoltes éparses dans les lieux habités.

syn : *Cucurbita maxima* Wight et Arnott
 syn : *Cucurbita pepo* Linnaeus
 var. *moschata* Duchartre ex Lamarck

FEVILLEA LINNAEUS

17. *Fevillea cordifolia* Linnaeus

L. Antilles, Costa Rica, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Rares récoltes à Paul-Isnard et vers Trois-Sauts.

syn : *Fevillea javilla* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Fevillea karstenii* Cogniaux in A. et C. De Candolle
syn : *Fevillea punctata* Poirét in Lamarck
syn : *Fevillea trilobata* Reich.
syn : *Nhandiroba cordifolia* (Linnaeus) O. Kuntze
syn : *Trichosanthes punctata* Linnaeus

18. *Fevillea trilobata* Linnaeus

L. Guyane, Brésil.
Citée de Guyane avec réserve dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Fevillea cordifolia* Velloso
syn : *Fevillea hederacea* Poirét
syn : *Fevillea marcgravii* Guibourt
syn : *Fevillea scandens* Linnaeus
syn : *Fevillea triangularis* Roemer
syn : *Hypanthera guapeva* Manso
syn : *Nhandiroba trilobata* (Linnaeus) O. Kuntze

GURANIA (SCHLECHTENDAL) COGNIAUX

19. *Gurania acuminata* Cogniaux

L. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY Récoltes éparses en Guyane.

syn : *Gurania diversifolia* Cogniaux
syn : *Gurania francavillana* Cogniaux
syn : *Gurania neogranatensis* Cogniaux

20. *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey

L. De Colombie jusqu'au Brésil et au Pérou.
CAY Récoltes éparses, assez commune.

syn : *Anguria bignoniacea* Poeppig et Endlicher
syn : *Anguria cissoïdes* Benthams in Hooker
syn : *Anguria guianensis* Klotzsch et Schlechtendal
syn : *Anguria heterophylla* Willdenow et Schlechtendal
syn : *Anguria kegeliana* Schlechtendal
syn : *Gurania balfourea* Cogniaux
syn : *Gurania breviflora* Cogniaux
syn : *Gurania cissoïdes* (Benthams) Cogniaux
syn : *Gurania diversifolia* Cogniaux
syn : *Gurania guianensis* (Klotzsch ex Schlechtendal) Cogniaux
syn : *Gurania inaequalis* Cogniaux
syn : *Gurania linkiana* Cogniaux
syn : *Gurania parviflora* Cogniaux
syn : *Gurania variabilis* Cogniaux
syn : *Psiguria bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) Wunderlin

21. *Gurania brevipedunculata* Cogniaux

L. Guyana, Guyane, Brésil (Para).
CAY Récoltes rares dans des aires très disjointes.

22. *Gurania huberi* Cogniaux

L. Venezuela, Guyanes, Brésil (Para).
CAY Récoltes éparses, rares.

syn : *Gurania diffusa* Cogniaux

23. *Gurania oxyphylla* C. Jeffrey

H. Guyanes.
CAY Récoltée essentiellement dans le centre nord.

syn : *Gurania wilhelmensis* Tuinzing

24. *Gurania reticulata* Cogniaux

L. Guyane, Brésil.
CAY Récoltée partout, sauf sur le Maroni.

syn : *Gurania sagotiana* Cogniaux

25. *Gurania robusta* Suessanguth

L. Surinam, Guyane.
CAY Rare, récoltée dans des aires très disjointes.

syn : *Gurania levyana* Cogniaux

var. *glabra* Cogniaux

syn : *Gurania ophthalmica* R.E. Schultes

26. *Gurania speciosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux

L. Pérou, Guyane, Brésil.
CAY Unique récolte à Trois-Sauts.

syn : *Anguria speciosa* Poeppig et Endlicher

27. *Gurania spinulosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux

L. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou et Chili.
CAY Dans toute la Guyane, commune.

syn : *Anguria kegeliana* Schlechtendal

syn : *Anguria spinulosa* Poeppig et Endlicher

syn : *Anguria trilobata* sensu Pulle non (Linnaeus) N.J. Jacquin

syn : *Gurania kegeliana* (Schlechtendal) Cogniaux

28. *Gurania subumbellata* (Miquel) Cogniaux


L. Guyanes, Brésil.
CAY Récoltes éparses.

syn : *Anguria polyanthos* Klotzsch

syn : *Anguria subumbellata* Miquel

syn : *Gurania klotzschiana* Cogniaux

syn : *Gurania multiflora* Cogniaux



HELMONTIA COGNIAUX

29. *Helmontia cardiophylla* Harms

- L. Guyane, Brésil (Para).
CAY Récoltée le long de la crique Armontabo dans le bassin de l'Oyapock et à Saül.

30. *Helmontia leptantha* (Schlechtendal) Cogniaux

- L. Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Partout, commune.

- syn : *Anguria leptantha* Schlechtendal
syn : *Helmontia simplicifolia* Cogniaux

LAGENARIA SERINGA

31. *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley

- L. La calabasse est d'origine paléotropicale (Asie ou plus probablement Afrique selon les auteurs), elle est cultivée et subspontanée dans toutes les zones tropicales.
CAY Récoltée uniquement à Trois-Sauts et à Saint-Georges de l'Oyapock.

- syn : *Cucurbita idolatricha* Blume
syn : *Cucurbita lagenaria* Linnaeus
syn : *Cucurbita leucantha* Duchartre
syn : *Cucurbita pepo* Velloso
syn : *Cucurbita pyriformis* Roemer
syn : *Cucurbita siceraria* Molina
syn : *Cucurbita vittata* Blume
syn : *Lagenaria cochinchinensis* Roemer
syn : *Lagenaria idolatricha* (Blume) Seringe
syn : *Lagenaria leucantha* Rusby
syn : *Lagenaria vittata* (Blume) Seringe
syn : *Lagenaria vulgaris* Seringe

LUFFA P. MILLER

32. *Luffa acutangula* (Linnaeus) Roxburgh

- L. Originaire de l'Ancien Monde, cultivée et subspontanée en Amérique tropicale.
CAY Unique récolte à Saül.

- syn : *Cucumis acutangulus* Linnaeus
syn : *Cucurbita acutangula* (Linnaeus) Blume
syn : *Luffa drastica* Martius
syn : *Luffa fluminensis* M.J. Roemer
syn : *Luffa foetida* Cavanilles
syn : *Luffa gosa* Hamilton
syn : *Momordica luffa* Vellozo
syn : *Momordica tubiflora* Wallich
syn : *Petola benghalensis* Rumphius

33. *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer

L. Pantropicale, mais cultivée et subspontanée en Amérique.
CAY Rares récoltes dans la zone nord.

syn : *Cucumis megacarpus* Don
syn : *Luffa aegyptiaca* Miller
syn : *Luffa cattu-picinna* Seringe
syn : *Luffa clavata* Roxburgh
syn : *Luffa jacquini* Schrader
syn : *Luffa leiocarpa* F. Mueller
syn : *Luffa leucosperma* M.J. Roemer
syn : *Luffa parvula* Hamilton
syn : *Luffa pentandra* Roxburgh
syn : *Luffa petola* Seringe
syn : *Luffa racemosa* Roxburgh
syn : *Luffa scabra* Schumann et Thonning
syn : *Luffa striata* Schrader
syn : *Luffa vittata* Spanoghe
syn : *Momordica carinata* Velloso
syn : *Momordica cylindrica* Linnaeus
syn : *Momordica luffa* Linnaeus
syn : *Petala tschina* Rumphius
syn : *Poippya fabiana* C. Koch
syn : *Turia cordata* Lamarck
syn : *Turia cylindrica* Forskall

34. *Luffa sepium* (G.F.W. Meyer) C. Jeffrey

L. Guyanes.
 Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Cucumis sepium* G.F.W. Meyer

MELOTHRIA LINNAEUS

35. *Melothria pendula* Linnaeus

L. Des Etats-Unis jusqu'en Argentine.
CAY Relativement commune dans la moitié nord.

syn : *Apodanthera gracilis* Benth
syn : *Bryonia americana* Descourtilz
syn : *Bryonia convolvulifolia* Schlechtendal
syn : *Bryonia guadalupensis* Sprengel
syn : *Cucumis glaber* Walt.
syn : *Diclidostigma melothrioides* Kunze
syn : *Landersia pervagas* Macfadyen
syn : *Melothria edulis* Rafinesque
syn : *Melothria fluminensis* Gardner in Hooker
syn : *Melothria guadalupensis* (Sprengel) Cogniaux in A. et C. De Candolle
syn : *Melothria microcarpa* Grisebach
syn : *Melothria monoica* Schrader
syn : *Melothria nigra* Rafinesque
syn : *Melothria pervagas* (Macfadyen) Grisebach
syn : *Melothria punctata* Rafinesque
syn : *Melothria repanda* Rafinesque

MOMORDICA LINNAEUS

36. *Momordica balsamina* Linnaeus

L. Afrique et Amérique tropicale.
CAY Probablement en culture uniquement, cependant sa présence reste douteuse dans les Guyanes.

syn : *Momordica charantia* Descourtilz
syn : *Momordica gariepensis* E. Meyer ex Drège
syn : *Momordica gariepensis* E. Meyer ex Arnott

37. *Momordica charantia* Linnaeus

L. Originaire de l'Ancien Monde, maintenant pantropicale.
CAY Essentiellement dans la zone subcôtière.

syn : *Cucumis africanus* Lindley
syn : *Cucumis intermedius* Roemer
syn : *Momordica anthelminthica* Schumann et Thonning
syn : *Momordica muricata* Willdenow
syn : *Momordica operculata* Velloso
syn : *Momordica roxburghiana* Don
syn : *Momordica senegalensis* Lamarck
syn : *Momordica zeylanica* Miller

POSADAEA COGNIAUX

38. *Posadaea sphaerocarpa* Cogniaux

L. Amérique Centrale, Colombie, Venezuela, Guyanes.
CAY Uniquement récoltée à Trois-Sauts.

PSIGURA NECKER EX ARNOTT

39. *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey

L. Du Mexique jusqu'en Bolivie et au Brésil.
CAY Récoltes éparses dans la moitié nord.


syn : *Anguria diversifolia* Cogniaux
syn : *Anguria elliptica* Britton
syn : *Anguria pallida* Cogniaux
syn : *Anguria schomburgkiana* Schlechtendal
syn : *Anguria triphylla* Miquel
syn : *Anguria umbrosa* auct. non Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Anguria vogliana* Suessenguth in Fedde

RYTIDOSTYLIS HOOKER et ARNOTT


40. *Rytidostylis amazonica* (Martius ex Cogniaux) Spruce ex O. Kuntze

L. Colombie, Panama, Venezuela, Guyane, Brésil et Pérou.
CAY Unique récolte dans les Monts Tumuc-Humac

syn : *Elaterium amazonicum* Martius ex Cogniaux



Cartographie SPN-IEGB/MNHN, avril 1998



CUCURBITACEAE
Cucumis anguria Linnaeus
 Fl. Martius 6 (4) : 2

41. *Rytidostylis carthaginensis* (N.J. Jacquin) O. Kuntze

L. Amérique du Sud.
Citée avec réserve dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1992) et ne serait pas dans les Guyanes d'après la seconde édition (1997).

syn : *Elaterium carthaginense* N.J. Jacquin
syn : *Elaterium gracile* (Hooker et Arnott) Cogniaux
var. *ottoniana* Cogniaux in A. et C. De Candolle
var. *triloba* Cogniaux in A. et C. De Candolle
syn : *Elaterium quinquelobum* Cogniaux
syn : *Elaterium trianaei* Cogniaux
var. *triloba* sensu Cogniaux
syn : *Elaterium trilobatum* Schlechtendal
syn : *Rytidostylis trilobata* (Schlechtendal) O. Kuntze

SECHIUM P. BROWNE

42. *Sechium edule* (N.J. Jacquin) Swartz

L. Antilles, Amérique Centrale, jusqu'au Pérou et au sud du Brésil.
CAY Le chouchou ou chayotte est en culture près de Cayenne.

syn : *Chayota edulis* N.J. Jacquin
syn : *Sechium americanum* Poir et Lamarck
syn : *Sicyos edulis* N.J. Jacquin

SELYSIA COGNIAUX

43. *Selysia prunifera* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux in A. et C. De Candolle

L. Costa Rica, Guyanes, jusqu'au Pérou.
CAY Partout, commune.

syn : *Melothria prunifera* Poeppig et Endlicher

DICHAPETALACEAE

d'après G.T. PRANCE

DICHAPETALUM DU PETIT THOUARS

1. *Dichapetalum pedunculatum* (De Candolle) Baillon

L. De Trinidad jusqu'au Brésil amazonien.
CAY Partout dans la moitié nord.

syn : *Chailletia pedunculata* De Candolle
syn : *Dichapetalum glabrum* (Vahl) G.T. Prance
syn : *Symphyllanthus glaber* Vahl

2. *Dichapetalum rugosum* (Vahl) G.T. Prance

L.a. De Colombie jusqu'au Brésil.
CAY Récoltes éparses dans le quart nord-est.

syn : *Chailletia flavicans* Klotzsch in Schomburgk
syn : *Chailletia parkeri* Planchon ex Triana et Planchon
syn : *Chailletia vestita* Benth
syn : *Cordia scandens* Poiret
syn : *Dichapetalum flavicans* (Klotzsch) Engler
syn : *Dichapetalum scandens* (Poiret) Johnston
syn : *Dichapetalum vestitum* (Benth) Baillon
syn : *Dichapetalum vestitum* (Benth) Baillon
var. *scandens* Baillon
syn : *Symphyllanthus rugosus* Vahl

TAPURA AUBLET

3. *Tapura amazonica* Poeppig et Endlicher

A. De Colombie jusqu'au Brésil.

4. *Tapura amazonica* Poppeig et Endlicher var. ***amazonica***

A. De Colombie jusqu'au Brésil.
CAY Assez commune dans la moitié nord-ouest.

syn : *Tapura amazonica* Poeppig et Endlicher
var. *ciliata* (Gardner) Baillon
var. *cuspidata* Baillon
var. *dasyphylla* Baillon
var. *subanceolata* Baillon
syn : *Tapura ciliata* Gardner

5. *Tapura capitulifera* Baillon

A. Venezuela, Guyanes.
CAY Récoltes éparses dans le centre nord.

syn : *Chailletia capitulifera* Spruce ex Baillon


6. *Tapura guianensis* Aublet

A. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas, Para, Amapa, Guanabara).
CAY Partout, commune.

syn : *Chailletia sessiliflora* De Candolle
syn : *Rohria petioliflora* Willdenow
syn : *Rohria schreberi* J.F. Gmelin
syn : *Rohria tapura* J.F. Gmelin
syn : *Tapura cucullata* Benthams
syn : *Tapura negrensis* Suessenguth

7. *Tapura singularis* Ducke

A. Guyane, Brésil (Para, Amapa).
CAY Rares récoltes dans le centre.



DILLENACEAE

CURATELLA LOEFLING

1. *Curatella americana* Linnaeus

a.A. Du Mexique jusqu'au Brésil et en Bolivie.
CAY Dans les savanes côtières.

syn : *Curatella americana* Linnaeus
var. *pentagyna* Donnell-Smith
syn : *Curatella cambaiba* A.P. Saint-Hilaire
syn : *Curatella grisebachiana* Eichler

DAVILLA VANDELLI

2. *Davilla alata* (Ventenat) Briquet

a. Guyanes.
CAY Dans la zone subcôtière.

syn : *Curatella alata* Ventenat
syn : *Davilla alata* (Ventenat) R. Benoist
syn : *Davilla vaginata* Eichler
syn : *Davilla wormiaefolia* Baillon

3. *Davilla kunthii* A. St. Hilaire

L. T. Du Mexique jusqu'au Brésil.
CAY Dans la bande nord, mais aussi à Saül.

syn : *Davilla aspera* (Aublet) Benoist
syn : *Davilla asperrima* Splitgerber
syn : *Davilla brasiliana* Billberg ex Beurling
syn : *Davilla densa* Macbride
syn : *Davilla elliptica* A.P. Saint-Hilaire
syn : *Davilla lucida* C. Presl
syn : *Davilla lucida* C. Presl
var. *tenuis* Eichler
syn : *Davilla multiflora* (De Candolle) A.P. Saint Hilaire
var. *acutangula* Eichler
syn : *Davilla ovata* C. Presl
syn : *Davilla pseudo-rugosa* Glaziov
syn : *Davilla rugosa* Poir
var. *capitata* Rusby
var. *martii* Eichler
syn : *Davilla surinamensis* Miquel
syn : *Davilla tenuis* Eichler
syn : *Delima tigarea* (De Candolle) Eichler
syn : *Tetracera calophylla* Gilg
syn : *Tetracera rugosa* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth ex Schlechtendal

4. *Davilla lacunosa* Martius

A. Guyane, Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

5. *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki

L. Du Mexique et des Antilles jusqu'au Brésil.
CAY Rares récoltes dans la zone subcôtière.

syn : *Davilla aspera* (Aublet) R. Benoist
var. *matudae* (Lundell) L.O. Williams
syn : *Davilla ciliata* A. Richard
syn : *Davilla densiflora* Triana et Planchon
syn : *Davilla itapariensis* Casaretto
syn : *Davilla lacunosa*
var. *minor* Eichler
syn : *Davilla macrophylla* Saint Hilaire
syn : *Davilla matudai* Lundell
syn : *Davilla multiflora* (De Candolle) Saint Hilaire
syn : *Davilla sagraeana* A. Richard
syn : *Davilla suaveolens* Glaziou
syn : *Tetracera multiflora* De Candolle
syn : *Tetracera nitida* Vahl

6. *Davilla rugosa* Poiret

a. Du Venezuela jusqu'au Brésil.

7. *Davilla rugosa* Poiret

var. ***rugosa***

al. Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Rares récoltes dans la zone nord et ouest et à Saül.

syn : *Davilla brasiliensis* De Candolle
syn : *Davilla pilosa* Miquel
syn : *Davilla rugosa* Poiret
var. *kunthii* Eichler
var. *luschnachtii* Eichler
var. *sellowii* Eichler
var. *willdenowii* Eichler
syn : *Hieronias scabra* Velloso

DOLIOCARPUS ROLANDER

8. *Dolioscarpus brevipedicellatus* Garcke

al.L. Du Nicaragua jusqu'au Brésil et en Bolivie.

9. *Dolioscarpus brevipedicellatus* Garcke


subsp. ***brevipedicellatus***

al.L. Du Nicaragua jusqu'au Brésil et en Bolivie.
CAY Rares récoltes dans la région de Cayenne, de Saül et à Trois-Sauts.

syn : *Dolioscarpus calinea* Grisebach
syn : *Dolioscarpus dentatus* (Aublet) Standley

10. *Dolioscarpus dentatus* (Aublet) Standley

L. Amérique tropicale et subtropicale.



11. *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley
subsp. ***dentatus***

L.a. Du Mexique jusqu'au Paraguay.
CAY Récoltes éparses, assez rares.

syn : *Curatella glazioviana* Gilg
syn : *Curatella glaziovii* Gilg
syn : *Delima dasyphylla* Miquel
syn : *Delima dasyphylla* Miquel
f. *angustifolia* Miquel
syn : *Delima tomentosa* (Willdenow) E. Meyer
syn : *Doliocarpus congestiflorus* (Triana) Gilg et Wederm.
syn : *Doliocarpus oaxacanus* Szyszylowicz
syn : *Doliocarpus platystigma* Pilger
syn : *Doliocarpus pubens* Martius
syn : *Doliocarpus rolandri* auct. non J.F. Gmelin
syn : *Doliocarpus semidentatus* Garcke
syn : *Ricaurtea congestiflora* Triana
syn : *Tetracera cuspidata* G.F.W. Meyer
syn : *Tetracera tomentosa* Willdenow
syn : *Tigarea dentata* Aublet

12. *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley
subsp. ***esmeraldae*** (Steyermark) Kubitzki

L. Venezuela, Guyanes.
Cité dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Doliocarpus esmeraldae* Steyermark

13. *Doliocarpus gracilis* Kubitzki

L. Surinam, Guyane, Brésil (Amapa, Para).
CAY Rares récoltes éparses au centre.

14. *Doliocarpus guianensis* (Aublet) Gilg

L. Venezuela, Surinam, Guyane.
CAY Rares récoltes éparses dans toute la Guyane.

syn : *Doliocarpus multiflorus* Standley
syn : *Doliocarpus soramia* De Candolle
syn : *Soramia guianensis* Aublet
syn : *Tetracera obovata* Willdenow

15. *Doliocarpus macrocarpus* Martius ex Eichler

al.L. Guyanes, Brésil, Pérou.
CAY Récoltée uniquement à Trois-Sauts et sur le Maroni.

syn : *Doliocarpus aptus* Macbride
syn : *Doliocarpus aptus* Macbride
var. *curtus* Macbride
syn : *Doliocarpus virgatus* Sagot

16. *Doliocarpus major* J.F. Gmelin

L. Du Nicaragua au Brésil et au Pérou.

17. *Doliocarpus major* J.F. Gmelin

subsp. **major**

L. Du Nicaragua au Brésil et au Pérou.
CAY Aires disjointes: centre nord et la région de Maripasoula.

syn : *Delima guianensis* Richard ex De Candolle
syn : *Doliocarpus curtipes* Macbride
syn : *Doliocarpus dentosus* Martius
syn : *Doliocarpus dentosus* Martius
var. *piauhiensis* Martius ex Eichler
syn : *Doliocarpus punctatus* Standley
syn : *Doliocarpus rolandri* J.F. Gmelin
syn : *Doliocarpus scandens* Poirét
syn : *Doliocarpus spinulifera* Miquel
syn : *Doliocarpus strictus* Poirét
syn : *Tetracera doliocarpus* Willdenow
syn : *Tetracera stricta* Willdenow

18. *Doliocarpus paraensis* Sleumer

L.a. Guyanes, Brésil (Para).
CAY Récoltée dans le bas Sinnamary et à Saül.

syn : *Doliocarpus surinamensis* Lanjouw

19. *Doliocarpus sagotianus* Kubitzki

L. Guyane.
CAY Unique collection dans le bassin de la Comté.

20. *Doliocarpus savannarum* Sandwith

a. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Doliocarpus ptariensis* Steyermark

21. *Doliocarpus spraguei* Cheesman

a. Du Trinidad jusqu'au Brésil (Para, Amazonas).
CAY Dans la zone subcôtère, le centre et l'ouest.

syn : *Calinea scandens* Aublet
syn : *Doliocarpus calinea* J.F. Gmelin
syn : *Doliocarpus scandens* (Aublet) Gilg
syn : *Soramia calinea* Lamarck
syn : *Tetracera calinea* (J.F. Gmelin) Willdenow

PINZONA MARTIUS ET ZUCCARINI

22. *Pinzona coriacea* Martius et Zuccarini

L. Du Nicaragua et des Antilles jusqu'au Brésil et au Pérou.
CAY Récoltée essentiellement dans la région de Cayenne - Kourou, mais aussi celles de Saint-Laurent-du-Maroni et de Saül.

syn : *Calinea bentegeati* Walpers et Duchassaing
syn : *Curatella coriacea* (Martius et Zuccarini) Benoist

syn : *Doliocarpus belizensis* Lundell
 syn : *Doliocarpus calineoides* (Eichler) Gilg
 syn : *Doliocarpus coriaceus* (Martius et Zuccarini) Gilg
 syn : *Doliocarpus nicaraguensis* Standley
 syn : *Pinzona calineoides* Eichler

TETRACERA LINNAEUS

23. *Tetracera asperula* Miquel

al. Guyanes

24. *Tetracera asperula* Miquel

subsp. ***asperula***

al. Guyanes

CAY Zones subcôtières de l'ouest.

syn : *Tetracera grandiflora* Eichler

syn : *Tetracera ovalifolia* auct. non De Candolle

syn : *Tetracera rotundifolia* auct. non Smith

25. *Tetracera costata* Martius ex Eichler

al. De Colombie jusqu'au Brésil.

26. *Tetracera costata* Martius ex Eichler

subsp. ***costata***

al. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.

CAY Zone subcôtière.

syn : *Tetracera ovalifolia* auct. non De Candolle

syn : *Tetracera trinitensis* Sprague et Williams

27. *Tetracera costata* Martius ex Eichler

subsp. ***rotundifolia*** (J.E. Smith) Kubitzki

al. Guyana, Guyane, Brésil.

Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Tetracera ovalifolia* De Candolle

syn : *Tetracera rotundifolia* J.E. Smith

28. *Tetracera tigarea* De Candolle

a.l. Venezuela, Guyanes, Brésil.

CAY Connue par quelques récoltes éparses de la zone nord.

syn : *Delima tigarea* (De Candolle) Eichler

syn : *Tetracera aspera* (Aublet) Willdenow

syn : *Tigarea aspera* Aublet

29. *Tetracera volubilis* Linnaeus

al.l. Amérique tropicale.

30. *Tetracera volubilis* Linnaeus
subsp. ***volubilis***

a.l. Amérique tropicale.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Gynetera volubilis* (Linnaeus) Rafinesque
syn : *Tetracera acuminata* De Candolle
syn : *Tetracera alata* C. Presl
syn : *Tetracera castaneaefolia* Triana et Planchon
syn : *Tetracera erecta* De Candolle
syn : *Tetracera jamaicensis* De Candolle
syn : *Tetracera japurensis* Martens et Zuccarini
syn : *Tetracera mexicana* Eichler
syn : *Tetracera poeppigiana* Schlechtendahl
syn : *Tetracera rhamnifolia* C. Presl
syn : *Tetracera salicifolia* C. Presl
syn : *Tetracera williamsii* Macbride


31. *Tetracera wilddenowiana* Steudel

a.l. Du Panama jusqu'au Brésil.

syn : *Davilla flexuosa* auct. non Saint Hilaire
syn : *Tetracera fagifolia* Schlechtendahl
syn : *Tetracera ovalifolia* auct. non De Candolle
syn : *Tetracera riedeliana* Eichler
syn : *Tetracera rotundifolia* J.E. Smith
syn : *Tetracera rotundifolia* J.E. Smith
var. *angusta* Eichler
var. *reticulata* Lanjouw
syn : *Tetracera surinamensis* Miquel

32. *Tetracera wilddenowiana* Steudel
subsp. ***emarginata* Kubitzki**

a.l. Guyane, Brésil (Amapa, Para).
CAY Connue uniquement de la région du haut Camopi et vers Mana.



DROSERACEAE

d'après R. DUNO DE STEFANO

DROSERA LINNAEUS

1. *Drosera capillaris* Poirét in Lamarck

H. Amérique du Nord, Antilles, Amérique Centrale, jusqu'au Brésil.
CAY Savanes subcôtières, assez commune.

syn : *Drosera brevifolia* Pursh
var. *major* Hooker

syn : *Drosera rotundifolia* Linnaeus
var. *capillaris* Eaton et Wright

syn : *Drosera tenella* Humboldt, Bonpland ex Willdenow ex Roemer et Schultes


2. *Drosera cayennensis* Sagot ex Diels in Engler

H. Guyane, Brésil (Amapa).
CAY Savanes subcôtières, plus rare.

syn : *Drosera colombiana* A. Fernandez

syn : *Drosera panamensis* M.D. Correa et A.S. Taylor

syn : *Drosera sanariapoana* Steyermark



Cartographie SPN-IEGB/MNHN, avril 1998

EBENACEAE

DIOSPYROS LINNAEUS

1. *Diospyros artantifolia* Martius ex Miquel

A. Panama, Venezuela, Guyanes Brésil et Pérou.
CAY Récoltée uniquement dans la région de Saül.

syn : *Diospyros pearcei* Hiern
syn : *Diospyros peruviana* Hiern
syn : *Diospyros polyandra* Spruce ex Hiern
syn : *Diospyros subrotata* Hiern

2. *Diospyros carbonaria* R. Benoist

A. Guyane.
CAY Récolte récente à l'Atrataye et aux Nouragues, ainsi qu'une récolte ancienne de R. Benoist.

3. *Diospyros cauliflora* Martius

a. Surinam, Guyane.
CAY Récoltée uniquement dans la région de Saül.

4. *Diospyros cayennensis* A. De Candolle

A. Amérique tropicale.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997)
d'après des spécimens anciens.

5. *Diospyros dichroa* Sandwith

A. Guyanes.
CAY Dans la moitié est de la Guyane.

6. *Diospyros discolor* Willdenow

A. Originaire de Malaisie et des Philippines, cultivé en Guyane.
Connue par une récolte ancienne notée de Cayenne.

syn : *Diospyros philippensis* (Desrousseaux) Gürke

7. *Diospyros duckei* Sandwith

A. Guyane.
CAY Récoltes éparses, rare.

8. *Diospyros glomerata* Spruce

A. Guyane, Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

9. *Diospyros guianensis* (Aublet) Gürcke

A. Venezuela, Guyanes, Brésil.

10. *Diospyros guianensis* (Aublet) Gürcke

subsp. ***guianensis***

A. Guyanes, Brésil.
CAY Partout commune.

syn : *Diospyros paraleia* Steudel
syn : *Paraleia guianensis* Aublet

11. *Diospyros ierensis* Britton

A. Trinidad, Venezuela, Guyanes.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

12. *Diospyros lissocarpoides* Sandwith

A. Guyanes.
CAY Récoltée essentiellement dans la région de Saül, mais aussi aux Montagnes de la Trinité et à la Piste de Saint-Elie.

13. *Diospyros martinii* Benoist

A. Surinam, Guyane.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Ropourea guyanensis* Aublet

14. *Diospyros matheriana* A.C. Smith

A. Guyana, Guyane.
CAY Partout, commune.

15. *Diospyros melinonii* (Hiern) A. C. Smith

A. Guyanes.
CAY Récoltes éparses dans le nord et dans la région de Saül.

syn : *Maba melinonii* Hiern

16. *Diospyros poeppigiana* A.L. De Candolle


A. Guyane, Brésil.
CAY Rares récoltes aux Nouragues et dans la région de Saül.

17. *Diospyros praetermissa* Sandwith

A. Brésil.
Peut être en Guyane d'après la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

18. *Diospyros santaremnensis* Sandwith

A. Brésil.
Peut être en Guyane d'après la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).



19. *Diospyros sericea* A. De Candolle

A. Guyana, Brésil.
CAY Récolte de Bena le long de la rivière Comté.

syn : *Maba sericea* Hiern

20. *Diospyros tetrandra* Hiern

A. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amapa, Para).
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997),
avec peut être un unique récolte récente au Mont Grand Matoury.

21. *Diospyros vestita* Benoist

A. Guyane.
CAY Unique récolte effectuée dans la région de Saint-Laurent-du-Maroni.

22. *Diospyros virginiana* Linnaeus

A. Originire d' Amérique du Nord.
CAY Bourg de Cayenne, cultivée.

syn : *Diospyros calycina* Audibert ex Spach
syn : *Diospyros caroliniana* Muhl ex Rafinesque
syn : *Diospyros ciliata* Rafinesque
syn : *Diospyros concolor* Moench
syn : *Diospyros digyna* Hort. ex Loudon
syn : *Diospyros distyla* Hort. ex C. Koch
syn : *Diospyros fertilis* Loddiges
syn : *Diospyros guaiacana* Robin
syn : *Diospyros intermedia* Hort. ex Loudon
syn : *Diospyros persimon* Wikström
syn : *Diospyros pubescens* Pursh



EBENACEAE
Diospyros paralela Steudel
= *D. guianensis* (Aublet) Gürcke
Fl. Martius 7 : 3

ELAEOCARPACEAE

d'après L.J. DORR

SLOANEA LINNAEUS

1. *Sloanea acutiflora* Uittien

- A. Surinam, Guyane.
CAY Unique récolte le long de l'Orapu. Cette espèce est donnée comme un synonyme de *S. laxiflora* par Smith C.E. (1954), et pour Dorr L.J. dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997). mais avec un doute.

2. *Sloanea brevipes* Benth

- A. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY Surtout récoltée dans la région de Saül, et une récolte dans le Haut Oyapock.

3. *Sloanea echinocarpa* Uittien

- A. Guyana, Surinam, Guyane.
CAY Récolte dans la région nord-ouest et à Saül.

4. *Sloanea eichleri* K. Schumann

- A. Venezuela, Guyanes, Brésil (Para, Amazonas).
CAY Récoltes éparses dans toute la Guyane.

syn : *Sloanea obidensis* Ducke

5. *Sloanea garckeana* K. Schumann

- A. Guyanes et Brésil.
CAY Rares récoltes éparses.

syn : *Sloanea reticulata* A.C. Smith

6. *Sloanea gracilis* Uittien

- A. Surinam, Guyane, Brésil et Bolivie.
CAY Unique récolte aux Nouragues.

7. *Sloanea grandiflora* J.E. Smith

- A. Venezuela, Guyanes, Brésil (Para, Amapa).
CAY Récoltée essentiellement dans la moitié nord et est, assez commune.

syn : *Sloanea amplifrons* Johnston

syn : *Sloanea linderi* Johnston ex Kribs

8. *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth

- A. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou et Bolivie.
CAY Nombreuses récoltes dans la région de Saül, mais aussi dans le centre de la zone nord.

syn : *Ablania guianensis* Aublet

syn : *Dasynema alnifolium* (Martius) Walpers

syn : *Dasynema cuneifolium* (Martius) Walpers
 syn : *Dasynema pubescens* Schott
 syn : *Dasynema pubescens* Turczheim
 syn : *Sloanea alnifolia* Martius
 syn : *Sloanea alnifolia* Martius
 var. *lancea* Schumann
 var. *ovalis* Schumann
 syn : *Sloanea breviseta* Steyermark
 syn : *Sloanea cuneifolia* Martius
 syn : *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
 var. *microcarpa* (Planchon ex Benth) Schumann
 syn : *Sloanea microcarpa* Planchon ex Benth
 syn : *Trichocarpus laurifolius* Willdenow

9. *Sloanea latifolia* (Richard) K. Schumann

A. Guyane, Brésil (Amazonas).
 CAY Rares récoltes essentiellement dans la zone nord et à Saül.

syn : *Blondea latifolia* Richard
 syn : *Sloanea corymbiflora* De Candolle
 syn : *Sloanea inermis* Ducke

10. *Sloanea laurifolia* (Benth) Benth

A. De Trinidad jusqu'au Brésil et au Pérou.
 CAY Récoltée uniquement dans la région de Saül.

syn : *Dasynema laurifolium* Benth
 syn : *Sloanea brachytepala* Ducke
 syn : *Sloanea excelsa* Ducke
 syn : *Sloanea oppositifolia* Spruce ex Benth
 syn : *Sloanea trinitensis* Sandwith ex Williams et Cheesman
 syn : *Sloanea venezuelana* Steyermark

11. *Sloanea laxiflora* Spruce ex Benth

A. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas).
 CAY Récoltée uniquement dans la zone de Saül. Pour cette espèce voir la discussion à *S. acutiflora*.

syn : *Sloanea acutiflora* Uittien
 syn : *Sloanea polyantha* Ducke


12. *Sloanea macrophylla* Benth ex Turczaninov

A. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas).
 CAY Unique récolte dans le bas Sinnamary.

syn : *Sloanea caudata* Steyermark
 syn : *Sloanea macrophylla* Spruce ex Benth

13. *Sloanea multiflora* H. Karsten

A. Colombie.
 CAY Une seule récolte dans la région de Saül.



14. *Sloanea nitida* G. Don

- A. Guyanes, Brésil (Para, Amazonas).
CAY Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Sloanea bracteosa* Ducke

15. *Sloanea obtusifolia* (Moricand) K. Schumann

- A. Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Récoltée uniquement dans la zone nord-ouest.

syn : *Adenobasium obtusifolium* Moricand
syn : *Dasynema obtusum* (Moricand) Walpers
syn : *Sloanea fernando-costae* Hoehne
syn : *Sloanea obtusa* Planchon ex Benth

16. *Sloanea parviflora* Planchon ex Benth

- A. De Trinidad et de Colombie jusqu'au Brésil.
CAY Récoltes anciennes non localisées.

syn : *Dasynema obtusum* Splitgerber
syn : *Sloanea kappleriana* Pulle
syn : *Sloanea obtusa* (Splitgerber) K. Schumann

17. *Sloanea pubescens* (Poeppig et Endlicher) Benth

- A. Guyanes, Brésil, Bolivie.
CAY Rares récoltes à Saül et dans le sud-est.

syn : *Dasynema pubescens* Poeppig et Endlicher
syn : *Sloanea egensis* Radlkoff
syn : *Sloanea pseudodentata* Ducke
syn : *Sloanea xylocarpa* Rusby

18. *Sloanea rufa* Planchon ex Benth

- A. Guyanes, Brésil, Pérou.
CAY Unique récolte dans le bas Approuague.

syn : *Sloanea longicaudata* Ducke

19. *Sloanea schomburgkii* Benth


- A. Guyanes, Brésil.
CAY Unique récolte dans le sud-est.

syn : *Sloanea verrucosa* Ducke

20. *Sloanea sinemariensis* Aublet

- A. Guyane, Brésil (Para, Amazonas)
CAY Rares récoltes dans le centre de la zone nord et centrale.

syn : *Sloanea aubletii* Swartz



21. *Sloanea synandra* Spruce ex Benth

A. Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY Quelques récoltes dans la région de Saül.

syn : *Sloanea macrantha* Ducke

22. *Sloanea terniflora* (Moçino et Sessé ex De Candolle) Standley

A. Amérique tropicale.
CAY Rares récoltes dans la zone centrale.

syn : *Dasycarpus qudrivalvis* Oersted
syn : *Lasiocarpus triflorus* Oersted
syn : *Lecostemon terniflorum* Moçino et Sessé ex De Candolle
syn : *Sloanea quadrivalvis* Seemann
syn : *Sloanea reticulata* A.C. Smith
syn : *Sloanea xylocarpa* Rusby

23. *Sloanea tuerckheimii* J.D. Smith

A. Du Mexique jusqu'au Brésil.
CAY Très rares récoltes dans la zone centrale.

syn : *Sloanea eriostemon* Sprague et Riley
syn : *Sloanea macrophylla* Benth

syn : *Sloanea usurpatrix* Sprague et Riley



ELAEOCARPACEAE
Sloanea garckeana K. Schumann
Fl. Martius 12 (3) : 36

ERICACEAE

d'après J.L. LUTEYN

CAVENDISHIA LINDLEY

1. *Cavendishia callista* Donnell-Smith

Ep.a. Du Guatemala jusqu'au Brésil (Amazonas, Para).
CAY Partout en Guyane, mais essentiellement dans la zone centrale.

syn : *Cavendishia amalfiensis* Mansfeld
syn : *Cavendishia bullata* A.C. Smith et Standley
syn : *Cavendishia gleasoniana* A.C. Smith
syn : *Cavendishia hispida* A.C. Smith
syn : *Cavendishia longiflora* J.D. Smith
syn : *Cavendishia phelpsia* Camp
syn : *Cavendishia praestans* A.C. Smith
syn : *Cavendishia salicifolia* Maguire, Steyermark et Luteyn

SATYRIA KLOTZSCH

2. *Satyria cerander* (Dunal) A.C. Smith

Ep. Guyane, Brésil.
CAY Dans la moitié nord et centrale.

syn : *Thibaudia cerander* Dunal

3. *Satyria panurensis* (Benth) Benth et J.D. Hooker

Ep. Colombie, Venezuela, Guyana, Guyane, Brésil et Pérou.
Une récolte près du Saut Petit Machikou sur l'Approuague.

syn : *Riedelia bahiensis* Meissner in Martius
syn : *Thibaudia panurensis* Benth

SPHYROSPERMUM POEPPIG ET ENDLICHER


4. *Sphyrospermum buxifolium* Poeppig et Endlicher

Ep. Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, Venezuela, Guyanes, Equateur,
Pérou et Bolivie.
CAY Récoltée essentiellement dans la zone centrale.

5. *Sphyrospermum cordifolium* Benth

Ep. Du Mexique jusqu'au Brésil et en Bolivie, ainsi qu'aux Antilles.
CAY Répartition en une bande centrale est-ouest.

syn : *Sphyrospermum majus* Grisebach



Cartographie SPN-IEGB/MNHN, avril 1998

ERYTHROXYLACEAE

d'après T.C. PLOWMAN

ERYTHROXYLUM P. BROWNE

1. *Erythroxylum amazonicum* Peyritsch

- A. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.
Connue par un spécimen ancien dans le bas Maroni.

syn : *Erythroxylum acutifolium* Steudel
syn : *Erythroxylum citrifolium* Martius
syn : *Erythroxylum manglilla* Poeppig
syn : *Erythroxylum mucronatum* Benth
var. *maior* Sagot
syn : *Erythroxylum mucronatum* Peyritsch

2. *Erythroxylum amplum* Benth in Hooker

- A. Panama, Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY Rares récoltes éparses.

Erythroxylum citrifolium Saint Hilaire

- A. Mexique, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Partout, commune.

syn : *Erythroxylum acuminatum* Bongard
syn : *Erythroxylum acutifolium* Peyritsch
syn : *Erythroxylum citrifolium* St. Hilaire
var. *latifolium* O.E. Schulz
syn : *Erythroxylum cornutum* Steudel
syn : *Erythroxylum discolor* Liebm.
syn : *Erythroxylum fraternum* Fischer et Meyer
syn : *Erythroxylum gomphioides* Planchon et Lind.
syn : *Erythroxylum hostmannianum* Peyritsch
syn : *Erythroxylum mucronatum* Sagot

4. *Erythroxylum coca* Lamarck

- a. Brésil, Pérou, Bolivie.
CAY Le coca est parfois cultivée en Guyane.

syn : *Coca occidentalis* Fragoso
syn : *Coca peruana* Hernandez
syn : *Coca peruvianorum* Johnston
syn : *Erythroxylum bolivianum* Hort.
syn : *Erythroxylum peruvianorum* Prescott

5. *Erythroxylum cumanense* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

- a. Colombie, Venezuela, Guyanes.
CAY Connue par une récolte ancienne notée de Cayenne.

syn : *Erythroxylum ovatum* Grisebach

6. *Erythroxylum fimbriatum* Peyritsch

- a. Guyane, Brésil (Amapa, Para, Amazonas).
CAY Récoltée seulement dans le bassin de l'Oyapock et en zone côtière.

7. *Erythroxylum gracilipes* Peyritsch

- a. Guyanes.
CAY Très rares récoltes dans le nord.

syn : *Erythroxylum recurrens* Huber

8. *Erythroxylum kapplerianum* Peyritsch

- a.A. Surinam, Guyane.
CAY A peu près partout en Guyane, peu commune.

syn : *Erythroxylum ligustrinum* De Candolle
var. *grandifolium* Sagot

9. *Erythroxylum leptoneurum* O.E. Schulz

- A. Guyane, Brésil (Para, Goias).
CAY Très rares récoltes à Saül et aux Montagnes de la Trinité.

10. *Erythroxylum ligustrinum* De Candolle

- A. Surinam, Guyane.
CAY Récoltée essentiellement aux Nouragues et aux Montagnes de la Trinité, mais signalée de Cayenne par un spécimen ancien.

11. *Erythroxylum lineolatum* De Candolle

- A. Antilles, Trinidad, Guyane.
Citée de Guyane par une récolte ancienne effectuée à Cayenne.

12. *Erythroxylum macrophyllum* Cavanilles

- A. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas) et Pérou.
CAY Partout en Guyane, commune.

syn : *Erythroxylum amplum* Benth
syn : *Erythroxylum floribundum* Martius


13. *Erythroxylum mucronatum* Benth

- A. De Colombie jusqu'aux Guyanes, Brésil et Bolivie.
CAY Toutes les récoltes récentes sont situées dans la moitié est, avec une récolte plus ancienne de Sagot effectuée près du Maroni.

syn : *Erythroxylum cornutum* Steudel

14. *Erythroxylum roraimae* Klotzsch ex O.E. Schulz

- A. Guyanes.
CAY Une seule récolte dans le bassin de l'Iracoubo.



15. *Erythroxylum rufum* Cavanilles

- A. Guyana, Guyane.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

16. *Erythroxylum squamatum* Swartz

- A. Petites Antilles, de la Colombie jusqu'au Brésil et en Bolivie.
CAY Toutes les récoltes sont effectuées dans le quart nord-est.

syn : *Erythroxylum squamatum* Swartz
var. *microcarpum* O.E. Schulz
var. *typica* Peyritsch

17. *Erythroxylum suberosum* Saint Hilaire


- a.A. Guyane, Brésil, Bolivie, Paraguay.
CAY Très rares récoltes éparses dans le centre nord.

syn : *Erythroxylum areolatum* Velloso
syn : *Erythroxylum campestre* Benthham
syn : *Erythroxylum campestre* St. Hilaire
var. *obovale* Martius
syn : *Erythroxylum densiflorum* Bongard
syn : *Erythroxylum havanense* N.J. Jacquin
syn : *Erythroxylum nitidum* Martius
syn : *Erythroxylum pygmaeum* Bongard
syn : *Erythroxylum riedelianum* Bongard
syn : *Steudelia brasiliensis* Sprengel

18. *Erythroxylum vernicosum* O.E. Schulze

- A. Guyanes, Brésil.
CAY Rares récoltes à aires disjointes (Organabo et Nouragues).

syn : *Erythroxylum squamatum* Swartz
var. *emarginata* Peyritsch



ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum macrophyllum Cavanilles
Fl. Martius 12 (1) : 32

EUPHORBIACEAE

d'après L. GILLESPIE et W. PUNT

ACALYPHA LINNAEUS

1. *Acalypha arvensis* Poeppig

H. Du Mexique jusqu'au Brésil et en Bolivie.
CAY Récoltée uniquement en zone côtière.

2. *Acalypha diversifolia* N.J. Jacquin

a. Du Mexique jusqu'au Brésil et au Pérou.
CAY Récoltée essentiellement dans la région de Saül, ainsi que dans le nord-ouest.

syn : *Acalypha diversifolia* N.J. Jacquin
var. *leptostachya* auct. non J. Müller-Argovienensis
syn : *Acalypha leptostachya* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Acalypha leptostachya* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
var. *genuina* J. Müller-Argovienensis
syn : *Acalypha samydifolia* Poeppig et Endlicher
syn : *Ricinocarpus samydifolius* (Poeppig et Endlicher) O. Kuntze

3. *Acalypha indica* Linnaeus

A. Originaire d'Afrique tropicale, pantropicale, naturalisée en Guyane.
CAY Deux récoltes citées de Cayenne.

4. *Acalypha persimilis* J. Müller-Argovienensis

A. Antilles et nord de l'Amérique du Sud.

5. *Acalypha persimilis* J. Müller-Argovienensis var. *corchorifolia* (A. Richard) J. Müller-Argovienensis

A. Antilles et nord de l'Amérique du Sud.
CAY Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997) avec de grandes réserves.

syn : *Acalypha corchorifolia* A. Richard

6. *Acalypha poiretti* Sprengel

A. Du Mexique jusqu'en Argentine.
CAY Connue uniquement de Cayenne.

syn : *Acalypha hispida* Willdenow
syn : *Acalypha indica* Vellozo
syn : *Acalypha macrostachyos* Poiret
syn : *Acalypha rhombifolia* Baillon

ACTINOSTEMON KLOTZSCH

7. *Actinostemon schomburgkii* (Klotzsch) Hochreutiner

a. Guyanes.
CAY Uniques récoltes à la Roche Koutou et sur l'Inini.

syn : *Actinostemon concolor* auct. non J. Müller-Argovienensis
syn : *Actinostemon depauperatus* Pax et K. Hoffmann
syn : *Dactylostemon schomburgkii* Klotzsch

ADENOPHAEDRA J. MÜLLER-ARGOVIENSIS

8. *Adenophaedra grandifolia* (Klotzsch) J. Müller-Argovienensis

A. Venezuela (Bolivar), Guyana, Guyane, Brésil, Pérou.
CAY Connue par un spécimen de la région de Maripasoula.

syn : *Bernardia grandifolia* J. Müller-Argovienensis
syn : *Tragia grandifolia* Klotzsch

ALCHORNEA SWARTZ

9. *Alchornea schomburgkii* Klotzsch

A. Venezuela (Amazonas), Guyanes, Brésil (Amapa, Para).
CAY Quelques récoltes éparses dans tout le sud de la Guyane.

10. *Alchornea triplinervia* (Sprengel) J. Müller-Argovienensis

A.a. Venezuela, Guyanes, Brésil (Roraima), Bolivie.
CAY Récoltes éparses.


syn : *Alchornea glandulosa* Cavanilles
var. *parvifolia* Benth
syn : *Alchornea nemoralis* Baillon
syn : *Alchornea triplinervia* (Sprengel) J. Müller-Argovienensis
var. *laevigata* J. Müller-Argovienensis
syn : *Antidesmia triplinervia* Sprengel

ALCHORNEOPSIS J. MÜLLER-ARGOVIENSIS

11. *Alchorneopsis floribunda* (Benth) J. Müller-Argovienensis

A. Du Costa Rica jusqu'au Brésil (Para, Amazonas).
CAY Récoltes éparses dans la zone nord-est.

syn : *Alchornea glandulosa* Cavanilles
var. *floribunda* Benth
syn : *Alchorneopsis floribunda* (Benth) J. Müller-Argovienensis
var. *genuina* J. Müller-Argovienensis
var. *sessiliflora* J. Müller-Argovienensis
syn : *Alchornea nemoralis* Baillon
var. *floribunda* Baillon
syn : *Alchorneopsis trimera* Lanjouw



AMANOA AUBLET

12. *Amanoa congesta* W.J. Hayden

- A. Guyane, Brésil (Amapa, Para).
CAY Récoltes dans des aires très éloignées, le Sinnamary et le bassin de l'Oyapock.

13. *Amanoa guianensis* Aublet

- A. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Dans la zone subcôtière, avec quelques récoltes vers l'intérieur.

syn : *Amanoa grandiflora* (J. Müller-Argoviensis) J. Müller-Argoviensis

syn : *Amanoa guianensis* Aublet
var. *genuina* J. Müller-Argoviensis
var. *grandiflora* J. Müller-Argoviensis

14. *Amanoa neglecta* W.J. Hayden

- A. Surinam, Guyane.
Signalée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

APARISTHMIUM ENDLICHER

15. *Aparisthium cordatum* (A. Jussieu) Baillon

- A.a. Amérique du Sud tropicale.
CAY Partout, commune.
- syn : *Alchornea cordata* (A. Jussieu) J. Müller-Argoviensis
syn : *Alchornea latifolia* Klotzsch in Hooker
syn : *Alchornea macrophylla* (Klotzsch ex Benth) Martius
ssyn : *Alchornea orinocensis* Croizat
syn : *Aparisthium spruceanum* Baillon
syn : *Conceveiba macrophylla* Klotzsch ex Benth
suyn : *Conceveibum cordatum* A. Jussieu
syn : *Styloceras macrostachyum* Baillon

BERNARDIA P. MILLER

16. *Bernardia amazonica* Croizat

- A. Venezuela, Guyane.
Citée avec réserve dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

BREYNIA J.R. et J.G.A. FORSTER

17. *Breynia disticha* J.R. et J.G.A. Forster

- a. Originale du Vanuatu (ex Nouvelles Hébrides), cultivée dans les Guyanes.
En culture.
- syn : *Breynia nivosa* (W.G. Smith) J.K. Small
syn : *Phyllanthus nivosus* W.G. Smith

CAPERONIA A.P. SAINT-HILAIRE

18. *Caperonia paludosa* Klotzsch

H. Du Mexique jusqu'aux Guyanes.
CAY Connue par quelques récoltes dans la zone centrale sublittorale.

syn : *Caperonia castaneifolia* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

19. *Caperonia palustris* (Linnaeus) A. Saint Hilaire

H. Amérique tropicale, introduite en Afrique tropicale.
CAY Dans la zone subcôtière.

syn : *Androphoranthus glandulosus* Karsten

syn : *Croton palustris* Linnaeus

syn : *Lepidococca sieberi* Turczaninow

20. *Caperonia stenophylla* J. Müller-Argoviensis

H. Guyanes, Brésil.
CAY Dans la zone subcôtière nord.

CHAETOCARPUS THWAITES

21. *Chaetocarpus schomburgkianus* (O. Kuntze) Pax et K. Hoffmann

A. Venezuela (Bolívar, Delta Amacuro, Monagas), Guyanes.
CAY Essentiellement récoltée dans la zone nord-ouest.

syn : *Chaetocarpus stipularis* Gleason

syn : *Drypetes maguireana* Monachino

syn : *Drypetes spruceana* J. Müller-Argoviensis

syn : *Gaedawakka schomburgkiana* O. Kuntze

CHAMAESYCE S.F. GRAY

22. *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small

A. Du Mexique jusqu'au Brésil, ainsi que Cuba et Haïti.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Anisophyllum amoenum* Klotzsch et Gärcke

syn : *Anisophyllum densiflorum* Klotzsch et Gärcke

syn : *Anisophyllum inaequale* Klotzsch et Gärcke

syn : *Anisophyllum lindeninum* (A. Richard) Klotzsch et Gärcke

syn : *Euphorbia adenoptera* Bertoloni

syn : *Euphorbia anceps* Benth

syn : *Euphorbia callitrichoides* Schauer

syn : *Euphorbia dioica* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

syn : *Euphorbia lindeniana* A. Richard

syn : *Euphorbia ocymoides* Hooker et Arnott

23. *Chamaesyce hirta* (Linnaeus) C.F. Millspaugh

H. Originaire d'Amérique tropicale, maintenant dans toutes les zones tropicales et subtropicales.

CAY En végétation anthropisée, récoltes dans les zones nord, ouest et à Saül.

syn : *Euphorbia hirta* Linnaeus

24. *Chamaesyce hypericifolia* (Linnaeus) C.F. Millspaugh

H. Originaire d'Amérique, maintenant dans toutes les régions tropicales et subtropicales.
CAY Dans la zone nord anthropisée.

syn : *Chamaesyce glomerifera* C.F. Millspaugh
syn : *Euphorbia hypericifolia* Linnaeus
syn : *Euphorbia pilulifera* Linnaeus

25. *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small

H. Originaire d'Amérique tropicale, présent en Afrique occidentale.
CAY En végétation anthropisée dans la zone nord et à Saül.

syn : *Chamaesyce brasiliensis* (Lamarck) Small
syn : *Euphorbia brasiliensis* Lamarck
syn : *Euphorbia hyssopifolia* Linnaeus
syn : *Euphorbia klotzschiana* Miquel

26. *Chamaesyce mesembryanthifolia* (N.J. Jacquin) Dugand

H. De Floride et des Antilles jusqu'au sud du Brésil.
CAY Unique récolte ancienne à Kourou de R. Benoist en 1914.

syn : *Euphorbia glabrata* Swartz
syn : *Euphorbia littoralis* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

27. *Chamaesyce prostrata* (W. Aiton) J.K. Small

H. Amérique tropicale, subspontanée dans les régions tropicales et subtropicales.
CAY En végétation anthropisée de la zone nord.

syn : *Euphorbia callitrichoides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Euphorbia perforata* Jussieu
syn : *Euphorbia prostrata* W. Aiton
syn : *Euphorbia tenella* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Euphorbia trichogona* Bertoloni

28. *Chamaesyce serpens* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) J.K. Small


H. Pantropicale.
CAY Unique récolte dans la région de Cayenne.

syn : *Euphorbia herniarioides* Nuttall
syn : *Euphorbia serpens* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

29. *Chamaesyce thymifolia* (Linnaeus) C.F. Millspaugh

H. Probablement originaire d'Asie, maintenant régions tropicales des deux hémisphères.
CAY En végétation anthropisée, récoltes effectuées dans les villages.

syn : *Euphorbia maculata* Aublet
syn : *Euphorbia thymifolia* Linnaeus



CNIDOSCOLUS POHL

30. *Cnidoscolus urens* (Linnaeus) J.C. Arthur

a.H. Amérique tropicale.
CAY Dans la zone maritime centre-nord.

syn : *Jatropha urens* Linnaeus

CODIAEUM A.H.L. JUSSIEU

31. *Codiaeum variegatum* (Linnaeus) A.H.L. Jussieu

a Originaire d'Indo-Malaisie (Java).
Cultivée comme plante ornementale dans toutes les zones tropicales.

syn : *Croton variegatum* Linnaeus

CONCEVEIBA AUBLET

32. *Conceveiba guianensis* Aublet

A. Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou et Bolivie.
CAY Partout, commune.

syn : *Conceveiba krukovii* Steyermark

syn : *Conceveiba simulata* Steyermark

syn : *Conceivebum ovatum* Richard

33. *Conceveiba martiana* Baillon

A. Venezuela (Amazonas) Guyanes, Brésil et Pérou.
CAY Récoltée uniquement dans la région de Trois-Sauts.

syn : *Alchornea martiana* J. Müller-Argoviensis

syn : *Alchornea martianum* Pax et K. Hoffmann

syn : *Conceveiba megalophylla* J. Müller-Argoviensis

CROTON LINNAEUS

34. *Croton argyrophylloides* J. Müller-Argoviensis

A. Guyane, Brésil.
CAY Unique récolte aux Montagnes de la Trinité.

syn : *Croton tricolor* Baillon

35. *Croton cuneatus* Klotzsch

A.a. Venezuela (Bolivar), Guyanes, Brésil, Pérou.
CAY Récoltée essentiellement dans la moitié sud.

syn : *Croton surinamensis* J. Müller-Argoviensis

36. *Croton draconoides* J. Müller-Argoviensis

- A. Guyane, Brésil, Pérou.
CAY Récoltée essentiellement dans la région de Saül.

37. *Croton essequiboensis* Klotzsch

- a. Guyana.
Récoltée dans la savane du Galion, mais la détermination est douteuse.

38. *Croton glandulosus* Linnaeus

- a. Amérique du Nord et Amérique tropicale.
Citée par R. Benoist, mais cette espèce ne serait pas dans les Guyanes dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

39. *Croton gossypifolius* M. Vahl

- a. Amérique Centrale.
CAY Récoltée à la Piste de Saint-Elie et à Trois-Sauts.

40. *Croton guianensis* Aublet

- a. Surinam, Guyane.
CAY Uniquement récoltée dans la région de Cayenne.

41. *Croton hirtus* L'Héritier

- H. Amérique tropicale.
CAY Zones subcôtières nord.

syn : *Brachystachys hirta* (L'Héritier) Klotzsch
syn : *Croton glandulosus* Linnaeus
 subsp. *hirtus* (L'Héritier) Croizat
syn : *Geiseleria hirta* (L'Héritier) Miquel

42. *Croton hostmannii* Miquel

- a. Venezuela (Bolivar, Amazonas), Guyanes.
CAY Très rares récoltes dans le centre nord.


43. *Croton kavayanensis* Steyermark

- A. Venezuela, Guyane?
CAY Uniquement récoltée dans le bas Sinnamary.

44. *Croton lobatus* Linnaeus

- H. Amérique tropicale et Afrique tropicale (du Sénégal à l'Ethiopie).
CAY Dans les savanes subcôtières, mais aussi aux Tumuc-Humac.

syn : *Astraea lobata* (Linnaeus) Klotzsch
syn : *Cnidoscolus surinamensis* Miquel
syn : *Croton lobatus* Linnaeus
 var. *genuinus* J. Müller-Argoviensis
 var. *riparius* J. Müller-Argoviensis



45. *Croton longiradiatus* Lanjouw

- A. Surinam, Guyane.
Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

46. *Croton macradenis* Görts et Punt

- A. Surinam, Guyane.
CAY Récoltes éparses dans la zone centre-nord et dans la moitié sud.

47. *Croton matourensis* Aublet

- A. Venezuela, (Bolivar, Amazonas), Guyanes, Brésil.
CAY Essentiellement dans la zone subcôtière et à Saül.

syn : *Croton matourensis* Aublet
var. *genuinus* J. Müller-Argoviensis
var. *poepigianus* J. Müller-Argoviensis
var. *sericeus* J. Müller-Argoviensis

48. *Croton nuntians* Croizat

- A. Guyana, Guyane.
CAY Uniquement récoltée dans la région de la Piste de Saint-Elie.

49. *Croton palanostigma* Klotzsch

- A. Venezuela (Bolivar, Amazonas), Guyane, Brésil.
CAY Récoltée seulement dans la région de Saül.

syn : *Croton benthamianus* J. Müller-Argoviensis

50. *Croton pullei* Lanjouw

- A. Guyanes.

**51. *Croton pullei* Lanjouw
var. *glabrior* Lanjouw**

- A. Surinam, Guyane.
Rares récoltes dans le centre nord et l'est.

52. *Croton rottlerifolius* Baillon

- A. Guyane ?
Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

53. *Croton schiedeana* Schlechtendal

- A. Du Mexique jusqu'au Pérou.
CAY Récoltes éparses dans la moitié nord.

54. *Croton subincanus* J. Müller-Argoviensis

- A. Guyanes.
CAY Une récolte aux Montagnes de la Trinité.

55. *Croton tafelbergicus* Croizat

A.a. Surinam, Guyane.
CAY Récoltes abondantes dans les zones nord et est.

56. *Croton trinitatis* C.F. Millspaugh

H. Antilles, Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Uniquement dans la zone subcôtière.

syn : *Croton chamaedryfolius* (Klotzsch) Grisebach
syn : *Croton miquelianus* Fergusson
syn : *Geiseleria chamaedryfolia* Klotzsch

DALECHAMPIA Linnaeus

57. *Dalechampia affinis* J. Müller-Argoviensis

L. Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Surtout dans les régions de Cayenne, de Saül, et le long du Tampok.

syn : *Dalechampia dioscoreifolia* auct. non Poeppig et Endlicher

58. *Dalechampia attenuistylus* Armbruster

L. Venezuela (Bolivar), Guyane, avec une certaine réserve.
CAY Récolte douteuse à Kourou.

59. *Dalechampia brevicolumna* Armbruster

L. Guyane, Surinam.
CAY Rares récoltes à l'ouest de Sinnamary, sur la Comté et dans la région de Saül.

60. *Dalechampia dioscoreifolia* Poeppig et Endlicher

L. Nicaragua, Venezuela (Amazonas, Bolivar), Guyane, Brésil (Amapa), et du
Nicaragua jusqu'en Bolivie.
CAY Dans la zone centrale sud, mais la majorité des récoltes provient de la région
de Saül.

61. *Dalechampia fragrans* Armbruster

L. Surinam, Guyane, Brésil (Amapa).
CAY Connue seulement de la région de Saül et de Cayenne.

62. *Dalechampia heterobractea* Armbruster


L. Venezuela, Guyane, Brésil.
CAY Récoltes éparses en Guyane.

63. *Dalechampia magnoliifolia* J. Müller-Argoviensis

L. Venezuela (Bolivar), Guyane, Brésil et Pérou.
Récoltes éparses rares dans le sud.

64. *Dalechampia micrantha* Poeppig et Endlicher

L. Espèce non présente en Guyane, uniquement Surinam.
Les spécimens étaient confondus avec *D. brevicolumna* sur la carte numéro
64 (voir carte 59).



65. *Dalechampia parvibracteata* Lanjouw

- L. Espèce non présente en Guyane, uniquement Guyana.
Les spécimens étaient confondus avec *D. heterobracteata* sur la carte
numéro 65 (voir carte 62).

**66. *Dalechampia scandens* Linnaeus
var *scandens***

- a. Amérique tropicale du Mexique jusqu'en Argentine.
CAY Récoltes dans la zone subcôtère et au Mont Belvédère.

syn : *Dalechampia brevipes* Briquet
syn : *Dalechampia guyanensis* Klotzsch
syn : *Delachampia mollis* Vahl
syn : *Dalechampia nitidula* Steudel
syn : *Dalechampia ruboides* Kunth
syn : *Dalechampia scandens* Linnaeus
 var. *genuina* J. Müller-Argoviensis
syn : *Dalechampia sidaefolia* Kunth

67. *Dalechampia stipulacea* Müller Argoviensis

- L. Colombie, Venezuela, Guyane, jusqu'en Argentine et au Paraguay.
CAY Connue uniquement de la région de Saül.

68. *Dalechampia tiliifolia* Lamarck

- L. Du Mexique jusqu'au sud du Brésil et en Bolivie.
CAY Essentiellement récoltée en zone subcôtère et à Saül.

syn : *Dalechampia heterophylla* Vahl
syn : *Dalechampia peruviana* Lamarck
syn : *Dalechampia pruriens* Grisebach

DODECASTIGMA DUCKE

69. *Dodecastigma integrifolium* (Lanjouw) Lanjouw et Sandwith

- A. Guyana, Guyane.
Une récolte effectuée le long du layon Eau-Claire dans la région de Saül.

DRYPETES VAHL

70. *Drypetes fanshawei* Sandwith

- A. Guyana, Guyane.
CAY Dans la zone centrale.

71. *Drypetes variabilis* Uittien

- A. Venezuela, Surinam, Guyane.
CAY Partout en Guyane.

EUPHORBIA LINNAEUS

72. *Euphorbia cotinifolia* Linnaeus

- a. Guyanes, Brésil, Pérou.
CAY Plante ornementale cultivée dans les jardins.

syn : *Euphorbia cotinoides* Miquel

73. *Euphorbia cyathophora* J.A. Murray

- a. Iraginaire d'Amérique, pantropicale.
Cultivée et naturalisée, récolte récente à Saül.

syn : *Euphorbia heterophylla* Linnaeus
var. *cyathophora* (J.A. Murray) Grisebach

74. *Euphorbia graminea* N.J. Jacquin

- H. Amérique Centrale.
CAY Cultivée à Cayenne.

75. *Euphorbia heterophylla* Linnaeus

- H. Amérique tropicale et subtropicale, actuellemenent pantropicale.
CAY En végétation anthropisée, d'où les récoltes en zone subcôtière et à Trois-Sauts.

syn : *Euphorbia geniculata* Ortega
syn : *Euphorbia morisoniana* Klotzsch ex Seemann
syn : *Poinsettia heterophylla* (Linnaeus) Klotzsch et Garcke
syn : *Poinsettia oerstediana* Klotzsch et Garcke

76. *Euphorbia lactea* A.H. Haworth

- a. Originaire du S.E. Asiatique.
Cultivée partout dans les zones tropicales.

77. *Euphorbia milii* Desmoulins

var. **splendens** (W. Bojer ex J.D. Hooker) E. Ursch et J.D. Leandri

- a. Originaire de Madagascar.
Cultivée comme plante ornementale.

syn : *Euphorbia splendens* W. Bojer ex J.D. Hooker

78. *Euphorbia pulcherrima* Willdenow ex Klotzsch

- a. Originaire du Mexique et d'Amérique Centrale.
Cultivée en Guyane.

syn : *Poinsettia pulcherrima* (Willdenow ex Klotzsch) R.C. Graham

79. *Euphorbia tirucalli* Linnaeus

- a. Originaire d'Afrique occidentale (Angola).
Cultivée en Guyane.

GLYCYDENDRON DUCKE

80. *Glycydendron amazonicum* Ducke

- A. Surinam, Guyane, Brésil (Amazonas).
CAY Récoltes éparses dans la moitié nord et à Saül.

HEVEA AUBLET

81. *Hevea brasiliensis* (C.L. Willdenow ex Adr. Jussieu) J. Müller-Argoviensis

- A. Guyane, Brésil (Amazonie).
CAY Rares récoltes du caoutchouc dans le nord-ouest.

syn : *Hevea brasiliensis* (Adr. Jussieu) J. Müller-Argoviensis
var. *janeirensis* (J. Müller-Argoviensis) Pax
syn : *Hevea janeirensis* J. Müller-Argoviensis
syn : *Hevea sieberi* Warburg
syn : *Siphonia brasiliensis* Adr. Jussieu

82. *Hevea guianensis* Aublet

- A. Surinam, Guyane, Brésil.
CAY Récoltes éparses dans la moitié nord, mais essentiellement dans la région de Saül.

syn : *Hevea peruviana* Aublet
syn : *Jatropha elastica* Linnaeus f.

HURA LINNAEUS

83. *Hura crepitans* Linnaeus

- A. Amérique tropicale, souvent cultivée sous les tropiques du Vieux Monde.
CAY Essentiellement dans la zone subcôtière et à Saül.

syn : *Hura brasiliensis* Willdenow
syn : *Hura strepens* Willdenow

HYERONIMA FREIRE ALLEMAO

84. *Hyeronima alchorneoides* Allemao

- A. Du Venezuela jusqu'au Brésil et au Pérou.

85. *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*

- A. Guyanes, Brésil, Pérou, Equateur.
CAY Partout, commune.

syn : *Hyeronima caribaea* Urban
syn : *Hyeronima chocoensis* Cuatrecasas
syn : *Hyeronima ferruginea* (Tulasne) Tulasne
syn : *Hyeronima heterotricha* Pax et Hoffmann
syn : *Hyeronima laxiflora* (Tulasne) Müller Argoviensis
syn : *Hyeronima mattogrossensis* Pax et Hoffmann

syn : *Hyeronima mollis* J. Müller-Argoviensis
 syn : *Hyeronima ovalifolia* Lundell
 syn : *Stilaginella amazonica* Tulasne
 syn : *Stilaginella ferruginea* Tulasne
 syn : *Stilaginella laxiflora* Tulasne

86. *Hyeronima alchorneoides* Allemao
 var. *stipulosa* P. Franco

A. Du Costa Rica jusqu'au Pérou, Venezuela, Guyane.
 CAY Rares récoltes à l'est.

87. *Hyeronima oblonga* (Tulasne) J. Müller-Argoviensis

A. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou, Equateur
 CAY Rares récoltes à l'ouest de Sinnamary et dans la zone centrale ouest.

syn : *Hyeronima oblonga* (Tulasne) J. Müller-Argoviensis
 var. *benthami* (Tulasne) J. Müller-Argoviensis
 var. *blanchetiana* (Tulasne) J. Müller-Argoviensis
 var. *crassifolia* Cuatrecasas
 var. *nervosa* Cuatrecasas
 var. *obtusa* J. Müller-Argoviensis
 syn : *Stilaginella benthamii* Tulasne
 syn : *Stilaginella blanchetiana* Tulasne
 syn : *Stilaginella oblonga* Tulasne

JABLONSKIA WEBSTER

88. *Jablonskia congesta* (Bentham ex J. Müller-Argoviensis) Webster

A. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amapa, Para, Roraima).
 Récolte unique dans le bassin de l'Inini.
 syn : *Phyllanthus congestus* Bentham ex J. Müller-Argoviensis
 syn : *Securinea congesta* (Bentham ex J. Müller-Argoviensis) J. Müller-Argoviensis


JATROPHA LINNAEUS

89. *Jatropha curcas* Linnaeus

a. Amérique tropicale, probablement originaire du Mexique jusqu'au
 Guatemala. Cultivée et naturalisée dans les zones tropicales du vieux
 monde.
 CAY Cultivée en Guyane.
 syn : *Curcas curcas* (Linnaeus) Britton et Millspaugh
 syn : *Curcas lobata* Splitgerber

90. *Jatropha gossypifolia* Linnaeus

a. Amérique tropicale. Naturalisée sous les tropiques dans le vieux monde.
 CAY Cultivée en Guyane.
 syn : *Adenoropium elegans* (Klotzsch) Pohl
 syn : *Adenoporum gossypifolium* (Linnaeus) Pohl
 syn : *Jatropha elegans* Klotzsch
 syn : *Jatropha gossypifolia* Linnaeus
 var. *elegans* (Klotzsch) J. Müller-Argoviensis



91. *Jatropha multifida* Linnaeus

- a. Amérique tropicale.
Cultivée comme plante ornementale partout en Amérique tropicale.

92. *Jatropha podagrica* W.J. Hooker

- a. Originaire d'Amérique Centrale.
Cultivée comme plante ornementale.

MABEA AUBLET

93. *Mabea montana* J. Müller-Argoviensis

- A. Du Panama jusqu'au Brésil et en Bolivie.

**94. *Mabea montana* J. Müller-Argoviensis
subsp. *lucida* (Pax et K. Hoffmann) den Hollander**

- A. Colombie, Venezuela (Bolivar), Guyana, Guyane.
CAY Rares récoltes dans le sud-est de la Guyane.

- syn : *Mabea costata* Pax et K. Hoffmann
syn : *Mabea lucida* Pax et K. Hoffmann

95. *Mabea occidentalis* Benth

- A. Amérique Centrale, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Récolte ancienne de la région de Cayenne.

- syn : *Mabea longipedicellata* Pittier
syn : *Mabea microcarpa* Pittier
syn : *Mabea montana* J. Müller-Argoviensis
syn : *Mabea pallida* J. Müller-Argoviensis
syn : *Mabea piriri* J. Müller-Argoviensis in De Candolle

96. *Mabea piriri* Aublet

- A. Colombie, Venezuela, Guyanes et Brésil.
CAY Partout, commune.

- syn : *Mabea piriri* Aublet
var. *genuina* J. Müller-Argoviensis in De Candolle
syn : *Mabea surinamensis* Klotzsch

97. *Mabea pulcherrima* J. Müller-Argoviensis

- A. Venezuela, Guyanes, Brésil, Equateur et Bolivie.
CAY Rares récoltes éparses.

- syn : *Mabea exima* Ducke

98. *Mabea salicoides* Esser

- A. Guyane.
CAY Récoltes récentes dans la région de Saül.

99. *Mabea speciosa* J. Müller-Argoviensis

- A. Du Costa-Rica jusqu'au Brésil.

100. *Mabea speciosa* J. Müller-Argoviensis
subsp. ***concolor*** (J. Müller-Argoviensis) den Hollander

A. Du Costa Rica jusqu'au Brésil (Bahia).
CAY Partout, assez commune.

syn : *Mabea caudata* Pax et Hoffmann
var. *concolor* Lanjouw

syn : *Mabea occidentale* Benth
var. *concolor* (J. Müller-Argoviensis) J. Müller-Argoviensis
var. *obovata* (J. Müller-Argoviensis) J. Müller-Argoviensis
var. *purpurascens* (J. Müller-Argoviensis) J. Müller-Argoviensis

syn : *Mabea piriri* Aublet
var. *concolor* J. Müller-Argoviensis
var. *obovata* J. Müller-Argoviensis
var. *purpurascens* J. Müller-Argoviensis

syn : *Mabea saramaccensis* Croizat

101. *Mabea speciosa* J. Müller-Argoviensis
subsp. ***speciosa***

A. Colombie, Venezuela (Amazonas), Guyanes, Brésil, Pérou.
CAY Essentiellement dans le nord-est.

syn : *Mabea caudata* Pax et Hoffmann

102. *Mabea subsessilis* Pax et K. Hoffmann

A. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil et Pérou.
CAY Rares récoltes dans le centre nord.

syn : *Mabea argutissima* Croizat

103. *Mabea taquari* Aublet

a.A. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Essentiellement dans le nord-ouest.

syn : *Mabea ciliata* Gleason
syn : *Mabea schomburgkii* Benth
syn : *Mabea taquari* Aublet
var. *angustifolia* J. Müller-Argoviensis
var. *genuina* J. Müller-Argoviensis

MANIHOT P. MILLER

104. *Manihot anomala* Pohl

a. Guyane, Brésil.
CAY Une récolte récemment déterminée de la région de Saül.

105. *Manihot brachyloba* J. Müller-Argoviensis

al. Dominique, Amérique Centrale, Colombie, Venezuela, Guyane, Pérou.
CAY Fréquent, cultivé.

syn : *Manihot amazonica* Ule
syn : *Manihot rusbyi* Britton

106. *Manihot esculenta* Crantz

- a. Le manioc est originaire du Brésil, il est cultivé partout sous les tropiques.
CAY Dans tous les lieux habités.

- syn : *Janipha manihot* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Jatropha diffusa* Steudel
syn : *Jatropha digitiformis* Steudel
syn : *Jatropha dulcis* J.F. Gmelin
syn : *Jatropha flabellifolia* Steudel
syn : *Jatropha janipha* Loureiro
syn : *Jatropha loureirii* Steudel
syn : *Jatropha manihot* Linnaeus
syn : *Jatropha mitis* Rottburry
syn : *Jatropha paniculata* Ruiz et Pavon ex Pax
syn : *Jatropha stipulata* Arrabida
syn : *Jatropha stipulata* Vellozo
syn : *Mandioca dulcis* Parodi
syn : *Mandioca utilissima* Link
syn : *Manihot aipi* Pohl
 var. *lanceolata* Pohl
 var. *latifolia* Pohl
 var. *lutescens* Pohl
syn : *Manihot diffusa* Pohl
syn : *Manihot digitiformis* Pohl
syn : *Manihot dulcis* (J.F. Gmelin) Pax
syn : *Manihot dulcis* (J.F. Gmelin) Pax
 var. *aipi* (Pohl) Pax
 var. *diffusa* (Pohl) Pax
 var. *flabellifolia* (Pohl) Pax
syn : *Manihot edule* A. Richard
syn : *Manihot esculenta* Crantz
 var. *sprucei* Lanjouw
 subsp. *flabellifolia* (Pohl) Ciferri
 var. *argentea* Ciferri
 var. *coalescens* Ciferri
 var. *debilis* Ciferri
 var. *digitifolia* Ciferri
 var. *flavicaulis* Ciferri
 var. *fuscescens* Ciferri
 var. *nodosa* Ciferri
 subsp. *grandifolia* Ciferri
 sectio *alboerecta* Ciferri
 var. *domingensis* Ciferri
 var. *hispaniolensis* Ciferri
 var. *luteola* Ciferri
 var. *mutabilis* Ciferri
 var. *ramosissima* Ciferri
 var. *rufescens* Ciferri
 sectio *diffusa* (Pohl) Ciferri
 var. *communis* Ciferri
 var. *fertilis* Ciferri
 var. *jamaicensis* Ciferri
 var. *pohlui* Ciferri
 var. *zimmermannii* Ciferri
syn : *Manihot flagellifolia* Pohl
syn : *Manihot flexuosa* Pax et K. Hoffmann
syn : *Manihot loureirii* Pohl
syn : *Manihot manihot* Cockerell
syn : *Manihot melanobasis* J. Müller-Argoviensis

syn : *Manihot palmata* (Vellozo) J. Müller-Argoviensis
 var. *aipi* (Pohl) J. Müller-Argoviensis
 var. *diffusa* (Pohl) J. Müller-Argoviensis
 var. *digitiformis* (Pohl) J. Müller-Argoviensis
 var. *flabellifolia* (Pohl) J. Müller-Argoviensis
 syn : *Manihot sprucei* Pax
 syn : *Manihot utilissima* Pohl
 syn : *Manihot utilissima* Pohl
 var. *castellana* Pohl
 var. *sutinga* Pohl

107. *Manihot glaziovii* J. Müller-Argoviensis

aA. Originaire du Brésil; Cultivée des Etats-Unis jusqu'au Brésil et en Bolivie, ainsi qu'en Afrique et en Asie.
 Présence en Guyane incertaine, un spécimen a été cependant noté comme provenant de Cayenne.

108. *Manihot surinamensis* Rogers et Appan

a. Venezuela, Guyanes.
 CAY Rares récoltes dans la zone subcôtière.

109. *Manihot tristis* J. Müller-Argoviensis

a. Venezuela (Amazonas), Guyanes, Brésil (Amapa, Roraima).

**110. *Manihot tristis* J. Müller-Argoviensis
 subsp. *saxicola* (Lanjouw) Rogers et Appan**

a. Guyanes, Brésil (Amapa).
 CAY Récoltes de Cayenne et de Saül.

syn : *Manihot saxicola* Lanjouw

**111. *Manihot tristis* J. Müller-Argoviensis
 subsp. *tristis***

a. Venezuela (Amazonas), Guyanes.
 Présence en Guyane incertaine.

syn : *Manihot orinocensis* Croizat

MAPROUNEA AUBLET

112. *Maprounea guianensis* Aublet

A. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou et Bolivie.
 CAY Assez commune, essentiellement dans la zone subcôtière.


syn : *Excoecaria guyanensis* (Aublet) Baillon
 syn : *Stillingia guyanensis* (Aublet) Baillon

MARGARITARIA LINNAEUS F.

113. *Margaritaria nobilis* Linnaeus f.

A. Du Mexique et des Antilles jusqu'au sud du Brésil et en Bolivie.
 CAY Dans la zone centre-nord et la région de Saül.

syn : *Phyllanthus nobilis* (Linnaeus f.) J. Müller-Argoviensis



MICRANDRA BENTHAM

114. *Micrandra brownsbergensis* Lanjouw

- A. Surinam, Guyane.
CAY Signalée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).
comme probablement conspécifique avec *M. elata* (Didrichs.) J. Müller-Argoviensis. Une récolte récente faite au Mont Chauve appartiendrait à cette espèce.

115. *Micrandra siphonoides* Benth

- A. Venezuela, Guyane, Brésil (Amazonas).
CAY Rares récoltes dans le bassin de l'Oyapock.

syn : *Micrandra minor* Benth
syn : *Micrandra siphonoides* Benth
var. *genuina* J. Müller-Argoviensis in De Candolle
var. *minor* J. Müller-Argoviensis in De Candolle

OMPHALEA LINNAEUS

116. *Omphalea diandra* Linnaeus

- al. Du Honduras et des Antilles jusqu'au Brésil.
CAY Partout, commune.

syn : *Omphalea cordata* Swartz
syn : *Omphalea guyanensis* Klotzsch

PAUSANDRA RADLKOFER

117. *Pausandra fordii* R. Secco

- A. Guyane, Brésil (Amapa).
CAY Rares récoltes, essentiellement dans la zone centrale.

118. *Pausandra martinii* Baillon

- A. Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Partout, assez commune.

syn : *Pausandra flagellorhachis* Lanjouw

119. *Pausandra trianae* Baillon

- A. Colombie, Guyane.
CAY Rares récoltes.

PEDILANTHUS NECKER EX POITEAU

120. *Pedilanthus tithymaloides* (Linnaeus) Poiteau

- a. De Floride jusqu'au Brésil.
CAY Souvent cultivée comme plante ornementale.

syn : *Euphorbia myrtifolia* Lamarck
syn : *Euphorbia tithymaloides* Linnaeus

PERA MUTIS

121. *Pera bicolor* (Klotzsch) J. Müller-Argovienensis

A. Venezuela (Amazonas, Bolivar), Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY En zone subcôtière.

syn : *Pera cinerea* Baillon
syn : *Pera schomburgkiana* Benthham ex J. Müller-Argovienensis
syn : *Pera tomentosa* (Benthham) J. Müller-Argovienensis
syn : *Peridium bicolor* Klotzsch

122. *Pera glabrata* (Schott) Baillon

A. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Rares récoltes dans le centre nord.

syn : *Pera ferruginea* (Schott) J. Müller-Argovienensis
syn : *Pera obtusifolia* (Schott) J. Müller-Argovienensis
syn : *Peridium ferrugineum* Schott
syn : *Peridium ferruginosum* Schott in Sprengel
syn : *Peridium glabratum* Schott
syn : *Peridium oblongifolium* Benthham
syn : *Peridium obtusifolium* Schott in Sprengel

PHYLLANTHUS LINNAEUS

123. *Phyllanthus amarus* H.C.F. Schumacher et P. Thonning

H. Amérique tropicale, maintenant pantropicale.
CAY Récoltée essentiellement dans le centre nord.

syn : *Phyllanthus niruri* J. Müller-Argovienensis
var. *genuinus* J. Müller-Argovienensis

124. *Phyllanthus attenuatus* Miquel

H. Venezuela (Amazonas), Guyanes.
CAY Très rares récoltes éparses.

syn : *Phyllanthus guyanensis* J. Müller-Argovienensis

125. *Phyllanthus brasiliensis* (Aublet) Poirét

H. Guyanes, Brésil, Pérou.
CAY Rares récoltes dans le centre nord.

syn : *Conami brasiliensis* Aublet
syn : *Phyllanthus conami* Swartz

126. *Phyllanthus caroliniensis* Walter

H. Jamaïque, Martinique, Trinidad, Guyanes.

127. *Phyllanthus caroliniensis* Walter

subsp. *caroliniensis*

H. Guyane.
Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

128. *Phyllanthus caroliniensis* Walter

subsp. ***guianensis*** (Klotzsch) Webster

a. Guyanes.

CAY Rares récoltes éparses, essentiellement dans la zone sublittorale avec quelques stations à l'intérieur.

syn : *Phyllanthus guianensis* Klotzsch

syn : *Phyllanthus guianensis* Klotzsch

var. *acuminatus* (J. Müller-Argoviensis) J. Müller-Argoviensis

syn : *Phyllanthus schomburgkianus* J. Müller-Argoviensis

var. *acuminatus* J. Müller-Argoviensis

var. *guyanensis* (Klotzsch) J. Müller-Argoviensis

129. *Phyllanthus caroliniensis* Walter

subsp. ***stenopterus*** (J. Müller-Argoviensis) Webster

A. Colombie, Venezuela, Guyane.

CAY Citée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Phyllanthus stenopterus* J. Müller-Argoviensis

130. *Phyllanthus debilis* J.T. Klein ex Willdenow

H. Originaire d'Inde et de Ceylan, introduite en Indonésie et aux Antilles.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

131. *Phyllanthus hyssopifolioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

H. Venezuela (Amazonas, Bolivar), Guyanes, Brésil (Roraima).

CAY Rares récoltes dans le centre nord.

syn : *Phyllanthus guyanensis* auct. non Klotzsch

syn : *Phyllanthus hyssopifolius* auct. non J. Müller-Argoviensis

132. *Phyllanthus juglandifolius* Willdenow

a.A. Amérique tropicale.

CAY Unique récolte dans la région de Trois-Sauts.

syn : *Phyllanthus grandifolius* sensu J. Müller-Argoviensis in De Candolle

133. *Phyllanthus niruri* Linnaeus

H. Des Etats Unis jusqu'en Argentine.

CAY Très rares récoltes aux Tumuc-Humac, le long de l'Arataye et en zone côtière.


134. *Phyllanthus orbiculatus* L.C.M. Richard

H. Colombie, Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil, Bolivie et Paraguay.

CAY Quelques récoltes dans la zone subcôtière.

syn : *Phyllanthus orbiculatus* L.C.M. Richard

var. *genuinus* J. Müller-Argoviensis



135. *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster

H. Amérique tropicale.
CAY Récoltée dans la moitié nord.

syn : *Moeroris stipulata* Rafinesque
syn : *Phyllanthus diffusus* Klotzsch
syn : *Phyllanthus diffusus* J. Müller-Argoviensis
var. *genuinus* J. Müller-Argoviensis
syn : *Phyllanthus hoffmannseggii* J. Müller-Argoviensis
syn : *Phyllanthus microphyllus* auct. non Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

136. *Phyllanthus subglomeratus* Poiret

A. Guyana, Guyane.
CAY Rares récoltes, surtout dans le nord.

137. *Phyllanthus urinaria* Linnaeus

H. Originaire du S.E. Asiatique, pantropicale.
CAY A peu près partout, mais aucune récolte cependant dans le sud.

PLUKENETIA LINNAEUS

138. *Plukenetia polyadenia* J. Müller-Argoviensis

a. Amérique du Sud tropicale.
CAY Essentiellement récoltée dans la région de Saül.

syn : *Elaeophora abutaefolia* Ducke
syn : *Elaeophora polyadenia* (J. Müller-Argoviensis) Ducke
syn : *Plukenetia abutifolia* (Ducke) Pax et Hoffmann

139. *Plukenetia supraglandulosa* Gillespie

L. Surinam, Guyane, Brésil (Amapa).
CAY Uniquement rencontrée au Sommet Tabulaire et dans la région de Maripasoula.

140. *Plukenetia verrucosa* J.E. Smith

L. Trinidad, Guyanes, Brésil (Amapa, Para, Amazonas, Roraima).
CAY Unique récolte dans le bas Maroni.

syn : *Plukenetia integrifolia* Vahl

POGONOPHORA MIERS EX BENTHAM

141. *Pogonophora schomburgkiana* Miers ex Bentham

A. Venezuela (Amazonas, Bolivar), Guyanes, Brésil (Amapa, Para, Pernambuco).
CAY Récoltée seulement dans le centre nord.

syn : *Cunuria casiquiarensis* Croizat
syn : *Pogonophora schomburgkiana* Miers ex Bentham
forma *elliptica* Pax
var. *longifolia* Miers ex Bentham
syn : *Poraresia anomala* Gleason

RICHERIA VAHL

142. *Richeria grandis* Vahl

A. Antilles, Venezuela (Amazonas, Bolivar), Guyanes, Brésil, Pérou.
CAY Rares récoltes dans les bassins de l'Orapu et de la Comté et à Saül.

syn : *Amanoa racemosa* Poeppig et Endlicher
syn : *Guarania laurifolia* Baillon
syn : *Richeria grandis* Vahl
var. *laurifolia* (Baillon) Baillon ex J. Müller-Argoviensis
var. *obovata* J. Müller-Argoviensis
syn : *Richeria laurifolia* (Baillon) Baillon
syn : *Richeria obovata* (J. Müller-Argoviensis) Pax et K. Hoffmann
syn : *Richeria racemosa* (Poeppig et Endlicher) Pax et K. Hoffmann

RICINUS LINNAEUS

143. *Ricinus communis* Linnaeus

H.a. Peut être originaire d'Afrique, cultivée partout sous les Tropiques.
CAY Récoltée dans les lieux anthropisés.

syn : *Ricinus communis* Linnaeus
var. *genuinus* J. Müller-Argoviensis

SAGOTIA BAILLON

144. *Sagotia brachysepala* (J. Müller-Argoviensis) R. Secco

A. Colombie, Venezuela (Bolivar), Guyanes, Brésil.
CAY Unique récolte dans le bas du Sinnamary.

syn : *Cheiloclinium jenmani* A.C. Smith
syn : *Sagotia racemosa* Baillon
var. *brachysepala* J. Müller-Argoviensis

145. *Sagotia racemosa* Baillon

a.A. Colombie, Venezuela (Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro), Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY Récoltée dans la moitié nord.


syn : *Sagotia racemosa* Baillon
var. *genuina* J. Müller-Argoviensis
syn : *Sagotia tafelbergii* Croizat

SANDWITHIA LANJOUW

146. *Sandwithia guyanensis* Lanjouw

A. Venezuela (Amazonas, Delta Amacuro), Guyana, Guianne, Brésil (Amapa, Amazonas).
CAY Rares récoltes dans des aires disjointes.

syn : ? *Actinostemon guyanensis* Pax et Hoffmann
syn : ? *Dactylostemon guyanensis* Klotzsch



SAPIUM P. BROWNE

147. *Sapium ciliatum* Hemsley in Hooker

A. Surinam, Guyane, Brésil.
CAY Rares récoltes éparses.

148. *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong

A.a. Antilles, Venezuela, Guyanes, Brésil, Pérou.
CAY Deux aires bien distinctes d'après les récoltes effectuées l'une dans le nord, l'autre dans le centre-sud.

syn : *Excoecria biglandulosa* J. Müller-Argoviensis
var. *aubletiana* J. Müller-Argoviensis
var. *klotzschiana* J. Müller-Argoviensis
var. *prunifolia* J. Müller-Argoviensis
syn : *Hippomanes biglandulosa* Aublet
syn : *Hippomanes glandulosa* Linnaeus
syn : *Sapium aubletinum* (J. Müller-Argoviensis) Huber
syn : *Sapium biglandulosum* (Aublet) J. Müller-Argoviensis
var. *aubletianum* J. Müller-Argoviensis
var. *klotzschianum* J. Müller-Argoviensis
forma *minus* J. Müller-Argoviensis
syn : *Sapium hemsleyanum* Huber
syn : *Sapium hippomane* G. Meyer
syn : *Sapium integrifolium* Splitgerber
syn : *Sapium klotzschianum* (J. Müller-Argoviensis) Huber
syn : *Sapium lanceolatum* Huber
syn : *Sapium prunifolium* (J. Müller-Argoviensis) Klotzsch
syn : *Stillingia hippomanes* Baillon
syn : *Stillingia prunifolia* Baillon

149. *Sapium montanum* Lanjouw

A. Venezuela (Delta Amacuro), Surinam, Guyane.
CAY Récoltes dans le centre est et aux Monts Tumuc-Humac.

150. *Sapium paucinervium* Hemsley in Hooker

A. Guyanes.
CAY Récoltes éparses, partout.

syn : *Sapium microdentatum* Lanjouw

SEBASTIANA SPRENGEL

151. *Sebastiania corniculata* (Vahl) J. Müller-Argoviensis

H. Des Antilles jusqu'au Brésil et au Paraguay.
CAY Récoltée surtout dans la zone subcôtière, avec quelques localités dans le sud-est.

syn : *Microstachys guianensis* Klotzsch
syn : *Microstachys micrantha* Benth
syn : *Sebastiania corniculata* (Vahl) J. Müller-Argoviensis
var. *genuina* J. Müller-Argoviensis
var. *guyanensis* (Klotzsch) Pax et K. Hoffmann
var. *micrantha* (Benth) J. Müller-Argoviensis

var. *tragioides* Pax
 syn : *Stillingia corniculata* (Vahl) Baillon
 syn : *Tragia corniculata* Vahl

TRAGIA LINNAEUS

152. *Tragia lessertiana* (Baillon) J. Müller-Argoviensis

a. Guyanes, Brésil.
 CAY Récoltée dans le sud de l'Ile de Cayenne et à Saül.

syn : *Bia lessertiana* Baillon

153. *Tragia tabulaemontana* Gillespie

HI. Guyane.
 CAY Uniquement récoltée au Sommet Tabulaire.

154. *Tragia volubilis* Linnaeus

al. Amérique tropicale, introduite en Afrique de l'Ouest.
 CAY Très rares récoltes vers Cayenne et vers Sinnamary.



EUPHORBIACEAE
Manihot utilissima Pohl
 = *M. esculenta* Crantz
 Fl. Martius 11 (2) : 65

FABACEAE

ABRUS ADANSON

1. *Abrus precatorius* Linnaeus

- a. Cultivée et naturalisée partout sous les tropiques.
CAY La liane réglisse est dans les zones anthropisées de la zone côtière.

syn : *Abrus abrus* (Linnaeus) Wight
syn : *Glycine abrus* Linnaeus

ACOSMIUM SCHOTT

2. *Acosmium nitens* (K. Vogel) Yakolev

- A. Guyanes, Brésil (Amazonas, Para).
CAY Une seule récolte dans le bassin de la Sinnamary sur la crique Plomb.

syn : *Leptolobium nitens* K. Vogel
syn : *Leptolobium nitidulum* Miquel
syn : *Sweetia nitens* (K. Vogel) Benth

AESCHYNOMENE LINNAEUS

3. *Aeschynomene americana* Linnaeus

- sa.a. Du Mexique et de la Floride jusqu'en Argentine.
CAY Dans la zone centrale côtière.

syn : *Aeschynomene tricholoma* Standley et Steyermark

4. *Aeschynomene brasiliana* (Poiret) De Candolle

- a. Amérique tropicale.

5. *Aeschynomene brasiliana* (Poiret) De Candolle var. ***brasiliana***

- a. Amérique tropicale.
CAY Dans les régions littorales et sublittorales.

syn : *Aeschynomene biflora* (Miller) Fawcett et Rendle
syn : *Aeschynomene guaricana* Pittier
syn : *Aeschynomene paucijuga* De Candolle
syn : *Aeschynomene paucijuga* De Candolle
var. *subscabra* De Candolle
syn : *Cassia biflora* Miller
syn : *Cassia houstoniana* Colladon
syn : *Hedysarum brasilianum* Poiret in Lamarck
syn : *Hedysarum hirtum* Vellozo

6. *Aeschynomene fluminensis* Vellozo

- a. Guyanes, Brésil.

7. *Aeschynomene fluminensis* Vellozo

var. *fluminensis*

a. Guyanes, Brésil.
CAY Unique récolte à l'est de Cayenne.

syn : *Aeschynomene scoparia* Splitgerber

8. *Aeschynomene histrix* Poiret in Lamarck

sa. Amérique tropicale.

9. *Aeschynomene histrix* Poiret in Lamarck

var. *histrix*

sa. Amérique tropicale.
CAY Récoltes assez abondantes dans la zone littorale et sublittorale.

syn : *Aeschynomene cassioides* Desvaux
syn : *Aeschynomene conferta* Benth
syn : *Aeschynomene echinus* K. Vogel
syn : *Aeschynomene histrix* Poiret in Lamarck
var. *mucronulata* Benth in Martius
syn : *Aeschynomene mucronulata* Benth
syn : *Aeschynomene pineticola* Standley et Williams
syn : *Secula histrix* (Poiret in Lamarck) Small

10. *Aeschynomene indica* Linnaeus

sa. Afrique, Madagascar, Asie, introduite en Amérique.
Citée de Guyane d'après un spécimen de Leblond non localisé.

syn : *Aeschynomene glaberrima* Poiret in Lamarck

11. *Aeschynomene paniculata* Willdenow ex J. Vogel

sa. Du Mexique jusqu'au Paraguay.
Citée de Guyane d'après un spécimen ancien récolté à Sinnamary.

syn : *Aeschynomene gracilis* auctt. non Vogel, sensu Miquel
syn : *Aeschynomene hedysaroides* Martens et Galeotti
syn : *Aeschynomene laevis* Martens et Galeotti

12. *Aeschynomene pratensis* Small

H. Amérique tropicale.


13. *Aeschynomene pratensis* Small

var. *caribaea* Rudd

H. Antilles, Amérique centrale jusqu'au Brésil.
CAY Connue par de rares récoltes à l'ouest de Kourou.

14. *Aeschynomene sensitiva* Swartz

L. Amérique et Afrique tropicales.



15. *Aeschynomene sensitiva* O. Swartz

var. *sensitiva*

L. Amérique et Afrique tropicales.
CAY Récoltée dans la zone littorale et sublittorale.

syn : *Aeschynomene belvisii* De Candolle
syn : *Aeschynomene fistulosa* Bello
syn : *Aeschynomene honesta* Nees et Martius
syn : *Aeschynomene macropoda*
var. *belvisii* De Candolle
syn : *Aeschynomene sensitiva* Palisot de Beauvois
syn : *Aeschynomene sensitiva* O. Swartz
forma *paucifoliolata* Chodat et Hassler
syn : *Aeschynomene sulcata* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Cassia paramariboensis* Miquel

16. *Aeschynomene viscidula* Michaux

H. Amérique tropicale et subtropicale.
CAY Rares récoltes vers les marais Yiyi et aux Iles du Salut.

syn : *Aeschynomene eriocarpa* Standley et Steyermark
syn : *Aeschynomene prostrata* Poiret in Lamarck
syn : *Secula viscidula* (Michaux) Small

ALEXA MOQUIN

17. *Alexa grandiflora* Ducke

A. Guyane, Brésil.
CAY Une seule récolte effectuée le long de la crique Armontabo.

18. *Alexa wachenheimii* R. Benoist

A. Surinam, Guyane.
CAY Récoltée dans deux aires disjointes, l'une dans le bassin de l'Oyapock, l'autre dans le nord-ouest.

ALYSICARPUS NECKER EX DESVAUX

19. *Alysicarpus vaginalis* (Linnaeus) A.P. De Candolle

H. Originale d'Asie tropicale, introduite dans les Antilles et les Guyanes.
CAY Récoltée dans la zone côtière entre Cayenne et Kourou.

syn : *Alysicarpus rupicola* Edgeworth
syn : *Hedysarum cylindricum* Poiret
syn : *Hedysarum vaginale* Linnaeus

ANDIRA A.L. JUSSIEU

20. *Andira coriacea* Pulle

A. Surinam, Guyane.
CAY Dans la bande subcôtière nord, ainsi que le long de l'Arataye.

syn : *Andira wachenheimii* R. Benoist

21. *Andira inermis* (Wright) Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth ex De Candolle

A. Amérique et Afrique de l'Ouest tropicales.
CAY Dans la bande subcôtière entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, ainsi qu'une récolte le long du Maroni.

syn : *Andira excelsa* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Andira jamaicensis* Urban
syn : *Geoffroeya inermis* Wright
syn : *Vouacapoua inermis* (Wright) Lyons

22. *Andira surinamensis* (Bondt) Splitgerber ex Amshoff

A. Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Récoltes éparses en Guyane.

syn : *Andira retusa* (Poiret) Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Geoffroeya pubescens* Richard
syn : *Geoffroeya retusa* Poiret
syn : *Geoffroeya surinamensis* Bondt

ARACHIS LINNAEUS

23. *Arachis hypogaea* Linnaeus

Plante probablement originaire du Brésil, actuellement pantropicale, abondamment cultivée dans le monde.
CAY L' Arachide est cultivée aussi bien sur la côte qu'à Trois-Sauts.

syn : *Arachnida hypogaea* (Linnaeus) Moench
syn : *Arachis africana* Loureiro
syn : *Arachis americana* Tenore
syn : *Arachis asiatica* Loureiro

BOWDICHIA KUNTH in HUMBOLDT, BONPLAND et KUNTH

24. *Bowdichia virgilioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

a. Amérique tropicale.
CAY Une seule récolte effectuée à Organabo.

syn : *Bowdichia brevipes* Benth
syn : *Bowdichia densiflora* Benth
syn : *Bowdichia ferruginea* Walpers
syn : *Bowdichia floribunda* Benth
syn : *Bowdichia major* Martius
syn : *Bowdichia pubescens* Benth
syn : *Bowdichia sebipira* Steudel
syn : *Sebifera ferruginea* (Walpers) Vogel
syn : *Sebifera major* (Martius) Vogel

CAJANUS A.P. DE CANDOLLE

25. *Cajanus cajan* (Linnaeus) Millspaugh

s/a. Probablement originaire d'Afrique, cultivée et naturalisée dans toutes les régions tropicales et subtropicales.
CAY Le pois d'Angole est cultivé près des lieux anthropisés.

syn : *Cajanus bicolor* A.P. De Candolle
syn : *Cajanus flavus* A.P. De Candolle
syn : *Cajanus indicus* Sprengel
syn : *Cytisus cajan* Linnaeus

CALOPOGONIUM DESVAUX

26. *Calopogonium caeruleum* (Bentham) Sauvageau

HI. Amérique tropicale.
CAY Unique récolte le long du bas Tampock.

syn : *Stenolobium coeruleum* Bentham

27. *Calopogonium mucunoides* Desvaux

HI. Amérique tropicale, le type est de Guyane. Introduite en Afrique et en Asie tropicale.
CAY Récoltée à Trois-Sauts et à Saint-Laurent-du-Maroni.

syn : *Calopogonium brachycarpum* (Bentham) Bentham ex Hemsley
syn : *Calopogonium orthocarpum* Urban
syn : *Stenolobium brachycarpum* Bentham

28. *Calopogonium velutinum* (Bentham) Amshoff

HI. Guyanes, Brésil.
CAY Unique récolte à Trois-Sauts.

syn : *Rhynchosia luschnathiana* Walpers
syn : *Stenolobium velutinum* Bentham

CANAVALIA ADANSON

29. *Canavalia brasiliensis* Martius ex Bentham

A. Amérique tropicale et subtropicale.
CAY Deux récoltes dans la zone subcôtière à Cayenne et à Mana.

syn : *Canavalia prolifica* Piper ex Ricker

30. *Canavalia dictyota* Piper

L. Des Etats-Unis jusqu'au Brésil et au Pérou.

31. *Canavalia dictyota* Piper var. *dictyota*

HI. Guyanes, Brésil.
Récoltes anciennes dans l'île de Cayenne.

32. *Canavalia ensiformis* (Linnaeus) A.P. De Candolle

A. Originaire d'Amérique, cultivée sous les Tropiques.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Canavalia ensiformis* (Linnaeus) A.P. De Candolle
var. *truncata* Ricker
syn : *Dolichos ensiformis* Linnaeus

33. *Canavalia rosea* (Swartz) De Candolle

L. Le long des côtes de toutes les zones tropicales et subtropicales.
CAY Rares récoltes entre Cayenne et la région de Mana.

syn : *Canavalia maritima* (Aublet) Du Petit-Thouars
syn : *Canavalia obtusifolia* (Lamarck) A.P. De Candolle
syn : *Dolichos maritimus* Aublet
syn : *Dolichos obtusifolius* Lamarck
syn : *Dolichos roseus* Swartz

CENTROLOBIUM MARTIUS EX BENTHAM

**34. *Centrolobium paraense* Tulasne
var. *paraense***

A. Panama, Trinidad, Venezuela, Guyanes, Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

CENTROSEMA (A.P. DE CANDOLLE) BENTHAM

35. *Centrosema brasilianum* (Linnaeus) Benth

HI. Amérique du Sud tropicale.
CAY Récoltée uniquement dans la zone subcôtière.

syn : *Bradburya brasiliana* (Linnaeus) O. Kuntze
syn : *Centrosema angustifolium* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) Benth
syn : *Clitoria angustifolia* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Clitoria brasiliana* Linnaeus

36. *Centrosema capitatum* (L.C.M. Richard) Amshoff

HI. Guyanes, Pérou.
Citée de Guyane d'après des spécimens anciens non localisés.

syn : *Clitoria capitata* L.C.M. Richard

37. *Centrosema plumieri* (Turpin ex Persoon) Benth


HI. Originale d'Asie tropicale, introduite dans toute l'Amérique tropicale ainsi qu'en Afrique.
CAY Citée de Guyane, d'après des récoltes anciennes notées de Cayenne.

syn : *Bradburya plumieri* (Turpin ex Persoon) O. Kuntze
syn : *Clitoria plumieri* Turpin ex Persoon

38. *Centrosema pubescens* Benth

HI. Originale de Java (ou du Mexique selon certains auteurs), introduite dans toute l'Amérique tropicale, ainsi qu'en Afrique.
CAY Récoltée uniquement aux Tumuc-Humac.

syn : *Bradburya pubescens* (Benth) O. Kuntze



39. *Centrosema vexillatum* Benth

L. Panama, Guyanes, Brésil.
CAY Connue uniquement par des récoltes de la région de Saül.

40. *Centrosema virginianum* (Linnaeus) Benth

HI. Amérique tropicale et subtropicale, introduite en Afrique tropicale
CAY Rares récoltes dans les milieux anthropisés de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni.

syn : *Bradburya virginiana* (Linnaeus) O. Kuntze
syn : *Clitoria virginiana* Linnaeus

CHAETOCALYX A.P. DE CANDOLLE

41. *Chaetocalyx brasiliensis* (K. Vogel) Benth

HI. Du Mexique jusqu'en Bolivie et au Paraguay.
CAY Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997) avec des réserves.

syn : *Chaetocalyx belizensis* Standley
syn : *Chaetocalyx ilheotica* Taubert
syn : *Chaetocalyx latifolia* Benth
syn : *Chaetocalyx latifolia* Benth
var. *setulifera* Burkart
syn : *Chaetocalyx matudai* Lundell
syn : *Rhadinocarpus brasiliensis* K. Vogel

CLATHROTROPIS (BENTHAM) HARMS

42. *Clathrotropis brachypetala* (Tulasne) Kleinhoonte

A. Trinidad, Guyanes.

**43. *Clathrotropis brachypetala* (Tulasne) Kleinhoonte
var. *brachypetala***

A. Trinidad, Guyanes.
CAY Unique récolte le long de l'Arataye.

syn : *Diploctropis brachypetala* Tulasne

CLITORIA LINNAEUS

44. *Clitoria arborea* Martius ex Benth

L. Colombie, Guyanes, Brésil et Pérou, Bolivie.
Une seule récolte douteuse effectuée dans la région de Saül.

45. *Clitoria arborescens* R. Brown

L.a. De Panama jusqu'en Guyane.
CAY Récoltée uniquement dans l'extrême nord-ouest.

syn : *Clitoria amoena* Miquel
syn : *Clitoria poiteaei* De Candolle

46. *Clitoria falcata* Lamarck

H. Amérique tropicale.

**47. *Clitoria falcata* Lamarck
var. *falcata***

H. Amérique tropicale.

CAY Récoltes effectuées presque toutes dans la zone subcôtière.

syn : *Clitoria glycinoides* De Candolle

syn : *Clitoria rubiginosa* Jussieu ex Persoon

syn : *Martusia physalodes* Schultes

syn : *Martusia rubiginosa* (Jussieu ex Persoon) Britton et Wilson

48. *Clitoria guianensis* (Aublet) Benth

H.HI. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.

**49. *Clitoria guianensis* (Aublet) Benth
var. *guianensis***

H.HI. De Colombie jusqu'au Brésil.

CAY Unique récolte entre Iracoubo et Organabo. Le taxon est cependant douteux.

syn : *Crotalaria guianensis* Aublet

syn : *Neurocarpum guianense* (Aublet) Desvaux

50. *Clitoria laurifolia* Poir

A. Originaire d'Asie et d'Afrique tropicales; introduite en Amérique tropicale.
Récolte entre Sinnamary et Organabo.

syn : *Clitoria cajanifolia* (C. Presl) Benth

syn : *Martusia laurifolia* Britton et Wilson

syn : *Neurocarpum cajanifolium* C. Presl

51. *Clitoria pinnata* (Persoon) Barneby

L. Du Mexique jusqu'au Brésil et en Bolivie.

CAY Unique récolte à Trois-Sauts.

syn : *Barbieria pinnata* (Persoon) Baillon

syn : *Barbieria polyphylla* (Poir) De Candolle

syn : *Clitoria polyphylla* Poir

syn : *Galactia pinnata* Persoon

52. *Clitoria sagotii* Fantz

L. Guyanes, Brésil.

**53. *Clitoria sagotii* Fantz
var. *sagotii***

L. Guyanes, Brésil.

CAY Récoltée dans la moitié nord de la Guyane.

syn : *Clitoria javitensis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) Benth
var. *glabra* Sagot

syn : *Neurocarpum javitense* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

54. *Clitoria ternatea* Linnaeus

- HI. Originaire vraisemblablement d'Afrique (Madagascar ?), cultivée dans toutes les régions tropicales.

**55. *Clitoria ternatea* Linnaeus
var. *ternatea***

- HI. Dans toutes les régions tropicales.
CAY Unique récolte dans la région de Saül.

CROTALARIA LINNAEUS

56. *Crotalaria goreensis* Guillemin et Perrottet

- A. Originaire d'Afrique, introduite et naturalisée dans toutes les régions tropicales.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

57. *Crotalaria incana* Linnaeus

- a. Pantropicale.
Récoltes anciennes localisées dans la région de Cayenne et Tonate.

58. *Crotalaria micans* Link

- A. Amérique tropicale.
CAY Rares récoltes dans la zone sublittorale.

syn : *Crotalaria anagyroides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Crotalaria brachystachys* Benthann

59. *Crotalaria pallida* Aiton

- H. Originaire inconnue, maintenant pantropicale.
CAY Récoltées dans les zones anthropisées de Cayenne et de Maripasoula.

syn : *Crotalaria brownei* Bertero ex De Candolle
syn : *Crotalaria mucronata* Desvaux
syn : *Crotalaria saltiana* Andrade
syn : *Crotalaria striata* De Candolle

60. *Crotalaria pilosa* P. Miller


- H. Amérique tropicale.
CAY Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Crotalaria pterocaula* Desvaux

61. *Crotalaria retusa* Linnaeus

- H. Probablement originaire d'Asie, maintenant dans toutes les régions tropicales et subtropicales.
CAY Essentiellement dans les lieux anthropisés.

syn : *Crotalaria hostmanni* Steudel



62. *Crotalaria stipularis* Desvaux

- H. Amérique tropicale.
CAY Inféodée aux zones maritimes sableuses.

63. *Crotalaria verrucosa* Linnaeus

- H. Amérique tropicale, mais probablement originaire d'Asie.
Récoltée à Cayenne.

DALBERGIA LINNAEUS F.

64. *Dalbergia amazonica* (L.A.T. Radlkofer) Ducke

- Guyane, Brésil.
Une seule récolte le long de la Comté. Taxon cependant douteux.

syn : *Ecastaphyllum amazonicum* L.A.T. Radlkofer

65. *Dalbergia brownei* (N.J. Jacquin) Urban

- A. Antilles, Venezuela, Guyanes.
CAY Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Amerimnon brownii* N.J. Jacquin

66. *Dalbergia ecastaphyllum* (Linnaeus) Taubert

- a. Amérique tropicale et subtropicale; Afrique de l'Ouest tropicale.
CAY Essentiellement dans la moitié nord.

syn : *Ecastaphyllum brownei* Persoon
syn : *Ecastaphyllum ecastaphyllum* (Linnaeus) Britton
syn : *Hedysarum ecastaphyllum* Linnaeus

67. *Dalbergia glauca* (Desvaux) Amshoff

- a. Guyanes, Brésil.
CAY Rares récoltes dans la bande subcôtière.

syn : *Dalbergia atropurpurea* Ducke
syn : *Dalbergia revoluta* Ducke
syn : *Dalbergia spruceana* Benthamsensu Pulle
syn : *Drepanocarpus falcatus* Miquel
syn : *Ecastaphyllum foliosum* Benthamsensu Pulle
syn : *Ecastaphyllum glaucum* Desvaux

68. *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.

- a. Amérique tropicale et subtropicale.
CAY A peu près partout en Guyane, commune.

syn : *Ecastaphyllum benthamianum* Miquel
syn : *Ecastaphyllum monetaria* (Linnaeus f.) De Candolle

69. *Dalbergia riedelii* (Radlkofer) Sandwith

- al. Guyanes, Brésil.
CAY Aires très disjointes, Piste de Saint-Elie et à Trois-Sauts.

- syn : *Dalbergia enneandra* Hoehne
 syn : *Dalbergia pachycarpa* Ducke
 syn : *Ecastaphyllum monetaria* (Linnaeus f.) De Candolle
 var. *riedelii* (Radlkofer) Benth
 syn : *Ecastaphyllum riedelii* Radlkoff

70. *Dalbergia subcymosa* Ducke

- a.al. Guyanes, Brésil (Para).
 CAY En trois aires disjointes Approuague, Tampok et Camopi.
- syn : *Ecastaphyllum monetaria* Linnaeus f.
 var. *pubescens* De Candolle

DESMODIUM DESVAUX

71. *Desmodium adscendens* (Swartz) A.P. De Candolle

- H. Amérique tropicale, Afrique de l'Ouest tropicale, ainsi qu'en Asie.
 CAY Essentiellement récoltée dans la zone subcôtière et dans la région de Saül.
- syn : *Desmodium flavescens* Miquel
 syn : *Desmodium ovalifolium* Guillemain et Perrottet
 syn : *Hedysarum adscendens* Swartz
 syn : *Meibomia adscendens* (Swartz) O. Kuntze

72. *Desmodium asperum* (Poir.) Desvaux

- sa. Amérique tropicale.
 CAY Dans les zones anthropisées à Cayenne et à Kourou.
- syn : *Desmodium physocarpum* Vogel
 syn : *Desmodium spectabilis* Miquel
 syn : *Hedysarum asperum* Poir
 syn : *Hedysarum distortum* Aublet
 syn : *Meibomia aspera* (Poir.) O. Kuntze
 syn : *Meibomia distorta* Schindler

73. *Desmodium axillare* (Swartz) De Candolle

- H. Amérique tropicale.
 CAY Récoltes éparses, essentiellement à Saül.
- syn : *Hedysarum axillare* Swartz
 syn : *Meibomia axillaris* (Swartz) O. Kuntze
 syn : *Nephromeria axillaris* Schindler

74. *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benth et Oerstedt

- H. Afrique et Amérique tropicales.
 CAY Dans la zone subcôtière et à Saül.
- syn : *Hedysarum barbatum* Linnaeus
 syn : *Meibomia barbata* (Linnaeus) O. Kuntze
 syn : *Nicolsonia barbata* (Linnaeus) De Candolle
 syn : *Nicolsonia major* Steudel
 syn : *Nicolsonia radicans* Steudel

75. *Desmodium distortum* (Aublet) Macbride

H. Amérique tropicale.

syn : *Hedysarum distortum* Aublet

**76. *Desmodium distortum* (Aublet) Macbride
var. *perrottetii* (De Candolle) Schindler**

A. Amérique tropicale.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Desmodium perrottetii* De Candolle

77. *Desmodium guianense* De Candolle

H. Guyane.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

78. *Desmodium incanum* (Swartz) A.P. De Candolle

H. Amérique tropicale, pantropicale.
CAY Essentiellement dans les lieux anthropisés.

syn : *Desmodium canum* (J.F. Gmelin) Schinz et Thellung
syn : *Desmodium frutescens* (N.J. Jacquin) Schindler
syn : *Desmodium supinum* (Swartz) A.P. De Candolle
syn : *Hedysarum canum* J.F. Gmelin
syn : *Hedysarum frutescens* N.J. Jacquin
syn : *Hedysarum incanum* Swartz
syn : *Hedysarum supinum* Swartz
syn : *Meibomia cana* (J.F. Gmelin) S.F. Blake
syn : *Meibomia supina* (Swartz) Britton

79. *Desmodium molliculum* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) A.P. De Candolle

H. Amérique tropicale.
Unique récolte dans la région de Saül.

syn : *Hedysarum molliculum* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

80. *Desmodium scorpiurus* (Swartz) Desvaux


A. Amérique tropicale, introduite et naturalisée en Afrique et dans les Iles du Pacifique.
CAY Dans les lieux anthropisés de Cayenne et des Iles du Salut

syn : *Hedysarum scorpiurus* Swartz

81. *Desmodium triflorum* (Linnaeus) A.P. De Candolle

H. Souvent cultivée sous les tropiques.
CAY Dans les zones anthropisées entre Cayenne et Sinnamary.

syn : *Hedysarum triflorum* Linnaeus
syn : *Meibomia triflora* (Linnaeus) O. Kuntze
syn : *Sagotia triflora* (Linnaeus) Duchartre et Walpers



82. *Desmodium triflorum* (Linnaeus) De Candolle

var. *minus* Wight et Arnott

H. Pantropicale.

CAY Dans les zones anthropisées de Cayenne et des Iles du Salut.

83. *Desmodium velutinum* (Willdenow) De Candolle

L. D'Afrique et d'Asie tropicale, introduite en Amérique.

CAY Unique récolte aux Iles du Salut.

syn : *Hedysarum velutinum* Willdenow

84. *Desmodium wydlerianum* Urban

H. Antilles, Amérique Centrale, jusqu'au Brésil.

CAY Dans les zones anthropisées de Saül et de Saint-Laurent-du-Maroni.

syn : *Desmodium luntum* Huber

syn : *Meibomia wydleriana* Britton

***DIOCLEA* KUNTH IN HUMBOLDT, BONPLAND et KUNTH**

85. *Dioclea elliptica* Maxwell

L. Guyanes, Brésil.

CAY Récoltes peu nombreuses dans la moitié nord.

syn : *Dioclea glabra* Benth

86. *Dioclea guianensis* Benth

L. De Panama jusqu'au Brésil.

CAY Récoltes éparses dans la moitié est.

87. *Dioclea huberi* Ducke

A. Guyane, Brésil.

CAY Uniquement récoltée dans l'Ile de Cayenne.

88. *Dioclea macrocarpa* Huber

L. Guyanes, Brésil (Para), Pérou.

CAY Rares récoltes, mais essentiellement dans la région de Saül.

89. *Dioclea malacocarpa* Ducke

L. Surinam, Guyane, Brésil (Para, Amazonas).

CAY Unique récolte dans le bassin du Camopi, très rare.

syn : *Dioclea reflexa* Hooker f.

var. *glabrescens* Benth

90. *Dioclea megacarpa* Rolfe

A. Jamaïque, de Colombie jusqu'au Paraguay.

CAY Rares récoltes dans la région de Saül et sur l'Oyapock.

syn : *Dioclea densiflora* Huber

syn : *Dioclea reflexa* Hooker f.

var. *grandiflora* Benth

91. *Dioclea reflexa* J.D. Hooker

- L. Pantropicale.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

92. *Dioclea scabra* (Richard) Maxwell

- L. Guyanes.

**93. *Dioclea scabra* (Richard) Maxwell
var. *scabra***

- A. Guyanes.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Dolichos scaber* Richard

94. *Dioclea violacea* Martius ex Benth

- L. Amérique tropicale, aussi citée de Madagascar et des Iles Hawai.
CAY Récoltée à peu près partout en Guyane.

syn : *Dioclea paraguariensis* Hassler

95. *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff

- L. Amérique du Sud tropicale.

**96. *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff
var. *crenata* Maxwell**

- L. Guyanes.
CAY Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

**97. *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff
var. *virgata***

- L. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Récoltée à peu près partout en Guyane.

syn : *Dioclea lasiocarpa* Martius ex Benth
syn : *Dolichos virgatus* L.C.M. Richard
syn : *Mucuna virgata* (L.C.M. Richard) Desvaux

98. *Dioclea wilsonii* Standley

- L. Amérique tropicale.
CAY Unique récolte au sud-est de Cayenne.

DIPLOTRUPIS BENTHAM

99. *Diplotrupis purpurea* (L.C.M. Richard) Amshoff

- A. Guyanes, Brésil.

**100. *Diplotrupis purpurea* (L.C.M. Richard) Amshoff
var. *leptophylla* (Kleinhoonte) Amshoff**

- A. Guyanes.
CAY Rares récoltes dans la région de Saint-Laurent-du-Maroni.

syn : *Diplotrupis leptophylla* Kleinhoonte

101. *Diplotropis purpurea* (L.C.M. Richard) Amshoff

var. ***purpurea***

A. Guyanes.
CAY Récoltée dans la région de Saül et dans la zone subcôtère.

syn : *Bowdichia guianensis* (Tulasne) Ducke
syn : *Dibrachion guianense* Tulasne
syn : *Diplotropis guianensis* (Tulasne) Benthham
syn : *Tachigalia purpurea* L.C.M. Richard

DIPTERYX SCHREBER

102. *Dipteryx odorata* (Aublet) Willdenow

A. Guyanes, Brésil, Pérou.
CAY Disséminée, mais essentiellement dans le quart nord-ouest.

syn : *Coumarouna odorata* Aublet
syn : *Dipteryx tetraphylla* Spruce ex Benthham

103. *Dipteryx punctata* (Blake) Amshoff

A. Guyanes, Brésil (Para, Amazonas); cultivée en Colombie, Venezuela et dans certaines îles des Antilles.
CAY Récoltes disséminées dans toute la Guyane.

syn : *Coumarouna punctata* Blake
syn : *Dipteryx tetraphylla* Spruce sensu Ducke

DUSSIA KRUG et URBAN EX TAUBERT

104. *Dussia discolor* (Benthham) Amshoff

A. Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY Récoltes éparses.

syn : *Dussia cayennensis* Harms
syn : *Dussia micranthera* (Ducke) Harms
syn : *Geoffroya discolor* Benthham
syn : *Vexillifera micranthera* Ducke

ERIOSEMA (DE CANDOLLE) REICHENBACH

105. *Eriosema crinitum* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) G. Don

H. Amérique tropicale et subtropicale.

**106. *Eriosema crinitum* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) G. Don
var. ***crinitum*****

H. Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Glycine crinata* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

107. *Eriosema simplicifolium* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) G. Don

H. Amérique tropicale.

**108. *Eriosema simplicifolium* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) G. Don
var. *simplicifolium***

H. De Colombie jusqu'au Brésil.

CAY Zones subcôtières.

syn : *Eriosema lanceolatum* Benth

syn : *Glycine simplicifolia* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

109. *Eriosema violaceum* (Aublet) G. Don

L. Amérique tropicale.

CAY Unique récolte à l'ouest de Sinnamary

syn : *Cytisus violaceus* Aublet

syn : *Eriosema flaviflorum* Miquel

ERYTHRINA LINNAEUS

110. *Erythrina amazonica* Krukoff

A. Amérique tropicale.

CAY Récoltée uniquement dans l'île de Cayenne, rare.

syn : *Erythrina corallodendron* Linnaeus

111. *Erythrina fusca* Loureiro

A. Amérique tropicale.

CAY Dans la zone côtière entre Cayenne et Sinnamary, à Saint-Georges-de-l'Oyapock ainsi que dans le Haut-Tampoc.

syn : *Erythrina glauca* Willdenow

GALACTIA P. BROWN

112. *Galactia dubia* De Candolle

al. Du Mexique jusqu'au Brésil et en Bolivie.
Citée de Guyane avec réserve dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997), d'après des spécimens anciens du nord-ouest dans la région de Saint-Laurent-du-Maroni.

syn : *Galactia tenuiflora* (Klein ex Willdenow) Wight et Arnott

syn : *Glycine tenuiflora* Klein ex Willdenow

113. *Galactia longifolia* (N.J. Jacquin) Benth


L. Antilles, Guyane.

Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Galega longifolia* N.J. Jacquin

syn : *Sweetia longifolia* (N.J. Jacquin) De Candolle

syn : *Tephrosia longifolia* (N.J. Jacquin) Persoon



114. *Galactia pendula* Persoon

- al. Amérique tropicale.
Une récolte ancienne non localisée.

GEOFFROEA N.J. JACQUIN

115. *Geoffroea violacea* (Aublet) Persoon

- L. Guyane.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).
- syn : *Acouroa violacea* Aublet

GLIRICIDIA KUNTH in HUMBOLDT, BONPLAND et KUNTH

116. *Gliricidia sepium* (N.J. Jacquin) Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth ex Walpers

- A. Originaire d'Amérique Centrale, cultivée aux Antilles et dans la Guyane.
CAY Rares récoltes, uniquement dans l' Ile de Cayenne.
- syn : *Gliciridia maculata* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth ex Walpers
syn : *Lonchocarpus maculata* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) De Candolle
syn : *Robinia maculata* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Robinia sepium* N.J. Jacquin

GLYCINE WILLDENOW

117. *Glycine max* (Linnaeus) Merrill

- L. Originaire d'Asie, en culture dans le monde tropical et subtropical.
CAY Plante cultivée.
- syn : *Dolichos soja* Linnaeus
syn : *Glycine gracilis* Skvortzov
syn : *Glycine hispida* (Moench) Maxim.
syn : *Glycine soja* (Linnaeus) Merrill
syn : *Phaseolus max* Linnaeus
syn : *Soja hispida* Moench
syn : *Soja max* (Linnaeus) Piper

HYMENOLOBIUM BENTHAM

118. *Hymenolobium excelsum* Ducke

- A. Guyane, Brésil.
CAY Unique récolte dans le nord-ouest.

119. *Hymenolobium flavum* Kleinhoonte

- A. Surinam, Guyane.
CAY Récoltes éparses.

120. *Hymenolobium petraeum* Ducke

- A. Surinam, Guyane, Brésil.
CAY Récoltes éparses essentiellement dans la zone est.

121. *Hymenolobium pulcherrimum* Ducke

- A. Guyane, Brésil.
CAY Très rares récoltes dans l'île de Cayenne et dans le Haut-Oyapock.

INDIGOFERA LINNAEUS

122. *Indigofera asperifolia* Bongard ex Benth

- A. Amérique du Sud tropicale.
Récoltes anciennes effectuées à Cayenne, présence douteuse en Guyane.

123. *Indigofera endecaphylla* N.J. Jacquin ex Lamarck

- A. Guyane.
Citée de Guyane avec réserve dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997). Cette espèce est à rapprocher de *I. spicata* Forsskal

124. *Indigofera hirsuta* Linnaeus

- A. Afrique (du Cap Vert au Botswana), et Asie tropicale et Australie, introduite en Amérique tropicale.
CAY Culture ancienne, actuellement subspontanée.

125. *Indigofera microcarpa* Desvaux

- sa. Surinam, Guyane, Brésil et Pérou. Introduite en Afrique et à Madagascar.
CAY Rares récoltes dans la zone subcôtière.

126. *Indigofera spicata* Forsskal

- A. En Afrique et en Asie. Introduite en Amérique.
CAY Une simple récolte dans la région de Cayenne.

syn : ? *Indigofera endecaphylla* N.J. Jacquin ex Lamarck
syn : *Indigofera hendecaphylla* N.J. Jacquin
syn : *Indigofera neglecta* N.E. Brown


127. *Indigofera suffruticosa* Miller

- a. Amérique tropicale et subtropicale souvent cultivée, introduite d'Asie et d'Afrique.
CAY Presque exclusivement en zone côtière dans les lieux anthropisés.

syn : *Indigofera anil* Linnaeus

128. *Indigofera tinctoria* Linnaeus

- a. Originaire des tropiques de l'Ancien Monde, probablement de l'Inde), cultivé ou subspontanée au Guyana.
L'indigotier est cultivée et peut être subspontanée en Guyane.



LABLAB ADANSON

129. *Lablab purpureus* (Linnaeus) Sweet

- HI. Originaire d'Afrique, cultivée et souvent naturalisée dans les régions tropicales et subtropicales.
CAY Une simple récolte de l'Ile de Cayenne.

syn : *Dolichos lablab* Linnaeus
syn : *Dolichos purpureus* Linnaeus
syn : *Lablab niger* Medikus
syn : *Lablab vulgaris* Savi

LONCHOCARPUS KUNTH in HUMBOLDT, BONPLAND et KUNTH

130. *Lonchocarpus chrysophyllus* Kleinhoonte

- L. Guyanes.
CAY Récoltes éparses.

131. *Lonchocarpus floribundus* Benth

- a. Guyanes, Brésil.
CAY Unique récolte au sud de Maripasoula.

syn : *Lonchocarpus nicon* De Candolle
syn : *Lonchocarpus nitidulus* Spruce ex Benth

132. *Lonchocarpus hedyosmus* Miquel

- A. Guyanes, Brésil, Pérou.
CAY Rares récoltes éparses.
- syn : *Lonchocarpus macrocarpus*
var. *sericophyllus* Benth
syn : *Lonchocarpus paniculatus* Ducke
syn : *Lonchocarpus sericeus* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

133. *Lonchocarpus heptaphyllus* (Poir.) De Candolle

- A. Amérique tropicale.
CAY Récoltée à Saint-Georges-de-l'Oyapock.
- syn : *Amerimnum latifolium* Willdenow
syn : *Dalbergia heptaphylla* Poir
syn : *Dalbergia pentaphylla* Poir
syn : *Lonchocarpus discolor* Huber
syn : *Lonchocarpus latifolius* (Willdenow) Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Lonchocarpus pentaphyllus* (Poir.) De Candolle

134. *Lonchocarpus negrensis* Benth

- L. Guyanes, Brésil (Para, Amazonas).
CAY Très rares récoltes dans la moitié sud.

syn : *Derris amazonica* Killip

135. *Lonchocarpus nicou* (Aublet) De Candolle

A. Surinam, Guyane.
CAY Unique récolte dans le Haut-Maroni.

syn : *Robinia nicou* Aublet

136. *Lonchocarpus scandens* (Aublet) Ducke

L. Guyanes, Brésil (Para, Amazonas), Pérou.
CAY Rares récoltes dans le centre nord et à Saül.

syn : *Deguelia scandens* Aublet
syn : *Derris guianensis* Benth
syn : *Derris scandens* (Aublet) Pittier
syn : *Lonchocarpus pterocarpus* De Candolle

137. *Lonchocarpus spruceanus* Benth

L. Guyane, Brésil.
CAY Dans la zone côtière et subcôtière et sur le Maroni, rare.

MACHAERIUM PERSOON

138. *Machaerium altiscandens* Ducke

L. Venezuela, Guyanes, Brésil (Amazonas, Para, Rondonia).
CAY Connue uniquement de la région de Saül.

139. *Machaerium angustifolium* K. Vogel

A. Panama, Colombie, Venezuela, Guyanes, Brésil.
Unique récolte au sud de Saint-Laurent-du-Maroni.

syn : *Drepanocarpus isadelphus* E. Meyer
syn : *Machaerium acaciaefolium* Martius
syn : *Machaerium affine* Benth
syn : *Machaerium armatum* K. Vogel
syn : *Machaerium violaceo-purpureum* Duchassaing in Walpers

140. *Machaerium aureiflorum* Ducke

A. Guyane, Brésil.
CAY Unique récolte dans la région de Saül.

141. *Machaerium floribundum* Benth

A. Guyanes, Brésil.

**142. *Machaerium floribundum* Benth
va. *floribundum***

A. Guyana, Guyane, Brésil.
CAY Aires disjointes, dans le Haut-Oyapock et dans la région de Saül.

syn : *Machaerium decorticans* Ducke
syn : *Machaerium macrophyllum* Benth

143. *Machaerium inundatum* (Martius ex Benth) Ducke

al. Amérique tropicale.
CAY Dans la zone nord-est.

syn : *Drepanocarpus inundatus* Martius ex Benth
syn : *Machaerium schomburgkii* auctt., non Benth, sensu Miquel

144. *Machaerium kegelii* Meissner

al. Guyanes, Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Machaerium bracteatum* Benth

145. *Machaerium leiophyllum* (De Candolle) Benth

a. Guyanes, Brésil.
CAY Rares récoltes dans le centre ouest et en zone subcôtière.

146. *Machaerium leiophyllum* (De Candolle) Benth

var. *latifolium* (Benth) Rudd

A. Guyana, Guyane, Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Drepanocarpus crista-castrensis* Martius ex Benth
var. *latifolium* Benth

syn : *Drepanocarpus frondosus* Martius ex Benth
syn : *Machaerium frondosum* (Martius ex Benth) Ducke

147. *Machaerium leiophyllum* (De Candolle) Benth

var. *leiophyllum*

a. Guyanes, Brésil (Para, Amazonas).
CAY Rares récoltes.

syn : *Machaerium surinamense* Miquel
syn : *Nissolia leiophylla* De Candolle

148. *Machaerium lunatum* (Linnaeus f.) Ducke

a. Amérique tropicale et Afrique de l'Ouest tropicale.
CAY Récoltée uniquement dans la zone subcôtière.

syn : *Drepanocarpus lunatus* (Linnaeus f.) G. Meyer
syn : *Pterocarpus lunatus* Linnaeus f.

149. *Machaerium macrophyllum* Martius ex Benth


L. Guyanes, Brésil.

150. *Machaerium macrophyllum* Martius ex Benth

var. *macrophyllum*

L. Surinam, Guuyane, Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Drepanocarpus macrophyllus* (Martius ex Benth) Ducke



151. *Machaerium paraense* Ducke

L. Surinam, Guyane, Brésil.
CAY Essentiellement dans la moitié est de la Guyane.

152. *Machaerium polyphyllum* (Poiret) Benth

a.L. Costa Rica, Panama, Colombie, Guyane, Pérou.
CAY Unique récolte dans le bas Approuague.

syn : *Machaerium indutum* Killip
syn : *Nissolia polyphylla* Poiret

153. *Machaerium quinata* (Aublet) Sandwith

a. Guyanes, Brésil.

**154. *Machaerium quinata* (Aublet) Sandwith
var. *parviflorum* (Benth) Rudd**

a. Guyanes, Brésil.
D'après un spécimen ancien de Poiteau non localisé.

syn : *Machaerium nervosum* K. Vogel

**155. *Machaerium quinata* (Aublet) Sandwith
var. *quinata***

a. Guyanes, Brésil (Amazonas).
CAY Récoltée dans toute la zone nord et dans le bassin de l'Oyapock.

syn : *Machaerium diadelphum* K. Vogel
syn : *Machaerium ferrugineum* Persoon
syn : *Machaerium lignosum* Benth
syn : *Nissolia diadelpa* De Candolle
syn : *Nissolia ferruginea* Willdenow
syn : *Nissolia quinata* Aublet

156. *Machaerium trifoliolatum* Ducke

al. Guyanes, Brésil (Para).
CAY Rares récoltes dans le bassin de la Camopi et dans la région de Saint-Laurent-du-Maroni.

MACROPTILIUM (BENTHAM) URBAN

157. *Macroptilium atropurpureum* (Moçino et Sessé ex A.P. De Candolle) Urban

A. Amérique tropicale.
CAY Unique récolte dans le bassin de la Sinnamary.

syn : *Phaseolus atropurpureus* Moçino et Sessé ex De Candolle

158. *Macroptilium gracile* (Poeppig ex Benth) Urban

A. Amérique tropicale.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Phaseolus gracilis* Poeppig ex Benth

159. *Macroptilium lathyroides* (Linnaeus) Urban

H. Régions tropicales et subtropicales.
CAY Très rares récoltes dans la zone littorale.

syn : *Phasaeolus lathyroides* Linnaeus
syn : *Phaseolus semirectus* Linnaeus
var. *angustifolia* Benth

160. *Macroptilium longepedunculatum* (Martius ex Benth) Urban

H. Amérique tropicale.
CAY Rares récoltes dans la zone subcôtère centrale.

syn : *Phasaeolus campestris* Benth
syn : *Phasaeolus longepedunculatus* Martius ex Benth

MONOPTERYX SPRUCE

161. *Monopteryx inpae* Rodrigues

L. Guyane, Brésil.
CAY Récoltée uniquement dans la région de Saül et dans le bas Sinnamary.

MUCUNA ADANSON

162. *Mucuna pruriens* (Linnaeus) A.P. De Candolle

L. Afrique et Asie tropicale, Madagascar. Introduite en Amérique.
CAY Rares récoltes dans la région de Saül.

syn : *Dolichos pruriens* Linnaeus
syn : *Mucuna prurita* Hooker
syn : *Stizolobium pruriens* (Linnaeus) Medikus
syn : *Stizolobium pruritum* Piper et Tracy

163. *Mucuna sloanei* Fawcett et Rendle

L. Amérique tropicale et Afrique de l'Ouest tropicale.
CAY Essentiellement dans la zone subcôtère et une récolte dans le bassin de la Waki.

164. *Mucuna urens* (Linnaeus) A.P. De Candolle

L. D'Amérique Centrale et des Antilles jusqu'au Brésil.
CAY Récoltes éparses.

syn : *Dolichos altissimus* N.J. Jacquin
syn : *Dolichos urens* Linnaeus
syn : *Mucuna altissima* (N.J. Jacquin) A.P. De Candolle

MUELLERA LINNAEUS F.

165. *Muellera frutescens* (Aublet) Standley

a.A. D'Amérique Centrale jusqu'au Brésil.
CAY Récoltée dans la zone subcôtière.

syn : *Coronilla monilis* Alm.
syn : *Coublandia frutescens* Aublet
syn : *Lonchocarpus pterocarpus* De Candolle
syn : *Muellera moniliformis* Linnaeus f.
syn : *Sphinctolobium glaucescens* Miquel

ORMOSIA JACKSON

166. *Ormosia cinerea* R. Benoist

A. Surinam, Guyane.
CAY Récoltée uniquement dans la zone extrême nord-ouest.

167. *Ormosia coarctata* Jackson

A. Trinidad, Guyanes, Brésil (Para).
CAY Très rares récoltes dans la zone sud.

syn : *Ormosia cuneata* Jackson

168. *Ormosia coccinea* (Aublet) Jackson

A. Guyanes, Brésil.

**169. *Ormosia coccinea* (Aublet) Jackson
var. *coccinea***

A. Guyanes, Brésil (Para).
CAY Essentiellement dans la zone côtière et le long du Maroni.

syn : *Ormosia coccinea* (Aublet) Jackson
var. *subsimplex* (Spruce ex Benth) Rudd
syn : *Ormosia subsimplex* Spruce ex Benth
syn : *Robinia coccinea* Aublet

170. *Ormosia coutinhoi* Ducke


A. Guyanes, Brésil (Para).
CAY Récoltes éparses

syn : *Macroule coutinhoi* (Ducke) Pierce

171. *Ormosia flava* (Ducke) Rudd

A. Surinam, Guyane, Brésil (Para).
CAY Récoltes éparses dans le centre nord et le centre ouest.

syn : *Clathrotropis flava* Ducke
syn : *Clathrotropis surinamensis* Kleinhoonte
syn : *Ormosiopsis flava* (Ducke) Ducke



172. *Ormosia lignivalvis* Rudd

- A. Venezuela, Guyana, Guyane, Brésil (Amazonas).
CAY Récoltée dans l'ouest de la zone subcôtière.

173. *Ormosia melanocarpa* Kleinhoonte

- A. Surinam, Guyane.
CAY Très rares récoltes dans le nord-ouest.

174. *Ormosia nobilis* Tulasne

- A. Du Venezuela jusqu'au Brésil et en Bolivie.

175. *Ormosia nobilis* Tulasne

var. *nobilis*

- A. Venezuela, Guyana, Guyane, Brésil (Para, Amazonas), Bolivie.
CAY Récoltée dans deux aires disjointes, l'une dans la zone subcôtière, l'autre dans le Haut-Oyapock.

176. *Ormosia paraensis* Ducke

- A. Venezuela, Surinam, Guyane, Brésil (Para, Maranhao).
CAY Dans la zone subcôtière.

syn : *Ormosia crassicarpa* Pierre ex Pittier
syn : *Ormosia heterophylla* Pires

177. *Ormosia stipularis* Ducke

- A. Surinam, Guyane, Brésil (Amazonas).
CAY Unique récolte le long du Haut-Oyapock.

syn : *Ormosia fastigiata* Tulasne

178. *Ormosia wayana* Stirton

- L. Guyane.
CAY Unique récolte dans la région d'Antécume Pata.

PARAMACHAERIUM DUCKE

179. *Paramachaerium ormosioides* (Ducke) Ducke

- A. Guyane, Brésil (Amazonas).
CAY Très rares récoltes dans la zone nord-ouest.

syn : *Pterocarpus ormosioides* Ducke

180. *Paramachaerium schomburgkii* (Benth) Ducke

- L. Guyana, Guyane, Brésil (Roraima, Amazonas).
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997)., cependant avec doute pour la Guyane.

syn : *Machaerium schomburgkii* Benth
syn : *Pterocarpus kuhlmannii* Ducke

PHASEOLUS LINNAEUS

181. *Phaseolus lunatus* Linnaeus

- A. Origine inconnue, probablement de l'Amérique du Sud, cultivée et naturalisée partout dans les régions tropicales et subtropicales.
CAY Dans les zones anthropisées de l'île de Cayenne et de la région de Saül. Très nombreuses variétés horticoles.

syn : *Phaseolus inamoenus* Linnaeus
syn : *Phaseolus limensis* Macfadyen
syn : *Phaseolus lunatus* Linnaeus
var. *macrocarpus* Benth
syn : *Phaseolus tunkinensis* Loureiro

182. *Phaseolus ovatus* Benth

- L. Guyane, Brésil.
CAY Unique récolte dans la région de Saint-Laurent-du-Maroni.

183. *Phaseolus semierectus* Linnaeus

- L. Récoltes anciennes de R. Benoist et de Wachenheim dans la zone nord-ouest. La présence de cette espèce est douteuse.

syn : *Phaseolus cinnabarinus* Salisbury
syn : *Phaseolus crotalarioides* Martius ex Benth
syn : *Phaseolus hastaefolius* Martius ex Benth
syn : *Phaseolus marinus* Burmann
syn : *Phaseolus psoraleoides* Wight et Arnott
syn : *Phaseolus strictus* A. Braun et Bouché

184. *Phaseolus vulgaris* Linnaeus

- L. Originaire d'Amérique tropicale, cultivée partout dans le monde. Différents haricots sont cultivés en Guyane.

syn : *Phaseolus compressus* De Candolle
var. *carneus* Martens
var. *cervinus* Martens
var. *ferrugineus* Martens
syn : *Phaseolus ellipticus* Schur
var. *albus* Martens
var. *aureolus* Martens
var. *helveolus* Savi
var. *mesomelos* Haberle
var. *pictus* Cavalaer-Smith
var. *spadiceus* Martens
syn : *Phaseolus gonospermus* Savi
var. *oryzoides* Martens
var. *variegatus* Savi
syn : *Phaseolus oblongus* Savi
var. *albus* Martens
var. *spadiceus* Savi
var. *zebrinus* Martens
syn : *Phaseolus sphaericus* Savi
var. *atropurpureus* Martens
var. *minor* Martens

- syn : *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
 var. *albus* Haberle
 var. *nanus* Martens
 var. *niger* Martens
 var. *ochraceus* Savi
 var. *variegatus* De Candolle
 syn : *Phaseolus zebra* Fingerhuth
 var. *carneus* Martens
 var. *purpurascens* Martens

PLATYMISCIUM J. VOGEL

185. *Platymiscium filipes* Benth

- A. Guyane.
 Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

186. *Platymiscium pinnatum* (N.J. Jacquin) Dugand

- A. Amérique Centrale, Colombie, Venezuela, Trinidad, Guyanes.
 CAY Rares récoltes très espacées.

- syn : *Ammerimnon latifolium* Willdenow
 syn : *Ammerimnon pinnatum* N.J. Jacquin
 syn : *Platymiscium polystachyum* Benth ex Seemann

187. *Platymiscium trinitatis* Benth

- A. Guyanes, Brésil.
 CAY Unique récolte à la Piste de Saint-Elie.

- syn : *Platymiscium duckei* Huber
 var. *nigrum*

188. *Platymiscium ulei* Harms

- A. Guyane, Brésil (Para, Amazonas).
 CAY Rares récoltes dans la région de Saül et dans la zone subcôtère ouest.

POECILANTHE BENTHAM

189. *Poecilanthe effusa* (Huber) Ducke


- a. Surinam, Guyane, Brésil.
 CAY Rares récoltes, essentiellement dans la zone centrale.

- syn : *Amphiodon effusus* Huber

190. *Poecilanthe hostmanni* (Benth) Amshoff

- A. Guyanes.
 CAY A peu près partout en Guyane, sauf dans l'extrême sud.

- syn : *Cyclolobium hostmanni* Benth



PTEROCARPUS N.J. JACQUIN

191. *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin

A. Amérique tropicale.

192. *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin
subsp. ***officinalis***

A. Amérique tropicale.

CAY Récoltée essentiellement dans la zone subcôtière, échantillons épars dans le reste de la Guyane.

syn : *Moutouchi suberosa* Aublet

syn : *Pterocarpus draco* Linnaeus

syn : *Pterocarpus suberosa* Persoon

193. *Pterocarpus rohrii* Vahl

A. De Trinidad jusqu'au Brésil et au Pérou.

CAY Rares récoltes éparses.

syn : *Pterocarpus apalatoa* Richard

syn : *Pterocarpus magnicarpus* Schery

syn : *Pterocarpus rufescens* Benth

194. *Pterocarpus santalinoides* L' Héritier ex De Candolle

L. Amérique tropicale et Afrique de l'Ouest tropicale.

CAY Récoltes éparses.

syn : *Pterocarpus amazonicus* Huber

syn : *Pterocarpus esculentus* Schumann et Thonning

syn : *Pterocarpus grandis* Cowan

PUERARIA A.P. DE CANDOLLE

195. *Pueraria phaseoloides* (Roxburgh) Benth

H. Originaire d'Asie tropicale, introduite en Amérique.

CAY Quelques récoltes effectuées dans l'île de Cayenne.

syn : *Dolichos phaseoloides* Roxburgh

RHYNCHOSIA LOUREIRO

196. *Rhynchosia minima* (Linnaeus) A.P. De Candolle

HI. Régions tropicales.

CAY Dans les zones anthropisées de la zone côtière et à Saül.

syn : *Dolicholus minimus* (Linnaeus) Medikus

syn : *Dolichos minimus* Linnaeus

197. *Rhynchosia phaseoloides* (Swartz) De Candolle

H. Amérique tropicale.

CAY Rares récoltes dans les zones anthropisées de la zone côtière et à Saül.

syn : *Dolycholus phaseoloides* (Swartz) O. Kuntze
syn : *Dolycholus pyramidalis* Britton et Wilson
syn : *Glycine phaseoloides* Swartz

SESBANIA ADANSON

198. *Sesbania aculeata* Poiret

a. Guyane.
Unique récolte à Kourou.

199. *Sesbania exasperata* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

a. Amérique tropicale.
CAY Unique récolte dans la région de Mana.

200. *Sesbania sericea* (Willdenow) Link

a. Originnaire d'Afrique ou d'Asie tropicale, introduite en Amérique tropicale et subtropicale.
En culture en Guyane.

syn : *Coronilla sericea* Willdenow

SPIROTROPIS TULASNE

201. *Spirotropis longifolia* (De Candolle) Baillon

A. Surinam, Guyane.
CAY Rares récoltes dans la zone nord-ouest de la Guyane.

syn : *Spirotropis candollei* Tulasne
syn : *Swartzia longifolia* De Candolle

STYLOSANTHES O. SWARTZ

202. *Stylosanthes angustifolia* K. Vogel

H.sa. Venezuela, Guyanes, Brésil.
CAY Unique récolte dans la région littorale.

syn : *Astyposanthes angustifolia* (K. Vogel) Herter
syn : *Stylosanthes angustissima* Klotzsch

203. *Stylosanthes guyanensis* (Aublet) Swartz

sa. Amérique tropicale.

204. *Stylosanthes guyanensis* (Aublet) Swartz subsp. *guyanensis*

sa. Amérique tropicale
CAY Dans les savanes subcôtières ainsi que sur les savanes roches.

syn : *Stylosanthes cayennensis* Mohlenbrock
syn : *Stylosanthes gracilis* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
var. *subviscosa* (Bentham) Burkart
var. *vulgaris* Burkart

- syn : *Stylosanthes guyanensis* (Aublet) O. Swartz
 subsp. *guyanensis*
 var. *canescens* Fereira et Sousa Costa
 var. *genuina*
 forma *esetosa* Hassler
 var. *longiseta* (Micheli) Hassler
 var. *marginata* Hassler
 var. *microcephala* Fereira et Sousa Costa
 var. *pubescens* Pilger
 var. *vulgaris* Fereira et Sousa Costa
 subsp. *subviscosa* Benth in C. Martius
 var. *subviscosa*
 forma *viscosissima* Hassler
- syn : *Stylosanthes hispida* L.C. Richard
- syn : *Stylosanthes ingrata* Blake
- syn : *Stylosanthes juncea*
 forma *intermedia* Chodat et Hassler
- syn : *Stylosanthes longiseta* Micheli
- syn : *Stylosanthes montevidensis*
 var. *longiseta* (Micheli) Chodat et Hassler
- syn : *Stylosanthes pohliana* Taubert
- syn : *Stylosanthes ruellioides* Benth
- syn : *Stylosanthes surinamensis* Miquel
- syn : *Trifolium guianense* Aublet

205. *Stylosanthes procumbens* Swartz

- sa. Antilles et nord de l'Amérique du Sud.
- CAY Une récolte dans la région littorale près de Kourou.

- syn : *Hedysarum hamatum* Linnaeus
- syn : *Stylosanthes eriocarpa* Blacke
- syn : *Stylosanthes hamata* (Linnaeus) Taubert
- syn : *Stylosanthes humilis* Richard ex Hemsley
- syn : *Stylosanthes procumbens* O. Swartz

206. *Stylosanthes viscosa* O. Swartz

- H. Amérique tropicale.
- CAY Récoltée dans les savanes littorales et sur les dalles rocheuses.

- syn : *Stylosanthes glutinosa* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
- syn : *Stylosanthes prostrata* M.E. Johnes
- syn : *Stylosanthes viscosa* O. Swartz
 var. *acutifolia*
 forma *typica* Hassler

TARALEA AUBLET

207. *Taralea nudipes* (Tulasne) Ducke

- A. Guyane, Brésil.
- CAY Unique récolte à Saint-Georges-de-l'Oyapock.
- syn : *Dipteryx nudipes* Tulasne

208. *Taralea oppositifolia* Aublet

- A. Guyanes, Brésil (Amazonas), Pérou (Loreto).
- CAY Partout, commune.
- syn : *Dipteryx oppositifolia* (Aublet) Willdenow

TEPHROSIA PERSOON

209. *Tephrosia candida* De Candolle

- a. Originaire d'Asie.
En culture dans l'Ile de Cayenne.

syn : *Cracca candida* (De Candolle) O. Kuntze

210. *Tephrosia cinerea* (Linnaeus) Persoon

- H. Amérique tropicale.
CAY Dans les zones anthropisées de Cayenne et de Kourou.

syn : *Cracca cinerea* (Linnaeus) Morong

syn : *Galega cinerea* Linnaeus

211. *Tephrosia sinapou* (Buc'holz) A. Chevalier

- a. Amérique tropicale, souvent cultivée.
CAY Récoltée dans les bassins du Maroni et de l'Oyapock.

syn : *Cracca toxicaria* (Swartz) O. Kuntze

syn : *Galega sinapou* Buc'holz

syn : *Galega toxicaria* Swartz

syn : *Tephrosia toxicaria* (Swartz) Persoon

TERAMNUS P. BROWNE

212. *Teramnus uncinatus* (Linnaeus) Swartz

- L. Afrique et Amérique tropicales.
Citée avec réserve de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Dolichos uncinatus* Linnaeus

syn : *Glycine uncinata* (Linnaeus) J.F. Macbride

VATAIREA AUBLET

213. *Vatairea erythrocarpa* Ducke

- A. Guyane, Brésil.
CAY Rares récoltes éparses.

214. *Vatairea guianensis* Aublet


- A. Guyanes, Brésil.
CAY Dans la zone centrale sublittorale.

syn : *Andira amazonum* Martius ex Benth

syn : *Vatairea surinamensis* Kleinhoonte

215. *Vatairea paraensis* Ducke

- L. Surinam, Guyane, Brésil.
CAY Rares récoltes dans la zone centrale et le centre nord.



VATAIREOPSIS DUCKE

216. *Vataireopsis speciosa* Ducke

- L. Guyanes, Brésil.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

217. *Vataireopsis surinamensis* Lima

- L. Surinam, Guyane.
CAY Récoltes éparses essentiellement dans la moitié est.

VIGNA SAVI

218. *Vigna adenantha* (G.F.W. Meyer) Maréchal, Mascherpa et Stainier

- A. Amérique tropicale et subtropicale, Afrique et Madagascar.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Phasaeolus adenanthus* G.F.W. Meyer

219. *Vigna hosei* (Craib) Backer

- A. Afrique, introduite en Amérique.
CAY Unique récolte aux Iles du Salut.

syn : *Dolichos hosei* Craib

220. *Vigna juruana* (Harms) Verdcourt

- A. Guianes.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Phasaeolus juruanus* Harms

221. *Vigna lasiocarpa* (Martius ex Benth) Verdcourt

- A. Amérique tropicale.
CAY Rares récoltes dans la zone centrale littorale.

syn : *Dolichos jacquini* De Candolle
syn : *Phaseolus hirsutus* Martius ex Benth
syn : *Phaseolus lasiocarpus* Martius ex Benth
syn : *Phasaeolus pilosus* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

222. *Vigna linearis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) Maréchal, Mascherpa et Stainier

- L. Amérique tropicale.
Unique récolte le long du Kourou.

syn : *Phaseolus grandiflorus* Steudel
syn : *Phaseolus linearis* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
var. *latifolius* Benth

223. *Vigna longifolia* (Benth) Verdcourt

- A. De Panama et de Cuba jusqu'en Argentine.
Signalée de Guyane dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Phaseolus longifolius* Benth
syn : *Phasaeolus schottii* Benth

224. *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benth

H. Régions tropicales et subtropicales.
CAY Essentiellement dans la zone côtière, mais aussi sur savane roche.

syn : *Dolichos luteolus* N.J. Jacquin
syn : *Dolichos niloticus* Del.
syn : *Dolichos repens* Linnaeus
syn : *Vigna nilotica* (Del.) Hooker f.
syn : *Vigna repens* (Linnaeus) O. Kuntze

225. *Vigna peduncularis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) Fawcett et Rendle

H. Amérique tropicale.
CAY Dans les zones anthropisées côtières, ainsi qu'aux Tumuc-Humac.

syn : *Phasaeolus peduncularis* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth

226. *Vigna radiata* (Linnaeus) R. Wilczek

L. Originale d'Asie, cultivée dans les zones tropicales.
CAY Rares récoltes dans les zones anthropisées de Cayenne et de Saül.

syn : *Phaseolus aureus* Roxburgh
syn : *Phaseolus radiatus* Linnaeus

227. *Vigna trichocarpa* (C. Wright) A. Delgado

H. Cuba et nord de l'Amérique du Sud.
Citée dans la Checklist of the Plants of the Guianas (Boggan *et al.*, 1997).

syn : *Phasaeolus trichocarpus* C. Wright

228. *Vigna unguiculata* (Linnaeus) Walpers


H. Originale d'Afrique, cultivée partout dans le monde.
CAY Rares récoltes dans quelques villages du Haut-Oyapock et du Maroni.

syn : *Dolichos catjang* Linnaeus
syn : *Dolichos sinensis* Linnaeus
syn : *Dolichos unguiculatus* Linnaeus
syn : *Vigna catjang* (Linnaeus) Walpers
syn : *Vigna sinensis* (Linnaeus) Endlicher

229. *Vigna vexillata* (Linnaeus) A. Richard

H. Régions tropicales.
CAY Rares récoltes dans les régions de Cayenne et de Saül.

syn : *Phaseolus vexillatus* Linnaeus



VOANDZEIA DU PETIT-THOUARS

230. *Voandzeia subterranea* (Linnaeus f.) A.P. De Candolle

H. Afrique tropicale et du Sud, Madagascar.
CAY Unique récolte d'une plante cultivée le long du Maroni.

syn : *Cryptolobus subterraneus* (Linnaeus) f.) Sprengel
syn : *Glycine subterranea* Linnaeus f.

ZORNIA J.F. GMELIN

231. *Zornia gemella* (Willdenow) J. Vogel

A. Des Etats Unis jusqu'en Argentine.
Dans la zone cotière, mais détermination douteuse.

syn : *Hedysarum gemellum* Willdenow
syn : *Zornia diphylla* (Linnaeus) Persoon
var. *vulgaris* Benth

232. *Zornia glabra* Desvaux

A. Guyana, Guyane, Brésil.
D'après un spécimen ancien sans localisation.

syn : *Zornia diphylla* (Linnaeus) Persoon
var. *elatior* Benth
var. *perforata* (K. Vogel) O. Kuntze
var. *reticulata* Benth
syn : *Zornia perforata* K. Vogel

233. *Zornia latifolia* J.E. Smith

H. Pantropicale.

234. *Zornia latifolia* J.E. Smith var. *latifolia*


H. Régions tropicales et subtropicales.
CAY Dans la zone sublittorale, ainsi que dans quelques lieux anthropisés de l'intérieur.

syn : *Zornia diphylla* (Linnaeus) Persoon
var. *gracilis* (De Candolle) Benth
var. *pubescens* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) Benth
subsp. *gracilis* (De Candolle) Malme
syn : *Zornia gracilis* De Candolle
syn : *Zornia pubescens* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
syn : *Zornia surinamensis* Miquel

LISTE 2

Liste des taxons synonymes avec leur taxon de référence

Cette liste ne comprend que les noms synonymes. Le nom correct est indiqué après le signe = sur la la ligne suivante.



EUPHORBIACEAE
Conceveiba guianensis Aublet
Fl. Martius 11(2) : 55

CONNARACEAE

- Bernardinia guianensis* Schellenberg = *Cnestidium guianense* (Schellenberg) Schellenberg
- Connarus confertiflorus* Baker = *Connarus patrisii* (De Candolle) Planchon
- Connarus floribundus* Planchon = *Connarus perrottetii* (De Candolle) Planchon var. *perrottetii*
- Connarus neglectus* Schellenberg = *Connarus coriaceus* Schellenberg
- Connarus negrensis* Huber = *Connarus ruber* (Poeppig) Planchon var. *sprucei* (Baker) Forero
- Connarus opacus* Schellenberg = *Connarus coriaceus* Schellenberg
- Connarus penningtonii* Prance = *Connarus punctatus* Planchon
- Connarus pubescens* De Candolle = *Rourea pubescens* (De Candolle) Radlkoffer
- Connarus sprucei* Baker = *Connarus ruber* (Poeppig) Planchon var. *sprucei* (Baker) Forero
- Omphalobium fasciculatum* De Candolle
= *Connarus fasciculatus* (De Candolle) Planchon subsp. *fasciculatus*
- Omphalobium magicum* Martius ex Baker = *Connarus punctatus* Planchon
- Omphalophium patrisii* De Candolle = *Connarus patrisii* (De Candolle) Planchon
- Omphalophium perrottetii* De Candolle = *Connarus perrottetii* (De Candolle) Planchon var. *perrottetii*
- Robergia frutescens* Willdenow = *Rourea frutescens* Aublet
- Rourea cardonae* Lasser et Maguire = *Rourea frutescens* Aublet
- Rourea coriacea* (Baker) Schellenberg = *Rourea neglecta* Schellenberg var. *neglecta*
- Rourea glabra* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth var. *coriacea* Baker
= *Rourea neglecta* Schellenberg var. *neglecta*
- Rourea glabra* Kunth var. *coriacea* Baker = *Rourea surinamensis* Miquel
- Rourea induta* Planchon var. *concinna* Baker = *Rourea frutescens* Aublet
- Rourea spadicea* Radlkoffer
= *Rourea pubescens* (De Candolle) Radlkoffer var. *spadicea* (Radlkoffer) Forero
- Santalodes frutescens* (Aublet) O. Kuntze = *Rourea frutescens* Aublet

CONVOLVULACEAE

- Aniseia cernua* Choisy = *Aniseia cernua* Moricand
- Aniseia cernua* Moricand var. *glabra* Choisy in De Candolle = *Aniseia cernua* Moricand
- Aniseia ensifolia* Choisy = *Aniseia cernua* Moricand
- Aniseia ensifolia* Choisy var. *minor* Choisy in De Candolle = *Aniseia cernua* Moricand
- Aniseia heteranthera* sensu Pittier = *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
- Aniseia martinicensis* var. *nitens* (Choisy) O'Donell = *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
- Aniseia nitens* Choisy = *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
- Aniseia syringifolia* Dammer = *Ipomoea philolomega* (Vellozo) House
- Aniseia tomentosa* Meisner in Martius = *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
- Aniseia uniflora* (Burm. f.) Choisy = *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
- Batatas acetosaefolia* (Vahl) Choisy = *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) J.F. Gmelin
- Batatas bignonioides* (Lindley) G. Don = *Ipomoea bignonioides* Lindley

Batatas cissoides (Lamarck) Choisy = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Batatas cissoides (Lamarck) Choisy var. *integrifolia* Choisy = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Batatas edulis (Thunberg) Choisy = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Batatas littoralis (Linnaeus) Choisy = *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) J.F. Gmelin
Batatas maritima Bojer = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Batatas pentaphylla (Linnaeus) Choisy = *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban
Batatas villosa Choisy = *Ipomoea argentea* Meisner in Martius
Calonyction aculeatum (Linnaeus) House = *Ipomoea alba* Linnaeus
Calonyction bona-nox (Linnaeus) Bojer = *Ipomoea alba* Linnaeus
Calonyction speciosum Choisy = *Ipomoea alba* Linnaeus
Calycobolus spectabilis (Choisy) House = *Bonamia maripoides* H. Hallier
Calystegia setifera (Poiret) Meisner = *Ipomoea setifera* Poiret
Convolvuloides triloba Moench = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
Convolvulus acetosaefolius Vahl = *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) J.F. Gmelin
Convolvulus aculeatus Linnaeus = *Ipomoea alba* Linnaeus
Convolvulus acuminatus Salzmann = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Convolvulus alsinoides Linnaeus = *Evolvulus alsinoides* (Linnaeus) Linnaeus
Convolvulus apiculata Martens et Galeotti = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Convolvulus attenuata Martens et Galeotti = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Convolvulus aturensis Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Merremia aturensis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) H. Hallier
Convolvulus azureus Desrousseaux = *Jacquemontia pentantha* (N.J. Jacquin) G. Don
Convolvulus bankiniaefolius Salisbury = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Convolvulus batatas Linnaeus = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Convolvulus bignonioides (Lindley) Sprengel = *Ipomoea bignonioides* Lindley
Convolvulus bilobatus Roxburgh et Wallich = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Convolvulus brasiliensis Linnaeus = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Convolvulus breviflorus Sprengel = *Ipomoea setifera* Poiret
Convolvulus caeruleus Dillenius = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
Convolvulus calycinus Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Convolvulus canescens Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meisner
Convolvulus capitatus Rafinesque = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
Convolvulus ciliatus Vahl = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
Convolvulus cissoides (Lamarck) Vahl = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Convolvulus contortus Vellozo = *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
Convolvulus cordatifolius Vellozo = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Convolvulus cordifolius Salzmann = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Convolvulus crinitus Desrousseaux = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
Convolvulus cronocensis Willdenow ex Roemer et Schultes = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Convolvulus densiflorus Hooker = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Convolvulus dissectus N.J. Jacquin = *Merremia dissecta* (N.J. Jacquin) H. Hallier
Convolvulus edulis Thunberg = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck

Convolvulus esculentus Salisbury = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Convolvulus essequeboensis Sprengel = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Convolvulus fastigiatus Roxburgh et Wallich = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Convolvulus glaber Aublet = *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
Convolvulus glabrus Miller = *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
Convolvulus guyanensis Aublet = *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meisner
Convolvulus hederaceus Linnaeus = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
Convolvulus hederaceus Sessé et Moçino = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Convolvulus imperati Vahl = *Ipomoea imperati* (Vahl) Grisebach
Convolvulus indicus Miller = *Ipomoea violacea* Linnaeus
Convolvulus latus Hamilton = *Operculina hamiltonii* (G. Don) Austin et Staples
Convolvulus littoralis Linnaeus = *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) J.F. Gmelin
Convolvulus luteus Martens et Galeotti = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Convolvulus luteus Plumier = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Convolvulus macrocalyx Ruiz et Pavon = *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
Convolvulus marinus Rumphius = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Convolvulus maritimus Desrousseaux = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Convolvulus martinicensis N.J. Jacquin = *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
Convolvulus micans Garcke = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Convolvulus mucronifer Choisy = *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meisner
Convolvulus multiflorus Miller = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Convolvulus nemorosus Willdenow ex Roemer et Schultes = *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban
Convolvulus nil Linnaeus = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
Convolvulus nummularius Linnaeus = *Evolvulus nummularius* (Linnaeus) Linnaeus
Convolvulus paniculatus Linnaeus = *Ipomoea mauritiana* N.J. Jacquin
Convolvulus pennatifidus Salisbury = *Ipomoea quamoclit* Linnaeus
Convolvulus pentanthus N.J. Jacquin = *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meisner
Convolvulus pentaphyllus Linnaeus = *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban
Convolvulus pes-caprae Linnaeus = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Convolvulus phillomega Vellozo = *Ipomoea phillomega* (Vellozo) House
Convolvulus pilosus Wikström = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Convolvulus pinnatus Desrousseaux = *Ipomoea quamoclit* Linnaeus
Convolvulus praelongus Spencer Moore = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
Convolvulus pulcherrimus Vellozo = *Ipomoea alba* Linnaeus
Convolvulus quamoclit (Linnaeus) Sprengel = *Ipomoea quamoclit* Linnaeus
Convolvulus repens Desrousseaux = *Ipomoea reptans* (Linnaeus) Poiret
Convolvulus reptans Linnaeus = *Ipomoea reptans* (Linnaeus) Poiret
Convolvulus reptans auctt., non Linnaeus = *Ipomoea aquatica* Forskall
Convolvulus riparius Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Convolvulus rotundifolius Schumacher = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Convolvulus ruber Vahl = *Ipomoea setifera* Poiret
Convolvulus sagittifer (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) Don
= *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Convolvulus setifer Sprengel = *Ipomoea setifera* Poiret
Convolvulus sinuatus Petagna = *Ipomoea imperati* (Vahl) Grisebach

Convolvulus stolonifera Cirilla = *Ipomoea imperati* (Vahl) Grisebach
Convolvulus stoloniferus Cyrillo = *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) J.F. Gmelin
Convolvulus tamnifolius (Linnaeus) G.F.W. Meyer = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
Convolvulus tiliaceus Willdenow = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Convolvulus tomentosus Vellozo = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
Convolvulus triqueter Vahl = *Operculina turpethum* (Linnaeus) S. Manso
Convolvulus triqueter Vellozo = *Ipomoea batatoides* Choisy in De Candolle
Convolvulus tuberosus Vellozo = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Convolvulus umbellatus Linnaeus = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Convolvulus umbellatus Sessé et Moçino = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Convolvulus uniflorus Burmann f. = *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
Convolvulus varius Vellozo = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Convolvulus villosus Persoon = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
Convolvulus violaceus (Linnaeus) Sprengel = *Ipomoea violacea* Linnaeus
Convolvulus violaceus Vahl = *Jacquemontia pentantha* (N.J. Jacquin) G. Don
Convolvulus viscidus Roxburgh = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Dicranostyles imatacensis Steyermark = *Dicranostyles guianensis* A. Mennega
Ehretia cirrhosa Lamarck = *Maripa scandens* Aublet
Ehretia scandens (Aublet) Poiret = *Maripa scandens* Aublet
Evolvulus alsinoides (Linnaeus) Linnaeus var. *debilis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth)
van Ooststroom = *Evolvulus alsinoides* (Linnaeus) Linnaeus
Evolvulus alsinoides auct. non Linnaeus = *Evolvulus filipes* Martius
Evolvulus capreolatus Martius ex Choisy = *Evolvulus nummularius* (Linnaeus) Linnaeus
Evolvulus debilis Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Evolvulus alsinoides* (Linnaeus) Linnaeus
Evolvulus dichondroides Oliver = *Evolvulus nummularius* (Linnaeus) Linnaeus
Evolvulus domingensis Spruce ex Choisy = *Evolvulus nummularius* (Linnaeus) Linnaeus
Evolvulus exilis Meisner in Martius = *Evolvulus filipes* Martius
Evolvulus filipes Martius var. *exilis* (Meisner) Chodat et Hassler = *Evolvulus filipes* Martius
Evolvulus glaber Sprengel = *Evolvulus convolvuloides* (Willdenow) Stearn
Evolvulus hirsutus sensu Humboldt, Bonpland et Kunth
= *Evolvulus convolvuloides* (Willdenow) Stearn
Evolvulus linifolius auct. non Linnaeus = *Evolvulus filipes* Martius
Evolvulus linifolius Linnaeus var. *lineares* Meisner in Martius
= *Evolvulus convolvuloides* (Willdenow) Stearn
Evolvulus mucronatus Swartz ex Wickström = *Evolvulus convolvuloides* (Willdenow) Stearn
Evolvulus nanus Meisner = *Evolvulus filipes* Martius
Evolvulus nummularius Linnaeus var. *grandifolia* Hoehne
= *Evolvulus nummularius* (Linnaeus) Linnaeus
Evolvulus reniformis Salzmann ex Choisy = *Evolvulus nummularius* (Linnaeus) Linnaeus
Evolvulus saxifragus Martius var. *paraensis* Meisner = *Evolvulus filipes* Martius
Evolvulus veronicaefolius Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
= *Evolvulus nummularius* (Linnaeus) Linnaeus
Gaseranthus glabra Poiteau ex Meisner in Martius = *Maripa glabra* Choisy in De Candolle
Ipomoea acetosaefolia (Vahl) Roemer et Schultes = *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) J.F. Gmelin
Ipomoea aegyptia Linnaeus = *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban

Ipomoea alba Garcke = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Ipomoea altissima Martius ex De Candolle = *Operculina hamiltonii* (G. Don) Austin et Staples
Ipomoea angulata Martius ex Choisy in De Candolle = *Ipomoea squamisepala* O'Donell
Ipomoea angulata Martius ex Choisy in De Candolle var. *gnidioides* Meisner in Martius
= *Ipomoea squamisepala* O'Donell
Ipomoea angulata Martius ex Choisy in De Candolle var. *latifolia* Meisner in Martius
= *Ipomoea squamisepala* O'Donell
Ipomoea aphylla Standley = *Merremia aturensis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) H. Hallier
Ipomoea aquatica Forskal = *Ipomoea reptans* (Linnaeus) Poiret
Ipomoea aturensis (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) G. Don
= *Merremia aturensis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) H. Hallier
Ipomoea biloba Forskal = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Ipomoea bona-nox Linnaeus = *Ipomoea alba* Linnaeus
Ipomoea brasiliensis (Linnaeus) G.F.W. Meyer = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Ipomoea breviflora Meyer = *Ipomoea setifera* Poiret
Ipomoea capparoides Choisy = *Ipomoea phillomega* (Vellozo) House
Ipomoea cardiosepala Meisner in Martius = *Ipomoea phillomega* (Vellozo) House
Ipomoea carnosa R. Brown = *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) J.F. Gmelin
Ipomoea catesbaei G.F.W. Meyer = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Ipomoea cissoides (Lamarck) Grisebach = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Ipomoea cissoides (Lamarck) Grisebach var. *guadaloupense* (Steudel) House
= *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Ipomoea coerulea Koenig = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
Ipomoea comosa House = *Ipomoea argentea* Meisner in Martius
Ipomoea confertiflora Standley = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Ipomoea crassifolia Cavanilles = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Ipomoea cuspidata Ruiz et Pavon = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
Ipomoea cymosa G.F.W. Meyer = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Ipomoea dactylophylla Grisebach = *Ipomoea subrevoluta* Choisy in De Candolle
Ipomoea davidsoniae Standley = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Ipomoea demerariana Choisy = *Ipomoea phillomega* (Vellozo) House
Ipomoea digitata sensu Meisner in Martius = *Ipomoea mauritiana* N.J. Jacquin
Ipomoea fastigiata Sweet = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Ipomoea ferruginea Choisy var. *mucronata* Meisner = *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meisner
Ipomoea glabra (Aublet) Choisy in De Candolle = *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
Ipomoea glabriuscula House = *Ipomoea batatoides* Choisy in De Candolle
Ipomoea guyanensis (Aublet) Choisy in De Candolle = *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meisner
Ipomoea halophila Miquel = *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) J.F. Gmelin
Ipomoea hamiltonii G. Don = *Operculina hamiltonii* (G. Don) Austin et Staples
Ipomoea hederacea Linnaeus var. *integriuscula* A. Gray = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
Ipomoea hostmanni Meisner in Martius = *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
Ipomoea juncea Choisy = *Merremia aturensis* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) H. Hallier
Ipomoea lanceolata G. Don = *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
Ipomoea littoralis (Linnaeus) Boissier = *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) J.F. Gmelin
Ipomoea longicuspis Meisner in Martius = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
Ipomoea longipes Garcke = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle

Ipomoea macrocalyx (Ruiz et Pavon) Choisy = *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
Ipomoea macrophylla Choisy in De Candolle = *Ipomoea phillomega* (Vellozo) House
Ipomoea maritima R. Brown = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Ipomoea martinicensis (N.J. Jacquin) G.F.W. Meyer = *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
Ipomoea micans Garcke = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Ipomoea microsticta H. Hallier = *Ipomoea batatoides* Choisy in De Candolle
Ipomoea mollicoma Miquel = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Ipomoea orbicularis Ell. = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Ipomoea paniculata (Linnaeus) R. Browne = *Ipomoea mauritiana* N.J. Jacquin
Ipomoea parkeri Choisy in De Candolle = *Ipomoea rubens* Choisy
Ipomoea parkeri Choisy in De Candolle var. *subsericea* Meisner in Martius = *Ipomoea rubens* Choisy
Ipomoea pentaphylla (Linnaeus) N.J. Jacquin = *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban
Ipomoea pes-caprae subsp. *brasiliensis* (Linnaeus) van Ooststroom
= *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Ipomoea pilosa Cavanilles = *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban
Ipomoea polyanthes Roemer et Schultes = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Ipomoea potentilloides Meisner = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
Ipomoea pterocarpa G. Don = *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
Ipomoea pterodes Choisy in De Candolle = *Operculina hamiltonii* (G. Don) Austin et Staples
Ipomoea punctata Persoon = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
Ipomoea purpurea Poiret = *Ipomoea violacea* Linnaeus
Ipomoea purpusii House = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
Ipomoea reptans sensu Poiret = *Ipomoea aquatica* Forskall
Ipomoea riedelii Meisner in Martius = *Ipomoea batatoides* Choisy in De Candolle
Ipomoea riparia G. Don = *Ipomoea rubens* Choisy
Ipomoea rotundifolia G. Don = *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
Ipomoea rubra (Vahl) Millspaugh = *Ipomoea setifera* Poiret
Ipomoea sagittifer (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) G. Don
= *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Ipomoea sericantha Miquel = *Operculina sericantha* (Miquel) van Ooststroom
Ipomoea sericea Benthams = *Ipomoea argentea* Meisner in Martius
Ipomoea sinuata Ortega = *Merremia dissecta* (N.J. Jacquin) H. Hallier
Ipomoea squamisepala O'Donell var. *guidioides* (Meisner) O'Donell = *Ipomoea squamisepala* O'Donell
Ipomoea stenocolpa Garcke = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Ipomoea stolonifera Gmelin = *Ipomoea imperati* (Vahl) Grisebach
Ipomoea subrevoluta Choisy f. *acutiloba* Hassler = *Ipomoea subrevoluta* Choisy in De Candolle
Ipomoea subrevoluta Choisy var. *genuina* Hassler = *Ipomoea subrevoluta* Choisy in De Candolle
Ipomoea supersticiosa Barbosa-Rodrigues = *Ipomoea mauritiana* N.J. Jacquin
Ipomoea surinamensis Miquel = *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy in De Candolle
Ipomoea tamnifolia Linnaeus = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
Ipomoea trichocephala G. Don = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
Ipomoea tuba G. Don = *Ipomoea violacea* Linnaeus
Ipomoea umbellata (Linnaeus) G.F.W. Meyer = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
Ipomoea villicalyx N.E. Brown = *Ipomoea rubens* Choisy
Ipomoea villosa (Choisy) Meisner = *Ipomoea argentea* Meisner in Martius

Ipomoea villosa (Choisy) Meisner var. *argentea* (Meisner) H. Hallier
= *Ipomoea argentea* Meisner in Martius

Ipomoea vulsa House = *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck

Jacquemontia azurea (Desrousseaux) Choisy = *Jacquemontia pentantha* (N.J. Jacquin) G. Don

Jacquemontia canescens (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth) Benth
= *Jacquemontia pentantha* (N.J. Jacquin) G. Don

Jacquemontia elongata Britton = *Jacquemontia pentantha* (N.J. Jacquin) G. Don

Jacquemontia mattogrossensis Hoehne = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach

Jacquemontia rondonii Hoehne = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach

Jacquemontia violacea (Vahl) Choisy = *Jacquemontia pentantha* (N.J. Jacquin) G. Don

Jacquemontia violacea var. *guatemalensis* Meisner in Martius
= *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meisner

Maripa cayennensis Meisner = *Maripa scandens* Aublet

Maripa cordifolia Klotzsch ex Meisner = *Maripa scandens* Aublet

Maripa erecta G.F.W. Meyer = *Maripa scandens* Aublet

Maripa scandens var. *albicans* Ducke = *Maripa scandens* Aublet

Maripa scandens var. *cordata* Meisner in Martius = *Maripa scandens* Aublet

Maripa spectabilis Choisy in De Candolle = *Bonamia maripoides* H. Hallier

Maripa tenuis Ducke = *Maripa glabra* Choisy in De Candolle

Merremia cissoides (Lamarck) H. Hallier f. *guaranatica* Hassler
= *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier

Merremia cissoides (Lamarck) H. Hallier f. *tomentosa* Hassler = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier

Merremia glabra (Aublet) H. Hallier = *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donnell

Merremia linearifolia H. Hallier = *Ipomoea lepreurii* D. Austin

Merremia pentaphylla (Linnaeus) H. Hallier = *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban

Merremia potentilloides (Meisner) H. Hallier = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier

Merremia rondoniana Hoehne = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier

Merremia umbellata H. Hallier var. *occidentalis* H. Hallier = *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier

Mouroucoua violacea Aublet = *Maripa violacea* (Aublet) van Ooststroom ex Lanjouw et Uittien

Muroucoa scandens (Aublet) O. Kuntze = *Maripa scandens* Aublet

Nama convolvuloides Willdenow in Roemer et Schultes
= *Evolvulus convolvuloides* (Willdenow) Stearn

Operculina aegyptia (Linnaeus) House = *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban

Operculina dissecta (N.J. Jacquin) House = *Merremia dissecta* (N.J. Jacquin) H. Hallier

Operculina passifloroides (Meisner) Ducke = *Maripa passifloroides* Benth
ex Meisner in Martius

Operculina surinamensis Meisner in Martius = *Operculina sericantha* (Miquel) van Ooststroom

Operculina triquetra (Vahl) H. Hallier = *Operculina turpethum* (Linnaeus) S. Manso

Operculina violacea Barbosa Rodrigues
= *Maripa violacea* (Aublet) van Ooststroom ex Lanjouw et Uittien

Pharbitis nil (Linnaeus) Choisy = *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth

Pharbitis cissoides (Lamarck) Peter = *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier

Pharbitis violacea (Linnaeus) Bojer = *Ipomoea violacea* Linnaeus

Prevostea spectabilis (Choisy) Meisner in Martius = *Bonamia maripoides* H. Hallier

Quamoclit pinnata (Desrousseaux) Bojer = *Ipomoea quamoclit* Linnaeus

Quamoclit quamoclit Britton = *Ipomoea quamoclit* Linnaeus

Quamoclit vulgaris Choisy = *Ipomoea quamoclit* Linnaeus

Thyella tamnifolia (Linnaeus) Rafinesque = *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach

CRASSULACEAE

Bryophyllum calycinum Salisbury = *Kalanchoe pinnata* (Lamarck) Persoon

Bryophyllum pinnatum (Lamarck) Kurzaninov = *Kalanchoe pinnata* (Lamarck) Persoon

Cotyledon pinnata Lamarck = *Kalanchoe pinnata* (Lamarck) Persoon

Verea pinnata (Lamarck) Willdenow = *Kalanchoe pinnata* (Lamarck) Persoon

Vereia pinnata (Lamarck) Andrews = *Kalanchoe pinnata* (Lamarck) Persoon

CUCURBITACEAE

Anguria bignoniacea Poeppig et Endlicher = *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey

Anguria cissoides Benthham = *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey

Anguria diversifolia Cogniaux = *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey

Anguria elliptica Britton = *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey

Anguria guianensis Klotzsch et Schlechtendal

= *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey

Anguria heterophylla Willdenow et Schlechtendal

= *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey

Anguria kegeliana Schlechtendal = *Gurania spinulosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux

Anguria leptantha Schlechtendal = *Helmontia leptantha* (Schlechtendal) Cogniaux

Anguria pallida Cogniaux = *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey

Anguria polyanthos Klotzsch = *Gurania subumbellata* (Miquel) Cogniaux

Anguria schomburgkiana Schlechtendal = *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey

Anguria speciosa Poeppig et Endlicher = *Gurania speciosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux

Anguria spinulosa Poeppig et Endlicher = *Gurania spinulosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux

Anguria subumbellata Miquel = *Gurania subumbellata* (Miquel) Cogniaux

Anguria trilobata auctt. non (Linnaeus) N.J. Jacquin, sensu Pulle

= *Gurania spinulosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux

Anguria triphylla Miquel = *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey

Anguria umbrosa auct. non Kunth = *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey

Anguria vogliana Suessenguth = *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey

Apodantha gracilis Benthham = *Melothria pendula* Linnaeus

Benincasa cerifera G. Savi = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux

Benincasa vacua (F. Müller) F. Müller = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux

Bryonia americana Descourtilz = *Melothria pendula* Linnaeus
Bryonia convolvulifolia Schlechtendal = *Melothria pendula* Linnaeus
Bryonia guadalupensis Sprengel = *Melothria pendula* Linnaeus
Bryonia palmata Linnaeus = *Ceratosanthes palmata* (Linnaeus) Urban
Bryonia racemosa Miller = *Cayaponia racemosa* (Miller) Cogniaux
Cayaponia bonplandii (Cogniaux) Cogniaux = *Cayaponia coriacea* Cogniaux
Cayaponia calycina Cogniaux = *Cayaponia cruegeri* (Naudin) Cogniaux
Cayaponia racemosa (Miller) Cogniaux var. *plumieri* Cogniaux
= *Cayaponia racemosa* (Miller) Cogniaux
Cayaponia subsessilis (Cogniaux) Sandwith et Cheesman
= *Cayaponia triangularis* (Cogniaux) Cogniaux
Ceratosanthes corniculata (Lamarck) Cogniaux in A. et C. De Candolle
= *Ceratosanthes palmata* (Linnaeus) Urban
Ceratosanthes gracilis Cogniaux = *Ceratosanthes palmata* (Linnaeus) Urban
Ceratosanthes latiloba Cogniaux var. *acutiloba* Cogniaux = *Ceratosanthes palmata* (Linnaeus) Urban
Ceratosanthes tuberosa J.F. Gmelin = *Ceratosanthes palmata* (Linnaeus) Urban
Chayota edulis N.J. Jacquin = *Sechium edule* (N.J. Jacquin) Swartz
Citrullus amarus Schrader = *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai
Citrullus edulis Spachino = *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai
Citrullus vulgaris Ecklon et C.L.P. Zeyher = *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai
Citrullus vulgaris Schrader = *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai
Colocynthis amarissima (Schrader) Schrader = *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai
Colocynthis citrullus (Linnaeus) O. Kuntze = *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai
Cucumis acutangulus Linnaeus = *Luffa acutangula* (Linnaeus) Roxburgh
Cucumis africanus Lindley = *Momordica charantia* Linnaeus
Cucumis amarissimus Schrader = *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai
Cucumis angurioides Roemer = *Cucumis anguria* Linnaeus
Cucumis arada Linnaeus ex Naudin et F. Mueller = *Cucumis anguria* Linnaeus
Cucumis chate Linnaeus = *Cucumis melo* Linnaeus
Cucumis citrullus (Linnaeus) Seringe = *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai
Cucumis cubensis Schrader = *Cucumis melo* Linnaeus
Cucumis dudaim Linnaeus = *Cucumis melo* Linnaeus
Cucumis echinatus Moench = *Cucumis anguria* Linnaeus
Cucumis flexuosus Linnaeus = *Cucumis melo* Linnaeus
Cucumis glaber Walt. = *Melothria pendula* Linnaeus
Cucumis intermedius Roemer = *Momordica charantia* Linnaeus
Cucumis maculatus Willdenow = *Cucumis melo* Linnaeus
Cucumis megacarpus Don = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Cucumis parviflorus Salisbury = *Cucumis anguria* Linnaeus
Cucumis persicodorus Seitz = *Cucumis melo* Linnaeus
Cucumis pubescens Willdenow = *Cucumis melo* Linnaeus
Cucumis sepium G.F.W. Meyer = *Luffa sepium* (G.F.W. Meyer) C. Jeffrey
Cucurbita acutangula (Linnaeus) Blume = *Luffa acutangula* (Linnaeus) Roxburgh
Cucurbita alba Roxburgh = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux

Cucurbita anguria (Linnaeus) Duchartre = *Cucumis anguria* Linnaeus
Cucurbita camolenga Hamilton = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Cucurbita cerifera (G. Savi) Fischer = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Cucurbita citrullus Linnaeus = *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai
Cucurbita farinosa Blume = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Cucurbita hispida Thunberg = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Cucurbita idolatricha Blume = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Cucurbita lagenaria Linnaeus = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Cucurbita leucantha Duchartre = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Cucurbita littoralis Hasskarl = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Cucurbita maxima Wight et Arnott = *Cucurbita moschata* (Duchartre ex Lamarck) Duchartre ex Poiret
Cucurbita pepo Loureiro = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Cucurbita pepo Linnaeus var. *moschata* Duchartre ex Lamarck
= *Cucurbita moschata* (Duchartre ex Lamarck) Duchartre ex Poiret
Cucurbita pepo Vellozo = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Cucurbita pruriens Solander = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Cucurbita pyriformis Roemer = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Cucurbita siceraria Molina = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Cucurbita vacua F. Müller = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Cucurbita villosa Blume = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Cucurbita vittata Blume = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Diclidostigma melothrioides Kunze = *Melothria pendula* Linnaeus
Elaterium amazonicum Martius ex Cogniaux
= *Rytidostylis amazonica* (Martius ex Cogniaux) Spruce ex Kuntze
Elaterium carthaginense N.J. Jacquin = *Rytidostylis carthaginensis* (N.J. Jacquin) O. Kuntze
Elaterium gracile (Hooker et Arnott) Cogniaux var. *ottoniana* Cogniaux
= *Rytidostylis carthaginensis* (N.J. Jacquin) O. Kuntze
Elaterium gracile (Hooker et Arnott) Cogniaux var. *triloba* Cogniaux
= *Rytidostylis carthaginensis* (N.J. Jacquin) O. Kuntze
Elaterium quinquelobum Cogniaux = *Rytidostylis carthaginensis* (N.J. Jacquin) O. Kuntze
Elaterium trianaei Cogniaux var. *triloba* sensu Cogniaux
= *Rytidostylis carthaginensis* (N.J. Jacquin) O. Kuntze
Elaterium trilobatum Schlechtendal = *Rytidostylis carthaginensis* (N.J. Jacquin) O. Kuntze
Fevillea cordifolia Vellozo = *Fevillea trilobata* Linnaeus
Fevillea hederacea Poiret = *Fevillea trilobata* Linnaeus
Fevillea javilla Kunth = *Fevillea cordifolia* Linnaeus
Fevillea karstenii Cogniaux = *Fevillea cordifolia* Linnaeus
Fevillea marcgravii Guibourt = *Fevillea trilobata* Linnaeus
Fevilles punctata Poiret in Lamarck = *Fevillea cordifolia* Linnaeus
Fevillea scandens Linnaeus = *Fevillea trilobata* Linnaeus
Fevillea triangularis Roemer = *Fevillea trilobata* Linnaeus
Fevilles trilobata Reich. = *Fevillea cordifolia* Linnaeus
Gurania balfourea Cogniaux = *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
Gurania breviflora Cogniaux = *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
Gurania cissoides (Bentham) Cogniaux = *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey

Gurania diffusa Cogniaux = *Gurania huberi* Cogniaux
Gurania diversifolia Cogniaux = *Gurania acuminata* Cogniaux
Gurania diversifolia Cogniaux = *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
Gurania francavillana Cogniaux = *Gurania acuminata* Cogniaux
Gurania guianensis (Klotzsch ex Schlechtendal) Cogniaux
= *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
Gurania inaequalis Cogniaux = *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
Gurania kegeliana (Schlechtendal) Cogniaux = *Gurania spinulosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
Gurania klotzschiana Cogniaux = *Gurania subumbellata* (Miquel) Cogniaux
Gurania levyana Cogniaux var. *glabra* Cogniaux = *Gurania robusta* Suessanguth
Gurania linkiana Cogniaux = *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
Gurania multiflora Cogniaux = *Gurania subumbellata* (Miquel) Cogniaux
Gurania neogranatensis Cogniaux = *Gurania acuminata* Cogniaux
Gurania ophthalmica R.E. Schultes = *Gurania robusta* Suessanguth
Gurania parviflora Cogniaux = *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
Gurania sagotiana Cogniaux = *Gurania reticulata* Cogniaux
Gurania variabilis Cogniaux = *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
Gurania wilhelmensis Tuinzing = *Gurania oxyphylla* C. Jeffrey

Gymnopetalum septemlobum Miquel = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Helmontia simplicifolia Cogniaux = *Helmontia leptantha* (Schlechtendal) Cogniaux
Hypanthera guapeva Manso = *Fevillea trilobata* Linnaeus

Lagenaria cochinchinensis Roemer = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Lagenaria dasystemon Miquel = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Lagenaria hispida Seringe in De Candolle = *Benincasa hispida* (Thunberg) Cogniaux
Lagenaria idolatricha (Blume) Seringe = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Lagenaria leucantha Rusby = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Lagenaria vittata (Blume) Seringe = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Lagenaria vulgaris Seringe = *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
Landersia pervagas Macfadyen = *Melothria pendula* Linnaeus

Luffa aegyptiaca Miller = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa cattu-picinna Seringe = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa clavata Roxburgh = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa drastica Martius = *Luffa acutangula* (Linnaeus) Roxburgh
Luffa fluminensis Roemer = *Luffa acutangula* (Linnaeus) Roxburgh
Luffa foetida Cavanilles = *Luffa acutangula* (Linnaeus) Roxburgh
Luffa gosa Hamilton = *Luffa acutangula* (Linnaeus) Roxburgh
Luffa jacquini Schrader = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa leiocarpa F. Mueller = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa leucosperma Roemer = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa parvula Hamilton = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa pentandra Roxburgh = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa petola Seringe = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa racemosa Roxburgh = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa scabra Schumann et Thonning = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer

Luffa striata Schrader = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Luffa vittata Spanoghe = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Melothria edulis Rafinesque = *Melothria pendula* Linnaeus
Melothria fluminensis Gardner = *Melothria pendula* Linnaeus
Melothria guadalupensis (Sprengel) Cogniaux in A. et C. De Candolle = *Melothria pendula* Linnaeus
Melothria microcarpa Grisebach = *Melothria pendula* Linnaeus
Melothria monoica Schrader = *Melothria pendula* Linnaeus
Melothria nigra Rafinesque = *Melothria pendula* Linnaeus
Melothria pervagas (Macfadyen) Grisebach = *Melothria pendula* Linnaeus
Melothria prunifera Poeppig et Endlicher = *Selysia prunifera* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
Melothria punctata Rafinesque = *Melothria pendula* Linnaeus
Melothria repanda Rafinesque = *Melothria pendula* Linnaeus
Momordica anthelminthica Schumann et Thonning = *Momordica charantia* Linnaeus
Momordica carinata Vellozo = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Momordica charantia Descoutilz = *Momordica balsamina* Linnaeus
Momordica cylindrica Linnaeus = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Momordica gariensis E. Meyer ex Drège = *Momordica balsamina* Linnaeus
Momordica garriensis E. Meyer ex Arnott = *Momordica balsamina* Linnaeus
Momordica lanata Thunberg = *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsamura et Nakai
Momordica luffa Linnaeus = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Momordica luffa Vellozo = *Luffa acutangula* (Linnaeus) Roxburgh
Momordica muricata Willdenow = *Momordica charantia* Linnaeus
Momordica operculata Vellozo = *Momordica charantia* Linnaeus
Momordica roxburghiana Don = *Momordica charantia* Linnaeus
Momordica senegalensis Lamarck = *Momordica charantia* Linnaeus
Momordica tubiflora Wallich = *Luffa acutangula* (Linnaeus) Roxburgh
Momordica zeylanica Miller = *Momordica charantia* Linnaeus
Nhandiroba cordifolia (Linnaeus) O. Kuntze = *Fevillea cordifolia* Linnaeus
Nhandiroba trilobata (Linnaeus) O. Kuntze = *Fevillea trilobata* Linnaeus
Perianthopodus bonplandii Cogniaux = *Cayaponia coriacea* Cogniaux
Petola benghalensis Rumphius = *Luffa acutangula* (Linnaeus) Roxburgh
Petola tschina Rumphius = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Poippya fabiana C. Koch = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Psiguria bignoniacea (Poeppig et Endlicher) Wunderlin
= *Gurania bignoniacea* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
Rytidostylis trilobata (Schlechtendal) O. Kuntze = *Rytidostylis carthaginensis* (N.J. Jacquin) O. Kuntze
Sechium americanum Poiret = *Sechium edule* (N.J. Jacquin) Swartz
Sicyos edulis N.J. Jacquin = *Sechium edule* (N.J. Jacquin) Swartz
Trianosperma cruegeri Naudin = *Cayaponia cruegeri* (Naudin) Cogniaux
Trianosperma rigida Cogniaux = *Cayaponia rigida* Cogniaux
Trianosperma triangularis Cogniaux = *Cayaponia triangularis* (Cogniaux) Cogniaux

Trichosanthes corniculata Lamarck = *Ceratosanthes palmata* (Linnaeus) Urban
Trichosanthes palmata Linnaeus = *Ceratosanthes palmata* (Linnaeus) Urban
Trichosanthes punctata Linnaeus = *Fevillea cordifolia* Linnaeus
Turia cordata Lamarck = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer
Turia cylindrica Forskall = *Luffa cylindrica* (Linnaeus) M.J. Roemer

DICHAPETALACEAE

Chailletia capitulifera Spruce ex Baillon = *Tapura capitulifera* Baillon
Chailletia flavicans Klotzsch in Schomburgk = *Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance
Chailletia parkeri Planchon ex Triana et Planchon = *Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance
Chailletia pedunculata De Candolle = *Dichapetalum pedunculatum* (De Candolle) Baillon
Chailletia sessiliflora De Candolle = *Tapura guianensis* Aublet
Chailletia vestita Benthham = *Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance
Cordia scandens Poiret = *Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance
Dichapetalum flavicans (Klotzsch) Engler = *Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance
Dichapetalum glabrum (Vahl) Prance = *Dichapetalum pedunculatum* (De Candolle) Baillon
Dichapetalum scandens (Poiret) Johnston = *Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance
Dichapetalum vestitum (Benthham) Baillon = *Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance
Dichapetalum vestitum (Benthham) Baillon var. *scandens* Baillon
= *Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance
Rohria petioliflora Willdenow = *Tapura guianensis* Aublet
Rohria schreberi J.F. Gmelin = *Tapura guianensis* Aublet
Rohria tapura J.F. Gmelin = *Tapura guianensis* Aublet
Symphyllanthus glaber Vahl = *Dichapetalum pedunculatum* (De Candolle) Baillon
Symphyllanthus rugosus Vahl = *Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance
Tapura amazonica Poeppig et Endlicher var. *ciliata* (Gardner) Baillon
= *Tapura amazonica* Poeppig et Endlicher
Tapura amazonica Poeppig et Endlicher var. *cuspidata* Baillon
= *Tapura amazonica* Poeppig et Endlicher
Tapura amazonica Poeppig et Endlicher var. *dasyphylla* Baillon
= *Tapura amazonica* Poeppig et Endlicher
Tapura amazonica Poeppig et Endlicher var. *sublanceolata* Baillon
= *Tapura amazonica* Poeppig et Endlicher
Tapura ciliata Gardner = *Tapura amazonica* Poeppig et Endlicher
Tapura cucullata Benthham = *Tapura guianensis* Aublet
Tapura negrensis Suessenguth = *Tapura guianensis* Aublet

DILLENIACEAE

- Calinea bentegeati* Walpers et Duchassaing = *Pinzona coriacea* Martius et Zuccarini
Calinea scandens Aublet = *Doliocarpus spraguei* Cheesman
- Curatella alata* Ventenat = *Davilla alata* (Ventenat) Briquet
Curatella americana Linnaeus var. *pentagyna* Donnell-Smith = *Curatella americana* Linnaeus
Curatella cambaiba Saint Hilaire = *Curatella americana* Linnaeus
Curatella coriacea (Martius et Zuccarini) Benoist = *Pinzona coriacea* Martius et Zuccarini
Curatella glazioviana Gilg = *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Curatella glaziovii Gilg = *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Curatella grisebachiana Eichler = *Curatella americana* Linnaeus
- Davilla alata* (Ventenat) Benoist = *Davilla alata* (Ventenat) Briquet
Davilla aspera (Aublet) Benoist = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla aspera (Aublet) Benoist var. *matudae* (Lundell) L.O. Williams = *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
Davilla asperrima Splitgerber = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla brasiliensis Billberg ex Beurling = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla brasiliensis De Candolle = *Davilla rugosa* Poiret var. *rugosa*
Davilla ciliata A. Richard = *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
Davilla densa Macbride = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla densiflora Triana et Planchon = *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
Davilla elliptica Saint Hilaire = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla itapariensis Casaretto = *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
Davilla lacunosa var. *minor* Eichler = *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
Davilla lucida C. Presl = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla lucida C. Presl var. *tenuis* Eichler = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla macrophylla Saint Hilaire = *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
Davilla matudai Lundell = *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
Davilla multiflora (De Candolle) Saint Hilaire = *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
Davilla multiflora (De Candolle) Saint Hilaire var. *acutangula* Eichler = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla ovata C. Presl = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla pilosa Miquel = *Davilla rugosa* Poiret var. *rugosa*
Davilla pseudo-rugosa Glaziov = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla rugosa Poiret var. *capitata* Rusby = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla rugosa Poiret var. *kunthii* Eichler = *Davilla rugosa* Poiret var. *rugosa*
Davilla rugosa Poiret var. *luschnachtii* Eichler = *Davilla rugosa* Poiret var. *rugosa*
Davilla rugosa Poiret var. *martii* Eichler = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla rugosa Poiret var. *sellowii* Eichler = *Davilla rugosa* Poiret var. *rugosa*
Davilla rugosa Poiret var. *willdenowii* Eichler = *Davilla rugosa* Poiret var. *rugosa*
Davilla sagraeana A. Richard = *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
Davilla suaveolens Glaziov = *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
Davilla surinamensis Miquel = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Davilla tenuis Eichler = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire

Davilla vaginata Eichler = *Davilla alata* (Ventenat) Briquet
Davilla wormiaefolia Baillon = *Davilla alata* (Ventenat) Briquet
Delima dasyphylla Miquel = *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Delima dasyphylla Miquel f. *angustifolia* Miquel
= *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Delima guianensis Richard ex De Candolle = *Doliocarpus major* J.F. Gmelin subsp. *major*
Delima tigarea (De Candolle) Eichler = *Davilla kunthii* A. Saint Hilaire
Delima tigarea (De Candolle) Eichler = *Tetracera tigarea* De Candolle
Delima tomentosa (Willdenow) E. Meyer = *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Doliocarpus aptus Macbride = *Doliocarpus macrocarpus* Martius ex Eichler
Doliocarpus aptus Macbride var. *curtus* Macbride = *Doliocarpus macrocarpus* Martius ex Eichler
Doliocarpus belizensis Lundell = *Pinzona coriacea* Martius et Zuccarini
Doliocarpus calinea J.F. Gmelin = *Doliocarpus spraguei* Cheesm.
Doliocarpus calinea Grisebach = *Doliocarpus brevipedicellatus* Garcke subsp. *brevipedicellatus*
Doliocarpus calineoides (Eichler) Gilg = *Pinzona coriacea* Martius et Zuccarini
Doliocarpus congestiflorus (Triana) Gilg et Wesderm.
= *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Doliocarpus coriaceus (Martius et Zuccarini) Gilg = *Pinzona coriacea* Martius et Zuccarini
Doliocarpus curtipes Macbride = *Doliocarpus major* J.F. Gmelin subsp. *major*
Doliocarpus dentatus (Aublet) Standley
= *Doliocarpus brevipedicellatus* Garcke subsp. *brevipedicellatus*
Doliocarpus dentosus Martius = *Doliocarpus major* J.F. Gmelin subsp. *major*
Doliocarpus dentosus Martius var. *piauhiensis* Martius ex Eichler
= *Doliocarpus major* J.F. Gmelin subsp. *major*
Doliocarpus esmeraldae Steyermark
= *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *esmeraldae* (Steyermark) Kubitzki
Doliocarpus major auctt. non J.F. Gmelin
= *Doliocarpus brevipedicellatus* Garcke subsp. *brevipedicellatus*
Doliocarpus multiflorus Standley = *Doliocarpus guianensis* (Aublet) Gilg
Doliocarpus nicaraguensis Standley = *Pinzona coriacea* Martius et Zuccarini
Doliocarpus oaxacanus Szyszylowicz = *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Doliocarpus platystigma Pilger = *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Doliocarpus ptariensis Steyermark = *Doliocarpus savannarum* Sandwith
Doliocarpus pubens Martius = *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Doliocarpus punctatus Standley = *Doliocarpus major* J.F. Gmelin subsp. *major*
Doliocarpus rolandri J.F. Gmelin = *Doliocarpus major* J.F. Gmelin subsp. *major*
Doliocarpus rolandri auct. non J.F. Gmelin = *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Doliocarpus scandens (Aublet) Gilg = *Doliocarpus spraguei* Cheesm.
Doliocarpus scandens Poirer = *Doliocarpus major* J.F. Gmelin subsp. *major*
Doliocarpus semidentatus Garcke = *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*
Doliocarpus soramia De Candolle = *Doliocarpus guianensis* (Aublet) Gilg
Doliocarpus spinulifera Miquel = *Doliocarpus major* J.F. Gmelin subsp. *major*
Doliocarpus strictus Poirer = *Doliocarpus major* J.F. Gmelin subsp. *major*
Doliocarpus surinamensis Lanjouw = *Doliocarpus paraensis* Sleumer
Doliocarpus virgatus Sagot = *Doliocarpus macrocarpus* Martius ex Eichler

Tetracera trinitensis Sprague et Williams = *Tetracera costata* Martius ex Eichler subsp. *costata*
Tetracera williamsii Macbride = *Tetracera volubilis* Linnaeus subsp. *volubilis*
Tigarea aspera Aublet = *Tetracera tigarea* De Candolle
Tigarea dentata Aublet = *Dolioscarpus dentatus* (Aublet) Standley subsp. *dentatus*

DROSERACEAE

Drosera brevifolia Pursh var. *major* Hooker = *Drosera capillaris* Poirét
Drosera colombiana A. Fernandez = *Drosera cayennensis* Sagot ex Diels
Drosera panamensis M.D. Correa et A.S. Taylor = *Drosera cayennensis* Sagot ex Diels
Drosera rotundifolia Linnaeus var. *capillaris* Eaton et Wright = *Drosera capillaris* Poirét
Drosera sanariapoana Steyermark = *Drosera cayennensis* Sagot ex Diels
Drosera tenella Humboldt, Bonpland et Willdenow ex Roemer et Schultes
= *Drosera capillaris* Poirét

EBENACEAE

Diospyros calycina Audibert ex Spach = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros caroliniana Muhlenberg ex Rafinesque = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros ciliata Rafinesque = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros concolor Moench = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros digyna Hort. ex Loudon = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros distyla Hort. ex C. Koch = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros fertilis Loddiges = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros guaiacana Robin = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros intermedia Hort. ex Loudon = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros paralea Steudel = *Diospyros guianensis* (Aublet) Gürcke subsp. *guianensis*
Diospyros pearcei Hiern = *Diospyros arthantifolia* Martius ex Miquel
Diospyros persimon Wickström = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros peruviana Hiern = *Diospyros arthantifolia* Martius ex Miquel
Diospyros polyandra Spruce ex Hiern = *Diospyros arthantifolia* Martius ex Miquel
Diospyros pubescens Pursh = *Diospyros virginiana* Linnaeus
Diospyros subrotata = *Diospyros arthantifolia* Martius ex Miquel
Maba melinonii Hiern = *Diospyros melinonii* (Hiern) A.C. Smith
Maba sericea Hiern = *Diospyros sericea* A. De Candolle
Paralea guianensis Aublet = *Diospyros guianensis* (Aublet) Gürcke subsp. *guianensis*
Ropourea guyanensis Aublet = *Diospyros martinii* Benoist

ELAEOCARPACEAE

- Ablania guianensis* Aublet = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Adenobasium obtusifolium* Moricand = *Sloanea obtusifolia* (Moricand) K. Schumann
- Blondea latifolia* Richard = *Sloanea latifolia* (Richard) K. Schumann
- Dasycarpus quadrivalvis* Oersted = *Sloanea terniflora* (Moçino et Sessé ex De Candolle) Standley
- Dasynema alnifolium* (Martius) Walpers = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Dasynema cuneifolium* (Martius) Walpers = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Dasynema laurifolium* Benth = *Sloanea laurifolia* (Benth) Benth
- Dasynema obtusum* (Moricand) Walpers = *Sloanea obtusifolia* (Moricand) K. Schumann
- Dasynema obtusum* Splitgerber = *Sloanea parviflora* Planchon ex Benth
- Dasynema pubescens* Poeppig et Endlicher = *Sloanea pubescens* (Poeppig et Endlicher) Benth
- Dasynema pubescens* Schott = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Dasynema pubescens* Turczheim = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Lasiocarpus triflorus* Oersted = *Sloanea terniflora* (Moçino et Sessé ex De Candolle) Standley
- Lecostemon terniflorum* Moçino et Sessé ex De Candolle
= *Sloanea terniflora* (Moçino et Sessé ex De Candolle) Standley
- Sloanea alnifolia* Martius = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Sloanea alnifolia* Martius var. *lancea* Schumann = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Sloanea alnifolia* Martius var. *ovalis* Schumann = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Sloanea amplifrons* Johnston = *Sloanea grandiflora* J.E. Smith
- Sloanea aubletii* Swartz = *Sloanea sinemariensis* Aublet
- Sloanea brachytepala* Ducke = *Sloanea laurifolia* (Benth) Benth
- Sloanea bracteosa* Ducke = *Sloanea nitida* G. Don
- Sloanea breviseta* Steyermark = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Sloanea caudata* Steyermark = *Sloanea macrophylla* Benth ex Turczaninow
- Sloanea corymbiflora* De Candolle = *Sloanea latifolia* (Richard) K. Schumann
- Sloanea cuneifolia* Martius = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Sloanea egensis* Radlkoffer = *Sloanea pubescens* (Poeppig et Endlicher) Benth
- Sloanea eriostemon* Sprague et Riley = *Sloanea tuerckheimii* J.D. Smith
- Sloanea excelsa* Ducke = *Sloanea laurifolia* (Benth) Benth
- Sloanea fernando-costae* Hoehne = *Sloanea obtusifolia* (Moricand) K. Schumann
- Sloanea guianensis* (Aublet) Benth var. *microcarpa* (Planchon ex Benth) Schumann
= *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Sloanea inermis* Ducke = *Sloanea latifolia* (Richard) K. Schumann
- Sloanea kappleriana* Pulle = *Sloanea parviflora* Planchon ex Benth
- Sloanea linderi* Johnston ex Kribs = *Sloanea grandiflora* J.E. Smith
- Sloanea longicaudata* Ducke = *Sloanea rufa* Planchon ex Benth
- Sloanea macrantha* Ducke = *Sloanea synandra* Spruce ex Benth
- Sloanea macrophylla* Spruce ex Benth = *Sloanea macrophylla* Benth ex Turczaninow
- Sloanea macrophylla* Benth ex Turczaninow = *Sloanea tuerckheimii* J.D. Smith
- Sloanea microcarpa* Planchon ex Benth = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benth
- Sloanea obidensis* Ducke = *Sloanea eichleri* K. Schumann

Sloanea obtusa Planchon ex Benthann = *Sloanea obtusifolia* (Moricand) K. Schumann
Sloanea obtusa (Splitgerber) K. Schumann = *Sloanea parviflora* Planchon ex Benthann
Sloanea oppositifolia Spruce ex Benthann = *Sloanea laurifolia* (Benthann) Benthann
Sloanea pseudodentata Ducke = *Sloanea pubescens* (Poeppig et Endlicher) Benthann
Sloanea quadrivalvis Seemann = *Sloanea terniflora* (Moçino et Sessé ex De Candolle) Standley
Sloanea reticulata A.C. Smith = *Sloanea garckeana* K. Schumann
Sloanea reticulata A.C. Smith = *Sloanea terniflora* (Moçino et Sessé ex De Candolle) Standley
Sloanea trinitensis Sandwith ex Williams et Cheesman = *Sloanea laurifolia* (Benthann) Benthann
Sloanea usurpatrix Sprague et Riley = *Sloanea tuerckheimii* J.D. Smith
Sloanea venezuelana Steyermark = *Sloanea laurifolia* (Benthann) Benthann
Sloanea verrucosa Ducke = *Sloanea schomburgkii* Benthann
Sloanea xylocarpa Rusby = *Sloanea pubescens* (Poeppig et Endlicher) Benthann
Sloanea xylocarpa Rusby = *Sloanea terniflora* (Moçino et Sessé ex De Candolle) Standley
Trichocarpus laurifolius Willdenow = *Sloanea guianensis* (Aublet) Benthann

ERICACEAE

Cavendishia amalfiensis Mansfeld = *Cavendishia callista* J.D. Smith
Cavendishia bullata A.C. Smith et Standley = *Cavendishia callista* J.D. Smith
Cavendishia duida A.C. Smith = *Cavendishia callista* J.D. Smith
Cavendishia gleasoniana A.C. Smith = *Cavendishia callista* J.D. Smith
Cavendishia hispida A.C. Smith = *Cavendishia callista* J.D. Smith
Cavendishia longiflora J.D. Smith = *Cavendishia callista* J.D. Smith
Cavendishia phelpsiae Camp = *Cavendishia callista* J.D. Smith
Cavendishia praestans A.C. Smith = *Cavendishia callista* J.D. Smith
Cavendishia salicifolia Maguire, Steyermark et Luteyn = *Cavendishia callista* J.D. Smith
Sphyrospermum majus Grisebach = *Sphyroseprum cordifolium* Benthann
Thibaudia cerander Dunal = *Satyria cerander* (Dunal) A.C. Smith
Thibaudia panurensis Benthann = *Satyria panurensis* (Benthann) Benthann et J.D. Hooker

ERYTHROXYLACEAE

Coca occidentalis Fragoso = *Erythroxylum coca* Lamarck
Coca peruina Hernandez = *Erythroxylum coca* Lamarck
Coca peruvianorum Johnston = *Erythroxylum coca* Lamarck
Erythroxylum acuminatum Bongard = *Erythroxylum citrifolium* Saint Hilaire
Erythroxylum acutifolium Peyritsch = *Erythroxylum citrifolium* Saint Hilaire
Erythroxylum acutifolium Steudel = *Erythroxylum amazonicum* Peyrisch
Erythroxylum amplum Benthann = *Erythroxylum macrophyllum* Cavanilles

Erythroxylum areolatum Vellozo = *Erythroxylum suberosum* Saint Hilaire
Erythroxylum bolivianum Hort. = *Erythroxylum coca* Lamarck
Erythroxylum campestre Benthham = *Erythroxylum testaceum* Peyritsch
Erythroxylum campestre Saint Hilaire var. *obovale* Martius = *Erythroxylum testaceum* Peyritsch
Erythroxylum citrifolium Martius = *Erythroxylum amazonicum* Peyritsch
Erythroxylum citrifolium Saint Hilaire var. *latifolium* O.E. Schulz = *Erythroxylum citrifolium* Saint Hilaire
Erythroxylum cornutum Steudel = *Erythroxylum citrifolium* Saint Hilaire
Erythroxylum cornutum Steudel = *Erythroxylum mucronatum* Benthham
Erythroxylum densiflorum Bongard = *Erythroxylum suberosum* Saint Hilaire
Erythroxylum discolor Liebmam = *Erythroxylum citrifolium* Saint Hilaire
Erythroxylum floribundum Martius = *Erythroxylum macrophyllum* Cavanilles
Erythroxylum fraternum Fischer et Meyer = *Erythroxylum citrifolium* Saint Hilaire
Erythroxylum gomphioides Planchon et Lind. = *Erythroxylum citrifolium* Saint Hilaire
Erythroxylum havanense N.J. Jacquin = *Erythroxylum suberosum* Saint Hilaire
Erythroxylum hostmannianum Peyritsch = *Erythroxylum citrifolium* Saint Hilaire
Erythroxylum ligustrinum De Candolle var. *grandifolium* Sagot = *Erythroxylum kapplerianum* Peyritsch
Erythroxylum mucronatum Benthham var. *maior* Sagot = *Erythroxylum amazonicum* Peyritsch
Erythroxylum mucronatum Peyritsch = *Erythroxylum amazonicum* Peyritsch
Erythroxylum nitidum Martius = *Erythroxylum testaceum* Peyritsch
Erythroxylum ovatum Grisebach = *Erythroxylum cumanense* Kunth
Erythroxylum peruvianorum Prescott = *Erythroxylum coca* Lamarck
Erythroxylum pygmaeum Bongard = *Erythroxylum suberosum* Saint Hilaire
Erythroxylum reufum Cavanilles = *Erythroxylum roraimae* Klotzsch ex O.E. Schulz
Erythroxylum riedelianum Bongard = *Erythroxylum suberosum* Saint Hilaire
Erythroxylum squamatum Swartz var. *emarginata* Peyritsch = *Erythroxylum vernicosum* O.E. Schulze
Erythroxylum squamatum Swartz var. *microcarpum* O.E. Schulz = *Erythroxylum squamatum* Swartz
Erythroxylum squamatum Swartz var. *typica* Peyritsch = *Erythroxylum squamatum* Swartz
Steudelina brasiliensis Sprengel = *Erythroxylum suberosum* Saint Hilaire

EUPHORBIACEAE

Acalypha corchorifolia A. Richard
= *Acalypha persimilis* Müller-Argovensis var. *corchorifolia* (A. Richard) Müller-Argoviensis
Acalypha diversifolia N.J. Jacquin var. *leptostachya* auct. non Müller-Argoviensis
= *Acalypha diversifolia* N.J. Jacquin
Acalypha hispida Willdenow = *Acalypha poiretii* Sprengel
Acalypha indica Vellozo = *Acalypha poiretii* Sprengel
Acalypha leptostachya Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Acalypha diversifolia* N.J. Jacquin
Acalypha leptostachya Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth var. *genuina* Müller-Argoviensis
= *Acalypha diversifolia* N.J. Jacquin
Acalypha macrostachya Poiret = *Acalypha poiretii* Sprengel
Acalypha rhombifolia Baillon = *Acalypha poiretii* Sprengel
Acalypha samydifolia Poeppig et Endlicher = *Acalypha diversifolia* N.J. Jacquin

Actinostemon concolor auct. non Müller-Argoviensis = *Actinostemon schomburgkii* (Klotzsch) Hochreutiner
Actinostemon depauperatus Pax et K. Hoffmann = *Actinostemon schomburgkii* (Klotzsch) Hochreutiner
Actinostemon guyanensis Pax et K. Hoffmann = *Sandwithia guyanensis* Lanjouw
Adenoropium elegans (Klotzsch) Pohl = *Jatropha gossypifolia* Linnaeus
Adenoporum gossypifolium (Linnaeus) Pohl = *Jatropha gossypifolia* Linnaeus
Alchornea cordata (Jussieu) Müller-Argoviensis = *Aparisthium cordatum* (A. Jussieu) Baillon
Alchornea glandulosa Cavanilles var. *floribunda* Bentham = *Alchorneopsis floribunda* (Bentham) Müller-Argoviensis
Alchornea glandulosa Cavanilles var. *parvifolia* Bentham = *Alchornea triplinervia* (Sprengel) Müller-Argoviensis
Alchornea latifolia Klotzsch in Hooker = *Aparisthium cordatum* (A. Jussieu) Baillon
Alchornea macrophylla (Klotzsch ex Bentham) Martius = *Aparisthium cordatum* (A. Jussieu) Baillon
Alchornea martiana Müller-Argoviensis = *Conceveiba martiana* Baillon
Alchornea martianum Pax et K. Hoffmann = *Conceveiba martiana* Baillon
Alchornea nemoralis Baillon = *Alchornea triplinervia* (Sprengel) Müller-Argoviensis
Alchornea nemoralis Baillon var. *floribunda* Baillon = *Alchorneopsis floribunda* (Bentham) Müller-Argoviensis
Alchornea orinocensis Croizat = *Aparisthium cordatum* (A. Jussieu) Baillon
Alchornea triplinervia (Sprengel) Müller-Argoviensis var. *laevigata* Müller-Argoviensis = *Alchornea triplinervia* (Sprengel) Müller-Argoviensis
Alchorneopsis floribunda (Bentham) Müller-Argoviensis var. *genuina* Müller-Argoviensis = *Alchorneopsis floribunda* (Bentham) Müller-Argoviensis
Alchorneopsis floribunda (Bentham) Müller-Argoviensis var. *sessiliflora* Müller-Argoviensis = *Alchorneopsis floribunda* (Bentham) Müller-Argoviensis
Alchorneopsis trimera Lanjouw = *Alchorneopsis floribunda* (Bentham) Müller-Argoviensis
Amanoa grandiflora (Müller-Argoviensis) Müller-Argoviensis = *Amanoa guyanensis* Aublet
Amanoa guianensis Aublet var. *genuina* Müller-Argoviensis = *Amanoa guyanensis* Aublet
Amanoa guianensis Aublet var. *grandiflora* Müller-Argoviensis = *Amanoa guyanensis* Aublet
Amanoa racemosa Poeppig et Endlicher = *Richeria grandis* Vahl
Androphoranthus glandulosus Karsten = *Caperonia palustris* (Linnaeus) A. Saint-Hilaire
Anisophyllum amoenum Klotzsch et Gärcke = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Anisophyllum densiflorum Klotzsch et Gärcke = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Anisophyllum inaequale Klotzsch et Gärcke = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Anisophyllum lindenianum (A. Richard) Klotzsch et Gärcke = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Antidesmia triplinervia Sprengel = *Alchornea triplinervia* (Sprengel) Müller-Argoviensis
Aparisthium spruceanum Baillon = *Aparisthium cordatum* (A. Jussieu) Baillon
Astraea lobata (Linnaeus) Klotzsch = *Croton lobatus* Linnaeus
Bernardia grandifolia Müller-Argoviensis = *Adenophaedra grandifolia* (Klotzsch) Müller-Argoviensis
Bia lessertiana Baillon = *Tragia lessertiana* (Baillon) Muller-Argoviensis
Brachystachys hirta (L'Héritier) Klotzsch = *Croton hirtus* L'Héritier
Breynia nivosa (Bull) Small = *Breynia disticha* J.R. et G. Forster

Elaeophora abutaefolia Ducke = *Plukenetia polyadenia* Müller-Argoviensis
Elaeophora polyadenia (Müller-Argoviensis) Ducke = *Plukenetia polyadenia* Müller-Argoviensis
Euphorbia adenoptera Bertoloni = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Euphorbia anceps Benth = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Euphorbia brasiliensis Lamarck = *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
Euphorbia callitrichoides Kunth = *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small
Euphorbia callitrichoides Schauer = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Euphorbia cotinoides Miquel = *Euphorbia cotinifolia* Linnaeus
Euphorbia dioica Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Euphorbia geniculata Ortega = *Euphorbia heterophylla* Linnaeus
Euphorbia glabrata Swartz = *Euphorbia buxifolia* Lamarck
Euphorbia herniarioides Nuttall = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Euphorbia hirta Linnaeus = *Chamaesyce hirta* (Linnaeus) Millspaugh
Euphorbia hypericifolia Linnaeus = *Chamaesyce hypericifolia* (Linnaeus) Millspaugh
Euphorbia hyssopifolia Linnaeus = *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
Euphorbia klotzschiana Miquel = *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
Euphorbia lindeniana A. Richard = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Euphorbia littoralis Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Euphorbia buxifolia* Lamarck
Euphorbia maculata Aublet = *Chamaesyce thymifolia* (Linnaeus) Millspaugh
Euphorbia morisoniana Klotzsch ex Seemann = *Euphorbia heterophylla* Linnaeus
Euphorbia myrtifolia Lamarck = *Pedilanthus tithymaloides* (Linnaeus) Poiteau
Euphorbia ocymoides Hooker et Arnott = *Chamaesyce adenoptera* (Bertoloni) Small
Euphorbia perforata Jussieu = *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small
Euphorbia pilulifera Linnaeus = *Chamaesyce hypericifolia* (Linnaeus) Millspaugh
Euphorbia prostrata Aiton = *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small
Euphorbia serpens Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small
Euphorbia tenella Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small
Euphorbia thymifolia Linnaeus = *Chamaesyce thymifolia* (Linnaeus) Millspaugh
Euphorbia tithymaloides Linnaeus = *Pedilanthus tithymaloides* (Linnaeus) Poiteau
Euphorbia trichogona Bertoloni = *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small
Excoecria biglandulosa Müller-Argoviensis var. *aubletiana* Müller-Argoviensis
= *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Excoecria biglandulosa Müller-Argoviensis var. *klotzschiana* Müller-Argoviensis
= *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Excoecria biglandulosa Müller-Argoviensis var. *prunifolia* Müller-Argoviensis
= *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Excoecaria guyanensis (Aublet) Baillon = *Maprounea guianensis* Aublet
Gaedawakka schomburgkiana O. Kuntze
= *Chaetocarpus schomburgkianus* (Kuntze) Pax et K. Hoffmann
Geiseleria chamaedryfolia Klotzsch = *Croton trinitatis* Millspaugh
Geiseleria hirta (L'Héritier) Miquel = *Croton hirtus* L'Héritier
Guarania laurifolia Baillon = *Richeria grandis* Baillon

Hevea brasiliensis (Adr. Jussieu) Müller-Argoviensis var. *janeirensis* (Müller-Argoviensis) Pax
 = *Hevea brasiliensis* (Adr. Jussieu) Müller-Argoviensis
Hevea janeirensis Müller-Argoviensis = *Hevea brasiliensis* (Adr. Jussieu) Müller-Argoviensis
Hevea peruviana Aublet = *Hevea guyanensis* Aublet
Hevea sieberi Warburg = *Hevea brasiliensis* (Adr. Jussieu) Müller-Argoviensis
Hippomanes biglandulosa Aublet = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Hippomanes glangulosa Linnaeus = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Hura brasiliensis Willdenow = *Hura crepitans* Linnaeus
Hura strepens Willdenow = *Hura crepitans* Linnaeus
Hyeronima caribaea Urban = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Hyeronima chocoensis Cuatrecasas = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Hyeronima ferruginea (Tulasne) Tulasne = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Hyeronima heterotricha Pax et Hoffmann = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Hyeronima laxiflora (Tulasne) Müller-Argoviensis
 = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Hyeronima mattogrossensis Pax et Hoffmann = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Hyeronima mollis Müller-Argoviensis = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Hyeronima oblonga (Tulasne) Müller-Argoviensis var. *benthami* (Tulasne) Müller-Argoviensis
 = *Hyeronima oblonga* (Tulasne) Müller-Argoviensis
Hyeronima oblonga (Tulasne) Müller-Argoviensis var. *blanchetiana* (Tulasne) Müller-Argoviensis
 = *Hyeronima oblonga* (Tulasne) Müller-Argoviensis
Hyeronima oblonga (Tulasne) Müller-Argoviensis var. *crassifolia* Cuatrecasas
 = *Hyeronima oblonga* (Tulasne) Müller-Argoviensis
Hyeronima oblonga (Tulasne) Müller-Argoviensis var. *nervosa* Cuatrecasas
 = *Hyeronima oblonga* (Tulasne) Müller-Argoviensis
Hyeronima oblonga (Tulasne) Müller-Argoviensis var. *obtusata* Müller-Argoviensis
 = *Hyeronima oblonga* (Tulasne) Müller-Argoviensis
Hyeronima ovalifolia Lundell = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Janipha manihot Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha diffusa Steudel = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha digitiformis Steudel = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha dulcis J.F. Gmelin = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha elastica Linnaeus f. = *Hevea guyanensis* Aublet
Jatropha elegans Klotzsch = *Jatropha gossypifolia* Linnaeus
Jatropha flabellifolia Steudel = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha gossypifolia Linnaeus var. *elegans* (Klotzsch) Müller-Argoviensis
 = *Jatropha gossypifolia* Linnaeus
Jatropha janipha Loureiro = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha loureirii Steudel = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha manihot Linnaeus = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha mitis Rottbury = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha paniculata Ruiz et Pavon ex Pax = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha stipulata Arrabida = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha stipulata Vellozo = *Manihot esculenta* Crantz
Jatropha urens Linnaeus = *Cnidoscolus urens* (Linnaeus) J.C. Arthur

Lepidococca sieberi Turczaninow = *Caperonia palustris* (Linnaeus) A. Saint-Hilaire
Mabea argutissima Croizat = *Mabea subsessilis* Pax et K. Hoffmann
Mabea caudata Pax et Hoffmann = *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis subsp. *speciosa*
Mabea caudata Pax et Hoffmann var. *concolor* Lanjouw
= *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis subsp. *concolor* (Müller-Argoviensis) den Hollander
Mabea ciliata Gleason = *Mabea taquari* Aublet
Mabea costata Pax et Hoffmann
= *Mabea montana* Müller-Argoviensis subsp. *lucida* (Pax et K. Hoffmann) den Hollander
Mabea eximia Ducke = *Mabea pulcherrima* Müller-Argoviensis
Mabea longipedicellata Pittier = *Mabea occidentalis* Benth
Mabea lucida Pax et Hoffmann
= *Mabea montana* Müller-Argoviensis subsp. *lucida* (Pax et K. Hoffmann) den Hollander
Mabea microcarpa Pittier = *Mabea occidentalis* Benth
Mabea montana Müller-Argoviensis = *Mabea occidentalis* Benth
Mabea occidentale Benth var. *concolor* (Müller-Argoviensis) Müller-Argoviensis
= *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis subsp. *concolor* (Müller-Argoviensis) den Hollander
Mabea occidentale Benth var. *obovata* (Müller-Argoviensis) Müller-Argoviensis
= *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis subsp. *concolor* (Müller-Argoviensis) den Hollander
Mabea occidentale Benth var. *purpurascens* (Müller-Argoviensis) Müller-Argoviensis
= *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis subsp. *concolor* (Müller-Argoviensis) den Hollander
Mabea pallida Müller-Argoviensis = *Mabea occidentalis* Benth
Mabea piriri Müller-Argoviensis in De Candolle = *Mabea occidentalis* Benth
Mabea piriri Aublet var. *concolor* Müller-Argoviensis
= *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis subsp. *concolor* (Müller-Argoviensis) den Hollander
Mabea piriri Müller-Argoviensis in De Candolle var. *genuina* Müller-Argoviensis in De Candolle
= *Mabea occidentalis* Benth
Mabea piriri Aublet var. *obovata* Müller-Argoviensis
= *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis subsp. *concolor* (Müller-Argoviensis) den Hollander
Mabea piriri Aublet var. *purpurascens* Müller-Argoviensis
= *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis subsp. *concolor* (Müller-Argoviensis) den Hollander
Mabea saramaccensis Croizat
= *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis subsp. *concolor* (Müller-Argoviensis) den Hollander
Mabea schomburgkii Benth = *Mabea taquari* Aublet
Mabea surinamensis Klotzsch = *Mabea piriri* Aublet
Mabea taquari Aublet var. *angustifolia* Müller-Argoviensis = *Mabea taquari* Aublet
Mabea taquari Aublet var. *genuina* Müller-Argoviensis = *Mabea taquari* Aublet
Mandioca dulcis Parodi = *Manihot esculenta* Crantz
Mandioca utilissima Link = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot aipi Pohl var. *lanceolata* Pohl = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot aipi Pohl var. *latifolia* Pohl = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot aipi Pohl var. *lutescens* Pohl = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot amazonica Ule = *Manihot brachyloba* Müller-Argoviensis
Manihot diffusa Pohl = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot digitiformis Pohl = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot dulcis (J.F. Gmelin) Pax = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot dulcis (J.F. Gmelin) Pax var. *aipi* (Pohl) Pax = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot dulcis (J.F. Gmelin) Pax var. *diffusa* (Pohl) Pax = *Manihot esculenta* Crantz

Manihot dulcis (J.F. Gmelin) Pax var. *flabellifolia* (Pohl) Pax = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot edule A. Richard = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz var. *sprucei* Lanjouw = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *flabellifolia* (Pohl) Ciferri var. *argentea* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *flabellifolia* (Pohl) Ciferri var. *coalescens* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *flabellifolia* (Pohl) Ciferri var. *debilis* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *flabellifolia* (Pohl) Ciferri var. *digitifolia* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *flabellifolia* (Pohl) Ciferri var. *flavicaulis* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *flabellifolia* (Pohl) Ciferri var. *fuscescens* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *flabellifolia* (Pohl) Ciferri var. *nodosa* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *alboerecta* Ciferri var. *domingensis* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *alboerecta* Ciferri var. *hispaniolensis* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *alboerecta* Ciferri var. *luteola* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *alboerecta* Ciferri var. *mutabilis* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *alboerecta* Ciferri var. *ramosissima* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *alboerecta* Ciferri var. *rufescens* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *diffusa* (Pohl) Ciferri var. *communis* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *diffusa* (Pohl) Ciferri var. *fertilis* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *diffusa* (Pohl) Ciferri var. *jamaicensis* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *diffusa* (Pohl) Ciferri var. *pohlii* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot esculenta Crantz subsp. *grandifolia* Ciferri sectio *diffusa* (Pohl) Ciferri var. *zimmermannii* Ciferri
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot flagellifolia Pohl = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot flexuosa Pax et K. Hoffmann = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot loureirii Pohl = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot manihot Cockerell = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot melanobasis Müller-Argoviensis = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot orinocensis Croizat = *Manihot tristis* Müller-Argoviensis subsp. *tristis*
Manihot palmata (Vellozo) Müller-Argoviensis var. *aipi* (Pohl) Müller-Argoviensis
= *Manihot esculenta* Crantz
Manihot palmata (Vellozo) Müller-Argoviensis var. *diffusa* (Pohl) Müller-Argoviensis
= *Manihot esculenta* Crantz

Manihot palmata (Vellozo) Müller-Argoviensis var. *digitiformis* (Pohl) Müller-Argoviensis
 = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot palmata (Vellozo) Müller-Argoviensis var. *flabellifolia* (Pohl) Müller-Argoviensis
 = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot rusbyi Britton = *Manihot brachyloba* Müller-Argoviensis
Manihot saxicola Lanjouw
 = *Manihot tristis* Müller-Argoviensis subsp. *saxicola* (Lanjouw) Rogers et Appan
Manihot sprucei Pax = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot utilissima Pohl = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot utilissima Pohl var. *castellana* Pohl = *Manihot esculenta* Crantz
Manihot utilissima Pohl var. *sutunga* Pohl = *Manihot esculenta* Crantz
Micrandra minor Benthham = *Micrandra siphonoides* Benthham
Micrandra siphonoides Benthham var. *genuina* Müller-Argovienis in De Candolle
 = *Micrandra siphonoides* Benthham
Micrandra siphonoides Benthham var. *minor* Müller-Argovienis in De Candolle
 = *Micrandra siphonoides* Benthham
Microstachys guianensis Klotzsch = *Sebastiana corniculata* (Vahl) Müller-Argoviensis
Microstachys micrantha Benthham = *Sebastiana corniculata* (Vahl) Müller-Argoviensis
Moeroris stipulata Rafinesque = *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster
Omphalea cordata Swartz = *Omphalea diandra* Linnaeus
Omphalea guyanensis Klotzsch = *Omphalea diandra* Linnaeus
Pausandra flagellorhachis Lanjouw = *Pausandra martinii* Baillon
Pera cinerea Baillon = *Pera bicolor* (Klotzsch) Müller-Argoviensis
Pera ferruginea (Schott) Müller-Argoviensis = *Pera glabrata* (Schott) Baillon
Pera obtusifolia (Schott) Müller-Argoviensis = *Pera glabrata* (Schott) Baillon
Pera schomburgkiana Benthham ex Müller-Argoviensis = *Pera bicolor* (Klotzsch) Müller-Argoviensis
Pera tomentosa (Benthham) Müller-Argoviensis = *Pera bicolor* (Klotzsch) Müller-Argoviensis
Peridium bicolor Klotzsch = *Pera bicolor* (Klotzsch) Müller-Argoviensis
Peridium ferrugineum Schott = *Pera glabrata* (Schott) Baillon
Peridium ferruginosum Schott in Sprengel = *Pera glabrata* (Schott) Baillon
Peridium glabratum Schott = *Pera glabrata* (Schott) Baillon
Peridium oblongifolium Benthham = *Pera glabrata* (Schott) Baillon
Peridium obtusifolium Schott in Sprengel = *Pera glabrata* (Schott) Baillon
Phyllanthus conami Swartz = *Phyllanthus brasiliensis* (Aublet) Poirer
Phyllanthus congestus Benthham ex Müller-Argoviensis
 = *Jablonskia congesta* (Benthham ex Müller-Argoviensis) Webster
Phyllanthus diffusus Klotzsch = *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster
Phyllanthus diffusus Müller-Argoviensis var. *genuinus* Müller-Argoviensis
 = *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster
Phyllanthus grandifolius sensu Müller-Argoviensis in De Candolle
 = *Phyllanthus juglandifolius* Willdenow
Phyllanthus guianensis Klotzsch
 = *Phyllanthus caroliniensis* Walter subsp. *guianensis* (Klotzsch) Webster
Phyllanthus guianensis Klotzsch var. *acuminatus* (Müller-Argoviensis) Müller-Argoviensis
 = *Phyllanthus caroliniensis* Walter subsp. *guianensis* (Klotzsch) Webster

Phyllanthus guyanensis auct. non Klotzsch = *Phyllanthus hyssopifolioides* Kunth
Phyllanthus guyanensis Müller-Argoviensis = *Phyllanthus attenuatus* Miquel
Phyllanthus hoffmannseggii Müller-Argoviensis = *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster
Phyllanthus hyssopifolius auct. non Müller-Argoviensis = *Phyllanthus hyssopifolioides* Kunth
Phyllanthus microphyllus auct non Humboldt, Bonpland et Kunth
= *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster
Phyllanthus niruri Müller-Argoviensis var. *genuinus* Müller-Argoviensis
= *Phyllanthus amarus* Schumacher et Thonning
Phyllanthus nivosus Bull = *Breynia disticha* J.R. et G. Forster
Phyllanthus nobilis (Linnaeus f.) Müller-Argoviensis = *Margaritaria nobilis* Linnaeus f.
Phyllanthus orbiculatus L.C. Richard var. *genuinus* Müller-Argoviensis
= *Phyllanthus orbiculatus* L.C. Richard
Phyllanthus schomburgkianus Müller-Argoviensis var. *acuminatus* Müller-Argoviensis
= *Phyllanthus caroliniensis* Walter subsp. *guianensis* (Klotzsch) Webster
Phyllanthus schomburgkianus Müller-Argoviensis var. *guyanensis* (Klotzsch) Müller-Argoviensis
= *Phyllanthus caroliniensis* Walter subsp. *guianensis* (Klotzsch) Webster
Phyllanthus stenopterus Müller-Argoviensis
= *Phyllanthus caroliniensis* Walter subsp. *stenopterus* (Müller-Argoviensis) Webster
Plukenetia abutifolia (Ducke) Pax et Hoffmann = *Plukenetia polyadenia* Müller-Argoviensis
Plukenetia volubilis Linnaeus f. = *Plukenetia verrucosa* J.E. Smith
Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benthham forma *elliptica* Pax
= *Pogonophora schomburgkiana* Miers ex Benthham
Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benthham var. *longifolia* Miers ex Benthham
= *Pogonophora schomburgkiana* Miers ex Benthham
Poinsettia heterophylla (Linnaeus) Klotzsch et Garcke = *Euphorbia heterophylla* Linnaeus
Poinsettia oerstediana Klotzsch et Garcke = *Euphorbia heterophylla* Linnaeus
Poinsettia pulcherrima (Willdenow ex Klotzsch) Graham
= *Euphorbia pulcherrima* Willdenow ex Klotzsch
Poraresia anomala Gleason = *Pogonophora schomburgkiana* Miers ex Benthham
Richeria grandis Vahl var. *laurifolia* (Baillon) Baillon ex Müller-Argoviensis = *Richeria grandis* Vahl
Richeria grandis Vahl var. *obovata* Müller-Argoviensis = *Richeria grandis* Vahl
Richeria laurifolia (Baillon) Baillon = *Richeria grandis* Vahl
Richeria obovata (Müller-Argoviensis) Pax et K. Hoffmann = *Richeria grandis* Vahl
Richeria racemosa (Poeppig et Endlicher) Pax et K. Hoffmann = *Richeria grandis* Vahl
Ricinocarpus samydifolius (Poeppig et Endlicher) O. Kuntze = *Acalypha diversifolia* N.J. Jacquin
Ricinus communis Linnaeus var. *genuinus* Müller-Argoviensis = *Ricinus communis* Linnaeus
Sagotia racemosa Baillon var. *brachysepala* Müller-Argoviensis
= *Sagotia brachysepala* (Müller-Argoviensis) R. Secco
Sagotia racemosa Baillon var. *genuina* Müller-Argoviensis
= *Sagotia brachysepala* (Müller-Argoviensis) R. Secco
Sagotia tafelbergii Croizat = *Sagotia brachysepala* (Müller-Argoviensis) R. Secco
Sapium aubletinum (Müller-Argoviensis) Huber = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Sapium biglandulosum (Aublet) Müller-Argoviensis var. *aubletianum* Müller-Argoviensis
= *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong

Sapium biglandulosum (Aublet) Müller-Argoviensis var. *klotzschianum* Müller-Argoviensis
 = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Sapium biglandulosum (Aublet) Müller-Argoviensis var. *klotzschianum* Müller-Argoviensis f. *minus*
 Müller-Argoviensis = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Sapium hemsleyanum Huber = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Sapium hippomane G. Meyer = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Sapium integrifolium Splitgerber = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Sapium klotzschianum (Müller-Argoviensis) Huber = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Sapium lanceolatum Huber = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Sapium microdentatum Lanjouw = *Sapium paucinervium* Hemsley
Sapium prunifolium (Müller-Argoviensis) Klotzsch = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong

Sebastiana corniculata (Vahl) Müller-Argoviensis var. *genuina* Müller-Argoviensis
 = *Sebastiana corniculata* (Vahl) Müller-Argoviensis
Sebastiana corniculata (Vahl) Müller-Argoviensis var. *guyanensis* (Klotzsch) Pax et K. Hoffmann
 = *Sebastiana corniculata* (Vahl) Müller-Argoviensis
Sebastiana corniculata (Vahl) Müller-Argoviensis var. *micrantha* (Bentham) Müller-Argoviensis
 = *Sebastiana corniculata* (Vahl) Müller-Argoviensis
Sebastiana corniculata (Vahl) Müller-Argoviensis var. *tragioides* Pax
 = *Sebastiana corniculata* (Vahl) Müller-Argoviensis

Securinea congesta (Bentham ex Müller-Argoviensis) Müller-Argoviensis
 = *Jablonskia congesta* (Bentham ex Müller-Argoviensis) Webster

Siphonia brasiliensis Adr. Jussieu = *Hevea brasiliensis* (Adr. Jussieu) Müller-Argoviensis

Stilaginella amazonica Tulasne = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Stilaginella benthamii Tulasne = *Hyeronima oblonga* (Tulasne) Müller-Argoviensis
Stilaginella blanchetiana Tulasne = *Hyeronima oblonga* (Tulasne) Müller-Argoviensis
Stilaginella ferruginea Tulasne = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Stilaginella laxiflora Tulasne = *Hyeronima alchorneoides* Allemao var. *alchorneoides*
Stilaginella oblonga Tulasne = *Hyeronima oblonga* (Tulasne) Müller-Argoviensis

Stillingia corniculata (Vahl) Baillon = *Sebastiana corniculata* (Vahl) Müller-Argoviensis
Stillingia guyanensis (Aublet) Baillon = *Maprounea guianensis* Aublet
Stillingia hippomanes Baillon = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
Stillingia prunifolia Baillon = *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong

Styloceras macrostachyum Bailolon = *Aparisthium cordatum* (A. Jussieu) Baillon

Tragia corniculata Vahl = *Sebastiana corniculata* (Vahl) Müller-Argoviensis
Tragia grandifolia Klotzsch = *Adenophaedra grandifolia* (Klotzsch) Müller-Argoviensis

FABACEAE

Abrus abrus (Linnaeus) Wight = *Abrus precatorius* Linnaeus
Acouroa violacea Aublet = *Geoffroea violacea* (Aublet) Persoon
Aeschynomene belvisii De Candolle = *Aeschynomene sensitiva* O. Swartz var. *sensitiva*
Aeschynomene biflora (Miller) Fawcett et Rendle
 = *Aeschynomene brasiliiana* (Poiret) De Candolle var. *brasiliiana*

Arachys asiatica Loureiro = *Arachys hypogaea* Linnaeus
Astyposanthes angustifolia (K. Vogel) Herter = *Stylosanthes angustifolia* K. Vogel
Barbieria pinnata (Persoon) Baillon = *Clitoria pinnata* (Persoon) Barneby
Barbieria polyphylla (Poiret) De Candolle = *Clitoria pinnata* (Persoon) Barneby
Bowdichia brevipes Benthham = *Bowdichia virgilioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
Bowdichia densiflora Benthham = *Bowdichia virgilioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
Bowdichia ferruginea Walpers = *Bowdichia virgilioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
Bowdichia floribunda Benthham = *Bowdichia virgilioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
Bowdichia guianensis (Tulasne) Ducke = *Diploptropis purpurea* (Richard) Amshoff var. *purpurea*
Bowdichia major Martius = *Bowdichia virgilioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
Bowdichia pubescens Benthham = *Bowdichia virgilioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
Bowdichia sebipira Steudel = *Bowdichia virgilioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
Bradburya brasiliiana (Linnaeus) O. Kuntze = *Centrosema brasilianum* (Linnaeus) Benthham
Bradburya plumieri (Turpin ex Persoon) O. Kuntze
= *Centrosema plumieri* (Turpin ex Persoon) Benthham
Bradburya pubescens (Benthham) O. Kuntze = *Centrosema pubescens* Benthham
Bradburya virginiana (Linnaeus) O. Kuntze = *Centrosema virginianum* (Linnaeus) Benthham
Cajanus bicolor De Candolle = *Cajanus cajan* (Linnaeus) Millspaugh
Cajanus flavus De Candolle = *Cajanus cajan* (Linnaeus) Millspaugh
Cajanus indicus Sprengel = *Cajanus cajan* (Linnaeus) Millspaugh
Calopogonium brachycarpum (Benthham) Benthham ex Hemsley
= *Calopogonium mucunoides* Desvaux
Calopogonium orthocarpum Urban = *Calopogonium mucunoides* Desvaux
Canavalia ensiformis (Linnaeus) De Candolle var. *truncata* Ricker
= *Canavalia ensiformis* (Linnaeus) De Candolle
Canavalia maritima (Aublet) Thouars = *Canavalia rosea* (Swartz) De Candolle
Canavalia obtusifolia (Lamarck) De Candolle = *Canavalia rosea* (Swartz) De Candolle
Canavalia prolifica Piper ex Ricker = *Canavalia brasiliensis* Martius ex Benthham
Cassia biflora Miller = *Aeschynomene brasiliiana* (Poiret) De Candolle var. *brasiliiana*
Cassia houstoniana Colladon = *Aeschynomene brasiliiana* (Poiret) De Candolle var. *brasiliiana*
Cassia paramariboensis Miquel = *Aeschynomene sensitiva* Swartz car. *sensitiva*
Centrosema angustifolium (Kunth) Benthham = *Centrosema brasilianum* (Linnaeus) Benthham
Chaetocalyx belizensis Standley = *Chaetocalyx brasiliensis* (K. Vogel) Benthham
Chaetocalyx ilheotica Taubert = *Chaetocalyx brasiliensis* (K. Vogel) Benthham
Chaetocalyx latifolia Benthham = *Chaetocalyx brasiliensis* (K. Vogel) Benthham
Chaetocalyx latifolia Benthham var. *setulifera* Burkart = *Chaetocalyx brasiliensis* (K. Vogel) Benthham
Chaetocalyx matudai Lundell = *Chaetocalyx brasiliensis* (K. Vogel) Benthham
Clathrotropis flava Ducke = *Ormosia flava* (Ducke) Rudd
Clathrotropis surinamensis Kleinhoonte = *Ormosia flava* (Ducke) Rudd
Clitoria amoena Miquel = *Clitoria arborescens* R. Brown
Clitoria angustifolia Kunth = *Centrosema brasilianum* (Linnaeus) Benthham
Clitoria brasiliiana Linnaeus = *Centrosema brasilianum* (Linnaeus) Benthham

Clitoria cajanifolia (C. Presl) Benth. = *Clitoria laurifolia* Poiret
Clitoria capitata L.C. Richard = *Centrosema capitatum* (L.C. Richard) Amshoff
Clitoria glycinoides De Candolle = *Clitoria falcata* Lamarck var. *falcata*
Clitoria javitensis (Kunth) Benth. var. *glabra* Sagot = *Clitoria sagotii* Fantz var. *sagotii*
Clitoria plumieri Turpin ex Persoon = *Centrosema plumieri* (Turpin ex Persoon) Benth.
Clitoria poitaei De Candolle = *Clitoria arborescens* R. Brown
Clitoria polyphylla Poiret = *Clitoria pinnata* (Persoon) Barneby
Clitoria rubiginosa Jussieu ex Persoon = *Clitoria falcata* Lamarck var. *falcata*
Clitoria virginiana Linnaeus = *Centrosema virginianum* (Linnaeus) Benth.

Coronilla monilis Alm. = *Muelleria frutescens* (Aublet) Standley
Coronilla sericea Willdenow = *Sesbania sericea* (Willdenow) Link
Coublandia frutescens Aublet = *Muelleria frutescens* (Aublet) Standley

Coumarouna odorata Aublet = *Dipteryx odorata* (Aublet) Willdenow
Coumarouna punctata Blake = *Dipteryx punctata* (Blake) Amshoff

Cracca candida (De Candolle) O. Kuntze = *Tephrosia candida* De Candolle
Cracca cinerea (Linnaeus) Morong = *Tephrosia cinerea* (Linnaeus) Persoon
Cracca toxicaria (Swartz) O. Kuntze = *Tephrosia sinapou* (Buc'holz) A. Chevalier

Crotalaria anagyroides Kunth = *Crotalaria micans* Link
Crotalaria brachystachys Benth. = *Crotalaria micans* Link
Crotalaria brownei Bertero ex De Candolle = *Crotalaria pallida* Aiton
Crotalaria guianensis Aublet = *Clitoria guianensis* (Aublet) Benth. var. *guianensis*
Crotalaria hostmanni Steudel = *Crotalaria retusa* Linnaeus
Crotalaria mucronata Desvaux = *Crotalaria pallida* Aiton
Crotalaria pterocaula Desvaux = *Crotalaria pilosa* P. Miller
Crotalaria saltiana Andrade = *Crotalaria pallida* Aiton
Crotalaria striata De Candolle = *Crotalaria pallida* Aiton

Cryptolobus subterraneus (Linnaeus f.) Sprengel
= *Voandzeia subterranea* (Linnaeus f.) A.P. De Candolle

Cyclolobium hostmanni Benth. = *Poecilanthe hostmanni* (Benth.) Amshoff

Cytisus cajan Linnaeus = *Cajanus cajan* (Linnaeus) Millspaugh
Cytisus violaceus Aublet = *Eriosema violaceum* (Aublet) G. Don

Dalbergia atropurpurea Ducke = *Dalbergia glauca* (Desvaux) Amshoff
Dalbergia enneandra Hoehne = *Dalbergia riedelii* (Radlkoffer) Sandwith
Dalbergia heptaphylla Poiret = *Lonchocarpus heptaphyllus* (Poiret) De Candolle
Dalbergia pachycarpa Ducke = *Dalbergia riedelii* (Radlkoffer) Sandwith
Dalbergia pentaphylla Poiret = *Lonchocarpus heptaphyllus* (Poiret) De Candolle
Dalbergia revoluta Ducke = *Dalbergia glauca* (Desvaux) Amshoff
Dalbergia spruceana Benth. sensu Pulle = *Dalbergia glauca* (Desvaux) Amshoff

Derris amazonica Killip = *Lonchocarpus negrensis* Benth.
Derris guianensis Benth. = *Lonchocarpus scandens* (Aublet) Ducke
Derris scandens (Aublet) Pittier = *Lonchocarpus scandens* (Aublet) Ducke

Desmodium canum (J.F. Gmelin) Schinz et Thellung = *Desmodium incanum* (Swartz) De Candolle
Desmodium flavescens Miquel = *Desmodium adscendens* (Swartz) De Candolle
Desmodium frutescens (N.J. Jacquin) Schindler = *Desmodium incanum* (Swartz) De Candolle
Desmodium luntum Huber = *Desmodium wydlerianum* Urban
Desmodium ovalifolium Guillemain et Perrottet = *Desmodium adscendens* (Swartz) De Candolle
Desmodium perrottetii De Candolle
 = *Desmodium distortum* (Aublet) Macbride var. *perrottetii* (De Candolle) Schindler
Desmodium physocarpum Vogel = *Desmodium asperum* (Poiret) Desvaux
Desmodium spectabilis Miquel = *Desmodium asperum* (Poiret) Desvaux
Desmodium supinum (Swartz) De Candolle = *Desmodium incanum* (Swartz) De Candolle
Dibrachion guianense Tulasne = *Diploctropis purpurea* (L.C.M. Richard) Amshoff var. *purpurea*
Dioclea densiflora Huber = *Dioclea megacarpa* Rolfe
Dioclea glabra Benthham = *Dioclea elliptica* Maxwell
Dioclea lasiocarpa Martius ex Benthham = *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff var. *virgata*
Dioclea paraguariensis Hassler = *Dioclea violacea* Martius ex Benthham
Dioclea reflexa Hooker f. var. *glabrescens* Benthham = *Dioclea malacocarpa* Ducke
Dioclea reflexa Hooker f. var. *grandiflora* Benthham = *Dioclea megacarpa* Rolfe
Diploctropis brachypetala Tulasne
 = *Clathroctropis brachypetala* (Tulasne) Kleinhoonte var. *brachypetala*
Diploctropis guianensis (Tulasne) Benthham
 = *Diploctropis purpurea* (L.C.M. Richard) Amshoff var. *purpurea*
Diploctropis leptophylla Kleinhoonte
 = *Diploctropis purpurea* (Richard) Amshoff var. *leptophylla* (Kleinhoonte) Amshoff
Dipteryx nudipes Tulasne = *Taralea nudipes* (Tulasne) Ducke
Dipteryx oppositifolia (Aublet) Willdenow = *Taralea oppositifolia* Aublet
Dipteryx tetraphylla Spruce ex Benthham = *Dipteryx odorata* (Aublet) Willdenow
Dipteryx tetraphylla Spruce sensu Ducke = *Dipteryx punctata* (Blake) Amshoff
Dolicholus minimus (Linnaeus) Medikus = *Rhynchosia minima* (Linnaeus) De Candolle
Dolicholus phaseoloides (Swartz) O. Kuntze = *Rhynchosia phaseoloides* (Swartz) De Candolle
Dolicholus pyramidalis Britton et Wilson = *Rhynchosia phaseoloides* (Swartz) De Candolle
Dolichos altissimus N.J. Jacquin = *Mucuna urens* (Linnaeus) De Candolle
Dolichos catjang Linnaeus = *Vigna unguiculata* (Linnaeus) Walpers
Dolichos ensiformis Linnaeus = *Canavalia ensiformis* (Linnaeus) De Candolle
Dolichos hosei Craib = *Vigna hosei* (Craib) Backer
Dolichos jacquini De Candolle = *Vigna lasiocarpa* (Martius ex Benthham) Verdcourt
Dolichos lablab Linnaeus = *Lablab purpureus* (Linnaeus) Sweet
Dolichos luteolus N.J. Jacquin = *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benthham
Dolichos maritimus Aublet = *Canavalia rosea* (Swartz) De Candolle
Dolichos minimus Linnaeus = *Rhynchosia minima* (Linnaeus) De Candolle
Dolichos niloticus Del. = *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benthham
Dolichos obtusifolius Lamarck = *Canavalia rosea* (Swartz) De Candolle
Dolichos phaseoloides Roxburgh = *Pueraria phaseoloides* (Roxburgh) Benthham
Dolichos pruriens Linnaeus = *Mucuna pruriens* (Linnaeus) De Candolle
Dolichos purpureus Linnaeus = *Lablab purpureus* (Linnaeus) Sweet

Dolichos repens Linnaeus = *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benth
Dolichos roseus Swartz = *Canavalia rosea* (Swartz) De Candolle
Dolichos scaber Richard = *Dioclea scabra* (Richard) Maxwell var. *scabra*
Dolichos sinensis Linnaeus = *Vigna unguiculata* (Linnaeus) Walpers
Dolichos soja Linnaeus = *Glycine max* (Linnaeus) Merrill
Dolichos uncinatus Linnaeus = *Teramnus uncinatus* (Linnaeus) Swartz
Dolichos unguiculatus Linnaeus = *Vigna unguiculata* (Linnaeus) Walpers
Dolichos urens Linnaeus = *Mucuna urens* (Linnaeus) De Candolle
Dolichos virgatus L.C.M. Richard = *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff var. *virgata*
Drepanocarpus crista-castrensis Martius ex Benth var. *latifolium* Benth
= *Machaerium leptophyllum* (De Candolle) Benth var. *latifolium* (Benth) Rudd
Drepanocarpus falcatus Miquel = *Dalbergia glauca* (Desvaux) Amshoff
Drepanocarpus frondosus Martius ex Benth
= *Machaerium leptophyllum* (De Candolle) Benth var. *latifolium* (Benth) Rudd
Drepanocarpus inundatus Martius ex Benth = *Machaerium inundatum* (Martius ex Benth) Ducke
Drepanocarpus isadelphus E. Meyer = *Machaerium angustifolium* K. Vogel
Drepanocarpus lunatus (Linnaeus f.) G. Meyer = *Machaerium lunatum* (Linnaeus f.) Ducke
Drepanocarpus macrophyllum (Martius ex Benth) Ducke
= *Machaerium macrophyllum* Martius ex Benth var. *macrophyllum*
Dussia cayennensis Harms = *Dussia discolor* (Benth) Amshoff
Dussia micranthera (Ducke) Harms = *Dussia discolor* (Benth) Amshoff
Ecastaphyllum benthamianum Miquel = *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
Ecastaphyllum brownei Persoon = *Dalbergia ecastaphyllum* (Linnaeus) Taubert
Ecastaphyllum ecastaphyllum (Linnaeus) Britton = *Dalbergia ecastaphyllum* (Linnaeus) Taubert
Ecastaphyllum foliosum Benth = *Dalbergia glauca* (Desvaux) Amshoff
Ecastaphyllum glaucum Desvaux = *Dalbergia glauca* (Desvaux) Amshoff
Ecastaphyllum monetaria (Linnaeus f.) De Candolle = *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
Ecastaphyllum monetaria (Linnaeus f.) De Candolle var. *riedelii* (Radlkoffer) Benth
= *Dalbergia riedelii* (Radlkoffer) Sandwith
Ecastaphyllum monetaria Linnaeus f. var. *pubescens* De Candolle = *Dalbergia subcymosa* Ducke
Ecastaphyllum riedelii Radlkoffer = *Dalbergia riedelii* (Radlkoffer) Sandwith
Eriosema flaviflorum Miquel = *Eriosema violaceum* (Aublet) G. Don
Eriosema lanceolatum Benth = *Eriosema simplicifolium* (Kunth) G. Don var. *simplicifolium*
Erythrina corallodendron Linnaeus = *Erythrina amazonica* Krukoff
Erythrina glauca Willdenow = *Erythrina fusca* Loureiro
Galactia pinnata Persoon = *Clitoria pinnata* (Persoon) Barneby
Galactia tenuiflora (Klein ex Willdenow) Wight et Arnott = *Galactia dubia* De Candolle
Galega cinerea Linnaeus = *Tephrosia cinerea* (Linnaeus) Persoon
Galega longifolia N.J. Jacquin = *Galactia longifolia* (N.J. Jacquin) Benth
Galega sinapou Buc'holz = *Tephrosia sinapou* (Buc'holz) A. Chevalier
Galega toxicaria Swartz = *Tephrosia sinapou* (Buc'holz) A. Chevalier
Geoffroeya discolor Benth = *Dussia discolor* (Benth) Amshoff
Geoffroeya inermis Wright = *Andira inermis* (Wright) Kunth ex De Candolle
Geoffroeya pubescens Richard = *Andira surinamensis* (Bondt) Splitgerber ex Amshoff

185

Moutouchi suberosa Aublet = *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin subsp. *officinalis*
Mucuna altissima (N.J. Jacquin) De Candolle = *Mucuna urens* (Linnaeus) De Candolle
Mucuna prurita Hooker = *Mucuna pruriens* (Linnaeus) De Candolle
Mucuna virgata (L.C.M. Richard) Desvaux = *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff var. *virgata*
Muelleria moniliformis Linnaeus f. = *Muelleria frutescens* (Aublet) Standley
Nephromeria axillaris Schindler = *Desmodium axillare* (Swartz) De Candolle
Neurocarpum cajanifolium C. Presl = *Clitoria laurifolia* Poirét
Neurocarpum guianense (Aublet) Desvaux = *Clitoria guianensis* (Aublet) Benthām var. *guianensis*
Neurocarpum javitense Kunth = *Clitoria sagotii* Fantz var. *sagotii*
Nicolsonia barbata (Linnaeus) De Candolle = *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benthām et Oerstedt
Nicolsonia major Steudel = *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benthām et Oerstedt
Nicolsonia radicans Steudel = *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benthām et Oerstedt
Nissolia diadelpa De Candolle = *Machaerium quinata* (Aublet) Sandwith var. *quinata*
Nissolia ferruginea Willdenow = *Machaerium quinata* (Aublet) Sandwith var. *quinata*
Nissolia leiophylla De Candolle = *Machaerium leiophyllum* (De Candolle) Benthām var. *leiophyllum*
Nissolia polyphylla Poirét = *Machaerium polyphyllum* (Poirét) Benthām
Nissolia quinata Aublet = *Machaerium quinata* (Aublet) Sandwith var. *quinata*
Ormosia coccinea (Aublet) Jackson var. *subsimplex* (Spruce ex Benthām) Rudd
= *Ormosia coccinea* (Aublet) Jackson var. *coccinea*
Ormosia crassicarpa Pierre ex Pittier = *Ormosia paraensis* Ducke
Ormosia cuneata Jackson = *Ormosia coarctata* Jackson
Ormosia heterophylla Pires = *Ormosia paraensis* Ducke
Ormosia subsimplex Spruce ex Benthām = *Ormosia coccinea* (Aublet) Jackson
Ormosia fastigiata Tulasne = *Ormosia stipularis* Ducke
Ormosiopsis flava (Ducke) Ducke = *Ormosia flava* (Ducke) Rudd
Phaseolus atropurpureus Moçino et Sessé ex De Candolle
= *Macroptilium atropurpureum* (Moçino et Sessé ex De Candolle) Urban
Phaseolus adenanthus G. Meyer = *Vigna adenantha* (G. Meyer) Maréchal, Mascherpa et Stainier
Phaseolus atropurpureus Moçino et Sessé ex De Candolle
= *Macroptilium atropurpureum* (Moçino et Sessé ex De Candolle) Urban
Phaseolus aureus Roxburgh = *Vigna radiata* (Linnaeus) R. Wilczek
Phaseolus campestris Benthām = *Macroptilium longepedunculatum* (Martius ex Benthām) Urban
Phaseolus campestris Martius ex Benthām = *Macroptilium gracile* (Poeppig ex Benthām) Urban
Phaseolus cinnabarinus Salisbury = *Phaseolus semierectus* Linnaeus
Phaseolus compressus De Candolle var. *carneus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus compressus De Candolle var. *cervinus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus compressus De Candolle var. *ferrugineus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus crotarioides Martius ex Benthām = *Phaseolus semierectus* Linnaeus
Phaseolus ellipticus Schur var. *albus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus ellipticus Schur var. *aureolus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus ellipticus Schur var. *helveolus* Savi = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus ellipticus Schur var. *mesomelos* Haberle = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus ellipticus Schur var. *pictus* Cavalaer-Smith = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus

Phaseolus ellipticus Schur var. *spadiceus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus gonospermus Sawi var. *oryzoides* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus gonospermus Sawi var. *variegatus* Savi = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus gracilis Poeppig ex Benth = *Macroptilium gracile* (Poeppig ex Benth) Urban
Phaseolus grandiflorus Steudel = *Vigna linearis* (Kunth) Marechal, Mascherpa et Stainier
Phaseolus hastaefolius Martius ex Benth = *Phaseolus semierectus* Linnaeus
Phaseolus hirsutus Martius ex Benth = *Vigna lasiocarpa* (Martius ex Benth) Verdcourt
Phaseolus inamoenus Linnaeus = *Phaseolus lunatus* Linnaeus
Phaseolus juruanus Harms = *Vigna juruana* (Harms) Verdcourt
Phaseolus lasiocarpus Martius ex Benth = *Vigna lasiocarpa* (Martius ex Benth) Verdcourt
Phaseolus lathyroides Linnaeus = *Macroptilium lathyroides* (Linnaeus) Urban
Phaseolus limensis Macfadyen = *Phaseolus lunatus* Linnaeus
Phaseolus linearis Kunth var. *latifolium* Benth
= *Vigna linearis* (Kunth) Maréchal, Mascherpa et Stainier
Phaseolus longifolius Benth = *Vigna longifolia* (Benth) Verdcourt
Phaseolus longipedunculatus Martius ex Benth
= *Macroptilium gracile* (Poeppig ex Benth) Urban
Phaseolus longipedunculatus Martius ex Benth
= *Macroptilium longipedunculatum* (Martius ex Benth) Urban
Phaseolus lunatus Linnaeus var. *macrocarpus* Benth = *Phaseolus lunatus* Linnaeus
Phaseolus marinus Burmann = *Phaseolus semierectus* Linnaeus
Phaseolus max Linnaeus = *Glycine max* (Linnaeus) Merrill
Phaseolus oblongus Savi var. *albus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus oblongus Savi var. *spadiceus* Savi = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus oblongus Savi var. *zebrinus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus peduncularis Kunth = *Vigna peduncularis* (Kunth) Fawcett et Rendle
Phaseolus pilosus Kunth = *Vigna lasiocarpa* (Martius ex Benth) Verdcourt
Phaseolus psoraleoides Wight et Arnott = *Phaseolus semierectus* Linnaeus
Phaseolus radiatus Linnaeus = *Vigna radiata* (Linnaeus) Wilczek
Phaseolus schottii Benth = *Vigna longifolia* (Benth) Verdcourt
Phaseolus semierectus Linnaeus var. *angustifolia* Benth
= *Macroptilium lathyroides* (Linnaeus) Urban
Phaseolus sphaericus Savi var. *atropurpureus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus sphaericus Savi var. *minor* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus strictus A. Braun et Bouché = *Phaseolus semierectus* Linnaeus
Phaseolus tunkinensis Loureiro = *Phaseolus lunatus* Linnaeus
Phaseolus trichocarpus C. Wright = *Vigna trichocarpa* (C. Wright) A. Delgado
Phaseolus vexillatus Linnaeus = *Vigna vexillata* (Linnaeus) A. Richard
Phaseolus vulgaris Linnaeus var. *albus* Haberle = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus vulgaris Linnaeus var. *nanus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus vulgaris Linnaeus var. *niger* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus vulgaris Linnaeus var. *ochraceus* Savi = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus vulgaris Linnaeus var. *variegatus* De Candolle = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus zebra Fingerhuth var. *carneus* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus
Phaseolus zebra Fingerhuth var. *purpurascens* Martens = *Phaseolus vulgaris* Linnaeus

Platymiscium duckei Huber var. *nigrum* = *Platymiscium trinitatis* Benth
Platymiscium polystachyum Benth ex Seemann = *Platymiscium pinnatum* (N.J. Jacquin) Dugand
Pterocarpus amazonicus Huber = *Pterocarpus santalinoides* L' Héritier ex De Candolle
Pterocarpus apaltoa Richard = *Pterocarpus rohrii* Vahl
Pterocarpus draco Linnaeus = *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin subsp. *officinalis*
Pterocarpus esculentus Schumann et Thonning
= *Pterocarpus santalinoides* L' Héritier ex De Candolle
Pterocarpus grandis Cowan = *Pterocarpus santalinoides* L'Héritier ex De Candolle
Pterocarpus kuhlmannii Ducke = *Paramachaerium schomburgkii* (Benth) Ducke
Pterocarpus lunatus Linnaeus f. = *Machaerium lunatum* (Linnaeus f.) Ducke
Pterocarpus magnicarpus Schery = *Pterocarpus rohrii* Vahl
Pterocarpus ormosioides Ducke = *Paramachaerium ormosioides* (Ducke) Ducke
Pterocarpus rufescens Benth = *Pterocarpus rohrii* Vahl
Pterocarpus suberosa Persoon = *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin subsp. *officinalis*
Rhadinocarpus brasiliensis Vogel = *Chaetocalyx brasiliensis* (Vogel) Benth
Rhynchosia luschnathiana Walpers = *Calopogonium velutinum* (Benth) Amshoff
Robinia coccinea Aublet = *Ormosia coccinea* (Aublet) Jackson
Robinia maculata Kunth = *Gliricidia sepium* (N.J. Jacquin) Kunth ex Walpers
Robinia nicou Aublet = *Lonchocarpus nicou* (Aublet) De Candolle
Robinia sepium N.J. Jacquin = *Gliricidia sepium* (N.J. Jacquin) Kunth ex Walpers
Sagotia triflora (Linnaeus) Duchatre et Walpers = *Desmodium triflorum* (Linnaeus) De Candolle
Sebifera ferruginea (Walpers) Vogel = *Bowdichia virgilioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
Sebifera major (Martius) Vogel = *Bowdichia virgilioides* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
Secula histrix (Poiret) Small = *Aeschynomene histrix* Poiret in Lamarck var. *histrix*
Secula viscidula (Michaux) Small = *Aeschynomene viscidula* Michaux
Soja hispida Moench = *Glycine max* (Linnaeus) Merrill
Soja max (Linnaeus) Piper = *Glycine max* (Linnaeus) Merrill
Sphinctolobium glaucescens Miquel = *Muellera frutescens* (Aublet) Standley
Spirotropis candollei Tulasne = *Spirotropis longifolia* (De Candolle) Baillon
Stenolobium brachycarpum Benth = *Calopogonium mucunoides* Desvaux
Stenolobium coeruleum Benth = *Calopogonium caeruleum* (Benth) Sauvageau
Stenolobium velutinum Benth = *Calopogonium velutinum* (Benth) Amshoff
Stizolobium pruriens (Linnaeus) Medikus = *Mucuna pruriens* (Linnaeus) De Candolle
Stizolobium pruritum Piper et Tracy = *Mucuna pruriens* (Linnaeus) De Candolle
Stylosanthes cayennensis Mohlenbrock = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes eriocarpa Blacke = *Stylosanthes procumbens* Swartz
Stylosanthes glutinosa Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Stylosanthes viscosa* O. Swartz
Stylosanthes gracilis Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth var. *vulgaris* Burkart
= *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*

Stylosanthes gracilis Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth var. *subviscosa* (Bentham) Burkart
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes guyanensis (Aublet) O Swartz var. *canescens* Fereira et Sousa Costa
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes guyanensis (Aublet) O Swartz var. *genuina* forma *esetosa* Hassler
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes guyanensis (Aublet) O Swartz var. *longiseta* (Micheli) Hassler
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes guyanensis (Aublet) O Swartz var. *marginata* Hassler
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes guyanensis (Aublet) O Swartz var. *microcephala* Fereira et Sousa Costa
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes guyanensis (Aublet) O Swartz var. *pubescens* Pilger
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes guyanensis (Aublet) O Swartz var. *subviscosa* forma *viscosissima* Hassler
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes guyanensis (Aublet) O Swartz var. *vulgaris* Fereira et Sousa Costa
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes hamata (Linnaeus) Taubert = *Stylosanthes procumbens* Swartz
Stylosanthes hispida L.C. Richard = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes humilis Richard ex Hemsley = *Stylosanthes procumbens* Swartz
Stylosanthes ingrata Blake = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes juncea forma *intermedia* Chodat et Hassler
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes longiseta Micheli = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes montevidensis var. *longiseta* (Micheli) Chodat et Hassler
 = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes pohliana Taubert = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes procumbens O. Swartz = *Stylosanthes hamata* (Linnaeus) Taubert
Stylosanthes prostrata M.E. Johnes = *Stylosanthes viscosa* O. Swartz
Stylosanthes ruellioides Bentham = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes surinamensis Miquel = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) O. Swartz subsp. *guyanensis*
Stylosanthes viscosa O. Swartz var. *acutifolia* forma *typica* Hassler
 = *Stylosanthes viscosa* O. Swartz
Swartzia longifolia De Candolle = *Spirotropis longifolia* (De Candolle) Baillon
Sweetia longifolia (N.J. Jacquin) De Candolle = *Galactia longifolia* (N.J. Jacquin) Bentham
Sweetia nitens (Vogel) Bentham = *Acosmium nitens* (Vogel) Yakolev
Tachigalia purpurea L.C.M. Richard
 = *Diploctropis purpurea* (L.C.M. Richard) Amshoff var. *purpurea*
Tephrosia longifolia (N.J. Jacquin) Persoon = *Galactia longifolia* (N.J. Jacquin) Bentham
Tephrosia toxicaria (Swartz) Persoon = *Tephrosia sinapou* (Buc'holz) A. Chevalier
Trifolium guianense Aublet = *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz
Vatairea surinamensis Kleinhoonte = *Vatairea guianensis* Aublet
Vexillifera micranthera Ducke = *Dussia discolor* (Bentham) Amshoff
Vigna catjang (Linnaeus) Walpers = *Vigna unguiculata* (Linnaeus) Walpers
Vigna nilotica (Del.) Hooker f. = *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Bentham

Vigna repens (Linnaeus) O. Kuntze = *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benth
Vigna sinensis (Linnaeus) Endlicher = *Vigna unguiculata* (Linnaeus) Walpers
Vouacapoua inermis (Wright) Lyons = *Andira inermis* (Wright) Kunth ex De Candolle
Zornia diphylla (Linnaeus) Persoon var. *elatior* Benth = *Zornia glabra* Desv
Zornia diphylla (Linnaeus) Persoon subsp. *gracilis* (De Candolle) Malme
= *Zornia latifolia* J.E. Smith var. *latifolia*
Zornia diphylla (Linnaeus) Persoon var. *gracilis* (De Candolle) Benth
= *Zornia latifolia* J.E. Smith var. *latifolia*
Zornia diphylla (Linnaeus) Persoon var. *perforata* (K. Vogel) O. Kuntze = *Zornia glabra* Desv
Zornia diphylla (Linnaeus) Persoon var. *pubescens* (Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth)
Benth = *Zornia latifolia* J.E. Smith var. *latifolia*
Zornia diphylla (Linnaeus) Persoon var. *reticulata* Benth = *Zornia glabra* Desv
Zornia diphylla (Linnaeus) Persoon var. *vulgaris* Benth = *Zornia gemella* (Willdenow) K. Vogel
Zornia gracilis De Candolle = *Zornia latifolia* J.E. Smith var. *latifolia*
Zornia perforata K. Vogel = *Zornia glabra* Desv
Zornia pubescens Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth = *Zornia latifolia* J.E. Smith var. *latifolia*
Zornia surinamensis Miquel = *Zornia latifolia* J.E. Smith var. *latifolia*




FABACEAE
Clitoria guianensis (Aublet) Benth
var. *guianensis*
Fl. Martius 15 (1) : 31

LISTE 3

Répartition des espèces par formation végétale

La liste des espèces est donnée pour les principales formations végétales de Guyane. Cette liste ne traite que des 410 espèces pour lesquelles des informations concernant l'écologie sont disponibles dans la banque de données "AUBLET".



DICHAPETALACEAE
Tapura amazonica Poeppig et Endlicher
Fl. Martius 12 (1) : 77

1. BORDS DE MER

1.1. FORMATIONS PSAMMOPHILES DE BORD DE MER

- Convol *Ipomoea biloba* Forskall
- Convol *Ipomoea imperati* (Vahl) Grisebach
- Convol *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
- Convol *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) Gmelin
- Euphor *Euphorbia buxifolia* Lamarck
- Euphor *Abrus precatorius* Linnaeus
- Euphor *Aeschynomene brasiliana* (Poiret) De Candolle
- Euphor *Aeschynomene sensitiva* Swartz
- Euphor *Alysicarpus vaginalis* (Linnaeus) De Candolle
- Euphor *Canavalia rosea* (Swartz) De Candolle
- Euphor *Centrosema brasilianum* (Linnaeus) Benth
- Euphor *Dalbergia ecastaphyllum* (Linnaeus) Taubert
- Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
- Euphor *Desmodium incanum* (Swartz) De Candolle
- Euphor *Erythrina amazonica* Krukoff
- Euphor *Indigofera hirsuta* Linnaeus
- Euphor *Machaerium lunatum* (Linnaeus f.) Ducke
- Euphor *Mucuna sloanei* Fawcett et Rendle
- Euphor *Phaseolus semirectus* Linnaeus
- Euphor *Rhynchosia minima* (Linnaeus) De Candolle
- Euphor *Sesbania aculeata* Poiret
- Euphor *Stylosanthes viscosa* Swartz
- Euphor *Tephrosia cinerea* (Linnaeus) Persoon
- Euphor *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benth
- Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

1.1.1. PLAGES SABLEUSES

- Convol *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) Gmelin
- Convol *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy
- Euphor *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
- Euphor *Croton lobatus* Linnaeus
- Euphor *Andira inermis* (Wright) De Candolle
- Euphor *Canavalia rosea* (Swartz) De Candolle
- Euphor *Crotalaria retusa* Linnaeus
- Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
- Euphor *Erythrina amazonica* Krukoff
- Euphor *Indigofera hirsuta* Linnaeus
- Euphor *Indigofera suffruticosa* Miller
- Euphor *Machaerium inundatum* (Martius ex Benth) Ducke
- Euphor *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin
- Euphor *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benth

1.1.2. FOURRES A HIBISCUS TILIACEUS

- Convol *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Poiret
- Convol *Ipomoea mauritiana* N.J. Jacquin
- Convol *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban
- Dillen *Tetracera asperula* Miquel
- Euphor *Cnidoscolus urens* (Linnaeus) Arthur
- Euphor *Canavalia rosea* (Swartz) De Candolle
- Euphor *Dioclea guianensis* Benth

1.1.3. CORDON DUNAIRE SABLEUX

- Convol *Ipomoea pes-caprae* (Linnaeus) R. Brown
- Convol *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) Gmelin
- Convol *Maripa glabra* Choisy in De Candolle
- Convol *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban

Cucurb *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsumura et Nakai
 Cucurb *Melothria pendula* Linnaeus
 Cucurb *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey
 Euphor *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
 Euphor *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small
 Euphor *Euphorbia heterophylla* Linnaeus
 Euphor *Canavalia rosea* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Centrosema brasilianum* (Linnaeus) Benth
 Euphor *Crotalaria retusa* Linnaeus
 Euphor *Crotalaria stipularis* Desvaux
 Euphor *Dalbergia ecastaphyllum* (Linnaeus) Taubert
 Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
 Euphor *Indigofera hirsuta* Linnaeus
 Euphor *Indigofera microcarpa* Desvaux
 Euphor *Stylosanthes viscosa* Swartz
 Euphor *Tephrosia cinerea* (Linnaeus) Persoon
 Euphor *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benth

1.2. FORMATIONS RUPICOLES DE BORD DE MER

Convol *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy
 Convol *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
 Crassu *Kalanchoe pinnata* (Lamarck) Persoon
 Cucurb *Gurania spinulosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
 Cucurb *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey
 Euphor *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
 Euphor *Cnidoscolus urens* (Linnaeus) Arthur
 Euphor *Croton lobatus* Linnaeus
 Euphor *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
 Euphor *Alysicarpus vaginalis* (Linnaeus) De Candolle
 Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benth et Oersted
 Euphor *Desmodium triflorum* (Linnaeus) De Candolle
 Euphor *Dioclea violacea* Martius ex Benth
 Euphor *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff
 Euphor *Erythrina amazonica* Krukoff
 Euphor *Muellera frutescens* (Aublet) Standley
 Euphor *Rhynchosia minima* (Linnaeus) De Candolle
 Euphor *Stylosanthes viscosa* Swartz
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

1.4. MANGROVES

Convol *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) Gmelin
 Euphor *Margaritaria nobilis* Linnaeus f.
 Euphor *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
 Euphor *Erythrina fusca* Loureiro
 Euphor *Mucuna urens* (Linnaeus) A.P. De Candolle
 Euphor *Muellera frutescens* (Aublet) Standley
 Euphor *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin

2. MARAIS

Convol *Ipomoea subrevoluta* Choisy
 Droser *Drosera capillaris* Poir et Lamarck
 Euphor *Caperonia castaneifolia* (Linnaeus) Saint-Hilaire
 Euphor *Caperonia palustris* (Linnaeus) Saint-Hilaire
 Euphor *Phyllanthus hyssopifolioides* Kunth
 Euphor *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin

2.1. MARAIS SUBLITTORAU

- Convol *Aniseia cernua* Moricand
- Convol *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
- Convol *Ipomoea subrevoluta* Choisy
- Convol *Tetralocularia pennellii* O'Donell
- Euphor *Caperonia palustris* (Linnaeus) Saint-Hilaire
- Euphor *Caperonia stenophylla* Müller-Argoviensis
- Euphor *Manihot brachyloba* Müller-Argoviensis
- Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
- Euphor *Erythrina fusca* Loureiro
- Euphor *Machaerium lunatum* (Linnaeus f.) Ducke
- Euphor *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin
- Euphor *Vatairea erythrocarpa* Ducke
- Euphor *Vatairea guianensis* Aublet
- Euphor *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benth

2.2. DIVERS - MARAIS ET MARES INTERIEURS

- Convol *Aniseia cernua* Moricand
- Convol *Jacquemontia guianensis* (Aublet) Meisner
- Euphor *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
- Euphor *Microstachys corniculata* (Vahl) Griseb
- Euphor *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster
- Euphor *Aeschynomene sensitiva* Swartz

3. SAVANES

- Convol *Aniseia cernua* Moricand
- Convol *Ipomoea mauritiana* N.J. Jacquin
- Cucurb *Gurania acuminata* Cogniaux
- Dillen *Davilla kunthii* Saint-Hilaire
- Dillen *Dolioscarpus guianensis* (Aublet) Gilg
- Droser *Drosera capillaris* Poir in Lamarck
- Droser *Drosera cayennensis* Sagot ex Diels
- Erythr *Erythroxylum testaceum* Peyritsch
- Euphor *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
- Euphor *Dalechampia scandens* Linnaeus
- Euphor *Euphorbia heterophylla* Linnaeus
- Euphor *Manihot brachyloba* Müller-Argoviensis
- Euphor *Manihot surinamensis* Rogers et Appan
- Euphor *Phyllanthus carolinensis* Walter
- Euphor *Phyllanthus hyssopifolioides* Kunth
- Euphor *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster
- Euphor *Aeschynomene hystrix* Poir
- Euphor *Clitoria falcata* Lamarck
- Euphor *Crotalaria stipularis* Desvaux
- Euphor *Desmodium adscendens* (Swartz) De Candolle
- Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benth et Oersted
- Euphor *Eriosema simplicifolium* (Kunth) G. Don
- Euphor *Indigofera suffruticosa* Miller
- Euphor *Ormosia coccinea* (Aublet) Jackson
- Euphor *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz
- Euphor *Stylosanthes procumbens* Swartz
- Euphor *Stylosanthes viscosa* Swartz
- Euphor *Vataireopsis surinamensis* Lima
- Euphor *Vigna linearis* (Kunth) Marechal, Mascherpa et Stainier

3.1. SAVANES HAUTES ARBUSTIVES

- Convol *Aniseia cernua* Moricand
- Dillen *Pinzona coriacea* Martius et Zuccarini
- Euphor *Caperonia corchoroides* Müller-Argoviensis
- Euphor *Caperonia palustris* (Linnaeus) Saint-Hilaire
- Euphor *Maprounea guianensis* Aublet
- Euphor *Aeschynomene hystrix* Poiret
- Euphor *Clitoria falcata* Lamarck
- Euphor *Crotalaria stipularis* Desvaux
- Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benthams et Oersted
- Euphor *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff
- Euphor *Eriosema simplicifolium* (Kunth) G. Don
- Euphor *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz

3.2. SAVANES HAUTES HERBACEES MARECAGEUSES

- Dillen *Curatella americana* Linnaeus
- Euphor *Caperonia castaneifolia* (Linnaeus) Saint-Hilaire
- Euphor *Caperonia palustris* (Linnaeus) Saint-Hilaire
- Euphor *Croton macradensis* Goerts et Punt
- Euphor *Phyllanthus hyssopifoloides* Kunth
- Euphor *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster
- Euphor *Aeschynomene hystrix* Poiret
- Euphor *Clitoria falcata* Lamarck
- Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benthams et Oersted
- Euphor *Erythrina fusca* Loureiro
- Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

3.3. SAVANES SUR SABLES BLANCS

- Convol *Aniseia cernua* Moricand
- Dillen *Tetracera asperula* Miquel
- Euphor *Caperonia corchoroides* Müller-Argoviensis
- Euphor *Phyllanthus hyssopifoloides* Kunth
- Euphor *Aeschynomene hystrix* Poiret
- Euphor *Crotalaria stipularis* Desvaux
- Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benthams et Oersted
- Euphor *Eriosema simplicifolium* (Kunth) G. Don
- Euphor *Stylosanthes viscosa* Swartz
- Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

3.4. SAVANES SUR SOL HYDROMORPHE

- Convol *Aniseia cernua* Moricand
- Convol *Ipomoea subrevoluta* Choisy
- Convol *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
- Dillen *Curatella americana* Linnaeus
- Dillen *Davilla kunthii* Saint-Hilaire
- Dillen *Tetracera asperula* Miquel
- Droser *Drosera capillaris* Poiret in Lamarck
- Droser *Drosera cayennensis* Sagot ex Diels
- Euphor *Chamaesyce thymifolia* (Linnaeus) Millspaugh
- Euphor *Croton matourensis* Aublet
- Euphor *Croton tafelbergicus* Croizat
- Euphor *Manihot brachyloba* Müller-Argoviensis
- Euphor *Manihot surinamensis* Rogers et Appan
- Euphor *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müller-Argoviensis
- Euphor *Aeschynomene hystrix* Poiret
- Euphor *Aeschynomene sensitiva* Swartz

Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benth et Oersted
 Euphor *Eriosema simplicifolium* (Kunth) G. Don
 Euphor *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin
 Euphor *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

4. SAVANES ROCHES ET GROUPEMETS D'INSELBERGS

4.1. SAVANES ROCHES

Convol *Ipomoea squamisepala* O'Donell
 Cucurb *Gurania bignoniaceae* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
 Cucurb *Helmontia leptantha* (Schlechter) Cogniaux
 Erythr *Erythroxylum citrifolium* Saint-Hilaire
 Erythr *Erythroxylum ligustrinum* De Candolle
 Erythr *Erythroxylum mucronatum* Benth
 Euphor *Croton macradensis* Goerts et Punt
 Euphor *Croton tafelbergicus* Croizat
 Euphor *Manihot tristis* Müller-Argoviensis
 Euphor *Microstachys corniculata* (Vahl) Grisebach
 Euphor *Omphalea diandra* Linnaeus
 Euphor *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster
 Euphor *Abrus precatorius* Linnaeus
 Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benth et Oersted
 Euphor *Dioclea guianensis* Benth
 Euphor *Dioclea violacea* Martius ex Benth
 Euphor *Machaerium lunatum* (Linnaeus f.) Ducke
 Euphor *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz
 Euphor *Stylosanthes hispida* L.C. Richard
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

4.2. FOURRES ISOLES DE SAVANE ROCHE

Convol *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
 Convol *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
 Ericac *Satyria cerander* (Dunal) A.C. Smith
 Ericac *Spherospermum buxifolium* Poeppig et Endlicher
 Erythr *Erythroxylum citrifolium* Saint-Hilaire
 Erythr *Erythroxylum ligustrinum* De Candolle
 Euphor *Croton argyrophyloides* Müller-Argoviensis
 Euphor *Croton draconoides* Müller-Argoviensis
 Euphor *Croton hostmannii* Miquel
 Euphor *Croton macradensis* Goerts et Punt
 Euphor *Croton tafelbergicus* Croizat
 Euphor *Manihot esculenta* Crantz
 Euphor *Sapium argutum* (Müller-Argoviensis) Huber
 Euphor *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benth

4.3. LISIERES DE SAVANE ROCHE

Convol *Evolvulus alsinoides* (Linnaeus) Linnaeus
 Convol *Ipomoea leprieurii* D. Austin
 Cucurb *Ceratosanthes palmata* (Linnaeus) Urban
 Cucurb *Gurania bignoniaceae* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
 Cucurb *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey
 Cucurb *Rytidostylis amazonica* (Cogniaux) Spruce ex O. Kuntze
 Dichap *Dichapetalum pedunculatum* (De Candolle) Baillon
 Ericac *Cavendishia callista* Donnell-Smith
 Ericac *Spherospermum buxifolium* Poeppig et Endlicher
 Ericac *Spherospermum cordifolium* Benth

Erythr *Erythroxylum citrifolium* Saint-Hilaire
 Erythr *Erythroxylum kapplerianum* Peyritsch
 Erythr *Erythroxylum vernicosum* O.E. Schulz
 Euphor *Croton hostmannii* Miquel
 Euphor *Croton macradenis* Goerts et Punt
 Euphor *Croton tafelbergicus* Croizat
 Euphor *Manihot brachyloba* Müller-Argoviensis
 Euphor *Manihot tristis* Müller-Argoviensis
 Euphor *Omphalea diandra* Linnaeus
 Euphor *Pogonophora schomburgkiana* Miers ex Benth
 Euphor *Sapium argutum* (Müller-Argoviensis) Huber
 Euphor *Dioclea violacea* Martius ex Benth
 Euphor *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff
 Euphor *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz
 Euphor *Stylosanthes hispida* L.C. Richard

4.4. EBOULIS D'INSELBERG

Cucurb *Melothria pendula* Linnaeus
 Cucurb *Selysia prunifera* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux

4.5. FORETS BASSES SUR INSELBERG

Convol *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban
 Cucurb *Gurania reticulata* Cogniaux
 Ericac *Cavendishia callista* Donnell-Smith
 Ericac *Satyria cerander* (Dunal) A.C. Smith
 Ericac *Sphyrospermum buxifolium* Poeppig et Endlicher
 Ericac *Sphyrospermum cordifolium* Benth
 Erythr *Erythroxylum citrifolium* Saint-Hilaire
 Erythr *Erythroxylum ligustrinum* De Candolle
 Erythr *Erythroxylum squamatum* Swartz
 Euphor *Actinostemon schomburgkii* (Klotzsch) Pax
 Euphor *Croton lobatus* Linnaeus
 Euphor *Croton tafelbergicus* Croizat
 Euphor *Micrandra elata* (Didricksen) Müller-Argoviensis
 Euphor *Phyllanthus attenuatus* Miquel
 Euphor *Phyllanthus niruri* Linnaeus
 Euphor *Pogonophora schomburgkiana* Miers ex Benth
 Euphor *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
 Euphor *Dipteryx odorata* (Aublet) Willdenow
 Euphor *Vigna luteola* (N.J. Jacquin) Benth

5. BORDS DES COURS D'EAU ET DES FLEUVES

5.1. EAU COURANTE LENTE

Convol *Tetralocularia pennellii* O'Donell
 Euphor *Aeschynomene sensitiva* Swartz
 Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
 Euphor *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin

5.2. BERGES HERBACEES ET ARBUSTIVES DE COURS D'EAU

Euphor *Micrandra elata* (Didricksen) Müller-Argoviensis
 Euphor *Sapium argutum* (Müller-Argoviensis) Huber
 Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
 Euphor *Machaerium lunatum* (Linnaeus f.) Ducke

6. FORETS DENSES

6.1. FORETS PRIMAIRES DE BASSE ALTITUDE

Connar	<i>Cnestidium guianense</i> (Schellenberg) Schellenberg
Connar	<i>Connarus fasciculatus</i> (A.P. De Candolle) Planchon
Connar	<i>Connarus perrottetii</i> (A.P. De Candolle) Planchon
Connar	<i>Connarus punctatus</i> Planchon
Connar	<i>Rourea pubescens</i> (De Candolle) Radlkofer
Connar	<i>Rourea surinamensis</i> Miquel
Convol	<i>Aniseia martinicensis</i> (N.J. Jacquin) Choisy
Convol	<i>Dicranostyles guianensis</i> Mennega
Convol	<i>Ipomoea batatas</i> (Linnaeus) Poirer
Convol	<i>Ipomoea batatoides</i> Choisy in De Candolle
Convol	<i>Ipomoea mauritiana</i> N.J. Jacquin
Convol	<i>Ipomoea phyllomega</i> (Vellozo) House
Convol	<i>Ipomoea quamoclit</i> Linnaeus
Convol	<i>Jacquemontia ciliata</i> Sandwith
Convol	<i>Maripa glabra</i> Choisy in De Candolle
Convol	<i>Maripa paniculata</i> Barbosa Rodrigues
Convol	<i>Maripa reticulata</i> Ducke
Convol	<i>Maripa scandens</i> Aublet
Convol	<i>Merremia cissoides</i> (Lamarck) H. Hallier
Convol	<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz et Pavon) O'Donell
Cucurb	<i>Cayaponia ophthalmica</i> R.E. Schultes
Cucurb	<i>Cayaponia rigida</i> (Cogniaux) Cogniaux
Cucurb	<i>Cayaponia tessmannii</i> Harms
Cucurb	<i>Gurania bignoniaceae</i> (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
Cucurb	<i>Gurania oxyphylla</i> C. Jeffrey
Cucurb	<i>Gurania reticulata</i> Cogniaux
Cucurb	<i>Gurania spinulosa</i> (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
Cucurb	<i>Gurania subumbellata</i> (Miquel) Cogniaux
Cucurb	<i>Helmontia leptantha</i> (Schlechter) Cogniaux
Cucurb	<i>Selysia prunifera</i> (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
Dichap	<i>Tapura amazonica</i> Poeppig et Endlicher
Dichap	<i>Tapura capitulifera</i> Baillon
Dichap	<i>Tapura guianensis</i> Aublet
Dichap	<i>Tapura singularis</i> Ducke
Dillen	<i>Curatella americana</i> Linnaeus
Dillen	<i>Davilla alata</i> (Ventenat) Briquet
Dillen	<i>Doliocarpus brevipedicellatus</i> Garcke
Dillen	<i>Doliocarpus dentatus</i> (Aublet) Standley
Dillen	<i>Tetracera costata</i> Martius et Eichler
Ebenac	<i>Diospyros arthantifolia</i> Martius ex Miquel
Ebenac	<i>Diospyros dichroa</i> Sandwith
Ebenac	<i>Diospyros duckei</i> Sandwith
Ebenac	<i>Diospyros guianensis</i> Gürke
Ebenac	<i>Diospyros lissocarpoïdes</i> Sandwith
Ebenac	<i>Diospyros matherana</i> A.C. Smith
Ebenac	<i>Diospyros melinonii</i> (Hiern) A.C. Smith
Ebenac	<i>Diospyros poeppigiana</i> A. De Candolle
Ebenac	<i>Diospyros tetrandra</i> Hiern
Elaeoc	<i>Sloanea brevipes</i> Benth
Elaeoc	<i>Sloanea eichleri</i> K. Schumann
Elaeoc	<i>Sloanea garckeana</i> K. Schumann
Elaeoc	<i>Sloanea grandiflora</i> J.E. Smith
Elaeoc	<i>Sloanea guianensis</i> (Aublet) Benth
Elaeoc	<i>Sloanea latifolia</i> (L.C. Richard) K. Schumann
Elaeoc	<i>Sloanea sinemariensis</i> Aublet

Elaeoc	<i>Sloanea tuerckeimii</i> J.D. Smith
Ericac	<i>Cavendishia callista</i> Donnell-Smith
Ericac	<i>Satyrion cerander</i> (Dunal) A.C. Smith
Ericac	<i>Sphyraspermum buxifolium</i> Poeppig et Endlicher
Erythr	<i>Erythroxylum citrifolium</i> Saint-Hilaire
Erythr	<i>Erythroxylum kapplerianum</i> Peyritsch
Erythr	<i>Erythroxylum ligustrinum</i> De Candolle
Erythr	<i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cavanilles
Erythr	<i>Erythroxylum mucronatum</i> Benth
Euphor	<i>Acalypha diversifolia</i> N.J. Jacquin
Euphor	<i>Alchornea triplinervia</i> (Sprengel) Müller-Argovienensis
Euphor	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth) Müller-Argovienensis
Euphor	<i>Amanoa congesta</i> Hayden
Euphor	<i>Amanoa guianensis</i> Aublet
Euphor	<i>Aparisthmium cordatum</i> (Jussieu) Baillon
Euphor	<i>Chaetocarpus schomburgkianus</i> (O. Kuntze) Pax et Hoffmann
Euphor	<i>Chamaesyce thymifolia</i> (Linnaeus) Millspaugh
Euphor	<i>Conceveiba guianensis</i> Aublet
Euphor	<i>Croton guyanensis</i> Aublet
Euphor	<i>Croton matourensis</i> Aublet
Euphor	<i>Croton palanostigma</i> Klotzsch
Euphor	<i>Croton schiedeanus</i> Schlechtendahl
Euphor	<i>Croton tafelbergicus</i> Croizat
Euphor	<i>Dalechampia parvibracteata</i> Lanjouw
Euphor	<i>Dalechampia tiliifolia</i> Lamarck
Euphor	<i>Dodecastigma integrifolium</i> (Lanjouw) Lanjouw et Sandwich
Euphor	<i>Drypetes variabilis</i> Uittien
Euphor	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray
Euphor	<i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke
Euphor	<i>Hevea guianensis</i> Aublet
Euphor	<i>Hura crepitans</i> Linnaeus
Euphor	<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemas
Euphor	<i>Hyeronima oblonga</i> (Tulasne) Müller-Argovienensis
Euphor	<i>Mabea piriri</i> Aublet
Euphor	<i>Mabea speciosa</i> Müller-Argovienensis
Euphor	<i>Mabea subsessilis</i> Pax et Hoffmann
Euphor	<i>Mabea taquari</i> Aublet
Euphor	<i>Maprounea guianensis</i> Aublet
Euphor	<i>Margaritaria nobilis</i> Linnaeus f.
Euphor	<i>Micrandra elata</i> (Didricksen) Müller-Argovienensis
Euphor	<i>Omphalea diandra</i> Linnaeus
Euphor	<i>Pausandra fordii</i> R. Secco
Euphor	<i>Pausandra martinii</i> Baillon
Euphor	<i>Phyllanthus brasiliensis</i> (Aublet) Poiret
Euphor	<i>Phyllanthus stipulatus</i> (Rafinesque) Webster
Euphor	<i>Phyllanthus urinaria</i> Linnaeus
Euphor	<i>Plukenetia polyadenia</i> Müller-Argovienensis
Euphor	<i>Pogonophora schomburgkiana</i> Miers ex Benth
Euphor	<i>Sagotia racemosa</i> Baillon
Euphor	<i>Sandwithia guianensis</i> Lanjouw
Euphor	<i>Sapium glandulosum</i> (Linnaeus) Morong
Euphor	<i>Sapium paucinervium</i> Hemsley
Euphor	<i>Tragia lessertiana</i> (Baillon) Müller-Argovienensis
Euphor	<i>Acosmium nitens</i> (J. Vogel) Yakovlev
Euphor	<i>Alexa wachenheimi</i> R. Benoist
Euphor	<i>Andira coriacea</i> Pulle
Euphor	<i>Andira surinamensis</i> (Bondt) Splitgerber ex Pulle
Euphor	<i>Clitoria pinnata</i> (Persoon) Barneby
Euphor	<i>Clitoria sagotii</i> P.R. Fantz

Euphor *Dalbergia ecastaphyllum* (Linnaeus) Taubert
 Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
 Euphor *Derris pterocarpa* (De Candolle) Killip
 Euphor *Desmodium adscendens* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Desmodium axillare* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Desmodium incanum* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Desmodium triflorum* (Linnaeus) De Candolle
 Euphor *Dioclea macrocarpa* Huber
 Euphor *Dioclea megacarpa* Rolfe
 Euphor *Dioclea violacea* Martius ex Benth
 Euphor *Diploptropis purpurea* (L.C. Richard) Amshoff
 Euphor *Dipteryx odorata* (Aublet) Willdenow
 Euphor *Dipteryx punctata* (Blacke) Amshoff
 Euphor *Dussia discolor* (Benth) Amshoff
 Euphor *Hymenolobium flavum* Kleinhoonte
 Euphor *Hymenolobium petraeum* Ducke
 Euphor *Lonchocarpus chrysophyllus* Kleinhoonte
 Euphor *Lonchocarpus floribundus* Benth
 Euphor *Lonchocarpus hedyosmus* Miquel
 Euphor *Machaerium altiscandens* Ducke
 Euphor *Machaerium angustifolium* Vog
 Euphor *Machaerium leiophyllum* (De Candolle) Benth
 Euphor *Machaerium quinata* (Aublet) Sandwith
 Euphor *Machaerium trifoliolatum* Ducke
 Euphor *Monopteryx inpa* Rodrigues
 Euphor *Ormosia coccinea* (Aublet) Jackson
 Euphor *Ormosia coutinhoi* Ducke
 Euphor *Ormosia melanocarpa* Kleinhoonte
 Euphor *Ormosia nobilis* Tulasne
 Euphor *Ormosia paraensis* Ducke
 Euphor *Ormosia stipularis* Ducke
 Euphor *Paramachaerium ormosioides* (Ducke) Ducke
 Euphor *Platymiscium pinnatum* (N.J. Jacquin) Dugand
 Euphor *Platymiscium ulei* Harms
 Euphor *Poecilanthe effusa* (Huber) Ducke
 Euphor *Poecilanthe hostmanni* (Benth) Amshoff
 Euphor *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin
 Euphor *Pterocarpus santalinoides* L'Héritier ex De Candolle
 Euphor *Spirotropis longifolia* (De Candolle) Baillon
 Euphor *Taralea oppositifolia* Aublet
 Euphor *Vatairea erythrocarpa* Ducke
 Euphor *Vatairea guianensis* Aublet
 Euphor *Vatairea paraensis* Ducke
 Euphor *Vataireopsis surinamensis* Lima
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

6.1.1. CHABLIS DES FORETS DE BASSE ALTITUDE

Cucurb *Cayaponia ophthalmica* R.E. Schultes
 Cucurb *Gurania brevipedunculata* Cogniaux
 Cucurb *Gurania reticulata* Cogniaux
 Cucurb *Gurania robusta* Suessenguth
 Ericac *Sphyrospermum cordifolium* Benth
 Erythr *Erythroxylum amplum* Benth
 Erythr *Erythroxylum suberosum* Saint-Hilaire
 Euphor *Alchorneopsis floribunda* (Benth) Müller-Argoviensis
 Euphor *Aparisthmium cordatum* (Jussieu) Baillon
 Euphor *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis
 Euphor *Omphalea diandra* Linnaeus

6.1.2. FORETS DE PENTE DE BASSE ALTITUDE

Connar	<i>Connarus fasciculatus</i> (A.P. De Candolle) Planchon
Cucurb	<i>Cayaponia jenmanii</i> C. Jeffrey
Cucurb	<i>Cayaponia tessmannii</i> Harms
Cucurb	<i>Gurania huberi</i> Cogniaux
Cucurb	<i>Gurania reticulata</i> Cogniaux
Cucurb	<i>Helmontia leptantha</i> (Schlechter) Cogniaux
Cucurb	<i>Psiguria triphylla</i> (Miquel) C. Jeffrey
Dichap	<i>Tapura capitulifera</i> Baillon
Dichap	<i>Tapura guianensis</i> Aublet
Dillen	<i>Dolioscarpus guianensis</i> (Aublet) Gilg
Ebenac	<i>Diospyros carbonaria</i> R. Benoist
Ebenac	<i>Diospyros duckei</i> Sandwith
Ebenac	<i>Diospyros matherana</i> A.C. Smith
Elaeoc	<i>Sloanea gracilis</i> Uittien
Elaeoc	<i>Sloanea grandiflora</i> J.E. Smith
Elaeoc	<i>Sloanea guianensis</i> (Aublet) Benth
Elaeoc	<i>Sloanea sinemariensis</i> Aublet
Elaeoc	<i>Sloanea terniflora</i> (Moçino et Sessé ex De Candolle) Standley
Ericac	<i>Cavendishia callista</i> Donnell-Smith
Euphor	<i>Alchornea triplinervia</i> (Sprengel) Müller-Argovien
Euphor	<i>Alchorneopsis floribunda</i> (Benth) Müller-Argovien
Euphor	<i>Aparisthium cordatum</i> (Jussieu) Baillon
Euphor	<i>Conceveiba guianensis</i> Aublet
Euphor	<i>Drypetes variabilis</i> Uittien
Euphor	<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemas
Euphor	<i>Mabea piriri</i> Aublet
Euphor	<i>Mabea speciosa</i> Müller-Argovien
Euphor	<i>Pausandra martinii</i> Baillon
Euphor	<i>Andira coriacea</i> Pulle
Euphor	<i>Clitoria sagotii</i> P.R. Fantz
Euphor	<i>Dipteryx punctata</i> (Blacke) Amshoff

6.1.3. PETIT CRIQUE DANS LES FORETS DE BASSE ALTITUDE

Cucurb	<i>Gurania oxyphylla</i> C. Jeffrey
Cucurb	<i>Gurania subumbellata</i> (Miquel) Cogniaux
Ebenac	<i>Diospyros lissocarpoïdes</i> Sandwith
Ebenac	<i>Diospyros matherana</i> A.C. Smith
Ericac	<i>Cavendishia callista</i> Donnell-Smith
Erythr	<i>Erythroxylum kapplerianum</i> Peyritsch
Euphor	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small
Euphor	<i>Dalechampia dioscoreifolia</i> Poeppig et Endlicher
Euphor	<i>Richeria grandis</i> Vahl
Euphor	<i>Tragia volubilis</i> Linnaeus
Euphor	<i>Centrosema vexillatum</i> Benth
Euphor	<i>Paramachaerium ormosioides</i> (Ducke) Ducke

6.1.4. BAS-FOND DANS UNE FORET DE BASSE ALTITUDE

Convol	<i>Aniseia martinicensis</i> (N.J. Jacquin) Choisy
Cucurb	<i>Psiguria triphylla</i> (Miquel) C. Jeffrey
Dichap	<i>Tapura guianensis</i> Aublet
Dillen	<i>Dolioscarpus paraensis</i> Sleumer
Ericac	<i>Gaultheria erecta</i> Ventenat

Euphor *Aparisthmium cordatum* (Jussieu) Baillon
 Euphor *Conceveiba guianensis* Aublet
 Euphor *Croton schiedeanus* Schlechtendal
 Euphor *Taralea oppositifolia* Aublet

6.2. FORETS INONDABLES PRIMAIRES

Connar *Connarus punctatus* Planchon
 Cucurb *Helmontia leptantha* (Schlechter) Cogniaux
 Dichap *Tapura guianensis* Aublet
 Dillen *Davilla alata* (Ventenat) Briquet
 Ebenac *Diospyros matherana* A.C. Smith
 Elaeoc *Sloanea grandiflora* J.E. Smith
 Ericac *Cavendishia callista* Donnell-Smith
 Ericac *Satyria cerander* (Dunal) A.C. Smith
 Euphor *Alchorneopsis floribunda* (Bentham) Müller-Argoviensis
 Euphor *Croton matourensis* Aublet
 Euphor *Mabea piriri* Aublet
 Euphor *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis
 Euphor *Sapium paucinervium* Hemsley
 Euphor *Andira coriacea* Pulle
 Euphor *Dalbergia subcymosa* Ducke
 Euphor *Hymenolobium flavum* Kleinhoonte
 Euphor *Machaerium inundatum* (Martius ex Bentham) Ducke
 Euphor *Machaerium paraense* Ducke
 Euphor *Monopteryx inpaie* Rodrigues
 Euphor *Mucuna urens* (Linnaeus) A.P. De Candolle
 Euphor *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin
 Euphor *Taralea oppositifolia* Aublet

6.3. FORETS MARECAGEUSES PRIMAIRES

Convol *Maripa scandens* Aublet
 Convol *Maripa violacea* (Aublet) Van Ooststroom ex Lanjouw et Uittien
 Cucurb *Selysia prunifera* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
 Dichap *Tapura capitulifera* Baillon
 Ebenac *Diospyros dichroa* Sandwith
 Elaeoc *Sloanea grandiflora* J.E. Smith
 Euphor *Amanoa guianensis* Aublet
 Euphor *Croton schiedeanus* Schlechtendal
 Euphor *Dalechampia parvibracteata* Lanjouw
 Euphor *Sagotia racemosa* Baillon
 Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
 Euphor *Dipteryx odorata* (Aublet) Willdenow

6.4. FORETS RIPICOLES PRIMAIRES

Connar *Cnestidium guianense* (Schellenberg) Schellenberg
 Connar *Connarus coriaceus* Schellenberg
 Connar *Connarus erianthus* Bentham ex Becker
 Connar *Connarus fasciculatus* (A.P. De Candolle) Planchon
 Connar *Connarus patrisii* (A.P. De Candolle) Planchon
 Connar *Connarus perrottetii* (A.P. De Candolle) Planchon
 Connar *Connarus punctatus* Planchon
 Connar *Rourea surinamensis* Miquel
 Convol *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
 Convol *Ipomoea alba* Linnaeus
 Convol *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Poiret

Convol	<i>Ipomoea phyllomega</i> (Vellozo) House
Convol	<i>Ipomoea setifera</i> Poiret
Convol	<i>Ipomoea tiliacea</i> (Willdenow) Choisy
Convol	<i>Jacquemontia guyanensis</i> (Aublet) Meisner
Convol	<i>Maripa glabra</i> Choisy in De Candolle
Convol	<i>Maripa reticulata</i> Ducke
Convol	<i>Maripa scandens</i> Aublet
Convol	<i>Maripa violacea</i> (Aublet) Van Ooststroom ex Lanjouw et Uittien
Cucurb	<i>Cayaponia cruegeri</i> (Naudin) Cogniaux
Cucurb	<i>Cayaponia jenmanii</i> C. Jeffrey
Cucurb	<i>Cayaponia ophthalmica</i> R.E. Schultes
Cucurb	<i>Gurania brevipedunculata</i> Cogniaux
Cucurb	<i>Gurania huberi</i> Cogniaux
Cucurb	<i>Gurania reticulata</i> Cogniaux
Cucurb	<i>Gurania spinulosa</i> (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
Cucurb	<i>Helmontia cardiophylla</i> Harms
Cucurb	<i>Helmontia leptantha</i> (Schlechter) Cogniaux
Cucurb	<i>Melothria pendula</i> Linnaeus
Cucurb	<i>Psiguria triphylla</i> (Miquel) C. Jeffrey
Cucurb	<i>Selsia prunifera</i> (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
Dichap	<i>Dichapetalum rugosum</i> (Vahl) Prance
Dichap	<i>Tapura guianensis</i> Aublet
Dichap	<i>Tapura singularis</i> Ducke
Dillen	<i>Davilla alata</i> (Ventenat) Briquet
Dillen	<i>Doliocarpus brevipedicellatus</i> Garcke
Dillen	<i>Doliocarpus gracilis</i> Kubitzki
Dillen	<i>Doliocarpus guianensis</i> (Aublet) Gilg
Dillen	<i>Doliocarpus sagotianus</i> Kubitzki
Ebenac	<i>Diospyros arthantifolia</i> Martius ex Miquel
Ebenac	<i>Diospyros dichroa</i> Sandwith
Ebenac	<i>Diospyros guianensis</i> Gürke
Ebenac	<i>Diospyros matherana</i> A.C. Smith
Ebenac	<i>Diospyros melinonii</i> (Hiern) A.C. Smith
Elaeoc	<i>Sloanea brevipes</i> Benth
Elaeoc	<i>Sloanea garckeana</i> K. Schumann
Elaeoc	<i>Sloanea grandiflora</i> J.E. Smith
Elaeoc	<i>Sloanea guianensis</i> (Aublet) Benth
Elaeoc	<i>Sloanea latifolia</i> (L.C. Richard) K. Schumann
Elaeoc	<i>Sloanea pubescens</i> (Poeppig et Endlicher) Benth
Elaeoc	<i>Sloanea rufa</i> Planchon ex Benth
Elaeoc	<i>Sloanea sinemariensis</i> Aublet
Elaeoc	<i>Sloanea terniflora</i> (Moçino et Sessé ex De Candolle) Standley
Ericac	<i>Cavendishia callista</i> Donnell-Smith
Ericac	<i>Satyria cerander</i> (Dunal) A.C. Smith
Ericac	<i>Satyria panurensis</i> (Benth) Benth et Hooker f.
Ericac	<i>Sphyrospermum cordifolium</i> Benth
Erythr	<i>Erythroxylum amplum</i> Benth
Erythr	<i>Erythroxylum citrifolium</i> Saint-Hilaire
Erythr	<i>Erythroxylum fimbriatum</i> Peyritsch
Erythr	<i>Erythroxylum kapplerianum</i> Peyritsch
Erythr	<i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cavanilles
Erythr	<i>Erythroxylum mucronatum</i> Benth
Erythr	<i>Erythroxylum roraimae</i> Klotzsch ex O.E. Schulz
Erythr	<i>Erythroxylum squamatum</i> Swartz
Euphor	<i>Actinostemon schomburgkii</i> (Klotzsch) Pax
Euphor	<i>Alchornea schomburgkii</i> Klotzsch
Euphor	<i>Alchornea triplinervia</i> (Sprengel) Müller-Argoviensis

Euphor *Amanoa congesta* Hayden
 Euphor *Amanoa guianensis* Aublet
 Euphor *Aparisthium cordatum* (Jussieu) Baillon
 Euphor *Chamaesyce thymifolia* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Conceveiba guianensis* Aublet
 Euphor *Conceveiba martiana* Baillon
 Euphor *Croton cuneatus* Klotzsch
 Euphor *Croton hirtus* L'Heritier
 Euphor *Croton matourensis* Aublet
 Euphor *Croton pullei* Lanjouw
 Euphor *Croton schiedeanus* Schlechtendal
 Euphor *Dalechampia parvibracteata* Lanjouw
 Euphor *Dalechampia spathulata* (Scheidweiler) Baillon
 Euphor *Hevea brasiliensis* (A. Jussieu) Müller-Argoviensis
 Euphor *Hyeronima alchorneoides* Allemas
 Euphor *Jablonskia congesta* (Bentham ex Müller-Argoviensis) Webster
 Euphor *Mabea montana* Müller-Argoviensis
 Euphor *Mabea piriri* Aublet
 Euphor *Mabea pulcherrima* Müller-Argoviensis
 Euphor *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis
 Euphor *Mabea subsessilis* Pax et Hoffmann
 Euphor *Mabea taquari* Aublet
 Euphor *Manihot brachyloba* Müller-Argoviensis
 Euphor *Micrandra siphonoides* Bentham
 Euphor *Omphalea diandra* Linnaeus
 Euphor *Phyllanthus caroliniensis* Walter
 Euphor *Phyllanthus juglandifolius* Willdenow
 Euphor *Phyllanthus subglomeratus* Poiret
 Euphor *Plukenetia polyadenia* Müller-Argoviensis
 Euphor *Richeria grandis* Vahl
 Euphor *Sagotia racemosa* Baillon
 Euphor *Sandwithia guianensis* Lanjouw
 Euphor *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
 Euphor *Aeschynomene sensitiva* Swartz
 Euphor *Alexa grandiflora* Ducke
 Euphor *Alexa wachenheimi* R. Benoist
 Euphor *Andira coriacea* Pulle
 Euphor *Andira surinamensis* (Bondt) Splitgerber ex Pulle
 Euphor *Crotalaria retusa* Linnaeus
 Euphor *Dalbergia ecastaphyllum* (Linnaeus) Taubert
 Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
 Euphor *Dalbergia riedelii* (Radlkofer) Sandwith
 Euphor *Dalbergia subcymosa* Ducke
 Euphor *Derris pterocarpa* (De Candolle) Killip
 Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Bentham et Oersted
 Euphor *Dioclea malacocarpa* Ducke
 Euphor *Dioclea violacea* Martius ex Bentham
 Euphor *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff
 Euphor *Diploptropis purpurea* (L.C. Richard) Amshoff
 Euphor *Dipteryx odorata* (Aublet) Willdenow
 Euphor *Dipteryx punctata* (Blacke) Amshoff
 Euphor *Hymenolobium flavum* Kleinhoonte
 Euphor *Hymenolobium petraeum* Ducke
 Euphor *Hymenolobium pulcherrimum* Ducke
 Euphor *Lonchocarpus chrysophyllus* Kleinhoonte
 Euphor *Lonchocarpus hedyosmus* Miquel
 Euphor *Lonchocarpus heptaphyllus* (Poiret) De Candolle
 Euphor *Machaerium ferrugineum* Persoon
 Euphor *Machaerium inundatum* (Martius ex Bentham) Ducke
 Euphor *Machaerium leiophyllum* (De Candolle) Bentham

Euphor *Machaerium paraense* Ducke
 Euphor *Machaerium polyphyllum* (Poiret) Benth
 Euphor *Machaerium quiinata* (Aublet) Sandwith
 Euphor *Machaerium trifoliolatum* Ducke
 Euphor *Mucuna sloanei* Fawcett et Rendle
 Euphor *Mucuna urens* (Linnaeus) A.P. De Candolle
 Euphor *Muelleria frutescens* (Aublet) Standley
 Euphor *Ormosia coccinea* (Aublet) Jackson
 Euphor *Ormosia coutinhoi* Ducke
 Euphor *Ormosia flava* (Ducke) Rudd
 Euphor *Poecilanthus hostmanni* (Benth) Amshoff
 Euphor *Pterocarpus officinalis* N.J. Jacquin
 Euphor *Pterocarpus santalinoides* L'Héritier ex De Candolle
 Euphor *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz
 Euphor *Taralea nudipes* (Tulasne) Ducke
 Euphor *Taralea oppositifolia* Aublet
 Euphor *Tephrosia sinapou* (Buchholz) A. Chevalier
 Euphor *Vatairea guianensis* Aublet
 Euphor *Vatairea paraensis* Ducke
 Euphor *Vataireopsis surinamensis* Lima
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

6.5. FORETS SUR CUIRASSES LATÉRIQUES

Convol *Ipomoea mauritiana* N.J. Jacquin
 Convol *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donnell
 Cucurb *Gurania bignoniaceae* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
 Cucurb *Helmontia leptantha* (Schlechter) Cogniaux
 Cucurb *Selysia prunifera* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
 Dichap *Dichapetalum pedunculatum* (De Candolle) Baillon
 Ebenac *Diospyros dichroa* Sandwith
 Erythr *Erythroxylum citrifolium* Saint-Hilaire
 Euphor *Drypetes variabilis* Uittien
 Euphor *Croton tafelbergicus* Croizat
 Euphor *Mabea taquari* Aublet
 Euphor *Maprounea guianensis* Aublet
 Euphor *Tragia lessertiana* (Baillon) Müller-Argoviensis
 Euphor *Vatairea Erythrocarpa* Ducke

6.6. FORETS SUR SABLES BLANCS

Convol *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Poir
 Convol *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy
 Convol *Maripa glabra* Choisy in De Candolle
 Dichap *Tapura guianensis* Aublet
 Dillen *Davilla kunthii* Saint-Hilaire
 Dillen *Doliocarpus major* J.F. Gmelin
 Dillen *Tetracera asperula* Miquel
 Ebenac *Diospyros guianensis* Gürke
 Erythr *Erythroxylum recurrens* Huber
 Erythr *Erythroxylum vernicosum* O.E. Schulz
 Euphor *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
 Euphor *Croton hirtus* L'Héritier
 Euphor *Croton tafelbergicus* Croizat
 Euphor *Croton trinitatis* Millspaugh
 Euphor *Dalechampia tiliifolia* Lamarck
 Euphor *Maprounea guianensis* Aublet
 Euphor *Microstachys corniculata* (Vahl) Grisebach

Euphor *Pera bicolor* (Klotzsch) Müller-Argoviensis
 Euphor *Andira coriacea* Pulle
 Euphor *Clitoria arborescens* R. Brown
 Euphor *Crotalaria retusa* Linnaeus
 Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benth et Oersted
 Euphor *Indigofera suffruticosa* Miller
 Euphor *Machaerium quinata* (Aublet) Sandwith
 Euphor *Ormosia coccinea* (Aublet) Jackson
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

6.7. FORETS A EPIPHYTES D'ÎLOT DE SAUT

Euphor *Manihot esculenta* Crantz
 Euphor *Desmodium incanum* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Dioclea violacea* Martius ex Benth
 Euphor *Ormosia coarctata* Jackson

6.8. PINOTIERES ET PRIPRIS

Convol *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy
 Dichap *Tapura guianensis* Aublet
 Euphor *Croton cuneatus* Klotzsch
 Euphor *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
 Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
 Euphor *Machaerium lunatum* (Linnaeus f.) Ducke
 Euphor *Muellera frutescens* (Aublet) Standley
 Euphor *Taralea oppositifolia* Aublet

6.9. DIVERS - CLAIRIERES A BORRERIA ALATA

Convol *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) Gmelin
 Cucurb *Momordica charantia* Linnaeus
 Ericac *Satyria cerander* (Dunal) A.C. Smith
 Euphor *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
 Euphor *Crotalaria retusa* Linnaeus
 Euphor *Rhynchosia minima* (Linnaeus) De Candolle

6.10. FORETS PRIMAIRES DE MOYENNE ALTITUDE

Connar *Connarus fasciculatus* (A.P. De Candolle) Planchon
 Connar *Connarus perrottetii* (A.P. De Candolle) Planchon
 Convol *Dicranostyles guianensis* Mennega
 Convol *Ipomoea phyllomega* (Vellozo) House
 Convol *Maripa glabra* Choisy in De Candolle
 Convol *Maripa scandens* Aublet
 Cucurb *Gurania acuminata* Cogniaux
 Cucurb *Gurania spinulosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
 Cucurb *Helmontia leptantha* (Schlechter) Cogniaux
 Cucurb *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey
 Cucurb *Selsia prunifera* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
 Dichap *Tapura capitulifera* Baillon
 Dichap *Tapura guianensis* Aublet
 Dillen *Pinzona coriacea* Martius et Zuccarini
 Ebenac *Diospyros lissocarpoides* Sandwith
 Ebenac *Diospyros matherana* A.C. Smith
 Elaeoc *Sloanea schomburgkii* Benth
 Ericac *Cavendishia callista* Donnell-Smith
 Ericac *Spherospermum cordifolium* Benth

Erythr *Erythroxylum ligustrinum* De Candolle
 Euphor *Adenophaedra grandifolia* (Klotzsch) Müller-Argoviensis
 Euphor *Aparisthmium cordatum* (Jussieu) Baillon
 Euphor *Chamaesyce thymifolia* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Conceveiba guianensis* Aublet
 Euphor *Drypetes variabilis* Uittien
 Euphor *Hevea guianensis* Aublet
 Euphor *Mabea piriri* Aublet
 Euphor *Mabea salicoides* Esser
 Euphor *Omphalea diandra* Linnaeus
 Euphor *Pausandra martinii* Baillon
 Euphor *Pausandra trianae* (Müller-Argoviensis) Baillon
 Euphor *Sagotia racemosa* Baillon
 Euphor *Clitoria sagotii* P.R. Fantz
 Euphor *Derris pterocarpa* (De Candolle) Killip
 Euphor *Desmodium adscendens* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Desmodium axillare* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Poecilanthe hostmanni* (Bentham) Amshoff
 Euphor *Spirotropis longifolia* (De Candolle) Baillon

6.11. FORETS SUBMONTAGNARDES

Connar *Connarus fasciculatus* (A.P. De Candolle) Planchon
 Convol *Maripa scandens* Aublet
 Dichap *Tapura guianensis* Aublet
 Ebenac *Diospyros matherana* A.C. Smith
 Elaeoc *Sloanea guianensis* (Aublet) Bentham
 Ericac *Cavendishia callista* Donnell-Smith
 Ericac *Satyria cerander* (Dunal) A.C. Smith
 Ericac *Sphyraspermum cordifolium* Bentham
 Euphor *Alchorneopsis floribunda* (Bentham) Müller-Argoviensis
 Euphor *Aparisthmium cordatum* (Jussieu) Baillon
 Euphor *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis

6.11.1. FORETS SUBMONTAGNARDES SUR CRETES

Cucurb *Gurania oxyphylla* C. Jeffrey
 Cucurb *Rytidostylis amazonica* (Cogniaux) Spruce ex O. Kuntze
 Ericac *Satyria cerander* (Dunal) A.C. Smith
 Ericac *Sphyraspermum buxifolium* Poeppig et Endlicher
 Euphor *Amanoa guianensis* Aublet
 Euphor *Hyeronima oblonga* (Tulasne) Müller-Argoviensis
 Euphor *Sapium paucinervium* Hemsley
 Euphor *Centrosema pubescens* Bentham
 Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
 Euphor *Poecilanthe hostmanni* (Bentham) Amshoff

6.11.2. FORETS SUBMONTAGNARDES SUR PENTES

Connar *Connarus fasciculatus* (A.P. De Candolle) Planchon
 Convol *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Poiret
 Convol *Ipomoea batatoides* Choisy in De Candolle
 Cucurb *Gurania huberi* Cogniaux
 Cucurb *Selysia prunifera* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
 Dichap *Tapura guianensis* Aublet
 Ericac *Sphyraspermum buxifolium* Poeppig et Endlicher

Euphor *Mabea piriri* Aublet
 Euphor *Pausandra fordii* R. Secco
 Euphor *Plukenetia supraglandulosa* Gillespie
 Euphor *Tragia tabulaemontana* Gillespie
 Euphor *Clitoria sagotii* P.R. Fantz
 Euphor *Desmodium wydlerianum* Urban

6.11.3. FORETS SUBMONTAGNARDES SUR PLATEAU

Cucurb *Gurania bignoniaceae* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
 Cucurb *Selysia prunifera* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
 Dichap *Dichapetalum pedunculatum* (De Candolle) Baillon
 Dichap *Tapura guianensis* Aublet
 Dillen *Pinzona coriacea* Martius et Zuccarini
 Ebenac *Diospyros matherana* A.C. Smith
 Ericac *Cavendishia callista* Donnell-Smith
 Ericac *Sphyrrosperrum buxifolium* Poeppig et Endlicher
 Ericac *Sphyrrosperrum cordifolium* Bentharn
 Erythr *Erythroxyllum leptoneuron* O.E. Schulz
 Euphor *Plukenetia supraglandulosa* Gillespie

7. FORMATIONS SECONDAIRES

7.1. GROUPEMENTS ANTHROPIQUES

Connar *Connarus coriaceus* Schellenberg
 Connar *Connarus fasciculatus* (A.P. De Candolle) Planchon
 Connar *Connarus perrottetii* (A.P. De Candolle) Planchon
 Connar *Connarus punctatus* Planchon
 Connar *Rourea frutescens* Aublet
 Convol *Aniseia martinicensis* (N.J. Jacquin) Choisy
 Convol *Ipomoea batatoides* Choisy in De Candolle
 Convol *Ipomoea mauritiana* N.J. Jacquin
 Convol *Ipomoea nil* (Linnaeus) Roth
 Convol *Ipomoea phyllomega* (Vellozo) House
 Convol *Ipomoea setifera* Poirer
 Convol *Ipomoea squamosa* Choisy in De Candolle
 Convol *Ipomoea tiliacea* (Willdenow) Choisy
 Convol *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meisner
 Convol *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
 Convol *Maripa glabra* Choisy in De Candolle
 Convol *Maripa scandens* Aublet
 Convol *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
 Convol *Merremia dissecta* (N.J. Jacquin) H. Hallier
 Convol *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
 Convol *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
 Convol *Operculina triquetra* (Vahl) H. Hallier
 Cucurb *Cayaponia rigida* (Cogniaux) Cogniaux
 Cucurb *Cayaponia selysioides* C. Jeffrey
 Cucurb *Cucurbita moschata* (Duchesne ex Lamarck) Duchesne ex Poirer
 Cucurb *Gurania acuminata* Cogniaux
 Cucurb *Gurania bignoniaceae* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
 Cucurb *Gurania reticulata* Cogniaux
 Cucurb *Gurania spinulosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
 Cucurb *Gurania subumbellata* (Miquel) Cogniaux
 Cucurb *Helmontia cardiophylla* Harms
 Cucurb *Melothria pendula* Linnaeus
 Cucurb *Selysia prunifera* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux

Dichap	<i>Dichapetalum pedunculatum</i> (De Candolle) Baillon
Dichap	<i>Dichapetalum rugosum</i> (Vahl) Prance
Dichap	<i>Tapura guianensis</i> Aublet
Dillen	<i>Curatella americana</i> Linnaeus
Dillen	<i>Davilla alata</i> (Ventenat) Briquet
Dillen	<i>Davilla kunthii</i> Saint-Hilaire
Dillen	<i>Tetracera asperula</i> Miquel
Ebenac	<i>Diospyros arthantifolia</i> Martius ex Miquel
Ebenac	<i>Diospyros guianensis</i> Gürke
Erythr	<i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cavanilles
Euphor	<i>Acalypha diversifolia</i> N.J. Jacquin
Euphor	<i>Alchornea schomburgkii</i> Klotzsch
Euphor	<i>Aparisthium cordatum</i> (Jussieu) Baillon
Euphor	<i>Chamaesyce hirta</i> (Linnaeus) Millspaugh
Euphor	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (Linnaeus) Small
Euphor	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small
Euphor	<i>Chamaesyce thymifolia</i> (Linnaeus) Millspaugh
Euphor	<i>Conceveiba martiana</i> Baillon
Euphor	<i>Croton draconoides</i> Müller-Argoviensis
Euphor	<i>Croton hirtus</i> L'Heritier
Euphor	<i>Croton macradenis</i> Goerts et Punt
Euphor	<i>Croton matourensis</i> Aublet
Euphor	<i>Croton pullei</i> Lanjouw
Euphor	<i>Croton schiedeana</i> Schlechtendal
Euphor	<i>Croton trinitatis</i> Millspaugh
Euphor	<i>Dalechampia attenuistylus</i> Armbruster
Euphor	<i>Dalechampia brevicolumna</i> Armbruster
Euphor	<i>Dalechampia dioscoreifolia</i> Poeppig et Endlicher
Euphor	<i>Dalechampia tiliifolia</i> Lamarck
Euphor	<i>Euphorbia heterophylla</i> Linnaeus
Euphor	<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemas
Euphor	<i>Mabea speciosa</i> Müller-Argoviensis
Euphor	<i>Mabea subsessilis</i> Pax et Hoffmann
Euphor	<i>Mabea taquari</i> Aublet
Euphor	<i>Manihot esculenta</i> Crantz
Euphor	<i>Maprounea guianensis</i> Aublet
Euphor	<i>Margaritaria nobilis</i> Linnaeus f.
Euphor	<i>Microstachys corniculata</i> (Vahl) Grisebach
Euphor	<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (Linnaeus) Poiteau
Euphor	<i>Pera glabrata</i> (Schott) Baillon
Euphor	<i>Phyllanthus caroliniensis</i> Walter
Euphor	<i>Phyllanthus urinaria</i> Linnaeus
Euphor	<i>Plukenetia polyadenia</i> Müller-Argoviensis
Euphor	<i>Ricinus communis</i> Linnaeus
Euphor	<i>Sapium ciliatum</i> Hemsley
Euphor	<i>Sapium paucinervium</i> Hemsley
Euphor	<i>Tragia lessertiana</i> (Baillon) Müller-Argoviensis
Euphor	<i>Tragia volubilis</i> Linnaeus
Euphor	<i>Andira inermis</i> (Wright) De Candolle
Euphor	<i>Calopogonium mucunoides</i> Desvaux
Euphor	<i>Clitoria sagotii</i> P.R. Fantz
Euphor	<i>Crotalaria retusa</i> Linnaeus
Euphor	<i>Desmodium adscendens</i> (Swartz) De Candolle
Euphor	<i>Desmodium axillare</i> (Swartz) De Candolle
Euphor	<i>Desmodium barbatum</i> (Linnaeus) Benth et Oersted
Euphor	<i>Desmodium incanum</i> (Swartz) De Candolle
Euphor	<i>Desmodium wydlerianum</i> Urban
Euphor	<i>Dioclea guianensis</i> Benth

Euphor *Dioclea violacea* Martius ex Benth
 Euphor *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff
 Euphor *Diploptropis purpurea* (L.C. Richard) Amshoff
 Euphor *Erythrina amazonica* Krukoff
 Euphor *Erythrina fusca* Loureiro
 Euphor *Glyricidia sepium* (N.J. Jacquin) Kunth ex Walpers
 Euphor *Hymenolobium pulcherrimum* Ducke
 Euphor *Indigofera suffruticosa* Miller
 Euphor *Machaerium quinata* (Aublet) Sandwith
 Euphor *Macroptilium atropurpureum* (Sessé et Moçino ex De Candolle) Urban
 Euphor *Mucuna sloanei* Fawcett et Rendle
 Euphor *Mucuna urens* (Linnaeus) A.P. De Candolle
 Euphor *Phaseolus peduncularis* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
 Euphor *Pterocarpus rohrii* Vahl
 Euphor *Rhynchosia minima* (Linnaeus) De Candolle
 Euphor *Rhynchosia phaseoloides* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz
 Euphor *Tephrosia sinapou* (Buch'holz) A. Chevalier
 Euphor *Vataireopsis surinamensis* Lima
 Euphor *Vigna unguiculata* (Linnaeus) Walpers
 Euphor *Vigna vexillata* (Linnaeus) A. Richard
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

7.2. ABATTIS

Connar *Connarus fasciculatus* (A.P. De Candolle) Planchon
 Convol *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Poiret
 Convol *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
 Cucurb *Cucurbita moschata* (Duchesne ex Lamarck) Duchesne ex Poiret
 Cucurb *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley
 Cucurb *Momordica charantia* Linnaeus
 Cucurb *Posadaea sphaerocarpa* Cogniaux
 Dichap *Tapura guianensis* Aublet
 Euphor *Acalypha arvensis* Poeppig
 Euphor *Alchornea triplinervia* (Sprengel) Müller-Argoviensis
 Euphor *Chamaesyce hirta* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Cnidoscolus urens* (Linnaeus) Arthur
 Euphor *Croton hirtus* L'Heritier
 Euphor *Croton macradensis* Goerts et Punt
 Euphor *Croton matourensis* Aublet
 Euphor *Croton pullei* Lanjouw
 Euphor *Croton trinitatis* Millspaugh
 Euphor *Euphorbia heterophylla* Linnaeus
 Euphor *Manihot esculenta* Crantz
 Euphor *Maprounea guianensis* Aublet
 Euphor *Microstachys corniculata* (Vahl) Grisebach
 Euphor *Phyllanthus amarus* Schumacher et Thonning
 Euphor *Phyllanthus orbiculatus* L.C. Richard
 Euphor *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
 Euphor *Cajanus cajan* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Desmodium adscendens* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Ormosia flava* (Ducke) Rudd
 Euphor *Phaseolus lunatus* Linnaeus
 Euphor *Tephrosia sinapou* (Buch'holz) A. Chevalier
 Euphor *Voandzeia subterranea* (Linnaeus f.) A.P. De Candolle

7.3. ABORDS DE MAISON

Convol	<i>Ipomoea batatas</i> (Linnaeus) Poiret
Convol	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (Linnaeus) R. Brown
Convol	<i>Merremia aegyptia</i> (Linnaeus) Urban
Convol	<i>Merremia dissecta</i> (N.J. Jacquin) H. Hallier
Convol	<i>Merremia umbellata</i> (Linnaeus) H. Hallier
Crassu	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lamarck) Persoon
Cucurb	<i>Cucumis anguria</i> Linnaeus
Cucurb	<i>Melothria pendula</i> Linnaeus
Euphor	<i>Acalypha arvensis</i> Poeppig
Euphor	<i>Acalypha indica</i> Linnaeus
Euphor	<i>Chamaesyce hirta</i> (Linnaeus) Millspaugh
Euphor	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (Linnaeus) Small
Euphor	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small
Euphor	<i>Chamaesyce thymifolia</i> (Linnaeus) Millspaugh
Euphor	<i>Croton lobatus</i> Linnaeus
Euphor	<i>Euphorbia heterophylla</i> Linnaeus
Euphor	<i>Jatropha curcas</i> Linnaeus
Euphor	<i>Mabea speciosa</i> Müller-Argoviensis
Euphor	<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (Linnaeus) Poiteau
Euphor	<i>Phyllanthus amarus</i> Schumacher et Thonning
Euphor	<i>Phyllanthus stipulatus</i> (Rafinesque) Webster
Euphor	<i>Phyllanthus urinaria</i> Linnaeus
Euphor	<i>Ricinus communis</i> Linnaeus
Euphor	<i>Tragia volubilis</i> Linnaeus
Euphor	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (Linnaeus) De Candolle
Euphor	<i>Cajanus cajan</i> (Linnaeus) Millspaugh
Euphor	<i>Clitoria ternatea</i> Linnaeus
Euphor	<i>Crotalaria stipularis</i> Desvaux
Euphor	<i>Desmodium adscendens</i> (Swartz) De Candolle
Euphor	<i>Desmodium barbatum</i> (Linnaeus) Benth et Oersted
Euphor	<i>Desmodium incanum</i> (Swartz) De Candolle
Euphor	<i>Desmodium scorpiurus</i> (Swartz) Desvaux
Euphor	<i>Desmodium triflorum</i> (Linnaeus) De Candolle
Euphor	<i>Desmodium velutinum</i> De Candolle
Euphor	<i>Erythrina fusca</i> Loureiro
Euphor	<i>Glyricidia sepium</i> (N.J. Jacquin) Kunth ex Walpers
Euphor	<i>Indigofera suffruticosa</i> Miller
Euphor	<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl
Euphor	<i>Rhynchosia minima</i> (Linnaeus) De Candolle
Euphor	<i>Tephrosia sinapou</i> (Buch'holz) A. Chevalier
Euphor	<i>Vigna peduncularis</i> (Kunth) Fawcett et Rendle
Euphor	<i>Vigna unguiculata</i> (Linnaeus) Walpers
Euphor	<i>Vigna vexillata</i> (Linnaeus) A. Richard

7.4. BORDS DE ROUTES ET DE PISTES

Convol	<i>Ipomoea batatas</i> (Linnaeus) Poiret
Convol	<i>Ipomoea stolonifera</i> (Cyrillo) Gmelin
Convol	<i>Jacquemontia guyanensis</i> (Aublet) Meisner
Convol	<i>Maripa scandens</i> Aublet
Convol	<i>Merremia cissoides</i> (Lamarck) H. Hallier
Convol	<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz et Pavon) O'Donnell
Convol	<i>Merremia umbellata</i> (Linnaeus) H. Hallier
Cucurb	<i>Cucumis sativus</i> Linnaeus
Cucurb	<i>Gurania spinulosa</i> (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
Cucurb	<i>Momordica charantia</i> Linnaeus
Dichap	<i>Dichapetalum pedunculatum</i> (De Candolle) Baillon

Dillen *Davilla kunthii* Saint-Hilaire
 Euphor *Acalypha arvensis* Poeppig
 Euphor *Chamaesyce thymifolia* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Croton tafelbergicus* Croizat
 Euphor *Croton trinitatis* Millspaugh
 Euphor *Dalechampia scandens* Linnaeus
 Euphor *Dalechampia tiliifolia* Lamarck
 Euphor *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis
 Euphor *Mabea taquari* Aublet
 Euphor *Maprounea guianensis* Aublet
 Euphor *Margaritaria nobilis* Linnaeus f.
 Euphor *Phyllanthus amarus* Schumacher et Thonning
 Euphor *Ricinus communis* Linnaeus
 Euphor *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
 Euphor *Tragia lessertiana* (Baillon) Müller-Argoviensis
 Euphor *Abrus precatorius* Linnaeus
 Euphor *Aeschynomene hystrix* Poiret
 Euphor *Andira coriacea* Pulle
 Euphor *Andira surinamensis* (Bondt) Splitgerber ex Pulle
 Euphor *Cajanus cajan* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Centrosema brasilianum* (Linnaeus) Benth
 Euphor *Crotalaria pallida* Aiton
 Euphor *Dalbergia ecastaphyllum* (Linnaeus) Taubert
 Euphor *Dalbergia monetaria* Linnaeus f.
 Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benth et Oersted
 Euphor *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff
 Euphor *Indigofera hirsuta* Linnaeus
 Euphor *Indigofera suffruticosa* Miller
 Euphor *Mucuna urens* (Linnaeus) A.P. De Candolle
 Euphor *Rhynchosia phaseoloides* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Stylosanthes viscosa* Swartz
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

7.4.1. BORDS DE PISTES EN VEGETATION OUVERTE

Convol *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Poiret
 Convol *Ipomoea setifera* Poiret
 Convol *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meisner
 Convol *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Griseb
 Convol *Merremia dissecta* (N.J. Jacquin) H. Hallier
 Convol *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
 Crassu *Kalanchoe pinnata* (Lamarck) Persoon
 Cucurb *Cayaponia ophthalmica* R.E. Schultes
 Dillen *Davilla kunthii* Saint-Hilaire
 Dillen *Doliocarpus major* J.F. Gmelin
 Euphor *Caperonia castaneifolia* (Linnaeus) Saint-Hilaire
 Euphor *Caperonia stenophylla* Müller-Argoviensis
 Euphor *Chamaesyce hirta* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
 Euphor *Croton lobatus* Linnaeus
 Euphor *Croton macradenis* Goerts et Punt
 Euphor *Croton tafelbergicus* Croizat
 Euphor *Croton trinitatis* Millspaugh
 Euphor *Dalechampia tiliifolia* Lamarck
 Euphor *Jatropha gossypifolia* Linnaeus
 Euphor *Maprounea guianensis* Aublet
 Euphor *Microstachys corniculata* (Vahl) Griseb
 Euphor *Phyllanthus amarus* Schumacher et Thonning
 Euphor *Phyllanthus stipulatus* (Rafinesque) Webster

Euphor *Abrus precatorius* Linnaeus
 Euphor *Aeschynomene viscidula* Linnaeus
 Euphor *Clitoria arborescens* R. Brown
 Euphor *Crotalaria pallida* Aiton
 Euphor *Crotalaria retusa* Linnaeus
 Euphor *Indigofera hirsuta* Linnaeus
 Euphor *Indigofera suffruticosa* Miller
 Euphor *Pueraria phaseoloides* (Roxburgh) Benth
 Euphor *Rhynchosia minima* (Linnaeus) De Candolle
 Euphor *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz
 Euphor *Vigna vexillata* (Linnaeus) A. Richard
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

7.4.2. BORD DE PISTE FORESTIERE

Connar *Connarus fasciculatus* (A.P. De Candolle) Planchon
 Convol *Aniseia cernua* Moricand
 Convol *Dicranostyles guianensis* Mennega
 Convol *Ipomoea phyllomega* (Vellozo) House
 Convol *Jacquemontia ciliata* Sandwith
 Convol *Jacquemontia guyanensis* (Aublet) Meisner
 Convol *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
 Convol *Maripa glabra* Choisy in De Candolle
 Convol *Maripa scandens* Aublet
 Convol *Maripa violacea* (Aublet) Van Ooststroom ex Lanjouw et Uittien
 Convol *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
 Convol *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
 Convol *Merremia umbellata* (Linnaeus) H. Hallier
 Convol *Operculina triquetra* (Vahl) H. Hallier
 Cucurb *Cayaponia ophthalmica* R.E. Schultes
 Cucurb *Cayaponia rigida* (Cogniaux) Cogniaux
 Cucurb *Cayaponia tessmannii* Harms
 Cucurb *Gurania acuminata* Cogniaux
 Cucurb *Gurania bignoniaceae* (Poeppig et Endlicher) C. Jeffrey
 Cucurb *Gurania huberi* Cogniaux
 Cucurb *Gurania oxyphylla* C. Jeffrey
 Cucurb *Gurania reticulata* Cogniaux
 Cucurb *Gurania spinulosa* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
 Cucurb *Gurania subumbellata* (Miquel) Cogniaux
 Cucurb *Psiguria triphylla* (Miquel) C. Jeffrey
 Cucurb *Selsia prunifera* (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
 Dichap *Dichapetalum pedunculatum* (De Candolle) Baillon
 Dichap *Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance
 Dichap *Tapura guianensis* Aublet
 Dillen *Davilla kunthii* Saint-Hilaire
 Dillen *Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki
 Dillen *Doliocarpus brevipedicellatus* Garcke
 Ebenac *Diospyros duckei* Sandwith
 Ebenac *Diospyros melinonii* (Hiern) A.C. Smith
 Euphor *Acalypha arvensis* Poeppig
 Euphor *Acalypha diversifolia* N.J. Jacquin
 Euphor *Alchorneopsis floribunda* (Benth) Müller-Argoviensis
 Euphor *Caperonia palustris* (Linnaeus) Saint-Hilaire
 Euphor *Conceveiba guianensis* Aublet
 Euphor *Croton draconoides* Müller-Argoviensis
 Euphor *Croton macradenis* Goerts et Punt
 Euphor *Croton matourensis* Aublet
 Euphor *Croton nuntians* Croizat

Euphor *Croton pullei* Lanjouw
 Euphor *Croton schiedeana* Schlechtendal
 Euphor *Dalechampia affinis* Müller-Argoviensis
 Euphor *Dalechampia brevicolumna* Armbruster
 Euphor *Dalechampia heterobracteata* Armbruster
 Euphor *Dalechampia stipulacea* Müller-Argoviensis
 Euphor *Drypetes variabilis* Uittien
 Euphor *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis
 Euphor *Manihot esculenta* Crantz
 Euphor *Pausandra fordii* R. Secco
 Euphor *Pausandra martinii* Baillon
 Euphor *Sagotia racemosa* Baillon
 Euphor *Sapium ciliatum* Hemsley
 Euphor *Sapium paucinervium* Hemsley
 Euphor *Tragia lessertiana* (Baillon) Müller-Argoviensis
 Euphor *Aeschynomene hystrix* Poiret
 Euphor *Clitoria falcata* Lamarck
 Euphor *Crotalaria stipularis* Desvaux
 Euphor *Dalbergia ecastaphyllum* (Linnaeus) Taubert
 Euphor *Desmodium adscendens* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benth et Oersted
 Euphor *Dioclea elliptica* Maxwell
 Euphor *Dioclea virgata* (L.C.M. Richard) Amshoff
 Euphor *Diploptropis purpurea* (L.C. Richard) Amshoff
 Euphor *Machaerium lunatum* (Linnaeus f.) Ducke
 Euphor *Machaerium paraense* Ducke
 Euphor *Poecilanthus hostmanni* (Benth) Amshoff
 Euphor *Pterocarpus rohrii* Vahl

7.5. BROUSSES BASSES SECONDAIRES

Convol *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) Gmelin
 Cucurb *Cucumis anguria* Linnaeus
 Euphor *Chamaesyce hirta* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Desmodium adscendens* (Swartz) De Candolle

7.6. CULTURES EUROPEENNES

Convol *Aniseia minor* Pilger
 Convol *Ipomoea quamoclit* Linnaeus
 Euphor *Chamaesyce hypericifolia* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
 Euphor *Chamaesyce thymifolia* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Codiaeum variegatum* (Linnaeus) A. Jussieu
 Euphor *Croton glandulosus* Linnaeus
 Euphor *Croton kawayanensis* Steyermark
 Euphor *Croton trinitatis* Millspaugh
 Euphor *Phyllanthus urinaria* Linnaeus
 Euphor *Glycine max* (Linnaeus) Merrill
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

7.6.1. CHAMP DE MANIOC

Convol *Aniseia cernua* Moricand
 Euphor *Crotalaria stipularis* Desvaux
 Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benth et Oersted

7.7. DIVERS - FORETS DEGRADEES

Convol	<i>Jacquemontia guyanensis</i> (Aublet) Meisner
Convol	<i>Merremia cissoides</i> (Lamarck) H. Hallier
Convol	<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz et Pavon) O'Donell
Cucurb	<i>Cayaponia ophthalmica</i> R.E. Schultes
Cucurb	<i>Cayaponia racemosa</i> (Miller) Cogniaux
Cucurb	<i>Gurania speciosa</i> (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
Cucurb	<i>Selysia prunifera</i> (Poeppig et Endlicher) Cogniaux
Dichap	<i>Dichapetalum pedunculatum</i> (De Candolle) Baillon
Dichap	<i>Tapura guianensis</i> Aublet
Dillen	<i>Davilla kunthii</i> Saint-Hilaire
Elaeoc	<i>Sloanea sinemariensis</i> Aublet
Euphor	<i>Acalypha diversifolia</i> N.J. Jacquin
Euphor	<i>Aparisthium cordatum</i> (Jussieu) Baillon
Euphor	<i>Dalechampia tiliifolia</i> Lamarck
Euphor	<i>Mabea taquari</i> Aublet
Euphor	<i>Maprounea guianensis</i> Aublet
Euphor	<i>Phyllanthus stipulatus</i> (Rafinesque) Webster
Euphor	<i>Phyllanthus urinaria</i> Linnaeus
Euphor	<i>Sapium glandulosum</i> (Linnaeus) Morong
Euphor	<i>Crotalaria stipularis</i> Desvaux
Euphor	<i>Desmodium barbatum</i> (Linnaeus) Benth et Oersted
Euphor	<i>Dioclea guianensis</i> Benth
Euphor	<i>Dioclea virgata</i> (L.C.M. Richard) Amshoff
Euphor	<i>Machaerium floribundum</i> Benth

7.8. FRICHES

Convol	<i>Aniseia cernua</i> Moricand
Convol	<i>Ipomoea batatas</i> (Linnaeus) Poir
Convol	<i>Ipomoea setifera</i> Poir
Convol	<i>Ipomoea umbellata</i> Linnaeus
Convol	<i>Jacquemontia guyanensis</i> (Aublet) Meisner
Convol	<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz et Pavon) O'Donell
Cucurb	<i>Cucurbita moschata</i> (Duchesne ex Lamarck) Duchesne ex Poir
Cucurb	<i>Gurania reticulata</i> Cogniaux
Cucurb	<i>Melothria pendula</i> Linnaeus
Cucurb	<i>Momordica charantia</i> Linnaeus
Dichap	<i>Tapura guianensis</i> Aublet
Euphor	<i>Acalypha arvensis</i> Poeppig
Euphor	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (Linnaeus) Small
Euphor	<i>Croton hirtus</i> L'Heritier
Euphor	<i>Dalechampia scandens</i> Linnaeus
Euphor	<i>Mabea taquari</i> Aublet
Euphor	<i>Maprounea guianensis</i> Aublet
Euphor	<i>Microstachys corniculata</i> (Vahl) Griseb
Euphor	<i>Phyllanthus amarus</i> Schumacher et Thonning
Euphor	<i>Phyllanthus niruri</i> Linnaeus
Euphor	<i>Aeschynomene americana</i> Linnaeus
Euphor	<i>Aeschynomene viscidula</i> Linnaeus
Euphor	<i>Cajanus cajan</i> (Linnaeus) Millspaugh
Euphor	<i>Centrosema brasilianum</i> (Linnaeus) Benth
Euphor	<i>Centrosema virginianum</i> Benth
Euphor	<i>Crotalaria retusa</i> Linnaeus
Euphor	<i>Crotalaria stipularis</i> Desvaux
Euphor	<i>Desmodium axillare</i> (Swartz) De Candolle
Euphor	<i>Desmodium barbatum</i> (Linnaeus) Benth et Oersted
Euphor	<i>Desmodium incanum</i> (Swartz) De Candolle

Euphor *Dioclea violacea* Martius ex Benth
 Euphor *Indigofera hirsuta* Linnaeus
 Euphor *Indigofera suffruticosa* Miller
 Euphor *Mucuna urens* (Linnaeus) A.P. De Candolle
 Euphor *Phaseolus peduncularis* Kunth in Humboldt, Bonpland et Kunth
 Euphor *Rhynchosia minima* (Linnaeus) De Candolle
 Euphor *Tephrosia cinerea* (Linnaeus) Persoon
 Euphor *Vigna lasiocarpa* (Benth) Verdcourt
 Euphor *Vigna peduncularis* (Kunth) Fawcett et Rendle
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

7.9. GROUPEMENTS RUDERAUX - TERRAINS VAGUES

Convol *Ipomoea batatas* (Linnaeus) Poiret
 Convol *Ipomoea setifera* Poiret
 Convol *Ipomoea stolonifera* (Cyrillo) Gmelin
 Convol *Merremia aegyptia* (Linnaeus) Urban
 Convol *Merremia cissoides* (Lamarck) H. Hallier
 Convol *Merremia dissecta* (N.J. Jacquin) H. Hallier
 Convol *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
 Cucurb *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsumura et Nakai
 Cucurb *Melothria pendula* Linnaeus
 Cucurb *Momordica charantia* Linnaeus
 Euphor *Acalypha arvensis* Poeppig
 Euphor *Chamaesyce hirta* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Chamaesyce hyssopifolia* (Linnaeus) Small
 Euphor *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small
 Euphor *Chamaesyce thymifolia* (Linnaeus) Millspaugh
 Euphor *Cnidoscolus urens* (Linnaeus) Arthur
 Euphor *Croton hirtus* L'Heritier
 Euphor *Croton lobatus* Linnaeus
 Euphor *Euphorbia heterophylla* Linnaeus
 Euphor *Mabea taquari* Aublet
 Euphor *Manihot esculenta* Crantz
 Euphor *Maprounea guianensis* Aublet
 Euphor *Microstachys corniculata* (Vahl) Grisebach
 Euphor *Phyllanthus amarus* Schumacher et Thonning
 Euphor *Phyllanthus orbiculatus* L.C. Richard
 Euphor *Phyllanthus urinaria* Linnaeus
 Euphor *Ricinus communis* Linnaeus
 Euphor *Sapium glandulosum* (Linnaeus) Morong
 Euphor *Tragia volubilis* Linnaeus
 Euphor *Abrus precatorius* Linnaeus
 Euphor *Aeschynomene hystrix* Poiret
 Euphor *Alysicarpus vaginalis* (Linnaeus) De Candolle
 Euphor *Arachis hypogaea* Linnaeus
 Euphor *Desmodium barbatum* (Linnaeus) Benth et Oersted
 Euphor *Desmodium incanum* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Desmodium scorpiurus* (Swartz) Desvaux
 Euphor *Desmodium triflorum* (Linnaeus) De Candolle
 Euphor *Dioclea violacea* Martius ex Benth
 Euphor *Eriosema simplicifolium* (Kunth) G. Don
 Euphor *Indigofera hirsuta* Linnaeus
 Euphor *Stylosanthes guianensis* (Aublet) Swartz
 Euphor *Stylosanthes viscosa* Swartz
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

7.10. JARDINS ET JARDINS BOTANIKES

Convol	<i>Ipomoea arborescens</i> G. Don
Convol	<i>Ipomoea setifera</i> Poiret
Convol	<i>Merremia dissecta</i> (N.J. Jacquin) H. Hallier
Crassu	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lamarck) Persoon
Cucurb	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunberg) Matsumura et Nakai
Cucurb	<i>Cucurbita moschata</i> (Duchesne ex Lamarck) Duchesne ex Poiret
Cucurb	<i>Luffa acutangula</i> (Linnaeus) Roxburgh
Cucurb	<i>Luffa cylindrica</i> (Linnaeus) M.J. Roemer
Cucurb	<i>Melothria pendula</i> Linnaeus
Cucurb	<i>Momordica charantia</i> Linnaeus
Ebenac	<i>Diospyros virginiana</i> Linnaeus
Euphor	<i>Acalypha arvensis</i> Poeppig
Euphor	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small
Euphor	<i>Chamaesyce thymifolia</i> (Linnaeus) Millspaugh
Euphor	<i>Codiaeum variegatum</i> (Linnaeus) A. Jussieu
Euphor	<i>Croton matourensis</i> Aublet
Euphor	<i>Euphorbia graminea</i> N.J. Jacquin
Euphor	<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willdenow ex Klotzsch
Euphor	<i>Jatropha curcas</i> Linnaeus
Euphor	<i>Jatropha gossypifolia</i> Linnaeus
Euphor	<i>Mabea piriri</i> Aublet
Euphor	<i>Manihot esculenta</i> Crantz
Euphor	<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (Linnaeus) Poiteau
Euphor	<i>Phyllanthus amarus</i> Schumacher et Thonning
Euphor	<i>Phyllanthus orbiculatus</i> L.C. Richard
Euphor	<i>Phyllanthus urinaria</i> Linnaeus
Euphor	<i>Ricinus communis</i> Linnaeus
Euphor	<i>Sapium glandulosum</i> (Linnaeus) Morong
Euphor	<i>Abrus precatorius</i> Linnaeus
Euphor	<i>Andira inermis</i> (Wright) De Candolle
Euphor	<i>Cajanus cajan</i> (Linnaeus) Millspaugh
Euphor	<i>Crotalaria pallida</i> Aiton
Euphor	<i>Desmodium triflorum</i> (Linnaeus) De Candolle
Euphor	<i>Hymenolobium flavum</i> Kleinhoonte
Euphor	<i>Vigna radiata</i> (Linnaeus) Wilczek
Euphor	<i>Vigna unguiculata</i> (Linnaeus) Walpers

7.11. PELOUSES

Convol	<i>Ipomoea batatas</i> (Linnaeus) Poiret
Convol	<i>Ipomoea setifera</i> Poiret
Convol	<i>Jacquemontia guyanensis</i> (Aublet) Meisner
Convol	<i>Merremia aegyptia</i> (Linnaeus) Urban
Euphor	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (Linnaeus) Small
Euphor	<i>Desmodium adscendens</i> (Swartz) De Candolle
Euphor	<i>Indigofera spicata</i> Forsskal

7.12. LAYONS FORESTIERS et LISIERES DE FORET

Connar	<i>Rourea surinamensis</i> Miquel
Convol	<i>Ipomoea setifera</i> Poiret
Convol	<i>Merremia cissoides</i> (Lamarck) H. Hallier
Convol	<i>Merremia umbellata</i> (Linnaeus) H. Hallier
Convol	<i>Tetralocularia pennellii</i> O'Donell
Cucurb	<i>Gurania acuminata</i> Cogniaux
Cucurb	<i>Gurania subumbellata</i> (Miquel) Cogniaux
Dichap	<i>Dichapetalum rugosum</i> (Vahl) Prance

Dillen *Doliocarpus gracilis* Kubitzki
 Dillen *Doliocarpus major* J.F. Gmelin
 Euphor *Aparisthmium cordatum* (Jussieu) Baillon
 Euphor *Dalechampia tiliifolia* Lamarck
 Euphor *Manihot surinamensis* Rogers et Appan
 Euphor *Mabea speciosa* Müller-Argoviensis
 Euphor *Maprounea guianensis* Aublet
 Euphor *Andira inermis* (Wright) De Candolle
 Euphor *Clitoria falcata* Lamarck
 Euphor *Desmodium incanum* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Lonchocarpus chrysophyllus* Kleinhoonte
 Euphor *Mucuna urens* (Linnaeus) A.P. De Candolle
 Euphor *Platymiscium pinnatum* (N.J. Jacquin) Dugand
 Euphor *Poecilanthe hostmanni* (Bentham) Amshoff
 Euphor *Zornia latifolia* J.E. Smith

7.13. REGENERATIONS ET RECRUS FORESTIERS

Convol *Jacquemontia tamnifolia* (Linnaeus) Grisebach
 Convol *Merremia macrocalyx* (Ruiz et Pavon) O'Donell
 Cucurb *Gurania huberi* Cogniaux
 Dichap *Tapura guianensis* Aublet
 Dillen *Doliocarpus dentatus* (Aublet) Standley
 Dillen *Doliocarpus guianensis* (Aublet) Gilg
 Elaeoc *Sloanea eichleri* K. Schumann
 Euphor *Alchorneopsis floribunda* (Bentham) Müller-Argoviensis
 Euphor *Chaetocarpus schomburgkianus* (O. Kuntze) Pax et Hoffmann
 Euphor *Maprounea guianensis* Aublet
 Euphor *Sagotia racemosa* Baillon
 Euphor *Sandwithia guianensis* Lanjouw
 Euphor *Desmodium adscendens* (Swartz) De Candolle
 Euphor *Dioclea elliptica* Maxwell
 Euphor *Dipteryx odorata* (Aublet) Willdenow
 Euphor *Machaerium inundatum* (Martius ex Bentham) Ducke
 Euphor *Machaerium quinata* (Aublet) Sandwith

LISTE 4

Liste des collecteurs de Dicotylédones - 3^{ème} partie de Guyane -

Cette liste présente les noms des 312 collecteurs, groupes de collecteurs ou collections d'herbier ayant récolté ou possédant des spécimens d'herbier de Dicotylédones - 3^{ème} partie en Guyane. Pour chaque collecteur, le nombre de spécimens enregistrés dans la banque de données "AUBLET" est indiqué.



DILLENIACEAE
Curatella americana Linnaeus
Fl. Martius 13 (1) : 15

Acevedo-Rodriguez P. (3)
 Acevedo-Rdgz. P. et Angell B. (1)
 Acevedo-Rdgz. P. et Boggan J., Feuillet C.,
 Grimes J. (2)
 Acevedo-Rdgz. P. et Feuillet C., Grimes J.,
 Prévost M.F. (4)
 Acevedo-Rdgz. P. et Granville J.J. de,
 Hollenberg L., Joly A., Avril (1)
 Acevedo-Rdgz. P. et Grimes J. (4)
 Acevedo-Rdgz. P. et Grimes J., Prévost M.F.,
 Sabatier D. (1)
 Acevedo-Rdgz. P. et Mori S.A., Gracies C.A.,
 Angell B., Anderson P. (4)
 Albertini S. (9)
 Alexandre D.Y. (112)
 Alexandre D.Y. et Praquin (1)
 Allorge L. (1)
 Alson H.J. (3)
 Alson H.J. et Prévost M.F. (1)
 Angel G. (16)
 Armbruster W.S. (3)
 Arquembourg S. et Dervaux J. (8)
 Aublet J.B. (3)
 Aumeeruddy Y. (3)

 Barrier S. (74)
 Barrier S. et Feuillet C. (3)
 Barthelemy D. (2)
 Beck S.G. (1)
 Beekman F. (5)
 Belbenoit P. (1)
 Bena P. (115)
 Bena - Coll. Nolland (7)
 Benoist R. (169)
 Benson W.W. (1)
 Billiet F. et Bordenave B., Cremers G.,
 Granville J.J. de, Jadin B. (2)
 Billiet F. et Bordenave B., Granville J.J. de,
 Jadin B. (1)
 Billiet F. et Granville J.J. de, Jadin B. (2)
 Billiet F. et Jadin B. (128)
 Bitailon C. (1)
 Black G.A. et Klein R.M. (4)
 Black G.A. et Müller (1)
 Black G.A. et Vincent C., Colmet Daage F. (1)
 Black G.A. et Vincent C., Klein R.M. (2)
 Bompar J.L. (3)
 Boom B.M. (4)
 Boom B.M. et Mori S.A. (35)
 Bordenave B. (77)
 Broadway W.E. (132)
 Brunoy - Carpothèque (2)
 Budelman A. (3)

 Cadamuro L. (24)
 Cadamuro L. et Cremers G. (3)
 Cadamuro L. et Solacroup (45)
 Capegras M.T. (2)
 Capus F. (32)
 Castro dos Santos A. de (1)

 Chapuis J. (6)
 Cherubini B. (11)
 Chuah M.S. (2)
 Comte L. (1)
 Coudurier T. (6)
 Cremers G. (325)
 Cremers G. et Bastos M.N.C. (15)
 Cremers G. et Crozier F., Granville J.J. de,
 Tardy C. (5)
 Cremers G. et Escobar L., Feuillet C. (14)
 Cremers G. et Feuillet C. (10)
 Cremers G. et Gautier S. (4)
 Cremers G. et Görts-van Rijn A.R.A. (1)
 Cremers G. et Granville J.J. de (28)
 Cremers G. et Granville J.J. de, Crozier F. (1)
 Cremers G. et Hoff M. (31)
 Cremers G. et Pawilowski Cl.,
 Pawilowski Ch. (1)
 Cremers G. et Petronelli P. (10)
 Cremers G. et Veyret Y. (5)
 Cremers G. et Zimmer B., Feuillet C. (7)
 Crevaux J.N. (2)
 Croat T.B. (9)
 C.T.F.T. (68)

 Daniel R. (11)
 Dauchez B. (1)
 Davioud E. (5)
 Deroin T. (10)
 Descoings B. et Luu C. (60)
 Deward G. (10)
 Ducatillon C. et Gély A. (23)
 Dupuy B. (1)

 Ek R.C. (1)
 Escoubeyrou G. (13)

 Feuillet C. (227)
 Feuillet C. et Görts-van Rijn A.R.A., Hahn W.J.,
 Hiepko P., Jansen-J (3)
 Feuillet C. et Riéra B. (1)
 Fleury M. (79)
 Foresta H. de (60)
 Forget P.M. (14)
 Fouqué A. (2)
 Fournet A. (27)
 Franceschi D. de (5)
 Freiberg M. (14)

 Gardette E. (2)
 Garnier F.A. (20)
 Gazel M. (35)
 Geay M.F. (4)
 Gely A. (16)
 Gentry A.H. (11)
 Gentry A.H. et Morawetz W. (1)
 Gentry A.H. et Mori S.A., Beck S.G. (14)
 Gentry A.H. et Zardini E. (9)
 Gossin O.N.F. (2)
 Granville J.J. de (346)

- Granville J.J. de et Acevedo P., Boyer A., Hollenberg L., Joly A. (1)
 Granville J.J. de et Allorge L., Cremers G., Gorts-van Rijn A.R.A., (41)
 Granville J.J. de et Allorge L., Hahn W.J., Hoff M. (12)
 Granville J.J. de et Allorge L., Hahn W.J., Hoff M., Weitzmann A.T. (38)
 Granville J.J. de et Berg C.C., Jansen-Jacobs M., Setten van J. (35)
 Granville J.J. de et Billiet F., Bordenave B. (1)
 Granville J.J. de et Billiet F., Bordenave B., Cremers G., Jadin B. (1)
 Granville J.J. de et Cremers G. (26)
 Granville J.J. de et Cremers G., Crozier F., Tardy C. (2)
 Granville J.J. de et Cremers G., Hagemann J.I., Leuenberger B., Sand (12)
 Granville J.J. de et Cremers G., Hagemann J.I., Leuenberger B., Sang (19)
 Granville J.J. de et Feuillet C., Hollenberg L., Poncy O., Sangray H (28)
 Granville J.J. de et Garrouste R., Tostain O. (2)
 Granville J.J. de et Roesel C., Brothers L. (4)
 Granville - B (91)
 Granville - B-C (10)
 Granville - C (2)
 Granville - T (11)
 Grenand P. (189)
 Grenand P. et Prévost M.F. (10)
 Grimes J. et Acevedo P., Feuillet C., Boggan C. (1)
 Hahn W.J. (16)
 Hallé F. (50)
 Harley R.M. et Feuillet C. (2)
 Harley R.M. et Gentry A.H., Maas P.J.M., Spichiger R. (2)
 Haxaire C. (74)
 Hequet V. (52)
 Hladik A. (11)
 Hoff M. (120)
 Hoff M. et Cremers G. (22)
 Hoff M. et Cremers G., Sell Y. (7)
 Hoff M. et Granville J.J. de (8)
 Hoff M. et Schnitzler A., Trémolières M. (8)
 Hoock J. (4)
 Jacquemin H. (91)
 Jeannoda Y. (3)
 Julliot C. (4)
 Kahn F. (3)
 Kodjoed J.F. (13)
 Lacoste J.F. (3)
 Larpin D. (73)
 Le Goff A. (14)
 Le Goff A. et Hoff M. (13)
 Leblond J.B. (51)
 Leclerc A. (54)
 Leeuwenberg A.J.M. (13)
 Lemée A. (143)
 Lemoult E. (4)
 Leprieur F.R.M. (7)
 Lescure J.P. (84)
 Loizeau P.A. et Loizeau J. (2)
 Loubry D. (181)
 Luu C. (11)
 Maas P.J.M. et Berg C.C., Gradstein S.R. (1)
 Maas P.J.M. et Maas H., Mennega A.M.W., Koek-Noorman J. (7)
 Marshall N. et Rombold J. (10)
 Martin J. (3)
 Mélinon E.M. (15)
 Merlier H. (44)
 Monot M. (2)
 Moretti C. (75)
 Mori S.A. (73)
 Mori S.A. et Bolten A., Wenger J., Champagne H. (1)
 Mori S.A. et Bolten A., Wenger J., Cremers G. (6)
 Mori S.A. et Boom B.M. (19)
 Mori S.A. et Boom B.M., Keller S. (1)
 Mori S.A. et Boom B.M., Keller S., Boeke J.D. (6)
 Mori S.A. et Boom B.M., Keller S., Raymond L. (2)
 Mori S.A. et Boom B.M., Prance G.T., Boeke J.D. (9)
 Mori S.A. et Buck W., Gill T. (2)
 Mori S.A. et Ek R.C., Stevens N., Ishikawa N., Settle J. (1)
 Mori S.A. et Ek R.C., Wightman K., Stevens N., Ishikawa N., Gebhards (1)
 Mori S.A. et Gracie C.A. (53)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Albert V.A. et al. (3)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Anderson P., White D., Rauh D., Capraro W. (1)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Angell B., Ek R.C., Lifton-Schwerner A. et (4)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Angell B., Rothman M. (1)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Angell B., Rothman M., Wightman K. (1)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Buck W. (2)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Buck W., Fisher B. (6)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Buck W., Harris D., Fowler R. (1)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Croat T., Maas H., Maas P.J.M., Pennington (16)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Feuillet C., Christenson E., Lazzaroni J. (2)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Flynn L., Pagels S., James C. et al. (5)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Fowler R., Jones R. (3)
 Mori S.A. et Gracie C.A., Gebhards J., Ishikawa N., Fitzgerald K. (1)


- Mori S.A. et Gracie C.A., George S., Litt A., Werff H. van der (8)
- Mori S.A. et Gracie C.A., George S., Rothman M. (5)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Harris D. (2)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Hartley A.E., Kennedy M. (1)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Jones R., Gill T., Fowler R. (4)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Knudsen J., Ståhl B. (24)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Lazzaroni J., Moonen J., Feuillet C., Rish (1)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Lazzaroni J., Rishel B.Y., Russel D. (2)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Lazzaroni J., Rishel B.Y., Russel D., Ster (2)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Litt A. (2)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Litt A., Rothman M. (1)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Moonen J., Rishel B.Y., Russel D., Wright (2)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Pennington T.D. (2)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Rishel B.Y., Russel D. (3)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Rishel B.Y., Sterck F., Wright F. (2)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Rothman M. (2)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Russel D. (5)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Snyder C. (6)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Snyder C., Crozier F. (1)
- Mori S.A. et Gracie C.A., Tavakilian G., Christenson E., George S. (36)
- Mori S.A. et Granville J.J. de (6)
- Mori S.A. et Hartley A.E. (3)
- Mori S.A. et Ishikawa N. (1)
- Mori S.A. et Mitchell J.D. (2)
- Mori S.A. et Pennington T.D. (15)
- Mori S.A. et Pipoly J.J. (13)
- Mori S.A. et Pipoly J.J., Mitchell J.D. (6)
- Mori S.A. et Pipoly J.J., Tavakilian G. (6)
- Mori S.A. et Snyder C. (1)
- Mori S.A. et Snyder C., Fowler R. (2)
- Mori S.A. et Veyret Y. (4)
- Mori S.A. et Werff H. van der (2)
- Mori S.A. et Werff H. van der George S. (1)
- Morize J. (1)
- Oldeman R.A.A. (194)
- Oldeman R.A.A. et Maurice L. (1)
- Oldeman R.A.A. et Sastre C. (22)
- Oldeman - B (333)
- Oldeman - B-C (11)
- Oldeman - T (73)
- Perrottet G.S. (4)
- Petrov I. (6)
- Plaige V. (1)
- Poiteau P.A. (1)
- Poncy O. (27)
- Prance G.T. (2)
- Prance G.T. et Boeke J.D. (2)
- Prance G.T. et Mori S.A. (1)
- Prévost M.F. (219)
- Prévost M.F. et Grenand P. (32)
- Prévost M.F. et Sabatier D. (50)
- Profizi J.P. (11)
- Puig H. (11)
- Purwanto Y. (39)
- Ramparany L. (1)
- Raynal-Roques A. (71)
- Raynal-Roques A. et Jérémie J. (7)
- Raynal-Roques A. et Tirel C. (26)
- Richard L.C.M. (7)
- Riéra B. (93)
- Riéra B. et Sabatier D. (15)
- Rossignol M. (1)
- Roux J. et Bancilhon L. (16)
- Rozé et Charlemagne (1)
- Sabatier D. (136)
- Sabatier D. et Prévost M.F. (208)
- Sabatier D. et Riéra B. (13)
- Sagot P.A. (11)
- Salaün (1)
- Sanchez L. (4)
- Sanoja E. (1)
- Sans nom de collecteur (1)
- Sarthou C. (19)
- Sastre C. (93)
- Sastre C. et Bell D.A. (9)
- Sastre C. et Sastre F. (18)
- Sastre C. et Sastre F., Moretti C. (26)
- Sauvain M. (21)
- Schnell R. (57)
- Service Forestier - Guyane française (130)
- Simmen B. (3)
- Skog L.E. et Feuillet C. (32)
- Skog L.E. et Feuillet C., Cremers G. (1)
- Skog L.E. et Feuillet C., Granville J.J. de, Gradstein S.R. (1)
- Stage D.E.A. Paris VI 1990 (15)
- Taverne B. (12)
- Thiel J. (44)
- Toriola-Marbot D. (18)
- Toriola-Marbot D. et Hoff M. (32)
- Tostain O. (19)
- Trichon V. (1)
- Veth B. (15)
- Vieillescazes A. (27)
- Villiers J.F. (60)
- Villiers J.F. et Feuillet C. (25)
- Wachenheim H. (33)
- Weitzmann A.T. (1)
- Weitzmann A.T. et Hahn W.J. (7)
- Wittingthon V. (17)

LISTE 5

Liste des détermineurs de Dicotylédones

- 3^{ème} partie de Guyane -

Les spécimens d'herbier ont été généralement déterminés par le collecteur, puis sont vérifiés par un spécialiste. La liste suivante donne les noms des 179 botanistes ayant déterminé les Dicotylédones - 3^{ème} partie. Que tous nos collègues reçoivent ici tous nos remerciements. Le nombre total des spécimens qu'ils ont déterminés est indiqué.



DILLENACEAE
Davilla vaginata Eichler
= *Davilla alata* (Ventenat) Briquet
Fl. Martius 13 (1) : 25

Acevedo-Rodriguez P. (10)
 Albertini S. (9)
 Alexandre D.Y. (18)
 Alson H.J. (3)
 Anderson W.R. (3)
 Angel G. (16)
 Armbruster W.S. (65)
 Arquembourg S. (7)
 Atramentowicz M. (1)
 Austin D.F. (119)
 Austin Smith (9)
 Aymara (1)
 Aymard G. (18)
 Bancelhon-Rossignol (4)
 Barneby R.C. (132)
 Barrier S. (107)
 Bastos M.N.C. (1)
 Beck S.G. (1)
 Bena P. (86)
 Benoist R. (266)
 Benson W.W. (1)
 Berg C.C. (3)
 Berry P.E. (2)
 Billiet F. (6)
 Bordenave B. (34)
 Breteler F.J. (2)
 Broadway W.E. (132)
 Budelman A. (1)
 Cadamuro L. (39)
 Carvalho A.M. de (4)
 Christenson E.A. (1)
 Coudurier T. (6)
 Cowan R.S. (7)
 Cremers G. (337)
 Croat T.B. (3)
 Crozier F. (82)
 C.T.F.T. (66)
 Daniel R. (1)
 Deroin T. (30)
 Descoings B. (2)
 Dorr L.J. (7)
 Duno de Stefano R. (13)
 Emmerich M. (4)
 Escoubeyrou G. (151)
 Esser H.J. (13)
 Fantz P.R. (2)
 Feuillet C. (43)
 Fleury M. (2)
 Forero L.E. (22)
 Foresta H. de (2)
 Forget P.M. (14)
 Franceschi D. de (3)
 Franco C. (1)
 Franco P.R. (12)
 Frantz P.R. (1)
 Gazel M. (36)
 Gentry A.H. (29)
 Gillespie L.J. (123)
 Gil-Ad N. (3)
 Goldberg A. (1)
 Görts-van Rijn A.R.A. (9)
 Gracie C.A. (14)
 Granville J.J. de (141)
 Grenand P. (53)
 Grimes J. (203)
 Hahn W.J. (6)
 Hallé F. (1)
 Harley R.M. (1)
 Hayden M.V. (13)
 Heald S. (13)
 Hequet V. (52)
 Hieppo P.H.J. (2)
 Hoff M. (54)
 Hollander G. den (3)
 Huft M.J. (7)
 Jacquemin H. (1)
 Jansen-Jacobs M.J. (11)
 Jeffrey C. (126)
 Judziewicz E.J. (1)
 Kallinki J. (1)
 Kelloff C.L. (2)
 Kew Herb. (11)
 Kirkbride J.H. Jr. (1)
 Kramer K.U. (1)
 Kruijt R.C. (3)
 Krukoff B.A. (2)
 Kubitzki K. (15)
 Lacoste J.F. (3)
 Larpin D. (55)
 Le Goff A. (24)
 Leclerc A. (44)
 Leisner R.L. (3)
 Lemée A. (143)
 Lescure J.P. (15)
 Liesner R.L. (10)
 Lindeman J.C. (4)
 Loubry D. (69)
 Luteyn J.L. (53)
 Maas P.J.M. (13)
 Maxwell H. (3)
 Mennega (2)
 Merlier H. (45)
 Mitchell J.D. (3)
 Molino J.F. (30)
 Moretti C. (4)
 Mori S.A. (157)
 Mori S.A. (5)
 Mori S.A. (2)
 Morize J. (1)
 Mouton J. (9)
 Nee M. (27)

Oldeman R.A.A. (4)
Oldeman - B (1)

Pennington C.W. (1)
Plowman T.C. (55)
Poncy O. (4)
Prance G.T. (48)
Prévost M.F. (117)
Profizi J.P. (5)
Puig H. (8)
Pulle A.A. (6)
Punt W. (311)
Purwanto Y. (10)

Radcliffe-Smith A. (1)
Raynal-Roques A. (83)
Richard L.C.M. (46)
Riera B. (2)
Rodrigues J.B. (1)
Rudd V. de (28)

Sabatier D. (138)
Salaün (1)
Sanoja E. (1)
Sarhou C. (14)

Sastre C. (7)
Sauvain M. (10)
Secco R.S. (2)
Second G. (2)
Sleumer H.O. (3)
Smith D.A. (1)
Smith S.F. (1)
Spichiger R. (1)
Steele O.C. (1)
Striton C. (23)
Strong M.T. (1)
Taylor C.M. (1)
Thiel J. (32)
Toriola-Marbot D. (33)
Tostain O. (5)
Villiers J.F. (1)
Webster G.L. (12)
Wilson (1)
Wittington V. (11)
Wurdack J.J. (1)



FABACEAE
Crotalaria stipularis Desvaux
Fl. Martius 15 (1) : 3

LISTE 6

Bibliographie sur les Dicotylédones - 3ème partie

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

- BOGGAN, J., FUNK, V., KELLOFF C., HOFF, M., CREMERS, G., FEUILLET, C., 1993. - *Checklist of the Plants of French Guiana*. Center for the Study of Biological Diversity. University of Guyana, Georgetown, Guyana. Published by the Biological Diversity of the Guianas Program, Department of Botany, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, : 1-226.
- BOGGAN, J., FUNK, V., KELLOFF C., HOFF, M., CREMERS, G., FEUILLET, C., 1997. - *Checklist of the Plants of the Guianas (Guyana, Surinam, French Guiana)*. 2nd Edition. Biological Diversity of the Guianas Program, n° 30, Smithsonian Institution, Washington, : 1-238.
- CREMERS, G., GRANVILLE, J.J. DE, HOFF, M., 1994. - *Liste des espèces «endémiques» de Guyane*. Collection Patrimoines Naturels. Volume n° 18. Série Patrimoine Génétique. Secrétariat de la Faune et de la Flore. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, 18 : 1-49.
- FLORENCE, J., 1997. - *Flore de la Polynésie française*. Coll. Faune et flore tropicale. ORSTOM édition, Paris, 1 : 1-393.
- FOURNET J. 1978. - *Flore Illustrée des Phanérogames de Guadeloupe et de Martinique*. INRA, Paris, : 1-1654.
- FRIEDMANN, F., 1994. - *Flore des Seychelles. Dicotylédones*. Coll. Didactiques, Editions de l'ORSTOM, Paris, : 1-663.
- GRANVILLE, J.J. DE, CREMERS, G., HOFF, M., 1996. L'endémisme en Guyane française. «*Phytogéographie Tropicale : Réalités et Perspectives*». Colloque international de Phytogéographie tropicale, Paris, 6-8 juillet 1993. *Colloques et Séminaires*, ORSTOM, Paris, : 101-113.
- HOFF, M., 1996. - La connaissance d'une flore : Qui a récolté quoi en Guyane française depuis Aublet ? *Acta bot. Gallica*, 143, 2/3 : 199-218.
- HOFF, M., CREMERS, G., 1996. - *Index des noms de lieux des récoltes botaniques en Guyane française*. Studies on the Flora of the Guianas n° 77. SILVOLAB-Guyane, CIRAD-Forêt, ENGREF, INRA, ONF, ORSTOM, Kourou, : 1-161.
- HOFF, M., CREMERS, G., BOGGAN, J., 1996. New records for French Guiana, 1992-1994. *Willdenowia*, 26 (2) : 301-320.
- HOFF, M., CREMERS, G., FEUILLET, C., GRANVILLE, J.-J. DE, 1989. La Banque de Données «AUBLET» de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY). *Bull. Jard. Bot. Nat. Belg.*, 59 : 171-178.
- LEMEÉ A. 1952-1956. - *Flore de la Guyane française*, 4 tomes Ed. Lechevallier, Paris.
- MARTIUS, C.F.P. 1840-1894. - *Flora Brasiliensis*.
- MERLIER, H., MONTEGUT, J., 1982. - *Adventices tropicales*. ORSTOM - GERDAT - ENSH, : 1-490.

CONNARACEAE

- FORERO E. 1983. - Connaraceae. In : *Flora Neotropica Monogr.*, 36 : 1-207, 74 fig.
- FORERO E. et GARZON M.R. 1987. - Connaraceae. In : *Flora do Estado de Goias*, Colecae Rizzo. Goiania, Colombie, 9 : 1-37.
- FORERO E. et GÖRTS-VAN RIJN A.R.A. 1976. - Connaraceae (Additions and Corrections). In : A. Pulle, *Flora of Suriname*, : 2 (2) : 654-657.
- LANJOUW, J., 1940. - Connaraceae. In : A. Pulle, *Flora of Suriname*, : 2 (2) : 332-340.

CONVOLVULACEAE

- AUSTIN D.F. 1982. - Convolvulaceae. In : *Flora de Venezuela*, 3(3) : 15-226.
- AUSTIN D.F. et CAVALCANTE P.B. 1982. - Convolvulaceas da Amazonia. *Mus. Paraense E. Goeldi*, Belem, 36 : 1-134.
- AUSTIN D.F. et STAPLES G.W.III 1981. - Convolvulaceae. In : B. Maguire et coll., Botany of the Guayana Highland, part XI., *Mem. N.Y. Bot. Gard.*, 32 : 309-323.
- FALCAO J.I. de Almeida 1971. - Convolvulaceae do Amazonas. *Acta Amaz.*, 1(1) : 15-20.
- FALCAO J.I. de Almeida 1977. - Contribuição ao estudo das Convolvulaceas de Bahia. *Rodriguesia*, 42 : 41-102.
- McDONALD A. 1994. - Convolvulaceae. In : *Flora de Veracruz*, : 1-133.
- MEISSNER C.F. 1869. - Convolvulaceae. In : Martius, *Flora Brasiliensis*, 7 : 200-370.
- MENNEGA A.M.W. 1968. - On two new species and one new variety of *Dicranostyles* (Convolvulaceae) collected. In : *The Guianas and Amazonia*. Proceedings, Series, 71(5) : 550-556.
- OOSTSTROOM S.J. van 1932. - Convolvulaceae. In : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 4(1) : 66-102.
- OOSTSTROOM S.J. van 1937. - Convolvulaceae (Additions and Corrections). In : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 4(1) : 468-471.

CRASSULACEAE

- BOITEAU P. et ALLORGE-BOITEAU L. 1995. - *Kalanchoe* (Crassulaceae) de Madagascar. Karthala Ed. Paris, : 1-250.
- STOFFERS A.L. 1984. - Crassulaceae. In : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 5(1) : 573-575.

CUCURBITACEAE

- COGNIAUX A. 1916. - Cucurbitaceae - Fevilleae & Melothreae. In : *Pflanzenreich*, 66 : 1-277.
- COGNIAUX A. et HARMS H. 1916. - Cucurbitaceae - Cucurbitae & Cucumerinae. In : *Pflanzenreich*, 88 : 1-246.
- COGNIAUX A. 1878. - Cucurbitaceae. In : Martius, *Flora Brasiliensis*, (4) : 1-126.
- JEFFREY A. 1978 - Further notes on Cucurbitaceae : IV. Some New World taxa. *Kew Bull.*, 33(2) : 347. 380.
- JEFFREY, A., 1984. - Cucurbitaceae. In : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 5 (1) : 457-518.
- JEFFREY C. et TRUJILLO B. 1992. - Cucurbitaceae. In : G. Morillo, *Flora de Venezuela*, 5(1) : 11-201.

DICHAPETALACEAE

- PRANCE G.T. 1971. - Dichapetalaceae. In : *Flora de Venezuela*, (1) : 55-74.
- PRANCE G.T. 1972. - Dichapetalaceae. In : *Flora Neotropica Monogr.*, 10 : 1-83, 28 fig.
- PRANCE, G.T., 1979. - A new species of *Dichapetalum* from Suriname. *Bull. Torrey Bot. Club*, 106 (4) : 306-312.

- PRANCE, G.T., 1983. - Additions to Neotropical *Dichapetalum*. *Brittonia*, 35 (1) : 49-54.
 STAFLEU, F.A., 1951. - Dichapetalaceae. *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 3 (2) : 166-172.

DILLENiaceae

- BENOIST R. 1913. - Contribution à la flore des Guyane. Dilleniaceae. *Bull. Soc. Bot. France*, 60 : 392-401, 448-454.
 EICHLER A.G. 1863. - Dilleniaceae. *In* : Martius : *Flora Brasiliensis*, 13(1) : 66-120.
 HUNTER G.E. 1965. - Dilleniaceae. *In* : Flora de Panama. *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 52() : 579-598.
 KUBITZKI K. 1970. - Die Gattung *Tetracera* (Dilleniaceae). *Mitt. Bot. München*, 8 : 1-98.
 KUBITZKI K. 1971. - *Doliocarpus*, *Davilla* und verwandte Gattungen (Dilleniaceae). *Mitt. Bot. München*, 9 : 1-105.
 LANJOUW J. et HEERDT P.F. van 1941. - Dilleniaceae. *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 3 (1) : 386-408.

DROSERACEAE

- BRUMMER-DINGER, C.A., 1955. - Notes on Guiana Droseraceae. *Acta Bot. Neerl.*, 4 (1) : 136-138.
 DIELS L. 1906. - Droseraceae. *In* : *Das Pflanzenreich*, 26 : 1-136.
 DUNO de STEFANO R. 1995. - El genero *Drosera* (Droseraceae) en Venezuela. *Acta Bot. Venez.*, 18 (1/2) : 67-95.
 MAGUIRE B. et WURDACK J.J. 1957. - Droseraceae. *In* : B. Maguire et coll., Bot. of the Guayana Highland, Part II., *Mem. N.Y. Bot. Gard.*, 9 (3) : 331-336.

EBENACEAE

- BENOIST R. 1933. - Ebenaceae. *In* : *Les Bois de la Guyane française*, : 245-249.
 MIQUEL F.A.G. 1856. - Ebenaceae. *In* : Martius, *Flora Brasiliensis*, 7 : 1-10.
 WHITE F. 1981. - Ebenaceae. *In* : B. Maguire et coll., Bot. of the Guayana Highland, Part XI, *Mem. N.Y. Bot. Gard.*, 32 : 323-329.

ELAEOCARPACEAE

- JANSEN-JACOBS, M.J., 1986. - Elaeocarpaceae (Additions and Corrections). *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 3 (1-2) : 301-305.
 SMITH C.E. Jr. 1954. - The New World species of *Sloanea* (Elaeocarpaceae). *Contr. Gray Herb.*, 175 : 1-114.
 UITTEN H. 1932. - Elaeocarpaceae. *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 3 (1) : 58-64.

ERICACEAE

- LANJOUW J. 1934. - Ericaceae. *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 4 (1) : 299-301.
 LANJOUW J. 1966. - Ericaceae (Additions and Corrections). *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 4 (1) : 492-493.
 LUTEYN J.L. 1983. - Ericaceae, Part I. *Cavendishia*. *In* : *Flora Neotropica Monogr.*, 35 : 1-290, 78 fig.
 LUTEYN J.L. 1995. - Ericaceae, Part II. The Superior-Ovaried Genera (Monotropeoideae, Pyroloideae, Rhododendroideae, and Vaccinioideae p.p.) a. *In* : *Flora Neotropica Monogr.*, 66 : 1-560.
 MAGUIRE B., STEYERMARK, J.A. et LUTEYN, J.L., 1978. - Ericaceae. *In* : B. Maguire et coll., Bot. of the Guayana Highland, Part II., *Mem. N.Y. Bot. Gard.*, 29 : 139-203.

ERYTHROXYLACEAE

- PEYRITSCH J. 1878. - Erythroxylaceae. *In* : Martius, *Flora Brasiliensis*, 12(1) : 125-180.
 SCHULZ O.E. 1907. - Erythroxylaceae. *In* : A. Engler, *Das Pflanzenreich*, 29 : 1-176.
 WESTHOFF V. 1942. - Erythroxylaceae. *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 3 (2) : 1-12.

EUPHORBIACEAE

- DEN HOLLANDER G. et C.C. BERG, 1986. - Studies on the flora of the Guianas 21. *Mabea* species of the Guianas - a precursor. *Proc. Kon. Ned. Akad. Wet. ser. C*, 89 (2) : 147-157.
 GILLESPIE L.J. 1993. - Euphorbiaceae of the Guianas : Annotated species checklist and key to the genera. *Brittonia*, 45 (1) : 56-94.
 GILLESPIE L.J. 1993. - A synopsis of the Neotropical *Plukenetia* including two new species. *Sys. Bot.*, 18 (4) : 575-592.
 GILLESPIE L.J. 1994. - A new section and two new species of *Tragia* (Euphorbiaceae) from the Venezuelan Guyayana and French Guiana. *Novon*, 4 (4) : 330-338.
 GILLESPIE L. J., ARMBRUSTER W.S., 1997, A Contribution to the Guianan Flora : *Dalechampia*, *Haematostemon*, *Omphalea*, *Pera*, *Plukenetia*, and *Tragia* (Euphorbiaceae) with Notes on Subfamily Acalyphoideae, Smithsonian Contributions to Botany. 86 : 1-48.
 GÖRTS-VAN RIJN A.R.A. 1976. - Euphorbiaceae (Additions and Corrections). *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 2 (2) : 387-424.
 JABLONSKI E. 1965. - Euphorbiaceae. *In* : B. Maguire et coll., Botany of the Guayana Highland 6, *Mem. N.Y. Bot. Gard.*, 12 (3) : 1-285.
 JABLONSKI E. 1967. - Euphorbiaceae. *In* : B. Maguire et coll., Botany of the Guayana Highland 7, *Mem. N.Y. Bot. Gard.*, 17 (1) : 80-190.
 JABLONSKI E. 1972. - Euphorbiaceae. *In* : Steyermark J.A. : The Flora of the Meseta del Cerro Jaua. *Mem. N.Y. Bot. Gard.*, 23 : 864-866
 LANJOUW J. 1932. - Euphorbiaceae. *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 2 (1) : 1-101.
 LANJOUW J. 1939. - Euphorbiaceae (Additions and Corrections). *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 2 (1) : 475-470.
 MÜLLER-ARGOVIENSIS J. 1873-74. - Euphorbiaceae. *In* : Martius, *Flora Brasiliensis*, 11(2) : 1-751.
 ROGERS D.J. et APPAN S.G. 1973. - *Manihot*, *Manihotoideae* (Euphorbiaceae). *In* : *Flora Neotropica Monogr.*, 13 : 1-272, 124 fig.
 WEBSTER G.L. 1989. - Euphorbiaceae. *In* : Steyermark J.A., Flora of the Venezuelan Guayana. Contribution to the Flora of the Cerro Aracumuni, Venezuela. *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 76 : 958-958.
 WEBSTER G.L. et ARMBRUSTER, W.S., 1991. - A synopsis of the neotropical species of *Dalechampia*. *J. Linn. Soc. Bot.*, 105 : 137-177.

FABACEAE

- AMSHOFF G.J.H. 1939. - Papilionaceae. *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 2 (2) : 1-257.
 COWAN, R.S., 1961. Leguminosae. *In* : B. Maguire et coll., Bot. of the Guyana Highland, part IV, *Mem. New York Bot. Garden*, 10 (4) : 65-87.
 ENRECH N.X. de et GIL C. 1993. - Complemento a la revision del genero *Pterocarpus* Jacq. (Fabaceae, Dalbergieae) en Venezuela. *Act. Bot. Venez.*, 16(2/4) : 93-103.
 GÖRTS-VAN RIJN A.R.A., KRAMER K.U. et LINDEMAN J.C. 1976 - Papilionaceae (Additions and Corrections). *In* : A. Pulle, *Flora of Suriname*, 2 (2) : 556-610.
 LIMA H.C. de 1981. - Contribuicao ao estudo do genero *Diploptropis* Benth (Leguminosae - Faboideae). *Bradea*, 3(24) : 187-192.
 ROJO J.P. 1972. - *Pterocarpus*. *In* : J. Cramer (Ed.) Revised for the World Phanerogamarum - Monographiae, 5 : 1-119.

- RUDD V.E. 1954. - *Centrolobium* (Leguminosae) : validation of a specific name and a brief review of the genus. *J. Washington Acad. Sc.*, 44(9) : 284-288.
- RUDD V.E. 1955. - The american species of *Aeschynomene*. *Contr. U.S. Nat. Herb.*, 32(1) : 1-172.
- RUDD V.E. 1958. - A revision of the genus *Chaetocalyx*. *Contr. U.S. Nat. Herb.*, 32(3) : 207-245.
- RUDD V.E. 1959. - Supplementary studies *In Aeschynomene*. I. Series *Viscidulae*, including a new species and five varieties. *J. Washington Acad. Sc.*, 49(2) : 45-52.
- RUDD V.E. 1963. - The genus *Dussia* (Leguminosae). *Contr. U.S. Nat. Herb.*, 32(4) : 247-277.
- RUDD V.E. 1965. - The american species of *Ormosia* (Leguminosae). *Contr. U.S. Nat. Herb.*, 32(5) : 279-384.
- RUDD V.E. 1971. - New combinations *In Machaerium* (Leguminosae). *Phytologia*, 22(1) : 56.
- RUDD V.E. 1972. - New taxa and combinations *In Machaerium* (Leguminosae). II. *Phytologia*, 24(2) : 171.
- RUDD V.E. 1981. - Two new species of *Paramachaerium* (Leguminosae) and a brief review of the genus. *Brittonia*, 33(3) : 435-440.
- WIERSEMA J.H., KIRKBRIDE J.H.Jr. et GUNN C.R. 1990. - Legume (Fabaceae) Nomenclature *In* : *The USA Germplasm System*. U.S. Dept. of Agriculture, Techn. Bull., 1757 : 1-572.



DICHAPETALACEAE
Dichapetalum vestitum (Bentham Baillon)
 = *D. rugosum* (Vahl) Prance
 Fl. Martius 12 (1) : 76

OUVRAGES AYANT TRAIT A LA GUYANE FRANCAISE

Dans la collection Inventaires de Faune et de Flore

"Inventaire Taxonomique des Plantes de la Guyane Française"

CREMERS G. et HOFF M. 1990. - 1. Les Ptéridophytes, vol. 54, 133p.

Dans la collection Patrimoines Naturels

Série Patrimoine Génétique

"Inventaire Taxonomique des Plantes de la Guyane Française"

CREMERS G. et HOFF M. 1992. - 2. Les Orchidacées, vol. 7, 143 p.

CREMERS G. et HOFF M. 1993. - 3. Les Cypéracées et les Poacées, vol. 11, 143 p.

CREMERS G. et HOFF M. 1994. - 4. Les Monocotylédones (Orchidacées, Cypéracées et Poacées exclues), vol. 17, 250 p.

CREMERS G. et HOFF M. 1995. - 5. Les Dicotylédones. 1ère partie : Acanthacées à Bixacées, vol. 23, 245 p.

CREMERS G. et HOFF M. 1997. - 6. Les Dicotylédones. 2ème partie : Bombacaceae à Combretaceae, vol. 27, 215 p.

CREMERS G., GRANVILLE J.-J. de et HOFF M. 1994. - Liste des plantes "endémiques" de la Guyane Française, vol. 18, 50 p.

Série Patrimoine Ecologique

HOFF M. 1991. - Liste des Milieux, Habitats et Formations Végétales de Guyane, vol. 5, 23 p. (épuisé).




DILLENACEAE
Pinzona coriacea Martius et Zuccarini
Fl. Martius 13 (1) : 25



MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Collection Patrimoines Naturels
Volume 31



CUCURBITACEAE
Sechium edule (N.J. Jacquin) Swartz.
Fl. Martius 6 (4) : 35