

CATALOGUE DES RAVAGEURS D'INTÉRÊT AGRICOLE DE NOUVELLE - CALÉDONIE

L.O. BRUN

J. CHAZEAU



OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER

CENTRE DE NOUMEA BP A 5 CEDEX NOUVELLE CALEDONIE

1980

CATALOGUE
DES RAVAGEURS D'INTERET AGRICOLE
DE NOUVELLE-CALEDONIE

L.O. BRUN

J. CHAZEAU

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE OUTRE-MER

1980

CENTRE DE NOUMEA

LABORATOIRE DE ZOOLOGIE APPLIQUEE

S O M M A I R E

1 - PRESENTATION DU CATALOGUE

Introduction	p. 2
Utilisation du catalogue	p. 3

2 - CLASSEMENT PAR PLANTE-HOTE

Plantes fruitières	p. 6	Plantes ornementales	p. 33
Plantes maraîchères	p. 15	Plantes d'ombrage ou de haies	p. 43
Plantes vivrières	p. 22	Plantes envahissantes	p. 46
Graminées et céréales	p. 25	Plantes diverses	p. 49
Plantes utilisables par l'industrie	p. 28	Autres rubriques d'intérêt économique	p. 53

3 - CLASSEMENT PAR RAVAGEUR

Tylenchoidea	p. 57	Orthoptères	p. 65	Coléoptères	p. 84
Soleolifera	p. 58	Phasmoptères	p. 67	Diptères	p. 94
Styломatophora	p. 58	Embiopères	p. 67	Lépidoptères	p. 95
Acariformes	p. 59	Psocoptères	p. 68	Hyménoptères	p.107
Blattodea	p. 63	Homoptères	p. 68	Gruiformes	p.109
Isopères	p. 64	Hétéroptères	p. 80	Chiroptères	p.110
Dermatères	p. 64	Thysanoptères	p. 83	Rongeurs	p.110

4 - REFERENCES

5 - INDEX

Index des noms communs des plantes-hôtes	p.116
Index générique des ravageurs cités	p.118

6 - FIGURES

Légende des figures	p.122
Planches photographiques	p.126

1 - PRESENTATION DU CATALOGUE

INTRODUCTION

Ce catalogue fait le point de nos connaissances sur la faune des ravageurs d'intérêt agricole de Nouvelle-Calédonie et des Iles Loyauté. Il recense 395 espèces, appartenant à 294 genres, 103 familles et 21 ordres. Il représente une synthèse actualisée de documents antérieurs (RISBEC, 1942 ; WILLIAMS, 1944 ; COHIC, 1951 et 1956 ; DUMBLETON, 1954), d'informations dispersées dans des publications spécialisées ou dans des rapports techniques à diffusion locale, et de nombreuses données non publiées, acquises par les chercheurs qui se sont succédé au laboratoire d'Entomologie Agricole du Centre ORSTOM de Nouméa : F. COHIC, P. COCHEREAU, C. HAMMES, G. FABRES et A. DELOBEL. La quasi-totalité des données relatives aux acariens phytophages est une contribution de J. GUTIERREZ, avec la collaboration de H.H. KEIFER pour les *Eriophyidae*.

Cette actualisation était nécessaire puisque, hormis un fascicule multigraphié par le Service de l'Agriculture du Territoire (FONCE, 1971), aucun document de synthèse n'avait été rédigé sur le sujet depuis 1956. Ce catalogue n'est pas exhaustif, et les identifications relatives à certaines références anciennes n'ont pu être vérifiées. Sa seule ambition est de constituer un document de travail à l'usage des vulgarisateurs et moniteurs du Service de l'Agriculture et, plus généralement, des techniciens et agriculteurs intéressés par la protection des végétaux sur le Territoire ; il peut être aussi une source d'informations utiles pour les Territoires voisins. La présence de nombreuses photographies devrait compenser, pour les non-spécialistes, l'aridité des noms scientifiques indispensables à une identification précise des ravageurs.

UTILISATION DU CATALOGUE

Il comporte un double classement, l'un par plante-hôte, l'autre par ravageur. Les figures et leurs légendes sont regroupées dans une troisième partie. Deux index (noms communs des plantes-hôtes, et noms des genres animaux cités) et une liste bibliographique des travaux cités en référence complètent le catalogue.

Classement par plante-hôte :

Celles-ci sont regroupées selon les rubriques suivantes : plantes fruitières, maraîchères, vivrières, graminées et céréales, plantes utilisables par l'industrie, ornementales, d'ombrage ou de haies, envahissantes, diverses. Une dernière rubrique réunit les autres sujets d'intérêt économique.

En tête de chaque rubrique la liste des plantes-hôtes citées est donnée, en mentionnant pour chacune : nom scientifique (genre, espèce), auteur, nom vernaculaire, famille botanique. Dans un souci de clarté, seuls les noms scientifiques sont utilisés dans la suite du texte.

A l'intérieur des rubriques il est indiqué, pour chacune des plantes, la liste des ravageurs signalés classés dans l'ordre taxonomique. Pour chaque ravageur sont mentionnés : nom scientifique (genre, espèce), position taxonomique (ordre, famille), source de l'information.

La source de l'information est notée de la façon suivante :

a) publication au sens large : auteur, date de parution (se reporter à la liste bibliographique).

b) information non publiée : identificateur, suivi de la mention NR (Nouvelle référence) ; lorsque l'identificateur n'est pas connu avec certitude, mention : ORSTOM.

.../...

Classement par ravageur :

Ceux-ci sont ordonnés selon la classification zoologique (classe, ordre, famille, genre, espèce). L'ordre et la nomenclature adoptés sont, en règle générale, ceux retenus dans l'ouvrage du CSIRO : *The Insects of Australia* (1970). Toutefois, les cochenilles et les aleurodes ont été classés selon les travaux de COHIC (1958, 1959) et les lépidoptères selon la révision d'HOLLOWAY (1979).

Le nom scientifique du ravageur (genre, espèce) est suivi du nom d'auteur et du numéro de la figure lorsqu'elle existe ; les plantes-hôtes sont énumérées au-dessous, dans l'ordre alphabétique.

Figures :

Elles sont, elles aussi, ordonnées selon la classification zoologique. Les figures 42, 43, 44, 46, 48, 49, 53 et 54 sont reprises de LEPESME (1944). La photographie 154 a été aimablement communiquée par le journal "Les Nouvelles Calédoniennes". Les autres clichés sont des originaux (Laboratoire de Zoologie Appliquée, ORSTOM Nouméa). Tous les ravageurs cités ne sont pas représentés, et peu de documents concernant les dégâts ont pu être réunis. Le lecteur pourra utilement se reporter aux ouvrages de SWAIN (1971) et O'CONNOR (1972) pour une iconographie complémentaire des principaux ravageurs dans les Territoires du Pacifique.

Abréviations utilisées pour la nomenclature des ordres :

TYL. : Tylenchoidea	ORT. : Orthoptères	COL. : Coléoptères
SOL. : Soleolifera	PHA. : Phasmoptères	DIP. : Diptères
STY. : Styllomatophora	EMB. : Embioptères	LEP. : Lépidoptères
ACAR. : Acariformes	PSO. : Psocoptères	HYM. : Hyménoptères
BLA. : Blattodea	HOM. : Homoptères	GRU. : Gruiformes
ISO. : Isoptères	HET. : Hétéroptères	CHI. : Chiroptères
DER. : Dermaptères	THY. : Thysanoptères	RON. : Rongeurs

2 - CLASSEMENT PAR PLANTE-HOTE

PLANTES FRUITIERES

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
<i>Ananas</i>	<i>sativus</i> Schult	Ananas	Bromeliacées
<i>Annona</i>	<i>muricata</i> L.	Corosollier	Annonacées
<i>Annona</i>	<i>reticulata</i> L.	Coeur de boeuf	Annonacées
<i>Annona</i>	<i>squamosa</i> L.	Pomme canelle	Annonacées
<i>Artocarpus</i>	<i>incisus</i> L.	Arbre à pain	Moracées
<i>Artocarpus</i>	<i>heterophyllus</i> Lam.	Jacquier	Moracées
<i>Carica</i>	<i>papaya</i> L.	Papayer	Caricacées
<i>Citrus</i>	<i>aurantium</i> L.	Bigaradier	Rutacées
<i>Citrus</i>	<i>grandis</i> (L.) Osbeck	Pamplemoussier	Rutacées
<i>Citrus</i>	<i>limon</i> (L.) Burm. f.	Citronnier	Rutacées
<i>Citrus</i>	<i>reticulata</i> Blanco	Mandarinier	Rutacées
<i>Citrus</i>	<i>paradisi</i> Mac.	Pomelo	Rutacées
<i>Eriobotrya</i>	<i>japonica</i> Lindl.	Bibacier ou néflier du Japon	Rosacées
<i>Eugenia</i>	<i>cuminii</i> (L.) Druce		Myrtacées
<i>Eugenia</i>	<i>jambos</i> L.	Jambosier	Myrtacées
<i>Ficus</i>	<i>carica</i> L.	Figuier	Moracées
<i>Ficus</i>	<i>habrophylla</i> Ben ex Seem		Moracées
<i>Ficus</i>	<i>prolixa</i> Forst. f.		Moracées
<i>Ficus</i>	<i>pumila</i> L.	Creeping fig	Moracées
<i>Ficus</i>	<i>sp.</i>		Moracées
<i>Fragaria</i>	<i>vesca</i> L.	Fraisiers	Rosacées
<i>Mangifera</i>	<i>indica</i> L.	Manguier	Anacardiées
<i>Morus</i>	<i>alba</i> L.	Murier blanc	Moracées
<i>Musa</i>	<i>sapientum</i> L.	Bananier	Musacées
<i>Nephelium</i>	<i>litchi</i> Cambess	Litchi	Sapindacées
<i>Nephelium</i>	<i>longana</i> Cambess	Longane	Sapindacées
<i>Passiflora</i>	<i>edulis</i> Sims.	Grenadille	Passifloracées
<i>Passiflora</i>	<i>foetida</i>	Wild Passion Fruit	Passifloracées
<i>Passiflora</i>	<i>laurifolia</i> L.	Pomme liane	Passifloracées
<i>Passiflora</i>	<i>quadrangularis</i> L.	Barbadine	Passifloracées

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
	<i>Persea americana</i> Mill.	Avocatier	Lauracées
	<i>Persea gratissima</i> Gaertner	Avocatier	Lauracées
	<i>Pirus communis</i> L.	Poirier	Rosacées
	<i>Pirus malus</i> L.	Pommier	Rosacées
	<i>Prunus domestica</i>	Prunier	Rosacées
	<i>Prunus persica</i> Stokes	Pêcher	Rosacées
	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	Goyavier de Chine	Myrtacées
	<i>Psidium guajava</i> L.	Goyavier	Myrtacées
	<i>Punica granatum</i> L.	Grenadier	Punicacées
	<i>Sechium edulis</i> (Jacq.) Swartz.	Chouchoute (Chayotte)	Cucurbitacées
	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vigne	Ampelidacées

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>ANANAS SATIVUS</i>				
	<i>Steneotarsonemus ananas</i>	ACAR.	Tarsonemidae	Gutierrez NR
	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Temnaspidotus hederæ</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
<i>ANNONA</i> spp.: (<i>A. MURICATA</i> ; <i>A. RETICULATA</i> ; <i>A. SQUAMOSA</i>)				
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Abgrallaspis cyanophylli</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Xyleborus</i> sp.	COL.	Scolytidae	Cohic 1956
	<i>Dacus</i> (<i>Bactrocera</i>) <i>curvipennis</i>	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	<i>Dacus</i> (<i>Bactrocera</i>) <i>psidii</i>	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
<i>ANNONA MURICATA</i>				
	<i>Ferrisia virgata</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Planococcus citri</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Coccus elongatus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
<i>ANNONA RETICULATA</i>				
	<i>Ferrisia virgata</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Planococcus citri</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Coccus elongatus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
<i>ANNONA SQUAMOSA</i>				
	<i>Ferrisia virgata</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Planococcus citri</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Abgrallaspis cyanophylli</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>ARTOCARPUS</i> spp.: (<i>A. INCISUS</i> ; <i>A. HETEROPHYLLUS</i>)				
	<i>Oligonychus thelytokus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Icerya seychellarum</i>	HOM.	Margarodidae	Cohic 1958
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Araecerus vieillardii</i>	COL.	Anthribidae	Kuschel NR
	<i>Dacus (Bactrocera) frenchi</i>	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	<i>Dacus (Bactrocera) umbrosus</i>	DIP.	Tephritidae	Drew 1978
<i>CARICA PAPAYA</i>				
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Morganella longispina</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Dacus (Bactrocera) curvipennis</i>	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	<i>Dacus (Bactrocera) psidii</i>	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
<i>CITRUS</i> sp.				
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Brevipalpus phoenicis</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez NR
	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	ACAR.	Eriophyidae	Gutierrez 1977b
	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	ACAR.	Tarsonemidae	Gutierrez NR
	<i>Euricania translucida</i>	HOM.	Ricaniidae	Cohic 1956
	<i>Aphis gossypii</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Toxoptera aurantii</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Asterobemisia giffardi</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	<i>Orchamoplatus caledonicus</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	<i>Orchamoplatus dentatus</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	<i>Orchamoplatus dumbletoni</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	<i>Orchamoplatus noumeae</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	<i>Icerya purchasi</i>	HOM.	Margarodidae	Cohic 1958
	<i>Icerya seychellarum</i>	HOM.	Margarodidae	Cohic 1958
	<i>Ferrisia virgata</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Nipaecoccus filamentosus</i>	HOM.	Pseudococcidae	Williams 1944
	<i>Nipaecoccus vastator</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Planococcus citri</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Ceroplastes ceriferus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Coccus elongatus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Coccus viridis</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Pulvinaria</i> sp.	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Lepidosaphes beckii</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Lepidosaphes gloverii</i>	HOM.	Diaspididae	Fabres NR
	<i>Lopholeucaspis cockerelli</i>	HOM.	Diaspididae	Fabres NR
	<i>Morganella longispina</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Parlatoria cinerea</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Pinnaspis aspidistrae</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Unaspis citri</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
	<i>Mictis profana</i>	HET.	Coreidae	Cohic 1956
	<i>Tectocoris lineola</i>	HET.	Scutelleridae	Cohic 1951
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Bradymerus amicorum</i>	COL.	Tenebrionidae	ORSTOM
	<i>Ceresium flavipes</i>	COL.	Cerambycidae	Cohic 1956
	<i>Xyloteles</i> sp.	COL.	Cerambycidae	Cohic 1956
	<i>Plintheria dufouri</i>	COL.	Anthribidae	Cohic 1956
	<i>Onidistus pacificus</i>	COL.	Curculionidae	Cohic 1951
	<i>Dacus (Bactrocera) ornatissimus</i>	DIP.	Tephritidae	Cohic 1956
	<i>Dacus (Bactrocera) facialis</i>	DIP.	Tephritidae	Cohic 1951
	<i>Dacus (Bactrocera) umbrosus</i>	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	<i>Dirioxa pornia</i>	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	<i>Acrocercops</i> sp.	LEP.	Gracillariidae	Cohic 1956
	<i>Papilio anactus</i>	LEP.	Papilionidae	ORSTOM
	<i>Papilio ilioneus amynthor</i>	LEP.	Papilionidae	Williams 1944
	<i>Papilio montrouzieri</i>	LEP.	Papilionidae	Cohic 1956
	<i>Eudocima salaminia</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
	<i>Ophiusa coronata</i>	LEP.	Noctuidae	Holloway 1979
	<i>Othreis fullonia</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
	<i>Othreis materna</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
	<i>Serrododes campana callipepla</i>	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	<i>Serrododes mediopallens</i>	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
<i>ERIOBOTRYA JAPONICA</i>				
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Stephanoderes hampei</i>	COL.	Scolytidae	Cohic 1956
<i>EUGENIA</i> spp.: (<i>E. CUMINII</i> ; <i>E. JAMBOIS</i>)				
	<i>Monophlebus guerini</i>	HOM.	Margarodidae	Cohic 1958
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Pulvinaria psidii</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>FICUS</i> sp.				
	<i>Schizotetranychus fauveli</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1979
	<i>Tetranychus montrouzieri</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1979
	<i>Brevipalpus obovatus</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez 1977b
	<i>Brevipalpus phoenicis</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez NR
	<i>Eriophyes noumeae</i>	ACAR.	Eriophyidae	Keifer 1978
	<i>Pseudococcus adonidum</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Coccus elongatus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Eucalymnatus tessellatus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Saissetia nigra</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Saissetia oleae</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
	Leucaspis bugnicourti	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>FICUS CARICA</i>				
	Morganella longispina	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>FICUS HABROPHYLLA</i>				
	Euploea lewinii montrouzieri	LEP.	Danaidae	ORSTOM
<i>FICUS PROLIXA</i>				
	Mycopsylla sp.	HOM.	Psyllidae	Russell NR
<i>FICUS PUMILA</i>				
	Mycopsylla sp.	HOM.	Psyllidae	Russell NR
	Icerya seychellarum	HOM.	Margarodidae	Cohic 1956
	Chrysomphalus ficus	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>FRAGARIA VESCA</i>				
	Tetranychus ludeni	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Tetranychus neocaledonicus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Aphis sp.	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	Nysius sp.	HET.	Lygaeidae	Cohic 1956
	Spodoptera litura	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
<i>MANGIFERA INDICA</i>				
	Oligonychus thelytokus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977a
	Cisaberoptus kenya	ACAR.	Eriophyidae	Keifer NR
	Eriophyes mangiferae	ACAR.	Eriophyidae	Gutierrez 1977b
	Ceroplastes rubens	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Coccus mangiferae	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Abgrallaspis cyanophylli	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	Sternochetus mangiferae	COL.	Curculionidae	Risbec 1942
	Dacus (Bactrocera) curvipennis	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	Penicillaria jocosatrix	LEP.	Noctuidae	ORSTOM

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>MORUS ALBA</i>				
	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>MUSA SAPIENTUM</i>				
	<i>Tetranychus lambi</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Brevipalpus californicus</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez NR
	<i>Pseudophyllanax imperialis</i>	ORT.	Tettigoniidae	Cohic 1956
	<i>Planococcus citri</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Saissetia oleae</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Abgrallaspis cyanophylli</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Aonidiella aurantii</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Temnaspidotus hederæ</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Cosmopolites sordidus</i>	COL.	Curculionidae	Risbec 1942
	<i>Lamprosema octasema</i>	LEP.	Pyralidae	Cohic 1951
	<i>Achaea janata</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
	<i>Eudocima salamina</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
	<i>Othreis fullonia</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
	<i>Othreis materna</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
	<i>Spodoptera litura</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
<i>NEPHELIUM LITCHI</i>				
	<i>Oligonychus thelytokus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977a
	<i>Perinoia</i> sp.	HOM.	Cercopidae	Cohic 1956
	<i>Pinnaspis strachani</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Orthorrhinus cylindricus</i>	COL.	Curculionidae	Kuschel NR
<i>NEPHELIUM LONGANA</i>				
	<i>Deudorix epijarbas</i>	LEP.	Lycaenidae	ORSTOM
<i>PASSIFLORA</i> spp. : (<i>P. EDULIS</i> ; <i>P. LAURIFOLIA</i> ; <i>P. QUADRANGULARIS</i> , <i>P. FOETIDA</i>)				
	<i>Tetranychus marianae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Brevipalpus phoenicis</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez 1977b
	<i>Planococcus citri</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
	Leptoglossus australis	HET.	Coreidae	Cohic 1956
	Nezara viridula	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	Dacus (Bactrocera) curvipennis	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
<i>PERSEA spp. : (P. AMERICANA ; P. GRATIS. MA)</i>				
	Icerya seychellarum	HOM.	Margarodidae	Cohic 1956
	Ceroplastes rubens	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Coccus elongatus	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Saissetia hemisphaerica	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	Fiorinia fioriniae	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Dacus (Bactrocera) psidii	DIP.	Tephritidae	ORSTOM
	Graphium gelon	LEP.	Papilionidae	ORSTOM
<i>PIRUS COMMUNIS</i>				
	Dacus (Bactrocera) curvipennis	DIP.	Tephritidae	Cohic 1956
<i>PIRUS MALUS</i>				
	Tetranychus urticae	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	Icerya seychellarum	HOM.	Margarodidae	Cohic 1956
<i>PRUNUS DOMESTICA</i>				
	Dacus (Bactrocera) psidii	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	Dirioxa pornia	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
<i>PRUNUS PERSICA</i>				
	Myzus persicae	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	Icerya seychellarum	HOM.	Margarodidae	Cohic 1958
	Nezara viridula	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	Carpophilus hemipterus	COL.	Nitidulidae	Cohic 1956
	Xystrocera globosa	COL.	Cerambycidae	Cohic 1956
	Sitophilus oryzae	COL.	Curculionidae	Cohic 1956
	Dacus (Bactrocera) curvipennis	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	Dacus (Bactrocera) psidii	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	Dirioxa pornia	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>PSIDIUM</i> spp. : (<i>P. CATTLEYANUM</i> ; <i>P. GUAJAVA</i>)				
	Pseudococcus sp.	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Ceroplastes rubens	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Pulvinaria psidii	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Pulvinaria sp.	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Abgrallaspis cyanophylli	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	Hemiberlesia lataniae	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Selenothrips rubrocinctus	THY.	Thripidae	Cohic 1956
	Orthorrhinus leseleuci	COL.	Curculionidae	Cohic 1951
	Dacus (Bactrocera) curvipennis	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	Dacus (Bactrocera) psidii	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	Dirioxa pornia	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
<i>PUNICA GRANATUM</i>				
	Oligonychus thelytokus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977a
<i>SECHIU EDULIS</i>				
	Heterodera sp.	TYL.	Heteroderidae	Cohic 1956
	Tetranychus marianae	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Tetranychus neocaledonicus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Aphis gossypii	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	Planococcus citri	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Leptoglossus australis	HET.	Coreidae	Cohic 1956
	Nezara viridula	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	Aulacophora similis	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	Monolepta semiviolacea	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
<i>VITIS VINIFERA</i>				
	Pseudococcus adonidum	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	Temnaspidotus hederæ	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	Dacus (Bactrocera) curvipennis	DIP.	Tephritidae	Cohic 1956
	Dacus (Bactrocera) psidii	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	Hippotion celerio	LEP.	Sphingidae	Cohic 1951

PLANTES MARAICHÈRES

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
<i>Allium cepa</i> L.		Oignon	Liliacées
<i>Allium porrum</i> L.		Poireau	Liliacées
<i>Apium graveolens</i> L.		Céleri	Ombellifères
<i>Beta vulgaris</i> L.		Bette	Chénopodiacées
<i>Brassica chinensis</i> L.		Chou de Chine	Crucifères
<i>Brassica oleracea</i> L.		Chou	Crucifères
<i>Brassica napus</i> L.		Navet	Crucifères
<i>Capsicum annuum</i> (L.)		Poivron	Solanées
<i>Capsicum frutescens</i> L.		Piment	Solanées
<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.		Pastèque	Cucurbitacées
<i>Cucumis melo</i> L.		Melon	Cucurbitacées
<i>Cucumis sativa</i>		Concombre	Cucurbitacées
<i>Cucurbita pepo</i> L.		Citrouille	Cucurbitacées
<i>Cynara cardunculus</i> L.		Artichaut	Composées
<i>Daucus carota</i> L.		Carotte	Ombellifères
<i>Lactuca sativa</i> L.		Laitue	Composées
<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.		Angled loofah	Cucurbitacées
<i>Luffa cylindrica</i> Roem. (L.)		Courge éponge	Cucurbitacées
<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.		Tomate	Solanées
<i>Momordica charantia</i> L.		Margose	Cucurbitacées
<i>Phaseolus atropurpureus</i> Moç. et Sesse		Siratro	Papilionées
<i>Phaseolus lunatus</i> L.		Haricot de Lima	Papilionées
<i>Phaseolus luteolus</i> Gagnep.		Pois canaque	Papilionées
<i>Phaseolus mungo</i> L.		Haricot de Chine	Papilionées
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.		Haricot commun	Papilionées
<i>Pisum sativum</i> L.		Petit pois	Papilionées
<i>Raphanus sativus</i> L.		Radis	Crucifères
<i>Solanum melongena</i> L.		Aubergine	Solanées
<i>Solanum tuberosum</i> L.		Pomme de terre	Solanées
<i>Spinacia oleracea</i> L.		Epinard	Chenopodiacées

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>ALLIUM</i> spp. : (<i>A. CEPA</i> ; <i>A. PORRUM</i>)				
	<i>Thrips tabaci</i>	THY.	Thripidae	Cohic 1956
<i>APIUM GRAVEOLENS</i>				
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cohic 1956
	<i>Aphis gossypii</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
<i>BETA VULGARIS</i>				
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Monolepta semiviolacea</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	<i>Hymenia recurvalis</i>	LEP.	Pyralidae	Cohic 1956
<i>BRASSICA</i> spp. : (<i>B. CHINENSIS</i> ; <i>B. OLERACEA</i> ; <i>B. NAPUS</i>)				
	<i>Veronicella leydigi</i>	SOL.	Veronicellidae	Cohic 1956
	<i>Helix aspersa</i>	STY.	Helicidae	Cohic 1956
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Brevicoryne brassicae</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Myzus persicae</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Deraecoris signatus</i>	HET.	Miridae	Gagné NR
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Thrips tabaci</i>	THY.	Thripidae	Cohic 1956
	<i>Paederus lacordairei</i>	COL.	Staphylinidae	Ian Moore NR
	<i>Monolepta semiviolacea</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	<i>Phyllotreta australis</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
	<i>Phyllotreta undulata</i>	COL.	Chrysomelidae	Samuelson NR
	<i>Liriomyza pusilla</i>	DIP.	Agromyzidae	ORSTOM
	<i>Plutella sera</i>	LEP.	Yponomeutidae	ORSTOM
	<i>Plutella xylostella</i>	LEP.	Yponomeutidae	Cohic 1951
	<i>Crocidolomia binotalis</i>	LEP.	Pyralidae	Williams 1944
	<i>Hellula undalis</i>	LEP.	Pyralidae	Williams 1944
	<i>Pieris rapae</i>	LEP.	Pieridae	Cohic 1951
	<i>Agrotis ipsilon aneituma</i>	LEP.	Noctuidae	Dumbleton 1954
	<i>Chrysodeixis eriosoma</i>	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	<i>Helicoverpa armigera conferta</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
	<i>Leucania loreyrima</i>	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	<i>Plusia orichalcea</i>	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	<i>Spodoptera litura</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>CAPSICUM</i> spp. : (<i>C. ANNUUM</i> ; <i>C. FRUTESCENS</i>)				
	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	ACAR.	Tarsonemidae	Gutierrez NR
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Spodoptera litura</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
<i>CITRULLUS VULGARIS</i>				
	<i>Tetranychus ludeni</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cohic 1956
	<i>Aphis gossypii</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Aulacophora similis</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
	<i>Diaphania indica</i>	LEP.	Pyralidae	Cohic 1951
<i>CUCUMIS</i> spp. : (<i>C. MELO</i> ; <i>C. SATIVA</i> ;				
	<i>Tetranychus ludeni</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cohic 1951
	<i>Aphis gossypii</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Leptoglossus australis</i>	HET.	Coreidae	Cohic 1956
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Thrips tabaci</i>	THY.	Thripidae	Cohic 1956
	<i>Aulacophora similis</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
	<i>Monolepta semiviolacea</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	<i>Diaphania indica</i>	LEP.	Pyralidae	Cohic 1956
	<i>Plusia argentifera</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
<i>CUCURBITA PEPO</i>				
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cohic 1956
	<i>Aphis gossypii</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Leptoglossus australis</i>	HET.	Coreidae	Cohic 1956
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Henosepilachna vigintiocto-</i> <i>punctata</i>	COL.	Coccinellidae	ORSTOM
	<i>Aulacophora similis</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
	<i>Monolepta semiviolacea</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
	<i>Diaphania indica</i>	LEP.	Pyralidae	Cohic 1951

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>CYNARA CARDUNCULUS</i>				
	<i>Tetranychus ludeni</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Captitophorus elaeagni</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1951
<i>DAUCUS CAROTA</i>				
	<i>Veronicella leydigi</i>	SOL.	Veronicellidae	Cohic 1956
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cohic 1956
	<i>Aphis gossypii</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Herpetogramma licarsisalis</i>	LEP.	Pyalidae	ORSTOM
	<i>Athetis reclusa</i>	LEP.	Noctuidae	Holloway 1979
	<i>Chrysodeixis acuta</i>	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	<i>Hydrillodes norfolki obscurior</i>	LEP.	Noctuidae	Holloway NR
	<i>Leucocosmia nonagricola</i>	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	<i>Mocis frugalis</i>	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
<i>LACTUCA SATIVA</i>				
	<i>Veronicella leydigi</i>	SOL.	Veronicellidae	Cohic 1956
	<i>Gryllotalpa australis</i>	ORT.	Gryllotalpidae	Cohic 1956
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
<i>LUFFA</i> spp. : (<i>L. ACUTANGULATA</i> ; <i>L. CYLINDRICA</i>)				
	<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Leptoglossus australis</i>	HET.	Coreidae	Cohic 1956
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Aulacophora hilaris</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	<i>Aulacophora similis</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
<i>LYCOPERSICUM ESCULENTUM</i>				
	<i>Heterodera</i> sp.	TYL.	Heteroderidae	Cohic 1956
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cochereau 1976
	<i>Aculops lycopersici</i>	ACAR.	Eriophyidae	Dumbleton 1954
	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	ACAR.	Tarsonemidae	Gutierrez 1977b
	<i>Gryllotalpa australis</i>	ORT.	Gryllotalpidae	Cohic 1956
	<i>Empoasca flavescens</i>	HOM.	Cicadellidae	Cohic 1956
	<i>Aphis</i> sp.	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	HOM.	Aleyrodidae	Hollis NR
	<i>Engyptatus nicotianus</i>	HET.	Miridae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
	Leptoglossus australis	HET.	Coreidae	Cohic 1956
	Tropidonothorax venustus	HET.	Lygaeidae	Cohic 1956
	Nezara viridula	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	Monolepta semiviolacea	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
	Dacus (Bactrocera) curvipennis	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
	Phthorimaea operculella	LEP.	Gelechiidae	Williams 1944
	Sceliodes cordalis	LEP.	Pyrilidae	ORSTOM
	Agrotis ipsilon aneituma	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
	Chrysodeixis eriosoma	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	Helicoverpa armigera conferta	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
	Plusia argentifera	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
	Spodoptera litura	LEP.	Noctuidae	ORSTOM

MOMORDICA CHARANTIA

Leptoglossus australis	HET.	Coreidae	Cohic 1956
Aulacophora similis	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956

PHASEOLUS spp. : (P. LUNATUS ; P. LUTEOLUS ; P. MUNGO ; P. VULGARIS)

Abroma pumila	HOM.	Cicadidae	Boulard NR
Aphis sp.	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
Trialeurodes vaporariorum	HOM.	Aleyrodidae	Hollis NR
Planococcus citri	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
Leptoglossus australis	HET.	Coreidae	Cohic 1956
Riptortus annulicornis	HET.	Alydidae	Cohic 1956
Nezara viridula	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
Thrips tabaci	THY.	Thripidae	Cohic 1951
Nemashema modesta	COL.	Cerambycidae	Williams 1944
Acanthoscelides obtectus	COL.	Bruchidae	Cohic 1956
Monolepta semiviolacea	COL.	Chrysomelidae	Williams 1944
Acrocercops sp.	LEP.	Gracillariidae	Williams 1944
Lamprosema diemenalis	LEP.	Pyrilidae	Williams 1944
Maruca testulalis	LEP.	Pyrilidae	Williams 1944
Lampides boeticus	LEP.	Lycaenidae	Williams 1944
Euproctis dimorphissima	LEP.	Lymantriidae	Holloway 1979
Agrotis ipsilon aneituma	LEP.	Noctuidae	Holloway 1979
Agrotis munda	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
Anticarsia irrorata	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
Athetis reclusa	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
Helicoverpa armigera conferta	LEP.	Noctuidae	Williams 1944
Leucocosmia nonagricola	LEP.	Noctuidae	ORSTOM

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>PHASEOLUS VULGARIS</i>				
	<i>Tetranychus lambi</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tetranychus ludeni</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Brevipalpus phoenicis</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez 1977b
	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	ACAR.	Tarsonemidae	Gutierrez 1977b
	<i>Thrips tabaci</i>	THY.	Thripidae	Cohic 1956
<i>PHASEOLUS ATROPURPUREUS</i>				
	<i>Tetranychus lambi</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Tetranychus ludeni</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cochereau 1976
<i>PISUM SATIVUM</i>				
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cohic 1956
	<i>Aphis</i> sp.	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Thrips tabaci</i>	THY.	Thripidae	Cohic 1956
	<i>Helicoverpa armigera conferta</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
<i>RAPHANUS SATIVUS</i>				
	<i>Brevicoryne brassicae</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Phyllotreta australis</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
	<i>Liriomyza pusilla</i>	DIP.	Agromyzidae	ORSTOM
	<i>Plutella xylostella</i>	LEP.	Yponomeutidae	Cohic 1951
	<i>Crociodolomia binotalis</i>	LEP.	Pyalidae	Cohic 1956
<i>SOLANUM MELONGENA</i>				
	<i>Tetranychus ludeni</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cohic 1956
	<i>Empoasca flavescens</i>	HOM.	Cicadellidae	Cohic 1956
	<i>Aphis</i> sp.	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Myzus persicae</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1951
	<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Mictis profana</i>	HET.	Coreidae	Cohic 1956
	<i>Nysius</i> sp.	HET.	Lygaeidae	Cohic 1956
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
	Nemashema modesta	COL.	Cerambycidae	Cohic 1956
	Psylliodes illigeri	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
	Araecerus vieillardii	COL.	Anthribidae	Cohic 1956
	Phthorimaea operculella	LEP.	Gelechiidae	Cohic 1951
	Sceliodes cordalis	LEP.	Pyrilidae	Williams 1944
	Solenopsis geminata	HYM.	Formicidae	Cohic 1956
<i>SOLANUM sp.</i>				
	Abroma pumila	HOM.	Cicadidae	Boulard NR
	Hemiberlesia lataniae	HOM.	Diaspididae	Fabres NR
<i>SOLANUM TUBEROSUM</i>				
	Tetranychus urticae	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	Polyphagotarsonemus latus	ACAR.	Tarsonemidae	Gutierrez 1977b
	Teleogryllus commodus	ORT.	Gryllidae	ORSTOM
	Pseudococcus adonidum	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	Mictis profana	HET.	Coreidae	Cohic 1956
	Henosepilachna sparsa			
	vigintisexpunctata	COL.	Coccinellidae	ORSTOM
	Listroderes obliquus	COL.	Curculionidae	Cohic 1956
	Phthorimaea operculella	LEP.	Gelechiidae	Cohic 1956
	Spodoptera litura	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
<i>SPINACIA OLERACEA</i>				
	Monolepta semiviolacea	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	Hymenia recurvalis	LEP.	Pyrilidae	Williams 1944

PLANTES VIVRIERES

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
	<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) Schott	Taro	Aracées
	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	Taro	Aracées
	<i>Dioscorea</i> sp.	Igname	Dioscoreacées
	<i>Ipomea batatas</i> (L.) Lam.	Patata douce	Convolvulacées
	<i>Manihot utilisissima</i> Pohl.	Manioc	Euphorbiacées
	<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	Monstera	Aracées
	<i>Xanthosoma sagittifolium</i> L. Schott	Taro des Hébrides	Aracées

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>ALOCASIA MACRORRHIZA</i>				
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tarophagus proserpina</i>	HOM.	Delphacidae	Williams 1944
	<i>Aphis gossypii</i>	HOM.	Aphididae	Williams 1944
	<i>Pseudococcus adonidum</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	<i>Eucalymnatus tessellatus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Hippotion celerio</i>	LEP.	Sphingidae	Williams 1944
	<i>Helicoverpa armigera conferta</i>	LEP.	Noctuidae	Dumbleton 1954
	<i>Spodoptera litura</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
<i>COLOCASIA ESCULENTA</i>				
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tarophagus proserpina</i>	HOM.	Delphacidae	Cohic 1956
	<i>Aphis gossypii</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Pseudococcus adonidum</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	<i>Agrius convolvuli</i>	LEP.	Sphingidae	Williams 1944
	<i>Hippotion celerio</i>	LEP.	Sphingidae	Cohic 1956
	<i>Agrotis ipsilon aneituma</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
<i>DIOSCOREA sp.</i>				
	<i>Saissetia nigra</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1951
	<i>Aspidiella hartii</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Monolepta semiviolacea</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	<i>Theretra nessus</i>	LEP.	Sphingidae	ORSTOM
<i>IPOMEA BATATAS</i>				
	<i>Tetranychus ludeni</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cohic 1956
	<i>Aulacophora similis</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
	<i>Monolepta semiviolacea</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	<i>Euscepes postfasciatus</i>	COL.	Curculionidae	Cohic 1956
	<i>Bedellia sp.</i>	LEP.	Lyonetiidae	Cohic 1956
	<i>Hypolimnas bolina</i>	LEP.	Nymphalidae	Holloway 1976
	<i>Agrius convolvuli</i>	LEP.	Sphingidae	Williams 1944
	<i>Hippotion celerio</i>	LEP.	Sphingidae	Williams 1944
	<i>Hippotion scrofa</i>	LEP.	Sphingidae	Cohic 1951
	<i>Helicoverpa armigera conferta</i>	LEP.	Noctuidae	Williams 1944

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>MANIHOT UTILISSIMA</i>				
Oligonychus	thelytokus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977a
Tetranychus	lambi	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
Tetranychus	marianae	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
Tetranychus	neocaledonicus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
Tetranychus	urticae	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
Brevipalpus	californicus	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez 1977b
<i>MONSTERA DELICIOSA</i>				
Ischnaspis	longirostris	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUM</i>				
Aphis	gossypii	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
Hippotion	celerio	LEP.	Sphingidae	Cohic 1956
Spodoptera	litura	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956

GRAMINEES ET CEREALES

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
<i>Graminées diverses</i>			
	<i>Oryza sativa</i> L.	Riz	Graminées
	<i>Panicum maximum</i> Jack.		Graminées
	<i>Sorghum vulgare</i> Persoon	Sorgho	Graminées
	<i>Triticum sativum</i> Lam.	Blé	Graminées
	<i>Zea mays</i> L.	Maïs	Graminées

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>GRAMINEES DIVERSES</i>				
	Austracris guttulosa illepida	ORT.	Acrididae	Williams 1944
	Locusta migratoria danica	ORT.	Acrididae	Williams 1944
	Antonina littoralis	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	Teretrispa orchidacea	COL.	Chrysomelidae	ORSTOM
	Marasmia trapezalis	LEP.	Pyalidae	Dumbleton 1954
	Melanitis leda solandra	LEP.	Satyridae	Williams 1944
	Leucania loreyimima	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	Malliattha ritsemae	LEP.	Noctuidae	Holloway NR
	Mocis frugalis	LEP.	Noctuidae	Dumbleton 1954
	Mocis trifasciata	LEP.	Noctuidae	Dumbleton 1954
	Spodoptera exempta	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	Spodoptera mauritia acronyc- toides	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
<i>ORYZA SATIVA</i>				
	Gryllus sp.	ORT.	Gryllidae	Cohic 1951
	Cicadella spectra	HOM.	Cicadellidae	Williams 1944
	Leptocorisa acuta	HOM.	Alydidae	Williams 1944
	Nezara viridula	HOM.	Pentatomidae	Williams 1944
	Melanitis leda solandra	LEP.	Satyridae	Cohic 1956
	Spodoptera mauritia acronyc- toides	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
<i>PANICUM MAXIMUM</i>				
	Oligonychus gramineus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Antonina graminis	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
<i>SORGHUM VULGARE</i>				
	Oligonychus gramineus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Tetranychus urticae	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Rhopalosiphum maidis	HOM.	Aphididae	Remaudière NR
	Melanitis leda solandra	LEP.	Satyridae	ORSTOM
	Leucania loreyimima	LEP.	Noctuidae	Holloway 1979
	Leucania pseudoformosana	LEP.	Noctuidae	Holloway 1979
	Pataeta carbo	LEP.	Noctuidae	ORSTOM

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>TRITICUM SATIVUM</i>				
	Xiphidion sp.	ORT.	Tettigoniidae	Cohic 1956
	Oecanthus sp.	ORT.	Gryllidae	Cohic 1956
	Locusta migratoria danica	ORT.	Acrididae	Cohic 1956
	Cicadella spectra	HOM.	Cicadellidae	Cohic 1956
	Aphis sp.	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	Pseudococcus sp.	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Loberus pictus	COL.	Cryptophagidae	Cohic 1956
	Aulacophora similis	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	Monolepta semiviolacea	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	Sitotroga cerealella	LEP.	Gelechiidae	Cohic 1956
	Agrotis ipsilon aneituma	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	Leucania scottii	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	Pseudaletia separata	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	Spodoptera mauritia acronyctoides	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
<i>ZEA MAYS</i>				
	Tetranychus neocaledonicus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Tetranychus urticae	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Supella supellectilium	BLA.	Blattellidae	Cohic 1956
	Chelisoches morio	DER.	Chelisochidae	Cohic 1956
	Xiphidion sp.	ORT.	Tettigoniidae	Cohic 1956
	Locusta migratoria danica	ORT.	Acrididae	Cohic 1951
	Peregrinus maidis	HOM.	Delphacidae	Williams 1944
	Abroma pumila	HOM.	Cicadidae	Boulard NR
	Rhopalosiphum maidis	HOM.	Aphididae	Williams 1944
	Nezara viridula	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	Carpophilus dimidiatus	COL.	Nitidulidae	Cohic 1956
	Carpophilus hemipterus	COL.	Nitidulidae	Cohic 1956
	Alphitobius sp.	COL.	Tenebrionidae	ORSTOM
	Aulacophora hilaris	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
	Aulacophora similis	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	Monolepta semiviolacea	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	Sitophilus oryzae	COL.	Curculionidae	Cohic 1956
	Sitotroga cerealella	LEP.	Gelechiidae	Cohic 1956
	Marasmia trapezalis	LEP.	Pyralidae	Williams 1944
	Melanitis leda solandra	LEP.	Satyridae	Williams 1944
	Helicoverpa armigera conferta	LEP.	Noctuidae	Williams 1944
	Spodoptera litura	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
	Spodoptera mauritia acronyctoides	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
	Solenopsis geminata subsp. rufa	HYM.	Formicidae	Cohic 1956
	Porphyrio porphyrio caledonicus	GRU.	Rallidae	Williams 1944

PLANTES UTILISABLES PAR L'INDUSTRIE

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
<i>Aleurites</i>	<i>moluccana</i> Willd.	Bancoulier	Euphorbiacées
<i>Aleurites</i>	<i>montana</i> (Lour.) Wils.	Orgueil de Chine	Euphorbiacées
<i>Arachis</i>	<i>hypogea</i> L.	Arachide	Papilionées
<i>Bombax</i>	sp.	Kapokier	Bombacacées
<i>Cocos</i>	<i>nucifera</i> L.	Cocotier	Palmiers
<i>Coffea</i>	<i>arabica</i> L.	Caféier	Rubiacees
<i>Coffea</i>	<i>canephora</i> P. var. <i>robusta</i> Linden	Caféier	Rubiacees
<i>Coffea</i>	<i>mokka</i> Hart. Bogar	Caféier	Rubiacees
<i>Eucalyptus</i>	sp.	Eucalyptus	Myrtacées
<i>Glycine</i>	<i>soja</i> (L.) Sieb. et Zucc.	Soja	Papilionées
<i>Gossypium</i>	sp.	Cotonnier	Malvacées
<i>Nicotiana</i>	<i>tabacum</i> L.	Tabac	Solanées
<i>Pinus</i>	sp.	Pin	Conifères
<i>Ricinus</i>	<i>communis</i> L.	Ricin	Euphorbiacées
<i>Saccharum</i>	<i>officinarum</i> L.	Canne à sucre	Graminées
<i>Santalum</i>	<i>austrocaledonicum</i> Vieill.	Santal	Santalacées

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>ALEURITES MOLUCCANA</i>				
	<i>Eucalymnatus tessellatus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Agrianome fairmairei</i>	COL.	Cerambycidae	ORSTOM
	<i>Nechyrus princeps</i>	COL.	Curculionidae	ORSTOM
<i>ALEURITES MONTANA</i>				
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>ARACHIS HYPOGEA</i>				
	<i>Monolepta semiviolacea</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1951
<i>BOMBAX sp.</i>				
	<i>Oxycarenus luctuosus</i>	HET.	Lygaeidae	Cohic 1956
<i>COCOS NUCIFERA</i>				
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Notostrix attenuata</i>	ACAR.	Eriophyidae	Gutierrez 1977b
	<i>Scolocenus spiniferus</i>	ACAR.	Eriophyidae	Keifer NR
	<i>Chelisoches morio</i>	DER.	Chelisochidae	Cohic 1956
	<i>Pseudophyllanax imperialis</i>	ORT.	Tettigoniidae	Cohic 1956
	<i>Graeffea crouani</i>	PHA.	Phasmatidae	Williams 1944
	<i>Graeffea lifuensis</i>	PHA.	Phasmatidae	Lever 1969
	<i>Hermarchus pythonius</i>	PHA.	Phasmatidae	Williams 1944
	<i>Oligotoma oceanica</i>	EMB.	Oligotomidae	Cohic 1956
	<i>Oligotoma saundersii</i>	EMB.	Oligotomidae	Cohic 1956
	<i>Phaciocephalus rubrofasciata</i>	HOM.	Derbidae	Cohic 1956
	<i>Leptinoptera sulfurea</i>	HOM.	Psyllidae	Russell NR
	<i>Cerataphis lataniae</i>	HOM.	Pemphigidae	Cohic 1959
	<i>Dialeurodicus elongatus</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	<i>Icerya seychellarum</i>	HOM.	Margarodidae	Cohic 1959
	<i>Dysmicoccus palmarum</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	<i>Dysmicoccus sp.</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
	<i>Eucalymnatus perforatus</i>	HOM.	Coccidae	Risbec 1942
	<i>Eucalymnatus tessellatus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Abgrallaspis cyanophylli</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Aulacaspis cinnamomi</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Risbec 1942
	<i>Fiorinia fioriniae</i>	HOM.	Diaspididae	Risbec 1942
	<i>Pinnaspis aspidistrae</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Pinnaspis strachani</i>	HOM.	Diaspididae	Williams 1944
	<i>Temnaspidiotus hederæ</i>	HOM.	Diaspididae	Williams 1944
	<i>Grossicoris oculatus</i>	HET.	Miridae	Carvalho NR
	<i>Brontispa longissima</i>	COL.	Chrysomelidae	Risbec 1942
	<i>Plesispa cocotis</i>	COL.	Chrysomelidae	Maulik in Risbec 1942
	<i>Diocalandra frumenti</i>	COL.	Curculionidae	Kuschel NR
	<i>Diocalandra taitensis</i>	COL.	Curculionidae	Cohic 1956
	<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	COL.	Curculionidae	Cohic 1956
	<i>Rhyncophorus ferrugineus</i>	COL.	Curculionidae	Williams 1944
	<i>Erechthias flavistriata</i>	LEP.	Lyonetiidae	Cohic 1951
	<i>Agonoxena argaula</i>	LEP.	Agonoxenidae	Risbec 1942
	<i>Tonica</i> sp.	LEP.	Oecophoridae	Williams 1944
	<i>Tirathaba rufivena</i>	LEP.	Pyralidae	Risbec 1942
	<i>Rattus rattus</i>	RON.	Muridae	Lever 1969

COFFEA spp. : (*C. ARABICA* ; *C. CANEPHORA* ; *C. MOKKA*)

<i>Helix (Eulota) similaris</i>	STY.	Helicidae	Cohic 1956
<i>Oligonychus thelytokus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
<i>Brevipalpus phoenicis</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez NR
<i>Euricania translucida</i>	HOM.	Ricaniidae	Cohic 1956
<i>Ueana lifuana</i>	HOM.	Cicadidae	Risbec 1942
<i>Icerya seychellarum</i>	HOM.	Margarodidae	Cohic 1951
<i>Dysmicoccus brevipes</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1951
<i>Ferrisia virgata</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
<i>Pseudococcus adonidum</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
<i>Coccus viridis</i>	HOM.	Coccidae	Fabres NR
<i>Pulvinaria psidii</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
<i>Saissetia nigra</i>	HOM.	Coccidae	Williams 1944
<i>Abgrallaspis cyanophylli</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
<i>Enicodes fichteli</i>	COL.	Cerambycidae	Cohic 1956
<i>Enicodes montrouzieri</i>	COL.	Cerambycidae	Cohic 1956
<i>Araecerus fasciculatus</i>	COL.	Anthribidae	Cohic 1956
<i>Coffearhynchus neocaledonicus</i>	COL.	Curculionidae	Risbec 1942
<i>Stephanoderes hampei</i>	COL.	Scolytidae	Cohic 1951
<i>Othreis fullonia</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
<i>Rattus exulans</i>	RON.	Muridae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>EUCALYPTUS</i> sp.				
	Abroma pumila	HOM.	Cicadidae	Boulard NR
	Ophiusa disjugens disjugens	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
<i>GLYCINE</i> SOJA				
	Tetranychus ludeni	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Tetranychus neocaledonicus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
<i>GOSSYPIUM</i> sp.				
	Tetranychus neocaledonicus	ACAR.	Tetranychidae	André 1933
	Locusta migratoria indica	ORT.	Acrididae	Risbec 1942
	Oligotoma sp.	EMB.	Oligotomidae	Cohic 1956
	Empoasca sp.	HOM.	Cicadellidae	Risbec 1942
	Aphis gossypii	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	Ferrisia virgata	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Saissetia hemisphaerica	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	Saissetia nigra	HOM.	Coccidae	Cohic 1951
	Oxycarenus luctuosus	HET.	Lygaeidae	Risbec 1942
	Oxycarenus lugubris	HET.	Lygaeidae	Williams 1944
	Dysdercus sidae	HET.	Pyrrhocoridae	Risbec 1942
	Tectocoris lineola	HET.	Scutelleridae	Risbec 1942
	Nezara viridula	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	Nemashema modesta	COL.	Cerambycidae	Williams 1944
	Monolepta semiviolacea	COL.	Chrysomelidae	Risbec 1942
	Pyroderces sp.	LEP.	Momphidae	Risbec 1942
	Pectinophora gossypiella	LEP.	Gelechiidae	Risbec 1942
	Pectinophora scutigera	LEP.	Gelechiidae	Cohic 1956
	Phthorimaea operculella	LEP.	Gelechiidae	Risbec 1942
	Earias luteolaria	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
	Earias perhuegeli	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
	Helicoverpa armigera conferta	LEP.	Noctuidae	Risbec 1942
	Spodoptera litura	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
	Spodoptera mauritia acronyctoides	LEP.	Noctuidae	Risbec 1942
<i>NICOTIANA</i> TABACUM				
	Heterodera sp.	TYL.	Heteroderidae	Cohic 1956
	Phthorimaea operculella	LEP.	Gelechiidae	Cohic 1956
	Helicoverpa armigera conferta	LEP.	Noctuidae	Risbec 1942
	Spodoptera litura	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>PINUS sp.</i>				
	<i>Hylotrupes bajulus</i>	COL.	Cerambycidae	Cohic 1956
<i>RICINUS COMMUNIS</i>				
	<i>Tetranychus marianae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Engytatus nicotianus</i>	HET.	Miridae	Williams 1944
	<i>Nezara viridula</i>	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	<i>Achaea janata</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
<i>SACCHARUM OFFICINARUM</i>				
	<i>Chelisoches morio</i>	DER.	Chelisochidae	Williams 1944
	<i>Locusta migratoria danica</i>	ORT.	Acrididae	Cohic 1951
	<i>Eumetopina flavipes</i>	HOM.	Delphacidae	Williams 1944
	<i>Peregrinus maidis</i>	HOM.	Delphacidae	Williams 1944
	<i>Perkinsiella rattlei</i>	HOM.	Delphacidae	Williams 1944
	<i>Phaciocephalus rubrofasciata</i>	HOM.	Derbidae	Williams 1944
	<i>Cicadella spectra</i>	HOM.	Cicadellidae	Williams 1944
	<i>Neomaskellia bergii</i>	HOM.	Aleyrodidae	Williams 1944
	<i>Dysmicoccus boninsis</i>	HOM.	Pseudococcidae	Williams 1944
	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1951
	<i>Saccharicoccus sacchari</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	<i>Chirothrips sp.</i>	THY.	Thripidae	Dumbleton 1954
	<i>Diarthrothrips saccharicolus</i>	THY.	Thripidae	Dumbleton 1954
	<i>Haplothrips angustus</i>	THY.	Phlaeothripidae	Dumbleton 1954
	<i>Haplothrips gowdeyi</i>	THY.	Phlaeothripidae	Dumbleton 1954
	<i>Onidistus pacificus</i>	COL.	Curculionidae	Cohic 1951
	<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	COL.	Curculionidae	Cohic 1951
	<i>Sitophilus oryzae</i>	COL.	Curculionidae	Cohic 1956
	<i>Erechtnias flavistriata</i>	LEP.	Lyonetiidae	Williams 1944
	<i>Cosmopterix dulcivora</i>	LEP.	Momphidae	Williams 1944
	<i>Marasmia trapezalis</i>	LEP.	Pyalidae	Williams 1944
	<i>Melanitis leda solandra</i>	LEP.	Satyridae	Cohic 1956
	<i>Spodoptera mauritia acronyctoides</i>	LEP.	Noctuidae	Williams 1944
<i>SANTALUM AUSTROCALEDONICUM</i>				
	<i>Pseudococcus adonidum</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	<i>Coccus acuminatus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Fiorinia fioriniae</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956

PLANTES ORNEMENTALES

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
<i>Acalypha hispida</i>	Burm. f.	Queue de chat	Euphorbiacées
<i>Althaea</i>	sp.	Guimauve	Malvacées
<i>Araucaria</i>	sp.	Pin colonnaire	Araucariacées
<i>Arum</i>	sp.		Aracées
<i>Bambusoideae</i>		Bambou	Graminées
<i>Barringtonia asiatica</i>	(L.) Kurz.	Bonnet d'Evêque	Lécytidacées
<i>Bauhinia variegata</i>	L.		Caesalpiniées
<i>Caladium bicolor</i>	L.	Tête de loup	Aroidées
<i>Cassia alata</i>	L.	Dartrier des Antilles	Caesalpiniées
<i>Cassia fistula</i>	L.	Pluie d'or	Caesalpiniées
<i>Cassia javanica</i>	L.	Cassia arc en ciel	Caesalpiniées
<i>Celosia cristata</i>	L.	Crête de coq	Amarantacées
<i>Codiaeum variegatum</i>	Blume	Garden croton	Euphorbiacées
<i>Codiaeum</i>	sp.		Euphorbiacées
<i>Coleus blumei</i>	Benth	Coleus	Labiées
<i>Cordyline</i>	sp.		Agavacées
<i>Crinum asiaticum</i>	L.	Lis	Amaryllidacées
<i>Crinum pedunculatum</i>	L.		Amaryllidacées
<i>Crotalaria retusa</i>	L.		Papilionées
<i>Cycas</i>	sp.		Cycadacées
<i>Dahlia</i>	sp.		Composées
<i>Delonix regia</i>	(Boj.) Raf.	Flamboyant	Caesalpiniées
<i>Euphorbia pulcherrima</i>	Willd.	Poinsettia	Euphorbiacées
<i>Gardenia</i>	sp.	Gardenia	Rubiacées
<i>Gerbera</i>	sp.		Composées
<i>Gladiolus</i>	sp.	Glaïeul	Iridacées
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	L.	Hibiscus	Malvacées
<i>Hypeastrum</i>	sp.	Lis-Amaryllis	Amaryllidacées
<i>Jasminum</i>	sp.	Jasmin	Oleacées
<i>Lagerstroemia indica</i>	L.	Folie de jeune fille	Lythrariées
<i>Latania commersonii</i>	Gmel.	Latanier	Palmiers
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Lam.	Marguerite	Composées

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
<i>Nerium oleander</i> L.		Laurier rose	Apocynacées
<i>Orchis</i> sp.			Orchidées
<i>Oreodoxa regia</i> H.B. et K.		Palmier	Palmiers
<i>Pelargonium</i> sp.		Géranium	Geraniacées
<i>Phoenix</i> sp.		Palmier	Palmiers
<i>Plumeria acuminata</i> Air.		Frangipanier	Apocynacées
<i>Rosa</i> sp.		Rosier	Rosacées
<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Persoon		Haricot des Antilles	Papilionées
<i>Solanum seaforthianum</i> Andr.		Liane de Tahiti	Solanées
<i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv.		Tulipier du Gabon	Bignoniacées
<i>Tagetes erecta</i>		Oeillet d'Inde	Composées
<i>Terminalia catappa</i> L.		Badamier	Combretacées
<i>Tropaeolum majus</i> L.		Capucine	Geraniacées
<i>Vinca rosea</i> L.		Pervenche de Madagascar	Apocynacées

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>ACALYPHA HISPIDA</i>				
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Brevipalpus californicus</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez NR
	<i>Ferrisia virgata</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
<i>ALTHAEA sp.</i>				
	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Oxycarenus luctuosus</i>	HET.	Lygaeidae	Cohic 1956
	<i>Dysdercus sidae</i>	HET.	Pyrrhocoridae	Cohic 1956
<i>ARAUCARIA sp.</i>				
	<i>Eriococcus araucariae</i>	HOM.	Kermidae	Cohic 1956
	<i>Octaspidiotus auracariae</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Pseudoparlatoria giffardi</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Ernobius mollis</i>	COL.	Anobiidae	Cohic 1956
<i>ARUM sp.</i>				
	<i>Hippotion celerio</i>	LEP.	Sphingidae	Cohic 1956
<i>BAMBUSOIDEAE spp.</i>				
	<i>Oligonychus gramineus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Oregma bambusae</i>	HOM.	Pemphigidae	Cochereau com.pers.
	<i>Asterolecanium bambusae</i>	HOM.	Asterolecanidae	Cohic 1956
	<i>Dinoderus bifoveolatus</i>	COL.	Bostrychidae	Cohic 1956
	<i>Dinoderus minutus</i>	COL.	Bostrychidae	Cohic 1956
	<i>Xylopsocus capucinus</i>	COL.	Bostrychidae	Cohic 1956
<i>BARRINGTONIA ASIATICA</i>				
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Pseudaonidia triobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>BAUHINIA VARIEGATA</i>				
	Tetranychus neocaledonicus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	Chrysomphalus ficus	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Morganella longispina	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>CALADIUM BICOLOR</i>				
	Aphis gossypii	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	Pseudococcus adonidum	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Hippotion celerio	LEP.	Sphingidae	Cohic 1956
<i>CANNA INDICA</i>				
	Eucalymnatus tessellatus	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
<i>CASSIA</i> spp. (<i>C. ALATA</i> ; <i>C. FISTULA</i> ; <i>C. JAVANICA</i>)				
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Pinnaspis strachani	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	Catopsilia pomona	LEP.	Pieridae	ORSTOM
<i>CELOSIA CRISTATA</i>				
	Hymenia recurvalis	LEP.	Pyralidae	ORSTOM
<i>CODIAEUM</i> sp.				
	Tetranychus neocaledonicus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	Colomerus codiaeum	ACAR.	Eriophyidae	Keifer 1979
	Neodichopelmus samoanus	ACAR.	Eriophyidae	Keifer NR
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
<i>CODIAEUM VARIEGATUM</i>				
	Orchamoplatus mammaeferus	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	Ferrisia virgata	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	Coccus elongatus	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Parlatoria crotonis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>COLEUS BLUMEI</i>				
	Heterodera sp.	TYL.	Heteroderidae	Cohic 1956
	Dysmicoccus brevipes	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Plusia argentifera	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
<i>CORDYLINE sp.</i>				
	Hemiberlesia lataniae	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Pinnaspis aspidistrae	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>CRINUM spp. : (C. ASIATICUM ; C. PEDONCULATUM)</i>				
	Pinnaspis aspidistrae	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Calogramma picta	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
<i>CROTALARIA RETUSA</i>				
	Argina cribraria	LEP.	Hypsidae	Cohic 1956
<i>CYCAS sp.</i>				
	Icerya seychellarum	HOM.	Margarodidae	Cohic 1956
	Ceroplastes rubens	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Aonidiella aurantii	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Hemiberlesia lataniae	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Luthrodes cleotas excellens	LEP.	Lycaenidae	Cohic 1956
<i>DAHLIA sp.</i>				
	Aphis gossypii	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Helicoverpa armigera conferta	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
<i>DELONIX REGIA</i>				
	Mictis profana	HET.	Coreidae	Cohic 1956
	Euproctis dimorphissima	LEP.	Lymantriidae	Holloway 1979

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>EUPHORBIA PULCHERRIMA</i>				
	<i>Ferrisia virgata</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
<i>GARDENIA sp.</i>				
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Brevipalpus phoenicis</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez NR
	<i>Coccus viridis</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Howardia biclavis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Cephonodes lifuensis</i>	LEP.	Sphingidae	ORSTOM
<i>GERBERA sp.</i>				
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Cohic 1956
	<i>Capitophorus bragii</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>GLADIOLUS sp.</i>				
	<i>Heterodera sp.</i>	TYL.	Heteroderidae	Cohic 1956
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Taeniothrips simplex</i>	THY.	Thripidae	Cohic 1956
<i>HIBISCUS sp.</i>				
	<i>Tetranychus marianae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Brevipalpus phoenicis</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez 1977b
<i>HIBISCUS ROSA-SINENSIS</i>				
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Eriophyes hibisci</i>	ACAR.	Eriophyidae	Dumbleton 1954
	<i>Neotermes rouxi</i>	ISO.	Kalotermitidae	Howick NR
	<i>Mesohomotoma hibisci</i>	HOM.	Psyllidae	Russell NR
	<i>Aphis gossypii</i>	HOM.	Aphididae	Remaudière NR
	<i>Pealius hibisci</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
	Saissetia nigra	HOM.	Coccidae	Cohic 1951
	Howardia biclavis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Morganella longispina	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	Pinnaspis aspidistrae	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Pinnaspis strachani	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Oxycareus luctuosus	HET.	Lygaeidae	Cohic 1956
	Anomis involuta vitiensis	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
	Earias perhuegeli	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
	Plusia argentifera	LEP.	Noctuidae	Cohic 1951
<i>HYPEASTRUM sp.</i>				
	Pinnaspis aspidistrae	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>JASMINUM sp.</i>				
	Dialeurodes kirkaldyi	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	Chrysomphalus ficus	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Morganella longispina	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>LAGERSTROEMIA INDICA</i>				
	Ceroplastes rubens	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
<i>LATANIA COMMERSONII</i>				
	Pseudophyllanax imperialis	ORT.	Tettigoniidae	Cohic 1956
	Graeffea crouani	PHA.	Phasmatidae	Cohic 1956
	Icerya seychellarum	HOM.	Margarodidae	Cohic 1956
	Eucalymnatus tessellatus	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	Chrysomphalus ficus	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
<i>LEUCANTHEMUM VULGARE</i>				
	Aphis gossypii	HOM.	Aphididae	Cohic 1958
<i>NERIUM OLEANDER</i>				
	Coccus viridis	HOM.	Coccidae	Fabres NR
	Nipaecoccus vastator	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Planococcus citri	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
	<i>Asterolecanium pustulans</i>	HOM.	Asterolecanidae	Fabres NR
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Mictis profana</i>	HET.	Coreidae	ORSTOM
	<i>Dysdercus argyllaceus</i>	HET.	Pyrrhocoridae	Gagné NR
	<i>Euploea helcita</i>	LEP.	Danaidae	Cohic 1956
	<i>Euploea lewinii montrouzieri</i>	LEP.	Danaidae	ORSTOM
<i>ORCHIS sp.</i>				
	<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Pinnaspis strachani</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Stethopachys javeti</i>	COL.	Chrysomelidae	ORSTOM
	<i>Teretrispa orchidacea</i>	COL.	Chrysomelidae	Gressitt NR
	<i>Acythopeus aterrimus</i>	COL.	Curculionidae	Zimmerman NR
<i>OREODOXA REGIA</i>				
	<i>Phaciocephalus rubrofasciata</i>	HOM.	Derbidae	Cohic 1956
	<i>Dialeurodicus elongatus</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	<i>Dysmicoccus sp.</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	<i>Pseudococcus sp.</i>	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1959
	<i>Eucalymnatus tessellatus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1959
	<i>Brontispa longissima</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	<i>Agonoxena sp.</i>	LEP.	Agonoxenidae	Cohic 1956
<i>PELARGONIUM sp.</i>				
	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>PHOENIX sp.</i>				
	<i>Dialeurodicus elongatus</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	<i>Icerya seychellarum</i>	HOM.	Margarodidae	Cohic 1956
<i>PLUMERIA ACUMINATA</i>				
	<i>Oligonychus coffeae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Oligonychus thelytokus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977a
	<i>Brevipalpus phoenicis</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez 1977b

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
	<i>Dialeurodes kirkaldyi</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Coccus viridis</i>	HOM.	Coccidae	Fabres NR
	<i>Pulvinaria psidii</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Pulvinaria</i> sp.	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Howardia biclavus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Pinnaaspis strachani</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Temnaspidiotus hederæ</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>ROSA</i> sp.				
	<i>Oligonychus thelytokus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977a
	<i>Tetranychus urticae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	<i>Macrosiphum rosae</i>	HOM.	Aphididae	Cohic 1956
	<i>Icerya seychellarum</i>	HOM.	Margarodidae	Cohic 1956
	<i>Aonidiella aurantii</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Aulacaspis rosae</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Dumbea notaticollis</i>	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
	<i>Helicoverpa armigera conferta</i>	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
	<i>Spodoptera litura</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
	<i>Megachile</i> sp.	HYM.	Megachilidae	Cohic 1956
<i>SESBANIA GRANDIFLORA</i>				
	<i>Heterodera</i> sp.	TYL.	Heteroderidae	Cohic 1956
	<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Maruca testulalis</i>	LEP.	Pyralidae	Cohic 1956
<i>SOLANUM SEAFORTHIANUM</i>				
	<i>Dacus (Bactrocera) curvipennis</i>	DIP.	Tephritidae	Cohic 1956
<i>SPATHODEA CAMPANULATA</i>				
	<i>Pulvinaria psidii</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
<i>TAGETES ERECTA</i>				
	<i>Tetranychus ludeni</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>TERMINALIA CATAPPA</i>				
	Pinnaspis sp.	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	Badamia exclamationis	LEP.	Hesperidae	Cohic 1956
	Euproctis sp.	LEP.	Lymantriidae	ORSTOM
	Ophiusa coronata	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
<i>TROPAEOLUM MAJUS</i>				
	Pieris rapae	LEP.	Pieridae	Cohic 1956
<i>VINCA ROSEA</i>				
	Aphis gossypii	HOM.	Aphididae	Cohic 1956

PLANTES D'OMBRAGE OU DE HAIES

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
	<i>Calophyllum inophyllum</i> L.	Tamanu de bord de mer	Guttifères
	<i>Clitoria ternatea</i> L.	Papillon bleu	Papilionées
	<i>Erythrina fastigiata</i> Panch. ex Guillaumin	Peuplier canaque	Papilionées
	<i>Erythrina fusca</i> Lour.	Erythrine	Papilionées
	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Bourao	Malvacées

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>CALOPHYLLUM INOPHYLLUM</i>				
	<i>Oligonychus coffeae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Oligonychus thelytokus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977a
	<i>Leptinoptera sulfurea</i>	HOM.	Psyllidae	Russell NR
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Eucalymnatus tessellatus</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Chrysomphalus ficus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Dacus (Bactrocera) curvipennis</i>	DIP.	Tephritidae	Cochereau 1970
<i>CLITORIA TERNATEA</i>				
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>ERYTHRINA</i> spp. : (<i>E. FASTIGIATA</i> ; <i>E. FUSCA</i>)				
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Pseudococcus</i> sp.	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Saissetia oleae</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	<i>Octaspidiotus caledonicus</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Pinnaspis</i> sp.	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Enicodes fichteli</i>	COL.	Cerambycidae	ORSTOM
	<i>Euproctis</i> sp.	LEP.	Lymantriidae	ORSTOM
	<i>Spilosoma lifuensis</i>	LEP.	Arctiidae	Holloway 1979
	<i>Othreis fullonia</i>	LEP.	Noctuidae	Dumbleton 1954
	<i>Spodoptera litura</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
	<i>Tiracola plagiata</i>	LEP.	Noctuidae	Holloway 1979
<i>HIBISCUS TILIACEUS</i>				
	<i>Acerimina hibiscitileus</i>	ACAR.	Eriophyidae	Gutierrez 1977b
	<i>Mesohomotoma hibisci</i>	HOM.	Psyllidae	Cohic 1956
	<i>Pealius hibisci</i>	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Saissetia hemisphaerica</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Oxycarenus luctuosus</i>	HET.	Lygaeidae	Risbec 1942
	<i>Dysdercus sidae</i>	HET.	Pyrrhocoridae	Cohic 1956
	<i>Tectocoris lineola</i>	HET.	Scutelleridae	Cohic 1956
	<i>Nemashema modesta</i>	COL.	Cerambycidae	Williams 1944
	<i>Henosepilachna sparsa</i>			
	<i>vigintisexpunctata</i>	COL.	Coccinellidae	ORSTOM

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
Anomis	involuta vitiensis	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956
Anomis	nigritarsis xanthochroa	LEP.	Noctuidae	Holloway 1979
Anomis	revocans	LEP.	Noctuidae	ORSTOM
Chasmina	tibialis	LEP.	Noctuidae	Dumbleton 1954

PLANTES ENVAHISSANTES

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
<i>Asclepias</i>	<i>curassavica</i> L.	Herbe à gendarme	Asclepiadacées
<i>Cynodon</i>	<i>dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent	Graminées
<i>Cyperus</i>	<i>rotundus</i> L.	Herbe à oignon	Cyperacées
<i>Lantana</i>	<i>camara</i> L.	Lantana	Verbenacées
<i>Opuntia</i>	sp.	Figuier de barbarie	Cactées
<i>Paspalum</i>	sp.		Graminées
<i>Solanum</i>	<i>nodiflorum</i> Jacq. ssp. <i>nutans</i> R.J. Henderson	Brede morelle	Solanées
<i>Solanum</i>	<i>torvum</i> Swartz	Fausse aubergine	Solanées
<i>Stachytarpheta</i>	<i>indica</i> Vahl.	Herbe bleue	Verbenacées

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>ASCLEPIAS CURASSAVICA</i>				
	Aphis nerii	HOM.	Aphididae	Williams 1944
	Danaus chrysippus petilia	LEP.	Danaidae	Cohic 1956
	Danaus plexippus	LEP.	Danaidae	Cohic 1956
<i>CYNODON DACTYLON</i>				
	Antonina graminis	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Odonaspis ruthae	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>CYPERUS ROTUNDUS</i>				
	Dysmicoccus brevipes	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Bactra truculenta	LEP.	Tortricidae	Cohic 1956
<i>LANTANA CAMARA</i>				
	Brevipalpus phoenicis	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez NR
	Orthezia insignis	HOM.	Ortheziidae	Balachowsky NR
	Ferrisia virgata	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1958
	Teleonemia scrupulosa	HET.	Tingidae	Williams 1944
	Octotoma scabripennis	COL.	Chrysomelidae	Introduction 1977
	Uroplata girardi	COL.	Chrysomelidae	Introduction 1977
	Ophiomyia lantanae	DIP.	Agromyzidae	Williams 1944
	Neogalea esula	LEP.	Noctuidae	Holloway 1979
<i>OPUNTIA sp.</i>				
	Cactoblastis cactorum	LEP.	Pyralidae	Williams 1944
<i>PASPALUM sp.</i>				
	Neomaskellia bergii	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1956
	Antonina graminis	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>SOLANUM NODIFLORUM</i>				
	Tetranychus urticae	ACAR.	Tetranychidae	Cochereau 1976
	Polyphagotarsonemus latus	ACAR.	Tarsonemidae	Gutierrez 1977b
	Tropidonothorax venustus	HET.	Lygaeidae	Cohic 1956
	Nezara viridula	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	Psylliodes illigeri	COL.	Chrysomelidae	Cohic 1956
<i>SOLANUM TORVUM</i>				
	Henosepilachna buqueti	COL.	Coccinellidae	ORSTOM
	Henosepilachna sparsa			
	vigintisexpunctata	COL.	Coccinellidae	ORSTOM
<i>STACHYTARPHETA INDICA</i>				
	Brevipalpus phoenicis	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez NR
	Pseudaulacaspis pentagona	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Precis villida calybe	LEP.	Nymphalidae	Cohic 1956

PLANTES DIVERSES

Genre	Espèce	Nom vernaculaire	Famille
<i>Acacia simplicifolia</i>	Druce		Mimosées
<i>Acacia spirorbis</i>	Labill.	Gaïac	Mimosées
<i>Agathis lanceolata</i>	Lindley ex Warburg	Kaori du Sud	Araucariacées
<i>Argusia argentea</i>	L. f.	Arbre à gratte	Rubiacees
<i>Aristolochia</i>	sp.	Aristolochie	Aristolochiacées
<i>Broussonettia papyrifera</i>	(L.) L'Her.		Moracées
<i>Crescentia cujete</i>	L.	Calebassier	Bignoniacées
<i>Datura</i>	sp.		Solanées
<i>Glycine javanica</i>	L.		Papilionées
<i>Ludwigia octovalvis</i>	(Jacq.) Raven		Oenotheracées
<i>Melaleuca quinquenervia</i>	(Cav.) Blake	Niaouli	Myrtacées
<i>Morinda citrifolia</i>	L.		Rubiacees
<i>Murraya</i>	sp.		Rutacées
<i>Ochrosia oppositifolia</i>	K. Schum.		Apocynacées
<i>Schinus terebenthifolius</i>	Raddl.	Faux poivrier	Anacardiacees
<i>Sida acuta</i>	Burm. f.		Malvacées
<i>Sida rhombifolia</i>	L.		Malvacées
<i>Thespesia populnea</i>	(L.) Sol. Correq	Bois de rose	Malvacées

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>ACACIA SIMPLICIFOLIA</i>				
	Oligonychus coffeae	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Brevipalpus phoenicis	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez 1977b
	Mictis profana	HET.	Coreidae	Cohic 1956
<i>ACACIA SPIRORBIS</i>				
	Oligonychus biharensis	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Brevipalpus californicus	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez 1977b
	Tegolophus spirorbis	ACAR.	Eriophyidae	Keifer 1979
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Prasinocyma albicosta rufi- tincta	LEP.	Geometridae	Holloway 1979
	Euproctis dimorphissima	LEP.	Lymantriidae	Holloway 1979
<i>AGATHIS LANCEOLATA</i>				
	Ceroplastes rubens	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
<i>ARGUSA ARGENTEA</i>				
	Utetheisa lotrix stigmata	LEP.	Arctiidae	Cohic 1956
<i>ARISTCLOCHIA sp.</i>				
	Saissetia hemisphaerica	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
<i>BROUSSONETTIA PAPYRIFERA</i>				
	Pseudaulacaspis pentagona	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
<i>CRESCENTIA CUJETE</i>				
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>DATURA</i> sp.				
	Tetranychus neocaledonicus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	Engytatus nicotianus	HET.	Miridae	Williams 1944
	Nezara viridula	HET.	Pentatomidae	Cohic 1956
	Sceliodes cordalis	LEP.	Pyralidae	Williams 1944
<i>GLYCINE JAVANICA</i>				
	Tetranychus lambi	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Tetranychus ludeni	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez 1977b
	Brevipalpus phoenicis	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez 1977b
<i>LUDWINIA OCTOVALVIS</i>				
	Monophlebus guerini	HOM.	Margarodidae	Cohic 1958
<i>MELALEUCA QUINQUENERVIA</i>				
	Oligonychus coffeae	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	Nannogryllacris niaoulia	ORT.	Grillacrididae	Kaltenbach 1968
	Planococcus citri	HOM.	Pseudococcidae	Cohic 1956
	Ceroplastes ceriferus	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Ceroplastes rubens	HOM.	Coccidae	Cohic 1956
	Chrysomphalus ficus	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Ophiusa discriminans intacta	LEP.	Noctuidae	Holloway 1979
	Ophiusa parcemacula	LEP.	Noctuidae	Holloway 1979
<i>MORINDA CITRIFOLIA</i>				
	Dialeurodes kirkaldyi	HOM.	Aleyrodidae	Cohic 1959
	Pulvinaria psidii	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	Gnathothlibus erotus eras	LEP.	Sphingidae	Cohic 1956
<i>MURRAYA</i> sp.				
	Tetranychus neocaledonicus	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	Lepidosaphes beckii	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	Pseudaonidia trilobitiformis	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>OCHROSIA OPPOSITIFOLIA</i>				
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1958
	<i>Dacus (Bactrocera) curvipennis</i>	DIP.	Tephritidae	Cohic 1956
	<i>Dacus (Bactrocera) facialis</i>	DIP.	Tephritidae	Cohic 1956
	<i>Gnathothlibus erotus eras</i>	LEP.	Sphingidae	Cohic 1956
<i>SCHINUS TEREBENTHIFOLIUS</i>				
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Pulvinaria psidii</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Pseudaonidia trilobitiformis</i>	HOM.	Diaspididae	Cohic 1956
	<i>Meziza membranacea</i>	HET.	Aradidae	Kornilev NR
	<i>Amblypelta bilineata</i>	HET.	Coreidae	Kornilev NR
<i>SIDA ACUTA</i>				
	<i>Tetranychus marianae</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Tetranychus neocaledonicus</i>	ACAR.	Tetranychidae	Gutierrez NR
	<i>Brevipalpus phoenicis</i>	ACAR.	Tenuipalpidae	Gutierrez NR
<i>SIDA RHOMBIFOLIA</i>				
	<i>Oxycarenum luctuosus</i>	HET.	Lygaeidae	Cohic 1956
	<i>Dysdercus sidae</i>	HET.	Pyrrhocoridae	Cohic 1956
<i>THESPESIA POPULNEA</i>				
	<i>Ceroplastes rubens</i>	HOM.	Coccidae	Cohic 1958
	<i>Oxycarenum luctuosus</i>	HET.	Lygaeidae	Cohic 1956
	<i>Dysdercus sidae</i>	HET.	Pyrrhocoridae	Cohic 1956
	<i>Tectocoris lineola</i>	HET.	Scutelleridae	Cohic 1956
	<i>Anomis involuta vitiensis</i>	LEP.	Noctuidae	Cohic 1956

AUTRES RUBRIQUES D'INTERET ECONOMIQUE

Bois d'oeuvre

Collections d'insectes ; livres

Denrées diverses

Entrepôts ; habitations ; locaux agricoles

Fruits mûrs

Grains ; farines ; produits panifiés ; biscuits

Inflorescences diverses

Manoques de tabac

Peaux ; fourrures ; laines ; tapis

Ruches

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>BOIS D'OEUVRE</i>				
	Cryptotermes brevis	ISO.	Kalotermitidae	Cohic 1956
	Neotermes rouxi	ISO.	Kalotermitidae	Howick NR
	Coptotermes grandiceps	ISO.	Rhinotermitidae	Fabres 1974
	Xestobium rufovillosum	COL.	Anobiidae	Cohic 1956
	Lyctus brunneus	COL.	Lyctidae	Cohic 1956
	Necrobia ruficollis	COL.	Cleridae	Cohic 1951
<i>COLLECTIONS D'INSECTES ; LIVRES</i>				
	Liposcelis divinatorius	PSO.	Liposcelidae	Cohic 1956
	Aethriostoma gloriosae	COL.	Dermestidae	Cohic 1951
<i>DENREES DIVERSES</i>				
	Stegobium paniceum	COL.	Anobiidae	Cohic 1951
	Necrobia rufipes (coprah)	COL.	Cleridae	Cohic 1956
	Nausibius clavicornis	COL.	Silvanidae	Cohic 1956
	Enicmus minutus	COL.	Lathridiidae	Cohic 1956
	Holoparamesus kunzei	COL.	Lathridiidae	Cohic 1956
	Rattus rattus	RON.	Muridae	
<i>ENTREPOTS ; HABITATIONS ; LOCAUX AGRICOLES</i>				
	Cutilia soror	BLA.	Blattidae	Cohic 1956
	Periplaneta americana	BLA.	Blattidae	Cohic 1956
	Periplaneta australasiae	BLA.	Blattidae	Cohic 1956
	Periplaneta brunnea	BLA.	Blattidae	Cohic 1956
	Blattella germanica	BLA.	Blattellidae	Cohic 1956
	Supella supellectilium	BLA.	Blattellidae	Cohic 1956
	Nauphoeta cinerea	BLA.	Blaberidae	Cohic 1956
	Pycnoscelus surinamensis	BLA.	Blaberidae	Cohic 1956
	Mezium americanum	COL.	Ptinidae	Cohic 1956
	Ptinus testaceus	COL.	Ptinidae	Cohic 1956
	Wasmannia auropunctata	HYM.	Formicidae	Fabres & Brown 1978
	Rattus rattus	RON.	Muridae	
<i>FRUITS MURS</i>				
	Cryptamorpha desjardinsi	COL.	Silvanidae	Cohic 1951

Genres	Espèces	Ordres	Familles	Sources
<i>GRAINS ; FARINES ; PRODUITS PANIFIES ; BISCUITS</i>				
	Dinoderus bifoveolatus	COL.	Bostrychidae	Cohic 1951
	Dinoderus minutus	COL.	Bostrychidae	Cohic 1951
	Rhizopertha dominica	COL.	Bostrychidae	Cohic 1951
	Tenebroides mauritanicus	COL.	Trogossitidae	Cohic 1951
	Laemophloeus minutus	COL.	Cucujidae	Cohic 1951
	Oryzaephilus surinamensis	COL.	Silvanidae	Cohic 1956
	Typhaea stercorea	COL.	Mycetophagidae	Cohic 1951
	Alphitobius piceus	COL.	Tenebrionidae	Cohic 1951
	Gnathocerus cornutus	COL.	Tenebrionidae	Cohic 1951
	Gnathocerus maxillosus	COL.	Tenebrionidae	Cohic 1951
	Palorus subdepressus	COL.	Tenebrionidae	Cohic 1951
	Tenebrio molitor	COL.	Tenebrionidae	Cohic 1951
	Tribolium castaneum	COL.	Tenebrionidae	Cohic 1951
	Acanthoscelides obtectus	COL.	Bruchidae	Cohic 1951
	Sitophilus granarius	COL.	Curculionidae	Cohic 1951
	Ephestia kuehniella	LEP.	Pyralidae	Cohic 1951
<i>INFLORESCENCES DIVERSES</i>				
	Protaetia fusca	COL.	Scarabeidae	ORSTOM
<i>MANOQUES DE TABAC</i>				
	Lasioderma serricorne	COL.	Anobiidae	Cohic 1956
	Araecerus vieillardii	COL.	Anthribidae	Cohic 1956
<i>PEAUX ; FOURRURES ; LAINES ; TAPIS</i>				
	Attagenus piceus	COL.	Dermestidae	Cohic 1951
	Dermestes ater	COL.	Dermestidae	Cohic 1951
	Dermestes carnivorius	COL.	Dermestidae	Cohic 1951
	Dermestes maculatus	COL.	Dermestidae	Cohic 1951
	Tinea sp.	LEP.	Tineidae	Cohic 1951
<i>RUCHES</i>				
	Achroia grisella	LEP.	Pyralidae	Dugdale NR
	Galleria mellonella	LEP.	Pyralidae	Dugdale NR

3 - CLASSEMENT PAR RAVAGEUR

CLASSE DES NEMATODESORDRE DES TYLENCHOIDEA

HETERODERIDAE

Heterodera sp.

Coleus blumei

Gladiolus sp.

Lycopersicum esculentum

Nicotiana tabacum

Sechium edulis

Sesbania grandiflora

CLASSE DES GASTEROPODES

ORDRE DES SOLEOLIFERA

VERONICELLIDAE

Veronicella leydigi Simroth

Brassica sp.
Daucus carota
Lactuca sativa

ORDRE DES STYLLOMATOPHORA

ACHATINIDAE

Achatina fulica Bowdich

Introduction récente - Polyphage

HELICIDAE

Helix aspersa Müll.

Brassica sp.

Helix (Eulota) similaris (Ferrussac)

Coffea sp.

CLASSE DES ARACHNIDES

ORDRE DES ACARIFORMES

TETRANYCHIDAE

Oligonychus biharensis (Hirst)

Acacia spirorbis

Oligonychus coffeae (Nietner)

Acacia simplicifolia

Calophyllum inophyllum

Melaleuca quinquenervia

Plumeria acuminata

Oligonychus gramineus (Mc. Gregor)

Bambusa sp.

Panicum maximum

Sorghum vulgare

Oligonychus thelytokus Gutierrez

Artocarpus sp.

Calophyllum inophyllum

Coffea sp.

Mangifera indica

Manihot utilissima

Nephelium litchi

Plumeria acuminata

Punica granatum

Rosa sp.

Schizotetranychus fauveli Gutierrez

Ficus sp.

Tetranychus lambi Pritchard et Baker

Glycine javanica

Manihot utilissima

Musa sapientum

Phaseolus atropurpureus

Phaseolus vulgaris

Tetranychus ludeni Zacher

Citrullus vulgaris
 Cucumis sp.
 Cynara cardunculus
 Fragaria vesca
 Glycine javanica
 Glycine soja

Ipomea batatas
 Phaseolus atropurpureus
 Phaseolus vulgaris
 Solanum melongena
 Tagetes erecta

Tetranychus marianae Mc Gregor

Hibiscus sp.
 Manihot utilissima
 Passiflora sp.

Ricinus communis
 Sechium edulis
 Sida acuta

Tetranychus montrouzieri Gutierrez

Ficus sp.

Tetranychus neocaledonicus André

Acalypha hispida
 Alocasia macrorrhiza
 Annona sp.
 Bauhinia variegata
 Carica papaya
 Citrullus vulgaris
 Citrus sp.
 Cocos nucifera
 Codiaeum sp.
 Coffea sp.
 Colocasia esculenta
 Datura sp.
 Erythrina sp.
 Fragaria vesca

Gardenia sp.
 Glycine soja
 Gossypium sp.
 Hibiscus rosa-sinensis
 Ipomea batatas
 Manihot utilissima
 Murraya sp.
 Musa sapientum
 Passiflora sp.
 Phaseolus atropurpureus
 Ricinus communis
 Sechium edulis
 Sida acuta
 Zea mays

Tetranychus urticae Koch

Apium graveolens
 Brassica sp.
 Citrullus vulgaris
 Cucumis sp.
 Cucurbita pepo
 Daucus carota
 Gerbera sp.
 Ipomea batatas
 Lycopersicum esculentum
 Phaseolus atropurpureus

Fig. 1

Phaseolus vulgaris
 Pirus malus
 Pisum sativum
 Rosa sp.
 Solanum melongena
 Solanum nodiflorum
 Solanum tuberosum
 Sorghum vulgare
 Zea mays

TENUIPALPIDAE

Brevipalpus californicus (Banks)

Acacia spirorbis
 Acalypha hispida
 Musa sapientum

Brevipalpus obovatus Donnadieu

Ficus sp.

Brevipalpus phoenicis (Geijskes)

Acacia simplicifolia

Citrus sp.

Coffea sp.

Ficus sp.

Gardenia sp.

Glycine javanica

Hibiscus sp.

Lantana camara

Passiflora sp.

Phaseolus vulgaris

Plumeria acuminata

Sida acuta

Stachytarpheta indica

ERIOPHYIDAE

Acerimina hibiscitileus (Nalepa)

Hibiscus tiliaceus

Aculops lycopersici (Massee)

Lycopersicum esculentum

Cisaberoptus kenya Keifer

Mangifera indica

Colomerus codiaeum Keifer

Codiaeum sp.

Eriophyes hibisci Nalepa

Hibiscus rosa-sinensis

Eriophyes mangiferae (Sayed)

Mangifera indica

Eriophyes noumeae Keifer

Ficus sp.

Neodichopelmus samoanus Manson

Codiaeum sp.

Notostrix attenuata Keifer

Cocos nucifera

Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)

Citrus sp.

Scolocenus spiniferus Keifer

Cocos nucifera

Tegolophus spirorbis Keifer

Acacia spirorbis

TARSONEMIDAE

Polyphagotarsonemus latus (Banks)

Capsicum sp.

Citrus sp.

Lycopersicum esculentum

Phaseolus vulgaris

Solanum nodiflorum

Solanum tuberosum

Steneotarsonemus ananas (Tryon)

Ananas sativus

CLASSE DES INSECTES

ORDRE DES BLATTODEA

BLATTIDAE

Cutilia soror (Brummer)

Entrepôts - Habitations

Periplaneta americana (L.)

Fig. 3

Entrepôts - Habitations

Periplaneta australasiae (F.)

Fig. 4

Entrepôts - Habitations

Periplaneta brunnea (Burm.)

Entrepôts - Habitations

BLATTELLIDAE

Blattella germanica (L.)

Fig. 5

Entrepôts - Habitations

Supella supellectilium (Serville)

Entrepôts - Habitations

Zea maïs

BLABERIDAE

Nauphoeta cinerea (Ol.)

Fig. 6

Entrepôts

Pycnoscelus surinamensis (L.)

Fig. 7

Poulaillers

ORDRE DES ISOPTERES

KALOTERMITIDAE

Cryptotermes brevis Walker

Bois d'oeuvre

Neotermes rouxi Gay

Bois d'oeuvre

Hibiscus rosa-sinensis

RHINOTERMITIDAE

Coptotermes grandiceps Snyder

Bois d'oeuvre

ORDRE DES DERMAPTERES

CHELISOCHIDAE

Chelisothes morio (F.)

Cocos nucifera

Saccharum officinarum

Zea mays

Fig. 8

ORDRE DES ORTHOPTERES

GRYLLACRIDIDAE

Nannogryllacris niaoulii Kaltenbach*Melaleuca quinquenervia*

TETTIGONIIDAE

Pseudophyllanax imperialis Montrouzier

Fig. 9

*Cocos nucifera**Latania commersonii**Musa sapientum**Xiphidion* sp.*Triticum sativum**Zea mays*

GRYLLIDAE

Gryllus sp.*Oryza sativa**Oecanthus* sp.*Triticum sativum**Teleogryllus commodus* (Walker)*Solanum tuberosum*

GRYLLOTALPIDAE

Gryllotalpa australis Erichson*Lactuca sativa**Lycopersicum esculentum*

ACRIDIDAE

Austracris guttulosa illepida (Walker)

Graminées diverses

Locusta migratoria danica L.

Fig. 10

Gossypium sp.

Graminées diverses

Saccharum officinarum

Triticum sativum

Zea mays

ORDRE DES PHASMOPTERES

PHASMATIDAE

Graeffea crouani (Le Guillou)

Cocos nucifera

Latania commersonii

Fig. 11

Graeffea lifuensis Sharp

Cocos nucifera

Hermarchus pythorius (Westwood)

Cocos nucifera

ORDRE DES EMBIOPTERES

OLIGOTOMIDAE

Oligotoma oceanica Ross.

Cocos nucifera

Oligotoma saundersii (Westwood)

Cocos nucifera

Oligotoma sp.

Gossypium sp.

ORDRE DES PSOCOPTERES

LIPOSCELIDAE

Liposcelis divinatorius Muller
Collections d'insectes

ORDRE DES HOMOPTERES

DELPHACIDAE

Eumetopina flavipes Muir
Saccharum officinarum

Peregrinus maidis Ashmead
Saccharum officinarum
Zea mays

Perkinsiella rattlei Muir
Saccharum officinarum

Tarophagus proserpina (Kirkaldy)
Alocasia macrorrhiza
Colocasia esculenta

RICANIIDAE

Euricania translucida (Melichar)
Citrus sp.
Coffea sp.

Fig. 12

DERBIDAE

Phaciocephalus rubrofasciata (Distant)

Cocos nucifera

Oreodoxa regia

Saccharum officinarum

CERCOPIDAE

Perinoia sp.

Nephelium litchi

CICADIDAE

Abroma pumila Distant

Eucalyptus sp.

Phaseolus sp.

Solanum sp.

Zea mays

Fig. 13

Ueana lifuana (Montrouzier)

Coffea sp.

CICADELLIDAE

Cicadella spectra (Distant)

Oryza sativa

Saccharum officinarum

Triticum sativum

Fig. 14

Empoasca flavescens (F.)

Lycopersicum esculentum

Solanum melongena

Empoasca sp.

Gossypium sp.

PSYLLIDAE

Leptinoptera sulfurea

Calophyllum inophyllum
Cocos nucifera

Mesohomotoma hibisci Froggatt

Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus tiliaceus

Mycopsylla sp.

Ficus prolixa
Ficus pumila

APHIDIDAE

Aphis gossypii Glover

Alocasia macrorrhiza
Apium graveolens
Caladium bicolor
Citrullus vulgaris
Citrus sp.
Colocasia esculenta
Cucumis sp.
Cucurbita pepo

Dahlia sp.
Daucus carota
Gossypium sp.
Hibiscus rosa-sinensis
Leucanthemum vulgare
Seschium edulis
Vinca rosea
Xanthosoma sagittifolium

Aphis nerii (B. de Fonsc.)

Asclepias curassavica

Fig. 15

Aphis sp.

Fragaria vesca
Lycopersicum esculentum
Phaseolus sp.

Pisum sativum
Solanum melongena
Triticum sativum

Brevicoryne brassicae (L.)

Brassica sp.
Raphanus sativus

Capitophorus elaeagni (del Guercio)

Cynara cardunculus
Gerbera sp.

Hyperomyzus lactucae Mosley

Sonchus sp.

Macrosiphum rosae (L.)

Rosa sp.

Myzus persicae (Sulzer)

Brassicae sp.

Prunus persica

Solanum melongena

Rhopalosiphum maidis (Fitch)

Sorghum vulgare

Zea mays

Rhopalosiphum padi L.

Sorghum vulgare

Zea mays

Toxoptera aurantii (B. de Fonsc.)

Citrus sp.

PEMPHIGIDAE

Cerataphis lataniae (Boisduval)

Cocos nucifera

Fig. 16

Oregma bambusae Buckt

Bambusa sp.

ALEYRODIDAE

ALEYRODIDAE - UDAMOSELINAE

Dialeurodicus elongatus Dumbleton

Cocos nucifera

Oreodoxa regia

Phoenix sp.

Fig. 17

ALEYRODIDAE - ALEYRODINAE

Asterobemisia giffardi (Kotinsky)

Citrus sp.

Dialeurodes kirkaldyi (Kotinsky)

Jasminum sp.

Morinda citrifolia

Plumeria acuminata

Neomaskellia bergii (Signoret)

Paspalum sp.

Saccharum officinarum

Pealius hibisci (Kotinsky)

Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus tiliaceus

Orchamoplatus caledonicus Dumbleton

Citrus sp.

Orchamoplatus dentatus (Dumbleton)

Citrus sp.

Orchamoplatus dumbletoni Cohic

Citrus sp.

Orchamoplatus mammaeferus (Q. et B.)

Codiaeum variegatum

Orchamoplatus noumeae Russell

Citrus sp.

Trialeurodes vaporariorum (Westwood)

Lycopersicum esculentum

Phaseolus sp.

MARGARODIDAE

Icerya purchasi Maskell

Citrus sp.

Icerya seychellarum Westwood

Artocarpus sp.

Citrus sp.

Cocos nucifera

Coffea sp.

Cycas sp.

Ficus pumila

Latania commersonii

Persea sp.

Phoenix sp.

Pirus malus

Prunus persica

Rosa sp.

Monophlebus guerini (Montrouzier)

Eugenia sp.

Ludwinia octovalvis

ORTHEZIIDAE

Orthezia insignis Browne

Lantana camara

PSEUDOCOCCIDAE

Antonina graminis (Maskell)

Cynodon dactylon

Panicum maximum

Paspalum sp.

Antonina littoralis Cockerell et Buch

Graminées diverses

Dysmicoccus boninsis (Kuwana)

Saccharum officinarum

Dysmicoccus brevipes (Cockerell)

Ananas sativus

Coffea sp.

Coleus blumei

Cyperus rotundus

Saccharum officinarum

Dysmicoccus palmarum Ehrhorn

Cocos nucifera

Dysmicoccus sp.Cocos nucifera
Oreodoxa regia*Ferrisia virgata* (Cockerell)Acalypha hispida
Annona muricata
Annona reticulata
Annona squamosa
Ceiba pentandra
Citrus sp.Codiaeum variegatum
Coffea sp.
Euphorbia pulcherrima
Gossypium sp.
Lantana camara*Nipaecoccus filamentosus* (Cockerell)

Citrus sp.

Nipaecoccus vastator (Maskell)Citrus sp.
Nerium oleander*Planococcus citri* (Risso)Annona muricata
Annona reticulata
Annona squamosa
Citrus sp.
Melaleuca quinquenerviaMusa sapientum
Nerium oleander
Passiflora sp.
Phaseolus sp.
Sesquium edulis*Pseudococcus adonidum* (L.)Alocasia macrorrhiza
Caladium bicolor
Coffea sp.
Colocasia esculentaFicus sp.
Santalum austrocaledonicum
Solanum tuberosum
Vitis vinifera*Pseudococcus* sp.Erythrina sp.
Oreodoxa regia
Triticum sativum*Saccharicoccus sacchari* (Cockerell)

Saccharum officinarum

ASTEROLECANIDAE

Asterolecanium bambusae (Boisduval)

Bambusa sp.

Asterolecanium pustulans (Cockerell)

Nerium oleander

KERMIDAE

Eriococcus araucariae Maskell

Araucaria sp.

COCCIDAE

Ceroplastes ceriferus (Anderson)

Citrus sp.

Melaleuca quinquenervia

Ceroplastes rubens (Maskell)

Agathis lanceolata

Annona sp.

Annona reticulata

Annona squamosa

Barringtonia asiatica

Calophyllum inophyllum

Citrus sp.

Cocos nucifera

Cycas sp.

Eugenia sp.

Ficus sp.

Fig. 18

Gerbera sp.

Hibiscus tiliaceus

Lagerstroemia indica

Mangifera indica

Melaleuca quinquenervia

Musa sapientum

Persea sp.

Plumeria acuminata

Psidium sp.

Schinus terebenthifolius

Thespesia populnea

Coccus acuminatus (Signoret)

Santalum austrocaledonicum

Coccus elongatus (Signoret)

Annona reticulata

Citrus sp.

Codiaeum variegatum

Ficus sp.

Persea sp.

Coccus mangiferae (Green)

Mangifera indica

Coccus viridis (Green)

Fig. 19

Citrus sp.

Coffea sp.

Gardenia sp.

Nerium oleander

Plumeria acuminata

Eucalymnatus perforatus (Newstead)

Cocos nucifera

Eucalymnatus tessellatus (Signoret)

Aleurites moluccana

Alocasia macrorrhiza

Calophyllum inophyllum

Canna indica

Cocos nucifera

Ficus sp.

Latania commersonii

Oreodoxa regia

Pulvinaria psidii Maskell

Coffea sp.

Eugenia sp.

Morinda citrifolia

Plumeria acuminata

Psidium sp.

Schinus terebenthifolius

Spathodea campanulata

Pulvinaria sp.

Citrus sp.

Plumeria acuminata

Psidium sp.

Saissetia hemisphaerica (Targioni-Tozzetti)

Aristolochia sp.

Calophyllum inophyllum

Citrullus vulgaris

Coffea sp.

Cucurbita pepo

Erythrina sp.

Gardenia sp.

Gossypium sp.

Hibiscus tiliaceus

Luffa sp.

Orchis sp.

Persea sp.

Sesbania grandiflora

Solanum melongena

Saissetia nigra (Nietner)

Fig. 20

Coffea sp.

Dioscorea sp.

Ficus sp.

Gossypium sp.

Hibiscus rosa-sinensis

Saissetia oleae (Bernard)

Erythrina sp.
Ficus sp.
Musa sapientum

Saissetia sp.

Gossypium sp.

DIASPIDIDAE

DIASPIDIDAE - ASPIDIOTINI

Abgrallaspis cyanophylli (Signoret)

Annona sp.
Annona squamosa
Cocos nucifera
Coffea sp.

Mangifera indica
Musa sapientum
Psidium sp.

Aonidiella aurantii (Maskell)

Cycas sp.
Musa sapientum
Rosa sp.

Aspidiella hartii (Cockerell)

Dioscorea sp.

Chrysomphalus ficus Ashmead

Aleurites moluccana
Annona muricata
Annona reticulata
Annona squamosa
Barringtonia asiatica
Bauhinia variegata
Calophyllum inophyllum
Citrus sp.
Cocos nucifera
Eriobotrya japonica
Eugenia sp.

Fig. 21

Ficus sp.
Ficus pumila
Gardenia sp.
Gerbera sp.
Gladiolus sp.
Jasminum sp.
Latania commersonii
Melaleuca quinquenervia
Musa sapientum
Rosa sp.
Santalum austrocaledonicum

Hemiberlesia lataniae (Signoret)

Cordyline sp.
Cycas sp.
Psidium sp.
Solanum sp.

Morganella longispina (Morgan)

Bauhinia variegata
 Carica papaya
 Citrus sp.

Ficus carica
 Hibiscus rosa-sinensis
 Jasminum sp.

Octaspidiotus araucariae Adachi et Fullaway

Araucaria sp.

Octaspidiotus caledonicus Matile-Ferrero et Balachowsky

Erythrina sp.

Pseudaonidia trilobitiformis (Green)

Acacia spirorbis
 Aleurites moluccana
 Aleurites montana
 Annona sp.
 Annona squamosa
 Artocarpus sp.
 Barringtonia asiatica
 Bauhinia variegata
 Calophyllum inophyllum
 Capsicum sp.
 Carica papaya
 Citrus sp.
 Clitoria ternatea
 Codiaeum sp.

Cordyline sp.
 Crescentia cujete
 Eriobotrya japonica
 Ficus sp.
 Ficus pumila
 Murraya sp.
 Nerium oleander
 Ochrosia oppositifolia
 Passiflora sp.
 Persea sp.
 Plumeria acuminata
 Psidium sp.
 Santalum austrocaledonicum
 Schinus terebenthifolius

Temnaspidotus hederæ (Vallot)

Ananas sativus
 Cocos nucifera
 Musa sapientum
 Plumeria acuminata
 Vitis vinifera

DIASPIDIDAE - DIASPIDINI

Aulacaspis cinnamomi (Newstead)

Cocos nucifera

Fig. 22

Aulacaspis rosae (Bouché)

Rosa sp.

Fiorinia fioriniae (Targioni-Tozzetti)

Cocos nucifera
 Persea sp.
 Santalum austrocaledonicum

Howardia biclavis (Comstock)

Gardenia sp.
 Hibiscus rosa-sinensis
 Plumeria acuminata

Ischnaspis longirostris (Signoret)

Monstera deliciosa

Lepidosaphes beckii (Newman)

Citrus sp.
 Murraya sp.

Lepidosaphes gloverii Packard

Citrus sp.

Leucaspis bugnicourti Cohic

Ficus sp.

Lopholeucaspis cockerelli (de Charmoy)

Citrus sp.

Odonaspis ruthae Kotinsky

Cynodon dactylon

Parlatoria cinerea Hadden

Citrus sp.

Parlatoria crotonis (Douglas)

Codiaeum variegatum

Pinnaspis aspidistrae (Signoret)

Citrus sp.
 Cocos nucifera
 Cordyline sp.

Crinum sp.
 Hibiscus rosa-sinensis
 Hypeastrum sp.

Pinnaaspis sp.

Erythrina sp.

Terminalia catappa

Pinnaaspis strachani (Cooley)

Cassia sp.

Cocos nucifera

Hibiscus rosa-sinensis

Nephelium litchi

Orchis sp.

Plumeria acuminata

Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)

Althaea sp.

Broussonettia papyrifera

Cassia sp.

Morus alba

Pelargonium sp.

Plumeria acuminata

Ricinus communis

Stachytarpheta indica

Pseudoparlatoria giffardi Adachi et Fullaway

Araucaria sp.

Unaspis citri (Comstock)

Citrus sp.

Fig. 23, 24

ORDRE DES HETEROPTERES

MIRIDAE

Deraecoris signatus Distant

Brassica sp.

Fig. 25

Engytatus nicotianus (Königsberg)

Datura sp.

Lycopersicum esculentum

Ricinus communis

Grossicoris oculatus Carvalho

Cocos nucifera

TINGIDAE

Teleonemia scrupulosa Stål

Fig. 26

Lantana camara

ARADIDAE

Meziza membranacea (F.)

Fig. 27

Schinus terebenthifolius

COREIDAE

Amblypelta bilineata Montrouzier

Fig. 28

*Schinus terebenthifolius**Leptoglossus australis* (F.)

Fig. 29

Cucumis sp.*Cucurbita* pepo*Luffa* sp.*Lycopersicum esculentum**Momordica charantia**Passiflora* sp.*Phaseolus* sp.*Sechium edulis**Mictis profana* (F.)

Fig. 30

*Acacia simplicifolia**Citrus* sp.*Delonix regia**Nerium oleander**Solanum melongena**Solanum tuberosum*

ALYDIDAE

Leptocoris acuta Thunb.*Oryza sativa**Riptortus annulicornis* (Boisd.)

Fig. 31

Phaseolus sp.

LYGAEIDAE

Nysius sp.

Fragaria vesca
Solanum melongena

Oxycaenus luctuosus (Montrouzier)

Fig. 32

Althaea sp.
Bombax sp.
Gossypium sp.
Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus tiliaceus
Sida rhombifolia
Thespesia populnea

Oxycaenus lugubris (Montrouzier)*Gossypium* sp.*Tropidonothorax venustus* Boeb.

Lycopersicum esculentum
Solanum nodiflorum

PYRRHOCORIDAE

Dysdercus argillaceus Bergroth

Fig. 33

*Nerium oleander**Dysdercus sidae* Montrouzier

Fig. 34

Althaea sp.
Gossypium sp.
Hibiscus tiliaceus
Sida rhombifolia
Thespesia populnea

SCUTELLERIDAE

Tectocoris lineola (F.)

Fig. 35

Citrus sp.
Gossypium sp.
Hibiscus tiliaceus
Thespesia populnea

PENTATOMIDAE

Nezara viridula (L.)

Fig. 36

Beta vulgaris
 Brassica sp.
 Capsicum sp.
 Citrullus vulgaris
 Citrus sp.
 Cucumis sp.
 Cucurbita pepo
 Datura sp.
 Gossypium sp.
 Lactuca sativa
 Luffa sp.
 Lycopersicum esculentum

Oryza sativa
 Passiflora sp.
 Phaseolus sp.
 Pisum sativum
 Prunus persica
 Raphanus sativus
 Ricinus communis
 Sechium edulis
 Solanum melongena
 Solanum nodiflorum
 Zea mays

ORDRE DES THYSANOPTERES

THRIPIDAE

Chirothrips sp.

Saccharum officinarum

Diarthrothrips saccharicolus Bianchi

Saccharum officinarum

Selenothrips rubrocinctus Giard

Psidium sp.

Taeniothrips simplex Morisson

Gladiolus sp.

Thrips tabaci Lindeman

Allium sp.
 Brassica sp.
 Cucumis sp.

Phaseolus sp.
 Phaseolus vulgaris
 Pisum sativum

PHLAEOTHRIPIDAE

Haplothrips angustus Hood
 Saccharum officinarum

Haplothrips gowdeyi Franck
 Saccharum officinarum

ORDRE DES COLEOPTERES

STAPHYLINIDAE

Paederus (Anomalopaederus) lacordairei Perroud Fig. 37
 Brassica sp.

SCARABEIDAE

Liatongus militaris (Castelnau) Fig. 38
 Coprophage (Bousier)

Onthophagus gazella (F.) Fig. 39
 Coprophage (Bousier)

Protaetia fusca Herbst Fig. 40
 Inflorescences diverses

Sisyphus spinipes Thunberg Fig. 41
 Coprophage (Bousier)

DERMESTIDAE

Aethriostoma gloriosae (F.)

Collections d'insectes

Attagenus piceus Ol.

Peaux

Dermestes ater De Geer

Peaux

Dermestes carnivorus F.

Peaux

Dermestes maculatus De Geer

Peaux

ANOBIIDAE

Ernobius mollis L.

Araucaria sp.

Fig. 42

Lasioderma serricorne F.

Manoques de tabac

Fig. 43

Stegobium paniceum (L.)

Denrées diverses

Xestobium rufovillosum De Geer

Bois d'oeuvre

Fig. 44

PTINIDAE

Mezium americanum Cart.

Entrepôts - Habitations

Fig. 45

Ptinus testaceus Ol.

Entrepôts - Habitations

BOSTRYCHIDAE

Dinoderus bifoveolatus Woll.

Bambusa sp.

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

Dinoderus minutus F.

Fig. 46

Bambusa sp.

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

Rhizopertha dominica F.

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

Xylopsocus capucinus F.

Bambusa sp.

LYCTIDAE

Lyctus brunneus Steph.

Bois d'oeuvre

TROGOSSITIDAE

Tenebroides mauritanicus L.

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

CLERIDAE

Necrobia ruficollis F.

Bois d'oeuvre

Necrobia rufipes De Geer

Denrées diverses (Coprah)

NITIDULIDAE

Carpophilus dimidiatus F.

Zea mays

Carpophilus hemipterus L.

Prunus persica

Zea mays

Fig. 47

CUCUJIDAE

Laemophloeus minutus Ol.

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

SILVANIDAE

Cryptamorpha desjardinsi Guérin

Fruits mûrs

Fig. 48

Nausibius clavicornis Kugel.

Denrées diverses

Fig. 49

Oryzaephilus surinamensis (L.)

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

CRYPTOPHAGIDAE

Loberus pictus Montrouzier

Triticum sativum

COCCINELLIDAE

Henosepilachna buqueti (Montrouzier)

Solanum torvum

Henosepilachna sparsa vigintisexpunctata (Boisduval)

Fig. 50

Hibiscus tiliaceus

Solanum torvum

Solanum tuberosum

Henosepilachna vigintioctopunctata (F.)

Cucurbita pepo

LATHRIDIIDAE

Enicmus minutus L.

Denrées diverses

Holoparamecus kunzei Aubé

Denrées diverses

MYCETOPHAGIDAE

Typhaea stercorea L.

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

TENEBRIONIDAE

Alphitobius piceus Ol.

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

Alphitobius sp.

Fig. 51

Zea mays

Bradymerus amicornis Fairmaire

Fig. 52

Citrus sp.

Gnathocerus cornutus F.

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

Gnathocerus maxillosus F.

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

Palorus subdepressus Woll.

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

Tenebrio molitor L.

Fig. 53

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

Tribolium castaneum Herbst

Fig. 54

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

CERAMBYCIDAE

Agrianome fairmairei Montrouzier

Fig. 55

Aleurites moluccana

Ceresium flavipes F.

Fig. 56

Citrus sp.

Enicodes fichteli Schreib.

Fig. 57

Coffea sp.

Erythrina sp.

Enicodes montrouzieri Montrouzier

Fig. 58

Coffea sp.

Hylotrupes bajulus (L.)

Pinus sp.

Nemashema modesta Montrouzier

Fig. 59

Gossypium sp.

Hibiscus tiliaceus

Phaseolus sp.

Solanum melongena

Xyloteles sp.

Citrus sp.

Xystrocera globosa Ol.

Prunus persica

Fig. 60

BRUCHIDAE

Acanthoscelides obtectus (Say)

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits
Phaseolus sp.

Fig. 61

CHRYSOMELIDAE

Aulacophora hilaris Boisduval

Luffa sp.

Zea mays

Aulacophora similis Ol.

Citrullus vulgaris

Cucumis sp.

Cucurbita pepo

Ipomea batatas

Luffa sp.

Momordica charantia

Sechium edulis

Triticum sativum

Zea mays

Fig. 62, 63

Brontispa longissima Gestro var. *froggatti* Sharp.

Cocos nucifera

Oreodoxa regia

Fig. 64, 65

Dumbea notaticollis Fauvel

Rosa sp.

Monolepta semiviolacea Fauvel

Arachis hypogea

Beta vulgaris

Brassica sp.

Cucumis sp.

Cucurbita pepo

Dioscorea sp.

Gossypium sp.

Ipomea batatas

Lycopersicum esculentum

Phaseolus sp.

Sechium edulis

Spinacia oleracea

Triticum sativum

Zea mays

Fig. 66, 67

Octotoma scabripennis Guérin Fig. 68
Lantana camara

Phyllotreta australis Blackburn
Brassica sp.
Raphanus sativus

Phyllotreta undulata (Kutsch.) Fig. 69
Brassica sp.

Plesiocha cocotis Maulik Fig. 70
Cocos nucifera

Psylliodes illigeri Perroud Fig. 71
Solanum melongena
Solanum nodiflorum

Stethopachys javeti Baly Fig. 72
Orchis sp.

Teretrispa orchidacea Gressitt Fig. 73
Graminées diverses
Orchis sp.

Uroplata girardi Pic Fig. 74
Lantana camara

ANTHRIBIDAE

Araecerus fasciculatus De Geer
Coffea sp.

Araecerus vieillardii (Montrouzier) Fig. 75
Artocarpus sp.
Manoques de tabac
Solanum melongena

Plintheria dufouri Montrouzier Fig. 76
Citrus sp.

CURCULIONIDAE

- Acythopeus aterrimus* (Waterhouse) Fig. 77
Orchis sp.
- Coffearhynchus neocaledonicus* Risbec
Coffea sp.
- Cosmopolites sordidus* Germ. Fig. 78
Musa sapientum
- Diocalandra frumenti* (F.) Fig. 79
Cocos nucifera
- Diocalandra taitensis* (Guérin)
Cocos nucifera
- Euscepes postfasciatus* Fairmaire Fig. 80
Ipomea batatas
- Listroderes obliquus* (Gyhl.)
Solanum tuberosum
- Nechyrus princeps* Heller Fig. 81
Aleurites moluccana
- Onidistus pacificus* Fauvel Fig. 82
Citrus sp.
Saccharum officinarum
- Orthorrhinus cylindricus* Montrouzier Fig. 83
Nephelium litchi
- Orthorrhinus leseleuci* Saund. Fig. 84
Psidium sp.

Rhabdoscelus obscurus (Boisduval)

Fig. 85

Cocos nucifera
Saccharum officinarum

Sitophilus granarius (L.)

Fig. 86

Grains - Farines - Produits panifiés - Biscuits

Sitophilus oryzae (L.)

Fig. 86

Prunus persica
Saccharum officinarum
Zea mays

Sternochetus mangiferae F.

Fig. 87

Mangifera indica

SCOLYTIDAE

Stephanoderes hampei (Ferr.)

Fig. 88

Coffea sp.
Eriobotrya japonica

Xyleborus sp.

Annona sp.

ORDRE DES DIPTERES

TEPHRITIDAE

Dacus (Bactrocera) curvipennis Froggatt

Annona sp.
 Calophyllum inophyllum
 Carica papaya
 Lycopersicum esculentum
 Mangifera indica
 Ochrosia oppositifolia

Passiflora sp.
 Pirus communis
 Prunus persica
 Psidium sp.
 Solanum seaforthianum
 Vitis vinifera

Dacus (Bactrocera) facialis Coquillett

Citrus sp.
 Ochrosia oppositifolia

Dacus (Bactrocera) frenchi Froggatt

Artocarpus sp.

Dacus (Bactrocera) ornatissimus Froggatt

Citrus sp.

Dacus (Bactrocera) psidii (Froggatt)

Fig. 89

Annona sp.
 Carica papaya
 Persea sp.
 Prunus domestica

Prunus persica
 Psidium sp.
 Vitis vinifera

Dacus (Bactrocera) tryoni (Froggatt)

Fig. 90

Piégeage - Nombreux hôtes potentiels

Dacus (Bactrocera) umbrosus F.

Artocarpus sp.
 Citrus sp.

Dirioxa pornia (Walker)

Citrus sp.
 Prunus domestica
 Prunus persica
 Psidium sp.

AGROMYZIDAE

Liriomyza pusilla (Meigen)

Brassica sp.
Raphanus sativus

Ophiomyia lantanae (Froggatt)

Lantana camara

ORDRE DES LEPIDOPTERES

TORTRICIDAE

Bactra truculenta Meyrick

Cyperus rotundus

TINEIDAE

Tinea sp.

Laines

LYONETIIDAE

Bedellia sp.

Ipomea batatas

Erechthias flavistriata (Walsingham)

Cocos nucifera
Saccharum officinarum

GRACILLARIIDAE

Acrocercops sp.

Fig. 91

Citrus sp.

Phaseolus sp.

YPONOMEUTIDAE

Plutella sera Meyrick

Fig. 92

Brassica sp.

Plutella xylostella (L.)

Fig. 93, 94

Brassica sp.

Raphanus sativus

AGONOXENIDAE

Agonoxena argaula Meyrick

Fig. 95

Cocos nucifera

Agonoxena sp.

Oreodoxa regia

OECOPHORIDAE

Tonica sp.

Cocos nucifera

MOMPHIDAE

Cosmopterix dulcivora Meyrick

Saccharum officinarum

Pyroderces sp.

Gossypium sp.

GELECHIIDAE

Pectinophora gossypiella (Saunders)

Gossypium sp.

Pectinophora scutigera (Holloway)

Gossypium sp.

Phthorimaea operculella (Zeller)

Gossypium sp.

Lycopersicum esculentum

Nicotiana tabacum

Solanum melongena

Solanum tuberosum

Sitotroga cerealella (Ol.)

Triticum sativum

Zea mays

PYRALIDAE

PYRALIDAE - GALLERIINAE

Achroia grisella (F.)

Fig. 96

Ruches

Galleria mellonella (L.)

Fig. 97

Ruches

Tirathaba rufivena Walker

Cocos nucifera

PYRALIDAE - PHYCITINAE

Cactoblastis cactorum (Berg)

Opuntia sp.

Ephestia kuehniella (Zeller)

Farines

PYRALIDAE - PYRAUSTINAE

Crocidolomia binotalis Zeller

Fig. 98

Brassica sp.

Raphanus sativus

Diaphania indica (Saunders)

Fig. 99

Citrullus vulgaris

Cucumis sp.

Cucurbita pepo

Hellula undalis (F.)

Fig. 100

Brassica sp.

Herpetogramma (Psara) *licarsisalis* (Walker)

Fig. 101

Daucus carota

Hymenia recurvalis F.

Fig. 102, 103

Beta vulgaris

Celosia cristata

Spinacia oleracea

Lamprosema diemenalis (Guenée)

Fig. 104

Phaseolus sp.

Lamprosema octasema Meyrick

Fig. 105

Musa sapientum

Marasmia trapezalis (Guenée)

Graminées diverses

Saccharum officinarum

Zea mays

Maruca testulalis (Geyer)

Fig. 106, 107

Phaseolus sp.

Sesbania grandiflora

Sceliodes cordalis (Doubleday)

Fig. 108

Datura sp.

Lycopersicum esculentum

Solanum melongena

HESPERIDAE

Badamia exclamationis (F.)

Fig. 109, 110

Terminalia catappa

PAPILIONIDAE

Graphium gelon Boisd.

Fig. 111

Persea sp.

Papilio anactus Macleay

Fig. 112, 113

Citrus sp.

Papilio ilioneus amyntor Boisd.

Fig. 114, 115

Citrus sp.

Papilio montrouzieri Boisd.

Fig. 116, 117

Citrus sp.

PIERIDAE

Catopsilia pomona (F.)

Fig. 118, 119

Cassia sp.

Pieris rapae (L.)

Fig. 120

Brassica sp.

Tropaeolum majus

DANAIDAE

Danaus chrysippus petilia (Stoll)

Fig. 121

Asclepias curassavica

Danaus plexippus (L.)

Fig. 122

Asclepias curassavica

Euploea helcita Boisd.

Fig. 123

Nerium oleander

Euploea lewinii montrouzieri C. et R. Felder

Fig. 124

Ficus habrophylla

Nerium oleander

SATYRIDAE

Melanitis leda solandra (F.)

Fig. 125

Graminées diverses

Oryza sativa

Saccharum officinarum

Sorghum vulgare

Zea mays

NYMPHALIDAE

Hypolimnas bolina (L.)

Fig. 126, 127

Ipomea batatas

Precis villida calybe (Godart)

Fig. 128

Stachytarpheta indica

LYCAENIDAE

Deudoryx epijarbas Moore

Fig. 129

Nephelium longana

Lampides boeticus (L.)

Phaseolus sp.

Luthrodes cleotas excellens (Butler)

Cycas sp.

GEOMETRIDAE

Prasinocyma albicosta rufitincta Warren

Acacia spirorbis

SPHINGIDAE

Agrius convolvuli (L.)

Fig. 130

Colocasia esculenta

Ipomea batatas

Cephonodes lifuensis Rothschild

Fig. 131

Gardenia sp.

Gnathothlibus erotus eras (Boisd.)

Fig. 132

Morinda citrifolia

Ochrosia oppositifolia

Hippotion celerio (L.)

Fig. 133, 134

Alocasia macrorrhiza

Arum sp.

Caladium bicolor

Colocasia esculenta

Ipomea batatas

Vitis vinifera

Xanthosoma sagittifolium

Hippotion scrofa (Boisd.)

Fig. 135

Ipomea batatas

Theretra nesus (Drury)

Fig. 136

Dioscorea sp.

LYMANTRIIDAE

Euproctis dimorphissima Holloway

Acacia spirorbis

Delonix regia

Phaseolus sp.

Euproctis sp.

Fig. 137

Erythrina sp.

Terminalia catappa

ARCTIIDAE

Spilosoma lifuensis (Rothschild)

Fig. 138

Erythrina sp.

Utetheisa lotrix stigmata Rothschild

Argusia argentea

HYPSIDAE

Argina cribraria (Clerck)

Fig. 139

Crotalaria retusa

NOCTUIDAE

NOCTUIDAE - NOCTUINAE

Agrotis ipsilon aneituma (Walker)

Fig. 140

Brassica sp.

Colocasia esculenta

Lycopersicum esculentum

Phaseolus sp.

Triticum sativum

Agrotis munda Walker

Fig. 141

Phaseolus sp.

NOCTUIDAE - HELIOTHINAE

Helicoverpa armigera conferta (Walker)

Fig.142, 143

Alocasia macrorrhiza
 Brassica sp.
 Dahlia sp.
 Gossypium sp.
 Ipomea batatas
 Lycopersicum esculentum

Nicotiana tabacum
 Phaseolus sp.
 Pisum sativum
 Rosa sp.
 Zea mays

NOCTUIDAE - HADENINAE

Leucania loreyrimima Rungs

Fig. 144

Brassica sp.
 Graminées diverses
 Sorghum vulgare

Leucania pseudoformosana Robinson

Fig. 145

Sorghum vulgare

Leucania scottii Butler

Fig. 146

Triticum sativum

Pseudaletia separata (Walker)

Fig. 147, 148

Triticum sativum

Tiracola plagiata (Walker)

Fig. 149

Erythrina sp.

NOCTUIDAE - ACRONICTINAE

Athetis reclusa (Walker)

Fig. 150

Daucus carota
 Phaseolus sp.

Calogramma picta (Guérin-Ménéville)

Fig. 151

Crinum sp.

Chasmina tibialis (F.)

Hibiscus tiliaceus

Leucocosmia nonagrica (Walker)

Fig. 152

Daucus carota

Phaseolus sp.

Neogalea esula (Druce)

Lantana camara

Spodoptera exempta Walker

Fig. 153, 154

Graminées diverses

Spodoptera litura (F.)

Fig. 155, 156

Alocasia macrorrhiza

Brassica sp.

Capsicum sp.

Erythrina sp.

Fragaria vesca

Gossypium sp.

Lycopersicum esculentum

Musa sapientum

Nicotiana tabacum

Rosa sp.

Solanum tuberosum

Xanthosoma sagittifolium

Zea mays

Spodoptera mauritia acronyctoides (Guenée)

Fig. 157

Gossypium sp.

Graminées diverses

Oryza sativa

Saccharum officinarum

Triticum sativum

Zea mays

NOCTUIDAE - ACONTIINAE

Malliattha ritsemae (Snellen)

Graminées diverses

NOCTUIDAE - EUTELIINAE

Pataeta carbo (Guenée)

Fig. 158

Sorghum vulgare

Penicillaria jocosatrix (Guenée)

Fig. 159

Mangifera indica

NOCTUIDAE - CHLOEPHORINAE

Earias luteolaria Hampson
Gossypium sp.

Earias perhuegeli Holloway
Gossypium sp.
Hibiscus rosa-sinensis

NOCTUIDAE - CATOCALINAE

Achaea janata (L.) Fig. 160
Musa sapientum
Ricinus communis

Mocis frugalis (F.) Fig. 161
Daucus carota
Graminées diverses

Mocis trifasciata (Stephens) Fig. 162
Graminées diverses

Ophiusa coronata (F.) Fig. 163, 164
Citrus sp.
Terminalia cattapa

Ophiusa discriminans intacta (Hampson) Fig. 165
Melaleuca quinquenervia

Ophiusa disjugens disjugens (Walker)
Eucalyptus sp.

Ophiusa parcemacula (Lucas)
Melaleuca quinquenervia

NOCTUIDAE - PLUSIINAE

Chrysodeixis acuta (Walker)

Fig. 167

Daucus carota

Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)

Fig. 168

Brassica sp.

Lycopersicum esculentum

Plusia argentifera Guenée

Coleus blumei

Cucumis sp.

Hibiscus rosa-sinensis

Lycopersicum esculentum

Plusia orichalcea F.

Fig. 169

Brassica sp.

NOCTUIDAE - OPHIDERINAE

Anomis involuta vitiensis (Butler)

Fig. 170

Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus tiliaceus

Thespesia populnea

Anomis nigritarsis xanthochroa (Butler)

Fig. 171

Hibiscus tiliaceus

Anomis revocans (Walker)

Fig. 172

Hibiscus tiliaceus

Anticarsia irrorata (F.)

Fig. 173

Phaseolus sp.

Eudocima salaminia (Cramer)

Fig. 174

Citrus sp.

Musa sapientum

Othreis fullonia (Clerck)

Fig. 175, 176, 177

Citrus sp.

Coffea sp.

Erythrina sp.

Musa sapientum

Othreis materna (L.)

Fig. 178

Citrus sp.
Musa sapientum

Serrodus campana callipepla Prout

Citrus sp.

Serrodus mediopallens Prout

Fig. 180, 181

Citrus sp.

NOCTUIDAE - HYPENINAE

Hydrillodes norfolki obscurior Holloway

Daucus carota

ORDRE DES HYMENOPTERES

MEGACHILIDAE

Megachile sp.

Fig. 182

Rosa sp.

FORMICIDAE

Anoplolepis longipes (Jord.)

Commensal d'homoptères

Prenolepis (Nylanderia) bourbonica Forel

Commensal d'homoptères

Solenopsis geminata F. subsp. *rufa* Jord.

Solanum melongena

Zea mays

Wasmannia auropunctata (Roger)

Jardins, cultures, habitations

C L A S S E D E S O I S E A U X

ORDRE DES GRUIFORMES

RALLIDAE

Porphyrio porphyrio caledonicus Sarasin

Zea maʻi

CLASSE DES MAMMIFERES

ORDRE DES CHIROPTERES

PTEROPIDAE

Pteropus ornatus Gray

Cocos nucifera et divers fruitiers

ORDRE DES RONGEURS

MURIDAE

Rattus exulans Pearle

Coffea sp.

Rattus rattus L.

Cocos nucifera

Denrées diverses

Entrepôts - Habitations - Locaux agricoles

4 - REFERENCES

- ANDRE, M. - 1933 - Note sur un Tétranyque nuisible au cotonnier en Nouvelle-Calédonie. Bull. Mus. nat. Hist. nat., 2 (5) : 302-308.
- ANONYME - 1970 - The Insects of Australia. C.S.I.R.O., Melbourne University Press, 1029 pp.
- COCHEREAU, P. - 1970 - Les mouches des fruits et leurs parasites dans la zone Indo-Australo-Pacifique et particulièrement en Nouvelle-Calédonie. Cah. ORSTOM, Sér. Biol., n° 12 : 15-50.
- COCHEREAU, P. - 1976 - Contrôle biologique, en Nouvelle-Calédonie, de Tetranychus urticae (Acarien : Tetranychidae) au moyen de Phytoseiulus persimilis (Acarien : Phytoseiidae), en cultures maraîchères. Entomophaga, 21 (2) : 151-156.
- COHIC, F. - 1951 - (in : BUGNICOURT, F., COHIC, F. & DADANT, R.). Catalogue des parasites animaux et végétaux des plantes cultivées de Nouvelle-Calédonie. Multigraphié, I.F.O. Nouméa, 120 pp.
- COHIC, F. - 1956 - Parasites animaux des plantes cultivées en Nouvelle-Calédonie et Dépendances. Multigraphié, I.F.O. Nouméa, 91 pp.
- COHIC, F. - 1958 - Contribution à l'étude des cochenilles d'intérêt économique de Nouvelle-Calédonie et Dépendances. Commission du Pacifique Sud, Nouméa, Document Technique n° 116 : 36 pp.
- COHIC, F. - 1959 - Notes sur les espèces néocalédoniennes du genre Orchamoplatus Russell (Homoptera Aleyrodidae). Jour. d'Agric. Trop. et de Bot. Appl., VI (10) : 494-497.
- COHIC, F. - 1959 - Aleyrodidae actuellement connus de Nouvelle-Calédonie et Dépendances. L'Agronomie Tropicale, XIV (2) : 242-243.
- DREW, R.A.I. - 1978 - (in : DREW, R.A.I., HOOPER, G.H.S. & BATEMAN, M.A.). Economic fruit flies of the South Pacific Region. Brisbane, 137 pp.
- DUMBLETON, L.J. - 1954 - Une liste des insectes parasites signalés dans les Territoires du Pacifique Sud. Commission du Pacifique Sud, Nouméa, Document Technique n° 79 : 196 pp.
- FABRES, G. - 1974 - Les termites de Nouvelle-Calédonie : mise au point des connaissances actuelles. Multigraphié, ORSTOM Nouméa, 8 pp.

- FABRES, G. & BROWN, W.L. (Jr.). - 1978 - The recent introduction of the pest ant Wasmannia auropunctata into New Caledonia. J. Aust. ent. Soc., 17 : 139-142.
- FONCE, J. - 1971 - Les principaux insectes nuisibles de Nouvelle-Calédonie. Multigraphié, Sce Agriculture Nouvelle-Calédonie, Nouméa, 51 pp.
- GUTIERREZ, J. - 1977a - Un tétranyque polyphage de la zone intertropicale : Oligonychus thelytokus n.sp. (Acariens, Tetranychidae). Description et premières données biologiques. Cah. ORSTOM, Sér. Biol., Vol. XII, n° 1 : 65-72.
- GUTIERREZ, J. - 1977b - Les acariens phytophages ayant une incidence économique dans la zone d'action de la Commission du Pacifique Sud. South Pacific Commission, S.P.C./Plant Protection, Nouméa 10 Oct. 1977, W.P. 8, 18 pp.
- GUTIERREZ, J. - 1979 - Cinq nouvelles espèces de Tetranychidae (Acariens) de Nouvelle-Calédonie. Acarologia, 20 (3) : 351-364.
- HASSAN, E. - 1977 - Major insect and mite pest of Australian crops. Ent. Press, Gatton, 238 pp.
- HOLLOWAY, J.D. - 1977 - The Lepidoptera of Norfolk Island, their biogeography and ecology. Series Entomologica 13, W. Junk, The Hague, 291 pp.
- HOLLOWAY, J.D. - 1979 - A survey of the Lepidoptera, biogeography and ecology of New Caledonia. Series Entomologica 15, W. Junk, The Hague, 588 pp.
- HOLLOWAY, J.D. & PETERS, J.V. - 1976 - The butterflies of New Caledonia and the Loyalty Islands. J. nat. Hist., 10 : 273-318.
- KALTENBACH, A. - 1968 - Ergebnisse der österreichischen Neukaledonien - Expedition 1965. Neue und wenig bekannte Orthopteren aus Neukaledonien. I. Mantodea, Saltatoria (exclus. Gryllodea) und Dermaptera. Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 72 : 539-556.
- KEIFER, H.H. - 1978 - Eriophyid studies, C-15, 24 pp.
- KEIFER, H.H. - 1979 - Eriophyid studies, C-17, 24 pp.

- LEPESME, P. - 1944 - Les coléoptères des denrées alimentaires et des produits industriels entreposés. P. Lechevalier, Paris, 335 pp.
- LEVER, R.J. - 1969 - Les ravageurs du cocotier. Etudes Agricoles de la F.A.O., Rome, 196 pp.
- O'CONNOR, B.A. - 1972 - Exotic plant pests and diseases. South Pacific Commission, Noumea, 23 pp. and leaflets.
- RISBEC, J. - 1942 - Observations sur les insectes des plantations en Nouvelle-Calédonie. Imprimerie Nationale, Paris, 128 pp.
- SWAIN, G. - 1971 - Agricultural Zoology in Fiji. Foreign and Commonwealth Office, Overseas Development Administration, Overseas Research Publication n° 18, London, 424 pp.
- WILLIAMS, F.X. -1944 - A survey of Insect Pests of New Caledonia. The Hawaiian Planters' Record, 48 (2) : 93-124.

5 - INDEX

INDEX DES NOMS COMMUNS DES PLANTES-HOTES

Nom	Page	Nom	Page	Nom	Page
Acacia	50	Coeur de boeuf	8	Haricot commun	20
Acalypha	35	Coleus	37	Haricot de Chine	20
Ananas	8	Concombre	17	Haricot de Lima	20
Arachide	29	Cordylène	37	Haricot des Antilles	41
Araucaria	35	Corosollier	8	Herbe à gendarme	47
Arbre à gratte (faux tabac)	50	Cotonnier	31	Herbe bleue	48
Arbre à pain	9	Courge éponge	18	Hibiscus	38
Aristolochie	50	Crête de coq	36		
Artichaut	18	Cycas	37		
Arum	35			Igname	23
Aubergine	20	Dahlia	37		
Avocatier	13	Dartrier des Antilles	36	Jacquier	9
		Datura	51	Jambosier	10
				Jasmin	39
Badamier	42				
Bambou	35	Epinaud	21		
Bananier	12	Erythrine	44	Kaori du Sud	50
Bancoulter	29	Eucalyptus	31	Kapokier	29
Barbadine	12				
Bette	16	Fausse aubergine	48	Laitue	18
Bigaradier	9	Faux poivrier	52	Lantana	47
Blé	27	Figuier	11	Latanier	39
Bois de rose	52	Figuier de barbarie	47	Laurier rose	39
Bonnet d'évêque	35	Flamboyant	37	Liane de Tahiti	41
Bourao	44	Folie de jeune fille	39	Lis	37
Brede morelle	48	Fraisier	11	Litchi	12
		Frangipanier	40	Longane	12
Caféier	30				
Calebassier	50			Maïs	27
Canna	36	Gaïac	50	Mandarinier	9
Canne à sucre	32	Gardenia	38	Manguier	11
Capucine	42	Geranium	40	Manioc	24
Carotte	18	Gerbera	38	Margose	19
Cassia arc-en-ciel	36	Glaïeul	38	Marguerite	39
Céleri	16	Goyavier	14	Melon	17
Chiendent	47	Goyavier de Chine	14	Monstera	24
Chou	16	Graminées diverses	26	Murier blanc	12
Chouchoute	14	Grenadier	14		
Chou de Chine	16	Grenadille	12		
Citronnier	9				
Citrouille	17				
Cocotier	29				

Nom	Page	Nom	Page	Nom	Page
Navet	16	Pervenche de		Radis	20
Néflier du Japon	10	Madagascar	42	Ricín	32
Niaouli	51	Petit pois	20	Riz	26
		Peuplier canaque	44	Rosier	41
		Piment	17		
Oeillet d'Inde	41	Pin	32	Santal	32
Oignon	16	Pluie d'or	36	Siratro	20
Orchidée	40	Poinsettia	38	Soja	31
Orgueil de Chine	29	Poireau	16	Sorgho	26
		Poirier	13		
		Poivron	17		
Palmier	40	Pois canaque	20		
Pamplemoussier	9	Pomelo	9	Tabac	31
Panicum	26	Pomme cannelle	8	Tamanu de bord	
Papayer	9	Pomme de terre	21	de mer	44
Papillon bleu	44	Pomme liane	12	Taro	23
Paspalum	47	Pommier	13	Taro des Hébrides	24
Pastèque	17	Prunier	13	Tête de loup	36
Patate douce	23			Tomate	18
Pêcher	13			Tulipier du Gabon	41
		Queue de chat	35		
				Vigne	14

INDEX GÉNÉRIQUE DES RAVAGEURS CITES

Genre	Page	Genre	Page	Genre	Page
Abgrallaspis	77	Cactoblastis	97	Earias	105
Abroma	69	Calogramma	103	Empoasca	69
Acanthoscelides	90	Capitophorus	70	Engytatus	80
Acerimina	61	Carpophilus	87	Enicmus	88
Achaea	105	Catopsilia	99	Enicodes	89
Achatina	58	Chasmina	104	Ephestia	98
Achroia	97	Cephonodes	101	Erechthias	95
Acrocercops	96	Cerataphis	71	Eriococcus	75
Aculops	61	Ceresium	89	Eriophyes	61
Acythopeus	92	Ceroplastes	75	Ernobius	85
Aethriostoma	85	Chelisoche	64	Eucalymnatus	76
Agonoxena	96	Chirothrips	83	Eudocima	106
Agrianome	89	Chrysodeixis	106	Eumetopina	68
Agrius	101	Chrysomphalus	77	Euploea	100
Agrotis	102	Cicadella	69	Euproctis	102
Alphitobius	88	Cisaberoptus	61	Euricania	68
Amblypelta	81	Coccus	75,76	Euscepes	92
Anomis	106	Coffearhynchus	92		
Anoplolepis	107	Colomerus	61	Ferrisia	74
Anticarsia	106	Coptotermes	64	Fiorinia	79
Antonina	73	Cosmopolites	92		
Aonidiella	77	Cosmopterix	96	Galleria	97
Aphis	70	Crocidolomia	98	Gnathocerus	88,89
Araecerus	91	Cryptamorpha	87	Gnathothlibus	101
Argina	102	Cryptotermes	64	Graeffea	67
Aspidiella	77	Cutilia	63	Graphium	99
Asterobemisia	72			Grossicoris	80
Asterolecanium	75	Dacus	94	Gryllotalpa	65
Athetis	103	Danaus	100	Gryllus	65
Attagenus	85	Deraecoris	80		
Aulacaspis	78	Dermestes	85	Haplothrips	84
Aulacophora	90	Deudoryx	100	Helicoverpa	103
Austracris	66	Dialeurodes	72	Helix	58
		Dialeurodicus	71	Hellula	98
Bactra	95	Diaphania	98	Hemiberlesia	77
Badamia	99	Diarthrothrips	83	Henosepilachna	87,88
Bedellia	95	Dinoderus	86	Hermarchus	67
Blattella	63	Diocalandra	92	Herpetogramma	98
Bradymerus	88	Dirioxa	94	Heterodera	57
Brevicoryne	70	Dumbea	90	Hippotion	101
Brevipalpus	60,61	Dysdercus	82		
Brontispa	90	Dysmicoccus	73,74		

Genre	Page	Genre	Page	Genre	Page
Holoparamesus	88	Morgarella	78	Peregrinus	68
Howardia	79	Mycopsylla	70	Perinoia	69
Hydrillodes	107	Myzus	71	Periplaneta	63
Hylotrupes	89			Perkinsiella	68
Hymenia	98	Nannogryllacris	65	Phaciocephalus	69
Hyperomyzus	71	Nauphoeta	63	Phthorimaea	97
Hypolimnas	100	Nausibius	87	Phyllocoptruta	62
		Nechyrus	92	Phyllotreta	91
Icerya	73	Necrobia	86	Pieris	99
Ischnaspis	79	Nemashema	89	Pinnaspis	79,80
		Neodichopelmus	61	Planococcus	74
Laemophloeus	87	Neogalea	104	Plesispa	91
Lampides	100	Neomaskellia	72	Plintharia	91
Lamprosema	98	Neotermes	64	Plusia	106
Lasioderma	85	Nezara	83	Plutella	96
Lepidosaphes	79	Nipaecoccus	74	Polyphagotarsonemus	62
Leptinoptera	70	Notostrix	62	Porphyrio	109
Leptocoris	81	Nysius	82	Prasinocyma	101
Leptoglossus	81			Precis	100
Leucania	103	Octaspidiotus	78	Prenolepis	107
Leucaspis	79	Octotoma	91	Protaetia	84
Leucocoscma	104	Odonaspis	79	Pseudaetia	103
Liatongus	84	Oecanthus	65	Pseudaonidia	78
Liposcelis	68	Oligonychus	59	Pseudaulacaspis	80
Liriomyza	95	Oligotoma	67	Pseudococcus	74
Listroderes	92	Onidistus	92	Pseudoparlatoria	80
Loberus	87	Onthophagus	84	Pseudophyllanax	65
Locusta	66	Ophiomyia	95	Psylliodes	91
Lopholeucaspis	79	Ophiusa	105	Pteropus	110
Luthrodes	101	Orchamoplatus	72	Ptinus	85
Lycus	86	Oregma	71	Pulvinaria	76
		Orthezia	73	Pycnoscelus	63
Macrosiphum	71	Orthorrhinus	92	Pyroderces	96
Malliattha	104	Oryzaephilus	87		
Marasmia	98	Oxycarenus	82	Rattus	110
Maruca	99	Othreis	106,107	Rhabdoscelus	93
Megachile	107			Rhizopertha	86
Melanitis	100	Paederus	84	Rhopalosiphum	71
Mesohomotoma	70	Palorus	89	Riptortus	81
Mezium	85	Papilio	99		
Meziza	81	Parlatoria	79	Saccharicoccus	74
Mictis	81	Pataeta	104	Saissetia	76,77
Mocis	105	Pealius	72	Sceliodes	99
Monolepta	90	Pectinophora	97	Schizotetranychus	59
Monophlebus	73	Penicillaria	104	Scolocenus	62
				Selenothrips	83

Genre	Page	Genre	Page	Genre	Page
Serrodes	107	Teleogryllus	65	Ueana	69
Sisyphus	84	Teleonemia	81	Unaspis	70
Sitophilus	93	Temnaspidiotus	78	Uroplata	91
Sitotroga	97	Tenebrio	89	Utetheisa	102
Solenopsis	108	Tenebroides	86		
Spilosoma	102	Teretrispa	91	Veronicella	58
Spodoptera	104	Tetranychus	59,60		
Stegobium	85	Theretra	101	Wasmannia	108
Steneotarsonemus	62	Thrips	83		
Stephanoderes	93	Tinea	95	Xestobium	85
Sternochetus	93	Tiracola	103	Xiphidion	65
Stethopachys	91	Tirathaba	97	Xyleborus	93
Supella	63	Tonica	96	Xylopsocus	86
		Toxoptera	71	Xyloteles	90
Taeniothrips	83	Trialeurodes	72	Xystrocera	90
Tarophagus	68	Tribolium	89		
Tectocoris	82	Tropidonothorax	82		
Tegolophus	62	Typhaea	88		

6 - FIGURES

LEGENDE DES FIGURES

Le numéro qui précède la légende est celui de la photographie.








La légende est suivie d'une dimension, qui est l'envergure pour les lépidoptères, l'homoptère *Euricania translucida*, et le diptère *Dacus tryoni* ; pour tous les autres insectes représentés, cette dimension est la longueur du corps, ailes comprises.







1	Tetranychus urticae : dégâts sur Phaseolus sp.		
2	Eriophyes hibisci : erinose d'Hibiscus rosa-sinensis		
3	Periplaneta americana	40	mm
4	Periplaneta australasiae	32	mm
5	Blattella germanica	11	mm
6	Nauphoeta cinerea	42	mm
7	Pycnoscelus surinamensis	23	mm
8	Chelisoches morio	17	mm
9	Pseudophyllanax imperialis	130	mm
10	Locusta migratoria danica	45	mm
11	Graeffea crouani	105	mm
12	Euricania translucida	12	mm
13	Abroma pumila	15	mm
14	Cicadella spectra	9	mm
15	Aphis nerii	2	mm
16	Cerataphis lataniae	1,5	mm
17	Dialeurodicus elongatus	2	mm
18	Ceroplastes rubens	3	mm
19	Coccus viridis	2	mm
20	Saissetia nigra	4	mm
21	Chrysomphalus ficus	1,5	mm
22	Aulacaspis cinnamomi	2	mm
23	Unaspis citri	1,5	mm
24	Unaspis citri : dégâts sur citron		
25	Deraecoris signatus	5	mm
26	Teleonemia scrupulosa	3,5	mm
27	Meziza membranacea	10	mm
28	Amblypelta bilineata	13	mm
29	Leptoglossus australis	17	mm
30	Mictis profana	25	mm
31	Riptortus annulicornis	13	mm
32	Oxycarenus luctuosus	3,5	mm
33	Dysdercus argillaceus	12	mm
34	Dysdercus sidae	12	mm
35	Tectocoris lineola	15	mm
36	Nezara viridula	14	mm








37	<i>Paederus (Anomalopaederus) lacordairei</i> Perroud	8	חומר
38	<i>Liatongus militaris</i>	9	חומר
39	<i>Onthophagus gazella</i>	11	חומר
40	<i>Protaetia fusca</i>	14	חומר
41	<i>Sisyphus spinipes</i>	9	חומר
42	<i>Ernobius mollis</i>	5	חומר
43	<i>Lasioderma serricorne</i>	2,5	חומר
44	<i>Xestobium rufovillosum</i>	6	חומר
45	<i>Mezium americanum</i>	2	חומר
46	<i>Dinoderus minutus</i>	3	חומר
47	<i>Carpophilus hemipterus</i>	3,5	חומר
48	<i>Cryptamorpha desjardinsi</i>	4	חומר
49	<i>Nausibius clavicornis</i>	4	חומר
50	<i>Henosepilachna sparsa vigintisexpunctata</i>	7	חומר
51	<i>Alphitobius</i> sp.	7	חומר
52	<i>Bradymerus amicorum</i>	6	חומר
53	<i>Tenebrio molitor</i>	16	חומר
54	<i>Tribolium castaneum</i>	3,5	חומר
55	<i>Agrianome fairmairei</i>	65	חומר
56	<i>Ceresium</i> sp.	15	חומר
57	<i>Enicodes fichteli</i>	17	חומר
58	<i>Enicodes montrouzieri</i>	20	חומר
59	<i>Nemashema modesta</i>	7	חומר
60	<i>Xystrocera globosa</i>	24	חומר
61	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	3	חומר
62	<i>Aulacophora similis</i>	7	חומר
63	<i>Aulacophora similis</i> : dégâts sur melon		
64	<i>Brontispa longissima</i> var. <i>froggatti</i>	9	חומר
65	<i>Brontispa longissima</i> var. <i>froggatti</i> : larves		
66	<i>Monolepta semiviolacea</i>	6	חומר
67	<i>Monolepta semiviolacea</i> : dégâts des larves sur maïs		
68	<i>Octotoma scabripennis</i>	5,5	חומר
69	<i>Phyllotreta undulata</i>	2	חומר
70	<i>Plesispa cocotis</i>	9	חומר
71	<i>Psylliodes illigeri</i>	4	חומר
72	<i>Stethopachys javeti</i>	8	חומר
73	<i>Teretrispa orchidacea</i>	10	חומר
74	<i>Uroplata girardi</i>	4	חומר
75	<i>Araecerus vieillardii</i>	3	חומר
76	<i>Plintheria dufouri</i>	2	חומר
77	<i>Acythopeus aterrimus</i>	6	חומר
78	<i>Cosmopolites sordidus</i>	13	חומר
79	<i>Diocalandra frumenti</i>	6	חומר
80	<i>Euscepes postfasciatus</i>	4	חומר
81	<i>Nechyrus princeps</i>	9	חומר
82	<i>Onidistus pacificus</i>	5	חומר
83	<i>Orthorrhinus cylindricus</i>	10	חומר
84	<i>Orthorrhinus leseleuci</i>	23	חומר
85	<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	13	חומר
86	<i>Sitophilus</i> sp.	4	חומר
87	<i>Sternochetus mangiferae</i>	8	חומר
88	<i>Stephanoderes hampei</i>	1,5	חומר

89	Dacus (Bactrocera) psidii	11	mm
90	Dacus (Bactrocera) tryoni	8	mm
91	Acrocercops sp. : dégâts sur citrus		
92	Plutella sera	11	mm
93	Plutella xylostella	9	mm
94	Plutella xylostella : dégâts sur chou		
95	Agonoxena argaula	12	mm
96	Achroia grisella	18	mm
97	Galleria mellonella	35	mm
98	Crocidolomia binotalis	22	mm
99	Diaphania indica	25	mm
100	Hellula undalis	18	mm
101	Herpetogramma licarsisalis	23	mm
102	Hymenia recurvalis	21	mm
103	Hymenia recurvalis : dégâts sur betterave		
104	Lamprosema diemenalis	20	mm
105	Lamprosema octasea	21	mm
106	Maruca testulalis	24	mm
107	Maruca testulalis : larve et dégâts sur gousses de haricot		
108	Sceliodes cordalis	23	mm
109	Badamia exclamationis	48	mm
110	Badamia exclamationis : larve		
111	Graphium gelon	48	mm
112	Papilio anactus	70	mm
113	Papilio anactus : larve		
114	Papilio ilioneus amynthor mâle	70	mm
115	Papilio ilioneus amynthor : larve		
116	Papilio montrouzieri	75	mm
117	Papilio montrouzieri : nymphe		
118	Catopsilia pomona femelle	58	mm
119	Catopsilia pomona : larve		
120	Pieris rapae femelle	45	mm
121	Danaus chrysippus petilia	60	mm
122	Danaus plexippus	98	mm
123	Euploea helcita	60	mm
124	Euploea lewinii montrouzieri	65	mm
125	Melanitis leda solandra	53	mm
126	Hypolimnas bolina mâle	66	mm
127	Hypolimnas bolina femelle	80	mm
128	Precis villida calybe	45	mm
129	Deudoryx epijarbas	35	mm
130	Agrius convolvuli	95	mm
131	Cephonodes lifuensis	45	mm
132	Gnathothlibus erotus eras	85	mm
133	Hippotion celerio	68	mm
134	Hippotion celerio : larve		
135	Hippotion scrofa	46	mm
136	Thereatra nessus	110	mm
137	Euproctis sp.	18	mm

138	<i>Spilosoma lifuensis</i>	40	mm
139	<i>Argina cribraria</i>	39	mm
140	<i>Agrotis ipsilon aneituma</i>	45	mm
141	<i>Agrotis munda</i>	34	mm
142	<i>Helicoverpa armigera conferta</i>	33	mm
143	<i>Helicoverpa armigera conferta</i> : larve		
144	<i>Leucania loreyimima</i>	32	mm
145	<i>Leucania pseudoformosana</i>	33	mm
146	<i>Leucania scotii</i>	24	mm
147	<i>Pseudaletia separata</i>	34	mm
148	<i>Pseudaletia separata</i> : larve		
149	<i>Tiracola plagiata</i>	52	mm
150	<i>Athetis reclusa</i>	28	mm
151	<i>Calogramma picta</i>	44	mm
152	<i>Leucocosmia nonagrica</i>	24	mm
153	<i>Spodoptera exempta</i>	26	mm
154	<i>Spodoptera exempta</i> : larve		
155	<i>Spodoptera litura</i>	39	mm
156	<i>Spodoptera litura</i> : larve		
157	<i>Spodoptera mauritia acronyctoides</i>	30	mm
158	<i>Pataeta carbo</i>	30	mm
159	<i>Penicillaria jocosatrix</i>	27	mm
160	<i>Achaea janata</i>	60	mm
161	<i>Mocis frugalis</i>	39	mm
162	<i>Mocis trifasciata</i>	39	mm
163	<i>Ophiura coronata</i>	95	mm
164	<i>Ophiura coronata</i> : larve		
165	<i>Ophiura discriminans intacta</i>	55	mm
166	<i>Ophiura</i> sp. piquant une goyave		
167	<i>Chrysodeixis acuta</i>	32	mm
168	<i>Chrysodeixis eriosoma</i>	30	mm
169	<i>Plusia orichalcea</i>	28	mm
170	<i>Anomis involuta vitiensis</i>	26	mm
171	<i>Anomis nigritarsis xanthochroa</i>	40	mm
172	<i>Anomis revocans</i>	39	mm
173	<i>Anticarsia irrorata</i>	32	mm
174	<i>Eudocima salaminia</i>	82	mm
175	<i>Othreis fullonia</i>	100	mm
176	<i>Othreis fullonia</i> : larve		
177	<i>Othreis fullonia</i> : défoliation des érythrines		
178	<i>Othreis materna</i>	95	mm
179	<i>Othreis</i> sp. : dégâts sur oranges		
180	<i>Serrodes mediopallens</i>	60	mm
181	<i>Serrodes</i> sp. : larve		
182	<i>Megachile</i> sp.	13	mm










50




51




52



53




54




55



56




57



58



59




60



61



62






63




64




65




73






81



82



84



85



86



83



87




88



89



90




91



92



93



94






95



96



97





115




116



118




119



120



117




121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131

