


**REPUBLIQUE DE
HAUTE - VOLTA**

CENTRE ORSTOM DE OUAGADOUGOU
Section d'Hydrologie



ETUDE DU LAC DE BAM

OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES AUX STATIONS DE SAINT-PAUL, KONGOUSSI ET BAM

Année 1973

B. POUYAUD

avec la collaboration de G. J. DUBOIS et P. le DUC



ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

Observations climatologiques aux trois stations de l'ORSTOM:

Station de Saint Paul

Station de Bam

Station de Kongoussi

E. POUYAUD

avec la collaboration technique de G.J. DUBOIS, P. LE DUC

I N T R O D U C T I O N

Nous publions ici les observations climatologiques recueillies durant l'année 1973 aux trois stations de l'O.R.S.T.O.M.

Station Saint Paul

Station Bam

Station Kongoussi

Dans le cas de la station la plus complète, celle de Saint Paul, nous fournissons:

- Observations sous abri ventilé

- . Températures sèche et humide de l'air en °C à 06, 12 et 18 heures.
- . Tension de vapeur en mb et humidité relative en % correspondantes.
- . Minima et maxima journaliers de température.
- . Evaporations Piche en mm de la nuit et de la journée (18 h jour précédent à 06 h, 06 h à 18 h).

- Observations sur bac d'évaporation, en mm

- . Evaporation sur bac Colorado et Classe A, en mm, de la nuit et de la journée (18 h jour précédent à 06 h, 06 h à 18 h).
- . Température de l'eau en surface des bacs à 06, 12 et 18 heures.

- Observations pluviométriques, en mm

- . Nous donnons deux totaux de 18 h du jour précédent à 06 h et de 06 h à 18 h pour les postes de mesures suivants:
 - pluviographe à auget 1,50 m
 - pluviomètre classique type association à 1,50m
 - pluviomètre à hauteur du bac Classe A : 0,47 m
 - pluviomètre à hauteur du bac Colorado: au sol, 0,10 m
 - pluviomètres enterrés au sol de référence type O.M.M. Snowdon.

- Observations de la durée d'ensoleillement

- . Durée d'insolation jusqu'à 12 h, après 12 h et total journalier.

Nous fournissons également les valeurs moyennes décadaires et mensuelles des diverses températures, des tensions de vapeur et des humidités, calculées en tenant compte des lacunes d'observation.

Pour les évaporations et les précipitations, nous donnons les totaux décadaires et mensuels lorsqu'il n'y a pas de lacune.

Une lacune des observations est représentée par un blanc.

Un tiret signifie que l'observation, non faite à l'heure prévue, est cumulée à la suivante.

Nous donnons également une moyenne journalière mensuelle des évaporations, qui, en cas de lacune, sera calculée sur les jours observés, et suivie d'un astérisque.

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAH

Station : Saint Paul

Températures sous abri

Températures de sol

Evaporation sur bacs Colorado et classe A

Piche

Précipitations

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE DAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MOIS

JANVIER

1973

I		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE					TENSION VAPEUR			HUMIDITE D/°			I
I		I					I					I			I			I
I		MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	I		I
I		I					I					I			I			I
I	1	I	16.	32.9	16.6	31.8	20.7	12.0	17.5	16.7	10.5	9.0	10.3	55.4	19.1	27.2	I	I
I	2	I	16.7	35.3	17.4	32.9	29.4	12.0	19.7	18.6	9.9	12.7	13.1	49.7	25.3	31.9	I	I
I	3	I	15.4	35.8	16.1	33.7	29.3	12.4	19.7	20.6	11.5	12.1	17.5	62.7	23.1	42.9	I	I
I	4	I	15.8	30.4	16.4	34.8	29.8	11.2	20.4	17.8	9.3	12.8	11.1	49.7	22.9	26.4	I	I
I	5	I	15.5	37.7	16.7	36.2	30.2	11.4	18.7	18.0	9.4	8.0	11.2	49.3	13.2	26.0	I	I
I	6	I	16.	35.5	16.6	34.0	29.8	12.4	17.7	16.4	11.2	7.7	8.3	59.1	14.4	19.7	I	I
I	7	I	15.	32.8	15.6	30.2	26.9	8.8	15.3	14.3	6.0	5.9	6.6	33.7	13.7	18.6	I	I
I	8	I	12.9	31.8	13.6	29.0	25.3	8.0	15.2	14.5	6.3	6.6	7.8	40.3	16.4	23.5	I	I
I	9	I	12.	31.1	12.9	28.3	25.7	7.4	14.5	13.7	5.9	6.1	6.4	39.5	16.1	19.4	I	I
I	10	I	13.5	29.2	14.0	26.3	25.7		13.5	14.0		5.6	7.0		16.3	21.2	I	I
I		I					I					I			I			I
11E		DI	14.9	33.9	15.6	31.7	28.1	10.6	17.2	16.5	8.9	8.7	9.9	48.8	18.1	25.7	I	I
I		I					I					I			I			I
I	11	I	16.8	27.7	17.4	24.9	23.4	8.9	12.0	13.2	4.8	5.5	7.3	24.1	17.4	25.4	I	I
I	12	I	15.	26.4	15.5	26.0	23.0	9.8	13.6	12.4	6.4	6.2	6.2	36.2	17.8	22.0	I	I
I	13	I	14.2	31.1	15.3	27.8	26.3	9.2	14.5	14.3	6.8	6.3	7.1	39.0	16.8	23.7	I	I
I	14	I	18.4	27.2	20.	24.8	25.0	10.6	13.4	13.5	5.5	6.6	6.6	23.5	21.1	20.8	I	I
I	15	I	16.4	30.1	19.6	28.2	27.4	10.6	15.4	15.4	5.8	7.6	8.2	25.4	19.8	22.4	I	I
I	16	I	13.5	29.8	14.2	28.2	25.7	10.2	15.3	15.2	9.3	7.4	9.2	57.2	19.3	27.8	I	I
I	17	I	13.3	30.1	14.2	30.1	25.3	9.7	16.9	14.7	8.5	9.1	8.6	52.3	21.3	26.7	I	I
I	18	I	12.5	31.5	13.5	29.4	26.7	11.2	16.4	14.9	11.5	8.6	7.9	74.0	20.9	22.5	I	I
I	19	I	12.7	30.2	18.2	28.0	23.6	10.6	15.3	13.0	6.9	7.6	6.8	33.0	20.1	23.3	I	I
I	20	I	17.	29.1	11.6	26.4	23.4	6.2	14.5	13.2	5.0	7.3	7.3	36.5	21.2	25.4	I	I
I		I					I					I			I			I
12E		DI	14.3	29.4	16.0	27.4	25.0	9.6	14.8	14.0	7.1	7.2	7.5	40.1	19.6	23.7	I	I
I		I					I					I			I			I
I	21	I	9.4	30.4	10.1	29.	26.3	5.6	15.0	13.9	5.3	6.3	6.3	42.8	15.7	18.4	I	I
I	22	I	12.5	32.0	13.8	29.8	27.6	8.7	15.0	14.8	7.2	5.6	7.0	45.4	13.3	18.9	I	I
I	23	I	15.2	32.4	18.4	30.0	27.3	10.	15.2	14.9	5.8	5.9	7.4	27.3	13.9	20.4	I	I
I	24	I	14.	33.2	17.4	30.8	27.2	9.8	15.8	14.6	6.2	6.4	6.9	31.1	14.4	19.1	I	I
I	25	I	12.6	33.	13.6	30.8	27.2	7.9	15.5	14.0	6.1	5.8	5.8	39.	13.0	16.0	I	I
I	26	I	10.1	33.8	11.2	31.	27.9	8.3	15.0	14.2	8.6	4.7	5.6	64.5	10.4	14.9	I	I
I	27	I	12.8	33.4	13.9	31.3	27.7	9.2	15.	13.8	7.9	4.5	5.1	49.5	9.8	13.7	I	I
I	28	I	12.	33.4	13.0	30.7	25.8	9.2	15.	13.4	8.6	5.0	5.8	57.2	11.3	17.4	I	I
I	29	I	12.4	32.8	12.8	30.5	27.5	9.5	15.	14.2	9.3	5.1	5.9	62.7	11.6	16.0	I	I
I	30	I	12.3	33.6	13.7	31.3	28.5	9.	15.6	15.0	7.8	5.6	6.7	49.6	12.2	17.2	I	I
I	31	I	11.	33.0	11.6	30.9	26.8	8.	14.3	14.3	7.8	3.5	6.7	56.9	7.8	19.0	I	I
I		I					I					I			I			I
13E		DI	12.2	33.1	13.6	30.6	27.3	8.7	15.1	14.3	7.3	5.3	6.3	47.8	12.1	17.4	I	I
I		I					I					I			I			I
I		I					I					I			I			I
IMDY		I	13.7	32.2	15.0	29.9	26.8	9.0	15.7	14.9	7.7	7.	7.9	45.6	16.4	22.1	I	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MOIS

FEVRIER

1973

		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE					TENSION VAPEUR			HUMIDITE %		
		MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H		
I	1	11.1	33.6	12.4	31.1	29.0	7.9	15.5	15.6	7.0	5.7	7.4	48.4	12.6	18.4		
I	2	11.7	35.6	12.6	33.3	29.8	9.2	18.0	17.4	8.9	8.8	10.3	60.8	17.1	24.5		
I	3	14.0	36.4	15.4	34.2	30.2	10.6	17.8	16.7	9.0	7.7	8.6	51.3	14.2	20.0		
I	4	15.5	36.6	16.5	34.6	31.2	12.5	17.4	16.5	11.4	6.6	7.4	60.6	11.9	16.2		
I	5	15.8	36.2	17.5	33.4	30.6	11.2	16.2	16.5	8.4	5.2	7.9	41.9	10.0	17.9		
I	6	14.5	36.4	15.2	33.8	30.2	10.8	17.4	16.3	9.5	7.2	7.8	54.8	13.6	18.1		
I	7	13.7	35.1	15.2	32.9	31.6	8.7	17.4	17.1	6.1	7.9	8.3	35.2	15.7	17.8		
I	8	15.2	34.7	16.2	32.0	31.2	11.1	16.5	16.2	9.1	6.8	7.6	49.3	14.2	17.7		
I	9	14.3	35.2	14.7	32.6	31.8	10.9	16.7	16.3	12.1	6.7	7.4	60.2	13.6	16.6		
I	10	17.8	33.8	18.7	31.7	29.7	10.2	16.3	16.1	5.8	6.7	7.8	26.8	14.3	18.7		
11E DI		14.4	35.4	15.4	33.0	30.3	10.3	16.9	16.5	8.5	6.9	8.1	48.9	13.7	18.6		
I	11	15.5	36.8	16.6	34.7	31.5	12.5	18.0	17.0	11.3	7.7	8.2	59.7	13.9	17.7		
I	12	16.5	38.1	17.5	35.1	32.7	13.5	18.2	18.1	12.4	7.8	9.5	61.9	13.7	19.1		
I	13	16.7		17.5		32.9	13.5		17.4	12.4		7.9	61.9		15.7		
I	14	19.9	32.3	16.7	36.8	32.3	11.5	18.7	18.1	9.5	7.6	9.8	49.8	12.2	20.2		
I	15	17.1	38.1	19.3	35.7	31.8	12.5	19.0	18.7	9.2	9.1	11.4	41.1	15.5	24.2		
I	16	18.2	39.0	19.4	38.2	35.0	13.7	21.5	23.6	11.3	12.7	20.3	50.1	18.9	36.0		
I	17	22.8	35.5	24.2	33.7	31.8	22.7	21.0	24.5	26.3	15.0	25.0	87.2	28.6	53.1		
I	18	2.6	36.4	21.3	33.2	32.4	16.8	19.2	22.2	15.6	11.4	18.8	61.6	22.3	38.6		
I	19	2.1	36.2	20.6	33.2	32.2	15.2	18.2	18.3	13.1	9.3	14.3	54.0	18.2	21.4		
I	20	19.8	36.1	20.8	32.8	29.9	13.1	18.8	18.2	9.0	10.9	11.9	36.6	21.8	28.2		
12E DI		18.3	37.2	19.4	34.8	32.3	14.5	19.2	19.6	13.0	10.2	13.3	56.4	18.3	27.4		
I	21	19.5	32.4	20.1	29.7	29.5	12.1	16.7	16.0	7.9	9.1	7.8	33.8	21.5	18.9		
I	22	19.7	33.6	20.0	29.9	29.1	11.2	16.4	15.5	6.5	8.2	7.1	27.8	19.4	17.6		
I	23	20.4	33.7	21.1	29.4	29.5	10.5	14.5	14.6	4.6	5.0	5.1	18.5	12.2	12.3		
I	24	19.3	34.3	19.9	31.5	31.2	9.8	16.5	16.2	4.3	7.2	6.8	18.5	15.5	14.9		
I	25	20.2	33.5	21.1	31.2	29.5	10.0	13.8	14.6	3.7	2.4	5.1	14.8	5.2	12.3		
I	26	13.0	34.6	14.0	33.1	31.3	9.0	17.0	16.1	7.5	7.1	7.2	46.7	13.9	16.6		
I	27	12.5	35.8	13.8	33.4	31.6	8.0	17.6	17.5	6.1	7.9	9.1	38.5	15.3	19.5		
I	28	13.5	37.2	15.1	34.8	32.4	10.7	17.5	16.8	9.4	6.6	7.1	54.6	11.8	14.5		
I	29																
13E DI		17.4	34.4	18.1	31.6	30.4	10.2	16.3	15.9	6.3	6.7	6.9	31.7	14.4	10.8		
IMOY		16.7	35.7	17.6	33.2	31.0	11.8	17.5	17.4	9.5	7.9	9.6	46.7	15.4	21.0		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MOIS

MARS

1973

		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE C/O		
		MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H
1	1	14.5	39.3	16.4	36.8	34.7	10.1	18.7	17.8	7.5	6.1	7.3	40.1	9.8	13.1
2	1	21.2	36.3	20.6	34.5	32.8	11.8	17.8	17.5	7.7	7.5	8.2	28.8	13.6	16.4
3	1	23.9	33.5	24.2	30.8	29.6	13.7	16.7	15.8	6.3	6.8	7.3	20.8	15.3	17.6
4	1	18.7	33.7	19.9	31.7	31.2	10.7	16.1	15.3	5.7	6.8	5.9	24.5	15.1	13.7
5	1	13.9	34.5	15.6	31.8	31.0	9.7	18.8	18.5	6.3	11.6	12.4	35.4	24.6	29.2
6	1	23.0	31.4	24.2	29.9	27.7	15.4	16.9	15.4	10.7	9.3	8.0	35.4	21.8	21.5
7	1	19.9	34.7	22.5	28.9	27.8	11.7	14.7	14.4	5.4	5.8	47.7	19.8	14.5	6.6
8	1	14.0	32.2	15.2	29.6	28.9	9.8	12.8	12.9	7.9	1.8	2.6	45.6	4.3	6.5
9	1	15.8	33.2	15.2	30.9	29.8	9.8	13.5	13.7	6.6	2.1	3.3	38.1	4.6	7.8
10	1	14.8	35.8	15.4	33.6	31.6	10.2	14.6	14.9	8.4	2.7	4.1	47.9	3.8	8.8
11	1	18.7	33.9	18.5	31.8	37.3	11.1	15.9	15.6	7.2	6.9	19.7	33.6	12.7	14.1
12	1	18.2	40.2	19.0	38.0	35.0	12.8	18.3	18.5	10.3	5.2	8.5	45.5	7.8	15.0
13	1	21.4	38.8	21.8	36.6	34.3	12.9	17.8	17.6	8.8	5.9	7.2	35.8	9.5	13.2
14	1	19.1	38.7	19.7	35.8	33.9	13.0	16.5	17.1	9.8	3.9	7.2	42.7	6.6	14.3
15	1	17.9	39.2	18.7	36.9	34.7	11.1	16.4	18.8	7.3	2.8	9.9	33.8	4.4	18.5
16	1	19.7	40.4	20.4	39.1	36.5	12.7	17.8	18.4	8.7	4.7	7.2	36.3	5.7	11.7
17	1	21.7	41.2	23.8	38.2	36.7	16.7	22.7	22.8	13.5	15.6	17.0	45.8	23.2	27.5
18	1	23.3	41.8	24.2	40.2	37.0	15.9	18.3	18.2	11.7	4.1	6.4	38.7	5.4	15.1
19	1	22.7	41.7	23.3	40.7	35.4	16.4	18.2	18.5	13.3	4.1	8.2	46.5	5.5	14.2
20	1	20.8	40.6	21.5	38.3	32.0	14.0	17.8	18.2	10.2	4.6	10.2	39.8	6.8	21.4
21	1	21.3	41.0	21.1	38.7	34.9	13.7	18.0	18.5	10.7	5.4	8.7	39.5	8.1	15.5
22	1	21.8	41.5	22.2	36.8	36.5	13.7	21.7	18.1	9.1	18.9	6.6	34.0	42.5	10.7
23	1	22.4	41.2	23.2	37.8	37.5	21.2	24.5	21.7	17.4	21.4	13.7	45.5	31.0	21.2
24	1	26.7	41.1	29.5	37.7	37.0	21.8	23.9	24.0	17.8	18.9	19.7	43.1	28.9	31.3
25	1	24.9	41.1	25.2	38.8	37.1	16.7	19.4	21.1	12.4	7.5	10.4	38.7	10.8	16.4
26	1	22.7	40.7	23.2	38.7	36.9	15.2	19.4	21.6	11.1	7.6	11.6	39.0	11.0	18.5
27	1	24.2	39.3	24.6	27.5	25.3	14.4	17.4	17.0	8.5	4.4	5.3	27.5	6.8	9.2
28	1	25.8	35.3	27.3	33.2	32.0	13.5	15.2	15.8	5.1	3.4	5.5	14.3	6.6	11.5
29	1	23.8	36.3	24.3	34.7	33.4	15.3	15.5	15.9	10.4	3.4	4.6	34.2	6.3	8.9
30	1	21.0	38.2	21.4	35.4	34.5	13.3	18.2	19.4	8.5	7.6	10.8	33.3	13.2	19.7
31	1	22.8	37.6	24.7	35.7	36.0	15.0	19.4	20.3	10.1	9.9	11.7	33.8	16.9	19.6
32	1	25.7	37.8	25.8	36.3	35.4	20.6	21.5	21.5	20.2	14.4	14.9	60.8	24.2	25.8
33	1	23.6	39.0	25.7	36.0	35.6	16.2	19.6	19.5	11.9	10.6	10.4	36.7	18.0	17.5
34	1	21.7	27.7	21.8	35.3	35.9	13.7	17.9	17.9	9.8	7.4	11.7	36.6	13.1	15.8

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MOIS

AVRIL

1973

		TEMP. SECHE			TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE 0/100				
		MINI	MAXI	6H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H
1	1	27.2	32.3	27.7	31.0	31.41	22.3	23.2	23.81	22.7	22.3	23.51	61.1	49.6	51.11
2	2	25.8	36.8	26.3	34.4	35.01	21.5	22.0	22.81	21.9	18.7	18.31	64.0	34.3	32.51
3	3	24.7	36.6	27.8	36.0	33.91	15.3	18.0	17.41	7.8	6.7	7.11	20.8	11.2	13.41
4	4	26.7	38.7	27.3	36.5	34.51	14.0	17.5	17.71	5.7	5.3	7.31	15.7	8.6	13.31
5	5	19.0	38.9	21.7	36.9	35.11	13.1	18.2	18.71	9.2	6.5	8.91	37.7	10.4	15.71
6	6	21.0	41.2	22.4	38.8	36.41	14.7	18.8	18.61	9.5	6.2	7.71	35.1	9.1	12.61
7	7	22.3	41.2	23.2	38.8	36.61	14.5	18.6	19.71	9.8	5.8	9.91	34.5	8.3	16.11
8	8	24.0	41.2	23.8	38.3	36.51	13.2	18.4	18.71	7.0	5.8	7.81	23.7	8.6	12.71
9	9	24.7	39.8	25.2	37.2	36.71	15.9	22.8	21.11	10.9	16.6	12.91	34.7	26.1	23.81
10	10	25.3	41.7	25.8	39.0	36.21	19.2	19.4	18.81	17.1	7.4	10.31	51.5	10.5	13.81
11E DI		24.1	38.5	25.0	36.7	35.21	16.3	19.8	19.71	12.2	10.1	11.21	37.8	17.7	20.21
11	11	21.5	41.3	22.4	39.8	37.01	15.0	18.0	17.81	11.3	3.8	5.61	41.7	5.2	8.91
12	12	21.2	42.2	21.4	40.7	37.51	13.4	18.5	17.51	9.2	3.1	4.61	36.1	4.0	7.11
13	13	19.9	42.3	22.0	41.0	37.71	13.5	17.4	17.71	8.9	1.7	4.81	33.7	2.1	7.31
14	14	21.7	41.2	25.4	38.7	37.31	13.6	22.5	22.01	6.5	14.7	14.61	20.0	21.3	22.81
15	15	24.9	41.7	29.2	38.5	38.01	20.8	24.0	23.71	18.0	18.6	18.21	44.4	27.3	27.41
16	16	29.5	41.2	33.2	38.4	28.91	23.0	24.3	23.51	22.5	19.4	24.71	52.4	28.6	62.01
17	17	18.0	33.6	22.0	28.0	30.41	21.0	23.4	26.51	24.0	25.1	31.51	90.8	66.4	72.51
18	18	26.2	35.1	27.3	32.8	28.01	23.8	25.8	24.21	26.7	27.7	26.71	73.6	55.6	70.61
19	19	22.5	33.3	24.1	30.5	30.81	22.7	22.8	24.21	26.4	21.7	25.01	88.0	49.6	56.21
20	20	22.8	39.5	23.7	37.7	35.51	21.8	19.8	20.81	24.6	9.3	13.21	84.0	14.2	22.81
20E DI		22.8	38.9	24.9	36.6	34.11	18.9	21.6	21.81	17.8	14.5	16.91	56.5	27.4	35.81
21	21	22.3	41.2	24.5	39.8	36.71	18.0	20.0	21.01	15.6	8.1	12.71	50.8	11.0	23.51
22	22	24.3	41.1	26.7	37.8	36.81	19.2	21.7	23.51	16.4	13.5	18.61	46.8	20.5	29.91
23	23	25.2	42.1	28.8	39.3	37.21	23.2	20.0	20.81	24.0	8.5	11.91	60.6	11.9	18.71
24	24	24.4	41.3	26.0	39.0	36.01	17.5	20.7	20.91	13.4	10.3	13.01	39.9	14.7	21.81
25	25	28.2	42.9	28.7	40.2	39.21	21.0	22.8	22.51	18.9	14.3	14.31	48.0	19.1	20.21
26	26	27.0	39.7	28.4	36.9	36.81	23.7	24.3	25.21	25.6	20.6	23.01	66.2	32.9	37.01
27	27	29.0	43.2	30.0	41.0	38.71	23.0	26.7	22.71	22.6	22.0	15.21	53.2	28.2	22.31
28	28	28.5	41.7	30.5	38.0	38.21	23.9	25.2	24.21	24.5	22.1	19.31	56.1	33.3	28.71
29	29	29.5	43.0	30.2	39.3	40.01	23.8	25.9	22.81	24.5	23.0	14.41	57.0	32.3	19.51
30	30	25.6	42.6	30.2	39.7	37.51	23.2	26.4	24.61	23.0	24.1	20.91	53.5	33.1	32.31
30E DI		27.0	41.7	28.4	39.1	37.71	21.7	23.3	22.81	20.9	16.7	16.31	53.2	23.7	25.11
INDU		24.6	39.8	26.1	37.5	35.71	18.9	21.6	21.41	16.9	13.9	14.81	49.2	22.9	27.01

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MOIS

MAI

1973

		TEMP. SECHE						TEMP. HUMIDE						TENSION VAPEUR						HUMIDITE 0/100					
		MINI MAXI		06H	12H	18H			06H		12H	18H			06H	12H	18H			06H	12H	18H			
I	1	I	29.7	41.9	34.5	38.3	38.9	I	23.3	26.0	24.0	23.0	24.1	18.3	I	52.6	35.7	26.2	I						
I	2	I	28.9	41.5	30.1	37.2	38.2	I	21.5	24.6	25.1	19.1	21.1	21.7	I	44.7	33.2	32.3	I						
I	3	I	28.5	39.5	29.2	37.7	35.9	I	23.2	26.3	25.5	23.7	25.3	24.5	I	58.5	38.7	41.4	I						
I	4	I	25.1	41.2	31.3	37.6	34.5	I	24.9	26.3	22.8	27.2	25.4	18.7	I	63.0	39.1	34.1	I						
I	5	I	25.3	40.0	26.0	36.5	36.3	I	22.4	24.5	22.3	24.2	21.4	16.1	I	72.0	35.0	26.6	I						
I	6	I	26.3	42.0	28.9	39.4	37.5	I	24.1	24.4	23.3	26.0	18.9	17.6	I	65.3	26.4	27.2	I						
I	7	I	26.1	41.7	28.5	39.0	37.9	I	22.0	23.8	21.5	21.4	17.7	12.9	I	55.0	25.2	19.5	I						
I	8	I	29.2	41.1	29.8	38.8	38.1	I	23.5	25.6	22.1	24.0	22.6	14.2	I	57.2	32.6	21.2	I						
I	9	I	28.7	40.8	37.0	38.1	38.7	I	22.8	24.2	23.2	22.1	19.5	16.4	I	52.0	29.4	23.8	I						
I	10	I	28.2	38.5	37.6	37.8	24.4	I	22.4	26.0	22.0	20.7	24.4	24.5	I	47.1	37.1	80.2	I						
11E DI		28.1	41.4	29.4	38.0	36.0	I	23.0	25.2	23.2	I	23.1	22.0	18.5	I	56.7	33.2	33.3	I						
I	11	I	24.1	36.6	25.9	35.6	35.7	I	22.6	24.4	25.5	I	24.8	21.8	24.7	I	74.3	37.4	42.2	I					
I	12	I	25.9	41.1	27.5	39.0	38.2	I	22.1	24.4	23.8	I	22.4	19.2	18.3	I	61.0	27.4	27.2	I					
I	13	I	29.5	41.2	31.1	33.8	33.1	I	23.1	24.3	23.7	I	22.1	23.0	22.0	I	49.1	43.6	43.4	I					
I	14	I	28.4	40.0	29.2	37.6	38.0	I	22.3	24.6	24.3	I	21.5	20.8	19.7	I	53.0	32.0	29.7	I					
I	15	I	28.2	37.7	29.1	34.3	35.5	I	21.6	24.3	24.7	I	20.0	22.6	22.7	I	49.9	41.7	39.2	I					
I	16	I	28.2	41.1	29.0	38.0	38.0	I	22.2	24.8	23.2	I	21.4	21.0	17.0	I	53.4	31.6	25.6	I					
I	17	I	24.1	36.6	28.2	33.6	34.0	I	22.4	24.0	23.3	I	22.5	22.4	20.3	I	58.8	43.1	38.1	I					
I	18	I	27.7	41.0	28.7	37.0	32.4	I	22.1	24.9	22.4	I	21.4	22.1	19.3	I	54.3	35.1	39.6	I					
I	19	I	27.2	41.7	28.0	38.0	38.2	I	22.7	24.4	22.5	I	23.4	20.0	15.1	I	61.9	30.1	22.5	I					
I	20	I	20.9	41.8	30.3	39.0	38.9	I	20.0	24.0	22.2	I	20.0	18.2	13.8	I	46.3	26.0	19.8	I					
12E DI		27.2	39.7	28.7	36.6	36.2	I	22.3	24.4	23.6	I	22.0	21.0	19.3	I	56.2	34.8	32.7	I						
I	21	I	29.2	41.7	31.1	38.2	36.0	I	24.0	25.4	22.5	I	27.2	22.5	16.8	I	64.1	33.5	28.2	I					
I	22	I	28.6	41.5	29.4	37.4	26.0	I	23.5	25.2	22.5	I	24.3	22.6	24.5	I	59.2	35.1	72.9	I					
I	23	I	23.8	36.6	24.5	33.1	34.8	I	22.1	23.7	23.2	I	24.7	22.0	19.4	I	80.4	43.4	34.8	I					
I	24	I	25.8	39.3	26.7	36.0	36.5	I	23.1	25.4	23.8	I	25.4	24.2	19.6	I	72.5	40.6	32.0	I					
I	25	I	27.8	29.4	26.6	37.5	32.4	I	23.8	24.2	21.2	I	25.7	19.9	16.5	I	65.6	30.8	33.9	I					
I	26	I	26.1	39.5	27.9	36.0	36.9	I	21.1	23.6	22.3	I	19.5	19.5	15.6	I	51.9	32.7	24.9	I					
I	27	I	27.3	41.1	28.3	36.8	38.0	I	23.3	25.7	21.9	I	24.7	24.4	13.8	I	64.2	39.2	20.8	I					
I	28	I	28.3	42.8	29.2	39.2	39.0	I	23.5	23.8	23.0	I	24.5	17.5	15.7	I	60.4	24.7	22.4	I					
I	29	I	23.1	35.5	24.2	31.8	33.0	I	21.5	23.7	23.5	I	21.2	23.0	21.5	I	70.3	48.8	42.7	I					
I	30	I	23.2	37.2	25.6	34.4	24.4	I	22.5	24.8	22.6	I	24.8	23.8	25.9	I	75.6	43.7	84.8	I					
I	31	I	22.2	35.8	24.4	32.8	33.8	I	22.0	23.5	24.8	I	24.5	21.7	24.3	I	80.2	43.5	46.1	I					
13E DI		25.9	38.9	27.2	35.7	33.7	I	22.7	24.5	22.8	I	24.2	21.9	19.4	I	67.7	37.8	40.3	I						
I	MOY	I	27.1	39.6	28.4	36.8	35.3	I	22.7	24.7	23.2	I	23.1	21.7	19.1	I	60.4	35.4	35.6	I					

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MOIS

JUN

1973

I	TEMP. SECHE						TEMP. HUMIDE						TENSION VAPEUR			HUMIDITE %		
	MINI	MAXI	6H	12H	18H		6H	12H	18H		6H	12H	18H	6H	12H	18H		
I 1	26.	38.8	27.5	37.8	36.6	I	23.7	23.6	25.4	I	24.5	18.7	23.7	66.7	29.7	38.5		
I 2	27.7	39.3	28.4	35.4	37.4	I	24.4	25.6	24.6	I	27.4	23.6	21.0	70.8	41.1	32.7		
I 3	27.8	41.5	28.6	38.4	38.8	I	23.7	24.5	22.3	I	25.4	19.9	13.4	64.9	29.3	19.3		
I 4	29.5	39.2	31.4	36.0	36.7	I	24.5	26.0	25.1	I	26.1	25.8	22.8	60.1	43.3	36.8		
I 5	29.2	35.5	31.2	32.4	32.8	I	24.5	23.6	24.1	I	26.3	22.3	23.2	61.2	45.8	46.6		
I 6	26.8		27.5	35.5		I	23.5	24.5		I	25.8	22.2		70.3	38.3			
I 7	28.1	36.7	24.2	33.5	34.9	I	21.8	24.1	24.5	I	24.2	22.4	22.7	80.2	43.2	40.7		
I 8	26.8	41.1	27.8	37.6	36.1	I	24.4	24.5	23.3	I	27.9	20.6	18.7	74.7	31.7	31.4		
I 9	26.6	37.7	27.6	34.5	35.5	I	22.8	25.3	24.0	I	22.9	25.1	26.9	59.6	45.8	36.1		
I 10	23.8	37.4	26.2	35.1	35.2	I	22.1	24.4	24.1	I	23.1	22.3	21.1	67.9	39.6	37.0		
11E DI																		
I 11	26.4	38.6	27.8	35.5	36.0	I	23.4	24.5	24.1	I	25.3	22.3	20.8	67.6	38.8	35.5		
I 12	27.8	38.5	28.5	36.0	36.8	I	23.5	25.4	24.7	I	25.0	24.2	21.7	64.2	40.6	34.9		
I 13	28.1	38.7	25.6	32.8	32.5	I	22.2	24.2	25.7	I	24.1	23.5	27.7	73.5	47.2	56.5		
I 14	24.1	37.7	25.5	35.2	35.0	I	21.5	24.1	24.4	I	22.5	21.1	22.3	69.0	37.0	39.6		
I 15	24.9	36.5	25.5	34.3	35.0	I	21.4	23.3	24.5	I	22.3	20.1	22.6	68.4	36.9	40.1		
I 16	26.8	38.3	27.1	35.0	37.0	I	23.8	24.9	24.9	I	26.3	23.6	22.1	70.4	41.9	35.1		
I 17	27.3	37.7	28.7	35.8	35.4	I	21.5	25.1	25.4	I	27.1	23.3	24.6	50.8	39.5	42.7		
I 18	27.2	31.5	28.5	29.1	29.5	I	23.2	21.8	23.7	I	24.3	20.5	24.7	62.4	51.1	59.9		
I 19	24.2	38.3	26.1	33.8	36.1	I	23.8	24.8	23.2	I	27.7	24.3	18.5	82.5	46.1	31.0		
I 20	21.1	36.3	25.1	32.9	34.2	I	21.7	26.2	25.9	I	23.3	28.8	26.9	73.2	57.5	49.9		
I 21	26.8	37.7	27.5	35.1	35.5	I	24.2	26.0	25.9	I	27.6	26.6	25.9	75.2	47.2	44.7		
12E DI																		
I 22	24.9	36.8	26.9	34.1	34.7	I	22.1	24.6	24.8	I	24.3	23.6	23.7	69.3	44.5	43.4		
I 23	27.5	39.7	29.1	36.2	38.7	I	24.6	26.2	23.9	I	27.4	26.2	22.0	68.4	43.5	42.0		
I 24	18.4	35.7	28.8	32.0	32.0	I	22.2	24.1	24.3	I	23.9	23.6	24.4	72.0	49.6	51.2		
I 25	24.5	37.7	25.2	34.4	35.4	I	22.8	25.6	25.4	I	25.8	26.0	24.6	80.5	47.7	42.7		
I 26	26.5	27.3	27.3	34.8	35.3	I	23.6	25.8	25.4	I	26.2	26.2	25.0	72.2	47.0	44.4		
I 27	11.8	32.1	24.0	29.4	29.0	I	21.4	23.8	25.0	I	23.4	25.1	28.5	78.5	61.2	71.1		
I 28	22.1	33.1	24.3	31.4	31.2	I	21.8	24.1	24.2	I	24.1	24.0	25.5	79.4	52.1	59.4		
I 29	24.1	34.4	25.1	30.4	32.3	I	23.6	23.8	25.2	I	28.1	24.3	26.5	88.5	55.9	54.7		
I 30	24.1	35.6	25.3	33.6	33.8	I	22.2	25.1	25.2	I	24.3	25.0	25.3	75.4	48.0	48.0		
I 31	31.8	31.8	23.2	29.4	29.6	I	21.8	23.8	24.2	I	22.6	25.1	25.9	79.5	61.2	62.4		
I 32	24.0	33.1	25.1	29.7	31.2	I	22.5	24.2	23.4	I	25.2	25.9	22.7	79.6	62.1	49.9		
13E DI																		
I 33	23.5	35.5	25.4	32.1	32.2	I	22.6	24.6	24.6	I	25.1	25.1	25.0	77.4	52.8	52.6		
INDY																		
I 34	24.9	36.7	26.7	33.9	34.2	I	22.9	24.6	24.5	I	24.9	23.7	23.3	71.3	45.4	44.1		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MOIS

JUILLET

1973

I	TEMP. SECHE					I	TEMP. HUMIDE			I	TENSION VAPEUR			I	HUMIDITE 0/1		
	MINI	MAXI	06H	12H	18H		06H	12H	18H		06H	12H	18H		06H	12H	18H
I 1	23.0	34.3	24.9	33.6	31.51	I	23.2	24.2	23.31	I	27.5	22.9	23.01	I	85.8	43.9	52.6
I 2	19.3	31.3	21.1	28.6	29.31	I	21.1	25.1	24.51	I	28.8	27.1	27.11	I	73.6	66.2	66.2
I 3	24.0	34.3	25.7	31.8	31.21	I	24.4	25.2	26.1	I	29.5	26.9	29.51	I	89.4	57.1	64.8
I 4	24.2	34.6	25.2	32.9	32.31	I	23.2	25.9	25.31	I	26.7	27.9	26.81	I	82.9	55.7	55.3
I 5	26.8	35.8	27.2	33.5	34.01	I	23.7	25.6	25.21	I	26.2	26.7	25.21	I	71.0	51.5	47.3
I 6	16.5	32.2	23.5	31.7	31.71	I	21.5	24.1	24.51	I	24.0	23.8	25.91	I	83.0	50.8	53.6
I 7	24.0	34.8	25.6	32.7	33.61	I	24.1	24.5	24.51	I	28.5	24.3	23.61	I	86.4	49.1	45.3
I 8	23.0	37.7	25.8	34.6	34.31	I	22.5	24.2	24.71	I	24.6	22.1	23.61	I	74.1	40.1	43.5
I 9	26.5	37.5	27.1	35.1	35.21	I	23.2	25.3	25.31	I	25.3	24.7	24.51	I	70.6	43.8	43.7
I 10	26.1	36.1	26.7	33.1	34.51	I	22.5	24.4	25.21	I	23.9	23.8	24.81	I	68.2	47.2	45.2
I 11	23.7	34.9	25.3	32.7	32.61	I	22.6	24.8	24.91	I	26.2	25.2	25.41	I	79.1	51.3	52.2
I 12	26.7	36.8	27.4	33.5	33.11	I	23.7	25.3	24.81	I	26.4	25.8	24.91	I	72.3	49.8	49.4
I 13	24.5	35.2	23.5	33.5	31.51	I	22.9	24.9	24.71	I	27.4	24.8	26.61	I	94.7	47.8	61.9
I 14	25.2	34.8	25.8	32.5	32.51	I	23.1	24.1	23.51	I	25.8	23.2	21.91	I	77.7	47.3	44.7
I 15	25.4	35.2	26.0	32.7	33.31	I	22.8	24.3	24.21	I	25.2	23.8	23.11	I	75.0	48.0	45.1
I 16	24.6	35.6	25.5	33.0	34.01	I	23.2	24.5	24.51	I	26.6	25.2	23.31	I	81.6	50.0	43.7
I 17	21.8	35.3	24.3	32.0	32.81	I	21.3	23.8	23.81	I	22.9	23.1	22.51	I	75.4	48.5	45.1
I 18	25.8	35.2	26.2	33.1	30.51	I	21.4	25.1	24.51	I	21.7	25.4	24.51	I	63.8	50.4	50.4
I 19	24.4	33.1	25.1	30.3	31.41	I	23.7	24.7	23.91	I	28.1	26.7	23.81	I	88.3	61.8	51.7
I 20	21.2	33.9	23.5	31.3	32.31	I	21.2	22.8	22.91	I	23.3	21.1	20.61	I	80.5	46.1	42.5
I 21	26.5	35.7	27.2	34.5	27.41	I	24.3	24.6	22.61	I	28.1	23.2	23.61	I	77.9	42.3	64.7
I 22	24.6	35.1	25.5	32.6	32.01	I	22.8	24.4	23.91	I	25.6	24.2	23.51	I	78.7	49.2	49.8
I 23	22.5	34.2	23.4	32.4	32.01	I	21.4	24.6	25.21	I	23.9	24.8	26.61	I	83.1	50.9	55.2
I 24	26.3	28.7	27.8	25.7	27.01	I	24.0	21.2	23.81	I	27.6	22.2	26.91	I	73.9	70.1	70.5
I 25	23.1	34.2	25.0	32.3	31.71	I	23.1	24.3	24.51	I	25.8	24.1	25.11	I	77.7	49.7	53.6
I 26	24.3	25.2	32.8	22.4	25.6	I	24.8	27.2	I	77.4	54.6						
I 27	19.7	31.3	23.1	27.8	28.11	I	22.1	24.5	24.41	I	25.7	28.1	27.61	I	91.3	75.2	72.6
I 28	22.9	33.1	23.8	31.6	31.71	I	23.1	25.2	25.11	I	27.4	27.8	27.21	I	93.1	63.2	61.5
I 29	25.7	28.3	26.7	27.01	24.3	I	24.4	28.4	27.41	I	81.1	76.9					
I 30	19.8	28.2	21.6	26.2	26.91	I	21.2	23.1	24.01	I	24.8	25.8	27.51	I	96.2	75.9	77.6
I 31	22.4	29.2	23.6	22.7	26.8	I	26.8	92.1									
I 32	22.2	31.5	24.6	29.6	28.71	I	22.7	24.7	26.8	I	27.2	92.1	65.6				
I 33	23.8	27.5	24.8	24.4	25.81	I	23.3	26.1	23.21	I	27.4	19.5	26.31	I	87.6	65.2	79.2
I 34	27.1	31.4	24.5	29.1	28.71	I	22.8	23.7	24.81	I	26.3	25.2	26.81	I	85.9	63.4	69.0
I 35	23.7	33.5	25.1	31.5	31.21	I	22.8	24.3	24.51	I	26.0	24.9	25.11	I	81.5	54.3	56.1

STATION SAINT PAUL

1973

[illegible]

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MCIS

SEPTEMBRE 1973

		I TEMP. SECHE					I TEMP. HUMIDE					I TENSION VAPEUR					I HUMIDITE O/						
		I MINI MAXI		06H	12H	18H	I 06H		12H	18H	I 06H		12H	18H	I 06H		12H	18H					
I	1	I	24.3	31.5	24.4	29.8	31.5	I	22.2	23.8	24.2	25.0	24.8	25.6	I	81.9	59.1	60.3	I				
I	2	I	24.3	34.4	25.1	31.8	31.5	I	23.7	25.4	24.7	28.1	27.4	25.8	I	88.3	58.2	55.7	I				
I	3	I	21.4	34.8	23.5	31.0	31.3	I	21.8	23.2	24.5	24.7	22.3	25.4	I	85.4	49.6	55.5	I				
I	4	I	19.5	31.7	22.0	29.6	28.2	I	20.7	20.7	23.8	23.3	38.6	26.0	I	88.2	93.0	68.0	I				
I	5	I	23.3	33.5	23.7	30.7	29.5	I	22.7	24.0	24.2	26.7	24.6	26.0	I	91.2	55.6	63.0	I				
I	6	I	23.4	35.3	24.2	32.7	32.0	I	23.8	24.7	24.6	29.1	24.9	25.1	I	96.5	50.3	52.7	I				
I	7	I	21.8		23.3	28.8		I	20.8	23.8		I	22.6	25.5		I	79.1	64.4		I			
I	8	I	22.0	34.4	23.0	32.3	31.4	I	22.6	25.2	24.4	27.0	26.5	25.1	I	96.2	54.7	54.5	I				
I	9	I	22.2	34.1	24.3	31.8	31.3	I	21.3	23.3	24.2	22.9	22.0	24.6	I	75.4	46.7	53.8	I				
I	10	I	25.8	29.1	26.3	22.6	22.5	I	22.7	21.3	21.6	24.7	24.3	25.0	I	72.2	88.7	91.8	I				
IIE DI																							
I	11	I	21.0	27.5	21.8	24.4	25.0	I	21.0	22.5	23.7	24.2	25.7	28.2	I	92.7	84.2	89.1	I				
I	12	I	20.3	31.1	23.1	31.4	28.1	I	22.9	24.8	24.7	27.7	26.9	28.4	I	98.1	61.9	74.7	I				
I	13	I	21.3	32.3	23.4	31.0	29.7	I	21.0	24.7	24.9	22.9	26.2	27.7	I	79.6	58.2	66.4	I				
I	14	I	22.5	31.7	22.8	30.0	29.8	I	21.8	24.0	25.3	25.3	25.1	28.7	I	91.2	59.1	68.4	I				
I	15	I	20.3	28.8	20.9	25.0	27.0	I	20.4	23.2	25.4	23.5	27.0	31.1	I	95.1	85.3	87.3	I				
I	16	I	22.6	32.0	23.3	30.5	29.5	I	23.3	25.3	25.4	***	28.2	29.2	I	***	64.5	70.8	I				
I	17	I	23.2	32.8	24.3	30.5	29.7	I	23.0	25.2	25.2	27.0	27.9	28.5	I	89.0	63.8	68.3	I				
I	18	I	21.9	34.0	22.8	31.4	31.8	I	20.5	24.3	25.0	22.3	24.8	26.3	I	80.4	53.9	55.9	I				
I	19	I	26.2	35.3	26.2	33.5	31.6	I	24.8	25.2	24.7	30.1	25.6	25.6	I	88.0	49.4	54.4	I				
I	20	I	26.2	35.2	26.3	33.2	32.3	I	24.3	22.8	25.8	28.7	19.7	28.1	I	83.9	38.6	58.0	I				
I2E DI																							
I	21	I	19.8	32.8	23.1	30.0	29.7	I	21.8	24.3	25.3	25.0	25.9	28.8	I	88.5	61.0	69.0	I				
I	22	I	24.0	34.2	24.3	32.3	31.0	I	23.0	25.7	26.2	27.0	27.8	30.2	I	89.0	57.4	67.2	I				
I	23	I	22.0	35.5	23.8	32.9	26.0	I	21.8	25.5	23.2	24.5	26.8	26.2	I	83.2	53.5	78.0	I				
I	24	I	19.0	31.8	23.5	30.2	29.0	I	21.8	23.5	24.4	24.7	23.7	26.9	I	85.4	55.2	67.1	I				
I	25	I	22.7	35.0	23.4	32.4	31.2	I	22.4	24.5	25.0	26.2	24.6	26.8	I	91.1	50.5	58.9	I				
I	26	I	25.8	32.0	27.0	34.8	33.2	I	23.7	24.3	26.4	26.7	22.2	29.1	I	74.9	39.8	57.1	I				
I	27	I	26.2	36.3	26.5	35.8	31.2	I	23.9	22.8	24.8	27.6	17.7	26.3	I	79.8	30.0	57.8	I				
I	28	I	24.7	31.5	25.0	22.7	25.0	I	23.5	21.1	22.2	27.7	23.7	24.5	I	87.5	86.0	77.4	I				
I	29	I	21.8	33.3	22.7	31.7	30.8	I	22.7	24.9	26.0	***	26.2	29.8	I	***	56.0	67.0	I				
I	30	I	23.0	30.2	24.5	34.0	31.5	I	23.7	25.8	24.8	28.6	26.8	26.0	I	93.1	50.3	56.2	I				
I3E DI																							
I	31	I	23.0	33.9	24.4	31.7	29.9	I	22.0	24.2	24.8	26.4	24.5	27.5	I	85.8	54.5	65.6	I				
IMGY																							
I	32	I	22.0	32.0	24.0	30.6	29.7	I	22.5	24.3	24.6	25.9	25.4	27.1	I	86.6	59.3	65.7	I				

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MOIS

OCTOBRE

1973

		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEURI			HUMIDITE G/		
		MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H
I 1	I	22.5	35.7	23.8	34.3	32.81	22.2	25.3	25.81	25.4	25.2	28.41	86.2	46.5	59.6
I 2	I	24.7	34.8	25.2	33.3	31.81	21.4	24.5	24.21	22.5	22.8	24.31	70.2	45.2	51.6
I 3	I	25.7	36.7	26.1	34.6	27.81	23.2	25.2	22.51	26.2	24.7	23.11	78.0	44.8	61.8
I 4	I	22.2	37.3	24.5	34.0	32.51	22.2	23.7	23.71	24.6	21.3	22.41	78.2	39.9	45.7
I 5	I	21.8	35.8	23.0	32.7	32.41	19.8	24.2	23.81	22.6	23.6	22.81	73.4	47.6	46.8
I 6	I	21.5	36.8	26.3	34.7	32.41	22.7	24.0	23.41	24.7	21.5	21.01	72.2	38.8	40.7
I 7	I	25.5	37.9	25.8	35.5	32.21	22.2	19.2	23.21	23.9	9.6	21.41	72.0	16.5	44.4
I 8	I	23.2	37.9	23.8	37.0	31.91	21.8	19.2	19.71	24.5	8.5	13.51	83.2	13.5	28.5
I 9	I	23.1	36.4	24.0	35.1	32.71	20.0	22.7	23.01	20.2	18.0	20.51	67.7	31.9	41.4
I 10	I	25.2	37.5	26.2	35.8	33.01	23.1	23.8	22.01	25.5	20.2	17.91	75.0	34.3	35.5
11E DI		22.5	36.7	24.9	34.7	32.81	21.9	23.1	23.11	23.8	19.5	21.51	75.6	35.9	45.6
I 11	I	22.3	37.8	23.0	35.5	31.21	20.5	18.6	18.51	22.1	8.4	11.51	78.7	14.5	25.2
I 12	I	21.2	37.6	22.4	36.1	31.51	18.3	19.2	21.01	17.8	9.3	16.71	65.7	15.6	36.1
I 13	I	19.8	39.4	20.5	37.0	31.61	17.3	19.2	18.71	17.3	8.5	11.61	71.7	13.5	24.9
I 14	I	20.0	37.6	21.3	36.2	31.61	17.1	22.2	18.81	17.0	15.9	11.81	71.4	26.4	25.3
I 15	I	19.7	38.3	20.1	36.9	31.41	17.3	19.5	20.71	17.6	9.2	16.11	74.8	14.7	35.0
I 16	I	17.2	39.0	19.2	37.5	32.01	15.2	19.0	18.21	15.1	7.7	10.21	71.7	11.9	21.4
I 17	I	17.3	38.6	19.6	36.0	31.01	15.1	19.1	17.71	13.5	8.2	10.31	59.2	13.1	22.2
I 18	I	21.7	37.2	25.5	35.3	32.21	20.2	23.8	20.61	19.5	18.5	15.31	59.8	32.3	31.7
I 19	I	25.0	37.2	26.9	35.3	32.71	21.4	22.6	21.51	21.2	17.6	16.91	59.8	30.7	34.1
I 20	I	21.8	39.6	23.4	38.0	31.41	17.4	19.0	18.31	15.2	7.3	10.91	52.8	11.0	23.7
12E DI		20.6	38.1	22.0	36.5	31.71	18.0	20.1	19.41	17.6	11.1	13.11	66.6	18.4	28.0
I 21	I	22.0	39.0	25.2	37.0	33.21	17.2	21.0	21.51	13.4	12.5	16.61	41.8	19.8	32.6
I 22	I	24.5	37.8	25.3	35.8	31.31	20.2	23.5	20.21	19.9	19.4	15.11	61.7	32.9	33.0
I 23	I	21.5	38.4	23.0	35.7	31.71	19.0	22.4	21.21	19.9	16.8	17.01	70.9	28.7	36.3
I 24	I	21.9	39.5	23.8	36.2	33.31	19.7	21.1	21.01	19.7	13.3	15.31	66.9	22.1	29.8
I 25	I	23.7	36.7	26.0	35.0	31.91	22.2	23.0	22.51	23.8	18.8	19.91	70.8	33.3	42.0
I 26	I	24.3	36.2	24.5	34.2	31.51	21.2	23.3	22.51	22.6	20.0	20.21	73.6	36.9	43.6
I 27	I	21.9	36.3	22.8	34.5	31.51	18.8	19.8	21.71	18.6	11.7	10.31	67.1	21.3	39.5
I 28	I	22.4	36.8	23.0	35.5	31.21	18.0	18.0	20.41	16.8	7.1	15.61	59.8	12.2	34.3
I 29	I	21.8	36.5	22.5	35.1	30.61	14.5	17.7	19.81	18.3	6.9	14.71	37.8	12.2	33.4
I 30	I	19.3	36.2	19.6	33.8	30.81	13.0	16.4	19.31	9.9	5.2	13.51	43.4	9.8	30.3
I 31	I	18.0	37.2	19.6	35.5	30.31	13.5	18.5	19.01	13.8	8.2	13.21	47.3	14.1	30.5
13E DI		21.9	37.3	23.2	35.3	31.61	18.0	20.4	20.81	16.9	12.7	16.31	58.3	22.1	35.0
IMOY		22.0	37.4	23.4	35.5	31.71	19.2	21.2	21.11	19.4	14.4	17.01	66.5	25.4	36.2

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MOIS NOVEMBRE 1973

		TEMP. SECHE			TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE (%)				
		MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H
I	1	17.9	36.8	19.9	35.0	32.51	15.2	20.7	21.01	13.6	13.3	15.91	58.5	23.6	32.41
I	2	22.5	38.0	23.0	36.8	32.61	19.4	20.3	18.51	19.7	11.0	10.41	70.2	17.6	21.11
I	3	2.8	37.7	22.0	35.6	32.01	16.7	20.2	18.81	14.9	11.8	11.51	56.4	20.2	24.11
I	4	18.4	38.3	19.0	36.3	31.51	16.5	18.4	16.81	16.8	7.3	7.81	76.4	12.0	16.81
I	5	16.7	37.5	17.2	36.0	29.51	14.0	17.4	16.21	13.5	5.5	8.21	68.7	9.2	19.81
I	6	16.5	37.2	18.2	36.0	29.91	13.3	17.2	17.11	11.5	5.1	9.61	55.0	8.5	22.71
I	7	17.0	36.2	17.7	35.2	29.21	13.7	17.5	18.51	12.6	6.3	13.01	62.1	11.0	32.71
I	8	17.2	36.2	17.5	35.5	28.71	14.4	17.2	15.91	14.0	5.5	8.21	69.9	9.5	20.81
I	9	15.5	35.8	17.4	35.8	27.51	14.4	16.3	15.01	14.1	4.1	7.41	70.8	7.2	2.11
I	10	15.8	34.7	16.9	33.8	28.11	11.3	16.7	15.71	9.1	5.8	8.31	47.1	11.0	21.81
11E DI		17.8	36.8	18.9	35.5	30.21	14.9	18.2	17.41	14.0	7.6	10.01	63.5	13.0	23.21
I	11	15.8	35.0	16.8	34.0	28.31	11.8	16.5	16.21	10.0	5.3	9.11	52.1	9.9	23.61
I	12	15.2	36.4	15.6	35.3	27.81	10.7	17.0	15.71	9.1	5.3	8.51	51.2	9.2	22.71
I	13	13.7	36.3	15.4	35.4	28.81	12.2	16.8	16.01	11.7	4.8	8.31	66.7	8.3	20.91
I	14	17.7	35.6	21.9	33.7	30.01	12.3	15.8	16.01	6.9	4.2	7.41	26.2	8.0	17.41
I	15	17.5	35.5	18.5	33.9	27.91	11.8	16.2	15.81	8.7	4.8	8.61	40.8	9.0	22.91
I	16	14.8	36.2	15.8	35.0	29.01	12.0	17.2	16.21	11.1	5.9	8.51	61.7	10.4	21.21
I	17	16.4	35.5	16.7	34.1	28.51	12.2	16.7	16.71	10.7	5.6	9.91	56.2	10.4	25.41
I	18	16.7	35.2	15.7	33.3	27.91	12.1	16.5	15.61	11.3	5.8	8.21	63.2	11.3	21.81
I	19	14.4	35.9	18.8	34.5	29.41	13.3	17.5	16.71	11.0	6.9	9.21	50.6	12.6	22.41
I	20	16.4	35.9	17.5	34.8	28.71	13.2	16.8	15.81	12.2	5.2	8.01	62.8	9.3	20.31
12E DI		15.7	35.8	17.2	34.4	28.61	11.2	16.7	16.11	10.3	5.4	8.61	53.2	9.8	21.91
I	21	16.1	35.8	16.7	34.5	28.21	12.2	16.3	15.31	10.7	4.5	7.41	56.2	8.2	19.31
I	22	14.8	35.6	15.3	34.5	29.11	11.8	16.7	15.71	11.1	5.3	7.51	63.7	9.6	18.61
I	23	14.7	35.2	15.7	34.2	27.41	11.7	17.7	16.01	17.7	7.5	9.41	59.8	13.9	25.71
I	24	15.5	34.3	16.4	33.4	26.91	13.4	17.2	17.31	13.1	7.1	12.31	70.1	13.7	34.71
I	25	19.9	32.5	21.0	31.5	20.21	12.5	16.5	15.61	8.7	7.2	8.01	37.2	15.5	20.91
I	26	16.7	31.5	19.7	30.0	26.21	12.3	16.4	15.21	8.6	7.5	8.81	37.4	16.8	25.91
I	27	15.8	31.6	16.0	30.2	26.71	10.8	15.2	14.21	8.9	5.7	6.61	48.8	13.2	18.81
I	28	15.2	32.2	15.9	30.4	32.01	11.4	15.0	15.81	8.6	5.2	5.51	48.7	11.9	11.51
I	29	13.7	32.5	14.8	31.5	25.61	10.4	15.8	14.61	9.2	5.8	7.01	54.5	12.5	21.31
I	30	13.7	31.5	14.0	29.0	24.51	8.7	14.2	13.21	7.1	4.8	6.51	44.2	11.9	21.11
13E DI		15.3	32.2	16.4	32.0	27.51	11.4	16.1	15.21	9.7	6.1	7.91	52.1	12.7	21.81
I															
NOV		16.4	35.2	17.5	34.0	28.91	12.8	17.0	16.21	11.3	6.3	8.81	56.2	11.8	22.31

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

MESURES SOUS ABRI

MOIS

DECEMBRE 1973

	I	TEMP. SECHE					I	TEMP. HUMIDE			I	TENSION VAPEUR			I	HUMIDITE 0/3			I
		MINI	MAXI	6H	12H	18HI		6H	12H	18HI		6H	12H	18HI		6H	12H	18HI	
I 1	I	12.8	28.1	13.8	26.6	22.7I	I	8.3	13.8	13.0I	I	6.6	6.4	7.5I	I	41.7	19.1	27.2I	I
I 2	I	8.4	29.8	13.4	28.3	24.3I	I	9.8	14.5	13.7I	I	8.2	5.9	7.5I	I	51.8	15.3	24.7I	I
I 3	I	15.3	31.8	14.7	30.6	25.3I	I	7.9	15.4	14.3I	I	6.9	5.8	7.8I	I	53.5	13.2	24.2I	I
I 4	I	12.4	32.5	12.8	30.7	24.8I	I	8.7	14.8	14.3I	I	8.0	4.6	8.2I	I	53.9	10.4	26.2I	I
I 5	I	13.9	33.2	13.4	31.6	25.9I	I	11.1	14.8	13.4I	I	9.7	3.9	5.7I	I	55.3	8.3	17.0I	I
I 6	I	15.7	31.8	16.7	29.4	25.4I	I	10.2	14.1	13.4I	I	7.1	4.1	6.1I	I	37.2	10.1	18.8I	I
I 7	I	16.8	31.5	17.4	29.4	25.6I	I	8.6	14.7	14.2I	I	4.3	5.4	7.4I	I	21.6	13.1	22.5I	I
I 8	I	15.7	31.7	15.8	29.5	26.8I	I	8.8	15.2	14.8I	I	5.8	6.3	7.6I	I	32.2	15.2	21.5I	I
I 9	I	17.7	31.8	17.3	29.4	27.5I	I	10.9	15.1	15.6I	I	8.1	6.1	8.5I	I	40.9	14.6	23.1I	I
I 10	I	17.6	32.1	19.5	29.0	26.5I	I	11.5	15.2	15.7I	I	7.4	6.1	9.5I	I	32.6	14.3	27.4I	I
I 11E DI																			
I 11	I	14.1	31.3	15.3	29.5	25.5I	I	9.4	14.7	14.2I	I	7.2	5.4	7.6I	I	42.1	13.3	23.3I	I
I 12	I	17.3	31.5	18.1	29.7	26.5I	I	11.1	15.3	15.5I	I	7.7	6.3	9.1I	I	37.2	15.1	26.3I	I
I 13	I	17.2	29.1	17.5	27.4	24.0I	I	9.7	13.1	12.2I	I	6.8	3.9	5.1I	I	29.9	10.6	17.1I	I
I 14	I	15.1	26.5	15.2	24.6	22.3I	I	8.1	12.2	11.5I	I	5.0	4.7	3.6I	I	28.8	15.2	13.3I	I
I 15	I	12.1	26.6	12.7	24.5	22.2I	I	6.5	12.8	13.0I	I	4.6	5.8	7.9I	I	31.2	18.8	29.5I	I
I 16	I	13.4	27.8	13.0	25.7	23.8I	I	8.7	13.1	13.3I	I	7.4	5.2	7.2I	I	47.3	15.7	24.4I	I
I 17	I	15.2	29.6	15.5	27.0	22.8I	I	9.5	13.8	13.3I	I	7.2	5.6	8.0I	I	40.7	15.7	28.8I	I
I 18	I	14.2	31.4	15.1	29.7	25.1I	I	11.1	14.5	14.1I	I	8.4	4.8	7.5I	I	49.1	11.5	23.7I	I
I 19	I	13.4	33.2	13.9	31.3	26.2I	I	9.1	14.7	13.7I	I	7.6	3.9	6.0I	I	47.7	8.5	17.6I	I
I 20	I	12.6	33.1	13.4	31.3	26.5I	I	8.8	15.3	15.5I	I	7.7	5.1	9.1I	I	49.9	11.1	26.3I	I
I 21	I	14.4	35.1	14.6	33.5	29.3I	I	10.1	17.3	16.6I	I	8.7	7.2	9.1I	I	52.2	13.9	22.3I	I
I 22E DI																			
I 23	I	14.5	31.4	14.9	28.5	24.9I	I	9.1	14.2	13.8I	I	7.0	5.3	7.3I	I	41.4	13.6	22.9I	I
I 24	I	13.5	36.0	14.2	34.8	29.6I	I	10.1	17.5	16.7I	I	9.0	7.3	9.1I	I	55.4	13.7	21.9I	I
I 25	I	13.4	36.7	14.1	35.5	28.3I	I	10.1	18.5	17.2I	I	9.1	8.2	11.1I	I	56.7	14.1	28.6I	I
I 26	I	14.6	37.2	15.3	35.4	31.2I	I	12.1	18.9	18.0I	I	11.5	7.2	10.4I	I	65.9	12.5	22.8I	I
I 27	I	15.4	36.6	16.3	35.1	28.8I	I	13.8	18.5	16.1I	I	13.9	8.5	8.3I	I	74.8	15.0	20.9I	I
I 28	I	16.7	35.8	17.5	33.8	29.3I	I	16.8	18.4	18.2I	I	18.6	9.3	12.3I	I	92.9	17.6	30.1I	I
I 29	I	16.5	35.2	16.9	34.4	28.7I	I	12.7	17.2	17.1I	I	11.4	6.4	1.3I	I	59.1	11.7	26.1I	I
I 30	I	17.1	33.9	21.7	31.8	27.0I	I	15.5	14.6	15.7I	I	4.1	3.4	9.1I	I	15.4	7.2	25.5I	I
I 31	I	12.9	31.9	13.9	27.1	24.4I	I	11.4	16.5	14.1I	I	9.1	7.2	5.6I	I	53.3	15.5	15.2I	I
I 32	I	14.7	33.1	14.8	31.5	27.5I	I	11.3	16.5	14.1I	I	9.1	7.2	5.6I	I	53.3	15.5	15.2I	I
I 33	I	15.2	33.2	15.7	30.9	26.8I	I	10.5	14.5	15.8I	I	8.6	3.9	9.5I	I	48.1	8.7	26.9I	I
I 34	I	15.5	33.2	15.8	30.3	26.5I	I	10.5	14.5	15.5I	I	8.6	4.3	9.1I	I	47.8	9.9	26.3I	I
I 35E DI																			
I 36	I	15.1	35.1	16.1	33.3	28.4I	I	11.6	16.8	16.4I	I	10.3	6.6	9.5I	I	57.4	12.6	24.4I	I
I MOY																			
I 37	I	14.5	32.3	15.4	30.4	26.2I	I	10.1	15.3	14.8I	I	8.3	5.8	8.1I	I	47.3	13.2	23.5I	I

ETUDE HYCROLOGIQUE DU LAC DE BAN

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DU SOL

MOIS

AOÛT

1973

		0,05M			0,1M			0,20M			0,50M 1 M			
		MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	18H	18H
I 1	I			24.5	32.5	31.5	I 25.3	30.5	30.9	I 26.5	28.5	30.4	I	I
I 2	I			25.	34.5	32.5	I 26.2	31.9	32.6	I 27.5	29.4	32.	I	I
I 3	I			24.3	30.9	29.5	I 25.8	28.2	30.3	I 27.8	28.0	30.5	I	I
I 4	I			26.	36.2	34.	I 26.8	33.	34.5	I 28.	31.	33.6	I	I
I 5	I				32.8	31.0	I	31.	31.8	I	29.8	31.5	I	I
I 6	I				31.0	32.	I 26.	30.	32.8	I 27.	29.2	32.2	I	I
I 7	I			26.	34.2	32.5	I 27.2	32.1	32.5	I 28.7	30.	33.	I	I
I 8	I			25.8	38.2	35.	I 27.		35.	I 28.5		34.6	I	I
I 9	I			27.	34.5	33.2	I 28.5	31.5	33.6	I 30.	30.5	33.2	I	I
I 10	I				31.2	29.7	I	31.5	30.9	I	31.2	31.	I	I
11E DI				25.5	33.4	31.9	I 26.6	31.1	32.5	I 28.	29.5	32.2	I	I
I 11	I			25.	33.	33.7	I 26.2	31.	33.2	I 27.9	29.4	32.3	I	I
I 12	I			25.7	40.	31.2	I 27.1	35.	35.8	I 28.7	31.5	35.	I	I
I 13	I			25.5	40.	35.8	I 28.5	35.2	35.9	I 30.3	32.3	35.2	I	I
I 14	I			27.2	37.6	36.8	I 29.1	34.	36.5	I 30.8	32.2	35.8	I	I
I 15	I				32.5	28.5	I	31.8	29.4	I	31.4	30.6	I	I
I 16	I			24.8	37.3	32.5	I 26.3	35.	33.5	I 28.	32.1	33.	I	I
I 17	I			25.7		28.1	I 27.2		28.2	I 29.		29.3	I	I
I 18	I			24.2	32.	31.7	I 25.2	30.	32.0	I 26.6	30.2	31.5	I	I
I 19	I			25.7	37.0	35.	I 27.	33.1	35.0	I 28.2	31.2	34.	I	I
I 20	I			27.	37.8	35.2	I 28.3	33.9	35.2	I 29.8	31.4	34.7	I	I
12E DI				25.6	36.4	32.9	I 27.2	33.1	33.5	I 28.8	31.1	33.1	I	I
I	I			26.3	35.	33.2	I 28.1	32.8	34.	I 30.	31.2	33.8	I	I
I	I			26.7	39.5		I 28.2	35.8		I 30.	32.5		I	I
I	I			26.2	38.2	36.8	I 28.2	34.	36.7	I 30.0	31.0	35.6	I	I
I	I			28.	39.6	36.5	I 29.7	36.	36.3	I 31.2	33.	35.4	I	I
I	I			27.5		38.5	I 29.3		38.1	I 31.3		37.2	I	I
I	I			27.3			I 30.3			I 32.2			I	I
I	I			25.3	42.5		I 31.	37.9		I 32.8	35.		I	I
I	I			19.7	34.5	34.	I 27.	32.6	34.2	I 29.2	31.0	33.8	I	I
I	I			27.5	39.5		I 29.	35.9		I 31.5	33.0		I	I
I	I			28.	42.3	34.4	I 30.	39.8	35.9	I 31.8	36.8	36.4	I	I
I	I			27.2	41.		I 29.4	36.5		I 31.3	33.5		I	I
I	I			26.7	39.1	35.6	I 29.1	35.7	35.9	I 30.9	33.0	35.4	I	I
I	I						I			I			I	I
INDY	I			26.	36.2	33.1	I 27.8	33.3	33.6	I 29.4	31.2	33.3	I	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DU SOL

MOIS

SEPTEMBRE 1973

0,05M					0,1M			0,2M			0,50M		1 M	
MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	18H	18H	18H	
1	41.3	27.3	37.7		29.3	34.9		31.4	33.2		34.0	33.01		
2	44.8	28.8	40.5	38.0	29.8	36.0	37.4	31.5	33.4	36.7	33.9	33.21		
3	41.6	26.5	36.6	31.4	28.8	33.6	36.1	31.2	32.1	35.7	33.5	33.31		
4	41.5	25.2	36.2	33.5	27.6	32.6	33.9	31.2	31.1	33.8	33.0	33.31		
5	42.5	26.4	38.8	36.0	28.2	35.0	36.8	30.0	33.2	36.0	32.8	33.21		
6	44.8	27.3	42.5	39.0	29.3	36.8	38.2	31.1	33.7	37.5	33.3	33.21		
7		26.4	31.7		28.8	31.2		30.5	30.8					
8	42.6	25.7	40.2	37.0	27.8	35.6	37.0	29.5	32.1	36.1	32.5	33.21		
9	43.6	26.8	41.2	37.8	28.7	36.6	37.7	30.5	33.2	37.0	33.0	33.01		
10	35.7	28.5		26.3	30.2	28.7	28.1	31.9	31.2	30.2	33.0	33.21		
11E DI	42.0	26.8	38.4	35.1	28.8	34.1	35.7	30.7	32.4	35.4	33.2	33.21		
11	30.7	24.2	27.8	27.6	25.8	26.8	28.6	27.5	27.2	29.2	31.0	33.01		
12	35.8	25.0	34.3	32.0	26.1	31.8	33.5	27.1	29.5	30.0	30.7	32.51		
13	38.7	24.5	35.5	33.5	26.0	32.2	34.0	27.8	29.7	33.2	30.8	32.21		
14	36.9	25.5	36.2	33.2	27.2	27.2	33.8	28.8	28.8	31.0	31.3	32.21		
15	31.5	24.7	28.7	29.4	26.2	27.9	29.8	28.5	28.6	31.2	31.2	32.21		
16	37.0	25.0	34.5	33.1	26.4	31.8	33.4	28.0	29.7	33.2	33.2	32.21		
17	34.0	27.5	34.1	34.2	29.0	34.2	34.2	31.3	33.6	33.7	31.2	31.81		
18	40.2	24.8	36.8	36.2	26.2	33.3	35.6	28.8	30.6	34.9	32.5	32.01		
19	42.5	28.5	39.8	32.5	28.8	30.5	36.7	31.0		36.7	36.2	32.01		
20	43.0	28.5	41.2	37.2	31.7	36.8	37.1	31.5	34.0	36.7	33.0	32.31		
12E DI	37.9	25.0	34.9	32.9	27.2	32.1	33.7	28.0	30.2	30.1	32.1	32.21		
21	37.5	26.5	33.3	33.3	28.3	31.5	33.3	30.8	31.0	33.6	30.0	32.51		
22	40.7	26.3	37.7	35.7	27.9	33.7	35.5	29.5	31.4	35.1	32.0	32.71		
23	40.7	25.8	38.0	29.2	27.6	34.1	30.0	29.6	31.5	30.4	32.4	32.81		
24	30.5	25.4	36.7	34.5	27.0	33.0	34.8	28.9	30.8	34.4	32.0	32.51		
25	41.7	26.0	38.8	36.3	27.8	34.8	36.3	29.7	31.9	35.8	32.2	32.51		
26	42.7	28.6	40.2	37.5	30.0	36.0	37.5	31.4	32.2	36.8	33.0	32.61		
27	43.3	28.7	41.2	36.7	30.3	37.0	37.0	32.0	34.0	36.8	33.6	32.71		
28	36.3	28.4	28.8	28.2	30.2	30.2	29.0	32.0	32.2	31.0	33.3	33.91		
29	30.6	25.0	35.7	34.2	26.4	32.4	34.2	28.2	30.3	33.6	31.9	32.81		
30	42.5	26.5	40.5	36.7	28.1	35.8	36.7	29.7	32.5	36.0	32.3	32.71		
13E DI	40.4	26.7	37.1	34.2	28.4	33.9	34.4	30.2	31.8	34.4	32.6	32.91		
IMCY	40.0	26.5	36.7	34.0	28.1	33.3	34.5	30.0	31.5	34.2	32.6	32.71		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAW

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DU SOL

MOIS OCTOBRE 1973

I	I	0,15M				I	I	0,1 M			I	I	0,2 M			I	I	0,50M		I	I
		MINI	MAXI	6M	12M	18M		6M	12M	18M	6M		12M	18M	18M	18M					
I	1	42.5	26.7	41.7	36.5	I	28.7	36.2	36.5	I	30.7	33.2	36.2	I	32.9	I	32.71				
I	2	41.7	28.7	39.7	36.8	I	29.7	35.6	36.8	I	31.5	33.2	36.2	I	33.2	I	32.81				
I	3	43.7	28.7	41.8	36.3	I	30.2	37.1	32.0	I	31.7	34.7	36.9	I	33.6	I	33.01				
I	4	42.7	27.5	40.3	38.2	I	29.5	35.9	37.7	I	31.5	33.4	37.1	I	33.7	I	33.11				
I	5	44.1	27.1	40.8	38.8	I	29.3	36.0	37.5	I	31.5	33.5	37.2	I	33.8	I	32.21				
I	6	44.8	29.0	42.6	39.0	I	30.5	37.3	38.7	I	32.2	34.5	38.3	I	34.1	I	33.31				
I	7	46.1	28.8	42.6	38.8	I	30.0	37.8	38.5	I	32.5	35.0	38.2	I	34.3	I	33.31				
I	8	45.1	26.7	32.8	36.4	I	30.8	38.1	38.1	I	32.7	35.1	37.9	I	34.6	I	33.51				
I	9	43.2	28.7	40.0	38.2	I	30.5	36.0	37.6	I	32.5	34.0	37.2	I	34.5	I	33.81				
I	10	43.8	29.3	42.2	38.5	I	30.9	37.7	38.0	I	32.5	34.8	37.6	I	34.5	I	33.61				
I	11E DI	43.8	28.2	40.4	38.0	I	30.1	36.0	37.1	I	31.9	34.1	37.2	I	33.9	I	33.31				
I	11	43.8	28.3	41.8	37.5	I	30.4	37.3	37.5	I	32.3	34.6	37.3	I	34.5	I	33.81				
I	12	43.1	27.3	40.7	38.2	I	29.4	36.0	37.6	I	31.5	33.6	36.8	I	34.2	I	33.91				
I	13	43.1	26.6	40.8	36.8	I	29.4	35.9	36.8	I	31.3	33.4	36.6	I	34.0	I	33.91				
I	14	43.8	26.5	41.5	37.3	I	28.9	36.2	37.0	I	31.2	33.5	36.7	I	33.9	I	33.01				
I	15	43.5	26.5	41.5	36.8	I	28.0	33.5	36.5	I	31.1	33.5	36.5	I	33.8	I	33.01				
I	16	44.1	25.2	42.0	38.0	I	28.1	36.7	37.2	I	30.6	33.5	36.8	I	33.7	I	33.71				
I	17	43.5	24.8	41.5	37.0	I	27.7	35.9	36.0	I	31.2	32.9	36.5	I	33.5	I	33.71				
I	18	42.5	27.7	41.3	37.5	I	29.5	35.9	38.2	I	31.3	33.3	36.5	I	33.5	I	33.61				
I	19	43.1	26.3	43.7	38.3	I	30.8	38.1	37.8	I	32.0	34.5	37.3	I	33.8	I	32.51				
I	20	43.8	26.3	42.5	38.3	I	30.3	38.0	38.2	I	32.3	34.7	37.7	I	34.2	I	33.61				
I	21E DI	43.4	27.0	41.7	37.6	I	29.2	36.3	37.3	I	31.4	33.8	36.9	I	33.9	I	33.71				
I	21	44.0	27.6	41.8	37.8	I	29.7	37.1	37.7	I	31.7	34.2	37.2	I	34.2	I	33.71				
I	22	44.5	28.8	43.2	37.8	I	30.7	38.2	37.8	I	32.5	35.0	37.7	I	34.3	I	33.81				
I	23	45.2	28.3	44.5	36.2	I	30.2	38.3	37.8	I	32.3	35.2	37.6	I	34.3	I	33.81				
I	24	45.1	27.1	43.9	37.2	I	29.9	37.7	38.2	I	32.2	34.7	37.3	I	34.4	I	33.91				
I	25	43.5	27.8	43.5	35.7	I	30.3	36.1	36.9	I	32.2	34.1	36.8	I	34.3	I	32.91				
I	26	44.5	27.7	43.4	36.2	I	30.4	36.3	37.3	I	32.2	34.2	37.0	I	34.3	I	33.91				
I	27	45.2	27.2	43.7	36.2	I	30.2	37.2	37.5	I	32.2	34.5	37.3	I	34.4	I	33.91				
I	28	44.1	27.5	43.7	35.8	I	30.5	37.3	37.3	I	32.5	34.5	37.2	I	34.3	I	33.91				
I	29	44.1	26.4	43.1	35.1	I	29.2	36.8	36.5	I	31.4	34.2	36.4	I	34.0	I	33.91				
I	30	43.3	24.5	41.6	35.2	I	28.2	35.2	36.0	I	30.8	32.8	36.1	I	33.8	I	33.91				
I	31	43.7	24.1	41.6	34.7	I	27.0	35.1	36.0	I	30.2	32.4	35.9	I	33.5	I	33.81				
I	32E DI	44.3	27.0	43.1	36.2	I	29.7	36.0	37.2	I	31.8	34.2	37.0	I	34.2	I	33.91				
I	32					I				I				I		I					
I	33					I				I				I		I					
I	34					I				I				I		I					
I	35					I				I				I		I					
I	36					I				I				I		I					
I	37					I				I				I		I					
I	38					I				I				I		I					
I	39					I				I				I		I					
I	40					I				I				I		I					
I	41					I				I				I		I					
I	42					I				I				I		I					
I	43					I				I				I		I					
I	44					I				I				I		I					
I	45					I				I				I		I					
I	46					I				I				I		I					
I	47					I				I				I		I					
I	48					I				I				I		I					
I	49					I				I				I		I					
I	50					I				I				I		I					
I	51					I				I				I		I					
I	52					I				I				I		I					
I	53					I				I				I		I					
I	54					I				I				I		I					
I	55					I				I				I		I					
I	56					I				I				I		I					
I	57					I				I				I		I					
I	58					I				I				I		I					
I	59					I				I				I		I					
I	60					I				I				I		I					
I	61					I				I				I		I					
I	62					I				I				I		I					
I	63					I				I				I		I					
I	64					I				I				I		I					
I	65					I				I				I		I					
I	66					I				I				I		I					
I	67					I				I				I		I					
I	68					I				I				I		I					
I	69					I				I				I		I					
I	70					I				I				I		I					
I	71					I				I				I		I					
I	72					I				I				I		I					
I	73					I				I				I		I					
I	74					I				I				I		I					
I	75					I				I				I		I					
I	76					I				I				I		I					
I	77					I				I				I		I					
I	78					I				I				I		I					
I	79					I				I				I		I					
I	80					I				I				I		I					
I	81					I				I				I		I					
I	82					I				I				I		I					
I	83					I				I				I		I					
I	84					I				I				I		I					
I	85					I				I				I		I					
I	86					I				I				I		I					
I	87					I				I				I		I					
I	88					I				I				I		I					
I	89					I				I				I		I					
I	90					I				I				I		I					
I	91					I				I				I		I					
I	92					I				I				I		I					
I	93																				

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

TEMPERATURE DU SOL

MOIS

NOVEMBRE 1973

0,05M						0,10M						0,20M						0,50M						1 M			
I		MINI		MAXI		6H	12H	18H	I		6H		12H	18H	I		6H		12H	18H	I		18H		I	18H	I
I	1	I	43.5	24.2	41.7	35.5	I	27.2	34.6	36.1	I	29.8	32.2	35.5	I	33.2	I	33.61	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	2	I	44.7	26.8	43.7	36.3	I	29.2	36.6	37.0	I	31.1	33.2	36.5	I	33.3	I	33.51	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	3	I	44.7	25.5	35.2	35.8	I	28.0	32.8	46.5	I	30.8	33.5	36.2	I	33.3	I	33.51	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	4	I	43.7	24.5	42.7	35.8	I	28.0	35.0	36.2	I	31.5	32.5	35.8	I	33.2	I	33.61	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	5	I	43.2	23.2	41.3	33.7	I	27.1	34.2	35.0	I	29.8	31.8	35.1	I	33.0	I	33.51	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	6	I	42.4	23.2	41.2	33.4	I	26.7	33.9	34.0	I	29.7	31.5	34.5	I	32.6	I	33.21	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	7	I	41.8	22.8	40.8	33.2	I	26.3	33.9	34.3	I	28.9	31.5	34.2	I	32.3	I	33.21	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	8	I	42.2	23.2	40.8	33.2	I	26.5	33.5	34.5	I	29.0	31.2	34.3	I	32.2	I	32.91	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	9	I	42.7	21.7	40.2	32.5	I	25.0	33.0	33.9	I	28.5	30.5	33.8	I	31.9	I	32.81	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	10	I	39.6	21.3	39.3	31.3	I	25.0	32.5	33.0	I	28.5	30.3	33.0	I	31.6	I	32.71	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	11	DI	42.7	23.6	41.6	34.1	I	27.1	33.9	36.1	I	29.6	31.8	34.9	I	32.7	I	33.31	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	12	I	41.5	21.6	38.7	32.8	I	25.3	31.0	33.4	I	27.8	29.5	33.0	I	31.2	I	32.51	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	13	I	41.5	21.7	39.7	32.7	I	24.9	32.0	33.7	I	27.5	29.7	33.2	I	31.1	I	32.21	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	14	I	41.5	20.8	39.2	32.2	I	24.8	36.8	33.1	I	27.5	29.6	32.8	I	31.0	I	32.21	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	15	I	39.2	22.8	38.7	32.2	I	25.0	31.8	32.0	I	27.0	29.8	32.3	I	30.8	I	32.01	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	16	I	41.5	22.3	39.0	31.5	I	25.5	31.9	32.6	I	27.5	29.8	32.5	I	30.8	I	31.91	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	17	I	41.5	20.9	39.2	32.8	I	24.8	31.8	33.5	I	27.1	29.5	33.0	I	30.6	I	31.71	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	18	I	41.3	21.4	39.4	32.6	I	25.2	32.0	33.3	I	27.6	29.7	33.0	I	30.7	I	31.71	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	19	I	41.3	20.7	39.4	32.0	I	24.9	31.9	33.0	I	27.4	29.5	32.9	I	30.6	I	31.61	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	20	I	41.0	21.5	39.2	32.7	I	24.0	31.6	33.0	I	27.5	29.3	32.7	I	30.5	I	31.51	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	21	I	41.0	21.5	39.0	32.1	I	25.1	31.5	33.0	I	27.5	29.3	32.0	I	30.5	I	31.31	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	22	I	40.8	21.5	39.0	32.4	I	25.1	32.2	33.1	I	27.5	29.6	32.8	I	30.8	I	31.91	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	23	I	40.2	21.3	39.5	31.4	I	25.0	32.0	32.7	I	27.4	29.8	32.5	I	30.4	I	31.31	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	24	I	40.6	20.7	39.2	30.4	I	24.8	31.7	33.0	I	27.2	29.2	32.6	I	30.2	I	31.21	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	25	I	40.8	20.7	39.1	31.7	I	24.8	31.2	32.5	I	27.1	29.1	32.3	I	30.2	I	31.21	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	26	I	39.8	20.8	38.3	31.7	I	24.0	30.9	32.0	I	27.1	28.9	32.0	I	30.1	I	31.11	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	27	I	39.2	22.6	37.3	29.5	I	26.0	33.0	30.8	I	27.8	31.2	30.6	I	30.0	I	31.01	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	28	I	37.2	20.8	36.2	29.3	I	24.5	29.8	31.7	I	26.8	28.3	30.8	I	29.9	I	31.01	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	29	I	36.2	21.0	35.4	29.3	I	24.4	29.2	31.2	I	26.6	28.0	30.3	I	29.7	I	29.91	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	30	I	37.2	19.8	35.7	28.1	I	23.6	29.1	31.2	I	25.9	27.5	30.2	I	29.2	I	29.81	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31	I	37.7	19.2	36.0	29.4	I	23.0	29.0	30.5	I	25.4	27.2	30.5	I	29.0	I	30.61	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	32	I	36.7	18.7	33.5	28.2	I	22.8	27.2	29.3	I	25.2	26.0	29.0	I	27.8	I	30.41	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	33	DI	30.5	20.6	37.1	29.8	I	24.4	30.3	31.2	I	26.7	28.5	31.1	I	29.7	I	30.81	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	34	I	40.7	21.9	38.9	32.1	I	25.5	32.2	33.5	I	27.9	30.0	32.9	I	31.0	I	32.01	I	I	I	I	I	I	I	I	I

STATION SAINT PAUL

DECEMBRE 1973

1,35M				1,1M				1,20M				0,50M 1 M							
MINI	PAXI	6H	12H	18H	MINI	PAXI	6H	12H	18H	MINI	PAXI	6H	12H	18H	MINI	PAXI	6H	12H	18H
1	1	36.1	17.5	34.1	27.7	1	21.8	27.5	29.1	1	24.3	25.9	29.2	1	28.4	1	30.2	1	30.2
2	1	36.7	16.7	35.8	28.2	1	21.7	28.2	29.2	1	22.5	26.0	29.2	1	28.0	1	29.8	1	29.8
3	1	37.1	17.1	34.9	28.5	1	21.2	27.5	29.4	1	23.8	25.5	29.2	1	27.8	1	29.8	1	29.8
4	1	36.7	18.1	34.4	28.4	1	21.7	27.7	29.5	1	24.0	25.7	29.2	1	27.8	1	29.6	1	29.6
5	1	36.9	18.5	35.6	28.7	1	21.9	28.5	29.8	1	24.2	26.3	29.5	1	27.8	1	29.6	1	29.6
6	1	34.7	19.3	33.7	27.5	1	22.7	27.4	28.8	1	24.8	26.0	28.5	1	27.8	1	29.8	1	29.8
7	1	36.2	19.8	34.1	28.5	1	22.9	27.9	29.5	1	24.4	26.2	29.2	1	27.8	1	29.2	1	29.2
8	1	35.7	18.6	33.8	29.2	1	22.2	27.5	29.7	1	24.4	25.8	29.2	1	27.7	1	29.2	1	29.2
9	1	35.7	21.2	33.7	28.9	1	23.4	27.9	29.4	1	25.2	26.3	29.1	1	27.8	1	29.1	1	29.1
10	1	35.8	21.8	34.3	33.5	1	24.1	28.5	29.8	1	25.6	26.9	29.5	1	27.8	1	29.0	1	29.0
11E DI		36.2	18.7	34.4	28.9	1	22.3	27.9	29.4	1	24.3	26.1	29.2	1	27.9	1	29.6	1	29.6
12	1	34.8	21.5		28.7	1	23.3	28.1	29.5	1	25.2	26.7	29.2	1	27.9	1	29.0	1	29.0
13	1	34.5	21.5	33.5	27.8	1	23.6	28.0	28.5	1	25.3	26.5	28.7	1	27.8	1	29.0	1	29.0
14	1	33.6	18.7	32.4	26.7	1	22.3	26.9	28.0	1	24.5	25.5	28.0	1	27.6	1	29.8	1	29.8
15	1	33.5	16.8	31.7	26.4	1	20.6	25.6	27.2	1	23.1	24.2	27.2	1	27.0	1	28.9	1	28.9
16	1	33.1	17.8	31.2	26.5	1	21.1	25.5	27.5	1	23.2	24.2	27.3	1	26.6	1	28.7	1	28.7
17	1	34.5	19.1	32.1	26.1	1	22.1	26.2	27.5	1	23.8	24.8	27.6	1	26.8	1	28.5	1	28.5
18	1	34.8	18.1	33.4	27.4	1	21.5	26.9	28.3	1	23.6	25.0	28.0	1	26.6	1	28.3	1	28.3
19	1	34.4	17.5	34.1	28.4	1	21.1	27.5	29.0	1	23.3	25.0	28.7	1	26.7	1	28.3	1	28.3
20	1	35.2	17.4	33.9	28.4	1	21.2	27.3	29.0	1	23.5	25.2	28.2	1	26.8	1	28.2	1	28.2
21E DI		37.1	17.8	34.8	29.8	1	21.2	27.3	29.8	1	23.5	25.2	29.0	1	26.8	1	28.2	1	28.2
22	1	34.2	18.5	35.8	30.5	1	22.2	27.9	31.2	1	24.2	25.7	29.7	1	26.9	1	28.2	1	28.2
23	1	34.1	19.4	36.2	31.5	1	22.6	28.3	30.8	1	24.6	26.0	30.0	1	27.2	1	28.2	1	28.2
24	1	37.1	19.8	35.8	31.8	1													

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

JANVIER 1973

	CLASSE A					COLORADO					PICHE	
	EVAPORATION		TEMP. SUPERF.			EVAPORATION		TEMP. SUPERF.				
	06H	18H	06H	12H	18H	06H	18H	06H	12H	18H	06H	18H
1						1.6	5.2	21.0	25.4	23.4	1.4	7.3
2						2.4	6.0	21.0	27.5	24.2	2.7	9.8
3						2.4	6.4	20.5	27.0	24.5	2.7	9.5
4						2.4	6.4	20.7	28.2	25.0	2.2	9.7
5						2.8	6.4	20.6	27.6	24.7	3.8	12.0
6						2.4	6.0	20.5	28.2	25.0	2.1	7.8
7						2.8	6.4	20.7	27.5	24.0	3.1	7.7
8						2.8	5.6	19.5	27.0	23.5	2.1	6.5
9						2.8	6.0	19.3	27.3	22.9	2.0	6.6
10						3.2	5.6	19.2	24.2	21.9	3.1	7.5
1E DI							85.6		20.3	27.0	23.9	109.6
11						4.0	4.4	18.5	23.5	21.2	3.9	6.6
12						2.8	5.2	18.0	23.2	20.8	3.0	7.2
13						2.4	5.6	18.7	25.4	22.2	2.2	8.5
14						3.2	5.2	19.0	21.0	19.9	4.3	8.3
15						2.4	6.4	18.5	24.5	21.7	3.2	9.0
16						2.8	5.6	18.5	25.7	22.2	3.9	7.7
17						2.0	2.8	19.0	24.7	22.7	1.9	6.5
18						2.0	5.2	19.2	25.0	22.7	1.7	7.1
19						2.8	7.2	18.9	24.2	22.0	1.9	9.4
20						3.2	5.6	18.0	23.3	21.9	3.7	9.0
2E DI							80.8		18.6	24.1	21.7	109.0
21						2.4	6.0	18.0	24.7	22.7	2.1	9.2
22						2.4	6.8	19.0	23.0	22.0	1.5	10.2
23						2.4		19.0	22.0		3.3	9.9
24											2.3	8.6
25											1.9	9.1
26										23.6	1.9	9.8
27						2.8	7.2	18.4	22.9	22.5	2.7	11.4
28						2.4	6.0	18.0	22.5	22.5	2.1	8.3
29						2.4	6.0	18.4	22.5	23.1	2.7	9.0
30						2.4	6.4	18.2	22.7	23.0	2.1	10.5
31						2.8	6.0	18.5	23.1	23.5	2.1	8.6
3E DI									18.4	22.9	22.9	129.3
TOT												347.9
MOY							8.4 *		19.2	24.8	22.8	11.2

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAK

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

FEVRIER

1973

CLASSE A					COLORADO					PICHE	
EVAPORATION TEMP. SUPERF.					EVAPORATION TEMP. SUPERF.						
06H	18H	06H	12H	18H	06H	18H	06H	12H	18H	06H	18H
1 1					2.4	4.8	18.5	24.2	24.5	1.7	6.5
1 2					2.8	4.8	19.3	26.7	25.4	1.9	5.9
1 3					2.8	5.2	21.8	25.5	25.9	2.2	7.3
1 4					2.8	5.6	21.1	25.7	25.9	2.0	7.6
1 5					2.8	6.4	21.8	25.5	25.4	2.2	9.1
1 6					2.8	6.8	20.7	24.5	25.4	1.9	9.8
1 7					2.8	6.8	20.0	24.1	24.5	2.5	11.5
1 8					2.4	7.2	21.0	23.5	24.2	2.9	13.6
1 9					2.8	5.2	20.6	25.6	25.2	2.3	7.3
1 10					3.6	6.4	21.0	26.5	24.5	4.4	8.0
11E DI					87.2		20.4	24.8	25.1	108.2	
1 11					2.4	5.2	20.8	25.9	26.0	2.5	6.0
1 12					2.8	5.2	22.0	26.4	27.0	2.3	7.5
1 13					2.8	6.0	22.1		27.0	2.6	
1 14					2.8	6.4	22.4	26.6	26.9	2.4	7.7
1 15					2.8	6.4	22.1	26.7	27.2	2.3	9.2
1 16					2.8	5.6	23.1	29.1	29.0	1.7	6.1
1 17					2.4	4.4	25.2	29.0	28.4	1.5	5.0
1 18					1.6	6.0	24.8	28.0	28.5	1.3	7.3
1 19					3.2	8.4	24.4	27.3	27.1	1.1	7.4
1 20					2.8	8.4	22.4	26.8	26.8	2.7	5.7
12E DI					86.4		23.0	27.3	27.4		
1 21					5.2	7.2	21.0	24.3	25.1	2.6	7.9
1 22					4.4	7.5	20.8	24.0	24.3	4.4	9.6
1 23					6.2	8.0	19.5	22.5	23.5	6.3	10.1
1 24					5.6	8.8	19.0	23.2	22.7	4.0	12.4
1 25					5.2	7.6	19.2	23.8	23.6	5.4	12.1
1 26					3.2	8.0	19.5	26.9	25.0	2.4	9.9
1 27					2.8	6.0	19.7	26.5	26.2	2.3	6.9
1 28					3.2	6.8	20.8	26.5	26.4	2.2	8.4
13E DI					95.8		19.9	24.5	24.6	105.0	
ITOT					271.4						
IMDY					9.7		21.2	25.5	25.6	10.8	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

MARS

1973

CLASSE A					COLORADO					PICHE	
EVAPORATION TEMP. SUPERF.					EVAPORATION TEMP. SUPERF.						
06H	18H	06H	12H	18H	06H	18H	06H	12H	18H	06H	18H
1	1				3.2	8.8	21.0	25.6	26.0	2.4	12.3
2	1				4.0	9.2	21.7	25.6	25.5	3.8	12.0
3	1				6.4	9.2	21.2	23.2	23.2	6.0	12.5
4	1				4.0	8.8	19.7	23.1	23.0	4.7	12.6
5	1				4.0	8.8	19.3	23.4	24.0	3.1	12.4
6	1				7.2	9.6	19.5	21.7	22.1	—	14.4
7	1				4.0	7.6	19.0	21.7	22.0	—	12.1
8	1				2.4	7.2	18.5	22.5	22.7	3.3	11.6
9	1				2.4	8.0	19.5	23.3	24.0	2.9	12.3
10	1				2.8	7.6	20.2	24.6	25.4	2.6	10.8
11E DI					125.2		20.0	23.5	23.8	151.8	
11	1				2.8	6.0	21.5	26.5	27.2	2.7	9.5
12	1				3.2	6.8	23.0	28.2	28.0	2.8	9.5
13	1				4.0	7.6	23.4	26.8	27.6	3.5	11.2
14	1				3.2	7.2	22.9	27.1	28.0	2.9	9.3
15	1				3.2	4.0	23.0	28.5	29.0	2.9	7.6
16	1				4.4	6.8	24.3	29.3	30.0	3.0	8.5
17	1				3.2	5.6	25.5	32.2	31.0	3.2	5.6
18	1				3.6	10.4	26.3	29.3	29.5	3.8	12.4
19	1				3.2	10.0	25.3	27.9	28.0	2.6	13.1
20	1				2.8	9.2	24.7	26.7	26.8	2.5	12.5
12E DI					117.2		24.0	28.3	28.5	128.1	
21	1				2.8	8.0	23.8	29.9	28.6	2.3	9.0
22	1				3.2	5.2	25.2	32.2	31.5	3.0	6.0
23	1				3.6	6.0	27.2	32.0	31.7	3.3	5.9
24	1				3.6	9.2	27.5	29.8	30.9	3.5	10.3
25	1				4.0	7.2	26.0	31.9	30.6	3.9	7.5
26	1				4.0	10.4	26.3	30.0	28.5	3.2	9.3
27	1				6.4	6.4	24.3	26.0	26.0	6.2	9.0
28	1				2.8	7.6	24.5	25.5	26.1	2.8	10.8
29	1				3.6	6.8	23.4	27.7	26.7	3.4	8.3
30	1				3.6	4.8	25.3	26.9	28.5	3.3	7.2
31	1				4.8	4.0	25.6	29.3	29.7	3.7	4.8
12E DI					113.0		25.4	29.2	29.1	126.7	
ITGT					351.4					406.6	
IMOY					11.3		23.2	27.0	27.2	13.1	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

AVRIL

1973

CLASSE A						COLORADO						PICHE	
EVAPORATION			TEMP. SUPERF.			EVAPORATION			TEMP. SUPERF.				
6H	18H		6H	12H	18H	6H	18H		6H	12H	18H	6H	18H
1						4.4	5.2		26.9	27.9	28.2	4.0	3.8
2						1.2	4.0		26.8	29.1	29.9	1.6	4.5
3						3.6	11.2		26.2	26.1	25.4	3.6	14.8
4						3.2	10.8		23.6	26.5	27.2	4.7	11.8
5						4.0	6.8		23.3	27.9	29.0	3.8	8.5
6						3.2	9.6		24.8	28.4	28.9	2.5	12.3
7						3.6	8.4		25.4	28.2	30.0	3.4	11.3
8						4.0	8.4		25.5	28.2	28.7	3.7	10.9
9						3.6	6.0		25.9	31.3	30.5	4.0	6.4
10						4.4	8.8		25.8	30.4	30.0	4.1	10.2
11E DI						114.4			25.4	28.4	28.8	129.9	
11						4.0	5.2		25.4	29.0	30.0	3.1	11.9
12						4.4	10.8		25.2	28.7	29.2	3.7	14.8
13						4.0	8.4		24.8	28.7	29.9	3.5	11.2
14						4.4	5.6		25.0	31.0	31.0	3.7	7.4
15						4.4	5.2		26.7	32.1	32.0	3.4	6.3
16						6.4			27.7	32.1	31.6	4.5	6.2
17									24.8	27.0	28.7	1.7	1.7
18						2.4	3.2		26.2	31.8	29.0	1.5	3.1
19						3.2	3.2		26.2	27.8	29.0	1.2	3.3
20						1.6	8.8		26.5	29.3	29.5	0.7	11.2
12E DI									26.9	29.8	30.0	104.1	
21						2.4	10.0		26.7	29.5	30.0	2.6	14.8
22						2.8	6.0		26.8	31.7	31.5	2.8	7.6
23						3.6	7.2		27.5	31.2	31.5	2.7	9.2
24						3.2	7.6		27.7	30.0	30.0	2.8	10.9
25						4.0	8.0		27.4	32.8	31.2	3.5	8.7
26						5.2	6.0		27.7	31.5	32.0	4.4	5.6
27						3.6	8.8		29.2	35.0	31.5	2.7	9.1
28						4.8	7.2		28.2	32.1	32.4	4.0	6.4
29						5.6	8.0		28.2	34.2	32.0	4.6	8.1
30						7.6	6.4		27.8	34.5	32.5	5.9	6.7
13E DI						118.0			27.7	32.3	31.5	122.1	
TOT												356.1	
INDY						11.1	*		26.3	30.1	30.1	11.9	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

MAI

1973

CLASSE A						COLORADO						PICHE	
EVAPORATION			TEMP. SUPERF.			EVAPORATION			TEMP. SUPERF.				
6H	18H		6H	12H	18H	6H	18H		6H	12H	18H	6H	18H
1						6.2	5.2		28.5	33.6	32.5	4.9	6.9
2						6.8	6.4		28.2	32.5	33.7	3.9	6.5
3						8.8	7.6		27.8	33.6	31.7	5.2	6.5
4						6.4	5.2		28.5	34.5	31.5	3.9	4.9
5						6.0	8.0		27.8	33.0	31.5	2.7	5.8
6						5.6	6.4		28.7	33.1	32.0	2.8	7.8
7						4.4	6.4		28.6	33.8	32.0	3.2	6.7
8						6.4	5.6		28.2	34.7	32.0	4.2	5.8
9						5.6	6.4		28.7	33.7	33.5	3.6	5.9
10						5.6	8.4		29.6	33.0	30.8	3.6	4.2
11E DI						127.2			28.5	33.6	32.1	99.0	
11						4.0	4.0		27.2	32.7	32.0	3.7	4.5
12						5.6	5.6		28.0	35.5	33.5	3.6	5.3
13						6.4	8.0		28.5	34.7	30.5	4.4	5.8
14						5.2	6.1		27.8	34.7	33.1	3.5	5.3
15						7.2	5.2		28.2	30.5	31.2	4.3	4.8
16						4.0	7.6		28.0	34.0	33.0	2.6	6.8
17						6.3	5.6		27.7	30.5	30.2	4.5	5.0
18						4.4	6.4		27.8	33.5	31.3	2.8	5.7
19						5.6	7.2		27.9	29.2	33.0	3.4	6.7
20						4.4	6.8		29.3	34.6	33.0	3.5	6.7
12E DI						115.5			28.0	32.6	32.1	92.9	
21						5.6	7.6		29.2	34.0	32.2	3.7	6.3
22						6.0	9.1		28.0	33.5	30.8	3.6	5.1
23						4.0	4.8		27.3	32.3	31.8	1.5	4.0
24						5.6	6.0		27.5	33.7	31.4	2.7	6.1
25						5.6	7.6		27.9	34.5	30.2	3.8	6.1
26						6.8	6.4		27.0	33.7	32.0	3.2	5.9
27						6.0	6.0		28.0	34.0	32.8	3.8	5.7
28						4.4	8.8		29.2	35.0	33.0	3.8	7.3
29						5.6	3.9		27.6	31.5	31.0	4.9	4.1
30						6.1	7.6		27.6	33.2	30.5	2.2	4.2
31						4.0	2.8		26.2	32.2	31.8	1.9	3.5
13E DI						131.2			27.8	33.4	31.6	93.4	
ITOT						373.9			285.3				
IMOY						12.1			28.1	33.2	31.9	9.2	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

JUIN

1973

CLASSE A						COLORADO						PICHE	
EVAPORATION			TEMP. SUPERF.			EVAPORATION			TEMP. SUPERF.				
06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	18H
1	1					4.0	6.0	28.3	33.0	32.5		2.8	5.6
2	1					5.2	5.2	28.6	33.4	33.2		2.8	4.6
3	1					6.0	6.8	28.6	34.0	32.2		3.4	6.0
4	1					5.6	7.2	28.8	34.5	33.5		4.1	4.7
5	1					4.8	6.8	29.3	32.5	31.0		3.4	4.4
6	1					4.4	6.4	28.0	33.0			3.0	
7	1					4.0	5.6	27.5	32.5	32.5		6.5	3.7
8	1					3.6	7.6	29.2	34.5	32.8		2.4	5.5
9	1					5.6	6.4	28.3	32.3	31.7		3.3	5.4
10	1					5.6	6.4	28.0	33.0	32.1		3.5	4.6
11E DI						113.2		28.5	33.2	32.4		78.9	
11	1					5.6	12.0	28.7	34.0	34.0		2.9	4.4
12	1					6.7	4.4	26.5	33.4	31.5		2.7	3.4
13	1					4.8	6.0	27.5	33.0	32.3		2.1	4.6
14	1					4.4	5.2	27.6	31.0	32.0		3.3	4.3
15	1					4.0	4.4	27.0	33.0	32.0		2.5	4.0
16	1					6.0	7.6	28.2	33.5	32.1		3.7	4.9
17	1					6.0	3.0	28.3	28.5	29.2		3.6	2.2
18	1					3.2	4.0	27.0	33.5	32.7		0.9	4.0
19	1					2.8	6.6	27.6	32.9	31.5		2.2	3.4
20	1					4.4	6.0	28.0	34.2	32.5		2.2	4.2
12E DI						17.1		27.7	32.7	32.1		65.5	
21	1					4.0	7.6	28.0	35.0	33.2		2.9	5.0
22	1						4.4	26.8	30.5	30.0		3.0	3.6
23	1					4.4	6.0	26.5	33.0	32.0		2.3	4.0
24	1					5.2	6.0	27.2	33.4	32.2		3.1	4.6
25	1						2.8	25.0	31.0	29.5		2.1	2.0
26	1					2.4	3.6	26.8	33.3	30.3		0.6	2.9
27	1					3.2	4.0	27.2	34.0	32.0		1.4	3.4
28	1					3.6	3.6	28.0	34.0	32.0		1.4	3.4
29	1						3.6	25.5	29.8	29.5		1.7	2.8
30	1					4.0	3.6	26.5	28.5	30.0		1.5	3.0
13E DI								26.8	32.3	31.1		54.7	
ITOT												199.1	
IMOY						1.5		27.7	32.7	31.8		6.6	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

JUILLET

1973

CLASSE A						COLORADO						PICHE	
EVAPORATION			TEMP. SUPERF.			EVAPORATION			TEMP. SUPERF.				
06H	18H		06H	12H	18H	06H	18H		06H	12H	18H	06H	18H
1						4.4	4.4		27.5	33.0	31.5	2.0	3.1
2							2.7		24.5	31.0	30.7	0.8	1.2
3						2.0	2.4		27.7	33.8	32.5	0.6	2.1
4						4.4	5.2		20.0	33.3	32.5	1.2	3.0
5						4.8	6.0		28.5	32.8	32.8	2.1	3.9
6						6.2	2.8		26.0	32.5	31.3	1.7	3.8
7						4.4	4.4		28.0	33.3	32.7	0.4	3.2
8						4.4	5.6		28.8	34.0	33.3	1.7	4.1
9						4.8	6.0		28.8	33.2	33.0	2.4	4.0
10						6.0	6.0		28.0	32.7	32.2	2.7	3.9
11E DI									27.6	33.0	32.2	47.9	
11						6.0	6.0		28.3	32.8	32.5	2.7	4.0
12						5.2	5.2		28.0	33.2	31.8	2.4	3.0
13						4.8	6.0		27.8	32.3	31.8	1.9	3.5
14						6.0	5.2		27.8	33.2	34.2	2.5	3.3
15						4.4	5.6		29.0	34.2	33.2	1.4	3.1
16						5.7	5.2		28.0	32.7	32.2	1.8	3.7
17						5.6	5.2		28.8	32.5	32.0	2.1	3.6
18						6.4	4.4		28.2	32.0	31.8	2.4	2.9
19						5.9	3.6		26.8	31.7	32.3	1.2	3.0
20						4.4	6.0		29.2	34.2	31.0	1.6	3.2
12E DI							107.6		28.2	32.9	32.2	52.6	
21						6.0	5.2		27.0	32.5	32.0	1.7	3.1
22						3.2	2.8		28.5	28.0	29.3	1.3	2.2
23						2.4	3.2		27.0	32.0	30.2	1.0	3.1
24						3.2	—		27.0	34.0	—	1.7	—
25							2.0		25.2	31.0	29.5	3.3	1.4
26						2.4	2.8		26.5	33.0	31.0	0.8	2.0
27						3.6	7.3		27.5	—	29.5	1.4	1.0
28						4.9	1.6		24.5	30.5	31.0	0.9	0.9
29						2.0	—		26.5	—	—	0.5	—
30						4.4	3.2		26.5	31.0	29.5	1.6	1.8
31						2.0	4.0		27.0	24.5	28.1	1.7	1.5
13E DI									26.6	30.7	30.0	31.9	
ITOT												132.4	
IMOY							8.9		27.4	32.2	31.5	4.3	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

AOUT

1973

CLASSE A						COLORADO						PICHE	
EVAPORATION						EVAPORATION						EVAPORATION	
TEMP. SUPERF.						TEMP. SUPERF.						TEMP. SUPERF.	
6H	18H	6H	12H	18H		6H	18H	6H	12H	18H		6H	18H
1	1					2.8	2.8	24.8	32.5	30.9		0.6	1.8
2						2.4	3.2	26.5	32.5	30.7		2.7	2.2
3						2.4	2.4	25.0	29.3	30.7		1.2	1.6
4						3.2	4.0	27.0	33.5	32.0		5.5	2.0
5							3.2	26.5	31.5	30.7		1.0	1.6
6						1.5	3.6	27.8	30.0	31.5		0.4	1.5
7						2.4	4.0	27.8	31.1	32.5		0.6	2.2
8						3.4	4.0	27.3	31.2	33.2		0.7	2.4
9						4.4	3.6	28.3	29.8	30.5		0.8	2.0
10						—	6.2		27.7	28.5		—	2.0
11E DI								26.7	30.9	31.0		25.8	
11						2.4	3.2	26.0	30.5	30.8		2.6	1.6
12						2.4	3.6	27.5	33.7	32.7		0.7	2.1
13						3.6	3.2	28.2	32.8	32.0		1.1	2.4
14						3.2	4.0	28.0	31.7	32.5		1.3	2.2
15						3.1	0.3	26.5	29.5	28.5		0.9	0.6
16						2.0	2.0	26.5	31.2	31.3		0.2	1.8
17						3.2	3.9	27.8		27.1		0.5	0.5
18						2.0	2.8	25.0	30.5	31.7		0.4	1.5
19						1.6	3.2	27.5	32.5	32.5		0.3	2.2
20						2.4	4.0	29.0	33.2	32.3		0.6	2.2
12E DI							56.9	27.2	31.7	31.0		25.7	
21						3.6	3.6	27.7	30.5	31.0		1.0	2.2
22						2.4	—	28.0	33.0			0.8	—
23						3.6	2.0	27.0	31.8	32.5		3.3	3.2
24						2.0	4.0	28.8	33.4	32.5		0.9	2.8
25						3.2	4.0	28.5		33.2		1.2	3.0
26						3.2	—	28.7				1.1	—
27			24.8	35.5	24.5	4.4		29.5	33.4	30.0		4.0	3.0
28		5.1	21.4	32.0	31.5		4.4	21.0	31.0	31.0		1.0	2.5
29	1.7	—	26.0			2.0	—	28.7	33.9			0.7	—
30	7.9	6.2	25.2		28.0	7.2	5.6	29.2	32.4	31.0		6.8	3.1
31	2.7		23.2	34.7		4.0		28.0	32.8			1.3	—
13E DI								27.7	32.5	31.6		41.9	
ITOT												93.4	
IMOY													
7.9 *							6.5 *	27.3	31.7	31.2		3.3 *	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

SEPTEMBRE 1973

CLASSE A							COLORADO							PICHE		
EVAPORATION			TEMP. SUPERF.				EVAPORATION			TEMP. SUPERF.						
1	6H	1PH	1	6H	12H	18H	1	06H	18H	1	06H	12H	18H	1	06H	18H
1	1		5.1	22.7	31.5	30.7	1	4.8	1	27.5	30.5	30.8	1	4.7	2.7	
1	2	1.7	5.5	24.2	34.3	31.7	1	2.4	5.2	1	28.2	33.3	32.2	1	1.0	2.6
1	3	3.5	5.8	23.5	35.7	30.8	1	3.3	6.0	1	27.5	35.5	31.5	1	1.2	3.1
1	4	2.7	4.1	22.2	32.1	29.6	1	4.3	2.8	1	26.2	31.3	30.0	1	1.6	2.0
1	5	2.1	4.8	23.5	33.7	31.2	1	3.2	4.4	1	27.3	32.7	31.6	1	0.6	2.7
1	6	2.4	6.2	28.5	35.2	32.6	1	3.2	2.4	1	28.2	33.8	32.8	1	0.7	2.7
1	7	1.7	—	22.7	28.8		1	5.5	—	1	27.0	29.3		1	1.5	—
1	8	5.1	4.8	23.3	35.7	32.2	1	6.0	4.8	1	28.0	33.8	32.5	1	2.8	2.7
1	9	3.4	5.5	22.6	34.2	32.3	1	4.4	4.8	1	27.0	32.7	32.3	1	1.3	3.5
1	10	2.4	3.5	24.7	23.3	23.5	1	3.2	5.5	1	28.7	27.5	26.5	1	1.3	2.8
11E DI				23.7	31.9	30.4	1			1	27.6	31.4	31.1	1	39.5	
1	11	4.3	6.1	21.5	25.0	26.8	1	0.8	1.3	1	25.5	27.0	27.3	1	0.1	0.8
1	12	1.7	4.5	23.3	33.7	30.8	1	1.6	3.2	1	26.0	32.5	31.5	1	0.1	1.8
1	13	2.5	7.9	22.3	34.5	32.2	1	1.8	4.8	1	26.5	32.7	31.8	1	0.6	2.4
1	14	2.1	4.8	23.0	23.0	32.3	1	2.4	3.6	1	27.3	27.3	30.8	1	0.8	2.0
1	15		3.6	21.7	25.1	29.0	1		5.2	1	25.5	27.2	28.7	1	0.9	1.9
1	16	1.4	3.4	24.0	33.8	29.5	1	1.2	3.2	1	26.8	32.4	31.2	1	0.2	1.4
1	17	1.1	4.1	24.5	33.2	31.3	1	2.4	4.8	1	27.8	31.4	31.5	1	0.8	1.9
1	18	1.4	4.1	22.3	33.7	33.2	1	2.4	4.8	1	26.8	31.6	32.2	1	1.0	3.1
1	19	2.1	5.1	26.2	35.4	33.3	1	3.6	4.8	1	29.0	33.3	33.0	1	1.1	2.6
1	20	2.7	6.2	25.5	35.2	32.5	1	4.0	4.4	1	28.7	33.5	33.5	1	1.3	2.8
12E DI				23.4	31.2	31.7	1			1	26.9	30.8	30.8	1	26.6	
1	21	6.5	3.1	23.0	31.0	32.7	1	5.0	3.2	1	28.0	31.5	31.5	1	1.0	2.1
1	22	2.4	5.1	24.0	33.8	32.1	1	2.8	4.4	1	27.5	32.5	32.0	1	0.7	2.6
1	23	1.4		22.7	34.2	26.2	1	2.4	1.3	1	27.5	32.7	29.2	1	1.0	2.8
1	24	2.7	4.8	22.7	33.3	31.7	1	2.5	3.6	1	26.5	32.5	31.9	1	1.1	2.4
1	25	1.7	5.3	23.7	34.8	32.7	1	2.4	6.0	1	27.5	33.5	32.5	1	0.7	2.7
1	26	2.1	5.8	25.5	35.0	33.2	1	1.6	6.0	1	28.5	33.3	32.7	1	1.3	4.5
1	27	3.6	7.5	25.2	35.5	31.0	1	3.2	5.6	1	28.7	34.4	31.8	1	1.5	3.6
1	28	2.1	4.6	24.2	24.5	24.6	1	3.6	7.4	1	28.3	27.7	27.5	1	1.5	3.6
1	29	2.4	4.5	22.7	33.8	33.5	1	2.5	2.0	1	26.5	33.5	31.5	1	0.7	2.2
1	30	2.1	5.5	24.8	36.5	33.2	1	2.0	4.8	1	28.5	35.5	32.5	1	0.8	3.2
13E DI				23.9	33.2	31.5	1	72.1		1	27.7	32.5	31.3	1	37.2	
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		
1							1			1				1		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE SAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

OCTOBRE

1973

CLASSE A

COLORADO

PICKE

EVAPORATION TEMP. SUPERF.

EVAPORATION TEMP. SUPERF.

EVAPORATION TEMP. SUPERF.

06H 18H 06H 12H 18H

06H 18H 06H 12H 18H

06H 18H

1	1	2.4	5.5	1	24.2	35.7	31.7	1	2.8	4.8	1	28.5	35.0	32.4	1	1.1	3.0
1	2	3.8	5.1	1	23.5	34.0	32.0	1	4.8	5.6	1	27.5	33.2	31.8	1	1.8	2.0
1	3	2.1	5.8	1	24.8	36.2	30.7	1	2.0	4.8	1	28.5	35.0	31.2	1	1.4	3.6
1	4	2.4	5.1	1	23.5	34.0	33.2	1	3.6	4.8	1	28.2	33.2	32.2	1	1.0	3.9
1	5	4.5	5.8	1	21.7	33.5	32.5	1	6.0	5.6	1	27.0	33.1	32.0	1	2.1	3.3
1	6	2.4	6.2	1	24.5	35.6	33.5	1	4.0	5.6	1	27.8	34.2	32.7	1	1.8	3.0
1	7	3.4	7.5	1	24.2	33.8	30.7	1	4.8	6.0	1	28.0	33.6	31.5	1	1.9	5.2
1	8	2.7	8.6	1	23.5	33.8	29.5	1	3.6	8.0	1	28.4	32.8	30.8	1	3.6	4.0
1	9	2.4	4.5	1	22.8	33.0	31.0	1	3.2	5.6	1	27.5	32.7	31.0	1	2.0	3.9
1	10	4.1	7.2	1	24.0	35.3	30.5	1	4.0	6.0	1	27.5	34.2	31.2	1	1.1	4.9
11E DI		91.5		1	23.7	34.5	31.5	1	95.6		1	27.8	33.7	31.7	1	57.2	
1	11	2.4	8.6	1	23.0	23.1	29.6	1	3.2	8.0	1	27.8	32.3	30.0	1	1.8	7.0
1	12	2.4	5.5	1	21.0	32.5	30.0	1	3.2	5.2	1	26.5	32.5	30.5	1	1.8	5.2
1	13	2.1	7.5	1	21.0	32.8	28.5	1	3.2	6.0	1	26.5	32.2	29.7	1	1.3	6.9
1	14	2.7	6.8	1	2.4	33.5	33.8	1	3.2	6.4	1	26.2	34.0	29.8	1	1.8	5.6
1	15	2.1	7.5	1	21.2	33.2	28.8	1	3.2	6.4	1	25.8	33.5	29.5	1	1.6	6.6
1	16	2.1	7.5	1	19.2	32.7	29.5	1	3.2	6.4	1	25.3	31.7	29.0	1	1.3	7.6
1	17	3.1	6.9	1	18.3	33.0	28.7	1	4.4	6.8	1	25.0	33.0	28.7	1	1.7	7.0
1	18	2.4	6.5	1	21.0	34.0	31.0	1	3.6	5.6	1	25.4	33.5	30.1	1	2.2	4.8
1	19	3.1	6.5	1	23.5	35.0	30.8	1	3.2	5.2	1	26.8	34.4	33.8	1	2.3	4.8
1	20	2.4	7.9	1	22.5	34.5	29.8	1	3.6	7.2	1	27.2	33.5	30.3	1	1.7	7.4
12E DI		96.0		1	21.0	32.4	30.1	1	98.0		1	26.3	33.1	30.1	1	80.4	
1	21	2.7	8.9	1	21.7	32.8	28.9	1	3.2	8.0	1	26.7	32.8	29.8	1	2.0	7.2
1	22	3.1	7.9	1	22.2	35.7	29.2	1	3.6	7.2	1	26.5	35.2	30.0	1	2.7	5.7
1	23	2.1	6.9	1	22.0	35.5	30.5	1	2.8	6.4	1	26.8	35.0	30.7	1	1.8	5.2
1	24	2.4	6.5	1	22.5	34.2	31.8	1	3.2	5.2	1	27.2	33.5	30.5	1	1.7	5.0
1	25	2.7	6.2	1	22.8	34.2	31.6	1	4.8	5.2	1	26.5	33.1	31.0	1	2.3	4.0
1	26	3.4	5.8	1	22.7	34.2	31.7	1	4.0	6.2	1	26.5	33.8	31.2	1	2.5	3.9
1	27	2.7	6.9	1	22.5	33.2	30.2	1	3.2	6.4	1	27.0	32.8	30.5	1	2.0	5.4
1	28	2.4	7.9	1	22.7	33.0	29.5	1	3.2	7.2	1	27.5	32.8	30.0	1	2.0	6.6
1	29	3.4	6.5	1	19.5	31.5	29.4	1	3.6	7.2	1	26.3	30.7	29.0	1	2.7	6.1
1	30	2.4	5.5	1	18.7	30.2	30.2	1	1.6	5.2	1	25.5	30.5	29.3	1	2.0	5.4
1	31	2.4	5.5	1	18.3	30.6	29.8	1	4.0	5.2	1	25.0	31.0	28.8	1	1.9	6.0
13E DI		114.2		1	21.4	33.2	30.3	1	116.4		1	26.5	32.8	30.1	1	84.9	
ITOT		291.7							300.0							222.5	
IMOY		9.4		1	22.3	33.4	30.6	1	9.7		1	26.8	33.2	30.6	1	7.2	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

NOVEMBRE 1973

CLASSE A						COLORADO						PICHE	
EVAPORATION			TEMP. SUPERF.			EVAPORATION			TEMP. SUPERF.				
06H	18H		06H	12H	18H	06H	18H		06H	12H	18H	06H	18H
1	2.4	5.8	18.2	32.0	30.0	3.2	5.6	24.8	32.2	29.0	1.9	4.1	
2	1.4	7.5	22.0	32.7	29.0	2.0	7.2	26.3	32.0	28.8	2.3	7.5	
3	3.4	6.5	19.6	32.0	28.5	3.6	6.4	25.6	32.0	28.5	2.1	6.5	
4	1.7	9.3	19.0	30.7	27.5	2.8	8.0	25.5	30.0	27.7	1.9	9.1	
5	2.1	6.6	17.0	29.5	27.0	2.8	9.2	24.4	28.8	27.0	2.0	9.4	
6	1.7	9.9	17.3	29.5	25.7	2.4	9.2	23.8	29.0	26.5	2.0	10.8	
7	2.1	6.5	17.0	29.7	27.5	2.4	6.4	23.0	28.8	27.0	1.9	7.2	
8	2.4	8.9	18.3	29.5	26.3	2.4	8.0	23.5	28.2	26.7	1.4	8.6	
9	2.7	8.2	16.5	28.7	25.7	3.6	7.6	22.5	28.2	26.0	2.2	8.9	
10	2.7	7.5	15.8	28.4	26.2	3.2	6.8	22.5	27.5	25.8	1.8	7.5	
11E DI		12.3	18.1	30.3	27.3	12.8	24.2	29.7	27.3	99.1			
11	2.1	6.2	16.5	27.4	28.7	2.8	5.2	22.2	27.4	27.0	1.6	6.4	
12	2.4	7.5	16.2	28.7	27.0	2.8	6.8	21.5	28.5	26.5	1.6	6.9	
13	2.4	7.5	16.2	28.4	26.0	2.8	7.6	22.2	28.0	26.0	1.9	8.7	
14	2.7	9.6	17.0	27.7	25.0	3.2	8.0	22.2	27.0	24.8	2.5	10.4	
15	1.7	8.9	16.8	28.5	24.8	1.6	7.6	22.0	27.5	25.0	2.2	9.8	
16	2.4	7.5	16.0	29.0	26.7	2.8	6.4	21.5	28.5	26.2	1.6	8.4	
17	2.4	8.2	16.5	29.0	27.0	2.4	6.8	22.0	28.0	26.7	1.8	8.3	
18	2.1	6.2	15.8	28.4	27.2	2.8	6.0	21.8	28.4	26.4	1.7	7.6	
19	2.1	7.9	17.0	28.5	26.5	2.8	6.4	22.0	27.5	26.2	1.6	7.6	
20	2.1	7.9	16.7	28.7	26.3	3.8	6.4	22.0	27.7	26.2	1.9	8.7	
12E DI		99.8	16.5	28.4	26.5	95.0	21.9	27.9	26.1	101.2			
21	2.1	9.6	16.7	28.7	24.5	2.8	8.0	22.5	27.5	25.5	1.8	10.7	
22	2.1	7.5	16.2	28.8	26.3	2.8	7.2	21.8	28.0	25.2	1.7	8.9	
23	2.1	7.5	16.2	28.5	25.8	2.4	6.4	22.0	27.5	25.7	1.9	7.7	
24	2.4	8.2	16.2	27.4	25.2	2.8	7.2	21.7	26.5	25.3	1.8	9.0	
25	3.8	8.6	16.3	26.8	23.2	4.0	6.8	22.5	26.0	24.5	4.3	9.9	
26	2.4	8.9	15.3	26.0	23.0	2.8	8.0	20.8	25.1	24.0	2.6	9.4	
27	2.1	8.6	15.7	25.2	22.5	2.4	8.0	20.5	25.0	23.0	2.9	9.9	
28	1.7	8.6	15.0	25.8	23.0	2.0	7.2	20.5	25.0	22.8	2.0	10.5	
29	2.4	7.5	14.5	26.0	24.0	2.4	6.8	20.5	25.2	24.0	1.6	7.8	
30	2.4	7.5	13.8	24.0	24.2	2.4	6.4	20.0	24.2	24.6	2.3	8.2	
13E DI		106.0	15.6	26.7	24.2	98.8	21.2	26.0	24.5	114.9			
TOT		308.1				296.6				315.2			
IMOV		1.3	16.7	28.5	26.0	9.9	22.4	27.8	26.0	10.5			

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

EVAPORATION

MOIS

DECEMBRE 1973

CLASSE A						COLORADO						PICHE		
EVAPORATION TEMP. SUPERF.						EVAPORATION TEMP. SUPERF.								
16H		18H		16H 12H 18H		16H 18H		06H 12H 18H		06H 18H				
1	2.4	4.5	12.4	24.0	23.5	1	2.4	4.5	19.5	24.5	22.8	1	1.4	6.4
2	1.7	5.8	12.7	26.0	24.0	2	2.8	6.0	19.0	26.5	23.0	2	1.6	5.7
3	2.1	5.1	12.5	24.7	25.0	3	2.0	4.0	18.5	25.4	23.6	3	1.7	4.3
4	2.4	4.1	13.3	25.2	24.4	4	3.2	4.4	19.5	25.5	23.6	4	2.5	5.8
5	2.1	6.2	14.4	26.2	25.0	5	2.4	5.2	19.5	26.2	24.0	5	1.6	7.0
6	1.7	6.5	15.2	24.0	22.2	6	2.4	5.6	20.2	24.3	22.7	6	1.8	8.4
7	2.4	6.9	14.7	24.8	23.2	7	2.8	5.6	19.2	25.0	23.0	7	2.9	8.1
8	2.4	6.2	13.6	24.7	24.7	8	3.2	4.8	19.0	25.5	24.0	8	2.5	6.3
9	2.1	6.2	16.2	25.0	23.5	9	2.8	4.8	20.5	25.4	23.5	9	2.4	6.0
10	2.1	5.1	16.5	25.5	24.6	10	2.8	5.6	20.5	25.5	23.9	10	2.5	6.0
11E DI	78.0		14.2	25.0	24.0	11E DI	76.8		19.5	25.4	23.4	11E DI	84.9	
11	1.7	6.2	16.2	25.0	23.8	12	1.6	4.8	20.2	25.0	23.7	12	2.2	5.8
12	3.4	7.5	14.8	24.0	20.2	13	3.6	6.0	19.5	23.0	22.0	13	4.1	7.5
13	2.4	5.1	12.4	22.5	21.0	14	3.6	5.6	19.0	22.6	21.1	14	3.0	6.8
14	2.1	5.5	11.0	22.1	21.6	15	2.8	4.8	18.2	22.6	21.0	15	2.1	5.7
15	2.4	3.8	13.0	22.2	22.0	16	2.0	4.0	18.6	23.0	21.5	16	1.6	5.3
16	2.1	4.8	13.8	23.2	22.8	17	2.8	3.6	19.0	23.7	21.6	17	2.5	5.6
17	1.0	5.8	13.8	24.6	23.4	18	2.0	4.8	19.4	24.8	22.5	18	2.1	6.7
18	2.1	6.2	13.5	25.0	24.2	19	2.4	5.2	18.2	25.0	23.0	19	2.1	7.5
19	2.1	5.1	13.6	25.5	24.5	20	2.4	4.8	18.5	25.7	23.5	20	2.0	6.8
20	2.4	5.8	13.5	25.8	26.5	21	3.2	4.8	19.5	25.5	23.9	21	1.8	7.4
12E DI	77.5		13.6	24.0	23.0	12E DI	74.8		19.0	24.1	22.4	12E DI	88.6	
21	2.4	4.8	14.8	26.6	27.5	22	2.4	4.4	20.0	26.0	24.8	22	0.6	5.2
22	1.7	6.5	19.2	27.3	27.2	23	2.0	4.8	20.5	26.4	24.6	23	2.4	6.8
23	2.4	6.9	15.5	27.0	27.5	24	2.0	5.2	20.7	25.5	25.0	24	1.5	7.0
24	2.1	6.5	15.7	26.8	26.0	25	2.8	5.2	21.0	25.5	24.8	25	1.7	6.4
25	2.1	6.9	17.0	25.0	26.1	26	2.4	5.2	20.7	25.0	24.7	26	1.7	6.0
26	1.7	6.2	16.7	27.2	25.2	27	2.0	4.8	20.7	25.5	24.1	27	1.1	7.3
27	2.1	6.2	15.6	25.5	26.3	28	2.0	4.8	20.0	25.2	24.5	28	2.5	7.1
28	2.1	6.2	14.8	25.2	27.0	29	2.4	4.8	19.0	25.5	25.2	29	1.4	
29	2.1	6.2	15.5	25.5	25.2	30	2.4	4.8	19.5	25.5	24.2	30		6.8
30	2.1	6.2	16.5	25.7	26.2	31	2.4	4.8	20.0	25.5	24.5	31	1.6	6.1
31	2.1	6.2	16.2	25.3	25.7		2.4	4.8	20.0	25.3	24.7		1.8	6.3
13E DI	61.7		16.1	26.1	26.4	13E DI	78.8		20.2	25.5	24.6	13E DI		
ITOT	247.2					ITOT	230.4					ITOT		
IMOY	8.0		14.7	25.1	24.5	IMOY	7.4		19.6	25.0	23.5	IMOY	8.5 *	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE DAM
STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

MOIS FEVRIER 1973

S A I N T P A U L												
	PVGRAPHE		PVMETREI50		PVMETRE047		PVMETRE OIO		PVENTERRE1		PVENTERRE2	
	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H
I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IED	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	4.4	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2ED	-		4.4		-		-		-		-	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3ED	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
TOT	-		4.4		-		-		-		-	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT-PAUL

PLUVIOMETRIE

MOIS AVRIL 1973

S A I N T P A U L												
PVGRAPHE		PVMETREI50		PVMETRE 047		PVMETREI0		PVMETERREI		PVMETERRE2		
	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H
I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IE D	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	45.5	0.0	45.8	0.0	--	0.0	57.9	0.0	--	0.0	--	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2E D	45.5		45.8		--		57.9		--		--	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3E D	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
TOT	45.5		45.8		--		57.9		--		--	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

MOIS MAI 1973

S A I N T P A U L												
PVGRAPHE		PVMETREI50		PVMETREO47		PVMETREO10		PVMETERRE1		PVMETERRE2		
	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5.0	0.0	6.3	0.0	--	0.0	8.0	0.0	7.3	0.0	7.2	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	2.8	0.0	3.5	0.0	--	0.0	3.6	0.0	3.8	0.0	4.0
1E D	8.8		9.8		--		11.6		11.1		11.2	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.5	0.0	0.7	0.0	--	0.0	0.7	0.0	1.3	0.0	1.2	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2E D	0.5		0.7		--		0.7		1.3		1.2	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	5.7	0.0	7.1	0.0		0.0	9.1	0.0	11.0	0.0	10.4
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	4.8	0.0	5.5	0.0	--	0.0	5.9	0.0	6.0	0.0	6.1
30	0.3	11.5	0.1	11.5	--	--	0.1	15.2	0.5	18.0	0.5	16.5
31	2.3	0.0	2.2	0.0	--	0.0	2.5	0.0	3.1	0.0	3.8	0.0
3E D	24.6		26.4		--		32.8		38.6		37.3	
TOT	33.9		36.9		--		45.1		51.0		49.7	

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

MOIS JUIN 1973

S A I N T P A U L												
PVGRAPHE		PVMETREI50		PVMETREO47		PVMETREO10		PVENTERREI		PVENTERRE2		
	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	16H
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.9
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1E D	0.0		0.0	*	0.0	*	0.5		0.8		0.9	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	14.5	0.0	16.8	0.0	-	0.0	21.1	0.0	22.1	0.0	22.8	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	4.5	0.0	4.6	0.0	0.0	5.4	0.0	6.4	0.0	6.5	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	3.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.6	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2E D	22.0		24.1		0.0	*	29.1		32.1		32.9	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	18.0	0.0	19.2	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-	0.0	88.0	0.0	94.9	0.0	108.0	0.0	111.1	0.0	108.5	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-	0.0	25.1	0.0	0.0	0.0	34.5	0.0	36.1	0.0	34.5	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3E D	13.0 *		126.1		94.9 *		160.5		165.2		162.2	
TOT	35.0 *		150.2 *		94.9 *		190.1		198.1		196.0	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION SAINT PAUL

PLUVIOMETRIE

MOIS JUILLET 1973

S A I N T P A U L												
PVGRAPHE		PVMETREI50		PVMETRE 047		PVMETRE010		PVMETRE I		PVENTERRE2		
	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	-	0.0	43.0	0.0	45.4	0.0	60.6	0.0	61.0	0.0	61.8	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	16.5	0.0	15.5	0.0	17.5	0.0	23.0	0.0	27.3	0.0	29.2	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1E D	16.5		59.3		62.9		83.6		88.3		91.0	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.5	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0	1.7	0.0	1.2	0.0	1.1	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	1.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	1.5	0.0
19	11.7	0.0	12.0	0.0	13.0	0.0	14.7	0.0	13.8	0.0	14.1	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2E D	13.2		14.2		15.4		17.6		16.4		16.7	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	27.2	0.0	27.1	0.0	28.5	0.0	32.1	0.0	32.0	0.0	33.1	0.0
26	00.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	29.1	0.0	28.6	0.0	28.2	0.0	39.3	0.0	37.2	0.0	39.5
28	22.9	0.0	22.9	0.0	23.6	0.0	27.3	0.0	24.5	0.0	25.3	0.0
29	0.0	1.0	0.0	1.7	0.0	1.8	0.0	1.2	0.0	1.9	0.0	2.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	21.2	0.0	24.4	0.0	23.8	0.0	22.7
3E D	100.2		100.3		103.3		124.3		119.4		122.6	
TOT	129.9		173.8		181.6		225.5		224.1		230.3	

	SAINT PAUL											
	PVGRAPHE		PVMETRE I50		PVMETREO47		PVMETREOIO		PVENTERREI		PVENTERRE2	
	O6H	I8H	O6H	I8H	O6H	I8H	O6H	I8H	O6H	I8H	O6H	I8H
I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	6.6	0.0	7.0	0.0	6.8	0.0	7.6	0.0	7.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	-	0.0	18.8	0.0	-	0.0	24.1	0.0	--	0.0	-	0.0
6	1.4	0.0	1.5	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IO	0.0	22.2	0.0	22.2	0.0	23.7	0.0	27.0	0.0	32.0	0.0	32.3
IE D	29.9 *		49.4		32.8 *		59.4		41.7 *		41.5 *	
II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	13.3	1.1	13.9	1.5	14.3	1.5	14.7	1.5	15.3	1.9	15.0	2.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	14.6	0.0	14.2	0.0	14.7	0.0	17.5	0.0	17.3	0.0	20.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2E D	29.0		29.6		30.5		33.7		34.5		37.0	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	10.4	0.0	10.7	0.0	11.8	0.0	13.2	0.0	15.3	0.0	15.8	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E3 D	10.4		10.7		11.9		13.2		15.3		15.8	
TOT	69.3 *		89.7		75.2 *		106.3		91.5 *		94.3 *	

STATION SAINT PAUL

MOIS SEPTEMBRE 1973

.....

SATATION SAINT PAUL

MOIS OCTOBRE 1973

TOT

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

Durées d'insolation

Station : Saint Paul

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL (1)

INSOLATION		MOIS DE JANVIER 1973	
Date	Matin	Soir	Total
01	40	34	54
02	39	53	92
03	45	49	94
04	45	50	95
05	45	54	99
06	45	55	100
07	45	54	99
08	45	54	99
09	47	54	101
10	45	38	83
MOY	42,1	49,5	91,6
11	45	46	51
12	30	25	57
13	46	35	81
14	00	06	08
15	46	28	74
16	43	44	87
17	41	45	86
18	45	45	90
19	46	53	99
20	47	53	100
MOY	37,3	36,0	73,3
21	47	53	100
22	45	36	81
23	47	45	92
24	47	53	100
25	47	54	101
26	47	53	100
27	53	53	106
28	53	45	98
29	50	55	105
30	55	54	109
31	55	53	108
MOY	49,6	50,4	100,0
MOY MENS	43,2	45,4	88,6

(1) L'insolation est mesurée à la station St PAUL depuis le 26.01.73 ; l'héliographe était installé auparavant à la station de KONGOUSSI

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL

INSOLATION

MOIS DE FEVRIER 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	50	54	104
02	49	53	102
03	50	51	101
04	47	50	97
05	53	53	106
06	53	54	107
07	55	46	101
08	53	38	91
09	50	45	95
10	30	34	66
MOY	49,4	47,6	97,0
11	50	51	101
12	46	45	91
13	48	48	96
14	49	53	102
15	50	53	103
16	51	48	99
17	46	41	87
18	50	54	104
19	46	52	98
20	51	43	94
MOY	47,1	48,7	95,8
21	53	50	103
22	45	47	92
23	40	51	91
24	47	45	92
25	50	47	97
26	55	56	111
27	57	57	114
28	58	57	115
29			
30			
31			
MOY	50,6	51,3	101,8
MOY GENS	48,9	49,0	97,9

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BANI
STATION SAINT PAUL

INSOLATION

MOIS DE MARS 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	56	56	112
02	51	55	106
03	0	45	45
04	34	50	84
05	51	54	105
06	45	28	73
07	12	11	23
08	41	43	84
09	49	45	94
10	45	51	96
MOY	40,4	41,8	82,2
11	47	48	95
12	50	50	100
13	50	51	101
14	51	51	102
15	30	50	80
16	51	53	104
17	30	50	80
18	48	52	100
19	30	47	77
20	31	41	72
MOY	42,0	49,3	91,3
21	51	51	103
22	50	11	61
23	33	47	80
24	53	54	107
25	54	49	103
26	39	46	85
27	12	19	31
28	18	33	51
29	45	43	88
30	26	17	45
31	29	29	58
MOY	37,5	36,3	73,8
MOY MENS	39,9	40,2	80,1

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL

INSOLATION

MOIS D'AVRIL 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	04	15	19
02	16	10	26
03	00	29	29
04	53	49	101
05	56	53	109
06	52	52	104
07	51	51	102
08			
09	48	48	96
10	52	53	105
MOY	36,8*	40,0*	76,8*
11	54	51	105
12	56	55	111
13	54	58	112
14	57	55	112
15	56	34	90
16	54	40	94
17	00	16	16
18	14	27	41
19	12	12	24
20	54	27	81
MOY	41,1	37,5	78,6
21	57	55	112
22	51	58	109
23	53	54	107
24	55	45	98
25	51	54	105
26	55	54	109
27			
28	44	53	97
29	54	53	107
30	56	43	99
31			
MOY	51,6*	53,1*	104,7*
MOY MEANS	43,4*	43,0*	86,4*

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL

INSOLATION

MOIS DE MAI 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	53	49	102
02			
03	47	54	101
04	46	35	81
05	58	45	103
06	49	50	99
07	53	48	101
08	51	36	87
09	56	58	114
10	57	41	98
MOY	51,4*	46,2*	98,4*
11	53	39	92
12	36	51	87
13	37	7	59
14	52	57	108
15	49	37	86
16	55	56	111
17	45	48	93
18	51	48	100
19	55	55	110
20	51	47	99
MOY	45,0	46,5	91,5
21	56	41	97
22	54	39	93
23	58	58	116
24	57	35	92
25	55	43	98
26	51	42	93
27	46	57	103
28	49	57	106
29	51	57	108
30	56	42	98
31	31	57	88
MOY	48,5	48,0	96,5
MOY MENS	48,4*	47,0*	95,4*

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL

INSOLATION

MOIS DE JUIN 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	56	52	108
02	(48)	(54)	(101)
03	51	47	99
04	(47)	(51)	(98)
05	(46)	(35)	(81)
06	(48)	(37)	(85)
07	(47)	(30)	(77)
08	54	45	99
09	49	38	87
10	(45)	(45)	(90)
MOY	(46,8)	(43,1)	(89,9)
11	(56)	(54)	(110)
12	51	44	95
13	(55)	(56)	(111)
14	(15)	(47)	(62)
15	53	47	100
16	50	54	104
17	60	44	104
18	55	53	108
19	47	46	93
20	51	54	105
MOY	(39,8)	(47,4)	(87,2)
21	54	51	105
22	19	42	61
23	52	56	108
24	51	56	107
25	51	42	93
26	57	36	93
27	33	58	91
28	50	57	107
29	34	48	82
30	46	53	99
31			
MOY	44,0*	50,2*	94,2*
MOY MENS	43,5*	46,8*	90,3*

(...) valeurs douteuses

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL

INSOLATION

MOIS DE JUILLET 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	55	53	108
02	19	57	76
03	(26)	(56)	(82)
04	(57)	(57)	(114)
05	52	58	110
06	55	56	111
07	58	58	116
08	54	45	99
09	41	55	96
10	53	56	109
MOY	(47,0)	(55,1)	(102,1)
11	51	52	103
12	47	15	62
13	40	57	97
14	58	57	115
15	56	53	109
16	44	57	101
17	52	52	104
18	20	58	78
19	40	47	87
20	49	37	86
MOY	45,7	48,5	94,2
21	50	55	105
22	00	00	00
23	24	52	76
24	50	30	80
25	14	34	48
26	27	47	74
27	07	46	53
28	00	29	29
29	18	48	66
30	46	49	95
31	00	27	27
MOY	21,5	37,9	59,4
MOY MENS	37,5	46,9	84,4

(...) valeurs douteuses

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL

INSOLATION

MOIS D'AOUT 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	37	29	66
02	25	49	74
03	10	50	60
04	45	55	100
05	39	55	94
06	36	55	91
07	46	54	100
08	40	50	90
09	20	30	50
10	00	31	31
MOY	29,8	45,8	75,6
11	47	58	105
12	53	60	113
13	48	43	91
14	53	55	108
15	07	05	12
16	55	60	115
17	42	00	42
18	35	60	95
19	50	59	109
20	42	57	99
MOY	43,2	45,7	88,9
21	45	49	94
22	57	50	107
23	30	60	90
24	57	60	117
25	59	59	118
26	47	59	106
27	57	33	90
28	46	59	105
29	52	60	112
30	53	36	89
31	54	49	103
MOY	50,6	52,2	102,8
MOY MENS	41,5	48,0	89,5

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL

INSOLATION

MOIS DE SEPTEMBRE 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	39	53	92
02	36	59	95
03	06	57	63
04	21	30	51
05	48	36	84
06	56	54	110
07	45	28	73
08	50	56	106
09	55	47	102
10	02	30	32
MOY	35,8	45,0	80,8
11			
12	47	33	80
13	55	29	84
14	32	47	79
15	23	00	23
16	52	30	82
17	46	43	89
18	53	48	101
19	42	36	78
20	55	46	101
MOY	45,0*	34,6*	79,6*
21	24	51	75
22	49	55	104
23	48	44	92
24	(49)	(57)	(106)
25	50	56	106
26	31	50	81
27	42	50	92
28	39	00	39
29	27	55	82
30	53	55	108
31			
MOY	41,2	47,3	88,5
MOY MENS	40,6*	42,5*	83,1*

(...) valeurs douteuses

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL

INSOLATION

MOIS D'OCTOBRE 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	55	54	109
02	43	47	90
03	39	42	81
04	52	54	106
05	55	55	110
06	55	56	111
07	51	54	105
08	53	54	107
09	26	49	75
10	45	46	91
MOY	47,4	51,1	98,5
11	45	51	96
12	43	41	84
13	45	48	93
14	50	50	100
15	45	45	90
16	55	55	110
17	51	54	105
18	54	55	109
19	54	52	106
20	52	55	107
MOY	49,4	50,6	100,0
21	51	56	107
22	47	55	102
23	55	55	110
24	51	53	104
25	51	50	101
26	54	56	110
27	54	54	108
28	54	55	109
29	49	51	100
30	49	51	100
31	54	56	110
MOY	51,7	53,8	105,5
MOY MENS	49,5	51,9	101,4

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL

INSOLATION

MOIS DE NOVEMBRE 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	55	40	95
02	53	54	107
03	52	52	104
04	54	54	108
05	56	55	111
06	56	52	108
07	50	51	101
08	50	54	104
09	55	51	106
10	51	46	97
MOY	53,2	50,9	104,1
11	48	51	99
12	52	52	104
13	55	55	110
14	39	45	84
15	45	50	95
16	55	50	105
17	54	55	109
18	56	55	111
19	54	52	106
20	53	50	103
MOY	51,1	51,5	102,6
21	54	55	109
22	54	54	108
23	54	55	109
24	55	52	107
25	45	48	93
26	43	48	91
27	45	50	95
28	53	53	106
29	55	54	109
30	55	56	111
31			
MOY	51,3	52,5	103,8
MOY MENS	51,9	51,6	103,5

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL

INSCLATION

MOIS DE DECEMBRE 1973

Date	Matin	Soir	Total
01	50	57	107
02	55	57	112
03	54	55	109
04	53	55	108
05	54	55	109
06	42	41	83
07	50	55	105
08	54	51	105
09	51	35	86
10	48	51	99
MOY	51,1	51,2	102,3
11	43	45	88
12	48	48	96
13	50	53	103
14	51	52	103
15	47	51	98
16	43	33	76
17	51	51	102
18	55	55	110
19	(52)	(29)	(81)
20	50	47	97
MOY	49,0	46,4	95,4
21	47	52	99
22	50	51	101
23	47	50	97
24	49	49	98
25	49	49	98
26	47	49	96
27	50	51	101
28	(50)	(47)	(97)
29	(48)	(30)	(78)
30	45	47	92
31	(45)	(43)	(88)
MOY	(47,9)	(47,1)	(95,0)
MOY MENS	49,2	48,2	97,4

(...) valeurs douteuses

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

Station : Kongoussi

Températures sous abri

Evaporation sur bac Colorado

Piche

Précipitations

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONCOUSSI

MESURES SOUS ABRI

MOIS

JANVIER

1973

I	TEMP. SECHE					I	TEMP. HUMIDE			I	TENSION VAPEUR			I	HUMIDITE C/%			I
	MINI	MAXI	6H	12H	18H		6H	12H	18H		6H	12H	18H		6H	12H	18H	
I 1	17.2	21.2	17.8	29.0	27.6	I	11.2	17.2	18.1	I	8.2	10.5	13.4	I	40.2	26.2	36.3	I
I 2	17.2	20.3	23.5	31.0	29.6	I	13.2	17.2	18.1	I	9.5	9.3	11.9	I	39.4	20.3	28.7	I
I 3	17.2	35.5	18.8	32.0	29.0	I	13.0	17.2	23.6	I	10.5	8.2	17.7	I	48.3	17.2	44.2	I
I 4	15.7	35.6	18.1	33.3	29.0	I	13.8	18.2	21.0	I	14.0	9.2	18.6	I	76.3	17.9	46.4	I
I 5	17.5	36.7	18.5	34.5	36.0	I	11.4	19.7	20.6	I	8.0	11.5	12.3	I	37.5	21.0	20.6	I
I 6	16.5	33.7	18.8	30.7	29.4	I	12.3	19.4	19.9	I	9.4	13.8	15.9	I	45.5	31.2	38.7	I
I 7	16.1	31.6	19.0	29.5	27.2	I	12.3	17.1	18.9	I	9.1	9.9	15.4	I	41.4	24.0	42.7	I
I 8	14.7	29.8	15.5	27.6	26.5	I	9.5	16.5	17.2	I	7.2	10.2	12.4	I	40.7	27.6	35.8	I
I 9	13.2	29.6	17.3	27.5	26.3	I	10.1	14.6	15.5	I	6.8	6.7	9.3	I	34.3	18.2	27.2	I
I 10	16.7	27.6	17.5	25.0	25.5	I	10.2	13.5	14.4	I	6.8	6.6	7.9	I	33.9	2.8	24.2	I
I 11	16.3	32.5	17.9	30.0	28.6	I	11.7	17.1	18.4	I	9.0	9.6	13.5	I	43.8	22.4	34.5	I
I 12	15.7	21.5	18.6	23.0	23.3	I	10.3	13.5	15.5	I	6.1	8.2	11.6	I	28.4	29.2	40.6	I
I 13	16.4	27.3	17.7	25.0	23.2	I	11.8	15.4	16.0	I	9.3	10.1	12.6	I	45.8	31.9	44.9	I
I 14	16.4	29.6	17.8	26.9	26.2	I	11.4	13.8	14.6	I	8.5	5.7	7.7	I	41.6	16.0	22.6	I
I 15	16.4	26.7	20.5	24.0	24.6	I	10.8	13.3	13.6	I	5.4	7.0	7.1	I	22.4	23.4	22.9	I
I 16	16.3	29.3	19.6	27.7	27.0	I	11.1	14.5	14.1	I	6.6	6.3	6.2	I	28.9	16.9	17.4	I
I 17	14.3	29.3	15.5	27.5	25.5	I	10.5	14.4	14.7	I	8.8	6.3	8.4	I	49.8	17.1	25.7	I
I 18	12.9	3.8	14.3	28.1	25.2	I	10.3	14.4	17.1	I	9.6	5.9	13.2	I	59.8	15.5	41.2	I
I 19	13.2	29.6	14.6	28.6	28.6	I	10.1	15.5	I	I	8.8	7.5	I	I	52.8	19.1	I	I
I 20	12.9	29.6	18.5	26.0	24.5	I	10.4	14.2	16.3	I	6.3	7.1	12.2	I	29.5	21.1	39.7	I
I 21	17.5	29.7	14.4	25.9	24.7	I	7.1	12.1	13.3	I	4.3	3.5	6.5	I	26.1	10.4	23.9	I
I 22	14.1	28.8	17.1	26.3	25.3	I	10.4	14.1	15.0	I	7.4	6.8	9.5	I	38.5	24.1	37.6	I
I 23	9.3	31.8	11.1	28.3	27.5	I	6.0	13.2	14.5	I	5.1	3.5	6.5	I	38.5	9.1	17.7	I
I 24	11.0	31.6	13.8	28.9	27.0	I	8.1	14.1	14.7	I	6.3	4.5	7.2	I	39.8	11.3	20.2	I
I 25	14.1	31.4	18.7	29.5	26.9	I	10.7	14.2	15.2	I	5.5	4.4	8.3	I	25.4	10.6	23.4	I
I 26	13.1	32.6	18.5	29.7	28.5	I	9.3	14.7	15.2	I	4.9	5.2	6.7	I	23.7	12.4	17.2	I
I 27	13.1	32.4	14.5	29.3	28.3	I	8.1	14.1	15.3	I	5.6	4.4	7.4	I	33.8	10.7	19.2	I
I 28	11.2	33.2	12.6	30.8	28.3	I	6.6	14.1	15.2	I	4.9	3.8	7.2	I	33.4	8.9	18.7	I
I 29	12.3	32.1	13.4	29.6	28.6	I	7.2	14.2	14.2	I	5.2	4.3	5.1	I	33.7	10.3	13.1	I
I 30	11.1	32.1	12.2	30.4	28.3	I	6.3	14.4	14.5	I	4.7	4.1	5.9	I	32.9	9.4	15.3	I
I 31	12.5	32.0	13.5	29.6	28.2	I	9.8	13.8	15.0	I	9.2	3.6	6.9	I	59.2	8.6	18.0	I
I 32	12.0	32.8	13.6	30.4	29.1	I	7.5	14.9	15.2	I	4.7	5.0	6.6	I	30.1	11.5	16.3	I
I 33	10.9	22.4	11.8	30.6	28.2	I	6.4	14.5	15.3	I	5.2	4.1	7.4	I	37.4	9.3	19.3	I
I 34	11.0	32.2	13.9	29.7	28.1	I	7.7	14.2	14.9	I	5.6	4.3	6.8	I	35.3	10.2	18.8	I
I 35	14.0	31.2	16.2	28.7	27.3	I	9.8	15.1	16.1	I	7.2	6.8	9.9	I	39.1	17.3	27.3	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MEURES SOUS ABRI

MOIS

FEVRIER

1973

	TEMP. SECHE						TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE		
	MINI	MAXI	6H	12H	18H		6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H
1	11.2	33.2	13.4	31.8	28.4		7.8	15.7	16.9	6.1	5.4	17.4	39.5	11.4	26.8
2	12.8	35.6	13.8	32.9	31.6		8.0	16.4	20.1	6.1	5.9	14.6	36.5	11.7	31.3
3	16.7	35.4	17.4	33.6	30.1		13.5	16.6	20.2	12.5	5.8	16.0	62.8	11.1	37.4
4	15.9	36.0	17.7	34.0	30.3		15.0	17.3	19.3	15.5	6.9	13.9	79.8	12.9	32.1
5	16.7	35.1	17.1	33.4	31.6		9.5	15.3	16.1	5.9	3.4	6.2	30.2	6.6	13.3
6	15.7	35.9	16.0	32.9	31.0		10.8	15.6	16.0	8.9	4.4	6.6	48.8	8.7	15.6
7	13.2	34.5	14.6	31.9	31.2		7.7	15.1	16.9	5.0	4.2	8.2	30.0	0.0	11.3
8	16.9	34.6	17.9	31.8	30.6		15.1	15.3	16.5	6.3	4.7	7.9	30.6	9.3	17.9
9	14.2	35.2	15.1	32.6	30.4		9.6	15.6	15.9	7.6	4.6	6.9	44.1	9.3	15.8
10	17.6	33.5	18.6	32.1	19.6		11.1	15.3	16.0	7.4	4.4	15.4	34.5	0.1	61.5
11E DI	14.9	34.9	16.1	32.7	29.5		10.3	15.8	17.4	8.1	5.0	10.6	43.9	10.1	27.3
11	15.1	37.6	16.7	35.0	31.3		11.4	17.0	21.4	9.4	5.5	17.8	49.3	9.7	34.9
12	16.9	37.8	18.0	35.5	32.4		11.6	17.4	20.6	8.7	5.9	15.1	42.1	10.1	31.1
13	16.8	38.0	17.6	31.0	33.2		12.1	18.2	19.0	9.9	11.0	11.0	49.1	24.0	21.6
14	15.6	38.2	16.6	37.1	31.7		14.5	18.4	20.6	14.0	6.7	15.6	73.9	10.6	33.3
15	17.2	37.6	18.8	34.4	33.9		14.4	19.3	19.6	13.0	10.7	11.7	59.9	19.6	23.0
16	17.7	39.0	18.5	37.9	35.7		13.5	21.5	23.3	11.6	12.9	19.0	54.4	19.5	32.4
17	22.5	34.5	25.0	37.1	31.5		22.9	21.5	23.4	26.2	13.6	22.5	82.3	21.5	60.8
18	21.7	35.4	23.3	32.0	31.8		16.8	18.9	22.6	14.1	11.7	20.3	69.3	24.5	43.1
19	21.1	35.2	21.3	32.3	32.7		16.1	18.1	17.1	14.3	9.8	7.5	56.5	20.2	15.1
20	19.8	32.7	20.7	30.8	30.4		13.1	17.3	19.0	9.2	9.3	13.1	37.7	20.9	31.1
20E DI	16.3	36.6	19.7	34.3	32.5		14.6	18.8	20.7	13.0	9.7	15.4	55.5	13.1	31.6
21	14.2	31.5	21.3	28.0	28.2		11.8	15.5	18.9	6.5	8.0	14.6	25.6	21.1	38.2
22	21.1	31.1	21.8	28.8	28.5		11.2	15.4	15.3	5.9	7.2	7.2	24.0	10.1	18.5
23	21.8	32.8	21.4	28.6	28.6		11.5	14.6	15.8	5.9	5.8	8.1	23.1	14.8	20.7
24	18.0	33.5	20.4	31.0	30.8		11.8	15.3	15.1	5.5	6.2	5.1	22.9	10.7	11.4
25	19.9	32.6	20.5	29.9	29.6		10.8	14.5	15.1	5.4	4.6	6.0	22.4	10.9	14.4
26	13.2	33.7	19.2	32.1	29.4		8.2	15.5	15.7	2.3	4.8	7.3	10.3	10.0	17.8
27	12.9	30.2	13.7	33.0	31.2		12.4	16.8	18.5	10.0	6.6	11.5	63.6	10.1	25.2
28	13.1	39.9	14.0	34.3	30.6		9.8	17.2	21.6	8.8	6.4	10.8	54.8	11.8	42.8
29															
30E DI	16.5	33.9	18.9	30.7	29.6		11.6	15.7	17.0	6.3	6.2	9.8	30.8	14.2	23.6
MOY	16.6	35.2	18.2	32.7	30.6		11.9	16.8	18.4	9.4	7.0	12.1	44.3	14.1	27.9

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

MOIS

MARS

1973

I	TEMP. SECHE						TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/			I
	MINI	MAXI	6H	12H	18H		6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	
I 1	14.6	33.7	15.3	36.7	34.6		11.2	17.8	18.4	10.1	5.8	8.6	57.9	9.3	15.6	I
I 2	18.2	34.9	19.7	33.5	32.2		12.7	17.1	17.0	8.6	6.5	7.6	39.1	12.2	15.7	I
I 3	23.6	32.1	24.4	30.5	29.8		13.7	14.8	14.8	6.2	5.1	5.3	20.3	12.7	12.6	I
I 4	17.9	32.3	21.8	32.3	29.5		10.5	14.5	13.8	4.9	4.3	3.7	20.2	9.9	8.9	I
I 5	13.1	33.2	14.7	31.6	31.2		9.7	14.9	14.2	8.7	4.1	3.9	54.2	8.8	9.0	I
I 6	22.2	31.8	24.7	28.7	27.9		11.4	13.6	13.4	3.8	3.9	4.2	12.7	9.9	11.1	I
I 7	17.2	31.4	22.4	28.5	27.5		11.2	13.6	13.8	4.7	4.1	5.2	17.3	10.5	14.4	I
I 8	14.2	31.5	15.2	29.1	28.3		9.6	13.8	14.4	7.6	4.1	5.7	43.8	10.2	14.8	I
I 9	16.7	32.9	16.5	32.7	29.1		9.6	14.2	15.5	6.6	3.5	7.1	35.1	7.9	17.6	I
I 10	15.7	35.6	15.5	33.5	31.9		9.6	15.3	16.2	7.3	3.4	6.3	41.3	6.5	13.3	I
11E DI	17.3	32.7	18.7	31.3	31.1		10.8	15.7	15.2	6.9	4.5	5.8	34.2	9.7	13.3	I
I 11	17.5	39.2	18.7	37.5	34.5		14.2	18.6	19.3	13.3	6.8	10.6	64.4	10.5	19.3	I
I 12	18.1	39.4	19.1	36.5	32.8		14.1	18.2	21.4	12.2	6.8	16.6	55.1	11.1	33.3	I
I 13	19.7	37.1	19.6	35.3	32.5		12.7	17.2	20.8	8.2	5.7	15.5	35.9	9.9	31.6	I
I 14	19.1	38.1	21.0	35.7	32.5		13.2	17.5	21.9	9.9	6.5	18.7	42.3	11.5	36.7	I
I 15	17.7	38.9	19.7	37.0	32.6		12.4	17.1	22.4	9.3	4.2	19.2	42.3	6.6	39.0	I
I 16	19.7	41.5	21.1	38.6	36.0		16.0	18.8	19.8	15.7	6.4	10.6	63.7	9.3	17.8	I
I 17	22.5	39.6	23.3	37.7	35.7		18.2	23.5	25.4	16.9	18.5	24.4	59.1	29.4	41.6	I
I 18	23.1	41.6	24.3	32.5	37.0		18.7	19.2	20.4	17.2	12.7	11.1	56.6	24.5	17.6	I
I 19	22.1	41.6	22.9	39.7	36.5		15.6	19.1	20.8	12.1	6.2	12.4	43.3	8.5	20.2	I
I 20	21.8	40.3	22.1	37.9	35.6		18.5	18.6	20.1	18.5	6.5	11.5	69.6	9.8	19.7	I
12E DI	21.7	39.5	22.8	36.7	34.6		15.3	18.8	21.2	13.3	8.5	15.0	53.2	13.1	27.7	I
I 21	21.5	41.5	21.0	39.9	37.5		17.1	21.8	21.4	16.5	12.1	11.7	66.4	16.4	16.5	I
I 22	21.2	41.7	24.5	37.4	36.9		17.5	15.6	22.8	14.6	9.9	16.8	47.5	1.4	26.8	I
I 23	25.4	41.2	30.1	38.4	36.7		20.4	24.8	24.3	16.4	20.7	21.7	38.4	30.5	33.4	I
I 24	24.7	41.5	25.2	38.7	37.1		16.9	20.6	22.2	12.8	10.3	15.3	39.9	14.9	24.3	I
I 25	23.7	41.2	24.4	38.5	37.0		16.2	20.3	23.8	12.1	9.7	19.2	39.6	14.2	31.5	I
I 26	24.8	38.1	25.3	36.7	35.1		15.5	19.6	20.1	10.1	9.6	11.8	31.3	15.5	20.9	I
I 27	26.6	34.5	27.5	32.4	31.6		16.6	18.2	19.2	10.5	9.9	12.6	28.6	20.3	27.0	I
I 28	23.8	35.6	24.5	33.9	31.5		15.7	17.8	20.9	9.7	8.7	16.5	31.5	15.1	35.6	I
I 29	21.4	37.6	21.8	34.7	33.6		12.6	20.0	21.0	7.5	12.5	15.1	28.7	23.4	28.9	I
I 30	22.7	37.2	23.3	35.8	34.1		16.5	18.6	18.8	13.5	8.1	9.9	47.2	13.7	18.4	I
I 31	24.7	38.2	27.7	36.5	34.8		18.7	21.9	21.8	15.1	15.7	16.0	42.3	24.5	28.7	I
13E DI	23.4	38.6	25.1	36.6	35.1		16.6	19.9	21.4	12.6	10.6	15.0	40.1	17.3	26.5	I
INDY	21.3	37.7	21.6	34.9	33.3		14.3	18.7	19.3	11.7	7.8	12.1	42.4	13.5	22.6	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

MOIS

AVRIL

1973

I	TEMP. SECHE					I	TEMP. HUMIDE			I	TENSION VAPEUR			HUMIDITE %			I
	MINI	MAXI	06H	12H	18H		06H	12H	18H		06H	12H	18H	06H	12H	18H	
I 1	27.0	32.4	27.6	31.0	31.4	I	23.0	23.0	23.8	I	24.5	21.8	23.5	66.4	48.5	51.1	I
I 2	26.2	36.4	25.7	33.3	34.2	I	22.6	23.8	22.8	I	24.9	22.1	18.9	75.4	43.1	35.0	I
I 3	24.5	36.5	25.0	35.3	33.6	I	18.2	18.0	18.0	I	15.6	7.3	8.6	49.3	12.7	16.5	I
I 4	24.3	36.5	26.0	34.3	33.0	I	16.8	18.8	19.8	I	10.5	9.7	12.9	31.2	17.9	25.6	I
I 5	19.0	38.6	19.7	36.0	34.8	I	11.8	18.7	20.5	I	7.7	8.2	13.0	33.5	13.7	23.3	I
I 6	22.1	39.4	22.4	36.5	35.7	I	13.3	19.0	19.6	I	8.3	8.4	10.4	30.6	13.7	17.7	I
I 7	22.5	41.1	23.0	38.8	35.3	I	14.0	20.8	23.0	I	9.1	8.8	18.5	32.4	12.7	32.3	I
I 8	22.6	40.3	23.6	38.6	34.7	I	16.3	20.3	21.0	I	12.9	9.7	14.2	44.3	14.1	25.6	I
I 9	23.8	39.6	24.2	37.2	36.5	I	17.0	23.6	23.0	I	13.8	18.6	17.6	45.7	29.2	28.7	I
I 10	23.9	40.5	24.5	39.5	36.4	I	19.3	22.0	19.9	I	18.3	12.9	10.5	59.6	17.9	17.2	I
IIE DI																	
I 11	27.0	41.5	21.3	39.6	36.4	I	12.3	19.6	20.0	I	7.4	7.4	10.7	29.2	10.2	17.5	I
I 12	27.0	41.8	20.6	39.5	36.5	I	13.3	19.8	21.2	I	9.6	7.9	13.3	39.5	10.9	21.7	I
I 13	19.8	42.5	20.2	41.5	38.0	I	14.0	21.3	20.8	I	11.2	9.7	11.3	47.3	12.1	17.0	I
I 14	20.5	41.6	22.7	39.1	37.0	I	16.0	23.0	23.8	I	13.0	15.6	19.2	47.1	22.1	30.5	I
I 15	24.7	41.2	28.1	39.8	37.4	I	20.3	26.1	24.8	I	17.7	23.2	21.5	46.5	31.7	33.4	I
I 16	29.8	40.4	30.2	37.7	32.8	I	23.4	25.7	24.2	I	23.5	23.7	22.7	54.7	36.3	43.1	I
I 17	23.7	34.0	23.4	26.7	31.2	I	22.8	24.0	25.8	I	27.2	27.7	29.0	94.6	79.1	63.7	I
I 18	26.2	34.7	26.7	32.4	28.6	I	24.3	27.2	24.7	I	28.4	32.0	28.0	81.1	65.7	71.5	I
I 19	24.0	32.7	24.5	30.0	30.1	I	23.6	23.7	26.2	I	28.3	24.4	30.9	92.1	57.5	72.4	I
I 20	22.0	38.2	23.3	36.1	35.0	I	22.3	21.1	22.3	I	26.1	13.4	17.1	91.3	22.4	30.3	I
I2E DI																	
I 21	23.0	40.6	24.5	38.2	36.4	I	16.6	21.2	21.4	I	12.8	12.0	13.9	41.6	17.9	22.8	I
I 22	24.0	40.1	24.5	37.3	37.3	I	18.4	23.5	22.0	I	16.4	18.2	14.6	53.4	28.5	22.8	I
I 23	24.5	41.8	29.1	37.5	37.6	I	23.1	22.0	22.4	I	23.6	14.4	15.5	58.5	22.3	24.1	I
I 24	25.5	39.7	26.7	38.6	36.2	I	17.7	21.3	21.8	I	13.3	11.9	14.9	38.0	17.3	24.7	I
I 25	28.2	42.7	29.4	39.0	39.3	I	21.1	23.6	24.0	I	18.6	17.2	18.0	45.3	24.5	25.3	I
I 26	28.2	39.6	28.8	36.6	36.0	I	24.0	25.1	27.0	I	26.0	22.9	28.6	65.6	37.2	48.0	I
I 27	28.5	43.0	30.2	41.5	39.0	I	22.7	26.8	24.8	I	21.7	24.6	20.3	50.5	32.4	29.5	I
I 28	26.8	40.6	30.2	37.3	37.0	I	23.5	26.6	25.9	I	23.7	26.5	24.8	55.2	41.4	39.4	I
I 29	29.8	42.7	30.3	39.2	39.0	I	24.5	28.2	24.8	I	26.2	29.7	19.7	60.6	41.9	26.9	I
I 30	30.0	42.2	30.4	39.0	37.0	I	23.4	26.5	24.9	I	23.3	24.9	22.1	53.6	35.5	35.1	I
I3E DI																	
I 31	27.2	41.3	28.4	38.3	37.5	I	21.5	24.5	23.9	I	20.6	20.2	19.2	52.2	29.9	29.8	I
IMGY																	
I	24.6	39.4	25.6	36.9	35.5	I	19.3	22.8	22.8	I	18.1	17.2	13.1	53.8	29.0	32.4	I

STATION KONGOUSSI

1973

		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE					TENSION VAPEUR					HUMIDITE 0/100				
		MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H			
1	1	27.5	41.5	38.3	38.7	38.3	23.2	26.1	25.6	22.9	24.0	23.6	53.0	34.8	34.1						
1	2	29.2	40.5	29.6	37.1	38.5	22.6	25.5	26.4	21.9	23.6	25.7	52.8	37.3	36.6						
1	3	28.8	39.1	29.2	36.6	37.2	24.2	26.3	25.6	26.3	26.2	23.8	64.9	42.6	37.4						
1	4	29.1	35.2	29.7	37.4	34.2	24.6	27.2	24.3	26.9	28.1	22.7	64.5	43.7	42.1						
1	5	24.9	39.6	26.0	36.8	36.5	21.4	26.4	24.2	21.9	26.9	20.6	65.2	45.2	33.6						
1	6	27.2	41.3	27.7	38.3	38.5	23.7	24.7	23.8	26.1	20.6	18.1	70.3	30.5	26.5						
1	7	26.1	40.8	27.4	38.1	38.3	21.6	25.4	22.3	21.3	22.6	14.5	58.4	33.8	21.5						
1	8	29.5	39.9	29.8	38.4	37.2	23.2	26.2	25.4	23.3	24.0	23.3	55.5	35.4	36.6						
1	9	29.5	41.4	30.1	37.3	38.4	22.6	24.8	24.7	21.6	21.6	20.5	50.9	33.8	30.2						
1	10	28.8	38.1	25.2	37.6	24.5	22.8	25.4	22.8	22.7	23.0	24.4	56.0	35.4	79.4						
11E	DI	28.0	40.1	28.9	37.6	36.2	23.0	25.8	24.4	23.5	24.1	21.6	59.2	37.3	37.8						
1	11	25.0	37.7	25.2	34.8	34.7	21.6	26.4	26.2	23.0	27.9	27.4	71.8	50.1	49.4						
1	12	25.4	39.8	26.1	38.0	37.0	23.3	24.8	27.2	26.4	21.0	28.4	78.1	31.6	45.2						
1	13	29.2	35.4	30.5	33.4	33.5	23.3	24.5	24.1	23.0	23.8	22.7	52.6	46.2	43.8						
1	14	28.2	39.9	28.8	36.8	37.0	23.4	24.5	26.6	24.5	21.2	26.7	61.9	34.1	42.4						
1	15	28.2	37.4	28.5	34.0	35.7	21.8	24.3	24.8	20.9	22.8	22.8	53.7	42.8	38.9						
1	16	27.8	40.4	28.8	37.5	38.1	22.1	24.2	23.6	21.4	19.9	17.9	54.0	30.8	26.8						
1	17	25.2	36.0	28.0	33.0	35.0	22.2	23.0	23.7	22.2	22.3	21.5	58.7	44.2	36.4						
1	18	27.5	40.0	28.2	36.6	32.2	22.2	24.8	23.2	22.1	22.1	21.4	57.8	35.9	44.4						
1	19	27.5	40.1	27.9	37.4	37.6	22.2	25.6	25.3	22.3	23.6	22.7	59.3	36.7	34.9						
1	20	29.2	41.7	30.0	39.5	39.0	22.8	25.6	25.1	22.1	22.0	21.1	52.0	30.6	30.1						
12E	DI	27.3	38.8	29.2	36.1	36.0	22.5	24.9	25.0	22.8	22.7	23.2	60.0	38.3	50.2						
1	21	29.5	41.5	29.8	37.5	36.1	24.9	26.8	24.2	27.6	26.9	20.9	65.8	41.6	34.9						
1	22	28.9	40.0	29.4	37.1	27.5	24.2	26.2	22.4	26.1	25.5	23.1	63.6	40.3	60.9						
1	23	23.5	36.6	24.7	32.4	35.1	22.2	24.1	24.1	24.8	23.5	21.5	79.8	48.2	37.9						
1	24	24.0	38.7	26.2	35.2	36.5	22.0	25.2	23.7	25.1	24.3	19.4	73.8	42.6	31.7						
1	25	26.8	39.3	28.3	37.3	33.0	23.6	25.6	22.1	25.4	23.7	18.1	66.0	37.1	35.9						
1	26	25.9	35.3	27.8	35.9	36.0	20.7	24.7	23.9	18.9	22.4	19.6	50.6	37.8	31.3						
1	27	27.5	40.0	27.9	36.8	37.9	23.4	26.4	25.0	25.2	26.9	21.7	67.1	45.2	32.8						
1	28	28.6	41.6	29.3	38.6	38.7	24.2	25.2	24.0	26.2	21.6	18.4	64.3	31.5	26.7						
1	29	20.0	35.6	24.6	31.5	33.5	21.8	24.2	26.5	23.9	24.5	29.1	77.3	52.9	56.1						
1	30	23.0	36.6	25.0	34.7	25.0	22.7	25.7	23.2	25.7	26.0	27.0	81.2	46.9	85.3						
1	31	22.4	35.6	24.5	31.7	30.9	22.0	24.4	25.5	24.4	24.8	26.1	79.4	53.0	49.2						
13E	DI	25.5	38.6	27.0	35.3	34.0	23.0	25.3	24.1	24.8	24.6	22.3	69.9	43.4	44.1						
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				
1	1																				

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE DAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

MOIS

JUN

1973

		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE					TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/100		
		MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H		
I 1	I	26.5	39.2	27.5	35.6	35.81	22.4	24.5	26.81	23.1	22.1	28.21	62.9	37.9	47.91		
I 2	I	27.9	39.2	28.5	35.6	37.71	24.5	26.6	25.81	27.6	26.6	24.91	70.9	47.2	36.71		
I 3	I	28.7	41.1	28.7	38.4	39.31	23.9	25.0	25.61	25.9	21.3	22.41	65.8	31.4	32.01		
I 4	I	29.9	38.7	30.4	36.2	37.51	24.4	26.3	25.51	25.8	26.5	23.71	59.4	46.0	37.71		
I 5	I	29.8	35.2	30.1	32.6	33.11	24.5	23.4	23.41	26.3	22.1	21.31	61.8	46.4	42.31		
I 6	I	27.2	37.7	27.7	34.6	24.31	23.9	24.1	23.1	26.6	21.8	27.11	71.6	39.5	89.01		
I 7	I	21.1	36.5	24.4	32.5	34.71	21.9	24.4	24.51	24.6	24.2	22.81	82.5	49.4	41.11		
I 8	I	26.5	40.5	27.7	37.2	36.41	24.3	26.2	23.41	27.7	25.5	18.71	74.6	40.1	31.71		
I 9	I	24.7	37.5	27.0	34.1	35.31	22.1	25.4	24.41	22.7	25.7	22.11	63.7	48.2	38.61		
I 10	I	24.2	37.2	25.8	35.0	35.21	22.2	25.0	24.41	23.9	23.9	22.21	72.0	42.4	38.91		
I-----I																	
11E DI		26.6	38.2	27.7	35.1	34.81	23.4	25.0	24.71	25.4	24.0	23.21	68.5	42.7	48.51		
I-----I																	
I 11	I	27.9	36.1	28.0	35.3	36.71	23.7	26.6	25.31	25.9	28.1	23.41	68.5	48.9	37.81		
I 12	I	21.0	36.2	25.6	32.0	33.21	21.3	25.4	25.81	21.9	27.3	27.41	66.7	57.3	53.81		
I 13	I	24.2	37.3	24.8	34.8	35.11	21.1	24.4	24.51	21.9	22.5	22.61	70.0	40.4	40.11		
I 14	I	24.8	36.4	25.6	34.1	34.91	21.3	23.9	24.91	21.9	21.7	23.71	66.7	40.5	42.31		
I 15	I	27.1	38.3	27.9	34.5	37.11	20.8	26.5	25.21	26.2	28.4	22.91	69.7	51.8	36.41		
I 16	I	27.5	37.2	28.5	35.0	35.51	21.6	25.2	25.71	20.4	24.4	25.61	52.4	43.3	43.81		
I 17	I	27.7	31.6	28.2	27.7	31.01	23.3	22.5	24.01	24.7	23.2	25.11	64.6	62.5	59.11		
I 18	I	21.1	38.1	25.5	33.0	36.21	23.5	25.0	24.21	27.3	25.4	20.91	83.7	50.4	34.71		
I 19	I	22.2	36.0	24.6	32.5	34.01	21.4	25.3	24.61	22.9	26.6	23.61	74.1	54.3	44.31		
I 20	I	26.8	37.6	27.5	34.5	35.71	23.7	24.8	24.91	26.3	23.7	23.11	71.6	43.2	39.41		
I-----I																	
12E DI		24.9	36.7	26.6	33.3	34.81	22.5	25.0	24.91	23.9	25.1	23.81	68.8	49.3	43.21		
I-----I																	
I 21	I	27.2	39.5	28.6	36.5	33.81	23.9	25.6	23.81	26.9	24.3	21.71	66.2	39.7	41.21		
I 22	I	14.8	40.2	25.6	31.7	31.61	21.8	23.3	23.51	23.1	22.0	22.61	70.4	47.0	48.51		
I 23	I	24.1	37.0	25.0	34.5	35.71	22.5	24.6	24.31	25.2	23.2	21.51	79.6	42.3	36.71		
I 24	I	26.9	37.2	27.5	34.7	35.51	23.3	25.2	24.51	25.3	24.6	22.21	68.9	44.4	38.31		
I 25	I	18.3	32.0	22.5	29.0	30.01	21.6	23.5	24.01	25.5	24.6	25.11	93.6	61.4	59.11		
I 26	I	23.7	32.4	24.0	31.2	31.71	21.8	25.1	23.41	23.7	27.1	23.11	75.8	59.6	52.21		
I 27	I	24.5	33.9	25.1	30.0	32.61	23.3	23.4	25.61	27.1	23.6	27.31	85.1	55.6	55.61		
I 28	I	23.8	35.4	24.6	34.5	33.41	21.8	25.0	24.91	23.9	24.3	24.91	77.3	44.3	48.31		
I 29	I	18.0	31.4	23.7	29.1	31.41	20.8	23.2	23.31	22.3	23.8	23.11	76.2	59.0	53.21		
I 30	I	23.9	32.3	24.6	29.2	31.01	22.8	24.0	23.91	26.3	25.7	24.11	85.1	63.4	53.61		
I-----I																	
13E DI		23.5	35.1	25.2	32.0	32.51	22.4	24.3	24.11	24.8	24.3	23.61	77.8	51.7	48.71		
I-----I																	
I	I						I			I							
IMCY	I	25.0	36.7	26.5	33.5	34.01	22.8	24.8	24.61	24.7	24.5	23.51	71.7	47.9	45.11		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

MOIS

JUILLET

1973

		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE 0/100		
		MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H
I 1	I	24.5	34.1	25.2	32.4	30.6	23.3	24.0	24.2	27.1	23.6	25.2	84.6	49.6	57.3
I 2	I	24.2	30.5	21.4	27.3	29.9	20.6	23.6	25.1	23.6	26.2	28.1	92.6	72.2	65.6
I 3	I	24.9	34.1	25.9	31.8	31.7	24.3	25.7	26.5	29.1	28.2	30.5	87.1	59.9	65.2
I 4	I	24.3	33.8	25.2	31.5	32.7	23.1	25.8	25.6	26.6	28.7	27.3	83.0	62.0	55.1
I 5	I	27.0	35.0	27.6	32.5	34.0	23.8	25.6	25.2	26.5	27.4	25.2	71.8	55.9	47.3
I 6	I	17.3	32.8	25.2	30.6	31.0	21.1	23.6	25.3	21.8	23.6	27.8	68.0	53.7	61.8
I 7	I	24.0	34.4	25.5	32.0	32.3	24.2	25.1	25.3	29.1	26.5	26.8	89.2	55.6	55.3
I 8	I	24.2	37.3	25.1	33.6	34.3	22.1	25.2	24.5	24.2	25.5	23.1	76.0	48.9	42.6
I 9	I	27.0	36.4	27.5	33.0	35.6	24.2	25.1	25.2	27.6	25.7	24.0	75.2	51.0	41.2
I 10	I	26.1	34.8	27.0	32.5	34.2	23.2	24.7	25.2	25.4	25.0	25.0	71.3	51.0	46.4
I 11E	I	24.0	34.3	25.6	31.7	32.6	23.0	24.8	25.2	26.1	26.0	26.3	79.9	56.0	53.9
I 11	I	26.0	33.7	27.5	32.7	33.2	23.6	25.3	25.4	26.0	26.5	26.3	70.8	53.5	51.6
I 12	I	24.8	34.5	25.3	33.0	31.0	22.9	25.2	25.2	26.0	26.0	27.5	80.7	51.6	61.1
I 13	I	25.2	34.0	25.8	33.9	32.5	23.2	23.8	24.2	26.3	21.6	23.7	79.2	40.7	48.4
I 14	I	25.2	34.6	25.9	31.8	33.0	22.8	24.2	24.1	25.3	24.3	23.1	75.8	51.6	45.8
I 15	I	24.3	34.2	25.1	31.9	33.5	23.2	24.9	24.4	26.9	26.0	23.5	84.5	54.9	45.3
I 16	I	18.9	34.3	24.3	32.0	32.9	21.2	24.9	24.0	22.7	25.9	22.9	74.8	54.4	45.7
I 17	I	25.1	33.8	26.0	31.7	32.3	21.6	24.8	24.4	22.3	25.9	24.4	66.4	55.3	50.4
I 18	I	25.1	32.2	26.7	29.1	31.5	24.2	24.7	25.1	28.2	27.6	26.8	80.5	68.5	57.9
I 19	I	27.0	32.6	23.3	30.2	31.7	21.2	22.8	24.6	23.5	22.0	25.4	82.2	51.2	54.3
I 20	I	26.7	33.2	27.5	33.6	26.9	24.4	25.1	23.8	28.1	25.2	27.0	76.6	48.3	76.2
I 21E	I	24.4	34.2	25.7	32.0	31.9	22.8	24.6	24.5	25.5	25.1	25.1	77.2	53.0	53.7
I 21	I	25.2	33.2	23.3	31.6	31.9	21.5	25.0	24.9	24.2	26.5	26.0	84.7	56.9	54.9
I 22	I	26.2	25.5	27.4	25.0	27.0	24.2	21.3	23.8	27.6	22.4	26.9	75.6	70.8	75.5
I 23	I	23.4	33.2	25.6	31.0	31.5	23.4	24.0	24.4	27.0	24.4	25.0	82.3	54.2	54.0
I 24	I	24.6	33.2	25.3	32.0	26.1	22.6	25.3	22.4	25.3	27.0	24.2	78.5	56.7	71.6
I 25	I	21.2	31.1	22.9	27.4	28.5	21.8	24.0	24.2	25.2	27.1	26.8	90.3	74.3	68.9
I 26	I	23.0	32.7	24.0	30.0	30.9	22.8	24.9	25.3	26.7	27.5	27.8	89.6	64.8	62.2
I 27	I	25.3	28.6	26.5	23.4	27.5	24.4	21.7	24.5	28.9	24.6	28.3	83.5	85.5	77.1
I 28	I	19.9	27.9	21.9	25.2	26.6	21.4	22.7	24.2	25.0	25.6	28.3	95.2	79.9	81.3
I 29	I	23.0	20.5	23.5	27.5	26.6	22.8	24.6	24.0	27.1	28.6	27.7	93.7	77.9	79.6
I 30	I	21.5	29.7	23.6	28.7	28.3	22.6	24.2	24.4	26.6	26.6	27.5	91.4	67.5	71.5
I 31	I	24.0	27.0	24.9	24.2	26.4	23.4	20.2	23.8	27.5	20.5	27.4	87.4	67.9	79.7
I 31E	I	23.4	31.2	24.4	27.8	28.3	22.8	23.4	24.2	26.5	25.5	26.9	86.6	68.8	70.6
I MOY	I	23.9	32.8	25.2	31.4	31.8	22.9	24.3	24.6	26.0	25.6	26.1	81.4	59.6	59.7

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

MOIS

AOUT

1973

I		TEMP. SECHE			I	TEMP. HUMIDE			I	TENSION VAPEUR			HUMIDITE O/A		
		MINI	MAXI	6H		6H	12H	18H		6H	12H	18H	6H	12H	18H
I 1	I	22.7	29.7	23.0	I	22.3	23.0	25.1	I	26.3	23.8	29.4	93.7	61.1	76.9
I 2	I	22.6	31.2	23.7	I	22.8	24.6	25.4	I	27.0	27.5	29.0	92.2	66.3	69.5
I 3	I	19.7	29.9	21.2	I	20.3	22.4	24.1	I	23.1	24.2	26.9	91.8	72.6	71.2
I 4	I	24.0	31.8	24.6	I	23.5	25.6	24.6	I	28.0	23.9	27.1	90.6	65.8	65.1
I 5	I	17.8	30.2	22.3	I	21.4	24.6	24.9	I	24.7	27.9	27.7	91.8	72.1	66.4
I 6	I	21.5	30.2	23.5	I	22.5	22.8	25.2	I	26.4	24.8	28.7	91.3	71.7	69.6
I 7	I	23.0	30.6	23.6	I	22.5	24.5	24.9	I	26.3	27.4	28.0	90.4	69.6	68.7
I 8	I	27.7	31.2	23.3	I	22.6	24.3	24.8	I	26.6	26.3	27.1	93.8	63.8	63.1
I 9	I	25.5	30.1	26.0	I	23.6	22.1	24.1	I	27.2	22.9	25.6	81.0	65.0	61.3
I 10	I	18.5	28.6	20.4	I	19.8	23.1	23.6	I	22.6	25.9	26.7	94.3	77.1	76.7
IIE DI															
I 11	I	22.0	30.0	22.6	I	21.8	24.1	24.4	I	25.4	26.9	27.2	92.7	71.2	69.1
I 12	I	23.0	31.8	23.6	I	22.8	25.0	25.2	I	27.1	27.9	27.0	93.1	66.5	57.7
I 13	I	22.2	31.9	23.0	I	21.8	24.6	24.9	I	25.1	27.0	27.4	89.4	65.1	64.2
I 14	I	24.0	30.9	24.7	I	23.0	24.5	24.5	I	26.7	27.0	26.3	85.9	66.2	61.2
I 15	I	20.2	26.8	22.3	I	21.7	23.6	23.1	I	25.4	27.3	27.5	94.4	81.7	92.2
I 16	I	20.1	30.5	23.0	I	22.5	24.5	25.0	I	26.8	27.6	28.0	95.5	70.9	67.5
I 17	I	22.5	30.4	23.3	I	22.4	20.8	21.2	I	26.3	24.1	24.1	92.0	95.2	88.5
I 18	I	22.5	29.7	22.4	I	21.5	23.9	24.0	I	24.9	27.0	26.3	92.0	74.9	67.6
I 19	I	23.0	33.2	24.0	I	23.3	24.9	25.3	I	28.0	27.8	28.1	93.9	67.0	63.9
I 20	I	24.1	32.6	25.1	I	23.4	24.6	26.7	I	27.4	25.8	31.1	86.1	56.7	66.4
I2E DI															
I 21	I	22.0	29.5	23.6	I	22.6	23.8	24.0	I	26.6	26.1	25.9	91.4	68.6	64.6
I 22	I	23.7	32.4	24.0	I	23.3	25.3	21.8	I	27.6	28.1	24.3	89.8	63.9	81.5
I 23	I	22.2	32.4	23.9	I	22.2	23.3	26.1	I	25.4	23.1	29.6	85.7	53.2	65.4
I 24	I	24.4	22.0	25.6	I	24.4	24.9	25.1	I	29.5	27.1	27.4	89.9	62.2	61.6
I 25	I	23.0	32.7	23.9	I	23.1	25.2	25.9	I	27.6	27.0	29.4	93.1	58.0	65.4
I 26	I	24.0	31.6	25.1	I	22.7	24.6	25.4	I	25.7	25.5	27.7	80.7	55.1	60.2
I 27	I	26.1	34.9	27.0	I	24.0	25.8	21.9	I	27.4	28.0	25.4	76.9	57.2	90.5
I 28	I	20.0	31.5	23.4	I	21.3	24.8	25.6	I	23.6	27.3	30.0	82.1	64.7	74.4
I 29	I	24.6	33.2	25.8	I	24.4	25.6	26.3	I	29.4	27.7	30.0	88.6	57.8	64.5
I 30	I	24.7	34.0	25.6	I	24.0	26.2	21.4	I	28.5	28.5	19.9	86.9	55.9	51.1
I 31	I	24.0	34.3	26.0	I	22.3	25.6	22.2	I	24.0	27.8	22.2	71.4	58.4	50.7
I3E DI															
I 31E DI		23.5	32.8	24.9	I	23.1	25.0	24.1	I	26.8	26.9	26.5	85.1	59.5	67.1
I															
IMOY	I	22.8	31.6	23.9	I	22.6	24.3	24.4	I	26.3	26.6	27.1	89.1	66.3	68.6

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

MOIS

SEPTEMBRE 1973

		I TEMP. SECHE					I TEMP. HUMIDE					I TENSION VAPEUR			I HUMIDITE 0/100					
		I MINI MAXI		6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H					
I	1	I	23.1 31.7	24.5	29.7	31.51	22.2	24.3	24.21	24.9	26.1	25.31	81.1	62.5	57.91					
I	2	I	23.4 33.7	24.7	31.1	31.41	23.6	25.4	25.31	28.2	28.8	26.71	90.7	61.9	58.31					
I	3	I	19.7 32.9	23.7	30.7	31.91	21.6	23.4	25.21	24.1	23.6	26.81	82.3	55.6	56.61					
I	4	I	19.8 29.5	22.2		28.1	21.7		23.91	23.2		26.41	86.7		69.81					
I	5	I	22.8 31.9	23.9	29.4	29.41	23.7	24.2	24.71	27.3	26.4	27.41	92.1	65.9	66.81					
I	6	I	22.9 33.8	23.7	30.9	31.91	22.6	24.8	24.61	26.5	26.5	25.21	90.5	59.3	53.21					
I	7	I	17.5 31.2	23.1	28.4	28.11	21.7	23.8	23.21	22.6	25.8	24.61	80.5	66.7	64.71					
I	8	I	22.1 33.3	23.1	31.1	31.41	22.7	24.7	25.31	25.6	26.1	27.51	91.2	57.7	59.81					
I	9	I	19.4 33.3	23.8	30.2	31.11	21.3	23.7	25.31	23.3	24.2	27.01	79.1	56.3	60.01					
I	10	I	25.1 28.5	26.2	27.9	23.31	22.8	24.4	21.81	25.1	27.8	24.91	73.8	74.0	87.11					
IIF DI																				
I	11	I	19.9 26.5	21.5	24.1	25.21	21.1	22.4	23.11	24.4	25.8	26.31	95.2	86.5	82.11					
I	12	I	21.5 31.7	23.3	30.2	28.11	22.8	25.6	24.81	27.3	29.2	28.71	95.5	68.0	75.91					
I	13	I	20.9 32.4	24.4	29.8	30.61	21.1	24.4	25.61	22.2	26.3	28.91	72.7	62.7	65.81					
I	14	I	22.1 31.7	22.8	29.7	29.91	21.8	24.5	25.21	25.3	26.6	29.11	91.2	63.7	73.01					
I	15	I	20.1 28.7	21.4	29.4	27.81	21.6	22.5	24.71	23.6	21.9	28.61	92.6	53.4	76.61					
I	16	I	22.5 31.3	23.4	30.4	29.71	23.1	25.8	25.81	27.9	29.6	30.11	97.0	68.1	72.11					
I	17	I	23.5 31.6	24.2	29.8	31.01	23.1	25.2	25.21	27.3	28.4	28.31	90.5	67.7	66.61					
I	18	I	21.6 33.3	22.5	30.7	31.41	21.1	24.4	26.41	23.6	25.6	32.51	84.6	57.9	66.31					
I	19	I	25.5 34.7	26.3	32.5	32.51	24.9	26.4	27.41	30.3	29.6	32.51	88.6	60.4	66.31					
I	20	I	26.1 34.2	26.5	32.0	31.71	24.4	25.3	26.21	28.9	27.6	29.71	83.5	56.7	63.41					
I2E DI																				
I	21	I	19.2 32.1	23.3	29.1	25.81	22.2	23.6	25.41	25.8	24.8	29.01	90.3	61.5	69.11					
I	22	I	23.5 32.8	24.3	30.5	31.41	23.1	25.2	24.21	27.3	27.9	24.61	89.9	63.8	53.51					
I	23	I	19.9 34.1	23.9	31.6	28.11	21.2	25.4	21.81	23.1	27.6	19.41	77.6	59.3	51.31					
I	24	I	22.7 31.3	23.5	29.7	29.51	22.1	23.6	24.21	25.4	24.3	26.01	87.8	58.2	63.01					
I	25	I	22.1 33.8	23.1	31.2	31.51	22.1	24.4	24.81	25.7	25.2	26.81	91.0	55.4	61.31					
I	26	I	25.9 35.1	27.2	32.9	32.81	24.2	24.8	27.21	27.8	25.1	31.71	77.1	49.9	63.61					
I	27	I	26.1 34.7	26.5	33.4	31.11	24.1	24.2	24.21	28.1	23.1	24.81	81.2	44.6	54.81					
I	28	I	24.8 31.6	25.2	22.0	25.21	23.8	21.5	23.31	28.3	25.2	27.11	88.4	95.4	84.61					
I	29	I	21.6 32.8	22.4	30.8	30.61	22.1	25.2	26.41	26.0	27.7	31.11	96.1	62.3	71.81					
I	30	I	24.1 34.8	29.8	32.4	31.41	23.3	25.9	24.21	23.5	28.3	24.61	56.0	58.1	53.51					
I3E DI																				
I	31	I	22.5 33.2	24.9	30.4	31.11	22.8	24.4	24.51	26.1	25.9	26.51	83.5	64.9	62.61					
IMCY																				
I	32	I	22.1 32.1	24.2	30.1	29.91	22.4	24.4	24.71	25.8	26.3	27.31	85.8	62.5	65.61					

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRIS

MOIS

OCTOBRE

1973

I	TEMP. SECHE					I	TEMP. HUMIDE			I	TENSION VAPEUR			I	HUMIDITE G/G		
	MINI	MAXI	6H	12H	18H		6H	12H	18H		6H	12H	18H		6H	12H	18H
I 1	22.5	34.5	23.9	32.2	30.8	I	22.6	24.6	25.9	I	26.3	25.0	29.6	I	88.7	51.9	66.6
I 2	24.4	33.6	25.8	31.9	30.0	I	21.5	24.1	24.8	I	22.3	23.9	27.2	I	67.2	50.5	64.1
I 3	25.7	35.5	25.8	32.6	31.7	I	23.4	25.1	23.0	I	26.8	26.0	21.3	I	80.7	52.8	45.5
I 4	23.6	35.6	24.4	32.4	22.5	I	22.2	23.9		I	25.0	23.0		I	81.9	47.2	
I 5	21.9	34.3	22.3	31.9	31.0	I	20.6	24.6	24.6	I	22.9	25.2	25.9	I	85.1	53.2	57.6
I 6	24.9	35.1	26.0	32.6	32.5	I	22.6	23.8	24.0	I	24.7	22.6	23.2	I	73.5	45.9	47.3
I 7	25.7	35.7	25.9	34.0	32.5	I	22.2	23.4	24.0	I	23.8	20.5	23.2	I	71.3	38.4	47.3
I 8	24.7	36.1	25.1	35.8	32.0	I	22.5	20.0	20.6	I	25.2	11.2	15.4	I	79.1	19.0	32.3
I 9	23.7	35.7	23.8	34.0	31.7	I	21.7	24.2	23.4	I	22.6	22.6	22.3	I	76.7	42.4	47.6
I 10	24.4	35.5	25.5	32.7	32.7	I	22.8	24.8	22.6	I	25.6	25.1	19.6	I	78.5	50.7	39.5
I 11	23.8	35.1	24.9	33.7	30.7	I	22.1	23.9	23.3	I	24.5	22.5	23.1	I	78.3	45.2	49.8
I 12	22.7	35.5	23.6	34.6	32.3	I	21.9	20.0	20.1	I	24.9	12.1	14.1	I	85.6	21.9	29.1
I 13	21.2	35.6	22.1	33.6	32.0	I	20.4	19.4	22.8	I	22.6	11.5	20.6	I	85.0	22.0	43.2
I 14	20.7	37.0	21.2	35.0	31.5	I	18.2	20.6	19.4	I	18.5	13.1	13.2	I	73.5	23.2	28.5
I 15	20.7	36.7	21.5	34.5	31.7	I	19.7	21.3	20.2	I	20.0	15.1	14.8	I	78.0	27.5	31.6
I 16	20.1	36.7	18.6	36.2	30.3	I	16.4	19.6	19.0	I	16.9	10.0	10.9	I	78.8	16.6	21.2
I 17	17.8	36.8	18.8	34.5	33.1	I	13.6	20.8	18.0	I	11.6	13.9	9.1	I	53.4	25.3	18.0
I 18	17.5	36.8	25.7	33.9	33.0	I	20.6	23.8	22.8	I	20.8	21.6	19.2	I	65.7	40.7	36.4
I 19	22.2	36.8	26.6	34.9	32.5	I	21.3	23.4	23.4	I	21.2	19.8	21.7	I	60.9	35.3	44.3
I 20	25.7	36.8	23.5	35.0	31.4	I	21.0	20.0	23.6	I	22.9	11.8	23.1	I	79.2	20.9	50.0
I 21	22.8	37.5	24.3	35.5	33.2	I	16.4	21.8	23.5	I	12.6	15.5	21.4	I	41.5	26.7	42.0
I 22	21.9	36.6	22.5	34.8	32.5	I	18.9	21.1	21.3	I	19.2	14.4	16.8	I	70.2	26.0	34.4
I 23	20.8	37.7	24.3	35.5	33.2	I	16.4	21.8	23.5	I	12.6	15.5	21.4	I	41.5	26.7	42.0
I 24	23.8	35.3	24.8	33.0	33.0	I	20.8	23.7	21.4	I	21.4	22.1	16.5	I	68.4	43.8	32.7
I 25	22.2	37.0	22.9	33.3	33.0	I	20.4	24.4	22.5	I	22.0	23.6	19.1	I	78.8	46.0	37.9
I 26	22.2	36.9	23.2	34.7	32.1	I	21.0	22.4	21.8	I	23.1	17.5	18.1	I	81.3	31.6	37.8
I 27	23.8	35.9	26.5	33.0	30.5	I	22.5	25.1	25.0	I	24.1	25.7	27.3	I	69.6	51.0	62.5
I 28	24.7	35.2	24.6	32.3	32.6	I	21.3	23.6	22.5	I	22.7	22.3	19.4	I	73.4	46.0	39.4
I 29	27.7	39.3	23.3	33.0	31.2	I	17.8	21.7	25.2	I	16.1	15.6	27.3	I	56.3	30.9	60.0
I 30	23.7	35.9	24.3	33.5	32.0	I	18.2	19.6	24.8	I	16.2	12.0	25.7	I	53.4	23.1	54.0
I 31	23.5	34.1	24.5	31.7	30.3	I	14.0	16.6	22.3	I	9.4	7.2	20.7	I	30.6	15.3	47.9
I 32	20.1	34.5	21.5	31.5	29.1	I	14.1	17.4	23.4	I	10.4	9.0	24.3	I	40.5	19.4	60.3
I 33	19.0	35.8	20.6	34.3	31.0	I	12.4	19.3	22.2	I	8.1	10.8	19.9	I	33.4	19.9	44.2
I 34	22.4	36.2	23.7	33.3	31.6	I	18.2	21.4	23.1	I	16.9	16.5	21.8	I	57.0	32.2	47.2
I 35	22.4	25.9	23.7	33.7	31.6	I	19.7	22.1	22.8	I	20.1	17.8	20.5	I	68.1	34.4	43.7

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

MOIS NOVEMBRE 1973

I	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE %			I
	MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	
I 1	15.2	36.2	24.2	32.3	31.5	15.2	23.4	22.4	13.4	21.8	20.0	56.6	45.0	43.2	I
I 2	22.4	37.0	23.5	36.4	31.6	21.4	21.9	20.0	23.8	15.1	14.4	82.3	24.6	30.9	I
I 3	21.1	36.5	23.0	35.3	31.5	18.0	21.7	20.0	16.8	15.4	14.5	59.8	26.9	31.3	I
I 4	26.7	36.5	19.4	35.5	32.0	16.4	19.9	18.5	16.3	11.2	10.9	72.3	19.3	22.9	I
I 5	17.5	35.8	18.5	34.7	31.0	14.2	18.0	18.1	12.9	7.7	10.8	65.5	13.9	24.0	I
I 6	16.8	35.8	17.6	34.8	31.0	14.6	18.7	18.1	14.3	9.1	10.8	70.9	16.3	24.0	I
I 7	17.9	35.2	18.5	33.6	30.0	14.6	18.8	19.3	13.6	10.3	14.1	63.8	19.7	33.2	I
I 8	12.1	35.5	19.2	34.0	30.0	16.1	17.8	18.0	16.6	7.9	11.4	72.8	14.8	26.8	I
I 9	16.3	35.1	17.5	33.6	29.7	13.5	18.3	16.8	12.4	9.2	9.2	61.9	17.6	22.0	I
I 10	15.2	34.4	16.5	33.1	29.3	12.4	18.1	17.0	11.2	9.2	9.9	59.5	18.1	24.2	I
I 11	15.3	35.8	19.4	34.3	31.8	15.6	19.7	18.8	15.1	11.7	12.6	66.0	21.6	28.3	I
I 12	14.2	34.4	17.4	31.1	30.0	14.2	17.1	18.2	13.7	8.8	11.8	68.8	19.5	27.8	I
I 13	14.9	35.5	17.1	34.7	29.0	11.1	17.5	18.8	8.5	10.9	13.8	43.8	19.6	34.4	I
I 14	13.1	35.3	16.0	34.0	31.5	13.4	18.2	18.2	13.4	8.7	11.4	73.5	16.3	26.1	I
I 15	16.1	33.7	17.8	32.1	28.7	13.3	18.1	18.0	11.8	10.1	12.4	57.8	21.1	31.5	I
I 16	16.2	33.8	20.4	32.4	29.6	15.2	18.2	18.4	13.3	9.9	12.5	55.5	20.3	30.1	I
I 17	14.5	34.9	16.1	34.4	29.9	14.2	19.8	20.2	14.8	11.8	16.1	81.2	21.6	38.1	I
I 18	17.1	33.6	17.5	31.2	29.2	12.2	19.6	20.4	10.1	13.8	17.1	50.4	30.3	42.2	I
I 19	16.1	34.2	17.2	31.7	28.6	11.8	18.8	17.2	9.7	11.7	10.8	49.3	25.3	27.6	I
I 20	17.1	34.2	17.7	33.7	31.2	12.8	18.8	18.4	11.1	10.2	11.3	54.2	19.4	24.8	I
I 21	16.8	35.4	17.3	34.1	30.7	14.3	18.7	19.3	14.1	9.7	13.6	70.8	18.2	30.7	I
I 22	15.6	34.5	17.4	32.9	29.7	13.2	18.7	18.7	12.1	10.6	13.1	60.5	21.1	31.3	I
I 23	16.6	31.4	17.7	33.5	31.0	14.1	18.5	18.0	13.3	9.7	11.4	65.6	18.7	26.8	I
I 24	16.7	34.1	18.1	33.3	30.0	13.2	18.8	18.6	11.5	10.5	12.6	55.6	20.5	29.6	I
I 25	17.1	34.7	17.5	32.8	28.0	12.8	18.0	18.6	11.2	9.2	14.1	55.9	18.4	37.3	I
I 26	16.5	33.3	17.8	33.0	28.9	13.8	18.6	18.4	12.7	10.3	13.0	62.2	20.4	32.6	I
I 27	19.8	33.3	21.2	29.8	29.0	13.2	18.3	17.1	9.8	12.1	10.3	41.4	28.8	25.7	I
I 28	18.1	31.5	18.2	29.3	27.6	12.6	16.8	17.9	9.8	9.5	13.1	45.1	23.3	35.2	I
I 29	17.5	30.6	18.1	29.1	27.7	13.7	15.8	16.8	12.4	7.7	10.7	60.0	19.1	28.8	I
I 30	16.2	30.7	17.4	29.5	28.2	11.8	15.8	16.4	9.5	7.4	9.5	47.7	17.9	24.8	I
I 31	14.1	31.5	15.1	29.9	27.0	11.7	16.1	17.2	11.2	7.7	11.6	65.5	18.2	31.4	I
I 32	14.1	28.6	15.6	27.6	25.5	12.3	16.0	16.2	11.8	9.2	11.2	66.8	24.9	34.3	I
I 33	16.7	31.9	17.6	30.6	28.3	12.9	17.3	17.5	11.3	9.3	11.7	56.6	21.0	30.7	I
I 34	17.2	34.1	19.1	32.7	29.6	13.0	18.5	18.4	12.8	10.5	12.5	61.1	21.3	30.1	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

MESURES SOUS ABRI

MOIS

DECEMBRE 1973

		TEMP. SECHE						TEMP. HUMIDE						TENSION VAPEUR						HUMIDITE 0/100							
		MINI		MAXI		6H	12H	18H	06H		12H		18H		06H		12H		18H		06H		12H		18H		
I	1	I	14.8	26.5	17.2	25.0	24.01	11.2	14.8	17.01	8.7	9.8	14.01	44.2	28.4	46.91											
I	2	I	14.2	27.5	11.7	25.9	24.81	7.5	14.9	13.01	6.9	8.5	5.91	50.0	25.4	18.81											
I	3	I	11.5	31.0	13.0	28.6	27.21	10.0	16.4	18.61	9.9	9.2	14.81	65.9	23.5	41.01											
I	4	I	13.0	30.4	14.2	29.6	26.81	10.7	16.6	18.21	10.1	8.9	14.21	62.1	21.4	40.31											
I	5	I	14.0	31.8	14.5	29.1	27.61	9.5	16.8	18.51	7.9	9.6	14.21	47.7	23.8	38.41											
I	6	I	15.3	29.5	16.7	29.0	26.61	11.3	15.2	16.31	9.2	7.4	10.61	48.3	19.5	30.41											
I	7	I	16.8	25.5	19.6	27.6	26.01	11.6	15.2	17.91	7.5	7.7	14.21	32.8	20.8	42.21											
I	8	I	16.8	29.3	17.5	26.7	25.71	10.4	15.2	18.81	7.1	8.4	16.31	35.4	24.0	49.41											
I	9	I	17.4	28.5	19.0	26.9	26.01	10.0	14.8	18.01	6.6	7.5	14.41	30.0	21.1	42.81											
I	10	I	18.0	29.0	20.5	26.8	26.51	13.2	16.0	19.01	9.5	9.9	16.11	39.4	28.1	46.51											
11E DI			14.0	29.2	16.4	27.4	26.11	10.6	15.6	17.51	8.3	8.6	13.51	45.6	23.6	39.71											
I	11	I	16.2	29.0	17.0	28.6	27.01	10.6	16.5	18.01	7.8	9.4	13.71	40.2	24.0	38.41											
I	12	I	19.0	26.2	19.4	24.6	24.81	11.7	14.9	14.61	7.8	9.5	8.81	34.6	30.7	28.11											
I	13	I	16.7	24.5	17.0	23.0	22.51	9.6	12.2	14.41	6.2	5.7	10.21	31.9	20.0	37.41											
I	14	I	12.0	24.5	15.0	23.0	23.31	9.2	12.2	14.61	7.1	5.9	9.91	41.5	21.0	34.61											
I	15	I	13.8	25.3	14.5	23.0	22.01	9.5	14.0	14.51	7.9	9.1	12.31	47.7	32.4	52.61											
I	16	I	16.0	27.0	16.5	24.7	24.01	10.6	15.8	16.81	8.2	11.1	13.61	43.6	35.7	45.61											
I	17	I	14.2	29.0	15.0	27.5	25.01	10.1	15.2	17.31	8.5	7.8	13.01	49.7	21.2	43.61											
I	18	I	13.8	31.5	14.4	27.5	25.71	9.7	15.6	18.01	8.3	8.5	14.71	50.4	23.1	44.51											
I	19	I	13.8	32.0	16.3	27.8	26.31	10.4	15.2	18.01	8.0	7.6	14.21	43.0	20.3	41.51											
I	20	I	14.7	33.6	15.0	32.3	30.31	11.0	18.0	19.01	10.0	10.0	13.21	58.4	20.6	30.51											
12E DI			15.0	28.3	16.0	26.2	24.91	10.2	15.0	16.51	8.1	8.5	12.41	44.1	24.9	39.71											
I	21	I	14.1	34.6	14.8	33.0	28.61	11.6	18.6	21.21	11.2	10.3	19.41	66.3	20.4	49.51											
I	22	I	14.8	36.0	17.5	34.0	30.01	12.4	18.0	18.81	10.5	8.3	13.01	52.4	15.5	30.61											
I	23	I	14.8	36.5	15.3	34.8	31.01	14.0	18.7	19.51	15.0	9.1	13.81	86.0	16.3	30.71											
I	24	I	15.3	36.0	17.5	35.0	28.61	12.8	20.6	18.01	11.2	13.1	12.41	55.9	23.2	31.61											
I	25	I	16.2	35.2	17.5	34.3	29.11	14.2	19.3	21.21	13.6	10.8	19.01	67.9	19.9	47.11											
I	26	I	16.2	34.6	17.0	33.5	29.01	14.6	18.8	18.01	14.8	10.3	12.11	76.2	19.8	30.21											
I	27	I	16.2	33.2	18.0	31.0	27.61	12.0	16.1	19.01	9.0	6.8	15.31	42.2	15.1	41.41											
I	28	I	15.0	31.8	13.9	30.4	27.61	11.8	16.1	18.41	12.2	7.3	14.01	76.5	16.8	37.91											
I	29	I	14.5	31.5	15.6	30.3	27.01	13.6	16.3	10.61	14.0	7.7	14.91	78.8	17.8	41.81											
I	30	I	15.8	31.2	16.5	29.8	27.51	12.6	16.8	18.81	11.6	9.1	15.01	61.6	21.6	40.81											
I	31	I	15.8	32.4	16.0	29.6	28.51	10.6	16.0	19.61	8.1	7.7	15.91	42.8	18.5	40.81											
13E DI			15.2	33.0	16.4	32.3	28.61	12.7	17.8	19.21	11.9	9.1	15.01	64.2	18.6	38.41											
INDOY			15.0	30.6	16.3	28.9	26.61	11.3	16.2	17.81	9.5	8.7	13.71	51.7	22.3	39.21											

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

MOIS

JANVIER

1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
	06H	18H		06H	12H	18H		06H	18H
1	0.8	2.4	22.5	24.5	24.5	2.2	5.2		
2	2.8	4.8	21.6	25.7	24.6	2.9	7.0		
3	2.0	5.2	21.8	26.4	25.5	1.9	6.1		
4	2.0	4.4	22.0	27.0	26.0	1.5	5.9		
5	2.4	5.2	22.0	26.6	25.7	2.7	7.1		
6	2.0	6.8	22.5	26.7	25.7	1.6	7.0		
7	3.2	5.6	21.8	26.0	24.7	3.7	6.4		
8	3.2	5.2	20.4	25.0	23.6	3.0	6.3		
9	2.4	5.6	19.8	24.8	23.5	2.3	6.1		
10	4.0	4.8	19.4	22.5	22.1	4.0	6.8		
11E DI	74.8		21.4	25.5	24.6	89.7			
11	4.4	4.4	18.5	21.5	21.2	4.6	5.4		
12	4.4	3.6	17.5	21.5	21.0	4.6	6.0		
13	2.4	4.8	18.6	23.6	22.2	2.1	5.7		
14	2.4	4.4	19.9	21.0	20.7	2.7	5.2		
15	2.4	4.8	19.0	23.7	22.3	2.4	5.8		
16	1.6	4.4	19.7	24.0	22.8	3.0	5.5		
17	2.4	3.6	19.8	24.7	23.5	1.7	4.4		
18	2.0	4.4	20.4	24.5	23.4	1.6	5.6		
19	2.4	5.6	19.6	23.4	22.8	1.8	7.4		
20	3.2	6.0	18.5	23.5	22.3	3.3	6.1		
12E DI	73.6		19.2	23.1	22.2	84.9			
21	2.0	4.8	18.6	24.0	23.6	1.4	5.6		
22	2.4	4.9	19.5	24.0	22.5	1.5	6.3		
23	2.0	4.4	19.7	22.5	23.0	2.3	6.4		
24	2.0	4.8	20.0	23.3	24.0	1.6	5.7		
25	1.2	5.2	20.0	23.1	24.1	1.7	6.1		
26	2.0	4.8	20.0	22.9	24.3	1.5	6.0		
27	2.0	5.6	20.1	22.5	23.6	1.9	7.9		
28	2.4	5.2	20.0	22.5	23.5	1.7	6.0		
29	2.0	4.8	20.4	24.8	24.0	1.7	6.5		
30	2.0	5.2	20.1	22.9	24.0	1.8	6.7		
31	2.4	4.4	20.0	23.2	24.7	1.9	5.6		
13E DI	76.5		19.9	23.2	23.8	87.8			
ITOT	224.9					262.4			
IMOY	7.3		20.1	23.9	23.5	8.5			

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

MOIS : FEVRIER 1973

COLORADO										PICHE										
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.					EVAPORATION					TEMP. SUPERF.					
	6H	18H		6H	12H	18H		6H	18H		6H	18H		6H	18H		6H	18H		
1	2.0	4.4	1	20.1	24.2	25.2	1	0.6	5.0	1	2.0	4.4	1	20.1	24.2	25.2	1	0.6	5.0	
2	2.0	4.0	1	21.0	25.6	26.4	1	1.5	5.1	1	2.0	4.0	1	21.0	25.6	26.4	1	1.5	5.1	
3	1.6	4.8	1	22.2	25.5	26.6	1	1.6	5.2	1	1.6	4.8	1	22.2	25.5	26.6	1	1.6	5.2	
4	1.6	4.8	1	22.6	26.0	26.5	1	1.7	5.5	1	1.6	4.8	1	22.6	26.0	26.5	1	1.7	5.5	
5	2.0	5.2	1	22.6	25.1	26.5	1	1.8	6.3	1	2.0	5.2	1	22.6	25.1	26.5	1	1.8	6.3	
6	2.4	6.0	1	22.7	24.7	26.8	1	1.9	6.6	1	2.4	6.0	1	22.7	24.7	26.8	1	1.9	6.6	
7	1.6	6.4	1	19.5	23.8	25.5	1	1.9	7.6	1	1.6	6.4	1	19.5	23.8	25.5	1	1.9	7.6	
8	2.8	5.2	1	22.2	24.0	25.5	1	2.4	6.6	1	2.8	5.2	1	22.2	24.0	25.5	1	2.4	6.6	
9	2.0	4.4	1	22.0	24.5	26.2	1	1.9	5.3	1	2.0	4.4	1	22.0	24.5	26.2	1	1.9	5.3	
10	2.4	3.6	1	22.5	25.3	26.6	1	2.4	5.1	1	2.4	3.6	1	22.5	25.3	26.6	1	2.4	5.1	
11E CI					69.2	1	21.7	24.9	26.2	1	76.0									
11	2.4	3.6	1	22.0	26.2	27.0	1	1.8	5.0	1	2.4	3.6	1	22.0	26.2	27.0	1	1.8	5.0	
12	2.0	4.4	1	23.1	26.2	27.1	1	2.1	5.4	1	2.0	4.4	1	23.1	26.2	27.1	1	2.1	5.4	
13	2.4	5.2	1	23.5	26.4	27.9	1	2.4	6.0	1	2.4	5.2	1	23.5	26.4	27.9	1	2.4	6.0	
14	2.0	5.2	1	23.7	27.0	27.5	1	1.7	6.3	1	2.0	5.2	1	23.7	27.0	27.5	1	1.7	6.3	
15	2.8	4.8	1	23.5	26.0	28.0	1	1.9	6.7	1	2.8	4.8	1	23.5	26.0	28.0	1	1.9	6.7	
16	2.8	4.8	1	24.2	27.2	28.6	1	1.7	6.8	1	2.8	4.8	1	24.2	27.2	28.6	1	1.7	6.8	
17	2.1	3.2	1	26.0	28.6	28.8	1	1.6	3.8	1	2.1	3.2	1	26.0	28.6	28.8	1	1.6	3.8	
18	2.0	5.2	1	25.3	27.2	28.2	1	1.7	5.9	1	2.0	5.2	1	25.3	27.2	28.2	1	1.7	5.9	
19	2.0	5.8	1	25.0	27.2	27.5	1	2.1	6.3	1	2.0	5.8	1	25.0	27.2	27.5	1	2.1	6.3	
20	3.6	7.6	1	24.2	25.5	26.7	1	4.1	7.9	1	3.6	7.6	1	24.2	25.5	26.7	1	4.1	7.9	
12E DI					75.9	1	24.1	26.8	27.7	1	81.2									
21	6.0	6.4	1	21.3	23.0	25.3	1	5.8	7.9	1	6.0	6.4	1	21.3	23.0	25.3	1	5.8	7.9	
22	5.0		1	21.6			1	4.1	8.6	1	5.0		1	21.6			1	4.1	8.6	
23			1				1	7.1	8.8	1			1				1	7.1	8.8	
24			1				1	5.9	9.4	1			1				1	5.9	9.4	
25			1				1	5.9	8.7	1			1				1	5.9	8.7	
26		5.9	1			24.7	1	2.3	7.4	1		5.9	1			24.7	1	2.3	7.4	
27	2.0	5.2	1	21.1	26.5	27.1	1	1.6	6.0	1	2.0	5.2	1	21.1	26.5	27.1	1	1.6	6.0	
28	1.5	6.4	1	22.0	26.6	27.5	1	1.8	7.0	1	1.5	6.4	1	22.0	26.6	27.5	1	1.8	7.0	
13E DI						1	21.5	25.4	34.9	1	98.3									
14E DI						1				1										
15E DI						1				1										
16E DI						1				1										
17E DI						1				1										
18E DI						1				1										
19E DI						1				1										
20E DI						1				1										
1MOY					7.3	1	22.6	25.8	26.8	1	9.1									

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

MOIS

MARS

1973

COLORADO						PICHE	
EVAPORATION						TEMP. SUPERF.	
	6H	18H	6H	12H	18H	6H	18H
1	2.8	7.2	22.4	26.5	26.6	1.6	9.2
2	4.8	7.6	22.6	25.6	25.8	3.7	10.3
3	6.5	7.2	21.5	23.3	23.7	6.1	9.1
4	2.4	6.4	22.0	24.1	24.2	3.5	9.1
5	2.8	7.2	21.5	24.0	24.7	2.5	8.2
6	5.2	7.2	20.1	22.0	23.2	6.5	19.7
7	4.4	6.8	20.0	22.5	22.6	3.6	7.9
8	1.6	6.2	19.7	22.5	24.4	2.2	8.0
9	2.0	6.0	20.5	23.5	24.5	2.3	8.1
10	2.4	4.0	21.0	25.0	26.1	2.1	6.7
11E DI	10.2		21.0	23.9	24.6	130.3	
11	4.0	4.0	22.5	27.5	27.4	2.1	6.2
12	2.4	6.0	24.0	27.5	28.6	1.9	7.2
13	2.4	5.2	24.0	26.9	28.5	2.8	8.5
14	3.2	6.0	24.0	26.8	28.7	2.3	7.2
15	2.4	5.2	24.0	28.1	28.0	2.1	6.1
16	2.4	5.2	24.5	28.5	30.0	2.2	6.5
17	2.4	4.8	26.0	31.0	31.5	2.1	5.4
18	2.8	6.8	27.5	29.0	30.0	2.6	9.0
19	3.2	7.6	26.4	28.4	29.5	2.5	8.9
20	2.4	5.6	26.7	27.5	27.5	2.0	7.7
21E DI	84.0		24.9	28.1	29.1	95.3	
21	2.4	5.2	25.0	29.5	29.9	2.1	6.4
22	2.8	4.4	26.0	31.7	31.8	2.3	5.9
23	2.4	5.2	27.7	32.0	32.3	2.6	5.8
24	3.2	7.2	28.0	29.7	37.7	3.1	7.9
25	3.2	6.4	27.3	31.1	32.0	3.2	6.2
26	3.6	8.4	27.7	29.9	29.4	3.5	8.6
27	8.0	6.0	24.5	25.7	26.6	6.7	7.1
28	3.6	7.2	25.0	25.4	26.7	2.7	8.0
29	3.2	5.2	23.8	27.4	29.4	3.3	6.8
30	2.8	5.2	25.7	27.8	29.0	2.4	5.7
31	2.4	2.8	25.0	29.9	30.1	2.7	4.3
32E DI	100.8		26.0	29.1	30.4	107.3	
ITOT	285.0					332.9	
IMOY	9.2		24.0	27.1	28.1	10.7	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

MOIS

AVRIL

1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
	6H	18H		6H	12H	18H		6H	18H
1	2.4	3.6	1	27.5	28.3	28.5	1	3.0	3.6
2	2.4	2.4	1	27.5	29.3	30.0	1	1.3	4.5
3	2.8	8.3	1	27.5	26.5	26.8	1	2.9	9.9
4	2.4	9.2	1	24.5	26.7	27.8	1	1.3	12.1
5	4.0	5.6	1	24.3	27.8	29.3	1	4.1	8.6
6	3.6	7.2	1	25.5	27.7	29.5	1	2.6	9.2
7	4.0	5.6	1	26.3	28.5	30.5	1	3.2	8.8
8	3.6	6.0	1	26.2	28.6	30.0	1	3.3	7.6
9	3.6	3.6	1	26.7	31.2	31.3	1	2.9	5.7
10	4.0	6.0	1	27.8	30.7	31.5	1	2.6	7.6
11E DI									
	90.8		1	26.2	28.5	29.4	1	104.8	
11	3.2	6.4	1	26.5	29.2	31.0	1	2.9	8.6
12	4.8	7.2	1	26.6	29.0	30.2	1	3.0	10.4
13	4.8	5.6	1	26.2	29.7	31.4	1	0.6	8.0
14	4.8	5.2	1	26.3	31.0	31.8	1	2.7	7.3
15	3.6	5.2	1	27.7	32.0	32.5	1	2.6	6.5
16	5.6	6.8	1	28.3	31.5	32.3	1	4.6	7.6
17	4.6	4.0	1	27.8	27.5	29.6	1	2.3	1.6
18	4.0	3.6	1	27.5	31.7	30.3	1	1.2	3.3
19	2.8	1.6	1	27.1	28.2	29.3	1	1.4	3.2
20	2.0	7.6	1	27.0	29.5	30.2	1	0.7	9.3
12E DI									
	93.4		1	27.1	29.9	30.9	1	87.8	
21	2.0	8.4	1	27.0	29.4	31.3	1	2.6	9.8
22	2.0	6.4	1	27.5	32.8	32.7	1	2.3	6.2
23	3.2	6.4	1	28.2	31.0	32.7	1	2.4	8.2
24	3.2	6.4	1	28.4	30.8	31.2	1	2.8	7.7
25	4.0	6.0	1	28.2	33.0	32.7	1	3.1	7.2
26	4.4	5.2	1	29.0	31.6	33.1	1	4.2	5.9
27	3.6	7.2	1	30.0	35.0	33.0	1	2.6	7.4
28	5.2	6.8	1	29.0	31.3	33.0	1	4.1	7.2
29	5.2	6.0	1	28.8	34.0	33.3	1	4.4	6.9
30	7.6	6.0	1	28.0	33.5	33.0	1	6.4	7.1
13E DI									
	105.2		1	28.4	32.2	32.6	1	108.5	
TOTAL									
	289.4							31.1	
MOY									
	9.6		1	27.2	30.2	31.0	1	10.0	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

MOIS

MAI

1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
		6H	18H			6H	12H	18H	
I	1	4.8	6.0	I	28.7	33.5	34.0	I	6.7
I	2	4.8	8.4	I	29.0	32.7	32.7	I	4.1
I	3	4.8	8.8	I	28.7	32.5	32.7	I	4.9
I	4	4.8	6.0	I	28.6	34.2	32.0	I	4.1
I	5	3.8	4.7	I	28.5	32.8	32.8	I	2.7
I	6	4.0	6.8	I	29.7	34.0	33.3	I	3.3
I	7	3.6	6.4	I	29.5	33.5	33.3	I	2.6
I	8	4.8	5.6	I	29.2	34.5	33.2	I	3.8
I	9	4.4	6.8	I	29.2	32.6	34.1	I	3.9
I	10	3.6	8.8	I	30.2	32.5	30.7	I	3.0
ME CI		111.6		I	29.1	33.2	32.9	I	
I	11	4.7	4.4	I	27.5	33.2	33.7	I	2.5
I	12	4.7	5.2	I	28.5	30.7	33.4	I	3.3
I	13	5.2	7.2	I	29.5	30.2	31.0	I	3.7
I	14	5.2	6.4	I	27.7	34.7	34.4	I	4.0
I	15	4.4	6.4	I	29.7	30.5	31.0	I	3.7
I	16	2.8	7.2	I	28.4	33.0	34.0	I	2.6
I	17	5.9	4.4	I	28.4	30.5	31.0	I	4.5
I	18	4.0	6.0	I	28.3	34.1	32.2	I	3.3
I	19	6.7	6.0	I	28.3	35.7	33.0	I	4.1
I	20	2.4	6.8	I	29.4	35.2	34.2	I	3.4
ME CI		104.7		I	28.5	32.6	32.7	I	97.2
I	21	4.0	7.2	I	29.4	34.5	32.9	I	3.2
I	22	4.4	8.2	I	28.2	32.7	31.5	I	4.3
I	23	4.4	6.4	I	27.2	31.1	32.5	I	2.3
I	24	4.7	6.0	I	28.2	33.3	32.3	I	3.2
I	25	3.2	8.4	I	28.8	33.2	31.7	I	3.1
I	26	4.8	6.0	I	27.4	33.7	33.3	I	3.3
I	27	4.4	7.2	I	28.7	33.4	32.9	I	3.4
I	28	5.2	7.2	I	29.7	34.8	33.8	I	3.4
I	29	5.2	4.3	I	28.5	31.8	32.9	I	4.2
I	30	3.7	9.3	I	28.0	34.7	32.0	I	2.4
I	31	3.5	3.6	I	27.0	32.9	33.2	I	1.2
ME CI		118.6		I	28.3	33.2	32.7	I	93.8
ITOT		334.3		I				I	
IMOY		11.8		I	28.6	33.3	32.8	I	9.5

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

MOIS

JUIN

1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
	6H	18H		6H	12H	18H		6H	18H
1	2.8	6.2	1	28.6	34.2	33.5	1	2.1	5.0
2	4.8	6.4	1	29.0	33.7	34.1	1	3.2	5.1
3	4.8	6.8	1	28.7	34.6	33.6	1	4.0	5.6
4	5.2	7.6	1	29.0	34.7	33.0	1	4.7	6.6
5	5.6	8.0	1	29.0	31.0	31.0	1	4.5	5.9
6	2.4	8.4	1	23.0	33.5	31.0	1	3.2	5.3
7	1.2	6.4	1	27.5	33.5	32.9	1	1.3	3.9
8	3.6	5.6	1	29.0	34.5	34.0	1	2.8	5.0
9	5.6	7.2	1	28.0	33.0	31.5	1	4.3	5.6
10	3.6	7.2	1	28.0	33.7	32.5	1	3.3	5.4
ME DI									
	109.2		1	28.0	33.5	32.7	1	86.8	
11	4.0	6.8	1	28.3	33.6	33.9	1	2.8	5.3
12	8.9	2.4	1	32.0	34.5	32.5	1	2.6	3.4
13	4.0	6.8	1	27.7	33.3	32.5	1	2.4	5.3
14	4.8	6.4	1	28.0	32.3	32.5	1	3.5	4.9
15	4.4	4.8	1	28.2	34.0	34.0	1	2.5	4.3
16	4.8	7.6	1	28.5	33.5	32.1	1	3.7	6.4
17	5.6	3.9	1	23.5	28.0	28.0	1	4.1	2.7
18	2.0	5.6	1	27.6	34.0	34.3	1	3.9	4.0
19	3.8	5.2	1	28.5	32.8	32.0	1	2.5	4.3
20	2.4	6.8	1	28.7	34.0	33.0	1	2.1	5.3
ME DI									
	111.0		1	28.1	32.6	32.7	1	73.0	
21	3.6	7.2	1	29.0	34.6	23.5	1	2.8	5.4
22		4.8	1	23.5	30.0	30.4	1	2.6	4.0
23	3.2	6.8	1	26.8	33.3	32.5	1	2.7	4.9
24	5.2	7.6	1	27.5	32.5	32.3	1	4.2	5.5
25		4.0	1	25.8	30.2	30.5	1	2.6	2.7
26	2.4	2.4	1	26.8	34.5	31.0	1	3.8	2.9
27	2.0	4.0	1	27.5	32.6	32.9	1	1.3	2.8
28	2.8	4.0	1	27.5	36.0	32.9	1	1.8	3.8
29		5.2	1	25.7	30.9	29.3	1	2.8	4.0
30	2.0	3.6	1	26.5	28.9	30.0	1	1.7	3.8
ME DI									
			1	26.7	32.4	30.5	1	63.1	
TOT									
			1				1	222.0	
MOY									
	1.0		1	27.6	32.8	32.0	1	7.4	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGDOSSI

EVAPORATION

MOIS

JUILLET

1973

COLORADO											
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.						
		6H	18H			6H	12H	18H			
1	1	3.6	4.8	1	26.9	34.0	32.0	1	1.9	3.5	
1	2		2.0	1	26.0	32.0	32.6	1	0.9	1.5	
1	3	1.2	3.2	1	28.1	34.5	33.4	1	0.5	2.0	
1	4	3.2	5.6	1	28.0	34.5	33.0	1	1.4	3.1	
1	5	3.6	5.2	1	23.0	33.7	32.7	1	3.1	4.7	
1	6		6.0	1	26.2	34.5	32.5	1	2.3	2.7	
1	7	3.2	4.8	1	27.7	34.6	33.4	1	1.4	3.3	
1	8	3.2	5.6	1	28.5	30.6	33.9	1	1.8	3.5	
1	9	3.6	5.6	1	28.8	33.8	33.5	1	2.2	4.8	
1	10	5.2	6.8	1	27.5	33.5	31.6	1	3.6	5.1	
11E DI				1	27.1	33.6	32.9	1	53.3		
1	11	4.4	5.6	1	27.7	33.4	32.4	1	3.3	4.7	
1	12	4.4	4.8	1	28.0	29.5	31.5	1	2.7	3.4	
1	13	3.6	6.0	1	27.9	33.4	32.3	1	2.1	4.0	
1	14	4.0	5.6	1	27.5	33.2	32.9	1	2.7	3.7	
1	15	2.8	6.2	1	27.8	35.2	33.4	1	1.8	3.5	
1	16	4.6	4.0	1	27.6	33.4	32.5	1	1.7	2.9	
1	17	2.8	6.0	1	28.2	33.1	33.1	1	1.8	4.8	
1	18	8.1	4.0	1	27.9	32.9	32.5	1	2.9	2.3	
1	19	7.7	5.2	1	27.2	33.4	32.5	1	1.3	2.8	
1	20	2.8	5.1	1	28.7	33.5	31.1	1	1.5	3.2	
12E DI				1	27.9	33.1	32.4	1	56.8		
1	21	4.8	4.8	1	26.6	33.5	32.0	1	1.8	3.4	
1	22	2.8	2.8	1	28.0	28.0	28.5	1	1.6	1.9	
1	23	2.0	5.2	1	26.9	31.6	31.1	1	1.4	3.8	
1	24	2.4	6.4	1	27.4	34.9	31.3	1	2.0	3.0	
1	25		2.8	1	26.2	30.7	30.9	1	0.7	1.6	
1	26	2.0	4.0	1	26.5	33.3	32.5	1	1.0	2.0	
1	27	2.0		1	28.2	26.3	30.1	1	1.5	1.1	
1	28	4.9	2.5	1	25.5	29.5	29.6	1	1.3	1.0	
1	29	1.2	2.0	1	26.5	30.9	30.0	1	0.4	1.3	
1	30	2.4	4.4	1	27.5	31.2	29.6	1	0.6	2.4	
1	31	0.8	4.6	1	26.9	25.3	28.0	1	1.0	1.6	
13E DI				1	26.9	30.5	30.3	1	36.1		
TOTAL				1						1	146.2
IMOV				1	27.2	32.3	31.8	1	4.7		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONDOUSSI

EVAPORATION

MOIS

AOUT

1973

COLORADO						PICHE							
EVAPORATION TEMP. SUPERF.													
6H		18H		6H		12H		18H		06H		18H	
1	1.2	3.2	25.1	33.5	31.5	1.7	1.8						
2	1.6	3.2	26.5	34.5	32.7	0.6	1.9						
3	3.2	2.8	25.5	30.5	31.5	1.0	1.6						
4	2.4	4.0	27.0	30.5	32.4	0.6	2.4						
5		4.0	21.4	32.7	31.5	0.9	2.2						
6	1.1	4.0	27.2	31.5	32.7	0.5	1.4						
7	0.4	4.8	22.5	34.0	32.5	0.7	1.9						
8	2.2	3.6	27.0	33.3	33.1	0.7	2.2						
9	3.6	3.6	27.1	31.5	30.2	1.8	2.2						
10			25.0	31.2	30.5	1.3	1.5						
11E DI			25.4	32.2	31.8	27.4							
11						0.7	1.9						
12						0.7	1.8						
13						1.0	1.9						
14						1.4	2.3						
15						1.0	0.6						
16						0.2	1.3						
17						0.6	0.8						
18						0.3	1.4						
19						0.5	2.1						
20						0.9	2.3						
22E DI						23.7							
21						1.1	1.8						
22						0.7	2.0						
23						0.9	2.4						
24						0.8	2.2						
25						1.4	2.5						
26						0.5	2.6						
27						1.8	2.8						
28						1.2	2.2						
29						0.4	2.2						
30						1.0	2.8						
31						1.6	3.4						
33E DI						38.3							
ITOT						39.4							
IMOY			5.7	25.5	32.2	31.8	2.9						

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

MOIS

SEPTEMBRE 1973

COLORADO					PICHE	
EVAPORATION TEMP. SUPERF.						
6H	18H	6H	12H	18H	06H	18H
1					1.9	2.5
2					0.9	2.7
3					1.6	3.3
4					1.8	2.6
5					1.7	2.7
6					0.9	2.9
7					1.5	2.1
8					0.6	2.3
9					1.4	2.9
10					1.8	1.4
11E DI					37.8	
11					0.0	0.7
12					0.2	1.8
13					0.5	2.3
14					1.1	2.1
15					0.8	3.9
16					0.3	1.6
17					0.7	2.2
18					0.5	2.5
19					1.0	2.2
20					1.3	2.7
21E DI					25.2	
21					1.1	1.8
22					1.2	2.5
23					1.4	2.9
24					1.0	2.2
25					0.7	3.8
26					1.4	3.3
27					1.6	3.3
28					1.6	1.1
29					0.3	1.8
30					0.9	2.5
31E DI					35.3	
ITOT					98.3	
IMOY					3.3	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

MOIS

OCTOBRE

1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
6H 10H 16H 12H 18H					06H 18H				
1	1					1.1	2.9		
2	1					2.0	2.8		
3	1					1.2	2.8		
4	1					1.4	3.3		
5	1					2.2	3.4		
6	1					1.5	3.7		
7	1					2.0	4.1		
8	1					1.5	4.5		
9	1					1.6	3.2		
10	1					1.7	3.5		
11E DI						51.4			
11	1					0.9	4.3		
12	1					1.3	3.7		
13	1					1.5	4.3		
14	1					0.8	3.9		
15	1					1.4	4.3		
16	1					1.3	4.7		
17	1					1.6	4.7		
18	1					1.4	4.3		
19	1					2.0	3.7		
20	1					1.7	5.0		
12E DI						56.8			
21	1	1.6	4.0	26.5	32.1	30.5	1.8	4.7	
22	1	3.2	2.9	26.5	33.7	31.5	2.0	3.9	
23	1	2.4	2.8	26.7	33.2	31.5	1.7	3.7	
24	1	3.2	4.0	27.0	33.1	31.0	1.4	4.3	
25	1	3.0	3.6	26.3	33.1	31.0	2.1	3.8	
26	1	3.2	4.0	26.3	31.0	31.5	2.5	3.4	
27	1	1.2	4.8	25.6	31.7	31.6	1.9	4.0	
28	1	1.2	4.0	27.0	31.0	30.5	1.9	5.1	
29	1	4.8	4.0	24.5	29.5	29.3	4.4	5.2	
30	1	2.0	4.4	24.5	29.5	29.2	2.5	4.6	
31	1	1.6	2.8	19.5	29.9	30.0	1.4	4.2	
13E DI					69.2	25.5	31.6	30.7	7.5
TOTAL								177.7	
MOY					6.4	25.5	31.6	30.7	5.7

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION

MOIS

NOVEMBRE 1973

COLORADO										
EVAPORATION						TEMP. SUPERF.				
		06H		18H		06H		12H		18H
1	1	3.2	2.0	24.5	31.0	29.5	1	1.6	3.7	
1	2	1.2	4.8	26.5	31.5	30.4	1	1.4	4.7	
1	3	3.2	3.6	26.2	31.7	30.0	1	1.4	4.3	
1	4	2.0	4.8	25.9	29.7	29.3	1	1.6	5.4	
1	5	2.8	5.2	25.6	29.6	28.5	1	1.8	5.8	
1	6	1.6	4.8	24.7	28.5	28.5	1	1.3	5.7	
1	7	2.4	3.2	24.1	28.4	28.5	1	1.8	4.6	
1	8	3.2	4.8	24.7	28.1	28.5	1	1.2	5.0	
1	9	2.4	4.8	24.3	28.1	28.5	1	1.6	5.2	
1	10	2.4	3.2	23.5	27.5	27.7	1	1.8	4.6	
11E DI		65.6		24.9	29.4	28.5	64.5			
1	11	2.4	4.0	23.5	27.1	28.5	1	1.5	3.9	
1	12	2.0	4.8	23.5	28.0	28.0	1	1.6	4.4	
1	13	1.6	3.6	23.7	27.5	27.5	1	1.5	5.2	
1	14	3.6	3.2	23.5	27.5	26.7	1	1.7	6.0	
1	15	1.2	4.8	23.1	27.2	27.2	1	1.5	5.4	
1	16	2.8	3.6	23.1	28.0	28.0	1	1.6	4.8	
1	17	2.4	3.6	23.5	27.2	27.6	1	1.5	5.3	
1	18	3.2	4.0	23.3	27.2	28.5	1	1.6	5.1	
1	19	3.2	3.6	23.3	27.1	28.0	1	1.6	4.9	
1	20	2.4	3.6	23.7	28.0	28.0	1	1.6	4.6	
12E DI		62.8		23.4	27.4	27.8	65.3			
1	21	3.2	5.6	23.7	27.2	27.5	1	1.8	6.0	
1	22	1.6	3.2	23.5	27.5	27.5	1	1.6	5.2	
1	23	3.2	3.6	23.0	27.2	27.5	1	1.9	4.5	
1	24	2.8	3.2	23.5	26.5	27.3	1	1.5	5.0	
1	25	2.4	5.2	23.5	25.5	26.5	1	2.4	12.7	
1	26	2.8	2.8	23.0	25.4	26.5	1	0.9	5.2	
1	27	2.4	4.8	22.5	25.5	25.7	1	2.3	5.5	
1	28	2.8	5.6	22.7	25.5	25.7	1	2.2	5.9	
1	29	2.4	7.8	21.7	25.5	26.0	1	1.5	5.3	
1	30	3.2	5.2	21.6	24.0	24.5	1	2.3	6.1	
13E DI		68.8		22.8	25.8	26.5	79.7			
1TOT		197.2		209.5						
1MOY		6.6		23.7	27.5	27.7	7.0			

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION KONGOUSSI

EVAPORATION MOIS DECEMBRE 1973

COLORADO						PICHE	
EVAPORATION TEMP. SUPERF.							
	6H	18H	6H	12H	18H	6H	18H
I 1	2.8	4.8	22.9	23.5	24.0	2.4	4.9
I 2	2.4	4.4	21.9	24.2	24.6	1.5	4.1
I 3	2.8	3.2	20.5	25.3	24.7	1.4	3.8
I 4	1.2	3.6	21.3	24.7	25.0	1.7	4.4
I 5	1.2	3.6	21.7	24.5	25.0	1.3	4.2
I 6	2.8	4.0	21.5	24.0	24.3	1.8	5.3
I 7	3.2	4.8	20.5	22.8	24.0	3.4	6.2
I 8	3.2	2.4	20.0	23.6	24.0	3.2	6.2
I 9	2.4	4.4	21.5	23.0	24.0	3.5	5.7
I 10	4.8	2.8	20.8	23.5	24.7	3.1	4.5
I 11E DI	64.8		20.6	23.9	24.4	72.6	
I 11	3.2	4.8	21.0	24.8	26.4	2.6	4.6
I 12	3.2	5.6	24.8	21.7	22.7	5.0	5.8
I 13	4.8	4.4	18.3	21.3	21.5	5.0	6.1
I 14	1.6	4.4	18.5	21.0	22.0	1.8	4.8
I 15	2.0	4.8	19.0	21.7	22.0	2.1	4.6
I 16	2.8	2.8	18.5	22.1	22.5	3.4	3.9
I 17	2.5	2.5	18.0	23.1	23.2	2.3	4.5
I 18	2.0	2.4	21.0	23.2	23.9	1.9	5.5
I 19	2.8	2.4	21.3	24.1	24.0	1.7	4.7
I 20	2.5	2.8	21.0	25.1	25.5	1.9	4.1
I 21E DI	64.3		19.8	22.8	23.4	76.3	
I 21	2.5	2.4	21.5	25.8	26.2	1.2	3.6
I 22	2.5	2.5	21.5	26.0	27.0	1.4	4.2
I 23	1.2	2.8	22.5	26.7	26.5	1.0	4.0
I 24	2.4	2.8	22.5	26.5	26.5	1.4	3.5
I 25	2.0	2.4	23.7	26.1	26.3	1.4	3.6
I 26	2.8	2.8	23.0	25.5	26.5	1.1	4.2
I 27	2.4	4.0	22.5	25.0	26.3	1.5	4.5
I 28	2.0	2.4	22.0	25.1	26.5	1.3	3.7
I 29	2.0	2.8	22.0	25.7	25.5	1.4	3.9
I 30	2.8	2.0	22.3	25.0	26.0	1.7	3.6
I 31	2.4	3.6	22.0	24.8	26.0	1.8	3.8
I 31E DI	54.7		22.3	25.6	26.3	57.8	
ITOT	183.0					216.7	
IMOY	5.9		20.9	24.1	24.8	6.7	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

Station : Bam

Températures sous abri
Evaporation sur bac Colorado
Piche
Précipitations

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

MESESURES SOUS ABRI

MOIS

JANVIER

1973

		TEMP. SECHE			TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE (%)				
		MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H
1	I	17.2	32.9	17.2	31.7	25.4I	13.2	15.4	16.0I	12.1	5.5	10.9I	61.5	12.2	33.6I
2	I	18.2	35.1	18.4	32.7	32.7I	11.1	15.8	16.7I	7.6	4.9	6.7I	35.8	9.3	13.5I
3	I	16.7	35.5	15.7	33.2	3.1I	14.7	16.8	18.1I	9.9	6.5	11.5I	50.3	12.7	26.9I
4	I	17.4	36.3	17.4	34.3	30.7I	12.4	17.0	17.2I	10.5	6.0	9.2I	52.7	11.8	20.8I
5	I	17.4	37.4	17.7	35.6	31.9I	11.2	16.8	17.7I	8.3	4.6	9.3I	40.9	7.9	19.6I
6	I	16.7	35.3	16.8	32.9	30.2I	11.2	16.2	16.0I	9.0	5.5	7.2I	46.5	10.9	16.7I
7	I	17.5	32.7	17.4	30.1	27.0I	10.2	14.2	15.4I	6.8	4.1	8.6I	34.1	9.4	24.1I
8	I	13.7	31.6	14.0	28.4	26.8I	8.2	14.4	14.6I	6.3	5.6	7.2I	39.2	14.4	21.4I
9	I	14.4	3.8	14.3	28.0	25.9I	8.0	13.3	13.7I	5.7	3.9	6.3I	34.8	10.3	13.0I
10	I	15.5	29.0	15.6	26.0	26.0I	8.8	12.8	13.4I	4.7	4.6	5.7I	26.4	13.7	16.9I
11	I	16.3	33.7	16.4	31.2	28.7I	10.4	15.3	15.9I	8.0	5.1	8.3I	42.3	11.2	21.1I
12	I	16.7	27.4	17.2	23.7	23.8I	8.6	12.1	13.8I	4.4	5.0	8.1I	22.3	17.0	27.5I
13	I	15.6	28.7	16.1	25.5	23.5I	9.1	12.7	12.7I	6.1	4.8	6.4I	32.9	14.7	22.1I
14	I	16.0	3.1	16.0	27.7	26.6I	8.7	14.3	14.0I	4.9	6.0	6.3I	25.5	16.1	18.1I
15	I	18.9	27.3	2.4	23.4	25.2I	10.5	12.0	13.3I	4.7	6.6	6.1I	19.1	22.9	19.0I
16	I	17.4	29.9	19.4	28.2	27.5I	11.6	15.4	15.0I	6.0	7.6	7.4I	26.6	19.8	20.3I
17	I	14.1	29.7	15.8	27.6	26.1I	10.3	15.4	14.8I	8.4	8.1	8.2I	47.2	21.9	24.4I
18	I	13.2	1.7	13.5	27.6	26.0I	10.6	15.2	15.4I	11.5	7.7	9.3I	67.6	20.8	27.7I
19	I	12.9	31.5	13.7	29.2	27.2I	10.3	16.1	15.2I	9.9	8.0	8.0I	62.9	19.7	22.1I
20	I	14.2	29.9	17.2	27.5	26.0I	9.7	15.7	14.2I	6.2	8.7	7.1I	31.5	23.7	21.1I
21	I	12.2	20.1	12.2	25.6	25.3I	7.1	13.4	13.7I	5.8	6.0	6.7I	40.7	18.3	21.3I
22	I	10.1	29.4	16.2	26.6	25.7I	9.5	14.3	14.2I	6.7	6.9	7.4I	37.6	19.5	22.3I
23	I	1.4	32.3	11.1	29.1	26.5I	6.6	15.2	14.8I	6.1	6.6	7.8I	46.4	16.4	22.5I
24	I	12.5	32.1	14.2	29.2	28.6I	9.5	15.4	15.2I	8.9	6.9	6.9I	58.4	17.1	17.5I
25	I	14.7	32.4	18.2	29.4	28.1I	10.1	15.4	15.2I	5.9	6.7	7.3I	28.2	16.3	19.2I
26	I	14.7	33.2	15.5	30.4	28.7I	10.5	15.0	14.9I	8.8	5.2	6.3I	49.8	11.9	16.0I
27	I	13.9	32.9	16.2	30.2	28.2I	8.2	14.7	15.4I	4.6	4.8	7.6I	24.9	11.1	19.3I
28	I	11.5	33.8	12.6	30.5	29.3I	7.1	14.4	14.5I	7.2	4.0	5.3I	50.2	9.1	13.2I
29	I	12.8	33.2	13.2	30.8	28.8I	8.2	14.2	14.0I	6.9	3.4	4.6I	45.3	7.6	11.6I
30	I	12.5	33.2	12.5	29.6	27.2I	7.8	14.0	13.5I	6.8	3.8	4.9I	46.7	9.1	13.5I
31	I	12.2	33.3	12.2	30.0	29.1I	7.6	14.6	14.3I	6.7	4.8	5.1I	47.5	11.3	12.4I
32	I	12.4	33.5	12.8	30.8	29.8I	8.2	15.1	15.0I	7.2	4.9	5.6I	48.5	11.1	13.3I
33	I	11.9	33.4	11.8	30.7	29.1I	9.2	15.1	15.2I	9.5	5.0	6.6I	68.4	11.3	16.4I
34	I	12.6	33.0	13.4	30.1	28.4I	8.4	14.8	14.7I	7.1	5.1	6.2I	47.3	12.0	16.0I
35	I	14.6	32.1	15.3	29.3	27.6I	9.4	14.8	14.3I	7.3	5.7	7.2I	42.5	14.2	19.7I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

MESURES SOUS ABRI

MOIS FEVRIER 1973

I	TEMP. SECHE					I	TEMP. HUMIDE			I	TENSION VAPEUR			I	HUMIDITE 0/0			I
	MINI	MAXI	06H	12H	18H		06H	12H	18H		06H	12H	18H		06H	12H	18H	
I 1	I	11.6	33.9	12.3	30.8	I	9.8	15.2	15.8	I	10.1	5.3	6.7	I	70.4	11.9	15.4	I
I 2	I	12.2	36.2	12.4	33.8	I	8.8	17.8	17.3	I	8.4	8.2	9.1	I	58.1	15.1	20.1	I
I 3	I	15.4	36.4	15.6	33.7	I	11.5	16.4	18.2	I	10.4	5.3	10.4	I	58.5	10.1	22.1	I
I 4	I	16.2	36.4	16.2	33.9	I	11.7	16.7	17.8	I	10.4	5.7	9.7	I	57.0	10.7	20.8	I
I 5	I	16.1	36.4	16.2	33.4	I	11.3	15.8	15.6	I	9.7	4.4	5.2	I	53.2	8.5	10.9	I
I 6	I	15.2	36.2	15.2	33.6	I	10.2	15.8	15.5	I	8.4	4.2	4.9	I	49.1	8.2	10.2	I
I 7	I	12.7	35.2	13.7	32.2	I	9.7	15.2	15.4	I	8.9	4.3	4.7	I	56.6	9.0	9.8	I
I 8	I	16.5	34.7	16.4	31.4	I	11.4	15.2	15.8	I	9.6	4.8	6.2	I	51.3	10.4	13.7	I
I 9	I	14.6	35.1	14.4	31.6	I	10.8	16.0	16.0	I	10.1	6.2	6.5	I	61.3	13.3	14.2	I
I 10	I	17.3	33.6	17.3	31.4	I	11.8	15.4	16.2	I	9.6	5.2	7.8	I	48.5	11.3	18.3	I
IIE DI																		
IIE DI	I	14.9	35.4	14.9	32.6	I	10.7	16.0	16.4	I	9.6	5.3	7.1	I	56.4	10.8	15.6	I
I 11	I	15.9	36.8	15.9	34.8	I	13.4	18.8	18.5	I	13.4	9.3	10.5	I	74.0	16.7	21.4	I
I 12	I	17.2	38.5	17.2	36.0	I	13.0	18.5	19.1	I	11.7	7.8	11.0	I	59.5	13.1	21.3	I
I 13	I	17.3	38.2	17.3	36.1	I	13.5	17.9	18.2	I	12.5	6.5	8.3	I	63.2	10.8	15.5	I
I 14	I	15.9	38.5	15.9	37.0	I	12.1	17.7	18.7	I	11.2	5.4	10.2	I	61.8	8.5	19.8	I
I 15	I	16.9	38.1	17.4	35.4	I	13.7	18.2	20.2	I	12.8	7.2	16.6	I	64.3	12.5	40.7	I
I 16	I	18.0	39.8	18.0	37.5	I	15.2	21.4	23.8	I	14.7	13.4	20.7	I	71.1	21.3	36.5	I
I 17	I	23.2	35.0	24.2	32.3	I	22.5	19.8	22.2	I	25.9	13.4	19.6	I	85.8	27.6	42.6	I
I 18	I	21.7	36.1	21.7	32.6	I	15.8	18.2	22.4	I	13.4	9.8	19.2	I	51.6	19.9	39.2	I
I 19	I	21.5	35.7	21.2	33.0	I	14.6	17.3	16.9	I	11.5	7.6	7.3	I	45.7	15.0	14.9	I
I 20	I	20.0	33.8	20.0	31.8	I	13.6	16.7	17.0	I	10.6	7.4	8.9	I	45.3	15.7	20.2	I
IIE DI																		
IIE DI	I	18.5	37.0	18.5	34.6	I	14.7	18.4	19.7	I	13.8	8.8	13.2	I	62.2	16.1	27.2	I
I 21	I	20.4	32.1	20.3	28.5	I	10.9	13.8	15.3	I	5.8	4.5	5.7	I	24.3	11.5	13.0	I
I 22	I	21.4	32.4	21.4	29.2	I	11.1	13.8	13.9	I	4.4	4.1	4.2	I	18.3	10.2	11.4	I
I 23	I	20.9	33.5	21.2	30.4	I	9.8	13.8	13.4	I	3.3	3.3	3.0	I	13.1	7.7	7.3	I
I 24	I	19.7	34.2	19.7	31.2	I	9.2	14.4	14.5	I	3.5	3.5	3.3	I	15.2	7.6	7.3	I
I 25	I	20.3	34.1	20.3	30.6	I	9.5	13.8	14.1	I	3.5	2.8	3.5	I	14.7	6.3	8.0	I
I 26	I	14.2	34.4	14.2	31.4	I	9.8	14.5	15.4	I	8.8	3.5	5.2	I	54.8	7.6	11.3	I
I 27	I	13.3	36.0	13.3	33.0	I	9.3	15.4	17.3	I	8.3	3.9	8.2	I	53.1	7.7	17.0	I
I 28	I	13.5	36.8	13.4	34.4	I	9.1	16.4	16.4	I	8.2	4.8	5.7	I	51.8	8.8	11.1	I
I 29	I					I				I				I				I
IIE DI																		
IIE DI	I	17.9	34.2	17.9	31.0	I	9.7	14.5	15.9	I	5.7	3.8	4.9	I	30.7	8.4	14.6	I
IMoy																		
IMoy	I	17.2	35.6	17.2	32.8	I	11.8	16.4	17.2	I	10.0	6.1	8.7	I	51.1	12.0	18.3	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

ME-SURES SOUS ABRI

MOIS

MARS

1973

I	TEMP. SECHE					I	TEMP. HUMIDE			I	TENSION VAPEUR			I	HUMIDITE 0/100			I
	MINI	MAXI	6H	12H	18H		6H	12H	18H		6H	12H	18H		6H	12H	18H	
1	14.5	33.2	14.4	36.7	35.7	11.6	16.8	16.9	11.5	3.8	4.8	69.9	6.1	8.2				
2	16.5	36.5	20.7	34.0	32.2	11.5	16.1	15.7	7.5	4.5	4.3	29.9	8.4	8.4				
3	24.4	32.8	24.4	30.2	30.2	12.0	14.2	14.2	4.5	3.9	3.9	14.7	9.2	9.0				
4	13.8	33.1	20.3	30.5	29.9	9.8	14.3	14.0	4.2	3.7	3.7	16.8	8.7	8.7				
5	13.8	33.6	13.8	31.2	30.5	10.2	16.6	16.5	9.3	7.6	8.0	58.7	16.7	18.3				
6	24.4	31.2	24.4	29.7	26.4	13.7	16.2	14.8	7.4	8.5	6.4	24.2	21.2	16.5				
7	18.5	30.7	22.6	28.3	28.4	12.1	14.7	14.7	6.0	6.2	6.2	21.9	16.1	16.0				
8	15.1	33.1	14.9	29.0	29.3	9.1	14.6	14.5	7.0	5.5	5.1	41.2	13.7	12.5				
9	17.0	33.0	17.3	30.5	30.7	9.8	14.9	15.1	6.3	4.9	5.1	31.8	11.2	11.5				
10	15.2	35.7	15.2	33.5	32.7	11.1	16.6	16.7	10.0	5.9	6.7	57.7	11.3	13.5				
11	17.7	33.3	18.7	31.2	30.9	11.1	15.5	15.3	7.3	5.5	5.4	36.7	12.2	12.3				
12	17.5	39.5	17.5	36.5	35.2	12.2	17.9	19.7	11.1	6.2	11.0	50.4	10.1	19.3				
13	18.7	40.0	18.7	37.5	36.2	14.0	18.9	19.5	12.4	7.5	9.8	57.4	11.6	16.2				
14	19.2	38.8	19.0	35.5	35.0	14.7	19.2	19.2	13.4	9.6	10.0	60.9	16.5	17.7				
15	18.6	38.7	18.8	35.0	34.3	12.4	17.3	19.9	9.5	6.1	12.1	43.7	10.8	22.3				
16	17.3	38.8	18.7	36.5	34.3	13.5	18.5	19.8	12.0	7.4	11.9	58.1	12.1	21.9				
17	20.0	41.4	19.7	38.6	36.5	14.3	19.8	20.8	12.1	8.6	12.4	52.7	12.5	20.2				
18	22.3	40.1	22.3	38.5	36.5	16.7	24.2	23.5	14.7	19.1	18.9	54.6	28.0	30.9				
19	23.5	41.5	23.6	40.2	37.7	16.4	19.2	20.0	13.1	6.0	9.7	45.0	8.0	14.8				
20	21.9	41.2	21.9	39.7	37.4	15.7	19.7	20.0	13.1	7.5	9.9	49.9	10.3	15.4				
21	21.2	40.4	21.2	38.1	36.7	14.8	19.3	19.8	11.9	7.9	10.0	47.3	11.8	16.1				
22	20.0	39.9	20.1	37.6	36.0	14.5	19.4	20.2	12.2	8.6	11.6	52.0	13.2	19.5				
23	20.7	41.5	21.0	30.8	38.1	15.4	22.0	22.0	13.2	19.6	9.8	53.1	44.1	14.6				
24	22.0	41.1	24.0	37.3	37.5	17.3	25.4	22.9	14.6	23.2	16.6	49.0	36.3	25.7				
25	25.1	40.1	29.1	37.5	36.5	21.8	24.6	24.3	20.4	20.9	20.9	50.6	32.3	34.1				
26	25.4	41.0	26.0	38.3	38.5	17.0	20.0	21.2	12.4	9.2	11.8	36.9	13.6	17.3				
27	24.0	40.7	24.3	38.4	37.8	16.6	21.2	20.5	12.9	11.9	10.7	42.5	17.5	16.3				
28	25.4	39.2	25.5	36.7	35.4	14.9	18.3	18.0	8.3	6.8	7.2	27.0	11.0	12.5				
29	26.3	38.2	26.0	32.8	32.3	14.6	16.0	17.7	7.8	5.2	9.0	23.2	10.4	18.5				
30	24.5	36.8	25.0	33.7	33.6	14.5	16.2	16.8	8.4	4.9	6.2	26.5	9.3	11.9				
31	21.7	37.9	21.6	35.4	34.8	12.8	18.4	20.2	8.0	8.0	12.4	31.0	13.8	22.2				
32	20.4	37.8	23.2	35.8	35.4	16.8	18.2	20.5	14.2	7.3	12.6	50.0	12.4	21.8				
33	24.9	20.0	25.8	36.1	35.3	18.8	21.5	21.5	16.3	14.3	14.9	49.1	23.9	26.0				
34	23.9	39.0	24.7	35.7	35.9	16.4	20.2	20.3	12.5	11.9	12.0	39.9	20.4	20.1				
35	20.6	37.4	21.3	34.9	34.3	14.1	18.4	18.7	10.7	8.8	9.7	42.8	15.4	17.4				

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

MESURES SOUS ABRI

MOIS

AVRIL

1973

I	TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE					TENSION VAPEUR					HUMIDITE 0/0				
	MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H						
1	27.6	22.2	27.5	31.1	31.4	22.0	23.8	23.6	22.1	23.8	23.0	60.2	52.9	50.0						
2	25.7	37.3	25.7	34.1	35.6	21.7	22.5	21.8	22.8	18.2	15.4	69.1	33.9	26.4						
3	25.7	37.7	28.1	37.2	34.4	14.9	18.0	17.4	6.8	5.8	6.8	18.0	9.1	12.4						
4	26.5	38.6	27.1	36.2	34.8	14.2	17.0	18.0	6.3	4.6	7.7	17.6	7.6	13.8						
5	18.9	38.9	18.8	36.5	36.3	12.2	18.1	19.5	9.1	6.6	9.7	41.9	10.7	16.0						
6	21.7	39.7	21.6	37.4	37.2	13.7	17.9	18.3	8.7	5.5	6.4	33.7	8.5	10.0						
7	23.2	40.7	23.0	38.5	37.0	14.8	18.8	20.0	10.5	6.5	10.2	37.4	9.5	16.2						
8	23.7	39.8	23.8	38.4	37.0	13.2	18.8	19.4	7.3	6.6	8.9	23.7	9.7	14.1						
9	24.2	39.7	24.4	37.9	37.4	16.1	23.8	21.9	11.9	18.5	14.3	38.9	28.0	22.2						
10	24.3	40.4	24.3	39.2	37.6	18.3	20.5	18.7	16.4	9.6	7.0	54.0	13.5	10.7						
ME DI	24.1	38.5	24.4	36.6	35.9	16.1	19.9	19.9	12.2	10.6	10.9	39.5	18.3	19.2						
11	21.1	41.2	21.1	39.4	38.0	16.7	18.3	19.5	14.3	4.7	8.4	57.5	6.5	12.6						
12	21.4	42.3	20.4	40.5	38.4	14.4	18.1	17.8	11.8	3.5	4.5	49.2	4.6	6.6						
13	21.2	42.2	21.2	40.2	38.2	14.2	18.3	19.4	11.6	4.1	8.0	49.0	5.4	11.9						
14	20.3	41.2	21.4	39.4	37.6	14.0	22.6	23.2	10.3	14.4	17.3	40.4	20.1	26.6						
15	23.9	41.3	25.4	39.4	37.9	19.4	25.1	24.3	17.9	20.5	19.8	55.2	28.6	30.0						
16	29.8	40.0	29.8	38.2	34.7	23.2	25.0	23.4	23.3	23.6	20.0	55.5	35.2	36.1						
17	21.9	33.7	29.1	26.8	31.2	21.3	24.0	25.8	19.2	27.6	29.0	47.6	78.4	63.7						
18	26.3	35.1	26.3	33.0	29.2	24.1	26.1	24.0	28.2	28.4	25.7	82.5	56.4	63.4						
19	24.7	33.7	24.7	30.4	31.0	23.4	22.7	23.7	27.7	21.6	23.6	89.1	49.7	52.5						
20	23.1	39.7	23.1	29.5	37.1	21.4	18.4	19.8	24.2	12.6	9.7	86.2	30.5	15.3						
ME DI	23.2	39.1	24.1	35.7	35.3	19.1	21.0	22.1	18.9	16.1	16.6	61.2	31.5	31.9						
21	24.7	41.2	24.7	39.2	38.2	18.2	20.7	22.4	15.9	10.1	14.8	51.1	14.2	22.0						
22	24.9	41.1	24.4	38.2	37.5	20.7	22.1	21.1	19.9	13.9	12.1	65.2	20.7	18.7						
23	24.7	41.8	28.5	39.4	38.8	23.3	20.8	21.8	24.5	18.2	12.9	62.9	14.2	18.6						
24	25.1	40.1	26.8	38.8	37.5	16.3	20.2	21.1	10.4	9.3	12.3	29.5	13.4	19.0						
25	27.5	43.0	28.2	39.2	39.6	20.4	23.9	23.2	17.9	17.8	15.7	46.8	25.1	21.7						
26	27.5	39.9	28.9	37.0	37.0	23.6	24.9	25.2	25.0	22.1	22.9	62.7	35.1	36.4						
27	29.1	43.2	29.5	40.0	39.3	22.6	24.4	22.8	22.0	18.5	15.0	53.3	25.0	21.0						
28	29.1	40.8	29.6	38.4	37.4	23.6	25.5	25.2	24.4	22.6	22.6	58.8	33.3	35.1						
29	29.7	43.1	29.7	39.8	40.4	24.0	26.5	22.9	25.4	24.3	14.4	60.9	33.2	19.1						
30	30.0	42.5	30.2	39.8	36.7	23.4	27.0	23.7	23.5	25.7	19.2	54.7	35.2	31.0						
ME DI	27.2	41.7	28.1	39.1	38.2	21.5	23.6	22.9	20.9	17.5	16.2	54.6	24.9	24.3						
MOY	24.8	39.7	25.5	37.1	36.5	18.9	21.8	21.6	17.3	14.7	14.6	51.8	24.9	25.1						

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

MESURES SOUS ABRI

MOIS

MAI

1973

		TEMP. SECHE				TEMP. HUMIDE				TENSION VAPEUR			HUMIDITE 0/0		
		MINI	MAXI	6H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H
I	1	29.9	41.7	31.0	40.1	38.01	23.2	26.2	23.31	23.1	23.2	17.21	54.4	31.2	25.91
I	2	29.3	41.7	29.3	38.0	37.91	22.0	25.2	26.01	20.7	22.1	24.41	50.8	33.3	36.91
I	3	29.3	39.3	29.0	37.8	34.81	23.6	26.3	25.91	24.9	25.3	26.51	62.1	38.5	47.51
I	4	29.4	41.1	31.0	37.5	34.41	24.8	26.7	23.01	27.2	26.6	19.21	64.1	41.2	35.21
I	5	25.7	41.0	25.7	37.7	36.31	21.4	25.5	22.61	22.1	23.1	16.81	67.0	35.4	27.71
I	6	27.2	42.1	27.7	40.0	38.21	23.0	24.1	23.21	24.4	17.7	16.81	65.7	23.9	25.01
I	7	25.2	41.6	27.8	38.0	38.51	22.1	24.0	22.81	22.1	19.0	15.61	59.1	28.6	22.81
I	8	29.5	41.3	29.6	38.7	38.11	23.2	26.2	23.51	23.4	24.3	17.61	56.4	35.2	26.31
I	9	29.0	41.1	29.0	38.8	38.31	23.2	26.2	23.51	23.9	21.5	17.51	59.6	31.0	25.91
I	10	28.0	39.0	28.4	38.5	25.21	22.4	26.6	22.41	22.4	25.6	24.81	57.9	37.5	77.41
IIE DI		28.2	41.5	28.7	38.5	36.01	22.9	21.6	23.61	23.4	22.8	19.61	59.7	33.6	35.11
I	11	25.0	38.4	24.5	35.0	35.21	21.7	21.8	24.81	23.7	23.4	23.21	77.1	41.5	40.71
I	12	25.8	40.2	26.0	38.5	37.51	21.9	21.3	25.01	23.0	22.0	22.01	68.5	32.2	34.01
I	13	25.6	36.6	29.7	33.8	32.81	23.7	21.9	24.71	24.6	24.5	24.81	58.9	46.5	49.81
I	14	28.4	40.2	28.4	37.5	37.81	23.5	21.0	25.31	25.1	22.0	22.51	64.9	34.0	34.21
I	15	28.5	38.0	28.5	34.7	35.21	22.0	21.0	25.21	21.4	24.1	24.31	55.0	43.5	42.61
I	16	28.4	41.7	28.5	38.5	37.51	22.6	21.1	23.81	22.6	21.5	18.81	58.6	31.5	29.11
I	17	26.7	36.2	27.4	32.7	34.41	21.8	21.2	24.51	21.7	23.6	23.01	59.5	47.6	42.21
I	18	27.5	39.6	27.7	36.9	32.41	22.4	21.4	22.01	22.9	23.5	18.31	61.7	37.6	37.61
I	19	27.5	41.6	27.5	38.0	38.01	22.5	21.4	22.71	23.3	20.0	15.71	63.5	30.1	23.61
I	20	28.8	41.6	29.3	39.5	38.61	21.4	21.3	23.41	19.3	18.6	17.01	47.3	25.8	24.81
I2E DI		27.6	39.2	27.8	36.5	35.91	22.4	21.8	24.11	22.8	22.3	21.01	61.5	37.0	35.91
I	21	29.5	41.3	29.5	38.1	35.21	24.8	21.9	23.71	27.6	26.7	20.41	66.9	40.0	35.81
I	22	29.0	41.0	29.0	37.7	37.71	23.8	21.8	23.81	25.4	24.0	21.01	63.4	36.7	36.71
I	23	26.6	36.6	24.6	33.4	34.51	22.1	21.4	23.81	24.6	23.5	21.21	79.6	45.6	38.71
I	24	26.0	37.2	26.0	36.0	37.21	22.9	21.2	21.51	25.4	23.6	13.51	75.6	39.6	21.21
I	25	27.8	39.7	27.9	37.2	33.21	23.6	21.4	20.71	25.7	20.6	14.71	68.4	32.4	28.81
I	26	25.8	38.9	27.2	37.0	37.01	25.7	21.0	21.81	19.3	21.8	14.31	53.5	34.6	22.71
I	27	27.7	41.1	27.0	37.0	38.51	23.4	21.8	21.71	25.3	24.5	12.91	67.7	38.9	18.91
I	28	28.7	41.6	29.2	39.9	39.51	24.0	21.5	20.51	25.7	18.8	9.41	63.4	25.6	13.01
I	29	23.8	35.1	24.5	31.6	35.71	23.0	21.0	23.01	19.9	26.5	19.81	64.8	56.9	37.81
I	30	24.0	36.7	25.1	33.8	25.01	22.2	21.0	23.01	24.4	24.8	26.51	76.6	47.0	83.71
I	31	23.2	35.8	24.4	32.6	33.71	21.5	21.8	25.31	23.3	22.6	25.71	76.3	45.9	49.01
I3E DI		26.6	38.5	26.8	35.8	34.81	22.6	21.1	22.51	24.2	23.4	17.81	68.7	40.3	35.01
IMCY		27.5	39.4	27.7	36.9	35.61	22.6	21.2	23.41	23.5	22.9	19.51	63.5	37.1	35.31

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

MESURES SOUS ABRI

MDIS

JUIN

1973

[illegible]

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAH

STATION BAH

MESURES SOUS ABRI

MOIS JUILLET 1973

		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE					TENSION VAPEUR					HUMIDITE 0/1				
		MINI	MAXI	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H						
1	1	25.2	34.2	25.2	32.9	30.2	22.8	26.0	24.0	25.8	28.2	25.1	80.5	56.3	58.2						
1	2	25.8	33.6	24.6	27.6	29.6	22.4	23.8	24.6	25.2	26.5	27.0	80.6	71.8	65.1						
1	3	25.7	34.0	25.7	31.7	31.8	24.4	26.3	27.0	29.5	30.0	31.9	89.4	64.1	67.8						
1	4	24.9	34.5	25.2	32.4	32.8	23.2	26.7	26.2	26.8	30.6	28.8	83.7	62.8	57.8						
1	5	27.7	35.4	27.7	33.5	34.0	24.3	26.1	26.0	27.7	28.6	27.4	74.6	54.0	51.4						
1	6	16.1	33.2	23.2	32.1	31.1	21.1	24.8	25.1	23.1	25.7	27.2	81.3	54.0	65.1						
1	7	25.8	34.0	25.8	32.7	33.6	24.2	25.7	24.6	28.9	27.5	23.9	87.1	55.5	45.8						
1	8	25.1	37.3	26.2	34.8	34.2	22.1	25.0	27.0	23.1	24.0	30.0	67.9	43.1	55.7						
1	9	28.1	37.4	28.0	34.8	35.3	24.5	26.6	26.4	28.0	28.4	27.5	74.1	51.0	48.0						
1	10	26.8	35.2	26.8	33.3	34.5	22.8	25.4	25.6	24.6	26.3	25.9	69.8	51.3	47.2						
11E DI																					
1	11	24.6	34.7	25.9	32.6	32.7	23.2	25.6	25.7	26.3	27.5	27.5	78.9	56.4	55.7						
1	12	24.7	36.4	27.4	33.4	33.2	24.1	26.2	24.8	27.1	28.4	24.7	74.3	55.1	48.5						
1	13	25.4	34.8	25.4	33.6	31.2	23.2	26.0	25.7	26.7	27.7	28.7	92.4	53.1	63.1						
1	14	26.1	34.1	26.1	32.1	32.2	23.6	24.5	25.2	27.2	24.9	26.6	81.4	52.3	55.2						
1	15	26.0	36.7	26.0	33.2	33.2	23.2	25.4	25.4	26.2	26.3	26.3	78.0	51.6	51.6						
1	16	24.8	35.6	25.1	32.8	33.8	23.3	24.8	25.7	27.2	25.1	26.7	85.9	50.2	50.7						
1	17	22.3	34.7	24.1	32.2	33.0	21.2	25.3	24.7	22.9	26.8	24.6	76.8	55.6	48.8						
1	18	26.1	34.7	26.1	32.5	32.2	22.3	25.6	25.7	24.1	27.4	27.9	71.4	55.9	57.9						
1	19	25.1	32.8	25.2	30.2	32.0	23.5	25.2	25.2	27.6	28.1	26.7	86.2	65.4	56.1						
1	20	22.4	34.1	23.4	30.7	31.7	21.2	24.7	25.4	23.4	26.4	27.5	81.4	59.7	58.7						
1	21	26.9	35.6	27.0	34.0	27.7	24.4	24.6	22.9	28.5	23.6	24.1	80.0	44.3	64.9						
12E DI																					
1	22	24.9	35.1	25.5	32.5	32.0	23.1	25.2	25.1	26.1	26.9	26.4	79.7	54.3	55.6						
1	23	22.4	33.8	23.6	32.3	32.2	21.4	25.7	25.4	23.7	27.8	27.1	81.4	57.4	56.3						
1	24	27.1	28.3	27.5	25.7	27.2	24.5	22.2	23.8	28.3	24.1	26.6	77.1	72.7	74.3						
1	25	25.2	33.5	25.7	31.8	31.3	23.3	24.9	25.4	26.7	26.1	27.8	80.9	55.4	6.8						
1	26	25.2		25.3	32.7		22.5	25.6		25.2	27.3		77.6	55.1							
1	27	25.8	33.2	22.8	28.2	28.8	22.0	25.2	24.8	25.7	29.7	28.1	92.7	77.7	70.9						
1	28	22.9	32.7	24.1	30.3	31.8	23.1	25.5	25.7	27.2	28.8	28.9	91.2	66.7	64.3						
1	29	26.7	28.4	26.8		27.4	24.5		24.0	28.9		27.1	82.0		74.3						
1	30	21.4	28.2	25.6	26.2	27.2	22.9	23.8	24.1	25.8	27.5	27.5	78.6	80.9	76.3						
1	31	23.5	29.0	23.8	27.6	27.2	22.8	24.8	24.1	26.9	29.1	27.3	91.3	78.8	75.7						
1	32	23.3	31.7	24.1	29.9	29.8	22.8	25.2	25.0	26.7	28.3	28.5	89.6	67.0	71.1						
1	33	24.7	31.7	24.8		26.2	23.4		23.0	27.6		25.5	88.2		75.0						
13E DI																					
1	34	24.1	31.6	24.9	29.4	28.8	23.1	24.8	24.5	26.6	27.6	27.5	84.6	68.0	69.9						
MOY																					
1	35	24.5	33.4	25.4	31.6	31.2	23.1	25.2	25.1	26.3	27.2	27.1	81.2	59.3	60.4						

STATION BAM

1973

INDV	I	23.4	31.8	24.	29.8	29.2	22.6	24.8	24.6	26.4	27.4	27.4	88.5	65.6	68.1
------	---	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

MESURES SOUS AERI

MOIS SEPTEMBRE 1973

		I TEMP. SECH				I TEMP. HUMIDE				I TENSION VAPEUR				I HUMIDITE O/A					
		I MINI MAXI		6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H	6H	12H	18H				
I	1	I	24.1	34.6	24.6	28.3	31.41	22.0	24.0	25.21	24.8	26.4	28.01	83.2	68.6	64.41			
I	2	I	24.1	33.8	24.1	31.8	31.41	23.6	26.2	26.21	28.0	29.6	29.91	88.5	62.9	65.01			
I	3	I	21.7	34.2	24.0	30.4	31.41	21.4	23.8	25.41	23.4	24.3	27.71	78.5	55.9	60.21			
I	4	I	21.2	31.5	22.5	29.4	27.51	21.0	24.4	24.41	23.6	26.6	28.11	86.7	64.9	76.61			
I	5	I	23.3	32.8	23.8	29.8	29.81	22.8	24.2	24.81	26.9	25.8	27.41	91.3	61.5	65.31			
I	6	I	23.6	34.9	24.3	33.1	32.01	23.1	25.5	26.01	27.0	26.8	28.91	89.0	53.2	60.71			
I	7	I	17.7		23.1	28.6		20.9	23.2		23.0	24.2		81.4	61.8				
I	8	I	22.4	33.7	23.7	31.7	31.91	23.1	26.1	25.31	27.5	23.1	27.11	93.9	62.2	57.21			
I	9	I	18.0	32.7	25.3	32.0	31.01	21.0	24.0	25.21	21.5	24.5	27.51	66.7	55.1	61.11			
I	10	I	24.8	28.7	25.2		22.61	22.8		21.81	25.8		25.41	80.5		92.71			
I	11	I	22.2	32.9	24.1	30.4	29.81	22.2	24.6	24.91	25.2	26.4	27.81	84.0	60.7	67.01			
I	11	I	21.1	27.3	21.8	24.2	25.31	21.0	22.6	23.01	24.2	26.1	26.21	92.7	86.5	81.31			
I	12	I	22.7	31.7	23.5	30.4	28.01	23.2	25.6	24.81	28.1	29.0	28.71	97.1	66.7	75.91			
I	13	I	21.1	32.7	24.5	30.3	29.71	20.3	25.1	25.21	20.5	27.5	28.51	66.7	63.7	68.31			
I	14	I	22.5	31.7	23.0	29.5	28.31	22.7	24.7	25.31	25.6	27.3	29.81	91.2	66.2	77.51			
I	15	I	21.1	29.1	21.6	25.1	27.21	21.5	22.6	25.01	23.2	25.5	29.91	90.1	80.6	82.91			
I	16	I	22.8	31.7	23.1	30.6	29.61	22.7	26.1	25.41	27.2	30.0	29.11	96.3	68.3	70.11			
I	17	I	22.5	32.0	24.6	29.8	29.81	23.2	25.2	25.61	27.3	28.4	29.51	88.3	67.7	70.31			
I	18	I	21.8	33.5	22.5	31.5	31.41	21.0	24.8	25.01	23.6	26.8	26.71	86.7	61.3	58.01			
I	19	I	25.9	34.9	26.1	32.6	31.51	24.8	26.4	24.31	30.3	29.6	24.71	90.2	60.1	53.41			
I	20	I	26.5	34.5	26.5	32.2	30.71	24.5	24.8	26.01	29.1	25.5	29.91	84.1	52.9	67.61			
I	21	I	22.8	31.7	23.7	29.5	29.21	22.3	24.8	25.01	25.9	27.6	28.31	88.3	67.4	70.51			
I	21	I	18.7	32.7	23.1	29.5	28.91	22.1	24.5	23.61	25.7	26.8	25.01	91.3	65.0	62.71			
I	22	I	24.5	33.3	24.5	31.7	31.71	23.1	25.8	26.31	26.9	28.6	30.71	87.6	61.1	64.41			
I	23	I	18.7	34.1	24.0	32.1	28.01	21.4	26.3	21.01	23.4	29.7	19.41	78.5	62.4	51.31			
I	24	I	18.2	31.2	23.7	30.1	28.81	21.8	24.1	25.01	24.6	25.1	28.71	84.0	59.1	72.51			
I	25	I	23.7	34.5	23.7	32.0	31.21	22.7	25.7	26.11	26.7	28.1	29.81	91.2	59.0	65.51			
I	26	I	25.8	36.7	26.6	34.1	32.21	24.1	25.7	27.01	27.7	26.5	31.61	79.6	49.7	65.61			
I	27	I	26.4	35.5	26.4	34.8	31.11	24.2	23.8	25.51	28.4	20.9	28.21	82.6	37.5	62.31			
I	28	I	25.5	31.7	25.5	22.7	25.21	23.8	21.3	23.21	28.1	24.2	26.81	86.2	87.8	83.71			
I	29	I	21.7	33.3	21.8	31.5	30.41	21.7	25.8	24.81	25.8	28.7	26.91	98.8	62.0	61.91			
I	30	I	24.7	35.6	25.2	33.3	31.31	23.5	26.1	24.51	27.6	27.9	25.41	86.2	54.4	55.51			
I	31	I	21.7	33.8	24.5	31.2	29.81	22.8	24.9	24.71	26.5	26.7	27.31	86.6	59.8	65.01			
I	32	I																	
I	33	I																	
I	34	I																	
I	35	I																	
I	36	I																	
I	37	I																	
I	38	I																	
I	39	I																	
I	40	I																	
I	41	I																	
I	42	I																	
I	43	I																	
I	44	I																	
I	45	I																	
I	46	I																	
I	47	I																	
I	48	I																	
I	49	I																	
I	50	I																	
I	51	I																	
I	52	I																	
I	53	I																	
I	54	I																	
I	55	I																	
I	56	I																	
I	57	I																	
I	58	I																	
I	59	I																	
I	60	I																	
I	61	I																	
I	62	I																	
I	63	I																	
I	64	I																	
I	65	I																	
I	66	I																	
I	67	I																	
I	68	I																	
I	69	I																	
I	70	I																	
I	71	I																	
I	72	I																	
I	73	I																	
I	74	I																	
I	75	I																	
I	76	I																	
I	77	I																	
I	78	I																	
I	79	I																	
I	80	I																	
I	81	I																	
I	82	I																	
I	83	I																	
I	84	I																	
I	85	I																	
I	86	I																	
I	87	I																	
I	88	I																	
I	89																		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

ME-SURES SOUS ABRI

MCIS

OCTOBRE

1973

		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE			TENSION VAPEUR			HUMIDITE 0/100				
		MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H		
I	1	I	22.7	35.6	23.8	40.0	31.1	21.9	26.0	26.2	24.7	22.7	30.2	83.8	30.7	66.8	I
I	2	I	24.8	34.5	29.6	32.8	31.8	21.3	25.1	25.8	21.9	25.6	26.3	66.7	51.4	55.9	I
I	3	I	25.7	36.2	26.1	34.7	24.6	23.5	26.0	21.6	26.9	26.8	23.4	79.6	48.4	75.7	I
I	4	I	23.4	36.5	23.6	32.3	31.4	22.8	24.7	23.2	27.1	25.2	22.0	93.1	52.0	47.8	I
I	5	I	21.4	36.1	21.7	32.5	31.5	19.7	25.5	24.0	21.4	27.2	24.1	82.5	55.5	51.8	I
I	6	I	25.8	36.3	26.4	33.8	32.8	23.4	24.5	24.8	26.4	23.5	25.1	76.7	44.6	50.2	I
I	7	I	26.1	37.5	26.8	34.2	32.2	22.7	22.4	21.4	25.1	17.9	17.1	74.4	33.2	35.5	I
I	8	I	23.4	37.9	23.5	37.2	32.6	21.5	18.7	19.8	24.1	7.3	13.2	83.0	11.4	26.8	I
I	9	I	22.8	36.5	22.8	33.6	32.5	19.7	23.6	23.2	21.5	21.3	21.2	73.9	40.9	43.3	I
I	10	I	25.1	37.0	25.6	34.0	33.5	22.7	25.1	22.5	25.3	24.7	18.7	77.1	46.3	36.1	I
I 11E DI																	
I	11	I	21.9	37.7	24.6	36.4	31.4	21.3	19.4	18.4	22.7	9.4	11.1	73.4	15.4	24.1	I
I	12	I	21.1	37.3	21.8	35.0	31.9	17.4	21.1	21.3	17.1	14.1	15.6	68.8	24.8	34.9	I
I	13	I	19.8	35.5	19.8	36.2	31.4	17.8	21.1	19.2	18.8	13.6	12.8	81.4	22.6	27.8	I
I	14	I	21.1	37.7	21.1	35.0	31.7	15.6	21.8	21.2	14.3	15.3	14.8	61.1	26.0	31.6	I
I	15	I	19.6	38.2	19.6	36.0	31.7	16.2	22.2	21.2	15.8	16.1	15.3	69.2	27.0	34.3	I
I	16	I	17.3	39.0	17.2	38.3	32.5	15.4	18.3	19.5	16.1	5.6	12.6	81.9	8.3	25.7	I
I	17	I	17.7	33.8	17.1	36.2	32.5	15.1	20.2	17.5	15.5	11.3	8.4	79.8	18.7	17.1	I
I	18	I	21.8	36.7	25.4	35.3	32.9	20.6	24.0	22.2	22.5	21.1	18.4	63.2	36.6	36.7	I
I	19	I	24.8	36.7	26.8	34.8	32.3	22.1	22.6	21.8	22.7	17.9	18.0	64.4	32.1	37.1	I
I	20	I	21.7	39.3	22.9	37.2	31.9	21.1	20.8	21.2	23.6	11.9	14.6	84.6	18.7	30.8	I
I 21E DI																	
I	21	I	21.8	39.1	23.1	37.4	33.8	18.1	21.8	21.8	16.8	14.1	16.8	59.8	21.8	31.9	I
I	22	I	24.1	37.7	24.5	34.5	32.7	20.2	23.9	21.2	21.1	21.4	14.1	66.1	39.1	28.2	I
I	23	I	21.7	38.2	22.1	33.2	32.8	18.8	22.4	21.2	19.1	18.7	16.2	71.8	36.7	32.5	I
I	24	I	21.1	38.8	21.3	35.8	32.3	18.8	22.3	21.3	19.7	16.4	16.8	77.8	27.8	34.7	I
I	25	I	23.1	36.8	25.0	33.2	31.1	22.6	23.8	24.6	24.9	22.2	25.9	75.1	43.5	57.6	I
I	26	I	24.7	36.2	24.7	34.7	31.1	21.7	24.5	22.5	23.6	22.8	20.6	75.9	41.1	45.8	I
I	27	I	22.1	36.5	22.1	34.2	30.9	19.1	21.5	22.7	19.7	15.8	21.2	74.1	29.3	47.4	I
I	28	I	22.4	36.2	22.7	34.6	31.6	18.5	21.1	22.1	18.1	14.2	19.2	65.3	25.5	41.2	I
I	29	I	22.7	36.0	22.7	34.1	31.1	13.8	19.8	19.8	8.9	12.1	14.4	32.3	22.7	32.0	I
I	30	I	19.8	36.2	21.2	33.1	30.1	13.8	18.1	18.6	17.8	9.1	12.6	45.6	18.1	29.6	I
I	31	I	18.1	36.7	21.5	34.5	30.2	14.2	17.5	21.5	10.6	6.9	18.9	41.3	12.6	44.0	I
I 31E DI																	
I	31	I	21.9	37.1	22.3	34.5	31.6	18.1	21.5	21.5	17.5	15.8	17.9	62.3	28.9	38.6	I
I MOY																	
I	MOY	I	22.2	37.2	22.9	35.1	31.6	19.4	22.2	21.5	21.1	17.2	18.0	71.1	31.1	39.2	I

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

MESURES SOUS ABRI

MOIS

NOVEMBRE 1973

		TEMP. SECHE					TEMP. HUMIDE					TENSION VAPEUR			HUMIDITE			
		MINI	MAXI	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H	06H	12H	18H			
I	1	17.6	36.7	17.8	34.5	32.7	13.8	22.1	22.0	12.7	17.0	18.1	62.2	31.0	36.5			
I	2	22.2	37.8	22.3	36.8	33.0	19.7	20.3	20.3	20.9	11.0	14.1	77.7	17.6	27.8			
I	3	2.6	37.5	22.0	35.5	32.0	18.0	23.5	20.0	17.5	19.6	14.1	66.2	33.8	29.6			
I	4	18.5	37.0	18.5	36.0	33.0	16.0	19.0	18.3	16.2	8.8	9.7	76.0	14.7	19.2			
I	5	16.7	37.5	17.2	35.6	31.5	14.3	18.5	18.0	14.1	8.1	13.2	71.7	13.9	22.0			
I	6	16.4	37.6	16.4	35.8	31.6	12.5	18.9	17.2	11.5	8.8	8.5	61.5	14.9	18.2			
I	7	16.5	35.9	16.6	34.6	28.0	14.0	18.8	19.9	14.0	9.5	16.3	73.9	17.2	41.1			
I	8	17.3	35.2	17.5	35.0	29.8	13.3	18.5	17.2	12.0	8.5	9.9	59.9	15.0	23.6			
I	9	15.4	35.8	15.9	34.8	28.4	14.6	17.6	16.5	15.6	6.8	9.6	86.1	12.2	24.8			
I	10	15.7	34.7	15.7	33.4	27.6	11.4	17.0	16.3	10.1	6.7	9.8	56.5	13.0	26.5			
11E DI		17.7	36.8	18.0	35.2	30.8	14.8	19.4	18.6	14.5	10.5	12.0	69.2	18.3	26.9			
I	11	15.4	34.8	15.4	33.6	29.0	13.2	17.2	18.2	13.5	7.0	12.5	76.9	13.4	31.2			
I	12	14.3	36.3	15.0	35.0	29.4	10.1	18.7	16.2	8.5	9.0	8.2	49.7	15.9	25.0			
I	13	13.9	36.3	14.0	35.4	29.7	11.8	18.2	17.5	12.1	7.6	10.6	75.4	13.2	25.4			
I	14	17.7	35.0	2.3	33.1	29.5	14.6	16.9	16.5	12.2	6.8	8.7	51.2	13.4	21.1			
I	15	17.8	35.2	17.8	33.8	29.7	14.8	17.4	16.3	14.5	7.2	8.2	71.3	13.6	19.6			
I	16	15.0	36.1	15.0	34.5	29.0	11.7	17.4	17.5	11.2	6.7	10.3	65.5	12.2	24.2			
I	17	16.1	34.9	16.3	33.7	28.9	13.1	17.8	19.9	12.6	8.1	16.2	67.8	15.4	40.6			
I	18	14.0	35.3		33.5	27.5		16.8	16.4		6.3	10.1		12.1	27.5			
I	19	15.0	35.5	15.8	34.0	28.4	13.0	17.6	16.3	12.8	7.5	9.2	71.1	14.0	23.7			
I	20	16.0	35.8	16.2	34.5	29.3	14.2	17.5	16.3	14.7	6.9	8.5	79.6	12.6	20.8			
12E DI		15.6	35.5	15.7	34.1	29.1	13.1	17.6	17.1	12.5	7.3	10.3	67.6	13.6	25.4			
I	21	15.9	35.8	16.0	34.8	28.8	13.5	17.7	16.3	13.5	7.1	8.9	74.1	12.7	22.4			
I	22	15.7	35.3	14.7	29.0	29.8	11.3	17.4	16.7	10.7	10.9	8.9	63.8	27.2	21.2			
I	23	15.5	34.8	15.7	33.6	28.2	11.5	17.6	17.0	10.3	7.8	10.7	57.6	14.9	27.9			
I	24	15.5	34.0	15.7	33.4	28.2	13.8	17.2	16.5	14.3	7.1	9.7	80.0	13.7	25.3			
I	25	20.5	33.2	20.9	31.5	29.0	12.5	16.7	17.2	8.3	7.6	10.5	34.4	16.4	26.2			
I	26	18.8	31.5	19.8	29.0	26.4	11.9	15.7	15.5	7.8	7.6	9.2	33.7	18.9	26.7			
I	27	16.6	21.6	16.6	30.3	27.2	12.3	15.4	14.6	11.0	6.0	6.9	58.1	13.8	19.1			
I	28	15.5	32.0	15.7	30.6	26.5	10.5	15.4	14.9	8.6	5.8	8.0	48.1	13.2	23.1			
I	29	13.9	32.4	13.9	31.2	26.0	11.0	15.5	14.4	10.9	5.5	6.9	68.4	12.0	19.7			
I	30	14.7	31.5	15.0	28.6	20.0	9.0	15.8	15.4	8.0	8.1	8.9	46.7	20.7	25.5			
13E DI		16.2	33.2	16.4	31.2	27.7	11.8	16.4	15.9	10.3	7.4	8.9	56.5	16.4	23.7			
I																		
I MOY		16.5	35.2	16.9	33.5	29.2	13.2	17.8	17.2	12.4	8.4	10.4	64.3	16.1	25.4			

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

MISURES SOUS ABRI

MOIS

DECEMBRE 1973

I TEMP. SECHE						I TEMP. HUMIDE			I TENSION VAPEUR			I HUMIDITE 0/100			
I		I		I		I		I		I		I		I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I													

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS

JANVIER

1973

COLORADO							PICHE	
EVAPORATION TEMP. SUPERF.								
	06H	18H	06H	12H	18H		06H	18H
1	1.6	4.8	21.0	22.9	23.5	1	1.4	6.7
2	2.0	5.2	20.4	24.8	24.0	2	3.0	8.6
3	2.4	5.6	20.5	25.2	24.4	3	2.7	7.3
4	2.4	5.6	20.5	25.9	24.7	4	1.0	8.0
5	2.8	6.0	20.2	25.4	24.0	5	3.8	9.3
6	2.4	6.0	21.0	24.7	24.8	6	2.1	8.6
7	2.8	6.0	20.5	25.4	24.0	7	3.7	8.0
8	2.8	5.6	19.8	24.4	23.5	8	2.9	7.3
9	3.2	5.6	19.0	24.3	23.0	9	2.6	6.9
10	3.2	6.0	18.8	22.2	21.7	10	3.9	7.8
11E DI							106.6	
11	4.0	4.8	17.8	21.3	20.6	11	4.5	6.8
12	3.2	4.8	17.0	21.2	20.5	12	3.1	7.1
13	2.4	5.6	17.6	22.6	21.4	13	2.5	7.4
14	2.4	5.6	18.8	19.7	19.5	14	3.1	7.0
15	2.0	6.0	17.5	23.4	21.0	15	2.9	7.7
16	2.4	5.2	18.5	23.0	22.0	16	3.4	7.0
17	2.0	4.0	18.5	23.6	22.5	17	1.7	5.5
18	2.4	5.2	19.0	23.6	22.7	18	1.8	7.3
19	2.8	7.2	18.5	23.0	22.0	19	2.1	9.2
20	2.8	6.4	17.2	22.5	21.5	20	1.8	7.5
12E DI							99.4	
21	2.0	5.6	17.5	24.0	22.2	21	1.9	7.3
22	2.4	6.4	18.0	22.8	21.4	22	1.4	8.3
23	2.4	6.0	18.3	21.3	21.9	23	3.0	8.4
24	2.0	5.2	18.5	23.7	23.2	24	1.8	7.3
25	2.4	5.6	18.8	22.1	23.2	25	2.0	7.7
26	2.1	6.0	18.4	22.5	23.0	26	1.5	7.9
27	2.4	6.8	18.8	21.8	22.7	27	2.8	9.8
28	2.8	5.6	18.7	21.7	22.4	28	2.4	8.3
29	2.0	6.0	18.8	22.0	23.2	29	1.7	8.1
30	2.8	5.2	18.5	21.6	23.2	30	1.8	8.4
31	3.6	6.4	18.8	22.3	23.7	31	2.0	7.3
13E DI							111.1	
ITOT							317.1	
IMOY							10.2	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAH

STATION BAH

EVAPORATION

MOIS

FEVRIER

1973

COLORADO										
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.					
		6H	18H			6H	12H	18H		
1	1	2.4	2.4	1	19.0	23.2	24.5	1	1.6	6.0
1	2	2.4	4.8	1	19.7	25.4	25.5	1	1.6	5.4
1	3	2.4	4.8	1	21.1	24.5	25.9	1	1.9	6.4
1	4	2.8	5.2	1	21.4	24.9	26.0	1	1.9	6.7
1	5	2.4	6.4	1	21.5	24.4	25.5	1	2.2	8.3
1	6	2.8	6.4	1	20.9	24.2	25.5	1	1.9	8.3
1	7	2.8	7.2	1	21.5	23.5	24.9	1	2.1	9.4
1	8	3.6	6.4	1	21.5	23.0	24.5	1	2.9	8.3
1	9	2.8	5.2	1	21.5	23.9	25.1	1	2.1	6.3
1	10	2.8	4.8	1	21.2	24.3	24.5	1	2.9	6.2
11E	CI	80.4		1	20.6	24.1	25.2	1	92.4	
1	11	2.4	4.8	1	21.8	26.4	26.0	1	1.6	5.7
1	12	2.8	4.4	1	22.1	26.4	27.2	1	1.6	6.1
1	13	3.2	5.6	1	22.5	26.6	24.4	1	2.2	6.9
1	14	3.2	6.0	1	22.3	26.8	27.0	1	1.9	7.3
1	15	2.8	5.2	1	22.4	26.7	27.9	1	2.1	7.9
1	16	3.6	4.8	1	23.4	29.0	29.7	1	1.8	4.9
1	17	2.4	2.8	1	25.3	28.2	29.2	1	1.3	4.3
1	18	2.4	6.4	1	25.1	28.6	28.5	1	1.9	7.1
1	19	6.4	6.4	1	24.3	26.7	27.6	1	2.1	7.9
1	20	6.6	8.8	1	23.3	25.1	26.8	1	3.1	9.1
12E	CI	84.8		1	23.1	27.1	27.5	1	86.7	
1	21	6.4	6.8	1	21.8	23.5	25.1	1	5.3	9.3
1	22	4.0	7.2	1	21.5	22.7	24.1	1	5.7	10.3
1	23	7.6	7.6	1	19.1	22.1	23.4	1	8.4	10.9
1	24	6.4	7.6	1	19.7	21.7	23.4	1	7.8	11.4
1	25	6.8	6.8	1	19.1	22.5	23.5	1	7.4	11.1
1	26	4.4	6.4	1	19.5	23.7	25.0	1	2.7	9.3
1	27	3.6	4.4	1	21.3	25.7	26.2	1	2.1	6.9
1	28	4.4	6.8	1	21.3	25.8	27.1	1	2.3	8.9
13E	CI	96.0		1	19.9	23.5	24.7	1	118.2	
1	TOT	263.1		1				1	297.3	
1	MOY	9.4		1	21.3	25.1	25.9	1	11.6	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS

MARS

1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
	6H	18H		6H	12H	18H		6H	18H
1	3.2	8.8	1	21.7	25.5	26.5	1	2.8	11.4
2	4.4	9.2	1	22.5	25.1	26.0	1	4.8	12.5
3	6.4	8.8	1	21.8	23.0	23.6	1	6.9	10.3
4	4.4	8.8	1	21.5	22.7	23.4	1	4.1	10.7
5	4.0	8.4	1	21.0	23.2	24.5	1	2.7	10.1
6	8.0	8.8	1	21.7	21.5	22.6	1	7.8	10.9
7	4.8	6.8	1	19.3	21.1	22.5	1	5.0	9.7
8	2.8	6.8	1	18.5	22.0	23.3	1	3.0	9.4
9	2.8	6.8	1	19.9	22.5	24.2	1	2.9	9.8
10	3.2	6.4	1	21.3	24.1	26.4	1	2.2	8.5
11E	DI	122.8	1	20.5	23.1	24.3	1	144.7	
11	2.8	5.2	1	22.0	26.5	28.5	1	2.1	6.9
12	3.2	6.8	1	23.5	27.5	29.0	1	2.0	9.3
13	4.4	7.2	1	23.5	26.7	28.4	1	1.8	10.6
14	4.4	6.4	1	23.5	26.8	28.5	1	3.0	9.0
15	3.2		1	24.0	28.0	28.3	1	2.5	6.5
16	2.4	5.2	1	24.3	29.0	30.6	1	2.5	7.0
17	3.2	4.8	1	26.0	32.1	32.3	1	2.6	5.4
18	2.2	10.0	1	27.0	29.3	30.5	1	3.0	10.6
19	3.2	10.0	1	25.8	28.0	29.0	1	2.5	11.4
20	2.4	8.4	1	25.2	27.1	28.0	1	2.2	9.4
20E	DI		1	24.5	28.1	29.3	1	110.3	
21	2.8		1	24.5	27.8	29.5	1	2.1	7.8
22	3.2	4.8	1	25.5	31.9	32.0	1	2.4	5.1
23	2.8	4.8	1	28.0	32.5	33.0	1	2.3	5.2
24	4.0	8.8	1	28.0	30.0	31.6	1	3.5	9.6
25	4.4	6.4	1	26.9	31.5	31.9	1	3.9	6.3
26	4.0	10.0	1	27.0	29.5	29.4	1	4.2	10.2
27	6.0	6.4	1	24.8	26.2	26.5	1	7.1	8.8
28	2.8	7.6	1	24.8	25.5	26.5	1	3.2	10.3
29	4.0	6.4	1	23.5	27.3	28.7	1	4.2	8.4
30	3.2	4.8	1	25.3	27.3	29.0	1	3.0	6.4
31	3.2	3.6	1	26.0	30.2	30.1	1	2.5	4.4
31E	DI		1	25.8	29.2	29.8	1	120.9	
TOT			1				1	375.9	
IMOY		10.8	1	23.7	26.9	27.9	1	12.1	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS

AVRIL

1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
	6H	18H	6H	12H	18H		6H	18H	
1	3.2	2.8	27.4	28.7	29.2	1	2.9	3.1	1
2	2.4	3.6	27.2	29.4	35.4	1	1.3	4.8	1
3	3.6	12.8	26.8	26.8	25.9	1	3.1	12.8	1
4	4.8	17.2	24.8	25.8	27.5	1	5.4	12.4	1
5	4.8	6.4	23.4	26.9	29.2	1	5.4	8.8	1
6	3.2	9.2	25.8	27.4	29.2	1	2.2	10.8	1
7	3.6	8.4	25.3	27.5	30.2	1	4.1	9.9	1
8	4.8	7.6	25.5	27.9	29.2	1	5.0	8.9	1
9	3.6	4.8	26.8	31.5	31.2	1	3.2	5.3	1
10	3.6	8.2	27.5	30.6	30.8	1	2.8	8.1	1
ME DI	106.8		25.8	28.3	29.7	1	119.9		1
11	4.8	8.4	26.5	28.8	30.5	1	2.4	9.6	1
12	4.8	11.2	25.8	28.2	29.4	1	3.2	11.9	1
13	3.6	8.1	25.3	28.6	30.2	1	2.8	9.2	1
14	4.4	4.4	25.5	31.9	31.5	1	2.7	3.8	1
15	4.8	4.4	27.2	32.5	33.9	1	2.5	5.6	1
16	5.2	6.1	28.8	33.2	32.7	1	3.4	5.6	1
17	—	6.3	27.0	27.5	29.6	1	1.9	1.7	1
18	2.4	3.6	27.5	33.2	30.2	1	2.9	3.2	1
19	2.4	3.6	27.0	28.2	29.3	1	1.1	3.3	1
20	1.6	9.2	26.8	29.2	29.8	1	5.8	10.9	1
ME DI	96.3		26.7	31.1	30.6	1	88.3		1
21	3.2	15.2	26.7	29.2	30.7	1	3.3	12.0	1
22	2.8	6.8	27.2	32.2	32.2	1	2.3	6.7	1
23	3.6	7.6	28.2	31.2	32.5	1	2.1	9.1	1
24	3.6	8.0	28.5	30.7	31.1	1	2.5	8.9	1
25	3.2	8.4	28.2	33.2	30.1	1	2.8	8.5	1
26	5.2	5.6	29.2	32.7	33.6	1	3.0	5.2	1
27	4.8	8.8	31.2	34.3	33.2	1	2.5	8.2	1
28	4.8	5.6	29.5	33.6	34.2	1	3.2	5.2	1
29	4.8	8.1	29.7	35.2	33.6	1	3.3	7.2	1
30	7.2	6.8	29.2	34.5	33.9	1	5.2	6.8	1
ME DI	118.2		28.6	32.6	32.5	1	107.7		1
TOT	321.1					1	315.9		1
MOY	10.7		27.1	30.3	30.9	1	10.5		1

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS

MAI

1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
		6H	18H		6H	12H	18H		
1	1	6.1	5.2	1	29.5	34.4	34.2	1	4.2
1	2	5.6	6.2	1	29.7	33.4	29.9	1	3.2
1	3	6.4	7.6	1	29.3	33.8	33.7	1	4.2
1	4	5.6	4.8	1	29.8	34.8	33.7	1	3.1
1	5	4.8	4.8	1	29.3	34.2	33.5	1	2.4
1	6	5.2	7.2	1	31.5	34.7	33.5	1	2.6
1	7	4.4	6.4	1	29.1	33.2	34.7	1	2.7
1	8	4.8	6.0	1	29.8	35.3	33.6	1	3.3
1	9	4.4	6.7	1	29.8	33.3	35.2	1	3.1
1	10	4.8	8.8	1	31.5	34.6	34.8	1	2.7
11E CI		114.8		1	29.7	34.1	33.2	1	86.8
1	11	4.2	3.6	1	28.4	32.7	33.1	1	2.8
1	12	4.0	6.0	1	28.7	35.4	34.2	1	3.1
1	13	4.4	7.2	1	29.8	31.4	32.4	1	2.2
1	14	3.6	5.2	1	29.7	34.5	35.4	1	2.8
1	15	5.6	5.2	1	29.5	32.2	32.8	1	3.2
1	16	4.0	5.6	1	29.5	34.2	34.5	1	2.3
1	17	6.5	5.2	1	28.8	30.7	31.8	1	4.2
1	18	4.2	5.6	1	28.7	34.1	32.8	1	2.6
1	19	5.6	6.2	1	28.7	34.5	33.5	1	3.3
1	20	4.8	6.2	1	29.8	34.8	34.4	1	3.2
12E CI		132.1		1	29.5	33.5	33.5	1	79.9
1	21	4.8	6.4	1	29.5	35.3	34.0	1	2.8
1	22	5.2	5.9	1	29.6	34.7		1	3.5
1	23	5.0	4.2	1	27.8	33.3	33.4	1	6.1
1	24	5.2	6.0	1	28.5	34.7	39.9	1	2.3
1	25	4.4	6.2	1	29.7	34.3	32.5	1	2.8
1	26	4.8	5.6	1	28.8	33.7	33.2	1	2.5
1	27	4.8	5.2	1	28.8	34.2	34.7	1	2.3
1	28	4.4	7.2	1	31.2	35.4	34.1	1	2.6
1	29	7.3	4.1	1	28.6	31.2	31.8	1	4.2
1	30	3.9	3.4	1	28.0	33.6	33.2	1	1.6
1	31	5.7	2.4	1	27.4	32.4	33.2	1	1.5
13E CI		111.7		1	28.7	33.8	30.8	1	78.5
TOTAL		327.8							245.2
MOY		10.6		1	29.1	33.8	33.5	1	7.9

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS

JUIN

1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
6H 13H					6H 12H 18H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.6	4.8	29.2	33.5	33.4	1	1.3	5.8	1
2	4.4	4.8	29.8	33.6	35.0	2	1.9	4.1	1
3	6.0	5.6	30.0	34.4	34.1	3	2.8	5.2	1
4	6.0	7.2	30.0	34.5	34.9	4	3.4	4.5	1
5	4.8	5.6	30.4	32.2	32.7	5	2.6	3.8	1
6	4.4	—	29.2	33.5	—	6	2.3	—	1
7	4.4	4.4	28.2	32.7	33.5	7	5.5	3.2	1
8	3.6	6.4	30.2	34.3	34.2	8	1.7	5.2	1
9	6.0	4.4	29.0	32.3	33.4	9	2.7	4.3	1
10	5.6	4.4	28.8	33.0	33.7	10	2.7	3.8	1
11E DI	100.6	1	29.5	33.4	30.5	1	66.8	1	1
11	4.8	4.8	29.7	34.2	35.0	11	2.8	3.9	1
12	5.7	4.8	27.6	32.6	32.8	12	2.2	3.1	1
13	4.8	4.8	28.6	32.7	34.0	13	1.8	3.9	1
14	4.8	5.2	29.0	32.3	32.9	14	2.2	3.7	1
15	3.6	4.8	29.0	32.5	34.0	15	1.7	3.6	1
16	5.2	7.2	29.4	33.7	32.1	16	2.8	3.6	1
17	6.4	3.2	29.5	29.2	30.5	17	3.6	2.6	1
18	2.8	3.6	28.0	33.4	34.1	18	0.9	3.8	1
19	5.6	3.2	29.0	33.2	33.3	19	2.0	3.0	1
20	4.4	6.0	29.2	34.0	34.2	20	1.8	3.7	1
12E DI	93.3	1	28.9	32.8	33.3	1	56.7	1	1
21	6.0	—	29.5	34.7	—	21	2.6	—	1
22	—	2.8	28.0	30.2	31.0	22	7.0	3.1	1
23	4.0	4.8	27.2	33.2	33.0	23	1.7	3.8	1
24	6.0	5.2	28.0	33.1	33.5	24	2.8	3.7	1
25	—	2.8	26.6	30.2	30.9	25	1.7	1.9	1
26	2.0	3.6	27.2	33.5	32.0	26	1.5	2.4	1
27	3.2	2.4	28.0	30.2	32.9	27	1.3	2.6	1
28	4.0	3.2	28.8	33.9	33.8	28	1.4	3.0	1
29	—	2.0	26.7	30.0	31.0	29	1.7	2.2	1
30	4.0	2.8	27.2	29.0	31.2	30	1.4	2.4	1
12E DI	—	1	27.7	31.8	28.9	1	46.9	1	1
1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
TOT	—	1	—	—	—	1	170.4	1	1
1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
MOY	9.4	1	28.7	32.7	33.1	1	5.7	1	1

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS

JUILLET

1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
6H 10H 12H 18H					6H 12H 18H				
1	1	3.2	2.4	27.5	33.4	32.8	1	1.5	2.7
1	2		1.2	27.1	33.4	31.7	1	1.1	1.2
1	3	1.6	1.2	28.7	33.2	33.6	1	0.6	2.5
1	4	3.6	2.4	29.6	33.6	34.8	1	1.0	2.5
1	5	4.4	3.6	29.6	33.2	34.5	1	1.8	3.2
1	6	7.2	2.8	27.5	33.2	32.7	1	1.9	2.5
1	7	4.	4.4	28.5	33.8	33.5	1	2.2	2.4
1	8	4.4	4.2	29.8	34.4	34.5	1	1.7	3.4
1	9	4.8	4.2	30.2	34.2	34.6	1	2.1	3.6
1	10	6.0	4.2	29.7	33.4	33.8	1	2.5	3.5
11E DI 75.5					28.6	33.3	33.5	43.4	
1	11	5.6	7.2	29.4	33.7	33.8	1	2.2	3.1
1	12	4.8	2.8	28.8	34.5	32.5	1	2.1	2.5
1	13	5.2	4.2	28.6	33.1	33.5	1	1.7	2.9
1	14	6.0	3.6	28.9	33.9	34.1	1	2.2	3.0
1	15	3.2	3.6	29.5	33.1	34.5	1	1.3	3.4
1	16	7.4	2.8	28.2	33.3	33.4	1	1.1	2.5
1	17	4.8	4.0	29.2	33.5	33.7	1	1.6	2.9
1	18	4.6	3.6	29.2	32.7	33.5	1	1.9	2.3
1	19	6.8	3.2	27.2	32.7	32.6	1	1.1	2.7
1	20	3.6	4.2	29.3	34.0	32.5	1	1.2	2.9
12E DI 94.8					28.8	33.3	33.4	44.4	
1	21	6.0	4.2	27.2	33.3	32.0	1	1.7	2.6
1	22	2.4	2.8	29.2	29.7	28.6	1	1.0	1.6
1	23	2.0	1.6	27.2	32.2	32.5	1	1.3	2.5
1	24	4.4	—	28.5	32.1		1	1.4	—
1	25		2.0	26.2	30.5	31.0	1	3.3	1.1
1	26	2.4	2.4	27.3	32.3	37.5	1	0.8	1.7
1	27	2.4	3.4	28.6		29.1	1	1.0	2.7
1	28	2.8		28.0	29.4	29.2	1	0.7	1.9
1	29	1.6	2.5	26.6	31.1	30.2	1	0.9	1.1
1	30	2.0	2.0	27.2	32.7	31.3	1	0.4	1.6
1	31	2.4	3.4	28.2		28.7	1	0.7	1.3
13E DI					27.6	31.4	34.4	29.3	
TOTAL								117.1	
IMOY					28.3	32.7	32.6	3.9	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS

AOUT

1973

COLORADO						PICHE	
EVAPORATION						TEMP. SUPERF.	
	6H	18H		6H	12H	18H	
1	1.6	2.0	25.5	31.2	30.5	0.6	1.5
2	2.0	1.6	26.7	32.3	32.3	0.6	1.6
3	3.5	2.0	27.0	28.0	30.5	0.9	1.5
4	2.4	3.6	27.2	33.0	33.0	0.6	1.7
5	1.2	2.4	27.0	31.7	32.0	0.9	1.2
6	2.0	2.0	27.5	30.0	32.4	0.6	1.3
7	2.8	4.0	28.5	31.6	32.7	0.7	1.7
8	2.4	3.6	27.5	33.4	33.0	0.6	2.0
9	2.8	2.0	28.3	30.5	31.0	0.8	1.7
10	—	6.3	—	29.0	29.7	—	1.7
11E DI	54.2	—	27.2	31.1	31.7	22.1	—
11	2.8	2.4	26.0	31.2	31.0	0.4	1.5
12	1.6	2.4	27.0	33.0	33.5	0.5	1.8
13	3.6	2.8	28.0	33.6	28.0	0.9	1.7
14	3.2	2.4	28.8	33.4	33.2	1.1	1.8
15	4.7	0.3	26.8	29.7	29.0	0.8	0.6
16	2.0	2.0	26.5	29.5	32.0	0.2	1.4
17	2.8	3.0	27.5	—	29.8	0.6	1.8
18	1.6	1.6	25.0	31.0	31.5	0.2	1.2
19	2.0	2.0	27.5	33.3	33.0	0.5	1.8
20	2.4	2.4	26.7	33.3	33.2	0.7	1.8
21E DI	48.0	—	27.2	32.2	34.9	21.3	—
21	3.5	2.4	28.0	31.5	31.5	0.8	1.6
22	2.0	—	28.0	34.5	—	0.5	—
23	7.9	0.8	27.5	32.0	33.0	2.6	2.1
24	2.4	2.8	28.0	34.3	33.0	0.5	2.1
25	4.0	3.6	28.8	—	34.5	0.9	2.1
26	2.8	2.8	29.8	—	35.1	0.9	2.3
27	4.0	1.6	30.3	34.3	32.1	1.4	2.6
28	3.6	2.4	27.5	—	32.1	1.0	2.0
29	2.0	2.8	28.7	29.5	34.0	1.5	2.1
30	3.2	4.6	29.7	31.8	32.2	1.1	2.4
31	0.2	—	28.0	33.7	—	1.2	—
31E DI	62.4	—	28.6	32.7	37.2	30.6	—
TOT	164.6	—	—	—	—	73.0	—
MOY	5.3	—	27.7	31.9	32.0	2.4	—

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS

SEPTEMBRE 1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
	6H	18H		6H	12H	18H		06H	18H
1	7.6	4.0	1	28.0	30.8	31.5	1	3.0	1.6
2	2.0	2.4	1	28.2	33.2	33.5	1	1.3	2.0
3	4.3	3.2	1	27.8	31.3	32.3	1	1.4	2.5
4	4.4	3.2	1	27.0	31.0	31.3	1	1.3	1.6
5	2.0	2.8	1	27.5	31.8	32.3	1	0.6	2.1
6	2.8	3.6	1	28.4	34.5	34.0	1	0.7	2.4
7	0.9	—	1	27.0	29.2		1	1.2	—
8	4.4	3.2	1	27.7	34.5	33.2	1	2.5	2.0
9	5.1	2.8	1	26.7	33.0	32.8	1	0.9	2.3
10	2.8	3.1	1	28.7		27.3	1	0.5	0.8
ME DI	69.6		1	27.7	32.1	32.0	1	31.6	
11	1.2	1.1	1	24.8	26.1	27.4	1	0.2	0.6
12	1.2	1.2	1	25.5	32.6	31.0	1	0.2	1.3
13	4.0	2.4	1	26.0	32.0	31.7	1	0.6	2.0
14	2.4	2.0	1	27.0	22.2	31.0	1	0.7	1.5
15	2.0	3.2	1	26.8	27.6	29.0	1	1.7	0.7
16	1.6	2.0	1	26.2	33.5	30.3	1	0.3	1.0
17	2.0	2.4	1	27.7	31.5	32.0	1	0.8	1.6
18	3.1	2.8	1	26.8	32.0	33.2	1	0.8	2.4
19	2.0	2.4	1	29.0	33.5	34.5	1	1.0	1.8
20	3.2	2.8	1	29.5	31.6	34.5	1	1.1	1.9
ME DI	45.0		1	26.9	30.3	31.5	1	22.2	
21	3.4	2.4	1	28.0	31.3	32.5	1	0.9	1.7
22	2.4	3.2	1	28.2	33.0	32.7	1	0.7	2.2
23	5.4	3.6	1	27.0	32.5	29.9	1	0.9	2.4
24	2.0	2.4	1	26.5	32.3	32.0	1	0.9	1.8
25	2.4	3.2	1	27.0	34.3	33.5	1	0.5	1.9
26	2.0	4.0	1	28.8	33.2	33.5	1	1.1	3.4
27	2.4	3.2	1	29.0	34.4	33.7	1	1.2	2.6
28	3.2	1.0	1	29.0	28.7	28.3	1	1.1	0.6
29	2.4	2.0	1	25.8	32.7	32.2	1	0.5	1.6
30	2.0	3.6	1	28.2	34.5	33.5	1	0.7	2.7
ME DI	56.2		1	27.8	32.7	32.2	1	29.4	
TOT	170.8		1				1	83.2	
MOY	5.7		1	27.5	31.7	31.9	1	2.8	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS OCTOBRE 1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
	06H	10H	16H	12H	18H		06H	18H	
1	2.8	3.6	28.5	34.8	33.7	1	0.8	2.4	
2	3.6	2.8	28.5	33.7	33.7	1	1.4	2.3	
3	3.6	—	29.3	35.2	32.6	1	1.2	2.8	
4	6.3	2.8	28.7	33.3	33.5	1	0.6	2.8	
5	5.2	3.2	27.7	33.5	33.6	1	1.5	2.4	
6	2.8	3.2	29.3	34.3	34.2	1	1.2	2.9	
7	4.8	5.2	28.7	33.2	33.3	1	1.5	4.4	
8	3.2	6.4	29.3	33.8	32.3	1	1.4	6.2	
9	3.2	4.4	28.2	32.8	32.3	1	1.4	3.3	
10	2.4	5.2	28.5	34.5	31.4	1	1.4	4.3	
11E DI			28.6	33.8	33.1	1	46.2		
11	3.2	5.6	28.9	32.5	30.2	1	1.7	6.9	
12	3.2	3.6	27.9	32.5	31.3	1	1.1	4.9	
13	2.8	5.2	26.8	32.3	30.7	1	1.3	5.3	
14	2.8	4.8	26.5	33.4	31.1	1	1.4	4.5	
15	3.2	4.8	26.5	32.8	30.5	1	1.2	5.6	
16	2.8	5.2	25.8	31.2	30.5	1	1.1	6.4	
17	3.6	5.6	25.2	31.7	30.2	1	0.6	5.9	
18	2.8	3.2	25.8	33.9	31.5	1	1.6	3.7	
19	2.8	3.2	27.5	33.5	32.9	1	1.8	3.6	
20	3.2	5.6	27.5	32.8	31.7	1	1.4	6.0	
12E DI			77.2	26.6	32.5	31.6	1	65.1	
21	3.2	6.4	27.2	32.2	31.3	1	1.7	6.1	
22	3.2	4.8	27.3	33.5	31.7	1	1.9	5.2	
23	2.8	4.8	27.0	32.7	31.5	1	1.6	4.1	
24	2.8	4.4	27.5	32.7	31.5	1	1.4	5.4	
25	4.8	4.8	27.2	32.2	31.8	1	1.7	3.2	
26	3.2	4.4	27.5	33.0	32.1	1	1.7	3.0	
27	3.2	5.2	28.0	31.4	32.1	1	1.6	4.6	
28	3.2	6.8	27.8	30.8	31.9	1	1.7	5.6	
29	4.4	4.8	25.6	29.2	29.6	1	3.8	4.9	
30	4.4	3.6	25.3	28.8	29.7	1	2.3	4.4	
31	3.2	3.6	25.3	29.0	29.8	1	1.8	3.9	
13E DI			89.6	26.9	31.4	31.1	1	71.4	
TTOT			240.7				182.7		
IMOY			7.8	27.3	32.5	31.7	5.9		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS

NOVEMBRE 1973

COLOKADO						PICHE	
EVAPORATION TEMP. SUPERF.							
	6H	18H	6H	12H	18H	06H	18H
1	2.4	4.0	25.2	31.3	30.0	2.0	3.6
2	3.2	5.2	26.8	31.0	30.7	1.3	5.2
3	2.0	5.6	26.4	31.5	30.0	1.6	4.9
4	2.8	6.8	25.8	28.7	29.0	1.4	7.1
5	2.8	7.2	24.6	28.0	28.3	1.6	7.3
6	2.4	7.2	24.0	27.3	27.5	1.6	8.2
7	3.2	5.2	23.6	27.5	28.0	1.7	5.6
8	2.4	6.0	24.0	27.2	28.0	1.3	6.8
9	3.2	6.8	23.2	26.6	27.2	1.5	7.0
10	2.8	5.2	22.5	25.8	27.0	1.7	5.8
11E CI	57.2		24.6	28.5	28.6		77.2
11	2.0	4.0	22.6	26.2	27.5	1.1	4.6
12	3.2	5.6	22.7	27.5	27.7	1.5	5.2
13	2.0	5.6	22.8	27.5	26.9	1.6	7.1
14	3.2	6.8	22.5	25.3	25.5	1.7	8.1
15	2.0	6.0	22.5	25.9	26.0	1.8	7.5
16	2.4	5.2	22.0	26.4	26.8	1.5	6.0
17	3.2	5.6	22.7	26.5	27.0	1.9	7.2
18	3.2	4.8	22.5	26.5	27.2	1.5	5.8
19	3.2	4.9	22.3	26.3	26.4	1.3	6.3
20	2.8	5.6	22.5	26.7	27.2	1.2	6.7
12E CI	84.0		22.5	26.5	26.8		79.6
21	2.4	6.8	22.7	26.5	26.3	1.8	7.9
22	3.2	7.2	22.0	25.9	26.5	1.4	7.3
23	1.6	4.8	22.2	26.0	26.2	1.7	5.9
24	2.8	6.0	22.5	25.7	26.2	1.3	7.1
25	4.4	5.6	22.3	24.8	26.5	3.4	7.8
26	2.8	6.8	21.0	23.6	24.5	2.3	7.6
27	2.4	5.2	22.6	23.5	24.0	2.6	7.7
28	2.0	6.8	22.2	23.6	24.2	2.2	7.9
29	2.4	6.0	22.0	23.0	24.5	1.7	7.4
30	2.8	5.2	22.3	25.2	24.6	2.2	7.7
13E CI	87.2		21.4	24.8	25.4		94.9
ITOT	258.4						251.7
IMoy	8.6		22.8	26.6	26.3		8.4

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATION BAM

EVAPORATION

MOIS

DECEMBRE 1973

COLORADO									
EVAPORATION					TEMP. SUPERF.				
	6H	18H	6H	12H	18H		6H	18H	
1	2.8	4.4	19.0	22.6	28.5	1	2.3	6.0	
2	2.8	3.6	18.5	24.5	23.6	1	1.6	5.0	
3	2.0	3.2	19.6	24.2	24.0	1	1.4	4.6	
4	2.8	4.0	20.0	24.0	24.0	1	1.4	5.5	
5	2.4	4.4	19.9	24.5	24.2	1	1.2	6.6	
6	2.8	4.8	20.5	23.5	23.2	1	1.0	6.8	
7	3.2	5.6	19.5	22.5	23.5	1	2.0	7.0	
8	3.2	4.8	19.0	23.5	24.0	1	2.6	5.6	
9	2.0	4.8	20.2	23.5	23.8	1	3.0	5.8	
10	2.4	5.2	20.5	24.2	24.0	1	2.8	5.8	
11E DI	72.0		19.7	23.7	24.3	1	78.0		
11	2.0	4.8	20.5	23.5	24.0	1	2.4	5.1	
12	3.6	5.6	19.5	22.8	22.0	1	4.2	7.2	
13	2.4	5.6	18.7	21.0	21.2	1	3.2	6.5	
14	2.4	4.4	18.1	21.2	21.5	1	1.9	5.4	
15	2.0	3.6	18.5	21.5	21.8	1	1.8	5.2	
16	2.8	2.4	18.8	22.0	22.5	1	3.0	4.7	
17	2.0	3.6	19.2	23.3	22.8	1	2.4	5.5	
18	2.4	4.4	19.0	23.3	23.5	1	1.8	6.6	
19	2.4	4.0	19.5	24.0	24.0	1	2.0	5.6	
20	2.8	4.8	20.0	22.5	24.2	1	1.0	5.5	
12E DI	68.0		19.2	22.5	22.8	1	81.8		
21	1.6	3.6	20.7	25.1	26.0	1	1.2	4.9	
22	2.4	3.2	21.0	25.2	25.9	1	1.4	5.1	
23	3.6	3.2	21.5	25.5	26.3	1	1.1	5.3	
24	3.2	4.0	21.6	25.5	26.5	1	1.5	3.7	
25	2.4	4.0	21.2	26.0	26.3	1	2.1	4.0	
26	2.0	4.8	21.5	24.9	25.5	1	1.3	5.6	
27	2.4	4.8	21.0	24.5	25.2	1	1.3	5.6	
28	2.8	4.0	20.2	24.5	25.5	1	1.1	4.7	
29	2.4	4.0	21.0	25.0	25.0	1	1.5	5.1	
30	2.4	4.0	21.0	25.0	25.0	1	1.5	4.6	
31	2.4	4.0	20.7	24.5	25.0	1	1.8	5.3	
13E DI	71.2		21.0	25.1	25.7	1	69.7		
TOT	211.2					1	229.5		
MOY	6.8		20.0	23.8	24.3	1	7.4		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATIONS KONGOUSSI ET BAM

PLUVIOMETRIE

MOIS DE FEVRIER 1973

	KONGOUSSI						B A M					
	PVGRAPHE		PVMETRE 150		PVMETRE 010		PVMETRE 150		PVMETRE 010			
	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H		
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1E D	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
17	-	0.0	4.1	0.0	4.5	0.0	10.0	0.0	-	0.0		
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2E D	--		4.1		4.5		10.0		--			
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3E D	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
TOT	---		4.1		4.5		10.0		---			

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATIONS KONGOUSSI ET BAM

PLUVIOMETRIE

MOIS AVRIL 1975

	K O N G O U S S I						B A M			
	PVGRAPHE		PVMETRE 150		PVMETRE 0010		PVMETRE 150		PVMETRE 010	
	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11E D	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	--	0.0	35.2	0.0	39.4	0.0	22.5	0.0	23.5	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21E D	--		35.2		39.4		22.5		23.5	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31E D	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
TOT	--		35.2		39.4		22.5		23.5	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATIONS KONGOUSSI ET BAM

PLUVIOMETRIE

MOIS MAI 1973

K O N G O U S S I							B A M				
	PVGRAPHE		PVMETRE 150		PVMETRE 010		PVMETRE 150		PVMETRE 010		
	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	
I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	2.2	0.0	3.0	0.0	3.4	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	0.0	5.6	0.0	6.1	0.0	8.7	0.0	6.2	0.0	7.6	
1E D	7.8		9.1		12.1		6.7		8.0		
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2E D	0.0		0.3		0.3		0.5		0.5		
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	8.7	0.0	9.7	0.0	13.0	0.0	9.1	0.0	11.3	
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	0.0	3.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.1	7.1	0.1	7.7	
30	2.8	13.5	3.5	10.0	4.5	14.5	1.8	2.8	1.9	3.0	
31	--	0.0	3.2	0.0	4.3	0.0	2.4	0.0	2.5	0.0	
3E D	28.0		29.9		39.8		23.3		26.5		
TOT	35.8		39.3		52.2		30.5		35.0		

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATIONS KONGOUSSI ET BAM

PLUVIOMETRIE

MOIS JUIN 1973

K O N G O U S S I										
B A M										
PVGRAPHE		PVMETRE 150'		PVMETRE 100'		PVMETRE 150'		PVMETRE 100'		
	06H	18H	06H	18	06H	18	06H	18H	06H	18
I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	4.1	0.0	4.6	0.0	6.0	0.0	0.6	0.0	0.6
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1E D	4.1		4.6		6.0		0.6		0.6	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	21.5	0.0	21.6	0.0	26.5	0.0	14.0	0.0	14.5	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	3.9	0.0	4.4	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	2.3	0.0	2.9	0.0	3.0	0.0	2.9	0.0	3.2	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2E D	27.7		28.9		34.6		16.9		17.7	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	12.9	0.0	12.5	0.0	18.3	0.0	12.7	0.0	22.6	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	96.4	0.0	96.5	0.0	100.3	0.0	86.2	0.0	105.4	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	27.3	0.0	27.5	0.0	31.9	0.0	27.0	0.0	33.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3E D	136.6		136.5		156.5		131.9		161.0	
TOT	168.4		170.0		197.1		149.4		179.3	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATIONS KONGOUSSI ET BAM

PLUVIOMETRIE

MOIS JUILLET 1973

	K O N G O U S S I						B A M			
	PVGRAPHE		PVMETRE 150		PVMETRE 010		PVMETRE 150		PVMETRE 010	
	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	43.2	0.0	44.3	0.0	50.0	0.0	25.3	0.0	27.9	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	19.0	0.0	19.1	0.0	25.5	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	00.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1E D	62.2		63.4		75.5		26.5		29.1	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
16	2.4	0.0	2.8	0.0	3.0	0.0	5.3	0.0	5.4	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	8.7	0.0	8.8	0.0	10.5	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0
19	24.2	0.0	24.3	0.0	26.5	0.0	25.4	0.0	28.8	0.0
20	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2E D	35.5		36.1		40.3		32.6		35.9	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	00.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	00.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	27.0	0.0	27.2	0.0	29.5	0.0	37.0	0.0	38.7	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	47.5	0.0	47.7	0.0	50.0	0.0	23.7	0.0	26.6
28	15.5	0.8	15.8	0.9	18.3	1.3	0.0	12.0	0.0	12.5
29	0.0	1.5	0.0	1.8	0.0	20.0	0.0	0.5	0.0	1.3
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	17.5	0.0	17.9	0.0	19.0	0.0	13.8	0.0	15.0
3E D	109.8		111.3		138.1		87.0		94.1	
TOT	207.5		210.8		253.9		146.1		159.1	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATIONS KONGOUSSI ET BAM

PLUVIOMETRIE

MOIS AOUT 1973

K O N G O U S S I							B A M			
PVGRAPHE		PVMETRE 150		PVMETRE 010			PVMETRE 150		PVMETRE 010	
06H	18H	06H	18H	06H	18H		06H	18H	06H	18H
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
3	5.5	0.0	5.9	0.0	6.4		3.8	0.0	3.9	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
5	20.5	0.0	20.8	0.0	23.7		30.6	0.0	33.6	0.0
6	2.5	0.0	2.7	0.0	3.5		0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.3	0.0	0.4	0.0	0.6		0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
10	28.0	0.0	28.2	0.0	30.2		0.0	23.7	0.0	25.5
1E D	56.8		58.0		64.4		58.1		63.0	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
15	14.8	1.5	14.9	1.8	-		30.0	2.1	32.7	2.3
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	13.6	0.0	13.9	0.0		0.0	10.4	0.0	11.4
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2E D	29.9		30.6		-		42.5		46.4	
21	0.4	0.0	0.4	0.0	-		4.1	0.0	4.3	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.4	0.0	0.5	0.0	-		1.6	0.0	1.9	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	10.0	0.0	10.2	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.4	0.0	1.6
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	4.2	0.0	4.2
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
3E D	10.8		11.1		-		11.3		12.0	
TOT	97.5		99.7		64.4		111.9		121.4	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATIONS KONGOUSSI ET BAM

PLUVIOMETRIE

MOIS SEPTEMBRE 1973

		K O N G O U S S I						B A M			
		PVGRAPHE		PVMETRE150		PVMETRE010		PVMETRE150		PVMETRE010	
		06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H
I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3		0.4	0.0	0.5	0.0	-	0.0	1.6	0.0	1.5	0.0
4		5.8	0.0	5.8	0.0	--	0.0	1.5	0.0	1.6	0.0
5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7		5.5	0.0	5.6	0.0	-	0.0	15.0	0.0	16.3	0.0
8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9		0.4	0.0	0.4	0.0	-	0.0	12.2	0.0	13.9	0.0
10		0.0	29.0	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	11.1
11E D		41.1		41.5		--		40.8		44.4	
11		0.0	12.0	0.0	12.3	0.0	--	0.0	7.0	0.0	7.1
12		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	15.6	0.0
14		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15		0.0	13.5	0.0	14.0	0.0	-	0.0	17.8	0.0	20.0
16		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18		1.0	0.0	1.3	0.0	-	0.0	4.2	0.0	4.3	0.0
19		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21E D		26.5		27.6		--		42.8		47.0	
21		10.0	0.0	10.3	0.0	--	0.0	5.3	0.0	5.8	0.0
22		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23		0.5	2.6	0.7	2.8	--	--	14.0	4.6	15.8	5.2
24		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28		0.0	14.1	0.0	13.4	0.0	--	0.0	4.8	0.0	5.0
29		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31E D		27.2		27.2		--		28.7		31.8	
TOT		94.8		96.3		--		112.3		123.2	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

STATIONS KONGOUSSI ET BAM

PLUVIOMETRIE

MOIS OCTOBRE 1973

	K O N G O U S S I						B A M			
	PVGRAPHE		PVMETRE 150		PVMETRE 010		PVMETRE 150		PVMETRE 010	
	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H	06H	18H
I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	7.1	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1E D	0.0		0.0		0.0		6.2		7.1	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2E D	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3E D	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
TOT	0.0		0.0		0.0		6.2		7.1	

ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM

**OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES SUR L'ENSEMBLE
DU BASSIN DU LAC**

ANNEE 1973

PLUVIOMETRIE LAC DE BAM - 1973

													SCOOBAM
Dates	Exutoire	PK 5	Darbiti	Bam village	Zangologo	Loa	Bayende-foulgo	Zimanga	Loulouka	Kora	Tangaye	SCOOBAM 1 pluviométrique	SCOOBAM 2 pluviométrique
16-17/04	34,5	-	19,3	30,0	35,0	36,3	22,5	16,5	28,4	18,0	12,2	-	-
05/05	0,5	tr	tr	2,7	0,0	0,3	0,0	2,0	3,9	0,8	0,0	-	-
10/05	9,9	5,7	0,0	1,3	0,0	7,0	13,5	29,8	28,0	24,1	24,7	-	-
22/05	5,5	2,0	0,1	4,0	1,3	8,8	2,1	9,2	13,2	8,0	11,7	13,0	12,1
29/05	3,5	10,0	16,7	6,7	9,6	8,2	18,7	24,8	9,9	17,2	20,8	3,2	2,7
30/05	14,2	1,4	0,0	tr	0,0	tr	0,4	0,3	2,0	3,5	3,8	-	-
30-31/05	14,2	7,2	4,3	9,4	1,9	1,9	0,0	0,0	3,8	5,0	3,0	16,9	16,7
07/06	2,0	2,3	2,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	3,2	3,0
12/06	12,5	13,5	9,7	21,1	25,1	23,4	54,4	31,3	42,7	21,6	17,0	-	-
17/06	6,3	tr	tr	tr	1,6	tr	0,0	0,0	0,2	tr	0,0	6,0	5,2
19/06	2,7	0,9	0,0	2,6	3,7	1,6	1,1	0,0	2,4	2,0	0,0	4,2	4,2
21/06	15,2	11,3	6,3	15,0	10,7	12,6	12,9	8,7	15,0	8,7	6,8	14,2	15,0
25/06	45,8	48,4	36,6	84,2	55,5	67,4	33,0	29,6	82,9	91,2	65,5	71,0	67,0
29/06	22,2	26,2	26,2	25,0	28,4	28,5	31,6	21,3	26,0	27,5	20,0	25,8	24,8
01-02/07	152,2	140,0	132,2	130,4	128,0	125,5	137,5	140,6	147,0	126,2	140,5	140,2	140,3
05/07	8,7	4,7	4,3	11,0	13,0	3,0	3,0	tr	5,5	0,0	tr	-	-
16/07	6,0	0,0	0,0	4,5	1,7	11,7	20,3	24,5	9,5	11,6	20,6	7,5	6,8
18/07	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,6	4,0	0,3	8,8	1,5	1,4
18/07	11,2	5,4	6,2	7,7	7,5	10,4	4,0	3,0	14,9	28,1	20,8	25,5	25,0
24/07	120,0	134,5	137,2	134,9	135,0	128,8	121,1	121,6	120,5	122,7	120,3	124,2	124,8
27/07	135,3	116,7	9,9	23,6	15,3	27,9	22,3	-	140,9	132,5	138,5	142,5	143,0
28/07	121,2	12,5	12,7	17,3	5,8	14,0	14,1	37,0	-	-	-	16,9	16,8
29/07	2,3	1,7	1,3	0,9	1,0	0,5	1,4	1,8	0,2	tr	2,2	-	-
31/07	18,5	135,8	125,8	15,2	17,6	14,2	22,3	20,7	11,6	11,3	138,0	19,9	19,5
03/08	6,9	13,5	9,9	3,6	11,2	5,6	8,2	18,5	5,0	6,6	8,2	9,4	10,5
05/08	22,6	27,3	32,2	23,0	24,8	20,2	32,1	13,7	22,6	41,3	30,3	-	-
06/08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/08	tr	tr	0,5	0,3	1,0	1,7	2,3	3,2	1,5	0,9	1,2	9,0	9,1
10/08	23,8	33,6	29,1	27,3	32,8	22,7	24,7	35,1	29,0	32,1	31,5	22,0	21,1
15/08	27,2	18,5	13,5	21,7	19,5	28,8	26,8	10,0	26,8	35,7	20,9	8,7	15,2
18/08	9,9	8,9	3,8	9,5	8,7	9,8	9,5	9,9	8,3	7,2	9,7	-	-
21/08	tr	0,0	0,0	0,0	tr	tr	3,8	2,5	3,3	4,8	2,5	-	-
22/08	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	4,4	8,5	12,5	0,7	0,6	6,5	-	-
27/08	12,2	14,9	20,8	8,5	10,5	8,5	12,3	13,1	3,1	5,2	14,4	-	-
31/08	2,0	tr	1,5	1,4	1,1	0,9	1,0	1,5	1,9	10,5	2,5	-	-
02/09	1,4	1,6	1,0	1,3	1,5	2,0	7,0	1,8	0,7	1,5	9,0	1,7	8,8
03/09	-	3,8	3,6	3,5	10,8	3,6	2,0	4,1	8,3	4,1	0,3	4,4	4,8
06/09	7,6	7,6	6,0	9,1	6,0	21,2	18,0	20,0	10,0	27,2	15,5	5,1	5,0
08/09	0,0	0,0	0,0	0,6	6,4	6,7	0,0	0,0	7,2	8,7	tr	8,8	8,5
10-11/09	140,8	145,6	135,2	121,0	122,5	118,3	133,8	135,8	121,1	116,5	138,2	144,7	142,4
11/09	9,0	16,0	16,0	5,5	21,1	11,3	4,4	1,6	10,5	5,3	3,9	3,4	3,6
13/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/09	14,3	14,5	14,2	17,3	13,1	13,2	11,2	11,3	14,5	10,2	10,0	10,5	10,0
18/09	0,5	0,4	0,6	3,2	3,0	1,8	tr	2,4	3,0	13,3	17,0	tr	tr
21/09	7,3	14,3	7,4	10,7	21,3	18,7	17,2	8,4	4,2	9,3	9,5	8,7	10,8
23/09	3,0	4,1	3,0	3,0	4,7	9,7	6,8	9,0	24,8	24,6	11,2	13,5	14,0
23/09	9,8	10,0	9,8	2,0	5,3	4,8	10,0	10,6	1,5	6,8	18,2	10,5	10,7
28/09	11,6	14,0	12,0	11,0	9,2	8,6	6,6	8,7	15,5	13,1	12,4	-	-
04/10	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	5,5	5,0	tr	tr
	1568,8	1528,8	1470,9	1533,0	1533,0	1555,0	1582,6	1557,0	1649,9	1669,3	1662,1	1496,1	1502,8

(...) données douteuses

	KONGOUSSI					SAINT-PAUL										BAM											
	Kongoussi	pluviogr.	Kongoussi	pluvio-sol	Kongoussi	1,50 m	St-Paul	pluviogr.	St-Paul	pluvio-sol	St-Paul	pluvio 150m	St-Paul	pluvio 047m	St-Paul	pluvio enterré 1	St-Paul	pluvio enterré 2	St-Paul	pluvio-sol	lysimétr.	Bam-stat.	pluvio-sol	Bam-stat.	pluvio 150m	Kouppelle	pluviogr.
16-17/04	34,0	-	35,2	45,5	57,9	45,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	-	-	-	-
05/05	2,2	3,4	3,0	6,0	8,0	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,2	-	-	-	0,4	0,5	-	-	0,5	-	-	-
10/05	5,6	8,7	6,1	2,8	3,6	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,0	-	-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-
22/05	8,7	13,0	9,7	5,7	9,1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	10,4	-	-	-	11,3	9,1	-	-	9,1	-	-	-
29/05	3,0	3,5	3,5	4,8	5,9	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,1	-	-	-	7,7	7,1	-	-	48,0	-	-	-
30/05	2,8	4,5	3,5	11,5	15,2	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	16,5	-	-	-	3,0	2,8	-	-	2,8	-	-	-
30-31/05	2,7	4,3	3,2	2,3	2,5	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,8	-	-	-	2,5	2,4	-	-	2,4	-	-	-
07/06	tr	tr	tr	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	-	-	-	0,6	0,6	-	-	26,0	-	-	-
12/06	21,5	26,5	21,6	14,5	21,1	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	22,8	-	-	-	14,5	14,0	-	-	14,0	-	-	-
17/06	3,9	5,1	4,2	4,5	5,4	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,5	-	-	-	tr	0,0	-	-	0,0	-	-	-
19/06	2,3	3,0	2,9	3,0	2,6	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	-	-	-	3,2	2,9	-	-	2,9	-	-	-
21/06	12,9	18,3	12,5	13,0	18,0	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	19,2	-	-	-	22,6	18,7	-	-	47,0	-	-	-
25/06	96,4	106,3	96,5	-	122,8	88,0	94,9	111,1	108,5	-	-	-	-	-	105,4	86,2	-	-	-	105,4	86,2	-	-	86,2	-	-	-
29/06	27,3	31,9	27,5	25,5	34,5	25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	36,1	34,5	-	-	-	33,0	27,0	-	-	27,0	-	-	-
01-02/07	43,2	50,0	44,3	45,5	60,6	43,6	45,4	61,0	61,8	47,5	27,9	25,3	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/07	19,0	25,5	19,1	16,5	23,0	15,5	17,5	27,3	29,2	17,0	1,2	1,2	1,0	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	-	-	1,2	-	-	-
16/07	2,4	3,0	2,8	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,1	0,9	5,4	5,3	1,0	-	-	-	-	-	-	5,4	5,3	-	-	5,3	-	-	-
18/07	8,7	10,5	8,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,3	1,0	1,1	17,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,1	-	-	1,1	-	-	-
18/07	24,2	26,5	24,3	11,7	14,7	12,0	13,0	13,8	14,1	13,8	28,8	25,4	7,0	-	-	-	-	-	-	28,8	25,4	-	-	25,4	-	-	-
24/07	27,0	29,5	27,2	27,2	32,1	27,1	28,5	32,0	33,1	30,8	38,7	37,0	-	-	-	-	-	-	-	38,7	37,0	-	-	37,0	-	-	-
27/07	47,2	50,0	47,7	29,1	39,3	28,6	28,2	37,2	39,5	36,2	26,6	23,7	-	-	-	-	-	-	-	26,6	23,7	-	-	23,7	-	-	-
28/07	0,8	1,3	0,9	22,9	27,3	22,9	23,6	24,5	25,3	26,5	12,5	12,0	0,0	-	-	-	-	-	-	12,5	12,0	-	-	12,0	-	-	-
29/07	1,5	2,0	1,8	1,0	1,2	1,7	1,8	1,9	2,0	1,6	1,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,5	-	-	0,5	-	-	-
31/07	17,5	19,0	17,9	20,0	24,4	20,0	21,2	23,8	22,7	-	15,0	13,8	-	-	-	-	-	-	-	15,0	13,8	-	-	13,8	-	-	-
03/08	5,5	6,4	5,9	6,0	6,8	6,6	7,0	7,6	7,8	30,0	3,9	3,8	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,8	-	-	3,8	-	-	-
05/08	20,5	23,7	20,8	-	24,1	18,8	-	-	-	-	33,6	30,6	16,0	-	-	-	-	-	-	33,6	30,6	-	-	30,6	-	-	-
06/08	2,5	3,5	2,7	1,4	1,3	1,5	1,6	1,9	1,9	23,8	0,0	0,0	16,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-
07/08	0,3	0,6	0,4	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-
10/08	28,0	30,2	28,3	22,2	27,0	22,2	23,7	32,0	32,3	26,7	25,5	23,7	54,0	-	-	-	-	-	-	25,5	23,7	-	-	23,7	-	-	-
15/08	14,8	-	14,9	13,3	14,7	13,9	14,3	15,3	15,0	15,1	30,0	32,7	-	-	-	-	-	-	-	30,0	32,7	-	-	32,7	-	-	-
18/08	15,1	-	15,7	15,7	19,0	15,7	16,2	19,2	22,0	17,6	13,5	12,7	-	-	-	-	-	-	-	13,5	12,7	-	-	12,7	-	-	-
21/08	0,4	-	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	4,3	4,1	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,1	-	-	4,1	-	-	-
22/08	0,4	-	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,6	20,0	-	-	-	-	-	-	1,9	1,6	-	-	1,6	-	-	-
27/08	10,0	-	10,2	10,4	13,2	10,7	11,8	15,3	15,8	-	1,6	1,4	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	-	-	1,4	-	-	-
31/08	0,0	-	0,0	tr	tr	tr	tr	tr	tr	-	4,2	4,2	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	-	-	4,2	-	-	-
02/09	0,4	-	0,5	1,1	1,3	1,5	1,6	1,9	2,2	1,4	1,5	1,6	17,0	-	-	-	-	-	-	1,5	1,6	-	-	1,6	-	-	-
03/09	5,8	-	5,8	1,7	2,3	2,3	2,4	3,0	3,2	2,9	1,6	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,5	-	-	1,5	-	-	-
06/09	5,5	-	5,6	10,7	12,3	10,8	11,9	12,5	11,9	11,8	16,3	15,0	-	-	-	-	-	-	-	16,3	15,0	-	-	15,0	-	-	-
08/09	0,4	-	0,4	tr	0,0	tr	0,3	0,0	0,0	tr	13,9	12,2	9,0	-	-	-	-	-	-	13,9	12,2	-	-	12,2	-	-	-
10-11/09	29,0	-	29,2	23,0	26,7	21,7	20,5	27,4	30,0	28,0	11,1	10,5	-	-	-	-	-	-	-	11,1	10,5	-	-	10,5	-	-	-
11/09	16,5	-	17,1	7,9	8,5	8,1	8,0	8,5	8,6	8,6	7,1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,0	-	-	7,0	-	-	-
13/09	0,0	-	0,0	2,6	2,6	2,7	3,0	3,3	3,4	3,1	15,6	13,8	9,0	-	-	-	-	-	-	15,6	13,8	-	-	13,8	-	-	-
15/09	13,5	-	14,0	10,0	10,2	10,2	10,4	11,5	11,8	11,7	20,0	17,8	-	-	-	-	-	-	-	20,0	17,8	-	-	17,8	-	-	-
18/09	1,0	-	1,3	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,7	4,3	4,2	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,2	-	-	4,2	-	-	-
21/09	10,0	-	10,3	11,5	15,0	11,8	12,5	17,0	16,8	12,8	5,8	5,3	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,3	-	-	5,3	-	-	-
23/09	3,1	-	3,5	1,1	1,4	1,6	1,9	1,9	1,9	1,2	15,8	14,0	10,0	-	-	-	-	-	-	15,8	14,0	-	-	14,0	-	-	-
23/09	2,6	-	2,8	1,1	4,1	3,5	1,6	1,9	1,9	1,2	5,2	4,6	-	-	-	-	-	-	-	5,2	4,6	-	-	4,6	-	-	-
28/09	14,1	-	13,4	14,1	17,8	13,1	16,3	21,5	21,0	15,0	5,0	4,8	13,0	-	-	-	-	-	-	5,0	4,8	-	-	4,8	-	-	-
04/10	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-
	1583,6	(510,2)	627,9	(469,2)	741,3	583,5	(442,9)	(674,4)	(683,3)	(388,5)	(604,5)	566,4	(356,0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(...) données douteuses

- Bayendefoulfo	606
- Kakissougou	594
- Sanare	518
- Tebera	414
- Doundegue	433
- Tidyala	535
- Namsiguia	327
- Zana-Mogo	369
- Paspanga	467
- Kyella	465
- Rollo	536
- Igondara	473
- Ibi-Palga	529
- Zinigma	636
- Gonse	599

ORSTOM

Direction Générale :

24, rue Bayard, PARIS 8^e

Centre ORSTOM de Ouagadougou :

B.P. 182 — OUAGADOUGOU

République de Haute-Volta