

NOTE HYDROLOGIQUE SUR LA STATION DE
LA PAPENOO A LA COTE 45

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER

SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT (G.E.G.D.P.)

Centre ORSTOM de TAHITI

Archives d'Hydrologie



OFFICE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
OUTRE-MER

SERVICE DE L'EQUIPEMENT

CELLULE HYDROLOGIE

Centre O.R.S.T.O.M. de TAHITI
Archives d'Hydrologie
N° 85-04

NOTE HYDROLOGIQUE SUR LA STATION DE
LA PAPENOO A LA COTE 45

Par

L. FERRY

Août 1984

NOTE SUR LA STATION DE LA PAPENOO A LA COTE 45
(75170101)

- CARACTERISTIQUES DU BASSIN
- HISTORIQUE DE LA STATION
- LISTE DES JAUGEAGES
- COURBES DE TARAGE
- BAREMES D'ETALONNAGE
- TABLEAUX DES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

BASSIN PAPENDU

LA PAPENDU VERS LA COTE 45

Superficie du bassin versant = 79.7 km²

SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA STATION:

. Longitude	149 25'42"
. Latitude	17 33'42"

DONNEES PHYSIQUES DU BASSIN:

. Répartition hypsométrique	
De 45m à 200m	7.3 %
De 200m à 500m	36.9 %
De 500m à 800m	32.8 %
De 800m à 1200m	17.8 %
De 1200m à 1500m	3.7 %
De 1500m à 1800m	1.1 %
De 1800m à 2241m	0.4 %
. Altitude moyenne du bassin	605 m
. Périmètre	35.7 km
. Indice de compacité	1.12
. Longueur du rectangle équivalent	8.92 km
. Indice de pente global	119 m/km

REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS:

. Laves basaltiques d'épanchement principal	50 %
. Formations "andésitiques": intercalations de laves massives et de sills de roches grenues	14 %
. Formations de remplissage de vallées (laves massives et agglomérats)	32 %
. Roches grenues du culot volcanique	1 %
. Formations alluvio-torrentielles de fond de vallée	3 %

SITUATION ET HISTORIQUE:

Le 15/04/1970 le L.R.T.P. installe une première station vers la cote 45 en rive gauche, soit à environ 500 mètres en aval d'une ancienne station située sur le site de barrage à 5.5 km de la route de ceinture et détruite le 6/01/1955. Cette station contrôle un bassin de 79.7 km² occupant la partie centrale de TAHITI NUI qui correspond à une ancienne caldeira.

La station est initialement équipée d'un limnigraphe à flotteur O.T.T. type X et d'une échelle, détruite fin 1970, l'échelle sera remplacée par un élément de 0 à 2m avec un décalage de -0.71m par rapport à la précédente.

Courant 1970 une station téléphérique de mesure est montée à environ 30m en aval de la station et le 10/01/1975 le puits du limnigraphe est remplacé.

Lors de la crue du 18/05/1978, la station téléphérique est fortement endommagée (cables arrachés, abri du treuil détruit) et doit être réaménagée et renforcée.

Une borne cotée arbitrairement à 100m et dont la date de pose est inconnue a été scellée directement en amont du socle rive gauche de la station téléphérique.

En Mars 1981, la station limnigraphique est complètement détruite, réinstallée environ 50m plus en aval en rive droite de Mai à Juin 1981, elle est équipée le 02/07/1981 d'un limnigraphe à flotteur O.T.T. type R20 monté sur un puits de 6m de hauteur à prise directe. Une borne, cotée à 98.71m, est scellée à environ 4m en arrière du limnigraphe. Un élément d'échelle fixé sur le puits complète l'équipement le 16/06/1981.

Le 07/01/1983 l'échelle est remplacée par un élément de 0 à 1m avec le même calage.

Les éléments rive gauche (poteau et dalle bétonnée) de la station téléphérique et la borne cotée à 100m sont détruits le 12/04/1983 lors des crues du cyclone VEENA par érosion de la berge.

Au cours de l'année 1983 le déplacement d'un banc de galets a provoqué les obstructions fréquentes du puits de mesure et le suivi de la station s'est avéré difficile.

De 15/04/1970 au 16/06/1981 aucun calage précis des échelles n'est connu. Toutefois à partir des levés topographiques effectués en Juillet 1975 et Mars 1981, on peut penser que le 0 de l'échelle se situerait à la cote 96.38m du 15/04/1970 jusqu'à fin 1970 et à la cote 95.67 jusqu'en Mars 1981. Depuis plusieurs repérages ont été effectués, en particulier en Mai et Juin 1982, à la suite de la dépression LISA le 4/01/1983 et du cyclone VEENA le 28/04/1983. Le zéro de l'échelle, inchangé depuis le 16/06/1981, se situe à la cote 95.28m.

LES JAUGEAGES ET ETALONNAGES:

272 jaugeages de 0.82 m³/s à 422 m³/s ont été réalisés entre le 15/05/1970 et le 20/12/1983, exécutés à gué et à la perche au niveau du limnigraphe pour les basses et moyennes eaux, et au moyen de la station téléphérique pour les hautes eaux (jaugeages complets et mesures de surface).

Les étalonnages ont été établis à partir des jaugeages de hautes eaux et de quelques relevés de la ligne d'eau effectués en 1975, à la suite du cyclone TAHMAR (Mars 1981), de la dépression LISA (Decembre 1982) et du cyclone VEENA (Avril 1983), en vue de la détermination du coefficient de Manning ($N=0.0714$).

Depuis sa création, cette station s'est révélée particulièrement instable. Comme l'indique les jaugeages réalisés au niveau du téléphérique, des surcreusements se produisent en crue et on assiste à une dégradation progressive de la berge rive gauche.

Si les courbes d'étalonnage pour les basses et moyennes eaux semblent acceptables, l'inondation rive gauche du lit majeur, lors des fortes crues, rend l'estimation des hautes eaux assez délicate.

NO	DATE	HAUTEUR - M	DEBIT - Q m3/s
01	15.05.1970	-0.36	2.70
02	21.05.1970	-0.21	6.17
03	05.06.1970	-0.03	5.58
04	23.06.1970	(0.02)	7.70
05	26.06.1970	0.09	9.84
06	03.09.1970	0.10	11.2
07	07.09.1970	0.00	6.62
08	22.09.1970	(0.11)	11.3
09	24.09.1970	-0.08	7.45
10	25.09.1970	-0.15	6.58
11	10.11.1970	0.14	7.02
12	23.11.1970	0.80 - 1.22	46.5
13	08.12.1970	-0.09 - -0.10	5.48
14	15.12.1970	-0.17	4.46
15	13.01.1971	-0.14	4.66
16	11.03.1971	-0.14	4.57
17	29.04.1971	-0.36	2.90
18	29.04.1971	-0.36	2.50
19	09.09.1971	0.56	2.18
20	22.03.1972	0.76	7.36
21	22.03.1972	0.76	7.34
22	22.06.1972	0.38	2.92
23	12.07.1972	0.32	2.09
24	26.07.1972	0.34	2.50
25	18.08.1972	0.35	2.75
26	30.08.1972	0.48	3.54
27	28.11.1972	0.405	3.00
28	03.01.1973	0.785	15.0
29	09.01.1973	0.73	11.7
30	08.05.1973	0.98 - 0.34	18.6
31	18.05.1973	0.52	4.46
32	22.06.1973	0.69 - 0.68	8.66
33	03.08.1973	0.59 - 0.58	5.78
34	19.09.1973	0.525 - 0.52	4.54
35	28.09.1973	1.58 - 1.44	75.3
36	03.10.1973	1.08 - 1.05	28.9
37	05.10.1973	0.77	21.7
38	16.10.1973	0.69 - 0.68	6.37
39	25.10.1973	1.26 - 1.23	44.0
40	27.10.1973	1.78 - 1.72	104
41	29.11.1973	0.55	4.20
42	13.12.1973	0.77	10.2
43	17.12.1973	0.61	5.61
44	16.01.1974	0.35	12.0
45	27.02.1974	0.34 - 0.31	11.8
46	21.03.1974	0.88 - 0.39	15.0
47	01.04.1974	0.58	5.32
48	17.04.1974	0.51	3.61
49	14.05.1974	0.38	1.70
50	21.05.1974	0.58	5.03
51	31.05.1974	0.61	5.74
52	26.06.1974	0.61	5.27
53	09.07.1974	0.44	2.19
54	26.07.1974	0.75	9.29
55	20.08.1974	(0.69)	6.89
56	20.08.1974	0.72	8.84
57	20.09.1974	0.44	2.62


NO	DATE	HAUTEUR - M	DEBIT - Q m3/s
58	27. 09. 1974	0. 40	2. 15
59	09. 10. 1974	1. 01 - 0. 96	22. 3
60	12. 10. 1974	1. 35 - 1. 33	60. 0
61	12. 10. 1974	1. 24 - 1. 18	40. 6
62	16. 10. 1974	1. 90 - 1. 81	142
63	16. 10. 1974	1. 81 - 1. 69	117
64	24. 10. 1974	0. 55	3. 71
65	20. 11. 1974	1. 05 - 1. 00	24. 8
66	21. 11. 1974	1. 03 - 1. 01	25. 9
67	01. 12. 1974	1. 33	61. 4
68	02. 12. 1974	1. 01 - 1. 00	24. 8
69	03. 12. 1974	0. 87 - 0. 86	16. 6
70	12. 12. 1974	0. 80 - 0. 79	13. 2
71	18. 12. 1974	0. 86 - 0. 87	15. 2
72	23. 12. 1974	1. 61 - 1. 74	111
73	23. 12. 1974	1. 74 - 1. 90	124
74	23. 12. 1974	2. 05 - 2. 21	213
75	23. 12. 1974	2. 22 - 2. 10	213
76	24. 12. 1974	1. 98 - 1. 94	163
77	24. 12. 1974	1. 88 - 1. 80	139
78	15. 01. 1975	0. 93 - 0. 88	19. 4
79	17. 01. 1975	0. 66	8. 43
80	21. 01. 1975	1. 58 - 1. 56	90. 2
81	21. 01. 1975	1. 55 - 1. 46	82. 6
82	22. 01. 1975	1. 84 - 1. 89	137
83	22. 01. 1975	1. 87 - 1. 84	134
84	12. 02. 1975	0. 58	5. 06
85	28. 02. 1975	0. 45	2. 93
86	06. 03. 1975	0. 535	4. 35
87	26. 03. 1975	0. 48	3. 11
88	11. 04. 1975	0. 52	4. 00
89	18. 04. 1975	0. 48	2. 95
90	23. 04. 1975	0. 53	4. 00
91	15. 05. 1975	0. 48	2. 86
92	30. 05. 1975	0. 56	4. 91
93	08. 07. 1975	0. 42	2. 75
94	23. 07. 1975	0. 49	3. 51
95	07. 08. 1975	1. 05 - 1. 03	26. 5
96	20. 08. 1975	0. 50	3. 58
97	19. 09. 1975	0. 51	3. 40
98	14. 10. 1975	0. 44	2. 64
99	20. 10. 1975	1. 55 - 1. 62	88. 3
100	20. 10. 1975	1. 51 - 1. 47	73. 3
101	21. 10. 1975	2. 11 - 2. 06	195
102	21. 10. 1975	2. 02 - 2. 12	186
103	29. 10. 1975	1. 26 - 1. 37	(54. 9)
104	19. 11. 1975	0. 50	3. 66
105	27. 11. 1975	0. 44	2. 70
106	16. 12. 1975	1. 44 - 1. 36	65. 9
107	17. 12. 1975	1. 46 - 1. 40	71. 1
108	19. 01. 1976	0. 76 - 0. 78	9. 89
109	18. 03. 1976	0. 71 - 0. 70	7. 11
110	22. 03. 1976	0. 68	6. 22
111	07. 04. 1976	0. 64	5. 40
112	28. 04. 1976	0. 68	5. 76
113	05. 05. 1976	0. 58	4. 71
114	25. 05. 1976	0. 41	2. 19

N°	DATE	HAUTEUR - M	DEBIT - Q m3/s
115	18.06.1976	0.37	1.85
116	25.06.1976	0.32	1.65
117	19.07.1976	0.33	1.34
118	29.07.1976	0.51 - 0.50	4.00
119	16.08.1976	0.29	0.820
120	01.09.1976	0.25	1.30
121	30.09.1976	0.22	1.10
122	13.10.1976	0.33	1.50
123	23.12.1976	0.57	3.27
124	17.01.1977	0.54	2.52
125	26.01.1977	0.73	6.72
126	26.01.1977	0.73	7.00
127	02.02.1977	0.67	7.32
128	23.02.1977	0.57	3.68
129	09.03.1977	0.74	6.52
130	06.04.1977	0.54	3.16
131	19.04.1977	1.21 - 1.23	44.7
132	26.04.1977	0.69	6.58
133	28.04.1977	0.64	4.16
134	11.05.1977	0.49	2.73
135	18.05.1977	0.46	2.72
136	06.06.1977	0.64	5.08
137	22.06.1977	0.50	2.80
138	06.07.1977	0.41	1.86
139	22.07.1977	0.59	3.70
140	12.08.1977	0.51	3.14
141	07.09.1977	0.42	1.88
142	12.10.1977	0.32	0.982
143	23.11.1977	0.34	13.0
144	21.12.1977	0.65	8.11
145	28.12.1977	0.62	6.43
146	13.01.1978	0.60	6.06
147	01.02.1978	0.85	16.4
148	15.02.1978	2.23 - 2.38	279
149	16.02.1978	2.15 - 2.03	234
150	16.02.1978	1.77 - 1.86	147
151	17.02.1978	1.64 - 1.70	134
152	17.02.1978	2.02 - 1.96	200
153	17.02.1978	2.08 - 2.25	264
154	23.02.1978	0.95	25.7
155	07.03.1978	0.74 - 0.71	11.0
156	22.03.1978	0.69	9.16
157	25.03.1978	0.57	7.21
158	01.04.1978	0.56	5.81
159	08.04.1978	0.46	3.00
160	22.04.1978	0.54	5.69
161	26.04.1978	1.35 - 1.27	63.5
162	27.04.1978	1.55 - 1.45	85.6
163	27.04.1978	1.42 - 1.37	69.3
164	04.05.1978	0.62	7.56
165	11.05.1978	0.67 - 0.68	9.10
166	17.06.1978	0.57	8.59
167	29.06.1978	0.38	4.04
168	04.08.1978	0.39	4.06
169	25.08.1978	0.41	4.25
170	29.08.1978	0.37	3.21
171	14.09.1978	0.58 - 0.57	8.81


NO	DATE	HAUTEUR - M	DEBIT - Q m3/s
172	05.10.1978	0.50	6.37
173	13.10.1978	0.40	3.26
174	13.10.1978	0.40	3.03
175	20.10.1978	0.38	3.52
176	07.11.1978	0.34	3.21
177	16.11.1978	0.35	2.72
178	22.11.1978	0.42	4.73
179	04.12.1978	0.41	3.37
180	08.12.1978	0.42	4.41
181	21.12.1978	0.44	4.33
182	13.01.1979	2.06 - 1.97	202
183	13.01.1979	2.10 - 2.24	227
184	15.01.1979	1.62 - 1.58	144
185	15.01.1979	1.73 - 1.68	174
186	15.01.1979	1.59	129
187	16.01.1979	1.81 - 1.77	190
188	19.01.1979	1.70 - 1.59	152
189	05.02.1979	0.50	8.64
190	16.02.1979	0.44	6.78
191	19.02.1979	0.43	6.12
192	21.03.1979	0.43	5.88
193	13.04.1979	0.38	4.63
194	01.05.1979	0.36	3.71
195	10.05.1979	0.97 - 0.94	35.9
196	14.06.1979	0.44	6.34
197	22.06.1979	0.43	6.28
198	10.07.1979	0.34	3.13
199	26.07.1979	0.53	8.58
200	01.08.1979	0.30	2.81
201	24.08.1979	0.25	1.65
202	04.09.1979	0.32	3.00
203	05.09.1979	0.25	1.86
204	04.10.1979	1.24 - 1.18	76.1
205	04.10.1979	1.15 - 1.16	71.2
206	20.11.1979	0.64 - 0.62	9.68
207	21.11.1979	0.65 - 0.66	13.8
208	29.11.1979	0.58 - 0.59	9.05
209	29.11.1979	0.58 - 0.59	9.02
210	05.12.1979	1.35 - 1.31	88.3
211	08.12.1979	1.32 - 1.33	82.7
212	27.12.1979	2.03 - 1.98	212
213	28.12.1979	1.39 - 1.36	90.4
214	28.12.1979	1.32 - 1.43	89.7
215	28.12.1979	1.39 - 1.36	90.4
216	29.01.1980	1.30 - 1.28	79.0
217	05.02.1980	0.46	7.40
218	12.02.1980	1.48 - 1.60	115
219	12.02.1980	1.17 - 1.45	99.4
220	18.03.1980	0.32	3.31
221	31.03.1980	1.74 - 1.68	169
222	31.03.1980	1.50 - 1.44	115
223	20.05.1980	0.40	3.92
224	17.06.1980	0.28	2.09
225	16.07.1980	0.25	1.61
226	26.08.1980	0.39	6.01
227	30.09.1980	0.22	1.91
228	20.10.1980	0.48	6.75

NO	DATE	HAUTEUR - M	DEBIT - Q m3/s
229	24. 10. 1980	0. 98 - 0. 94	37. 6
230	04. 11. 1980	0. 38	4. 64
231	09. 11. 1980	0. 38	4. 13
232	23. 01. 1981	1. 94 - 1. 99	229
233	23. 01. 1981	1. 86 - 1. 68	192
234	13. 02. 1981	1. 63 - 1. 51	137
235	13. 02. 1981	1. 67 - 1. 65	180
236	13. 02. 1981	1. 02 - 1. 00	50. 3
237	13. 02. 1981	1. 94 - 1. 99	229
238	13. 02. 1981	1. 86 - 1. 68	192
239	10. 03. 1981	3. 00	422
240	31. 03. 1981	-	7. 61
241	09. 07. 1981	0. 38	5. 61
242	27. 07. 1981	0. 33	4. 27
243	04. 08. 1981	0. 34	3. 23
244	24. 08. 1981	0. 28	3. 23
245	01. 09. 1981	0. 21	1. 98
246	08. 09. 1981	0. 19	1. 57
247	23. 09. 1981	0. 17	1. 61
248	08. 01. 1982	0. 32	3. 42
249	13. 01. 1982	0. 56	7. 75
250	02. 02. 1982	0. 48	6. 32
251	16. 02. 1982	0. 42	5. 32
252	08. 03. 1982	0. 36	5. 89
253	24. 03. 1982	0. 34	5. 11
254	05. 04. 1982	0. 20	3. 01
255	12. 05. 1982	0. 41	7. 51
256	14. 06. 1982	0. 22	3. 11
257	07. 07. 1982	0. 19	2. 59
258	27. 07. 1982	0. 18	1. 86
259	27. 08. 1982	0. 18	2. 52
260	21. 09. 1982	0. 18	2. 52
261	19. 10. 1982	0. 19	3. 06
262	16. 11. 1982	0. 18	2. 45
263	20. 12. 1982	(0. 765)	16. 2
264	18. 01. 1983	0. 55	6. 83
265	14. 02. 1983	0. 66	12. 3
266	28. 04. 1983	0. 48	10. 9
267	23. 06. 1983	0. 14	2. 47
268	20. 07. 1983	0. 31	5. 81
269	25. 08. 1983	0. 26	4. 85
270	13. 09. 1983	0. 16	3. 36
271	18. 10. 1983	0. 12	2. 35
272	20. 12. 1983	0. 28	4. 98


La PAPENCO vers la côte 45 (1)



La PAPENOO vers la côte 45 (2)



La PAPENOO vers la côte 45 (3)



BAREMES D'ETALONNAGE

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 01/01/1970 A 00H00 AU 04/05/1971 A 12H00

DE -50 CM A 509 CM

DEBITS EN M3/S

CM	I	-10	-9	-8	-7	-6	I	-5	-4	-3	-2	-1	I	CM
	I						J						I	
-40I	1.300	1.396	1.494	1.594	1.696I	1.800	1.906	2.014	2.124	2.236I	-40			
-30I	2.350	2.439	2.531	2.624	2.719I	2.817	2.916	3.017	3.121	3.226I	-30			
-20I	3.333	3.443	3.554	3.667	3.783I	3.900	4.019	4.141	4.264	4.389I	-20			
-10I	4.517	4.646	4.777	4.911	5.046I	5.183	5.323	5.464	5.607	5.753I	-10			
0I	5.900	6.057	6.223	6.399	6.585I	6.780	6.985	7.199	7.423	7.657I	0			
CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
	I						J						I	
0I	7.900	8.153	8.415	8.687	8.969I	9.260	9.561	9.871	10.19	10.52I	0			
10I	10.86	11.21	11.57	11.94	12.31I	12.70	13.14	13.60	14.10	14.63I	10			
20I	15.19	15.79	16.41	17.07	17.75I	18.47	19.22	20.00	20.81	21.65I	20			
30I	22.53	23.43	24.37	25.34	26.34I	27.37	28.43	29.52	30.64	31.80I	30			
40I	32.66	33.54	34.44	35.35	36.27I	37.22	38.17	39.14	40.13	41.13I	40			
	I						J						I	
50I	42.15	43.18	44.23	45.30	46.37I	47.47	48.58	49.70	50.84	52.00I	50			
60I	53.17	54.36	55.56	56.78	58.01I	59.26	60.52	61.80	63.09	64.40I	60			
70I	65.72	67.06	68.42	69.79	71.17I	72.58	73.99	75.42	76.87	78.33I	70			
80I	79.81	81.30	82.81	84.34	85.87I	87.43	89.00	90.58	92.18	93.80I	80			
90I	95.53	97.26	99.01	100.8	102.5I	104.3	106.1	107.9	109.7	111.5I	90			
	I						J						I	
100I	113.4	115.2	117.1	118.9	120.8I	122.7	124.6	126.5	128.4	130.3I	100			
110I	132.3	134.2	136.2	138.1	140.1I	142.1	144.1	146.1	148.1	150.1I	110			
120I	152.2	154.2	156.3	158.4	160.4I	162.5	164.6	166.7	168.9	171.0I	120			
130I	173.1	175.3	177.5	179.6	181.8I	184.0	186.2	188.4	190.7	192.9I	130			
140I	195.1	197.4	199.7	202.0	204.2I	206.5	208.8	211.2	213.5	215.8I	140			
	I						J						I	
150I	218.2	220.6	222.9	225.3	227.7I	230.1	232.5	234.9	237.4	239.8I	150			
160I	242.3	244.7	247.2	249.7	252.2I	254.7	257.2	259.8	262.3	264.8I	160			
170I	267.4	270.0	272.5	275.1	277.7I	280.4	283.0	285.6	288.2	290.9I	170			
180I	293.6	296.2	298.9	301.6	304.3I	307.0	309.8	312.5	315.2	318.0I	180			
190I	320.1	322.3	324.5	326.7	329.0I	331.2	333.5	335.8	338.2	340.5I	190			
	I						J						I	
200I	342.9	345.3	347.7	350.2	352.7I	355.2	357.7	360.2	362.8	365.4I	200			
210I	368.0	370.6	373.3	376.0	378.7I	381.4	384.1	386.9	389.7	392.5I	210			
220I	395.4	398.2	401.1	404.0	407.0I	409.9	412.9	415.9	418.9	422.0I	220			
230I	425.1	428.2	431.3	434.4	437.6I	440.8	444.0	447.2	450.5	453.8I	230			
240I	457.1	460.4	463.8	467.1	470.5I	474.0	477.4	480.9	484.4	487.9I	240			
	I						J						I	

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 01/01/1970 A 00H00 AU 04/05/1971 A 12H00

DE -50 CM A 509 CM

SUITE

CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
250	I	491.4	495.0	498.5	502.1	505.8	I	509.4	513.1	516.8	520.5	524.3	I	250
260	I	528.0	531.8	535.6	539.5	543.3	I	547.2	551.1	555.1	559.0	563.0	I	260
270	I	567.0	571.0	575.0	579.1	583.2	I	587.3	591.4	595.6	599.8	604.0	I	270
280	I	608.3	612.6	616.9	621.2	625.6	I	630.0	634.4	638.8	643.3	647.8	I	280
290	I	652.3	656.8	661.4	666.0	670.6	I	675.2	679.9	684.6	689.3	694.0	I	290
300	I	698.8	703.5	708.3	713.2	718.0	I	722.9	727.8	732.7	737.6	742.6	I	300
310	I	747.6	752.6	757.6	762.7	767.8	I	772.9	778.0	783.2	788.4	793.6	I	310
320	I	798.8	804.1	809.4	814.7	820.0	I	825.4	830.7	836.1	841.6	847.0	I	320
330	I	852.5	858.0	863.5	869.0	874.6	I	880.2	885.8	891.4	897.1	902.8	I	330
340	I	908.5	914.2	920.0	925.8	931.6	I	937.4	943.3	949.2	955.1	961.0	I	340
350	I	967.0	972.9	978.9	985.0	991.0	I	997.1	1003.	1009.	1015.	1022.	I	350
360	I	1028.	1034.	1040.	1047.	1053.	I	1059.	1065.	1072.	1078.	1085.	I	360
370	I	1091.	1097.	1104.	1110.	1117.	I	1124.	1130.	1137.	1143.	1150.	I	370
380	I	1157.	1164.	1172.	1179.	1186.	I	1193.	1201.	1208.	1215.	1223.	I	380
390	I	1230.	1238.	1245.	1253.	1260.	I	1268.	1275.	1283.	1290.	1298.	I	390
400	I	1306.	1314.	1321.	1329.	1337.	I	1345.	1352.	1360.	1368.	1376.	I	400
410	I	1384.	1392.	1400.	1408.	1416.	I	1424.	1432.	1440.	1449.	1457.	I	410
420	I	1465.	1473.	1481.	1490.	1498.	I	1506.	1515.	1523.	1532.	1540.	I	420
430	I	1548.	1557.	1565.	1574.	1583.	I	1591.	1600.	1608.	1617.	1626.	I	430
440	I	1635.	1643.	1652.	1661.	1670.	I	1679.	1687.	1696.	1705.	1714.	I	440
450	I	1723.	1732.	1741.	1750.	1760.	I	1769.	1778.	1787.	1796.	1805.	I	450
460	I	1815.	1824.	1833.	1843.	1852.	I	1861.	1871.	1880.	1890.	1899.	I	460
470	I	1909.	1918.	1928.	1937.	1947.	I	1957.	1966.	1976.	1986.	1995.	I	470
480	I	2005.	2015.	2025.	2035.	2045.	I	2054.	2064.	2074.	2084.	2094.	I	480
490	I	2104.	2114.	2124.	2135.	2145.	I	2155.	2165.	2175.	2186.	2196.	I	490
500	I	2206.	2216.	2227.	2237.	2248.	I	2258.	2268.	2279.	2289.	2300.	I	500

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 CUTF 45

TARAGE VALIDE DU 04/05/1971 A 12H00 AU 24/08/1972 A 12H00

DE 20 CM A 580 CM

DEBITS EN M3/S

CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
20	I	*****	*****	*****	*****	*****	I	1.800	1.821	1.843	1.866	1.890	I	20
30	I	1.914	1.939	1.965	1.992	2.019	I	2.048	2.077	2.106	2.137	2.168	I	30
40	I	2.200	2.233	2.266	2.301	2.336	I	2.371	2.408	2.445	2.483	2.522	I	40
50	I	2.562	2.602	2.643	2.685	2.728	I	2.771	2.816	2.861	2.906	2.953	I	50
60	I	3.000	3.055	3.134	3.239	3.368	I	3.521	3.700	3.903	4.131	4.384	I	60
70	I	4.662	4.964	5.291	5.643	6.020	I	6.421	6.848	7.299	7.774	8.275	I	70
80	I	8.800	9.528	10.26	10.99	11.73	I	12.47	13.21	13.95	14.70	15.45	I	80
90	I	16.20	16.95	17.71	18.47	19.23	I	20.00	20.77	21.54	22.31	23.09	I	90
100	I	23.87	24.65	25.43	26.22	27.01	I	27.80	28.59	29.39	30.19	30.99	I	100
110	I	31.80	32.64	33.50	34.37	35.26	I	36.16	37.08	38.02	38.98	39.95	I	110
120	I	40.93	41.94	42.96	43.99	45.04	I	46.11	47.20	48.30	49.42	50.55	I	120
130	I	51.70	52.87	54.05	55.25	56.46	I	57.70	58.94	60.21	61.49	62.79	I	130
140	I	64.10	65.43	66.78	68.14	69.52	I	70.91	72.32	73.75	75.20	76.66	I	140
150	I	78.13	79.63	81.14	82.66	84.20	I	85.76	87.34	88.93	90.54	92.16	I	150
160	I	93.80	95.53	97.26	99.01	100.81	I	102.5	104.3	106.1	107.9	109.7	I	160
170	I	111.5	113.4	115.2	117.1	118.9	I	120.8	122.7	124.6	126.5	128.4	I	170
180	I	130.3	132.3	134.2	136.2	138.1	I	140.1	142.1	144.1	146.1	148.1	I	180
190	I	150.1	152.2	154.2	156.3	158.4	I	160.4	162.5	164.6	166.7	168.9	I	190
200	I	171.0	173.1	175.3	177.5	179.6	I	181.8	184.0	186.2	188.4	190.7	I	200
210	I	192.9	195.1	197.4	199.7	202.0	I	204.2	206.5	208.8	211.2	213.5	I	210
220	I	215.8	218.2	220.6	222.9	225.3	I	227.7	230.1	232.5	234.9	237.4	I	220
230	I	239.8	242.3	244.7	247.2	249.7	I	252.2	254.7	257.2	259.8	262.3	I	230
240	I	264.8	267.4	270.0	272.5	275.1	I	277.7	280.4	283.0	285.6	288.2	I	240
250	I	290.9	293.6	296.2	298.9	301.6	I	304.3	307.0	309.8	312.5	315.2	I	250
260	I	318.0	320.1	322.3	324.5	326.7	I	329.0	331.2	333.5	335.8	338.2	I	260
270	I	340.5	342.9	345.3	347.7	350.2	I	352.7	355.2	357.7	360.2	362.8	I	270
280	I	365.4	368.0	370.6	373.3	376.0	I	378.7	381.4	384.1	386.9	389.7	I	280
290	I	392.5	395.4	398.2	401.1	404.0	I	407.0	409.9	412.9	415.9	418.9	I	290
300	I	422.0	425.1	428.2	431.3	434.4	I	437.6	440.8	444.0	447.2	450.5	I	300
310	I	453.8	457.1	460.4	463.8	467.1	I	470.5	474.0	477.4	480.9	484.4	I	310
320	I	487.9	491.4	495.0	498.5	502.1	I	505.8	509.4	513.1	516.8	520.5	I	320
330	I	524.3	528.0	531.8	535.6	539.5	I	543.3	547.2	551.1	555.1	559.0	I	330
340	I	563.0	567.0	571.0	575.0	579.1	I	583.2	587.3	591.4	595.6	599.8	I	340
350	I	604.0	608.3	612.6	616.9	621.2	I	625.6	630.0	634.4	638.8	643.3	I	350
360	I	647.8	652.3	656.8	661.4	666.0	I	670.6	675.2	679.9	684.6	689.3	I	360
370	I	694.0	698.8	703.5	708.3	713.2	I	718.0	722.9	727.8	732.7	737.6	I	370
380	I	742.6	747.6	752.6	757.6	762.7	I	767.8	772.9	778.0	783.2	788.4	I	380
390	I	793.6	798.8	804.1	809.4	814.7	I	820.0	825.4	830.7	836.1	841.6	I	390

EDITION DU 19/10/1984 A 14H49

DARLINE D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTR 45

TARAGE VALIDE DU 04/05/1971 A 12H00 AU 24/08/1972 A 12H00

DE 20 CM 6 550 CM

SUI TE

CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
400	I	847.0	852.5	858.0	863.5	869.0	I	874.6	880.2	885.8	891.4	897.1	I	400
410	I	902.8	908.5	914.2	920.0	925.6	I	931.6	937.4	943.3	949.2	955.1	I	410
420	I	961.0	967.0	972.9	978.9	985.0	I	991.0	997.1	1003	1009	1015.1	I	420
430	I	1022.	1028.	1034.	1040	1047.1		1053	1059.	1065.	1072.	1078.1	I	430
440	I	1085.	1091.	1097.	1104.	1110.1		1117.	1124.	1130.	1137.	1143.1	I	440
	I						J						I	
450	I	1150.	1157.	1164.	1172.	1179.1		1186	1193.	1201.	1208.	1215.1	I	450
460	I	1223.	1230.	1238	1245	1252.1		1260.	1268	1275.	1283.	1290.1	I	460
470	I	1298.	1306.	1314.	1321.	1329.1		1337	1345	1353	1360	1368.1	I	470
480	I	1376.	1384	1392	1400	1408.1		1416	1424.	1432	1440.	1449.1	I	480
490	I	1457.	1465	1473	1481.	1490.1		1498	1506.	1515.	1523	1532.1	I	490
	I						J						I	
500	I	1540.	1548	1557.	1565.	1574.1		1583	1591.	1600.	1608.	1617.1	I	500
510	I	1626.	1635.	1643	1652.	1661.1		1670	1679	1687.	1696.	1705.1	I	510
520	I	1714.	1723.	1732.	1741.	1750.1		1760	1769.	1778.	1787.	1796.1	I	520
530	I	1805.	1815.	1824.	1833.	1843.1		1852	1861.	1871.	1880	1890.1	I	530
540	I	1899.	1909.	1918.	1928.	1937.1		1947	1957.	1966.	1976	1986.1	I	540
	I						J						I	
550	I	1995.	2005.	2015.	2025.	2035.1		2045	2054.	2064.	2074	2084.1	I	550
560	I	2094.	2104.	2114.	2124.	2135.1		2145	2155.	2165	2175.	2186.1	I	560
570	I	2196.	2206	2216.	2227.	2237.1		2248	2258.	2268.	2279.	2289.1	I	570
580	I	2300.	*****	*****	*****	*****J	*****	*****	*****	*****	*****	*****	I	580

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 24/08/1972 A 12H00 AU 15/02/1978 A 18H10

DE 20 CM A 580 CM

DEBITS EN M3/S

CM I	0	1	2	3	4 I	5	6	7	8	9 I	CM
20I	0.800	0.846	0.894	0.944	0.996I	1.050	1.106	1.164	1.224	1.286I	20
30I	1.350	1.416	1.484	1.554	1.626I	1.700	1.776	1.854	1.934	2.016I	30
40I	2.100	2.193	2.292	2.398	2.511I	2.631	2.758	2.891	3.032	3.179I	40
I					J					I	
50I	3.333	3.494	3.661	3.836	4.017I	4.205	4.400	4.602	4.810	5.026I	50
60I	5.248	5.477	5.713	5.956	6.205I	6.461	6.725	6.995	7.271	7.555I	60
70I	7.845	8.143	8.447	8.758	9.075I	9.400	9.836	10.28	10.74	11.22I	70
80I	11.70	12.20	12.70	13.22	13.76I	14.30	14.86	15.42	16.00	16.60I	80
90I	17.20	17.82	18.44	19.08	19.74I	20.40	21.08	21.76	22.46	23.18I	90
I					J					I	
100I	23.90	24.64	25.38	26.14	26.92I	27.70	28.50	29.30	30.12	30.96I	100
110I	31.80	32.64	33.50	34.37	35.26I	36.16	37.08	38.02	38.98	39.95I	110
120I	40.93	41.94	42.96	43.99	45.04I	46.11	47.20	48.30	49.42	50.55I	120
130I	51.70	52.87	54.05	55.25	56.46I	57.70	58.94	60.21	61.49	62.79I	130
140I	64.10	65.43	66.78	68.14	69.52I	70.91	72.32	73.75	75.20	76.66I	140
I					J					I	
150I	78.13	79.63	81.14	82.66	84.20I	85.76	87.34	88.93	90.54	92.16I	150
160I	93.80	95.53	97.26	99.01	100.8I	102.5	104.3	106.1	107.9	109.7I	160
170I	111.5	113.4	115.2	117.1	118.9I	120.8	122.7	124.6	126.5	128.4I	170
180I	130.3	132.3	134.2	136.2	138.1I	140.1	142.1	144.1	146.1	148.1I	180
190I	150.1	152.2	154.2	156.3	158.4I	160.4	162.5	164.6	166.7	168.9I	190
I					J					I	
200I	171.0	173.1	175.3	177.5	179.6I	181.8	184.0	186.2	188.4	190.7I	200
210I	192.9	195.1	197.4	199.7	202.0I	204.2	206.5	208.8	211.2	213.5I	210
220I	215.8	218.2	220.6	222.9	225.3I	227.7	230.1	232.5	234.9	237.4I	220
230I	239.8	242.3	244.7	247.2	249.7I	252.2	254.7	257.2	259.8	262.3I	230
240I	264.8	267.4	270.0	272.5	275.1I	277.7	280.4	283.0	285.6	288.2I	240
I					J					I	
250I	290.9	293.6	296.2	298.9	301.6I	304.3	307.0	309.8	312.5	315.2I	250
260I	318.0	320.1	322.3	324.5	326.7I	329.0	331.2	333.5	335.8	338.2I	260
270I	340.5	342.9	345.3	347.7	350.2I	352.7	355.2	357.7	360.2	362.8I	270
280I	365.4	368.0	370.6	373.3	376.0I	378.7	381.4	384.1	386.9	389.7I	280
290I	392.5	395.4	398.2	401.1	404.0I	407.0	409.9	412.9	415.9	418.9I	290
I					J					I	
300I	422.0	425.1	428.2	431.3	434.4I	437.6	440.8	444.0	447.2	450.5I	300
310I	453.8	457.1	460.4	463.8	467.1I	470.5	474.0	477.4	480.9	484.4I	310
320I	487.9	491.4	495.0	498.5	502.1I	505.8	509.4	513.1	516.8	520.5I	320
330I	524.3	528.0	531.8	535.6	539.5I	543.3	547.2	551.1	555.1	559.0I	330
340I	563.0	567.0	571.0	575.0	579.1I	583.2	587.3	591.4	595.6	599.8I	340
I					J					I	
350I	604.0	608.3	612.6	616.9	621.2I	625.6	630.0	634.4	638.8	643.3I	350
360I	647.8	652.3	656.8	661.4	666.0I	670.6	675.2	679.9	684.6	689.3I	360
370I	694.0	698.8	703.5	708.3	713.2I	718.0	722.9	727.8	732.7	737.6I	370
380I	742.6	747.6	752.6	757.6	762.7I	767.8	772.9	778.0	783.2	788.4I	380
390I	793.6	798.8	804.1	809.4	814.7I	820.0	825.4	830.7	836.1	841.6I	390
I					J					I	

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 24/08/1972 A 12H00 AU 15/02/1978 A 18H10

DE 20 CM A 580 CM

SUITE

CM	I	0	1	2	3	4	J	5	6	7	8	9	I	CM
400I		847.0	852.5	858.0	863.5	869.0	I	874.6	880.2	885.8	891.4	897.1	I	400
410I		902.8	908.5	914.2	920.0	925.8	I	931.6	937.4	943.3	949.2	955.1	I	410
420I		961.0	967.0	972.9	978.9	985.0	I	991.0	997.1	1003.	1009.	1015.	I	420
430I		1022.	1028.	1034.	1040.	1047.	I	1053.	1059.	1065.	1072.	1078.	I	430
440I		1085.	1091.	1097.	1104.	1110.	I	1117.	1124.	1130.	1137.	1143.	I	440
	I						I						I	
450I		1150.	1157.	1164.	1172.	1179.	I	1186.	1193.	1201.	1208.	1215.	I	450
460I		1223.	1230.	1238.	1245.	1253.	I	1260.	1268.	1275.	1283.	1290.	I	460
470I		1298.	1306.	1314.	1321.	1329.	I	1337.	1345.	1352.	1360.	1368.	I	470
480I		1376.	1384.	1392.	1400.	1408.	I	1416.	1424.	1432.	1440.	1449.	I	480
490I		1457.	1465.	1473.	1481.	1490.	I	1498.	1506.	1515.	1523.	1532.	I	490
	I						I						I	
500I		1540.	1548.	1557.	1565.	1574.	I	1583.	1591.	1600.	1608.	1617.	I	500
510I		1626.	1635.	1643.	1652.	1661.	I	1670.	1679.	1687.	1696.	1705.	I	510
520I		1714.	1723.	1732.	1741.	1750.	I	1760.	1769.	1778.	1787.	1796.	I	520
530I		1805.	1815.	1824.	1833.	1843.	I	1852.	1861.	1871.	1880.	1890.	I	530
540I		1899.	1909.	1918.	1928.	1937.	I	1947.	1957.	1966.	1976.	1986.	I	540
	I						I						I	
550I		1995.	2005.	2015.	2025.	2035.	I	2045.	2054.	2064.	2074.	2084.	I	550
560I		2094.	2104.	2114.	2124.	2135.	I	2145.	2155.	2165.	2175.	2186.	I	560
570I		2196.	2206.	2216.	2227.	2237.	I	2248.	2258.	2268.	2279.	2289.	I	570
580I		2300.	*****	*****	*****	*****	I	*****	*****	*****	*****	*****	I	580

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 15/02/1978 A 18H10 AU 13/01/1979 A 20H50

DE 30 CM A 580 CM

DEBITS EN M3/S

CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
30I	I	1.950	2.114	2.280	2.449	2.620	I	2.794	2.970	3.149	3.330	3.514	I	30
40I	I	3.700	3.889	4.080	4.274	4.470	I	4.669	4.870	5.074	5.280	5.489	I	40
50I	I	5.700	5.876	6.061	6.258	6.464	I	6.681	6.909	7.146	7.394	7.653	I	50
60I	I	7.921	8.201	8.490	8.790	9.100	I	9.421	9.751	10.09	10.44	10.81	I	60
70I	I	11.18	11.56	11.95	12.36	12.77	I	13.20	13.63	14.07	14.53	15.00	I	70
80I	I	15.47	15.96	16.45	16.96	17.48	I	18.01	18.54	19.09	19.65	20.22	I	80
90I	I	20.80	21.58	22.37	23.17	23.98	I	24.80	25.63	26.47	27.32	28.18	I	90
100I	I	29.05	29.93	30.82	31.72	32.63	I	33.55	34.48	35.42	36.37	37.33	I	100
110I	I	38.30	39.28	40.27	41.27	42.28	I	43.30	44.33	45.37	46.42	47.48	I	110
120I	I	48.55	49.63	50.72	51.82	52.93	I	54.05	55.18	56.32	57.47	58.63	I	120
130I	I	59.80	61.02	62.25	63.50	64.77	I	66.05	67.35	68.66	69.99	71.34	I	130
140I	I	72.70	74.08	75.47	76.88	78.31	I	79.75	81.21	82.68	84.17	85.68	I	140
150I	I	87.20	88.74	90.29	91.86	93.45	I	95.05	96.67	98.30	100.0	101.61	I	150
160I	I	103.3	105.0	106.7	108.4	110.2	I	111.9	113.7	115.5	117.3	119.2	I	160
170I	I	121.0	122.9	124.7	126.6	128.5	I	130.4	132.3	134.2	136.1	138.0	I	170
180I	I	139.9	141.9	143.8	145.7	147.7	I	149.7	151.6	153.6	155.6	157.6	I	180
190I	I	159.6	161.6	163.6	165.6	167.7	I	169.7	171.7	173.8	175.9	177.9	I	190
200I	I	180.0	182.1	184.2	186.3	188.4	I	190.5	192.6	194.7	196.9	199.0	I	200
210I	I	201.1	203.3	205.5	207.6	209.8	I	212.0	214.2	216.4	218.6	220.8	I	210
220I	I	223.0	225.3	227.5	229.7	232.0	I	234.3	236.5	238.8	241.1	243.4	I	220
230I	I	245.7	248.0	250.3	252.6	254.9	I	257.3	259.6	261.9	264.3	266.7	I	230
240I	I	269.0	271.4	273.8	276.2	278.6	I	281.0	283.4	285.8	288.3	290.7	I	240
250I	I	293.1	295.6	298.1	300.5	303.0	I	305.5	308.0	310.5	313.0	315.5	I	250
260I	I	318.0	320.1	322.3	324.5	326.7	I	329.0	331.2	333.5	335.8	338.2	I	260
270I	I	340.5	342.9	345.3	347.7	350.2	I	352.7	355.2	357.7	360.2	362.8	I	270
280I	I	365.4	368.0	370.6	373.3	376.0	I	378.7	381.4	384.1	386.9	389.7	I	280
290I	I	392.5	395.4	398.2	401.1	404.0	I	407.0	409.9	412.9	415.9	418.9	I	290
300I	I	422.0	425.1	428.2	431.3	434.4	I	437.6	440.8	444.0	447.2	450.5	I	300
310I	I	453.8	457.1	460.4	463.8	467.1	I	470.5	474.0	477.4	480.9	484.4	I	310
320I	I	487.9	491.4	495.0	498.5	502.1	I	505.8	509.4	513.1	516.8	520.5	I	320
330I	I	524.3	528.0	531.8	535.6	539.5	I	543.3	547.2	551.1	555.1	559.0	I	330
340I	I	563.0	567.0	571.0	575.0	579.1	I	583.2	587.3	591.4	595.6	599.8	I	340
350I	I	604.0	608.3	612.6	616.9	621.2	I	625.6	630.0	634.4	638.8	643.3	I	350
360I	I	647.8	652.3	656.8	661.4	666.0	I	670.6	675.2	679.9	684.6	689.3	I	360
370I	I	694.0	698.8	703.5	708.3	713.2	I	718.0	722.9	727.8	732.7	737.6	I	370
380I	I	742.6	747.6	752.6	757.6	762.7	I	767.8	772.9	778.0	783.2	788.4	I	380
390I	I	793.6	798.8	804.1	809.4	814.7	I	820.0	825.4	830.7	836.1	841.6	I	390

EDITION DU 19/10/1984 A 14H40

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 15/02/1978 A 18H10 AU 13/01/1979 A 20H50

DE 30 CM A 580 CM

SUITE

CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
400	I	847.0	852.5	858.0	863.5	869.0	I	874.6	880.2	885.8	891.4	897.1	I	400
410	I	902.8	908.5	914.2	920.0	925.8	I	931.6	937.4	943.3	949.2	955.1	I	410
420	I	961.0	967.0	972.9	978.9	985.0	I	991.0	997.1	1003.	1009.	1015.	I	420
430	I	1022.	1028.	1034.	1040.	1047.	I	1053.	1059.	1065.	1072.	1078.	I	430
440	I	1085.	1091.	1097.	1104.	1110.	I	1117.	1124.	1130.	1137.	1143.	I	440
	I						I						I	
450	I	1150.	1157.	1164.	1172.	1179.	I	1186.	1193.	1201.	1208.	1215.	I	450
460	I	1223.	1230.	1238.	1245.	1253.	I	1260.	1268.	1275.	1283.	1290.	I	460
470	I	1298.	1306.	1314.	1321.	1329.	I	1337.	1345.	1352.	1360.	1368.	I	470
480	I	1376.	1384.	1392.	1400.	1408.	I	1416.	1424.	1432.	1440.	1449.	I	480
490	I	1457.	1465.	1473.	1481.	1490.	I	1498.	1506.	1515.	1523.	1532.	I	490
	I						I						I	
500	I	1540.	1548.	1557.	1565.	1574.	I	1583.	1591.	1600.	1608.	1617.	I	500
510	I	1626.	1635.	1643.	1652.	1661.	I	1670.	1679.	1687.	1696.	1705.	I	510
520	I	1714.	1723.	1732.	1741.	1750.	I	1760.	1769.	1778.	1787.	1796.	I	520
530	I	1805.	1815.	1824.	1833.	1843.	I	1852.	1861.	1871.	1880.	1890.	I	530
540	I	1899.	1909.	1918.	1928.	1937.	I	1947.	1957.	1966.	1976.	1986.	I	540
	I						I						I	
550	I	1995.	2005.	2015.	2025.	2035.	I	2045.	2054.	2064.	2074.	2084.	I	550
560	I	2094.	2104.	2114.	2124.	2135.	I	2145.	2155.	2165.	2175.	2186.	I	560
570	I	2196.	2206.	2216.	2227.	2237.	I	2248.	2258.	2268.	2279.	2289.	I	570
580	I	2300.	*****	*****	*****	*****	I	*****	*****	*****	*****	*****	I	580

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 13/01/1979 A 20H50 AU 02/07/1981 A 10H45

DE 10 CM A 580 CM

DEBITS EN M3/S

CM I	0	1	2	3	4 I	5	6	7	8	9 I	CM
10I	1.000	1.080	1.160	1.240	1.320I	1.400	1.480	1.560	1.640	1.720I	10
20I	1.800	1.893	1.992	2.097	2.208I	2.325	2.448	2.577	2.712	2.853I	20
30I	3.000	3.153	3.312	3.477	3.648I	3.825	4.008	4.197	4.392	4.593I	30
40I	4.800	5.013	5.232	5.457	5.688I	5.925	6.168	6.417	6.672	6.933I	40
I					I					I	
50I	7.200	7.473	7.752	8.037	8.328I	8.625	8.928	9.237	9.552	9.873I	50
60I	10.20	10.47	10.78	11.11	11.48I	11.87	12.30	12.75	13.24	13.75I	60
70I	14.30	14.67	15.08	15.51	15.98I	16.47	16.98	17.51	18.07	18.65I	70
80I	21.40	22.39	23.38	24.39	25.40I	26.42	27.45	28.49	29.54	30.59I	80
90I	31.66	32.73	33.82	34.91	36.01I	37.12	38.24	39.37	40.50	41.65I	90
I					I					I	
100I	42.80	43.96	45.13	46.31	47.50I	48.70	49.91	51.12	52.35	53.58I	100
110I	54.82	56.07	57.33	58.60	59.87I	61.16	62.45	63.76	65.07	66.39I	110
120I	67.72	69.06	70.41	71.76	73.13I	74.50	75.88	77.27	78.67	80.08I	120
130I	81.50	82.87	84.25	85.64	87.04I	88.44	89.85	91.27	92.69	94.12I	130
140I	95.56	97.01	98.46	99.92	101.41I	102.9	104.3	105.8	107.3	108.81I	140
I					I					I	
150I	110.3	111.9	113.4	114.9	116.5I	118.0	119.6	121.1	122.7	124.3I	150
160I	125.8	127.4	129.0	130.6	132.2I	133.9	135.5	137.1	138.8	140.4I	160
170I	142.1	143.7	145.4	147.1	148.7I	150.4	152.1	153.8	155.6	157.3I	170
180I	159.0	160.9	162.9	164.8	166.8I	168.8	170.8	172.8	174.8	176.8I	180
190I	178.9	180.9	183.0	185.1	187.2I	189.3	191.4	193.5	195.7	197.8I	190
I					I					I	
200I	200.0	202.2	204.4	206.6	208.8I	211.0	213.3	215.5	217.8	220.1I	200
210I	222.3	224.6	227.0	229.3	231.6I	234.0	236.3	238.7	241.1	243.5I	210
220I	245.9	248.3	250.8	253.2	255.7I	258.2	260.6	263.1	265.7	268.2I	220
230I	270.7	273.3	275.8	278.4	281.0I	283.6	286.2	288.8	291.4	294.1I	230
240I	296.7	299.4	302.1	304.8	307.5I	310.2	312.9	315.7	318.4	321.2I	240
I					I					I	
250I	324.0	326.4	328.7	331.1	333.5I	335.9	338.3	340.7	343.2	345.6I	250
260I	348.0	350.5	353.0	355.4	357.9I	360.4	362.9	365.4	367.9	370.4I	260
270I	373.0	375.5	378.0	380.6	383.2I	385.7	388.3	390.9	393.5	396.1I	270
280I	398.8	401.4	404.0	406.7	409.3I	412.0	414.7	417.3	420.0	422.7I	280
290I	425.4	428.2	430.9	433.6	436.4I	439.1	441.9	444.6	447.4	450.2I	290
I					I					I	
300I	453.0	455.8	458.6	461.4	464.3I	467.1	470.0	472.8	475.7	478.6I	300
310I	481.4	484.3	487.2	490.1	493.1I	496.0	498.9	501.9	504.8	507.8I	310
320I	510.8	513.7	516.7	519.7	522.7I	525.7	528.8	531.8	534.8	537.9I	320
330I	541.0	544.0	547.1	550.2	553.3I	556.4	559.5	562.6	565.8	568.9I	330
340I	572.0	575.2	578.4	581.5	584.7I	587.9	591.1	594.3	597.5	600.8I	340
I					I					I	
350I	604.0	608.3	612.6	616.9	621.2I	625.6	630.0	634.4	638.8	643.3I	350
360I	647.8	652.3	656.8	661.4	666.0I	670.6	675.2	679.9	684.6	689.3I	360
370I	694.0	698.8	703.5	708.3	713.2I	718.0	722.9	727.8	732.7	737.6I	370
380I	742.6	747.6	752.6	757.6	762.7I	767.8	772.9	778.0	783.2	788.4I	380
390I	793.6	798.8	804.1	809.4	814.7I	820.0	825.4	830.7	836.1	841.6I	390
I					I					I	

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 13/01/1979 A 20H50 AU 02/07/1981 A 10H45

DE 10 CM A 580 CM

SUITE

CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
400	I	847.0	852.5	858.0	863.5	869.0	I	874.6	880.2	885.8	891.4	897.1	I	400
410	I	902.8	908.5	914.2	920.0	925.8	I	931.6	937.4	943.3	949.2	955.1	I	410
420	I	961.0	967.0	972.9	978.9	985.0	I	991.0	997.1	1003.	1009.	1015.1	I	420
430	I	1022.	1028.	1034.	1040.	1047.1	I	1053.	1059.	1065.	1072.	1078.1	I	430
440	I	1085.	1091.	1097.	1104.	1110.1	I	1117.	1124.	1130.	1137.	1143.1	I	440
	I						I						I	
450	I	1150.	1157.	1164.	1172.	1179.1	I	1186.	1193.	1201.	1208.	1215.1	I	450
460	I	1223.	1230.	1238.	1245.	1253.1	I	1260.	1268.	1275.	1283.	1290.1	I	460
470	I	1298.	1306.	1314.	1321.	1329.1	I	1337.	1345.	1352.	1360.	1368.1	I	470
480	I	1376.	1384.	1392.	1400.	1408.1	I	1416.	1424.	1432.	1440.	1449.1	I	480
490	I	1457.	1465.	1473.	1481.	1490.1	I	1498.	1506.	1515.	1523.	1532.1	I	490
	I						I						I	
500	I	1540.	1548.	1557.	1565.	1574.1	I	1583.	1591.	1600.	1608.	1617.1	I	500
510	I	1626.	1635.	1643.	1652.	1661.1	I	1670.	1679.	1687.	1696.	1705.1	I	510
520	I	1714.	1723.	1732.	1741.	1750.1	I	1760.	1769.	1778.	1787.	1796.1	I	520
530	I	1805.	1815.	1824.	1833.	1843.1	I	1852.	1861.	1871.	1880.	1890.1	I	530
540	I	1899.	1909.	1918.	1928.	1937.1	I	1947.	1957.	1966.	1976.	1986.1	I	540
	I						I						I	
550	I	1995.	2005.	2015.	2025.	2035.1	I	2045.	2054.	2064.	2074.	2084.1	I	550
560	I	2094.	2104.	2114.	2124.	2135.1	I	2145.	2155.	2165.	2175.	2186.1	I	560
570	I	2196.	2206.	2216.	2227.	2237.1	I	2248.	2258.	2268.	2279.	2289.1	I	570
580	I	2300.	*****	*****	*****	*****	I	*****	*****	*****	*****	*****	I	580

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 02/07/1981 A 10H45 AU 24/02/1982 A 11H40

DE 10 CM A 436 CM

DEBITS EN M3/S

CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
10I		0.700	0.792	0.888	0.988	1.092I		1.200	1.312	1.428	1.548	1.672I		10
20I		1.800	1.932	2.068	2.208	2.352I		2.500	2.652	2.808	2.968	3.132I		20
30I		3.300	3.456	3.614	3.774	3.936I		4.100	4.266	4.434	4.604	4.776I		30
40I		4.950	5.126	5.304	5.484	5.666I		5.850	6.036	6.224	6.414	6.606I		40
I						I						I		
50I		6.800	6.980	7.167	7.360	7.560I		7.767	7.980	8.200	8.427	8.660I		50
60I		8.900	9.147	9.400	9.660	9.927I		10.20	10.48	10.77	11.06	11.36I		60
70I		11.67	11.98	12.30	12.63	12.96I		13.30	13.65	14.00	14.36	14.73I		70
80I		15.10	15.55	16.02	16.52	17.04I		17.59	18.16	18.76	19.38	20.03I		80
90I		20.70	21.40	22.12	22.86	23.63I		24.42	25.24	26.09	26.96	27.85I		90
I						I						I		
100I		28.77	29.71	30.68	31.67	32.68I		33.73	34.79	35.88	37.00	38.14I		100
110I		39.30	40.42	41.55	42.69	43.83I		44.98	46.13	47.29	48.46	49.64I		110
120I		50.82	52.01	53.20	54.40	55.61I		56.83	58.05	59.28	60.51	61.75I		120
130I		63.00	64.25	65.52	66.78	68.06I		69.34	70.63	71.92	73.22	74.53I		130
140I		75.84	77.16	78.49	79.82	81.16I		82.51	83.87	85.23	86.59	87.97I		140
I						I						I		
150I		89.35	90.73	92.13	93.53	94.93I		96.35	97.77	99.19	100.6	102.1I		150
160I		103.5	105.0	106.4	107.9	109.4I		110.8	112.3	113.8	115.3	116.8I		160
170I		118.3	119.9	121.4	122.9	124.5I		126.0	127.4	128.9	130.3	131.8I		170
180I		133.4	134.9	136.5	138.1	139.8I		141.4	143.1	144.9	146.6	148.4I		180
190I		150.2	152.1	154.0	155.9	157.8I		159.8	161.8	163.8	165.8	167.9I		190
I						I						I		
200I		170.0	172.1	174.3	176.5	178.7I		181.0	183.2	185.5	187.9	190.2I		200
210I		192.6	195.1	197.5	200.0	202.5I		205.0	207.6	210.2	212.8	215.5I		210
220I		218.2	220.9	223.6	226.4	229.2I		232.0	234.7	237.5	240.3	243.0I		220
230I		245.8	248.6	251.5	254.3	257.1I		260.0	262.8	265.7	268.6	271.5I		230
240I		274.4	277.3	280.2	283.1	286.1I		289.0	292.0	295.0	298.0	301.0I		240
I						I						I		
250I		304.0	307.0	310.1	313.1	316.2I		319.2	322.3	325.4	328.5	331.6I		250
260I		334.8	337.9	341.0	344.2	347.4I		350.6	353.8	357.0	360.2	363.4I		260
270I		366.6	369.9	373.2	376.4	379.7I		383.0	385.9	388.9	391.9	394.9I		270
280I		397.9	401.0	404.1	407.3	410.5I		413.7	416.9	420.2	423.5	426.9I		280
290I		430.3	433.7	437.2	440.6	444.2I		447.7	451.3	454.9	458.6	462.3I		290
I						I						I		
300I		466.0	469.8	473.5	477.4	481.2I		485.1	489.0	493.0	497.0	501.0I		300
310I		505.1	509.2	513.3	517.5	521.7I		525.9	530.1	534.4	538.8	543.1I		310
320I		547.5	551.9	556.4	560.9	565.4I		570.0	575.7	581.4	587.4	593.4I		320
330I		599.5	605.8	612.2	618.7	625.3I		632.1	639.0	646.0	653.1	660.3I		330
340I		667.7	675.2	682.8	690.5	698.4I		706.3	714.4	722.6	731.0	739.4I		340
I						I						I		
350I		748.0	756.7	765.5	774.5	783.5I		792.7	802.0	811.4	821.0	830.6I		350
360I		840.4	850.3	860.4	870.5	880.8I		891.2	901.7	912.4	923.1	934.0I		360
370I		945.0	954.7	964.6	974.8	985.4I		996.2	1007.	1019.	1030.	1042. I		370
380I		1055.	1067.	1080.	1093.	1106. I		1120.	1134.	1148.	1163.	1178. I		380
390I		1193.	1208.	1224.	1240.	1256. I		1273.	1290.	1307.	1324.	1342. I		390
I						I						I		

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 02/07/1981 A 10H45 AU 24/02/1982 A 11H40

DE 10 CM A 436 CM

SUITE

CM I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I CM
400I	1360.	1378.	1397.	1416.	1435.	I	1454.	1474.	1494.	1514.	1535.	I 400
410I	1556.	1577.	1599.	1620.	1642.	I	1665.	1687.	1710.	1733.	1757.	I 410
420I	1781.	1805.	1829.	1854.	1879.	I	1904.	1929.	1955.	1981.	2007.	I 420
430I	2034.	2061.	2088.	2116.	2144.	I	2172.	2200.	*****	*****	*****	I 430

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 24/02/1982 A 11H40 AU 13/12/1982 A 13H20

DE 10 CM A 436 CM

DEBITS EN M3/S

CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
10I	I	1.400	1.526	1.654	1.784	1.916I	I	2.050	2.186	2.324	2.464	2.606I	I	10
20I	I	2.750	2.896	3.044	3.194	3.346I	I	3.500	3.656	3.814	3.974	4.136I	I	20
30I	I	4.300	4.519	4.740	4.964	5.190I	I	5.419	5.650	5.884	6.120	6.359I	I	30
40I	I	6.600	6.844	7.090	7.339	7.590I	I	7.844	8.100	8.359	8.620	8.884I	I	40
50I	I	9.150	9.400	9.653	9.910	10.171I	I	10.43	10.70	10.97	11.24	11.52I	I	50
60I	I	11.80	12.08	12.37	12.66	12.95I	I	13.25	13.55	13.85	14.16	14.47I	I	60
70I	I	14.78	15.10	15.42	15.74	16.07I	I	16.40	16.73	17.07	17.41	17.75I	I	70
80I	I	18.10	18.42	18.77	19.14	19.54I	I	19.97	20.42	20.90	21.41	21.94I	I	80
90I	I	22.50	23.09	23.70	24.34	25.01I	I	25.70	26.42	27.17	27.94	28.74I	I	90
100I	I	29.57	30.42	31.30	32.21	33.14I	I	34.10	35.09	36.10	37.14	38.21I	I	100
110I	I	39.30	40.42	41.55	42.69	43.83I	I	44.98	46.13	47.29	48.46	49.64I	I	110
120I	I	50.82	52.01	53.20	54.40	55.61I	I	56.83	58.05	59.28	60.51	61.75I	I	120
130I	I	63.00	64.25	65.52	66.78	68.06I	I	69.34	70.63	71.92	73.22	74.53I	I	130
140I	I	75.84	77.16	78.49	79.82	81.16I	I	82.51	83.87	85.23	86.59	87.97I	I	140
150I	I	89.35	90.73	92.13	93.53	94.93I	I	96.35	97.77	99.19	100.6	102.11I	I	150
160I	I	103.5	105.0	106.4	107.9	109.4I	I	110.8	112.3	113.8	115.3	116.8I	I	160
170I	I	118.3	119.9	121.4	122.9	124.5I	I	126.0	127.4	128.9	130.3	131.8I	I	170
180I	I	133.4	134.9	136.5	138.1	139.8I	I	141.4	143.1	144.9	146.6	148.4I	I	180
190I	I	150.2	152.1	154.0	155.9	157.8I	I	159.8	161.8	163.8	165.8	167.9I	I	190
200I	I	170.0	172.1	174.3	176.5	178.7I	I	181.0	183.2	185.5	187.9	190.2I	I	200
210I	I	192.6	195.1	197.5	200.0	202.5I	I	205.0	207.6	210.2	212.8	215.5I	I	210
220I	I	218.2	220.9	223.6	226.4	229.2I	I	232.0	234.7	237.5	240.3	243.0I	I	220
230I	I	245.8	248.6	251.5	254.3	257.1I	I	260.0	262.8	265.7	268.6	271.5I	I	230
240I	I	274.4	277.3	280.2	283.1	286.1I	I	289.0	292.0	295.0	298.0	301.0I	I	240
250I	I	304.0	307.0	310.1	313.1	316.2I	I	319.2	322.3	325.4	328.5	331.6I	I	250
260I	I	334.8	337.9	341.0	344.2	347.4I	I	350.6	353.8	357.0	360.2	363.4I	I	260
270I	I	366.6	369.9	373.2	376.4	379.7I	I	383.0	385.9	388.9	391.9	394.9I	I	270
280I	I	397.9	401.0	404.1	407.3	410.5I	I	413.7	416.9	420.2	423.5	426.9I	I	280
290I	I	430.3	433.7	437.2	440.6	444.2I	I	447.7	451.3	454.9	458.6	462.3I	I	290
300I	I	466.0	469.8	473.5	477.4	481.2I	I	485.1	489.0	493.0	497.0	501.0I	I	300
310I	I	505.1	509.2	513.3	517.5	521.7I	I	525.9	530.1	534.4	538.8	543.1I	I	310
320I	I	547.5	551.9	556.4	560.9	565.4I	I	570.0	575.7	581.4	587.4	593.4I	I	320
330I	I	599.5	605.8	612.2	618.7	625.3I	I	632.1	639.0	646.0	653.1	660.3I	I	330
340I	I	667.7	675.2	682.8	690.5	698.4I	I	706.3	714.4	722.6	731.0	739.4I	I	340
350I	I	748.0	756.7	765.5	774.5	783.5I	I	792.7	802.0	811.4	821.0	830.6I	I	350
360I	I	840.4	850.3	860.4	870.5	880.8I	I	891.2	901.7	912.4	923.1	934.0I	I	360
370I	I	945.0	954.7	964.6	974.8	985.4I	I	996.2	1007.	1019.	1030.	1042.1I	I	370
380I	I	1055.	1067.	1080.	1093.	1106.1I	I	1120.	1134.	1148.	1163.	1178.1I	I	380
390I	I	1193.	1208.	1224.	1240.	1256.1I	I	1273.	1290.	1307.	1324.	1342.1I	I	390

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTIF 45

TARAGE VALIDE DU 24/02/1982 A 11H40 AU 13/12/1982 A 13H20

DE 10 CM A 436 CM

SUITE

CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
400	I	1360.	1378.	1397.	1416.	1435	I	1454.	1474.	1494.	1514.	1535.	I	400
410	I	1556.	1577.	1599.	1620.	1642.	I	1665.	1687.	1710.	1733.	1757.	I	410
420	I	1781.	1805.	1829.	1854.	1879.	I	1904.	1929.	1955.	1981.	2007.	I	420
430	I	2034.	2061.	2088.	2116.	2144.	I	2172.	2200.	*****	*****	*****	I	430

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 13/12/1982 A 13H20 AU 12/03/1983 A 09H30

DE 10 CM A 436 CM

DEBITS EN M3/S

CM I	0	1	2	3	4 I	5	6	7	8	9 I	CM
10I	0.750	0.801	0.856	0.915	0.978I	1.046	1.118	1.195	1.276	1.361I	10
20I	1.450	1.544	1.642	1.744	1.850I	1.961	2.076	2.196	2.320	2.448I	20
30I	2.580	2.710	2.844	2.981	3.122I	3.267	3.416	3.569	3.726	3.886I	30
40I	4.050	4.218	4.390	4.565	4.744I	4.927	5.114	5.305	5.500	5.698I	40
I					I					I	
50I	5.900	6.132	6.378	6.638	6.912I	7.200	7.502	7.818	8.148	8.492I	50
60I	8.850	9.222	9.608	10.01	10.42I	10.85	11.29	11.75	12.22	12.70I	60
70I	13.20	13.63	14.07	14.52	14.97I	15.42	15.89	16.36	16.83	17.31I	70
80I	17.80	18.29	18.79	19.30	19.81I	20.32	20.85	21.38	21.91	22.45I	80
90I	23.00	23.48	24.00	24.55	25.14I	25.76	26.42	27.11	27.84	28.60I	90
I					I					I	
100I	29.40	30.23	31.10	32.00	32.94I	33.91	34.92	35.96	37.04	38.15I	100
110I	39.30	40.42	41.55	42.69	43.83I	44.98	46.13	47.29	48.46	49.64I	110
120I	50.82	52.01	53.20	54.40	55.61I	56.83	58.05	59.28	60.51	61.75I	120
130I	63.00	64.25	65.52	66.78	68.06I	69.34	70.63	71.92	73.22	74.53I	130
140I	75.84	77.16	78.49	79.82	81.16I	82.51	83.87	85.23	86.59	87.97I	140
I					I					I	
150I	89.35	90.73	92.13	93.53	94.93I	96.35	97.77	99.19	100.6	102.11	150
160I	103.5	105.0	106.4	107.9	109.4I	110.8	112.3	113.8	115.3	116.8I	160
170I	118.3	119.9	121.4	122.9	124.5I	126.0	127.4	128.9	130.3	131.8I	170
180I	133.4	134.9	136.5	138.1	139.8I	141.4	143.1	144.9	146.6	148.4I	180
190I	150.2	152.1	154.0	155.9	157.8I	159.8	161.8	163.8	165.8	167.9I	190
I					I					I	
200I	170.0	172.1	174.3	176.5	178.7I	181.0	183.2	185.5	187.9	190.2I	200
210I	192.6	195.1	197.5	200.0	202.5I	205.0	207.6	210.2	212.8	215.5I	210
220I	218.2	220.9	223.6	226.4	229.2I	232.0	234.7	237.5	240.3	243.0I	220
230I	245.8	248.6	251.5	254.3	257.1I	260.0	262.8	265.7	268.6	271.5I	230
240I	274.4	277.3	280.2	283.1	286.1I	289.0	292.0	295.0	298.0	301.0I	240
I					I					I	
250I	304.0	307.0	310.1	313.1	316.2I	319.2	322.3	325.4	328.5	331.6I	250
260I	334.8	337.9	341.0	344.2	347.4I	350.6	353.8	357.0	360.2	363.4I	260
270I	366.6	369.9	373.2	376.4	379.7I	383.0	385.9	388.9	391.9	394.9I	270
280I	397.9	401.0	404.1	407.3	410.5I	413.7	416.9	420.2	423.5	426.9I	280
290I	430.3	433.7	437.2	440.6	444.2I	447.7	451.3	454.9	458.6	462.3I	290
I					I					I	
300I	466.0	469.8	473.5	477.4	481.2I	485.1	489.0	493.0	497.0	501.0I	300
310I	505.1	509.2	513.3	517.5	521.7I	525.9	530.1	534.4	538.8	543.1I	310
320I	547.5	551.9	556.4	560.9	565.4I	570.0	575.7	581.4	587.4	593.4I	320
330I	599.5	605.8	612.2	618.7	625.3I	632.1	639.0	646.0	653.1	660.3I	330
340I	667.7	675.2	682.8	690.5	698.4I	706.3	714.4	722.6	731.0	739.4I	340
I					I					I	
350I	748.0	756.7	765.5	774.5	783.5I	792.7	802.0	811.4	821.0	830.6I	350
360I	840.4	850.3	860.4	870.5	880.8I	891.2	901.7	912.4	923.1	934.0I	360
370I	945.0	954.7	964.6	974.8	985.4I	996.2	1007	1019.	1030.	1042. I	370
380I	1055.	1067.	1080.	1093.	1106. I	1120.	1134.	1148.	1163.	1178. I	380
390I	1193.	1208.	1224.	1240.	1256. I	1273.	1290.	1307.	1324.	1342. I	390
I					I					I	

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 13/12/1982 A 13H20 AU 12/03/1983 A 09H30

DE 10 CM A 436 CM

SUITE

CM I	0	1	2	3	4	1	5	6	7	8	9	I CM
400I	1360.	1378.	1397.	1416.	1435.	I	1454.	1474.	1494.	1514.	1535.	I 400
410I	1556.	1577.	1599.	1620.	1642.	I	1665.	1687.	1710.	1733.	1757.	I 410
420I	1781.	1805.	1829.	1854.	1879.	I	1904.	1929.	1955.	1981.	2007.	I 420
430I	2034.	2061.	2088.	2116.	2144.	I	2172.	2200.	*****	*****	*****	I 430

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 12/03/1983 A 09H30 JUSQU A NOUVEL ORDRE

DE 10 CM A 436 CM

DEBITS EN M3/S

CM	I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
10I		2.000	2.142	2.288	2.438	2.592I		2.750	2.912	3.078	3.248	3.422I		10
20I		3.600	3.782	3.968	4.158	4.352I		4.550	4.752	4.958	5.168	5.382I		20
30I		5.600	5.851	6.106	6.363	6.624I		6.887	7.154	7.423	7.696	7.971I		30
40I		8.250	8.531	8.816	9.103	9.394I		9.687	9.984	10.28	10.59	10.89I		40
I						I						I		
50I		11.20	11.51	11.83	12.15	12.47I		12.80	13.13	13.47	13.81	14.15I		50
60I		14.50	14.85	15.21	15.57	15.93I		16.30	16.67	17.05	17.43	17.81I		60
70I		18.20	18.59	18.98	19.37	19.76I		20.16	20.56	20.97	21.38	21.79I		70
80I		22.20	22.62	23.04	23.46	23.88I		24.31	24.74	25.18	25.62	26.06I		80
90I		26.50	26.85	27.24	27.65	28.10I		28.57	29.08	29.61	30.18	30.77I		90
I						I						I		
100I		31.40	32.05	32.74	33.45	34.20I		34.97	35.78	36.62	37.48	38.38I		100
110I		39.30	40.42	41.55	42.69	43.83I		44.98	46.13	47.29	48.46	49.64I		110
120I		50.82	52.01	53.20	54.40	55.61I		56.83	58.05	59.28	60.51	61.75I		120
130I		63.00	64.25	65.52	66.78	68.06I		69.34	70.63	71.92	73.22	74.53I		130
140I		75.84	77.16	78.49	79.82	81.16I		82.51	83.87	85.23	86.59	87.97I		140
I						I						I		
150I		89.35	90.73	92.13	93.53	94.93I		96.35	97.77	99.19	100.6	102.1I		150
160I		103.5	105.0	106.4	107.9	109.4I		110.8	112.3	113.8	115.3	116.8I		160
170I		118.3	119.9	121.4	122.9	124.5I		126.0	127.4	128.9	130.3	131.8I		170
180I		133.4	134.9	136.5	138.1	139.8I		141.4	143.1	144.9	146.6	148.4I		180
190I		150.2	152.1	154.0	155.9	157.8I		159.8	161.8	163.8	165.8	167.9I		190
I						I						I		
200I		170.0	172.1	174.3	176.5	178.7I		181.0	183.2	185.5	187.9	190.2I		200
210I		192.6	195.1	197.5	200.0	202.5I		205.0	207.6	210.2	212.8	215.5I		210
220I		218.2	220.9	223.6	226.4	229.2I		232.0	234.7	237.5	240.3	243.0I		220
230I		245.8	248.6	251.5	254.3	257.1I		260.0	262.8	265.7	268.6	271.5I		230
240I		274.4	277.3	280.2	283.1	286.1I		289.0	292.0	295.0	298.0	301.0I		240
I						I						I		
250I		304.0	307.0	310.1	313.1	316.2I		319.2	322.3	325.4	328.5	331.6I		250
260I		334.8	337.9	341.0	344.2	347.4I		350.6	353.8	357.0	360.2	363.4I		260
270I		366.6	369.9	373.2	376.4	379.7I		383.0	385.9	388.9	391.9	394.9I		270
280I		397.9	401.0	404.1	407.3	410.5I		413.7	416.9	420.2	423.5	426.9I		280
290I		430.3	433.7	437.2	440.6	444.2I		447.7	451.3	454.9	458.6	462.3I		290
I						I						I		
300I		466.0	469.8	473.5	477.4	481.2I		485.1	489.0	493.0	497.0	501.0I		300
310I		505.1	509.2	513.3	517.5	521.7I		525.9	530.1	534.4	538.8	543.1I		310
320I		547.5	551.9	556.4	560.9	565.4I		570.0	575.7	581.4	587.4	593.4I		320
330I		599.5	605.8	612.2	618.7	625.3I		632.1	639.0	646.0	653.1	660.3I		330
340I		667.7	675.2	682.8	690.5	698.4I		706.3	714.4	722.6	731.0	739.4I		340
I						I						I		
350I		748.0	756.7	765.5	774.5	783.5I		792.7	802.0	811.4	821.0	830.6I		350
360I		840.4	850.3	860.4	870.5	880.8I		891.2	901.7	912.4	923.1	934.0I		360
370I		945.0	954.7	964.6	974.8	985.4I		996.2	1007.	1019.	1030.	1042. I		370
380I		1055.	1067.	1080.	1093.	1106. I		1120	1134.	1148.	1163.	1178. I		380
390I		1193.	1208.	1224.	1240.	1256. I		1273.	1290.	1307.	1324.	1342. I		390
I						I						I		

EDITION DU 19/10/1984 A 14H48

BAREME D ETALONNAGE

PAYS : TAHITI

STATION : 5751700101-1 COTE 45

TARAGE VALIDE DU 12/03/1983 A 09H30 JUSQU A NOUVEL ORDRE

DE 10 CM A 436 CM

SUITE

CM I	0	1	2	3	4	I	5	6	7	8	9	I	CM
400I	1360.	1378.	1397.	1416.	1435.	I	1454.	1474.	1494.	1514.	1535.	I	400
410I	1556.	1577.	1599.	1620.	1642.	I	1665.	1687.	1710.	1733.	1757.	I	410
420I	1781.	1805.	1829.	1854.	1879.	I	1904.	1929.	1955.	1981.	2007.	I	420
430I	2034.	2061.	2088.	2116.	2144.	I	2172.	2200.	*****	*****	*****	I	430

TABLEAUX DES DEBITS MOYENS JOURNALIERS

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1970

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

LATIT. -17.33.42

RIVIERE : PAPENOO

LONGIT. -149.25.42

PAYS : TAHITI

ALTIT. 45M

BASSIN : PAPENOO

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	-	-	-	-	-	27.0	15.8	-	-	108.	7.44	7.84	1
2	-	-	-	-	-	12.8	21.8	-	20.0	159.	7.17	8.95	2
3	-	-	-	-	-	9.88	22.2	-	11.4	234.	13.3	13.2	3
4	-	-	-	-	-	8.50	16.1	-	12.5	89.4	33.0	8.69	4
5	-	-	-	-	-	7.15	11.9	-	9.78	62.8	12.6	11.9	5
6	-	-	-	-	-	6.39	9.94	12.6	8.03	89.6	12.5	7.88	6
7	-	-	-	-	2.70	10.8	8.79	10.2	7.02	39.7	19.0	6.78	7
8	-	-	-	-	2.62	15.8	8.28	9.86	7.20	24.9	32.0	5.97	8
9	-	-	-	-	2.54	19.6	7.86	9.53	12.8	17.1	14.3	6.37	9
10	-	-	-	-	3.18	10.7	8.25	9.19	9.96	12.7	11.8	6.41	10
11	-	-	-	-	3.10	13.7	8.61	8.86	8.26	19.6	10.5	8.42	11
12	-	-	-	-	4.18	18.1	8.12	8.53	8.91	11.3	28.7	16.0	12
13	-	-	-	-	3.17	14.0	7.60	8.19	76.0	9.88	18.7	8.26	13
14	-	-	-	-	2.78	28.1	6.89	7.92	79.6	-	13.2	8.89	14
15	-	-	-	-	2.74	34.4	6.31	7.90	95.3	-	11.5	7.00	15
16	-	-	-	-	4.21	41.2	6.60	7.92	57.6	-	14.3	5.83	16
17	-	-	-	-	3.89	28.0	6.54	48.3	60.2	-	29.6	6.58	17
18	-	-	-	-	3.08	18.8	6.47	76.3	31.2	-	22.4	6.23	18
19	-	-	-	-	2.88	15.5	29.9	28.2	19.4	-	21.0	11.2	19
20	-	-	-	-	6.23	14.7	34.1	14.8	24.0	-	15.4	25.1	20
21	-	-	-	-	4.33	11.1	31.2	9.48	15.6	-	47.3	47.8	21
22	-	-	-	-	3.79	11.8	8.52	8.31	10.9	9.06	176.	17.0	22
23	-	-	-	-	3.49	8.42	8.15	7.22	8.73	8.68	100.	7.41	23
24	-	-	-	-	3.38	8.17	7.85	7.07	7.44	10.2	35.6	5.77	24
25	-	-	-	-	3.43	20.3	7.42	6.05	12.8	9.70	23.5	4.84	25
26	-	-	-	-	3.51	11.1	6.99	10.8	33.3	9.16	15.0	4.54	26
27	-	-	-	-	4.84	8.73	6.73	8.02	15.2	8.28	11.9	4.82	27
28	-	-	-	-	10.3	7.66	7.35	25.0	19.3	8.31	11.6	5.25	28
29	-	-	-	-	22.6	7.00	7.67	12.1	18.4	9.99	9.78	10.9	29
30	-	-	-	-	21.9	8.08	-	12.4	17.7	10.7	8.50	9.33	30
31	-	-	-	-	51.1	-	-	17.1	-	9.53	-	3.02	31
MO	-	-	-	-	-	15.3	-	-	-	-	26.2	9.94	MO

ANNEE INCOMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 2.24 M3/S LE 31 DECE A 24H00

MAXIMUM INSTANTANNE : 413. M3/S LE 1 OCTO A 17H10

MINIMUM JOURNALIER : 2.54 M3/S LE 9 MAI

MAXIMUM JOURNALIER : 234. M3/S LE 3 OCTO

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1971

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

LATIT. -17.33.42

RIVIERE : PAPENOO

LONGIT. -149.25.42

PAYS : TAHITI

ALTIT. 45M

BASSIN : PAPENOO

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	1.83	-	28.0	4.03	3.82	3.36	2.13	3.21	62.1	2.42	3.02	9.85	1
2	2.23	-	59.3	4.18	3.58	15.3	2.11	5.87	41.3	2.44	3.66	6.19	2
3	5.66	-	17.2	4.69	4.55	22.8	2.10	9.91	24.0	2.51	10.2	4.73	3
4	10.3	8.44	9.47	4.70	3.32	5.38	2.09	4.17	17.8	2.63	21.4	3.50	4
5	14.7	7.75	7.56	4.08	2.67	2.96	8.19	28.0	8.15	7.01	49.5	3.29	5
6	11.5	8.76	28.8	4.14	2.51	3.19	2.43	14.9	4.41	91.7	82.2	3.06	6
7	8.98	9.37	8.75	3.90	2.29	15.7	2.29	9.25	3.42	66.3	25.4	5.46	7
8	7.53	8.75	10.4	3.92	2.33	3.21	2.26	5.11	2.98	66.2	13.2	3.61	8
9	6.78	7.98	6.72	4.78	2.70	2.83	2.33	5.87	2.88	30.7	6.51	3.46	9
10	6.20	9.43	6.32	3.90	2.76	2.72	2.34	7.80	2.67	19.6	5.47	4.43	10
11	5.81	15.7	7.48	3.75	28.0	2.61	2.18	8.15	2.56	8.10	4.93	3.19	11
12	5.50	16.2	5.67	4.29	14.1	2.52	2.13	15.6	2.49	4.39	4.39	15.4	12
13	5.29	-	5.01	4.40	4.50	2.45	2.10	6.09	2.43	3.26	3.94	157.	13
14	5.04	-	5.05	4.09	2.94	2.39	2.08	3.48	2.67	2.92	3.49	180.	14
15	4.80	-	5.18	3.91	51.8	2.36	2.06	2.97	4.54	2.77	3.09	211.	15
16	4.94	-	7.04	3.93	62.2	2.31	2.04	2.81	12.1	2.87	2.94	86.7	16
17	5.60	8.06	15.2	3.75	15.8	2.26	2.05	2.66	17.4	2.65	2.84	45.9	17
18	10.3	6.38	35.4	3.97	6.49	2.22	2.03	2.53	18.3	2.57	2.73	83.2	18
19	61.3	7.22	14.5	4.21	4.82	2.29	2.04	2.43	9.71	2.50	2.63	37.4	19
20	-	10.4	11.2	4.47	3.42	4.04	59.3	2.45	5.80	2.57	2.52	19.3	20
21	-	10.2	7.70	4.95	3.00	2.47	43.9	2.67	3.50	2.47	2.41	10.5	21
22	-	8.03	6.41	4.59	2.80	2.34	10.7	2.55	3.05	2.36	2.31	6.22	22
23	-	6.94	7.25	4.14	2.67	2.33	5.58	3.79	2.73	2.72	2.46	4.31	23
24	-	25.0	5.91	5.73	2.54	2.28	3.57	2.84	2.68	3.15	2.51	3.60	24
25	-	9.85	5.31	4.66	2.43	2.23	2.91	2.65	2.63	6.15	2.33	3.22	25
26	-	9.33	4.83	4.33	2.45	2.17	2.89	4.10	3.36	28.3	2.29	3.17	26
27	-	7.33	4.66	4.05	2.38	2.30	2.73	9.75	2.62	45.1	2.42	3.13	27
28	-	6.73	4.53	3.78	2.31	2.19	2.61	5.93	2.50	15.8	3.76	3.09	28
29	-	-	4.41	3.76	2.26	2.16	2.48	3.29	2.49	5.81	30.9	3.04	29
30	-	-	4.28	3.78	2.22	2.14	2.96	31.4	2.46	4.30	15.1	5.20	30
31	-	-	4.15	-	2.33	-	3.73	27.3	-	3.16	-	7.01	31
MO	-	-	11.4	4.23	8.13	4.18	6.14	7.72	9.19	14.4	10.7	30.3	MO

ANNEE INCOMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 1.40 M3/S LE 1 JANV A 21H00

MAXIMUM INSTANTANNE : 410. M3/S LE 14 DECE A 03H00

MINIMUM JOURNALIER : 1.83 M3/S LE 1 JANV

MAXIMUM JOURNALIER : 211. M3/S LE 15 DECE

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1972

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

RIVIERE : PAPENOO

PAYS : TAHITI

BASSIN : PAPENOO

LATIT. -17.33.42

LONGIT. -149.25.42

ALTIT. 45M

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	22.8	2.75	25.0	3.74	2.64	2.44	2.11	1.92	2.22	2.16	2.76	2.02	1
2	9.53	2.65	24.3	3.25	2.49	2.38	2.15	1.89	2.61	1.96	11.6	1.95	2
3	13.1	2.64	16.8	14.1	2.46	2.35	2.15	1.89	2.19	4.31	5.18	1.85	3
4	7.98	3.60	13.1	23.1	2.43	2.38	2.08	1.89	2.01	3.83	3.58	1.79	4
5	4.53	2.67	13.0	42.9	2.39	26.3	2.05	1.89	1.83	3.66	3.35	1.77	5
6	3.39	2.59	18.1	29.3	2.52	57.8	2.03	1.89	-	7.60	4.44	1.70	6
7	2.96	2.60	12.1	20.7	2.42	10.7	2.06	1.89	-	5.14	4.36	1.63	7
8	2.78	2.48	3.59	9.50	2.33	4.27	2.10	1.89	-	3.23	3.65	1.57	8
9	2.67	2.46	12.6	5.86	2.27	3.04	2.05	1.89	-	2.67	6.30	1.51	9
10	2.60	2.73	7.44	12.0	2.24	2.75	2.03	1.89	-	2.49	6.19	1.44	10
11	2.56	11.4	3.30	8.78	2.29	2.66	2.02	15.4	-	2.40	6.82	1.38	11
12	2.92	3.03	2.46	5.10	2.21	2.55	2.02	10.2	-	2.31	6.75	1.38	12
13	2.66	2.78	2.55	4.01	2.20	2.48	2.02	2.92	8.10	5.52	8.93	1.48	13
14	2.84	2.63	3.27	3.70	3.84	2.44	2.02	2.55	5.51	3.37	9.91	1.54	14
15	2.55	2.50	3.41	3.22	2.41	2.38	2.02	2.44	3.64	2.67	7.13	1.64	15
16	2.63	2.77	3.12	3.03	2.38	2.34	2.02	2.67	3.10	2.32	4.90	1.85	16
17	2.56	42.6	2.98	2.92	2.34	2.29	2.02	2.48	2.89	2.20	4.04	3.11	17
18	2.51	69.8	3.18	3.08	2.31	2.47	2.03	2.36	8.93	9.75	3.39	2.69	18
19	3.06	50.7	19.6	2.82	2.28	2.34	4.88	2.32	9.58	4.66	2.92	2.12	19
20	2.69	39.7	33.1	2.68	2.27	2.21	2.57	2.27	5.65	3.26	2.66	1.81	20
21	2.59	37.1	19.0	2.58	2.25	2.17	2.27	2.50	4.82	2.74	2.67	1.61	21
22	2.56	51.7	8.18	2.53	2.65	2.26	2.18	2.34	3.77	2.69	5.26	1.55	22
23	2.62	38.0	4.97	2.49	2.34	2.40	2.13	2.27	3.32	2.83	2.86	1.55	23
24	2.48	25.6	3.75	2.50	2.27	2.25	2.04	2.18	2.88	2.51	2.49	1.50	24
25	2.39	18.9	3.20	3.27	2.22	2.16	2.02	1.96	2.67	2.35	5.39	1.75	25
26	3.96	16.1	2.94	2.53	2.20	2.21	2.02	1.88	4.11	2.15	3.13	3.54	26
27	2.59	10.8	2.85	2.45	2.17	2.20	1.99	3.77	2.80	5.44	2.52	2.94	27
28	8.48	-	4.24	2.96	2.35	2.17	1.99	4.48	2.42	7.70	2.14	32.8	28
29	4.15	-	4.58	3.28	10.3	2.15	1.97	3.04	2.37	4.54	2.09	35.9	29
30	3.12		15.6	2.94	3.04	2.12	1.97	2.53	2.22	3.46	2.04	21.2	30
31	2.91		6.55		2.59		1.97	2.22		3.02		42.8	31
MO	4.43	-	9.64	7.71	2.68	5.36	2.16	3.02	-	3.71	4.65	5.91	MO

ANNEE INCOMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 1.35 M3/S LE 12 DECE A 00H00

MAXIMUM INSTANTANNE : 160. M3/S LE 28 DECE A 21H10

MINIMUM JOURNALIER : 1.38 M3/S LE 11 DECE

MAXIMUM JOURNALIER : 69.8 M3/S LE 18 FEVR

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1973

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45
 RIVIERE : PAPENOO
 PAYS : TAHITI
 BASSIN : PAPENOO

LATIT. -17.33.42
 LONGIT. -149.25.42
 ALTIT. 45M
 AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	28.9	6.69	15.7	6.10	1.94	18.1	21.3	5.81	23.2	13.6	13.0	10.8	1
2	20.1	7.03	20.6	7.63	1.42	13.3	15.7	5.30	14.2	20.2	11.4	9.77	2
3	10.5	8.94	15.8	5.23	1.35	32.5	10.4	13.0	9.99	31.0	11.2	7.02	3
4	7.56	9.79	21.0	3.98	1.49	22.3	7.49	78.1	7.62	22.6	12.2	6.04	4
5	13.9	17.6	11.6	3.30	2.98	20.4	6.06	32.4	6.65	20.1	9.94	5.51	5
6	7.91	29.5	9.05	3.00	2.61	14.0	5.26	15.0	7.31	14.1	7.82	5.52	6
7	6.32	48.9	7.90	2.76	24.5	10.3	4.63	10.0	8.46	10.1	7.26	14.8	7
8	5.22	26.8	7.60	2.54	23.9	7.15	4.19	7.67	32.7	8.17	6.65	98.2	8
9	9.06	13.6	6.03	2.49	7.72	5.78	3.68	6.05	18.0	8.22	6.51	70.6	9
10	9.18	9.36	5.76	3.75	6.73	-	3.33	5.04	10.4	8.25	6.12	35.2	10
11	10.6	57.2	5.88	2.55	6.23	-	3.20	13.0	7.54	21.6	6.81	23.4	11
12	5.85	203.	5.56	2.29	3.26	-	3.16	7.03	6.21	26.1	10.2	16.9	12
13	3.49	91.6	5.20	2.20	16.9	-	3.03	5.78	12.7	14.2	6.21	10.6	13
14	2.75	30.0	5.63	2.09	16.2	-	2.91	5.35	9.16	11.8	5.64	9.14	14
15	2.34	17.9	5.48	1.95	7.73	-	2.87	4.41	6.39	9.28	4.87	7.78	15
16	11.3	15.7	5.07	1.90	6.72	-	2.76	4.03	5.31	7.46	5.08	6.80	16
17	8.62	13.7	4.64	1.72	5.60	-	2.58	4.02	4.78	6.53	9.19	6.33	17
18	6.84	18.6	4.47	1.67	4.91	-	3.82	5.83	4.15	5.78	13.7	5.42	18
19	5.85	32.5	3.92	1.63	4.29	-	2.76	8.09	3.68	5.65	12.6	-	19
20	5.56	16.3	3.28	1.61	3.82	14.6	3.84	10.3	6.41	20.9	11.9	-	20
21	16.9	10.5	3.05	1.57	3.79	10.9	2.80	13.1	11.7	13.8	8.39	-	21
22	50.6	8.15	3.36	1.52	3.50	7.86	4.27	57.2	5.32	13.1	7.27	-	22
23	45.5	9.68	2.81	1.45	2.94	6.73	4.50	57.9	4.71	22.5	7.22	-	23
24	44.6	9.25	2.57	1.36	2.60	11.8	6.31	35.5	8.08	66.8	7.36	-	24
25	36.5	9.53	2.46	1.35	2.42	10.2	17.7	21.0	9.07	46.2	6.80	-	25
26	38.2	9.48	2.35	1.35	2.29	6.46	8.09	20.4	17.0	60.9	6.18	-	26
27	23.1	8.58	2.13	1.35	2.18	9.26	5.60	12.3	82.1	107.	5.09	36.7	27
28	34.3	7.11	2.61	1.35	2.00	9.75	5.94	11.7	123.	61.8	5.15	35.0	28
29	23.7		5.79	1.35	1.79	6.61	4.36	53.3	36.4	66.5	4.34	34.9	29
30	12.9		3.98	1.65	23.8	5.65	3.70	56.5	20.3	27.9	11.0	19.3	30
31	8.66		3.91		65.5		3.26	46.5		16.8		13.1	31
MO	16.7	26.7	6.62	2.49	8.65	-	5.79	20.4	17.4	25.4	8.24	-	MO

ANNEE INCOMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 1.35 M3/S LE 24 AVRI A 08H30
 MAXIMUM INSTANTANNE : 304. M3/S LE 28 SEPT A 00H30

MINIMUM JOURNALIER : 1.35 M3/S LE 25 AVRI
 MAXIMUM JOURNALIER : 203. M3/S LE 12 FEVR

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1974

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

RIVIERE : PAPENOO

PAYS : TAHITI

BASSIN : PAPENOO

LATIT. -17.33.42

LONGIT. -149.25.42

ALTIT. 45M

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	10.2	14.3	42.8	4.36	2.32	9.10	4.21	7.19	3.18	1.77	3.29	53.8	1
2	12.0	10.8	55.0	4.55	2.32	20.2	3.47	5.33	3.18	1.90	2.83	25.1	2
3	16.7	8.80	37.0	4.21	2.42	18.8	3.33	4.29	3.10	4.34	3.53	17.3	3
4	21.8	7.56	22.2	4.03	2.20	15.8	3.16	4.08	3.33	2.59	2.85	14.5	4
5	27.3	6.70	21.6	3.96	2.10	10.5	3.07	6.10	5.86	2.20	2.59	10.0	5
6	21.9	12.3	40.7	3.70	2.03	8.22	2.89	7.59	5.32	2.09	2.73	8.59	6
7	29.0	12.2	34.2	3.35	2.01	8.04	2.65	4.93	4.65	3.39	3.44	6.98	7
8	40.5	14.3	33.5	3.18	1.94	6.80	2.43	4.36	4.60	36.3	5.08	6.89	8
9	35.2	15.9	20.0	3.05	2.42	5.77	2.66	3.84	4.60	24.8	5.83	11.1	9
10	43.2	18.4	14.8	3.32	3.14	18.6	2.59	3.43	4.60	14.6	15.2	10.0	10
11	35.2	23.4	11.1	3.95	2.36	25.0	2.34	3.27	6.22	11.7	18.4	21.4	11
12	64.4	20.8	8.89	4.46	2.18	15.2	2.23	3.11	6.27	46.5	10.2	12.1	12
13	35.0	18.0	8.06	4.95	2.03	9.88	4.53	2.94	5.61	16.9	11.1	11.2	13
14	24.2	19.5	7.85	4.32	1.97	7.87	7.89	2.77	4.82	11.3	7.86	9.27	14
15	21.7	14.2	8.69	4.50	2.09	6.29	6.63	2.70	4.17	16.9	6.20	8.93	15
16	15.2	10.4	-	4.49	1.97	5.32	6.38	2.53	3.71	80.5	7.75	8.41	16
17	11.8	8.39	-	4.50	2.02	4.40	4.52	2.45	3.35	24.6	5.50	13.6	17
18	9.48	7.11	-	5.80	6.63	4.06	3.75	2.40	3.04	14.4	5.98	30.4	18
19	8.65	6.13	-	6.59	37.0	3.93	6.91	2.35	2.84	10.8	17.4	40.7	19
20	17.8	5.80	-	6.49	8.28	3.84	8.36	7.27	2.54	8.72	50.9	28.6	20
21	17.0	26.2	28.7	5.32	5.13	4.70	12.3	12.5	2.51	6.94	26.9	20.1	21
22	14.6	26.8	48.7	4.74	3.90	4.44	14.7	9.82	2.83	5.84	15.7	87.3	22
23	14.1	17.9	30.3	3.97	3.46	3.72	12.3	5.74	2.54	5.25	10.1	113.	23
24	51.6	20.2	17.6	3.64	10.5	9.04	25.5	4.35	2.51	4.62	7.80	183.	24
25	60.1	13.7	14.0	3.33	8.89	8.78	18.0	3.69	2.47	4.18	8.18	-	25
26	38.1	10.8	12.4	3.05	7.25	13.7	10.6	3.35	2.28	3.84	6.70	-	26
27	31.4	22.4	9.40	2.89	6.98	17.1	7.69	3.64	2.04	3.51	5.75	-	27
28	24.9	55.0	7.73	2.76	5.37	12.1	6.26	3.63	1.92	3.28	5.12	-	28
29	18.8		6.64	2.62	5.15	6.69	5.33	3.33	1.79	3.80	12.9	-	29
30	34.3		5.97	2.43	7.49	5.08	4.83	3.31	1.71	4.21	102.	-	30
31	21.2		5.39		7.59		4.61	3.20		3.81		9.72	31
MO	26.7	16.0	-	4.10	5.20	9.77	6.65	4.50	3.59	12.4	13.0	-	MO

ANNEE INCOMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 1.70 M3/S LE 30 SEPT A 12H00

MAXIMUM INSTANTANNE : 379. M3/S LE 24 DECE A 22H10

MINIMUM JOURNALIER : 1.71 M3/S LE 30 SEPT

MAXIMUM JOURNALIER : 183. M3/S LE 24 DECE

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1975

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

LATIT. -17.33.42

RIVIERE : PAPENOO

LONGIT. -149.25.42

PAYS : TAHITI

ALTIT. 45M

BASSIN : PAPENOO

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	9.57	4.23	4.56	16.8	2.96	3.55	8.73	5.97	8.72	5.18	54.2	5.72	1
2	8.77	4.00	4.55	16.9	2.81	4.31	4.19	3.60	11.0	20.2	31.8	3.63	2
3	7.28	3.86	4.78	9.64	3.73	3.55	6.02	3.38	16.4	11.3	42.0	8.40	3
4	10.3	24.8	3.53	7.01	8.10	3.12	5.31	7.57	10.3	5.92	36.4	88.9	4
5	11.6	14.5	3.54	5.72	5.06	2.94	4.03	8.30	7.67	4.91	31.6	62.2	5
6	7.78	7.46	4.57	5.14	4.32	4.39	2.92	8.11	41.8	4.11	22.9	19.5	6
7	6.83	5.81	27.7	4.55	3.36	3.06	2.43	35.4	16.6	3.98	24.3	10.8	7
8	6.26	4.88	13.2	4.06	3.40	2.78	2.50	20.8	10.2	3.67	14.0	9.78	8
9	8.89	4.27	8.69	4.15	3.20	2.83	2.51	9.79	7.46	3.24	10.1	11.6	9
10	11.8	4.03	7.15	4.67	3.07	2.56	2.19	27.3	5.94	3.55	8.99	25.8	10
11	7.06	3.89	5.64	3.77	3.70	2.52	3.06	22.2	4.99	3.26	7.33	32.2	11
12	7.23	5.46	4.83	5.52	3.67	3.36	6.63	19.7	5.04	2.89	6.28	20.3	12
13	10.9	10.4	4.31	4.18	3.55	4.26	7.53	12.8	4.20	2.66	5.53	13.6	13
14	14.3	6.78	3.98	3.81	3.34	10.6	4.07	9.07	4.49	2.58	4.98	25.0	14
15	11.1	4.90	4.26	3.36	3.00	4.36	3.29	7.41	4.00	2.89	4.95	42.5	15
16	8.11	4.42	5.77	3.73	3.51	3.25	2.94	5.96	4.14	3.08	4.25	64.5	16
17	7.71	6.74	6.55	3.32	4.80	3.01	2.76	5.03	3.81	2.51	3.85	70.0	17
18	6.88	5.42	4.65	3.03	3.52	2.82	2.76	4.40	3.57	15.3	3.66	26.4	18
19	6.73	4.39	4.02	2.83	3.47	2.67	2.75	3.86	3.43	19.1	3.52	18.2	19
20	6.40	3.84	3.84	2.65	14.8	2.62	2.40	3.49	5.29	55.2	3.44	12.1	20
21	103.	3.66	3.56	2.81	5.20	2.69	2.29	3.18	3.73	115.	3.26	8.79	21
22	81.0	3.41	3.26	2.69	4.03	2.46	3.96	2.91	3.22	73.8	3.05	7.12	22
23	39.0	3.62	3.46	3.53	3.45	2.30	2.90	2.76	3.86	47.7	2.95	19.7	23
24	18.8	3.30	4.31	2.91	4.95	2.28	2.59	2.63	3.85	59.1	2.73	8.51	24
25	12.0	3.03	3.51	2.70	26.8	2.54	3.87	2.50	3.60	101.	2.89	7.63	25
26	8.99	2.80	3.04	12.0	16.6	2.63	3.42	2.38	2.89	62.5	2.83	17.9	26
27	7.50	2.90	3.04	6.09	8.74	2.42	2.81	2.29	2.65	44.8	2.82	31.4	27
28	6.44	3.44	5.01	3.69	6.35	3.48	2.58	2.81	2.55	26.3	7.43	43.1	28
29	5.89		5.54	3.35	5.26	2.59	2.79	4.22	2.43	35.8	5.08	36.5	29
30	5.09		6.21	3.17	4.42	2.40	2.51	3.03	2.63	36.6	4.55	20.2	30
31	4.76		33.7		3.92		4.51	3.13		53.5		24.3	31
MO	15.1	5.72	6.60	5.26	5.71	3.28	3.65	8.25	7.01	26.8	12.1	25.7	MO

ANNEE COMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 2.10 M3/S LE 11 JUIL A 00H00

MAXIMUM INSTANTANNE : 345. M3/S LE 4 DECE A 19H50

MINIMUM JOURNALIER : 2.19 M3/S LE 10 JUIL

MAXIMUM JOURNALIER : 115. M3/S LE 21 OCTO

DEBIT MOYEN ANNUEL : 10.4 M3/S

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1976

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

LATIT. -17.33.42

RIVIERE : PAPENOO

LONGIT. -149.25.42

PAYS : TAHITI

ALTIT. 45M

BASSIN : PAPENOO

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	24.8	7.58	11.1	8.84	4.51	2.14	1.71	1.22	1.05	.979	1.64	5.56	1
2	23.4	5.69	8.79	21.2	4.25	3.73	1.87	1.22	1.04	.932	4.30	4.52	2
3	25.3	4.69	15.3	20.4	4.03	5.05	2.05	1.22	1.00	.907	3.29	3.68	3
4	18.6	4.23	8.98	18.8	5.86	2.83	3.37	1.22	.996	.875	2.27	3.18	4
5	12.5	3.84	7.14	9.78	4.70	2.50	2.50	1.19	.996	.848	1.67	3.40	5
6	13.2	3.49	6.15	7.92	9.44	2.22	4.75	1.15	.996	.846	1.42	19.1	6
7	48.7	3.29	9.22	6.94	7.02	2.11	2.97	1.12	.996	.846	2.09	98.3	7
8	40.9	3.18	6.09	5.77	7.39	2.07	2.15	1.21	.993	.846	2.18	243.	8
9	42.7	3.48	7.12	5.37	5.24	1.98	2.02	1.39	.970	.846	2.70	92.2	9
10	48.3	5.06	8.57	4.71	4.81	1.89	1.86	1.35	.947	.846	6.93	58.4	10
11	38.4	5.49	6.76	4.21	4.18	1.82	1.74	1.28	.944	.847	12.0	26.7	11
12	34.8	26.7	12.6	3.91	3.84	6.15	1.67	1.86	.944	1.14	4.17	25.7	12
13	38.1	41.5	9.25	3.64	4.59	2.93	1.59	1.70	.944	1.46	2.74	30.8	13
14	22.0	32.7	14.1	3.34	3.50	2.25	1.71	1.36	.941	1.07	2.11	16.6	14
15	15.7	29.4	20.2	3.11	3.18	2.03	1.63	1.29	.912	5.72	1.86	11.8	15
16	11.8	28.4	8.81	2.90	3.03	1.91	2.41	1.29	.894	1.97	1.69	9.15	16
17	9.64	31.5	6.88	3.42	4.49	1.82	2.16	1.29	.894	2.37	1.52	7.72	17
18	8.25	13.3	9.85	9.97	3.39	1.78	1.71	1.29	.894	2.15	1.42	6.60	18
19	8.33	9.42	7.73	6.92	2.96	1.74	1.59	1.29	.894	1.87	1.32	5.73	19
20	7.13	19.6	5.55	37.5	2.83	1.67	1.52	1.39	.894	1.80	1.32	5.89	20
21	5.90	25.4	6.30	36.9	2.70	1.59	1.48	1.29	.894	1.59	1.35	5.64	21
22	5.35	38.3	10.7	22.8	2.57	1.54	1.56	1.22	.894	1.39	1.42	4.72	22
23	5.73	45.1	7.51	19.6	2.51	1.50	1.45	1.20	.894	1.26	6.51	6.65	23
24	6.25	34.9	6.61	12.8	2.40	1.48	1.39	1.15	.894	1.19	18.1	54.5	24
25	5.80	39.8	6.33	8.56	2.24	1.45	1.35	1.12	1.01	1.12	19.7	18.1	25
26	11.3	60.7	4.93	8.07	3.59	1.49	1.35	1.11	1.80	1.05	21.1	12.1	26
27	6.90	48.7	4.41	10.0	3.50	1.77	1.92	1.11	1.11	.996	9.24	11.4	27
28	6.46	28.8	4.19	7.26	2.46	1.77	1.14	1.10	.980	.996	17.1	12.7	28
29	9.12	16.2	3.99	5.85	2.29	1.71	1.78	1.07	.944	1.23	11.1	13.1	29
30	6.40		3.83	5.15	2.38	1.84	1.25	1.05	.944	1.05	8.16	39.8	30
31	12.5		3.48		2.17		1.22	1.05		1.23		36.1	31
MO	18.5	21.4	8.15	10.9	3.94	2.22	1.90	1.25	.983	1.36	5.75	28.8	MO

ANNEE COMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : .846 M3/S LE 5 OCTO A 06H50

MAXIMUM INSTANTANNE : 499. M3/S LE 8 DECE A 03H50

MINIMUM JOURNALIER : .846 M3/S LE 6 OCTO

MAXIMUM JOURNALIER : 243. M3/S LE 8 DECE

DEBIT MOYEN ANNUEL : 8.76 M3/S

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1977

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

RIVIERE : PAPENOO

PAYS : TAHITI

BASSIN : PAPENOO

LATIT. -17.33.42

LONGIT. -149.25.42

ALTIT. 45M

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	27.1	7.67	24.1	3.43	4.61	24.6	2.35	3.05	2.24	1.67	13.1	19.2	1
2	23.3	7.01	23.8	3.33	4.33	130.	2.27	2.85	2.19	1.63	6.82	12.0	2
3	17.1	6.17	36.2	6.65	4.17	29.9	2.22	2.71	2.15	1.66	4.94	10.9	3
4	20.0	7.56	45.9	6.88	3.93	13.3	2.16	2.63	2.10	1.66	4.03	8.02	4
5	12.3	9.36	32.0	4.91	3.75	8.34	2.10	2.55	2.27	1.69	3.38	6.50	5
6	9.39	7.07	19.3	4.75	3.58	6.77	2.29	2.54	2.38	1.63	3.04	6.03	6
7	7.86	6.11	14.0	6.15	4.05	6.23	2.18	2.67	2.29	1.63	3.63	5.33	7
8	6.87	8.15	10.7	22.5	3.50	5.55	2.22	4.89	2.85	1.59	4.43	6.57	8
9	6.21	24.7	8.95	14.7	3.27	4.72	2.05	6.56	2.64	1.52	3.67	10.8	9
10	5.61	52.4	7.57	11.3	3.13	4.21	1.98	8.24	2.20	1.48	2.91	6.64	10
11	5.21	24.9	6.60	9.69	2.96	3.84	1.99	4.70	2.10	1.48	3.10	5.15	11
12	4.95	17.9	5.96	8.37	2.83	3.58	2.44	3.47	2.10	1.48	3.28	15.4	12
13	4.61	12.8	5.62	16.9	2.76	3.43	4.74	3.44	2.73	1.48	3.64	28.1	13
14	4.26	9.49	5.42	17.2	2.67	3.34	4.00	4.33	4.38	1.47	3.32	19.8	14
15	4.90	7.91	13.7	15.3	3.03	3.26	3.20	15.5	3.86	1.39	2.90	14.3	15
16	4.58	6.99	9.37	54.2	3.21	3.11	14.6	37.2	3.02	1.35	4.03	8.58	16
17	4.16	7.29	7.16	172.	2.77	2.96	5.39	13.8	2.53	1.42	4.25	6.79	17
18	4.79	6.01	8.06	127.	2.69	2.93	3.58	7.70	2.46	1.39	3.58	6.37	18
19	3.94	5.69	7.16	55.0	3.48	2.86	3.18	5.80	2.22	1.57	9.68	6.21	19
20	7.30	5.45	6.70	88.5	3.16	2.97	2.90	4.67	2.08	3.65	21.6	6.53	20
21	40.5	5.36	6.69	48.1	2.64	3.76	3.23	4.05	1.96	2.24	41.1	5.75	21
22	27.0	4.83	6.13	22.1	2.46	3.37	5.36	3.71	1.84	2.01	17.2	7.42	22
23	29.5	4.36	5.32	14.0	2.33	3.00	6.47	3.61	1.78	1.80	18.7	13.9	23
24	19.8	4.90	4.87	10.2	2.19	2.83	24.6	3.41	1.78	3.78	17.9	11.5	24
25	12.4	10.5	4.50	8.16	2.24	2.70	12.4	2.98	1.78	15.8	9.07	13.4	25
26	8.92	16.6	4.21	7.42	2.31	2.69	8.82	2.83	1.78	5.95	7.73	7.60	26
27	16.0	16.7	3.93	6.89	2.15	2.83	6.62	2.90	1.78	3.32	26.7	6.25	27
28	13.1	22.2	3.75	6.21	2.06	2.54	4.94	2.70	1.76	2.64	16.2	5.30	28
29	9.41		3.73	5.48	1.98	2.44	4.12	2.56	1.73	2.23	31.4	4.68	29
30	10.5		3.78	5.03	1.96	2.40	3.68	2.41	1.71	16.7	59.2	4.21	30
31	9.63		3.54		2.70		3.35	2.33		39.9		3.84	31
MO	12.3	11.6	11.2	26.1	3.00	9.82	4.88	5.57	2.29	4.17	11.8	9.45	MO

ANNEE COMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 1.35 M3/S LE 16 OCTO A 00H00

MAXIMUM INSTANTANNE : 350. M3/S LE 2 JUIN A 03H00

MINIMUM JOURNALIER : 1.35 M3/S LE 16 OCTO

MAXIMUM JOURNALIER : 172. M3/S LE 17 AVRI

DEBIT MOYEN ANNUEL : 9.35 M3/S

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1978

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45
 RIVIERE : PAPENOO
 PAYS : TAHITI
 BASSIN : PAPENOO

LATIT. -17.33.42
 LONGIT. -149.25.42
 ALTIT. 45M
 AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVR1	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	3.59	14.8	16.9	7.04	9.71	15.2	3.06	4.41	3.13	48.2	2.00	5.61	1
2	3.44	11.1	12.6	6.34	9.05	51.1	2.97	4.14	3.57	14.1	2.22	4.91	2
3	3.28	11.9	10.2	5.99	8.59	225.	3.25	3.86	3.13	8.41	2.66	4.42	3
4	3.30	10.4	9.17	5.83	9.12	60.9	7.86	-	2.93	6.56	7.53	5.07	4
5	3.06	14.3	8.38	5.57	7.37	34.0	4.47	-	4.70	5.53	4.26	4.61	5
6	3.02	24.3	8.65	5.31	7.04	17.1	3.81	-	3.98	4.94	3.11	3.90	6
7	3.82	16.1	11.9	5.35	9.31	11.3	3.30	-	5.20	4.53	2.65	5.89	7
8	6.46	13.1	16.2	6.08	7.27	29.5	3.06	-	3.82	4.13	4.41	4.95	8
9	5.00	11.8	11.3	23.2	6.78	95.4	2.86	34.8	3.13	3.78	3.17	4.83	9
10	4.66	8.32	11.1	15.4	11.5	88.0	7.64	27.7	2.80	3.43	2.89	4.91	10
11	4.27	7.19	12.1	12.4	12.1	134.	21.4	58.7	2.72	4.15	2.83	5.55	11
12	5.06	6.14	24.6	27.6	51.2	63.2	11.2	50.1	10.3	3.89	2.85	4.63	12
13	7.16	23.2	18.8	28.1	31.4	22.6	6.46	26.8	9.24	3.63	5.94	4.00	13
14	6.81	160.	13.9	17.1	15.5	14.2	6.01	27.3	7.41	4.10	3.39	4.30	14
15	8.50	176.	11.2	11.9	11.6	10.2	5.09	29.3	5.26	3.62	3.06	4.32	15
16	11.4	161.	10.2	14.7	9.95	8.01	4.40	14.6	4.50	3.16	2.80	4.14	16
17	6.63	118.	9.08	12.7	189.	6.82	3.93	10.1	4.94	3.05	2.43	3.90	17
18	5.86	161.	12.0	10.6	65.6	6.29	4.35	7.77	11.5	3.40	4.06	3.42	18
19	5.00	124.	14.6	8.82	23.0	5.74	7.02	6.53	12.5	5.08	8.19	4.07	19
20	9.08	58.0	14.7	7.75	17.6	5.59	6.11	5.81	7.43	3.40	7.10	4.26	20
21	8.78	40.7	11.7	7.01	10.9	5.09	5.33	5.49	5.79	3.10	4.73	4.41	21
22	27.0	27.7	10.7	9.16	8.33	4.68	5.77	5.19	5.52	2.88	3.84	4.52	22
23	16.3	25.9	9.18	6.99	7.21	4.38	7.53	4.71	4.97	2.65	3.16	3.84	23
24	11.6	18.0	7.92	9.03	6.30	4.10	15.1	4.20	6.36	2.45	9.88	51.1	24
25	8.04	17.8	7.66	28.2	5.62	3.95	20.0	3.75	5.10	2.33	46.2	27.6	25
26	7.82	22.4	7.68	70.2	6.67	3.82	9.05	3.56	4.41	2.28	55.1	15.0	26
27	8.39	57.4	7.06	78.9	6.90	3.68	19.4	3.42	4.18	2.38	29.5	10.1	27
28	8.26	30.1	6.43	22.0	5.50	3.50	10.1	3.29	4.26	3.46	12.4	7.67	28
29	15.3		7.40	12.4	4.74	3.33	6.81	3.15	5.10	2.70	8.45	6.53	29
30	12.3		11.7	9.43	4.87	3.21	5.75	3.00	18.3	2.34	6.52	5.79	30
31	18.1		7.87		12.3		4.88	2.86		2.11		8.66	31
MO	8.11	49.0	11.4	16.4	19.1	31.5	7.36	-	5.87	5.48	8.58	7.64	MO

ANNEE INCOMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 1.95 M3/S LE 2 NOVE A 00H00
 MAXIMUM INSTANTANNE : 949. M3/S LE 17 MAI A 16H50

MINIMUM JOURNALIER : 2.00 M3/S LE 1 NOVE
 MAXIMUM JOURNALIER : 225. M3/S LE 3 JUIN

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1979

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

LATIT. -17.33.42

RIVIERE : PAPENOO

LONGIT. -149.25.42

PAYS : TAHITI

ALTIT. 45M

BASSIN : PAPENOO

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	32.9	13.5	3.54	4.13	3.65	3.78	8.02	3.11	3.38	3.40	4.96	24.1	1
2	12.9	10.9	3.98	3.97	2.93	3.27	6.19	2.95	2.72	4.96	7.91	22.8	2
3	19.3	9.25	3.87	3.58	4.01	3.01	6.50	2.94	3.06	5.56	6.99	19.9	3
4	34.7	8.32	3.64	3.20	5.96	2.94	5.37	6.35	3.35	74.0	25.5	57.1	4
5	23.0	34.4	3.26	3.21	7.00	2.89	4.56	8.59	2.42	36.4	21.3	72.4	5
6	17.0	24.7	3.14	5.53	5.81	2.85	5.81	5.55	2.36	14.5	13.1	81.0	6
7	13.3	12.3	3.08	3.69	4.39	2.82	4.64	4.41	91.4	9.14	12.5	42.5	7
8	9.63	9.58	3.12	3.26	4.20	2.80	4.38	3.77	66.1	7.33	9.88	20.6	8
9	15.0	8.31	3.95	3.12	67.1	2.78	3.88	3.48	29.0	7.91	7.73	13.0	9
10	11.1	7.53	3.30	3.27	44.8	2.75	3.65	3.23	24.0	11.1	6.37	11.2	10
11	18.7	10.0	4.29	3.95	48.9	2.73	3.48	3.48	41.8	74.2	5.50	11.5	11
12	22.0	9.55	5.94	5.90	39.8	2.68	3.29	4.79	21.6	39.8	5.24	15.2	12
13	257.	7.31	9.41	4.27	17.9	5.21	3.18	3.36	18.5	17.2	5.58	23.4	13
14	261.	6.62	8.16	3.53	12.6	7.45	3.03	3.14	10.7	13.5	23.7	31.0	14
15	138.	7.89	7.56	3.20	49.8	11.4	2.94	3.00	8.38	10.9	26.9	28.2	15
16	66.3	6.64	6.06	3.03	20.5	48.1	2.88	2.88	7.02	23.6	86.0	26.5	16
17	78.3	5.59	5.00	3.05	15.2	37.6	3.18	2.80	6.03	19.6	81.6	13.7	17
18	60.8	6.53	9.71	3.13	16.0	17.6	2.92	2.73	5.15	10.4	38.3	10.2	18
19	93.8	5.43	10.4	2.80	15.2	9.06	2.76	2.67	5.03	8.15	18.7	8.55	19
20	150.	4.90	6.46	13.1	11.8	8.53	2.81	2.62	4.69	7.10	15.7	8.09	20
21	252.	4.56	5.56	14.1	8.36	6.16	3.07	2.57	4.15	6.48	15.7	6.73	21
22	93.6	4.39	4.84	6.60	5.72	5.50	2.77	2.51	3.79	5.55	11.4	21.3	22
23	35.1	4.57	6.95	5.03	5.20	4.76	2.88	2.46	3.54	5.36	15.6	17.0	23
24	22.4	4.07	5.09	4.35	4.79	4.33	2.72	2.45	3.32	4.98	9.84	15.2	24
25	16.4	3.83	4.41	4.11	4.41	4.05	7.01	2.45	3.16	4.19	7.96	15.0	25
26	12.9	4.79	4.10	3.86	4.15	3.89	7.70	2.45	5.79	3.75	6.88	47.0	26
27	8.65	4.22	3.78	3.62	3.91	4.26	7.42	2.45	4.34	3.75	10.1	183.	27
28	8.19	3.85	3.99	3.46	3.66	3.72	5.46	2.70	3.42	10.3	11.3	85.7	28
29	8.19		4.01	3.25	3.49	3.55	4.17	2.49	3.18	8.85	17.5	42.1	29
30	16.9		3.92	3.33	3.48	15.4	3.70	2.38	2.93	5.44	14.6	24.2	30
31	13.1		3.83		3.51		3.30	2.32		4.72		14.0	31
MO	58.8	8.70	5.11	4.49	14.5	7.86	4.31	3.33	13.1	14.9	18.1	32.7	MO

ANNEE COMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 2.32 M3/S LE 31 AOUT A 08H00

MAXIMUM INSTANTANNE : 630. M3/S LE 13 JANV A 20H50

MINIMUM JOURNALIER : 2.32 M3/S LE 31 AOUT

MAXIMUM JOURNALIER : 261. M3/S LE 14 JANV

DEBIT MOYEN ANNUEL : 15.5 M3/S

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S--ANNEE 1980

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

LATIT. -17.33.42

RIVIERE : PAPENOO

LONGIT. -149.25.42

PAYS : TAHITI

ALTIT. 45M

BASSIN : PAPENOO

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	16.6	8.85	4.23	76.5	73.5	6.63	2.36	1.95	4.19	11.5	6.04	21.3	1
2	13.5	7.32	5.21	36.3	56.5	5.76	2.45	1.86	5.89	35.4	6.62	11.7	2
3	10.7	6.12	4.99	15.9	32.8	5.74	2.39	1.80	3.82	8.78	5.09	8.05	3
4	9.69	5.48	8.33	10.6	31.9	5.55	2.34	1.80	4.53	6.00	4.49	8.76	4
5	13.3	6.05	6.70	8.77	15.9	5.20	2.29	1.79	3.46	6.97	4.75	6.72	5
6	9.91	5.96	5.61	7.62	18.9	4.80	2.24	1.75	3.02	5.50	4.34	5.78	6
7	9.00	5.29	7.41	10.1	34.6	4.41	2.20	1.71	2.85	6.40	4.20	5.42	7
8	7.89	9.84	6.84	16.7	14.7	4.01	2.15	1.67	2.71	8.91	5.72	4.88	8
9	6.70	21.6	5.72	9.35	10.1	3.62	2.11	1.73	2.58	6.75	6.03	4.38	9
10	6.26	35.1	4.91	13.4	13.2	3.64	2.15	1.69	2.49	8.52	6.77	4.08	10
11	7.41	12.9	4.38	8.12	9.74	3.63	3.59	1.64	2.95	6.59	11.4	4.31	11
12	5.85	68.6	4.20	6.59	7.98	3.25	2.34	1.66	2.55	8.50	7.64	4.32	12
13	5.38	49.8	4.03	5.65	6.70	3.14	2.25	2.68	2.45	14.0	6.05	4.15	13
14	5.08	22.3	3.91	5.30	6.53	3.03	3.27	1.99	2.94	22.7	6.55	3.73	14
15	4.74	12.7	3.73	6.23	6.53	2.92	2.77	1.77	2.59	43.5	10.5	3.54	15
16	4.43	9.48	3.54	6.59	8.01	2.81	2.35	1.70	2.63	15.8	8.60	4.18	16
17	4.21	7.96	3.28	6.55	6.37	2.72	2.21	1.67	2.33	9.11	8.75	4.97	17
18	4.05	6.77	3.41	5.57	5.87	2.71	2.15	1.72	2.20	6.92	7.08	7.87	18
19	5.24	5.84	3.24	4.98	5.35	3.60	2.52	1.72	2.11	7.50	7.10	6.23	19
20	4.22	5.22	3.10	4.70	4.83	3.16	2.35	1.72	2.02	6.55	8.86	7.16	20
21	3.82	5.81	3.13	5.58	10.3	2.80	2.33	3.93	2.12	7.74	6.93	8.08	21
22	4.40	7.76	4.46	5.43	8.13	2.62	2.11	2.47	2.96	14.1	6.88	9.73	22
23	12.2	6.73	3.67	4.43	6.06	2.58	2.04	4.32	2.66	11.4	8.71	7.13	23
24	21.8	5.01	3.39	9.02	5.33	2.57	2.06	3.70	2.69	43.8	31.1	5.32	24
25	44.0	4.47	3.03	10.5	4.79	2.54	1.99	2.79	2.79	15.8	17.9	4.58	25
26	80.9	4.24	3.00	7.65	4.75	2.50	1.99	23.1	2.35	27.4	37.1	4.38	26
27	184.	4.07	3.00	13.9	4.53	2.47	1.99	8.38	2.59	14.0	33.3	4.59	27
28	50.8	5.11	3.13	77.7	9.54	2.43	1.99	5.13	2.28	9.52	14.5	13.3	28
29	102.	5.36	6.95	39.1	12.3	2.40	2.01	3.70	2.12	7.78	9.48	9.74	29
30	28.4		97.3	89.1	12.7	2.36	1.91	3.01	2.62	6.47	7.39	7.13	30
31	12.6		95.9		8.21		1.84	2.66		6.67		5.61	31
MO	22.6	12.5	10.4	17.6	15.4	3.52	2.28	3.20	2.85	13.2	10.3	6.81	MO

ANNEE COMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 1.64 M3/S LE 9 AOUT A 07H00

MAXIMUM INSTANTANNE : 415. M3/S LE 27 JANV A 04H15

MINIMUM JOURNALIER : 1.64 M3/S LE 11 AOUT

MAXIMUM JOURNALIER : 184. M3/S LE 27 JANV

DEBIT MOYEN ANNUEL : 10.1 M3/S

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1981

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

RIVIERE : PAPENOO

PAYS : TAHITI

BASSIN : PAPENOO

LATIT. -17.33.42

LONGIT. -149.25.42

ALTIT. 45M

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	4.69	37.9	25.0	-	-	-	-	5.49	1.93	1.09	1.77	7.11	1
2	6.48	31.3	50.7	-	-	-	-	4.67	1.93	1.09	1.60	7.22	2
3	7.45	26.1	67.0	-	-	-	14.0	4.22	1.87	2.02	3.50	9.94	3
4	8.89	29.8	67.0	-	-	-	7.71	3.95	1.80	5.37	2.53	8.09	4
5	7.64	21.9	70.1	-	-	-	5.39	3.81	1.78	7.05	2.01	7.13	5
6	11.0	25.7	57.4	-	-	-	4.60	4.27	1.67	3.85	3.96	6.25	6
7	14.7	40.5	41.7	-	-	-	3.76	4.08	1.67	4.26	5.30	6.23	7
8	35.9	58.0	33.8	-	-	-	3.37	3.41	1.66	2.69	5.73	6.41	8
9	34.5	77.0	110.	-	-	-	4.38	3.25	1.62	2.13	5.20	30.7	9
10	196.	46.8	-	-	-	-	4.70	3.04	1.58	2.07	6.14	29.0	10
11	59.8	18.1	-	-	-	-	4.43	2.88	1.53	1.91	6.91	64.7	11
12	95.2	15.6	-	-	-	-	5.30	2.70	1.46	1.67	4.58	47.0	12
13	117.	11.7	-	-	-	-	5.22	2.56	1.43	1.55	3.66	15.9	13
14	48.4	9.75	-	-	-	-	4.43	2.45	1.43	1.81	3.10	10.4	14
15	41.1	7.96	-	-	-	-	4.06	2.40	1.68	3.21	5.85	8.23	15
16	16.5	6.89	-	-	-	-	3.83	6.33	1.57	2.21	6.83	7.11	16
17	10.7	6.15	-	-	-	-	3.59	5.56	1.71	1.73	4.57	6.23	17
18	10.5	5.47	-	-	-	-	3.33	5.60	2.07	1.54	4.16	5.98	18
19	23.5	7.90	-	-	-	-	3.19	4.05	1.78	1.43	4.07	5.26	19
20	48.3	8.52	-	-	-	-	3.06	4.11	1.55	1.32	6.51	4.68	20
21	49.8	6.48	-	-	-	-	7.81	3.43	2.36	1.24	4.69	5.36	21
22	62.8	28.1	-	-	-	-	9.55	3.69	1.69	2.97	47.0	5.31	22
23	107.	20.9	-	-	-	-	6.61	3.38	1.43	7.32	91.1	7.55	23
24	99.5	11.4	-	-	-	-	5.76	3.02	1.34	3.56	18.2	7.79	24
25	39.7	22.0	-	-	-	-	5.34	2.98	1.31	3.47	12.0	6.07	25
26	15.9	44.8	-	-	-	-	5.03	2.64	1.30	4.82	9.05	5.94	26
27	18.4	41.0	-	-	-	-	4.38	2.41	1.25	3.23	7.24	5.79	27
28	33.9	41.1	-	-	-	-	4.43	2.35	1.19	2.83	10.5	5.70	28
29	33.6		-	-	-	-	4.52	2.27	1.12	2.50	7.97	5.50	29
30	40.3		-	-	-	-	14.6	2.12	1.09	2.07	7.27	4.70	30
31	78.5		-		-		7.40	2.05		1.84		4.18	31
MO	44.4	25.3	-	-	-	-	-	3.52	1.59	2.77	10.1	11.5	MO

ANNEE INCOMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 1.09 M3/S LE 30 SEPT A 00H00

MAXIMUM INSTANTANNE : 556. M3/S LE 10 MARS A 02H15

MINIMUM JOURNALIER : 1.09 M3/S LE 30 SEPT

MAXIMUM JOURNALIER : 196. M3/S LE 10 JANV

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1982

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45

RIVIERE : PAPENOO

PAYS : TAHITI

BASSIN : PAPENOO

LATIT. -17.33.42

LONGIT. -149.25.42

ALTIT. 45M

AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	4.16	6.76	14.7	4.06	4.07	2.70	2.84	13.4	1.53	31.5	1.92	4.32	1
2	4.24	6.41	-	3.51	3.31	3.00	6.43	13.4	1.44	10.9	5.94	3.84	2
3	5.37	8.18	-	3.58	2.93	31.0	8.03	9.86	1.46	7.28	4.76	3.56	3
4	4.47	9.65	-	3.51	2.75	19.9	4.04	8.52	4.34	5.67	8.83	3.18	4
5	3.80	9.49	-	2.85	2.54	9.98	3.23	6.60	7.25	4.44	5.33	2.85	5
6	4.29	9.67	-	4.07	4.39	-	2.79	13.8	5.73	3.81	4.20	2.71	6
7	4.32	8.70	-	7.06	5.93	-	2.57	9.39	4.01	3.63	5.72	2.67	7
8	3.68	7.48	-	3.93	3.56	-	2.46	7.09	2.91	3.21	4.10	4.75	8
9	3.69	6.34	5.94	3.16	3.02	-	2.28	12.8	2.53	2.84	3.60	114.	9
10	7.47	6.88	7.78	2.77	2.95	-	1.85	8.38	2.54	2.90	5.22	33.6	10
11	8.01	5.90	10.4	17.0	3.59	-	1.71	6.26	4.16	3.83	5.61	86.5	11
12	8.52	5.66	13.2	28.8	5.36	-	1.65	5.28	8.93	9.12	4.16	220.	12
13	7.06	5.45	-	28.2	3.73	-	1.73	6.44	8.05	4.69	3.33	135.	13
14	7.27	5.22	-	16.6	5.13	-	2.66	7.47	7.55	3.91	2.91	47.3	14
15	14.9	5.83	-	10.3	17.4	2.94	3.04	5.07	5.61	3.57	2.55	21.3	15
16	14.2	6.21	-	7.79	7.58	3.91	8.89	4.22	3.90	3.12	3.07	17.8	16
17	12.6	6.88	-	6.25	5.20	3.77	4.06	3.82	3.32	2.97	7.94	17.0	17
18	14.2	12.8	-	6.44	4.32	7.00	3.38	3.59	2.83	-	32.6	16.6	18
19	13.4	14.5	-	5.93	4.05	5.41	4.36	3.44	2.62	-	13.7	16.2	19
20	10.5	18.9	-	4.60	7.26	3.76	6.72	3.19	2.48	-	9.50	15.0	20
21	13.1	38.0	-	3.99	4.23	3.72	4.62	5.16	2.36	-	9.00	11.3	21
22	10.6	67.9	-	10.6	3.60	5.00	3.52	3.70	10.8	-	6.63	9.21	22
23	9.23	95.5	-	7.50	6.94	3.52	3.09	3.10	7.34	-	10.5	7.06	23
24	7.67	297.	-	5.29	7.93	3.07	2.92	2.97	4.77	-	23.2	5.04	24
25	6.56	240.	4.33	4.36	4.72	2.77	2.74	2.77	8.09	-	14.1	4.27	25
26	7.05	71.5	3.94	3.86	3.74	2.71	2.59	2.71	8.72	2.18	13.0	3.92	26
27	16.1	25.4	3.44	3.58	3.70	2.73	2.36	2.45	6.27	2.09	10.1	11.5	27
28	36.6	18.8	3.17	3.19	4.31	2.48	2.65	2.16	5.24	1.98	7.78	5.43	28
29	16.2		3.05	3.02	3.33	2.31	3.62	1.81	4.40	1.94	6.09	4.47	29
30	10.5		4.18	6.55	2.93	2.30	12.6	1.73	4.75	2.50	5.03	3.74	30
31	8.09		3.12		3.36		12.6	1.67		1.94		3.28	31
MO	9.60	36.5	-	7.41	4.78	-	4.13	5.88	4.86	-	8.02	27.0	MO

ANNEE INCOMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 1.40 M3/S LE 2 SEPT A 22H00

MAXIMUM INSTANTANNE : 934. M3/S LE 25 FEVR A 12H05

MINIMUM JOURNALIER : 1.44 M3/S LE 2 SEPT

MAXIMUM JOURNALIER : 297. M3/S LE 24 FEVR

ORSTOM/S. HYDROLOGIQUE

*** HYDROMETRIE ***

DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1983

31/10/1984

STATION : 5751700101 VERS LA COTE 45
 RIVIERE : PAPENOO
 PAYS : TAHITI
 BASSIN : PAPENOO

LATIT. -17.33.42
 LONGIT. -149.25.42
 ALTIT. 45M
 AIRE 79.7000 KM2

J	JANV	FEVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	J
1	3.04	48.9	31.3	5.77	6.58	34.3	2.53	53.8	6.39	15.9	-	-	1
2	2.79	15.4	17.0	5.52	5.75	16.3	4.62	26.5	6.07	8.38	-	-	2
3	2.69	9.12	11.8	5.18	5.26	11.5	4.34	18.3	3.80	6.18	-	-	3
4	2.49	8.13	8.69	4.96	4.73	9.29	6.38	13.0	3.30	5.63	-	-	4
5	2.34	9.53	6.79	4.96	4.61	7.80	5.36	10.1	2.95	5.05	-	-	5
6	2.28	6.97	5.71	5.00	5.70	7.06	5.31	8.14	2.62	4.74	-	-	6
7	2.27	5.36	5.56	5.71	16.8	6.12	21.5	6.76	2.50	3.99	-	-	7
8	2.23	4.63	26.6	5.39	10.4	6.17	21.2	5.69	-	3.28	-	-	8
9	2.19	4.26	76.1	13.1	17.2	5.92	10.4	5.23	-	3.02	-	-	9
10	2.16	4.07	101.	25.9	14.4	5.27	7.29	4.94	-	3.12	-	-	10
11	2.09	35.1	183.	24.5	10.0	5.21	5.99	13.9	-	4.53	-	-	11
12	5.16	38.0	346.	363.	10.5	4.57	4.88	7.87	-	3.62	-	-	12
13	10.5	13.7	52.0	37.9	8.99	4.06	4.80	5.54	-	2.79	-	-	13
14	8.08	10.5	26.9	17.6	11.4	3.68	6.12	4.64	2.54	2.89	-	-	14
15	6.02	113.	17.6	14.1	45.3	3.51	4.67	4.18	3.43	2.64	-	-	15
16	11.6	115.	15.7	13.6	20.5	3.25	4.60	3.80	4.14	-	-	-	16
17	11.4	93.1	12.7	13.5	14.1	3.09	25.1	3.46	5.34	-	-	-	17
18	6.86	148.	32.9	13.1	11.6	2.93	10.9	3.22	11.7	-	-	-	18
19	5.17	73.6	15.5	13.0	10.8	2.91	7.44	3.05	8.77	-	-	-	19
20	4.48	30.5	13.0	20.4	8.41	2.83	5.99	2.98	5.31	-	-	-	20
21	4.14	20.1	12.1	25.5	8.57	2.75	5.16	6.52	4.69	-	-	-	21
22	3.62	14.2	10.5	16.1	7.58	2.64	4.93	10.7	3.86	-	-	-	22
23	3.59	50.9	8.66	12.2	9.62	2.59	4.87	13.3	4.90	-	-	-	23
24	9.30	136.	7.93	11.7	7.39	2.54	4.06	6.06	5.60	-	-	-	24
25	5.43	106.	7.33	11.5	6.26	2.44	4.47	4.64	6.54	-	-	-	25
26	4.11	46.6	15.6	11.2	5.32	2.45	8.52	3.76	4.79	-	-	-	26
27	3.62	27.4	15.4	16.6	4.74	2.85	10.1	3.51	5.94	-	-	-	27
28	3.25	40.7	9.72	10.5	6.51	2.36	9.88	3.17	6.06	-	-	-	28
29	3.89		7.82	8.69	5.96	2.29	8.38	3.85	5.15	-	-	-	29
30	29.9		6.97	8.02	4.71	2.29	9.75	2.89	9.62	-	-	-	30
31	40.4		6.27		20.6		27.8	4.62		-		-	31
MO	6.68	43.9	36.0	24.8	10.7	5.70	8.62	8.65	-	-	-	-	MO

ANNEE INCOMPLETE

MINIMUM INSTANTANNE : 2.08 M3/S LE 10 JANV A 04H09
 MAXIMUM INSTANTANNE : 2170. M3/S LE 12 AVRI A 08H00

MINIMUM JOURNALIER : 2.09 M3/S LE 11 JANV
 MAXIMUM JOURNALIER : 363. M3/S LE 12 AVRI