OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER

CENTRE DE NOUMÉA
OCÉANOGRAPHIE

LA PECHE THONIERE PAR LES CANNEURS LOCAUX DANS LA Z.E.E. DE NOUVELLE-CALEDONIE

RECUEIL DES RAPPORTS MENSUELS D'AOUT 1981 A AVRIL 1983

PAR J.P. HALLIER ET G. MOU-THAM

1983

CENTRE ORSTOM – B.P. A 5 – NOUMÉA
NOUVELLE-CALÉDONIE

AVANT - PROPOS

Ce recueil regroupe les données de chacun des rapports mensuels sur l'état de la pêche thonière par les canneurs basés en Nouvelle-Calédonie.

Ces rapports couvrent l'ensemble de la période pendant laquelle des canneurs basés localement ont pêché dans la Zone Economique Exclusive de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire d'août 1981 à avril 1983.

D'août 1981 à juillet 1982, un seul canneur était en activité, ensuite la flottille s'est accrue de deux unités. Les trois canneurs ont pêché d'août 1982 à mars 1983, ensuite un seul canneur est resté en activité pour quelques jours en avril 1983 avant qu'il ne soit désarmé à son tour.

L'état de la pêche pour chaque mois et chaque bateau est illustré par quatre tableaux et une figure.

Tableau 1 : Répartition des activités du ou des canneurs

Il a été nécessaire pour des raisons de commodité d'attribuer à chaque jour une activité unique quand bien même plusieurs activités différentes avaient eu lieu ce jour. Pour ce faire, un ordre de priorité a été établi : pêche à la canne, pêche de l'appât, au port ou avaries, mauvais temps, entretien.

Tableau 2 : Pêche de l'appât

La Nouvelle-Calédonie a été divisée en 4 secteurs (Ouest, Nord, Est, Sud) et les activités de pêche de l'appât distribuées selon ces secteurs (cf. figure). Cette division est identique à celle des rapports de campagne-appât du N.O. "VAUBAN".

Tableau 3 : Composition de l'appât chargé à bord

Le groupage des espèces d'appât en familles est le même que celui suivit dans les rapports de campagne-appât du N.O. "VAUBAN".

La composition est donnée en pourcentage, elle est détaillée au niveau des 4 régions définies ci-dessus et elle est basée sur les informations contenues dans les bordereaux de pêche. Lorsque ces dernières faisaient défaut, il a alors été fait appel aux données provenant des échantillons d'appât régulièrement récoltés.

Tableau 4 : Pêche à la canne

Comme pour l'appât, la zone étudiée a été découpée en plusieurs secteurs. Ce découpage est basée sur la géographie de la région qui crée naturellement un certain découpage, sur les connaissances hydrologiques (masses d'eau, courants etc...) et sur les limites de la Z.E.E.

Afin d'évaluer le rapport thon/appâts, le poids d'appât d'un seau a été calculé à partir des échantillons prélevés (en moyenne, il y a 1,8 kg d'appât humide par seau).

L'évaluation du rapport mentionné ci-dessus n'est possible que sur l'ensemble de la zone et pour une période approximative d'un mois. L'évaluation de ce rapport prend en compte les conditions particulières de la pêche. Par exemple de l'appât pêché le dernier jour du mois et utilisé le mois suivant sera compté avec le mois suivant pour l'évaluation de ce rapport.

La figure

Les prises sont données en tonnes pour chaque carré statistique d'un degré de côté. Ces prises comprennent l'ensemble des captures toutes espèces confondues.


°S 19
20
21
22
23
163
164
165
166
167
168 °E
R 17
R 18
R 19
R 20
R 21
S 17
S 18
S 19
S 20
S 21
T 17
T 18
T 19
T 20
T 21
U 17
U 18
U 19
U 20
U 21
NORD
EST
OUEST
SUD

Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : AOUT 81 (du 27 au 31) BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	5	0	3	2

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : AOUT 81 (du 27 au 31) BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités		2			2
Nombre de nuits de pêche		2			2
Nombre de pêche		9			9
Prise (en seaux)		235			235
Rendement par nuit (en seaux)		117,5			117,5
Rendement par pêche (en seaux)		26,1			26,1

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : AOUT 1981 BATEAU : CORALIE

Pas de données disponibles

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois					
Sardines					
Sardinelles					
Prêtres					
Sprats					
Plat-Plats					
Divers					

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : AOUT 1981 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	8	TOTAL
PRISES (en T.) Total	Bonite			.78	1.03	.31	2.12
	Thon jaune						
	Divers			.11			.11
				.89	1.03	.31	2.23
Nombre de jours de pêche				.92	.83	.17	1.92
Prise par jour de pêche				1.00	1.30	1.55	1.17
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							5.7

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

CORALIE - AOUT 1981 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : SEPTEMBRE 81 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer 1	Jours à quai 2	Jours consacrés à l'appât 3	Jours consacrés aux thonidés 4
CORALIE	26	4	13	12

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : SEPTEMBRE 81 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités		1	1		2
Nombre de nuits de pêche		12	2		14
Nombre de pêche		47	3		50
Prise (en seaux)		1393	17		1410
Rendement par nuit (en seaux)		116.1	8.5		100.7
Rendement par pêche (en seaux)		29.6	5.7		28.2

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : SEPTEMBRE 1981 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur 91% des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois		27			27
Sardines		23			23
Sardinelles		7			7
Prêtres		4			4
Sprats		11			11
Plat-Plats		23			23
Divers		5			5

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : SEPTEMBRE 1981 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	.37			15.68		16.05
	Thon jaune						
	Divers						
	Total	.37		0	15.68		16.05
Nombre de jours de pêche		.25		1	10.17		11.42
Prise par jour de pêche		1.48		0	1.54		1.41
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							6.5

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

CORALIE - SEPTEMBRE 1981 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : OCTOBRE 1981 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	29	2	18	11

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : OCTOBRE 1981 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités		1	1	3	5
Nombre de nuits de pêche		2	2	13	17
Nombre de pêche		3	4	43	50
Prise (en seaux)		0	363	1119	1482
Rendement par nuit (en seaux)		0	181.5	86.1	87.2
Rendement par pêche (en seaux)		0	90.8	26.0	29.6

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : OCTOBRE 1981 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur 84% des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois					
Sardines				55	39
Sardinelles			84	29	46
Prêtres			10	8	8
Sprats			6		2
Plat-Plats					
Divers				8	5

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : OCTOBRE 1981 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	53.74			1.80		55.54
	Thon jaune	1.32					1.32
	Divers						
	Total	55.06	0		1.80		56.86
Nombre de jours de pêche		7.25	1.83		.42		9.5
Prise par jour de pêche		7.60	0		4.50		6.00
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$							29.9

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

CORALIE - OCTOBRE 1981 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : NOVEMBRE 1981 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	26	4	14	11

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : NOVEMBRE 1981 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD* jour	SUD* nuit	TOTAL nuit+jour	NUIT
Nombre de sites visités	2		1	1	2	5	5
Nombre de nuits de pêche	4		4	3	4	14**	12
Nombre de pêche	11		11	6	13	41	35
Prise (en seaux)	621		280	646	192	1739	1093
Rendement par nuit (en seaux)	155.3		70	215.3	48.0	124.2	91.1
Rendement par pêche (en seaux)	56.5		25.5	107.7	14.8	42.4	31.2

* Utilisation d'une senne tournante dans la baie de Prony.

** Il s'agit ici non pas de nuits mais de périodes de 12 heures de nuit ou de jour.

Tableau 3 - Composition des prises d'appâts (en %)

MOIS : NOVEMBRE 1981 BATEAU : CORALIE
Estimation basée sur 77 % des prises du mois

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	3			-	1
Sardines	-			85	29
Sardinelles	66		90		48
Prêtres	-		9	3	3
Sprats	8		1	5	6
Plat-Plats	23		-	-	11
Divers	-		-	7	2

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : NOVEMBRE 1981 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3			TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	67.14		.94			68.08
	Thon jaune	.98					.98
	Divers	-					-
	Total	68.12		.94			69.06
Nombre de jour de pêche		9.17		.83			10
Prise par jour de pêche		7.43		1.13			6.91
Ratio $\frac{\text{Thons}}{\text{Appâts}}$ *							19.2

* Le seau d'appât est arbitrairement estimé à 1,8 kg d'appât.

CORALIE - NOVEMBRE 1981 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : DECEMBRE 1981 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	22	9	5	12

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : DECEMBRE 1981 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités			1	2	3
Nombre de nuits de pêche			1	7	8
Nombre de pêche			2	12	14
Prise (en seaux)			28	1399	1427
Rendement par nuit (en seaux)			28	199.9	178.4
Rendement par pêche (en seaux)			14	116.6	101.9

Tableau 3 - Composition des prises d'appâts (en %)

MOIS : DECEMBRE 1981 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur 92 % des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois			-	-	-
Sardines			100	-	2
Sardinelles			-	-	-
Prêtres			-	-	-
Sprats			-	100	97
Plat-Plats			-	-	-
Divers			-	-	-

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : DECEMBRE 1981 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	106.18					106.18
	Thon jaune	.44					.44
	Divers	-					-
	Total	106.62	0				106.62
Nombre de jour de pêche		9.33	.33				9.67
Prise par jour de pêche		11.46	0				10.99
Ratio $\frac{\text{Thons}}{\text{Appâts}}$ *							32.2

* Le seau d'appât est arbitrairement estimé à 1,8 kg d'appât.

CORALIE - DECEMBRE 1981 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : JANVIER 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	28	3	13	14

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : JANVIER 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1		3	1	5
Nombre de nuits de pêche	4		6	3	13
Nombre de pêche	11		9	6	26
Prise (en seaux)	1069		41	632	1742
Rendement par nuit (en seaux)	267.3		6.8	210.7	134.0
Rendement par pêche (en seaux)	97.2		4.6	105.3	67.0

Tableau 3 - Composition des prises d'appâts (en %)

MOIS : JANVIER 1982 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur 94 % des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	14		2	-	8
Sardines	5		73	3	6
Sardinelles	51		11	53	51
Prêtres	-		2	-	-
Sprats	21		1	39	28
Plat-Plats	8		-	-	5
Divers	1		11	5	2

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : JANVIER 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	112.13					112.13
	Thon jaune	1.60					1.60
	Divers	-					-
	Total	113.73					113.73
Nombre de jour de pêche		9.79					9.79
Prise par jour de pêche		11.61					11.61
Ratio $\frac{\text{Thons}}{\text{Appâts}}$ *							39.9

* Le seau d'appât est arbitrairement estimé à 1,8 kg d'appât.

CORALIE - JANVIER 1982 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : FEVRIER 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	21	7	3	17

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : FEVRIER 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1			1	2
Nombre de nuits de pêche	2			1	3
Nombre de pêche	8			2	10
Prise (en seaux)	589			45	634
Rendement par nuit (en seaux)	294.5			45	211.3
Rendement par pêche (en seaux)	73.6			22.5	63.4

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : FEVRIER 1982 - BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur l'ensemble des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	29				27
Sardines				4	
Sardinelles	70			47	69
Prêtres	1			24	2
Sprats				24	2
Plat-Plats					
Divers				1	

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : FEVRIER 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	3	4	5	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	33.25	5.14	33.06	2.58	10.35	84.38
	Thon jaune	.82		.08			.90
	Divers			.01	.01		.02
	Total	34.07	5.14	33.15	2.59	10.35	85.30
Nombre de jours de pêche		6.33	1.5	4	1	3	15.8
Prise par jour de pêche		5.41	3.43	8.29	2.59	3.45	5.40
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$ *							64.9

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

CORALIE - FEVRIER 1982 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : MARS 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	31	0	11	18

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : MARS 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1		1	1	2
Nombre de nuits de pêche	8		3	1	12
Nombre de pêche	30		4	0	34
Prise (en seaux)	2070		630	0	2700
Rendement par nuit (en seaux)	258.8		210.0		225.0
Rendement par pêche (en seaux)	69.0		157.5		79.4

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : MARS 1982 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur 56% des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	5		41		11
Sardines	55				46
Sardinelles	24		14		23
Prêtres	2		2		2
Sprats	3		34		8
Plat-Plats	5		6		4
Divers	6		3		6

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : MARS 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	42.57		1.63	2.24		46.44
	Thon jaune	.16			.08		.24
	Divers	.03					.03
	Total	42.76		1.63	2.32		46.71
Nombre de jours de pêche		9.66		.33	4		14.0
Prise par jour de pêche		4.43		4.94	.58		3.34
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}^*}$							10.6

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât. (2 jours complets de transit de St. Vincent à Ouvéa non inclus).

CORALIE - MARS 1982 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : AVRIL 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	24	6	4	18

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : AVRIL 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1				1
Nombre de nuits de pêche	4				4
Nombre de pêche	6				6
Prise (en seaux)	1139				1139
Rendement par nuit (en seaux)	284.8				284.8
Rendement par pêche (en seaux)	189.8				189.8

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : AVRIL 1982 BATEAU : CORALIE

- Estimation basée sur 57% des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	12				12
Sardines	46				46
Sardinelles	33				33
Prêtres					
Sprats	7				7
Plat-Plats					
Divers	2				2

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : AVRIL 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	3	4	5	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	18.10		26.78	1.19	.69	46.76
	Thon jaune	.41	.06		.39	.10	.96
	Divers				.01		.01
	Total	18.51	.06	26.78	1.59	.79	47.73
Nombre de jours de pêche		4.5	1	7.5	1	2	16
Prise par jour de pêche		4.11	.06	3.57	1.59	.4	2.98
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							16.2

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât. (1 jour complet de transit de St. Vincent à Ouvéa non inclus).

CORALIE - AVRIL 1982 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : MAI 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	9	22	0	6

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : MAI 1982 BATEAU : CORALIE

Pas de pêche d'appât

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités					
Nombre de nuits de pêche					
Nombre de pêche					
Prise (en seaux)					
Rendement par nuit (en seaux)					
Rendement par pêche (en seaux)					

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : MAI 1982 - BATEAU : CORALIE

Pas de pêche d'appât

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois					
Sardines					
Sardinelles					
Prêtres					
Sprats					
Plat-Plats					
Divers					

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : MAI 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR						5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite					1.21	1.21
	Thon jaune					.17	.17
	Divers					.03	.03
	Total					1.41	1.41
Nombre de jours de pêche						.92	.92
Prise par jour de pêche (en T.)						1.53	1.53
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							37.9

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.


CORALIE - MAI 1982 - PECHE THONIERE
°S
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1.41
1 2 3 4 5 6 7 8
L M N O P Q R S T U V W
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
°E

Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : JUIN 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	5	25	2	3

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : JUIN 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1				1
Nombre de nuits de pêche	2				2
Nombre de pêche	5				5
Prise (en seaux)	674				674
Rendement par nuit (en seaux)	337.0				337.0
Rendement par pêche (en seaux)	134.8				134.8

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : JUIN 1982 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur l'ensemble des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	1				1
Sardines	62				62
Sardinelles	34				34
Prêtres	2				2
Sprats	1				1
Plat-Plats					
Divers					

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : JUIN 1982 BATEAU : CORALIE

BATEAU :

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.) Total	Bonite				.20		.20
	Thon jaune				1.95		1.95
	Divers						
				0	2.15		2.15
Nombre de jours de pêche				1	2		3
Prise par jour de pêche				0	1.08		.72
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							5.7

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

CORALIE - JUIN 1982 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : JUILLET 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	22	9	8	13

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : JUILLET 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1	2	1	1	5
Nombre de nuits de pêche	2	3	1	1	7
Nombre de pêche	10	8	3	2	23
Prise (en seaux)	901	231	86	7	1225
Rendement par nuit (en seaux)	450.5	77.0	86.0	7.0	175.0
Rendement par pêche (en seaux)	90.1	28.9	28.7	3.5	53.3

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : JUILLET 1982 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur 59% des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois		44			14
Sardines	69	5			47
Sardinelles	21	1			14
Prêtres					
Sprats	10			100	8
Plat-Plats		49			16
Divers		1			

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : JUILLET 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	27.96			6.53		34.49
	Thon jaune				.10		.10
	Divers						
	Total	27.96			6.63		34.59
Nombre de jours de pêche		7			4.83		11.83
Prise par jour de pêche (en T.)		4.00			1.37		2.93
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							13.5

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.
(1 jour complet de transit de St. Vincent à Ouvéa non inclus).

CORALIE - JUILLET 1982 - Prises en tonnes



Tableau 1 - Répartition des activités : Nombre de jours et (%)

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

Nom des canneurs	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA CORALIE VAEA	71 (76 %)	22 (24 %)	27 (45 %)	33 (55)

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1			1	2
Nombre de nuits de pêche	20			2	22
Nombre de pêches (coup de filet)	42			2	44
Prise (en seaux)	2456			174	2630+
Rendement par nuit (en seaux)	122.8			87	119.5
Rendement par pêche (en seaux)	58.5			87	59.8

+ 60.6% des prises pêchées avec la senne tournante ou Maki-ami.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

Estimation basée sur 85% des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	15.4				14
Sardines	29.9				28
Sardinelles	36.8			65.5	39
Prêtres	3.7				3
Sprats	3.2			34.5	6
Plat-Plats	4.4				4
Divers	6.5				6

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR		1	2	4	5		TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	12.45		.405			12.855
	Thon jaune	.81		1.31			2.12
	Divers			.88			.88
Total		13.26	0	2.595	0		15.855
Nombre de jours de pêche		12.17	.33	2.83	.33		15.66
Prise par jour de pêche (en T.)		1.09	0	.92	0		1.01
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							15.9

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

Les 3 canneurs - AOUT 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : Août 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	20	11	9	11

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : Août 1982 BATEAU : CORALIE

71 % des prises ont été réalisées avec la senne tournante.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1				1
Nombre de nuits de pêche	7				7
Nombre de pêches (coup de filet)	14				14
Prise (en seaux)	657				657
Rendement par nuit (en seaux)	93.9				93.9
Rendement par pêche (en seaux)	46.9				46.9

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur 79% des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	11.2				11
Sardines	42.1				42
Sardinelles	23.2				23
Prêtres	4.4				4
Sprats	5.7				6
Plat-Plats	12.1				12
Divers	1.3				1

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	4.19			.40		4.59
	Thon jaune				.90		.90
	Divers				.88		.88
	Total	4.19	0		2.18		6.37
Nombre de jours de pêche		5.5	.33		1		6.83
Prise par jour de pêche (en T.)		.76	0		2.18		.93
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							7.9

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.


CORALIE - AOUT 1982 - Prises en tonnes
°S
°E
.18
1.23
.77
.78
3.41
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : Août 1982 BATEAU : NATACHA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA	29	2	18	11

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : Août 1982 BATEAU : NATACHA

+ Toutes les prises ont été réalisées avec la senne tournante.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1				1
Nombre de nuits de pêche	8				8
Nombre de pêches (coup de filet)	23				23
Prise (en seaux)	896				896+
Rendement par nuit (en seaux)	112				112
Rendement par pêche (en seaux)	39				39

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : NATACHA

Estimation basée sur 69% des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	5.1				5
Sardines	43.9				44
Sardinelles	33.9				34
Prêtres	10				10
Sprats	1.3				1
Plat-Plats	4.2				4
Divers	1.6				2

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : NATACHA

SECTEUR		1	4	5			TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite		.006				.006
	Thon jaune						
	Divers						
	Total	0	.006	0			.006
Nombre de jours de pêche		.66	.83	.33			1.82
Prise par jour de pêche (en T.)		0	.007	0			0
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							29.9

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

NATACHA - AOUT 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : VAEA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
VAEA	18	13 *	7	11

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

* 8 jours au mouillage à St. Vincent

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : VAEA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1			1	2
Nombre de nuits de pêche	5			2	7
Nombre de pêches (coup de filet)	5			2	7
Prise (en seaux)	903			174	1077
Rendement par nuit (en seaux)	180.6			87	153.9
Rendement par pêche (en seaux)	180.6			87	153.9

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : VAEA

Estimation basée sur la totalité des prises du mois

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	23.4			-	20
Sardines	15.5			-	13
Sardinelles	46.2			65.5	49
Prêtres	-			-	-
Sprats	2.8			34.5	8
Plat-Plats	-			-	-
Divers	12.1			-	10

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : AOUT 1982 BATEAU : VAEA

	SECTEUR	1	4	5			TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	8.26					8.26
	Thon jaune	.81	.41				1.22
	Divers						
	Total	9.07	.41	0			9.48
Nombre de jours de pêche		6	1	.67			7.67
Prise par jour de pêche (en T.)		1.51	.41	0			1.24
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							15.6

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.


VAEA - AOUT 1982 - PECHE THONIERE
°S
°E
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
L M N O P Q R S T U V W
.41
.21
8.86
1
2
3
4
5
6
7
8

Tableau 1 - Répartition des activités : Nombre de jours et (%)

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA CORALIE VAEA	77 (86 %)	13 (14)	21 (29)	51* (71)

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

* dont 5 jours de transit vers les lieux de pêche.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

62% des prises pêchées avec le Maki-ami

SECTEUR	OUEST	Base d'appât	WALLIS	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1	1	2			3
Nombre de nuits de pêche	12	8	3			23
Nombre de pêches (coup de filet)	42	25	3			70
Prise (en seaux)	2728[x]	786[+]	80			3594
Rendement par nuit (en seaux)	227.3	98.2	26.7			156.3
Rendement par pêche (en seaux)	65.0	31.4	26.7			51.3

\+ Seulement 275 seaux ont pu être chargés sur les canneurs.

x 80 seaux rejetés inclus.

Tableau 3 - Composition des prises d'appâts (en %)

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

Estimation basée sur 96 % des prises chargées à bord.

SECTEUR	OUEST	WALLIS	EST	SUD	TOTAL
Anchois	3.0	45.0			4
Sardines	31.0	-			30
Sardinelles	40.9	30.0			41
Prêtres	2.1	-			2
Sprats	6.9	20.0			7
Plat-Plats	10.6	-			10
Divers	5.5	5.0			6

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR		1	3	4	5		TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite			3.33	.04		3.37
	Thon jaune			.27			.27
	Divers						
	Total	0	0	3.60	.04		3.64
Nombre de jours de pêche		2	1.25	6.67	1.25		11.17
Prise par jour de pêche (en T.)		0	0	.54	.03		.33
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							16.9

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

Les 3 canneurs - SEPTEMBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur "CORALIE"

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	29	1	9	20 *

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

* Dont 2 jours en transit.

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

40% des prises pêchées avec le Maki-ami

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1				1
Nombre de nuits de pêche	6				6
Nombre de pêche	24				24
Prise (en seaux)	1231				1231
Rendement par nuit (en seaux)	205.2				205.2
Rendement par pêche (en seaux)	51.3				51.3

Tableau 3 - Composition des prises d'appâts (en %)

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur 91 % des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	4.6				5
Sardines	51.9				52
Sardinelles	11.1				11
Prêtres	4.1				4
Sprats	17.2				17
Plat-Plats	6.8				7
Divers	4.3				4

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

	SECTEUR	1	4	5			TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite		1.52				1.52
	Thon jaune		.06				.06
	Divers						
	Total	0	1.58	0			1.58
Nombre de jours de pêche		2	3.67	.08			5.75
Prise par jour de pêche (en T.)		0	.43	0			.27
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							15.5

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

CORALIE - SEPTEMBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA	27	3	10	17 *

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

* 3 jours de transit-pêche inclus ⟶ 14 jours de pêche effective

Tableau 2 - Pêche des appâts (sites, prises et rendements).

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

92% des prises pêchées avec le Maki-ami.

SECTEUR	OUEST	Base d'appât	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1	1				1
Nombre de nuits de pêche	5	8				13
Nombre de pêche	16	25				41
Prise (en seaux)	997+	786*				1783
Rendement par nuit (en seaux)	199.4	98.2				137.2
Rendement par pêche (en seaux)	62.3	31.4				43.5

* Seulement 275 seaux ont pu être chargés sur ce canneur.

\+ 80 seaux rejetés inclus.

Tableau 3 - Composition des prises d'appâts (en %)

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

Estimation basée sur la totalité de l'appât chargé à bord.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	.7				1
Sardines	24.5				24
Sardinelles	57.5				58
Prêtres	1.1				1
Sprats	.1				-
Plat-Plats	11.0				11
Divers	5.2				5

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

SECTEUR		3	4	5			TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite			.04			.04
	Thon jaune						
	Divers						
	Total	0	0	.04			.04
Nombre de jours de pêche		.58	1	.67			2.25
Prise par jour de pêche (en T.)		0	0	.06			.02
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							12.7

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.


NATACHA - SEPTEMBRE 1982 - PECHE THONIERE
°S
°E
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
L M N O P Q R S T U V W
.04
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
VAEA	21	9 *	2	14 **

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

* Au mouillage dans le lagon de Wallis.
** 5 jours de route sans pêche de WALLIS à ST. VINCENT non-inclus.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

SECTEUR	OUEST	WALLIS	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1	2			3
Nombre de nuits de pêche	1	3			4
Nombre de pêches (coup de filet)	2	3			5
Prise (en seaux)	500	80			580
Rendement par nuit (en seaux)	500	26.7			145
Rendement par pêche (en seaux)	250	26.7			116

Tableau 3 - Composition des prises d'appâts (en %) -

MOIS : SEPTEMBRE 1982 - BATEAU : VAEA

Estimation basée sur la totalité des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	WALLIS	EST	SUD	TOTAL
Anchois	5	45			10
Sardines	-	-			-
Sardinelles	68	30			63
Prêtres	-	-			-
Sprats	-	20			3
Plat-Plats	18	-			16
Divers	9	5			8

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : SEPTEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

SECTEUR		3	4	5			TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite		1.81				1.81
	Thon jaune		.21				.21
	Divers						
Total		0	2.02	0			2.02
Nombre de jours de pêche		.67	.5	.5			1.67
Prise par jour de pêche (en T.)		0	4.04	0			1.21
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							29.6

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

VAEA - SEPTEMBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités des canneurs en nombre de jours et en (%)

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
LES 3 CANNEURS	80 (86%)	13 (14%)	27 (39)	43 (61)

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

48% des prises pêchées avec le Maki-ami.

SECTEUR	OUEST	Base d'appât	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1	1		1	1	3
Nombre de nuits de pêche	19	17		1	1	38
Nombre de pêches (coup de filet)	38	54		1	1	94
Prise (en seaux)	1902+	1736*		10	0	3648+
Rendement par nuit (en seaux)	100.1	102.1		10	0	96.0
Rendement par pêche (en seaux)	50.1	32.1		10	0	38.8

\+ 117 seaux rejetés inclus.

* Seulement 608 seaux ont pu être chargés par les canneurs.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

Estimation basée sur 98 % des prises chargées à bord.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	22.4		20		22
Sardines	17.1				17
Sardinelles	25.4		40		26
Prêtres	1.2		20		1
Sprats	3.0		20		3
Plat-Plats	28.7				29
Divers	2.2				2

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	2.86			6.62	.28	9.76
	Thon jaune	1.92			1.22		3.14
	Divers						
	Total	4.78	0	0	7.84	.28	12.9
Nombre de jours de pêche		3.25	.17	1	5.58	2.25	12.25
Prise par jour de pêche (en T.)		1.47	0	0	1.41	.12	1.05
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							26.4

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

Les 3 canneurs - OCTOBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer (1)	Jours à quai (2)	Jours consacrés à l'appât (3)	Jours consacrés aux thonidés (4)
CORALIE	30	1	13	17

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1		1	1	3
Nombre de nuits de pêche	6		1	1	8
Nombre de pêches (coup de filet)	17		1	1	19
Prise (en seaux)	735 +		10	0	745 +
Rendement par nuit (en seaux)	122.5		10	0	93.13
Rendement par pêche (en seaux)	43.23		10	0	39.21

+ 47 seaux rejetés inclus.

Tableau 3 - Composition des prises d'appâts (en %)

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur l'ensemble des prises chargées à bord.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	28.0		20		28
Sardines	36.2				36
Sardinelles	4.3		40		5
Prêtres	3.5		20		4
Sprats	7.7		20		8
Plat-Plats	20.4				20
Divers					

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	4	5		TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	1.96					1.97
	Thon jaune	.77					.77
	Divers						
	Total	2.73	0	0	0		2.73
Nombre de jours de pêche		2.25	.17	.17	1.25		3.84
Prise par jour de pêche (en T.)		1.21	0	0	0		.71
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							44.5

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

CORALIE - OCTOBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : NATACHA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA	28	3	11	15

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : NATACHA

56.5% des prises pêchées avec le Maki-ami.

SECTEUR	OUEST	Base d'appât	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1	1				1
Nombre de nuits de pêche	9	12				21
Nombre de pêches (coup de filet)	18	38				56
Prise (en seaux)	973+	1222*				2195
Rendement par nuit (en seaux)	108.1	101.8				104.5
Rendement par pêche (en seaux)	54.1	32.2				39.2

\+ 70 seaux rejetés inclus.

* Seulement 428 seaux ont pu être chargés par le canneur.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : NATACHA

Estimation basée sur 96% de l'appât chargé à bord.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	24.3				24
Sardines	23.6				24
Sardinelles	15.5				15
Prêtres					
Sprats	1.3				1
Plat-Plats	32.7				33
Divers	2.7				3

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : NATACHA

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite				.77	.28	1.05
	Thon jaune				.24		.24
	Divers						
Total					1.01	.28	1.29
Nombre de jours de pêche					1.42	1	2.42
Prise par jour de pêche (en T.)					.71	.28	.53
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							22.7

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.


NATACHA - OCTOBRE 1982 - PEÇHE THONIERE
°S
°E
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
L M W O P Q R S T U V W
0
0
0
0 .44
.57
.28
0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : VAEA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours à quai(2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
VAEA	23	8	3	11

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : VAEA

73 % des prises pêchées avec le Maki-ami.

SECTEUR	OUEST	Base d'appât	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1	1				1
Nombre de nuits de pêche	4	5				9
Nombre de pêches (coup de filet)	3	16				19
Prise (en seaux)	194	514+				708+
Rendement par nuit (en seaux)	48.5	102.8				78.7
Rendement par pêche (en seaux)	64.7	32.1				37.3

+ Seulement 180 seaux ont pu être chargés par le canneur.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : VAEA

Estimation basée sur l'ensemble des prises chargées à bord.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	6.0				6
Sardines	28.4				28
Sardinelles	28.4				28
Prêtres	.8				1
Sprats					
Plat-Plats	31.6				32
Divers	4.8				5

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : OCTOBRE 1982 BATEAU : VAEA

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	.89			5.85		6.74
	Thon jaune	1.15			.98		2.13
	Divers						
Total		2.04		0	6.83		8.87
Nombre de jours de pêche		1		1	4		6
Prise par jour de pêche (en T.)		2.04		0	1.71		1.48
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$ *							8.6

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

VAEA - OCTOBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités des canneurs en nombre de jour et en (%)

MOIS : NOVEMBRE 1982 - BATEAU : Les 3 canneurs

Nom du canneur	Jours de mer (1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât (3)	Jours consacrés aux thonidés (4)
NATACHA CORALIE VAEA	75 (83%)	15 (17%)	34 (56)	26 (44)

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

1.4 % des prises pêchées avec le Maki-ami.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	4	1	3	1	9
Nombre de nuits de pêche	20	1	6	1	28
Nombre de pêches (coup de filet)	35	0	18	1	54
Prise (en seaux)	1813 +	-	619	18	2450 +
Rendement par nuit (en seaux)	90.7	-	103.2	18	87.5
Rendement par pêche (en seaux)	51.8	-	34.4	18	45.4

+ 81 seaux rejetés inclus.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : NOVEMBRE 1982 - BATEAU : Les 3 canneurs

Estimation basée sur 97% des prises chargées à bord.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	42.6		86.9	95	53
Sardines	8.0				6
Sardinelles	8.6			5	7
Prêtres	.4				< 1
Sprats	6.3		1.2		5
Plat-Plats	32.2		8.5		27
Divers	1.9		3.4		2

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR		1	3	4	5	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	3.47		7.32		2.27	13.06
	Thon jaune						
	Divers						
	Total	3.47		7.32	0	2.27	13.06
Nombre de jours de pêche		3.5		4.42	.75	4.0	12.67
Prise par jour de pêche (en T.)		1.0		1.7	0	.6	1.03
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							14.0

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

Les 3 canneurs - NOVEMBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	22	8	5	6

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

5.5% des prises pêchées avec le Maki-ami.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2				2
Nombre de nuits de pêche	4				4
Nombre de pêches (coup de filet)	12				12
Prise (en seaux)	454				454
Rendement par nuit (en seaux)	113.5				113.5
Rendement par pêche (en seaux)	37.8				37.8

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur la totalité des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	27.5				28
Sardines	11.2				11
Sardinelles	11.3				11
Prêtres	.2				< 1
Sprats	19.3				19
Plat-Plats	23				23
Divers	7.5				8

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	1.64			.33		1.97
	Thon jaune						
	Divers						
	Total	1.64			.33		1.97
Nombre de jours de pêche		2.5			1		3.5
Prise par jour de pêche (en T.)		.66			.33		.56
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							2.4

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

CORALIE - NOVEMBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA	26	4	16	6

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

0.8 % des prises prises pêchées avec le Maki-ami.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2		3		5
Nombre de nuits de pêche	8		6		14
Nombre de pêches (coup de filet)	12		18		30
Prise (en seaux)	564		619		1183
Rendement par nuit (en seaux)	70.5		103.2		84.5
Rendement par pêche (en seaux)	47.0		34.4		39.4

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

Estimation basée sur 94% des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	34.3		86.9		60
Sardines	9.5				5
Sardinelles	5.5				3
Prêtres	1.1				< 1
Sprats	4.9		1.2		3
Plat-Plats	44.6		8.5		27
Divers	.1		3.4		2

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite				1.4		1.4
	Thon jaune						
	Divers						
	Total				1.4		1.4
Nombre de jours de pêche					2.0		2.0
Prise par jour de pêche (en T.)					.70		.70
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							19.5

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

NATACHA - NOVEMBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
VAEA	27	3	13	14

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2	1		1	4
Nombre de nuits de pêche	8	1		1	10
Nombre de pêches (coup de filet)	11	0		1	12
Prise (en seaux)	795			18	813
Rendement par nuit (en seaux)	99.4			18	81.3
Rendement par pêche (en seaux)	72.3			18	67.8

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

Estimation basée sur la totalité des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	57.1			95	58
Sardines	4.9				5
Sardinelles	9.3			5	9
Prêtres					
Sprats					
Plat-Plats	28.7				28
Divers					

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : NOVEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

SECTEUR		1	2	4	5	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	1.83		5.59		2.27	9.69
	Thon jaune						
	Divers						
	Total	1.83		5.59	0	2.27	9.69
Nombre de jours de pêche		1.0		1.42	.75	4.0	7.17
Prise par jour de pêche (en T.)		1.83		3.94	0	.57	1.35
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							11.9

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

VAEA - NOVEMBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités des canneurs en nombre de jours et en (%)

MOIS : DECEMBRE 1982 - BATEAU : Les 3 canneurs

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA CORALIE VAEA	80 (89 %)	13 (14 %)	38 (48 %)	41 (52 %)

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : DECEMBRE 1982 - BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	6		1	4	11
Nombre de nuits de pêche	28		3	6	37
Nombre de pêches (coup de filet)	58		9	7	74
Prise (en seaux)	3132+		169	177	3478+*
Rendement par nuit (en seaux)	111.9		56.3	29.5	94.0
Rendement par pêche (en seaux)	54.0		18.8	25.3	47.0

\+ 618 seaux rejetés inclus.

* 100 seaux rejetés inclus.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : DECEMBRE 1982 - BATEAU : Les 3 canneurs

Estimation basée sur la totalité des prises chargées à bord.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	49.2		98.9	39.3	51
Sardines	4.7				4
Sardinelles	4.9				4
Prêtres					
Sprats	8.9			15.3	9
Plat-Plats	18.4		.3		17
Divers	12.9		.8	45.4	15

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR		1	2	3	5	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	74.85	45.25	9.66	12.46	1.63	143.85
	Thon jaune	11.05	9.37	.42			20.84
	Divers		.11			.02	.13
	Total	85.90	54.73	10.08	12.46	1.65	164.82
Nombre de jours de pêche		12.5	9.67	6.0	3.75	1.50	33.42
Prise par jour de pêche (en T.)		6.87	5.66	1.68	3.32	1.1	4.93
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							27.6

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

Les 3 canneurs - DECEMBRE 1982 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer (1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât (3)	Jours consacrés aux thonidés (4)
CORALIE	26	5	13	12

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	3		1	4	8
Nombre de nuits de pêche	9		2	1	12
Nombre de pêches (coup de filet)	22		6	3	31
Prise (en seaux)	1388		138	0	1526
Rendement par nuit (en seaux)	154.2		69	0	127.2
Rendement par pêche (en seaux)	63.1		23	0	49.2

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur la totalité des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	40.6		99.6		46
Sardines	10.4				10
Sardinelles	.2				-
Prêtres					-
Sprats	15.6				14
Plat-Plats	27.4				25
Divers	5.7		.5		5

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	12.47	8.05	9.60			30.12
	Thon jaune	1.07	3.19	.41			4.67
	Divers						
	Total	13.54	11.24	10.01			34,79
Nombre de jours de pêche		5.42	2.58	3.17			11.17
Prise par jour de pêche		2.58	4.36	3.16			3.16
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (kg)}^*}$							12.66

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.


CORALIE - DECEMBRE 1982 - PRISES (tonnes)
°S
°E
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
L M N O P Q R S T U V W
5.58
1.11
6.74
0.10
6.74
3.27
0
0
.26
10.98
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA	26	5	12	14

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	4		1		5
Nombre de nuits de pêche	8		1		9
Nombre de pêches (coup de filet)	18		3		21
Prise (en seaux)	930		31		961*
Rendement par nuit (en seaux)	116.3		31		106.8
Rendement par pêche (en seaux)	51.7		10.3		45.8

* inclus 200 seaux capturés dans le filet mais non chargés à bord des viviers.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : NATACHA

Estimation basée sur la totalité des prises chargées à bord.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	54.8		96.1		56
Sardines					
Sardinelles	4.9				5
Prêtres					
Indéterminé	37.3				36
Plat-Plats	2.1		1.9		2
Divers Maquereau	.9		1.9		1

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : NÁTACHA

SECTEUR		1	2	3	5	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	9.49			12.46	1.63	23.58
	Thon jaune	.26					.26
	Divers					.02	.02
	Total	9.75			12.46	1.65	23.86
Nombre de jours de pêche		3.0			3.75	1.50	8.25
Prise par jour de pêche (en T.)		3.25			3.32	1.10	2.89
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							18.2

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.


NATACHA - DECEMBRE 1982 - PECHE THONIERE
°S
°E
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
L M N O P Q R S T U V W
0
6.14
6.32
1.78
2.67
1.65
5.31
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
VAEA	28	3	13	15

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	4			3	7
Nombre de nuits de pêche	11			4	15
Nombre de pêches (coup de filet)	18			4	22
Prise (en seaux)	814			177	991
Rendement par nuit (en seaux)	74			44.3	66.1
Rendement par pêche (en seaux)	45.2			44.3	45.0

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

Estimation basée sur la totalité des prises du mois.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	57.6			39.3	54
Sardines	.3				<1
Sardinelles	12.9				11
Prêtres					
Sprats	7.4			15.3	9
Plat-Plats	5.2				18
Divers				45.4	8

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : DECEMBRE 1982 BATEAU : VAEA

SECTEUR		1	2	3			TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	52.88	37.20	.06			90.14
	Thon jaune	9.73	6.18	<.01			15.91
	Divers		.11				.11
	Total	62.61	43.49	.07			106.16
Nombre de jours de pêche		4.08	7.08	2.83			14.0
Prise par jour de pêche		15.3	6.1	.02			7.6
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}^*}$							55.6

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.


VAEA - DECEMBRE 1982 - Prises (tonnes)
°S
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
L M N O P Q R S T U V W
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 °E
① 62.47 .14
② .41
③ 0 0 .06 0
④
⑤
⑥
⑦ 0 7.71 35.37
⑧

Tableau 1 - Répartition des activités des canneurs en nombre de jours et en (%)

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : Les 3 canneurs

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA COLARIE VAEA	78 (82 %)	15 (18 %)	40 (53 %)	36 (47 %)

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2			3	5
Nombre de nuits de pêche	32			6	38
Nombre de pêches (coup de filet)	84			8	92
Prise (en seaux)	4654 *			412 +	5066 *+
Rendement par nuit (en seaux)	145.4			68.7	133.3
Rendement par pêche (en seaux)	55.4			51.5	55.1

* Comprend 575 seaux de mauvais appâts rejetés (pour l'essentiel des plats-plats).

\+ " 22 " " " " (" " des grands sprats)

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : Les 3 canneurs

Estimation basée sur 94 % des prises chargées à bord.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	55.3			10.3	51
Sardines	12.1			41.3	15
Sardinelles	7.2			23.7	9
Prêtres	.7			7.3	1
Sprats	5.2			10.5	6
Plat-Plats	14.8			.8	13
Divers (Maquereaux)	4.7			6.2	5

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR		1	2	3	4	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	73.56	7.05	.54	26.90	6.72	114.77
	Thon jaune	.94	3.82	.50	1.09	2.03	8.38
	Divers	.10			.58		.68
	Total	74.60	10.87	1.04	28.57	8.75	123.83
Nombre de jours de pêche		19.67	2.46	.71	6.88	1.92	31.63
Prise par jour de pêche (en T.)		3.79	4.42	1.46	4.15	4.56	3.91
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							17.5

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

Prises thonières - Janvier 1983 - Les 3 canneurs



Tableau 1 - Répartition des activités

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	27	4	14	13

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2			2	4
Nombre de nuits de pêche	12			2	14
Nombre de pêches (coup de filet)	33			4	37
Prise (en seaux)	1813 *			251	2064 *
Rendement par nuit (en seaux)	151.1			125.5	147.4
Rendement par pêche (en seaux)	54.9			62.8	55.8

* Comprend 217 seaux de mauvais appâts rejetés.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur 89 % des prises chargées à bord

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	56.7			4.0	49
Sardines	6.9			32.0	11
Sardinelles	5.4			32.0	9
Prêtres	1.3			11.9	3
Sprats	1.2			15.1	3
Plat-Plats	19.6				17
Divers	8.8			5.0	8

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4		TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	20.44	.49	.01	8.63		29.57
	Thon jaune	.33	.20	<.01	<.01		.54
	Divers	.02			.04		.06
	Total	20.79	.69	.02	8.67		30.17
Nombre de jours de pêche		8.67	.54	.54	2.25		12.0
Prise par jour de pêche (en T.)		2.40	1.28	.04	3.85		2.51
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							11.93

* Le seau d'appât est arbitrairement estimé à 1,8 kg d'appât.

CORALIE - Prises thonières (en tonnes) en Janvier 1983



Tableau 1 - Répartition des activités

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : NATACHA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA	25	6	14	11

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : NATACHA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2			2	4
Nombre de nuits de pêche	11			2	13
Nombre de pêches (coup de filet)	31			3	34
Prise (en seaux)	1520 *			107	1627 *
Rendement par nuit (en seaux)	138.2			53.5	125.2
Rendement par pêche (en seaux)	49.0			35.7	47.9

* Comprend 380 seaux de mauvais appat rejeté (plats-plats)

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : NATACHA

Estimation basée sur 95 % des prises chargées à bord.

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	61.2			5.1	56.2
Sardines	25.5			83.7	30.8
Sardinelles				1.1	.1
Prêtres					
Sprats					
Plat-Plats *	11.9			.4	10.9
Divers (Maque-reaux)	1.4			9.6	2.1

* 280 seaux de plats-plats ont été rejetés

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : NATACHA

SECTEUR		1	2	3	4	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	14.14		.53	7.90	6.72	29.29
	Thon jaune	.11		.49	.24	2.03	2.87
	Divers	.07			.54		.61
	Total	14.32	0	1.02	8.68	8.75	32.77
Nombre de jours de pêche		5.5	.25	.17	2.63	1.92	10.46
Prise par jour de pêche (en T.)		2.60	0	6.00	3.30	4.56	3.13
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$ *							16.3

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

NATACHA - Prises thonières - Janvier 1983.



Tableau 1 - Répartition des activités

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : VAEA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
VAEA	24	7	11	12

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : VAEA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2			2	4
Nombre de nuits de pêche	9			2	11
Nombre de pêches (coup de filet)	20			1	21
Prise (en seaux)	1321 +			54	1375 +
Rendement par nuit (en seaux)	146.8			27	125.0
Rendement par pêche (en seaux)	66.1			54	65.5

+ Une quantité inconnue d'appât (surtout plats-plats) a été rejetée.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : VAEA

Estimation basée sur la totalité de l'appât chargé à bord

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	49.0			50.0	49
Sardines	6.7				6
Sardinelles	14.8			30.0	15
Prêtres	.8				1
Sprats	13.4			10.0	13
Plat-Plats	12.2			5.0	12
Divers	3.1			5.0	3

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : JANVIER 1983 BATEAU : VAEA

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	38.99	6.56		10.36		55.91
	Thon jaune	.51	3.62		.84		4.97
	Divers						
	Total	39.50	10.18		11.20		60.88
Nombre de jours de pêche		5.50	1.67		2.0		9.17
Prise par jour de pêche (en T.)		7.18	6.10		5.60		6.64
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							29.90

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

VAEA - Prises thonières (en tonnes) - Janvier 1983



Tableau 1 - Répartition des activités des canneurs en jours et en (%)

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : Les 3 canneurs

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA CORALIE VAEA	80 (95%)	4 (5%)	21 (28%)	53 (72)

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	3	1		2	6
Nombre de nuits de pêche	23	2		2	27
Nombre de pêches (coup de filet)	65	4		6	75
Prise (en seaux)	3545*	510		433	4488*
Rendement par nuit (en seaux)	154.1	255		216.5	166.2
Rendement par pêche (en seaux)	54.5	127.5		72.2	59.4

* Inclus 24 seaux rejetés.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : Les 3 canneurs

Estimation basée sur 95% des prises chargées à bord

SECTEUR		OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois		52.8			16.1	45
Sardines		24.5	9.2		8.0	22
Sardinelles		2.2	6.3		8.0	3
Prêtres		2.5	6.7		67.8	3
Sprats	Petits	3.4	10			7
	Grands	3.4	11.4			4
Plat-Plats		5.9	56.5			12
Divers		5.2				4

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR		1	2	3	4	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	22.05	4.56	76.44	57.15	19.73	179.93
	Thon jaune	.25	.99	5.75	4.67	1.69	13.35
	Divers	.01					.01
	Total	22.31	5.55	82.18	61.82	21.42	193.29
Nombre de jours de pêche		10.04	2.42	19.92	12.67	4.25	49.3
Prise par jour de pêche (en T.)		2.22	2.29	4.13	4.88	5.04	3.92
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							21.4

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

Les 3 canneurs - FEVRIER 1983 - Prises totales (en tonnes)



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	26	2	8	17

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2	1		1	4
Nombre de nuits de pêche	7	2		1	10
Nombre de pêches (coup de filet)	22	4		4	30
Prise (en seaux)	899*	510		394	1803*
Rendement par nuit (en seaux)	128.4	255		394	180.3
Rendement par pêche (en seaux)	40.9	127.5		98.5	60.1

* Inclus 24 seaux rejetés.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur 86 % des prises chargées à bord

SECTEUR		OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois		12.5			20	9
Sardines		41.4	9.2		10	28
Sardinelles		5.7	6.3		10	6
Prêtres		8.1	6.7			7
Sprats	Petits	13.1	10		60	17
	Grands	7.4	11.4			8
Plat-Plats		5.3	56.5			21
Divers		6.6				4

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	18.21		14.73	11.34		44.28
	Thon jaune	.25		1.51	3.29		5.05
	Divers	.01					.01
	Total	18.47		16.24	14.63		49.34
Nombre de jours de pêche		7.29		5.17	4.67		17.13
Prise par jour de pêche (en T.)		2.53		3.14	3.13		2.88
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							14.0

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

FEVRIER 1983 : Prises totales (en tonnes) - CORALIE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : NATACHA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA	27	1	7	17

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : NATACHA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2				2
Nombre de nuits de pêche	10				10
Nombre de pêches (coup de filet)	28				28
Prise (en seaux)	1255				1255
Rendement par nuit (en seaux)	125.5				125.5
Rendement par pêche (en seaux)	44.8				44.8

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : NATACHA

Estimation basée sur l'ensemble des prises chargées à bord

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	58.0				58
Sardines	20.5				21
Sardinelles	1.7				2
Prêtres	1.2				1
Sprats (grands)	1.8				2
Plat-Plats	10.3				10
Divers (Maquereaux)	6.5				6

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : NATACHA

SECTEUR		1	2	3	8	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite		3.96	42.00	9.89		55.85
	Thon jaune		.48	3.77	1.69		5.94
	Divers						
	Total		4.44	45.77	11.58		61.79
Nombre de jours x de pêche			2.17	10.33	3.42		15.92
Prise par jour de pêche (en T.)			2.05	4.43	3.42		3.88
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$ *							24.7

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

x Le jour de pêche dure normalement 12 heures.

NATACHA - Février 1983 : Prises totales (en tonnes)



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : VAEA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
VAEA	27	1	6	19

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : FEVRIER BATEAU : VAEA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2			1	3
Nombre de nuits de pêche	6			1	7
Nombre de pêches (coup de filet)	15			2	17
Prise (en seaux)	1391*			39	1430*
Rendement par nuit (en seaux)	231.8			39	204.3
Rendement par pêche (en seaux)	92.7			19.5	84.1

* 24 seaux rejetés inclus

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : VAEA

Estimation basée sur l'ensemble des prises chargées à bord

SECTEUR		OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois		73.9				72
Sardines		17.4				17
Sardinelles		.5				< 1
Prêtres		.3				< 1
Sprats	Petits	.2			100	3
	Grands	2.2				2
Plat-Plats		2.4				2
	Maquereaux	1.3				1
	Divers	1.8				2

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : FEVRIER 1983 BATEAU : VAEA

SECTEUR		1	2	3	4	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	3.84	.60	19.71	45.81	9.84	79.80
	Thon jaune		.51	.47	1.38		2.36
	Divers						
	Total	3.84	1.11	20.18	47.19	9.84	82.16
Nombre de jours de pêche		2.75	.25	4.42	8.00	.83	16.25
Prise par jour de pêche (en T.)		1.40	4.44	4.57	5.90	11.86	5.06
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							27.3

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

FEVRIER 1983 - VAEA - Prises totales (en tonnes)



Tableau 1 - Répartition des activités des canneurs en jours (en %) *

MOIS : Mars 1983 BATEAU : les 3 canneurs

Nom du canneur	Jours de mer (1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât (3)	Jours consacrés aux thonidés (4)
NATACHA CORALIE VAEA	62 (93 %)	5 (7 %)	24 (40 %)	36 (60 %)

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

* La CORALIE et la NATACHA ont arrêté leurs opérations de pêche respectivement le 9 et le 28 mars 1983.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : Mars 1983 BATEAU : les 3 canneurs

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2	1			3
Nombre de nuits de pêche	21	1			22
Nombre de pêches (coup de filet)	52	1			53
Prise (en seaux)	4096*	120			4216*
Rendement par nuit (en seaux)	195	120			191.6
Rendement par pêche (en seaux)	78.8	120			79.5

* 450 seaux rejetés inclus

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : Mars 1983 BATEAU : Les 3 canneurs

Estimation basée sur 88 % des prises du mois

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	51.2	40			50.8
Sardines	17.2				16.7
Sardinelles	9.5				9.2
Prêtres	1.4				1.3
Sprats Petit	4.4				4.2
Grand	2.2				2.1
Plat-Plats	11.9	60			13.4
Divers	2.3				2.2

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : MARS 1983 BATEAU : Les 3 canneurs

SECTEUR		1	2 3	4	5	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	16.96	10.85	33.42	1.06	1.44	63.73
	Thon jaune	.37	.36	.80			1.53
	Divers						
	Total	17.33	0 11.21	34.22	1.06	1.44	65.26
Nombre de jours de pêche		5.08	.17 3.63	10.92	1	1.75	22.55
Prise par jour de pêche (en T.)		3.41	0 3.10	3.13	1.06	.8	2.89
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							14.1

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

Les 3 canneurs - MARS 1983 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur *

MOIS : Mars 1983 BATEAU : CORALIE

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
CORALIE	9	0 *	4	4

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

* Le 10 mars, les activités de pêche sont arrêtées ; le navire sera désarmé à son retour de Fidji où il est allé débarquer ses prises.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : Mars 1983 BATEAU : CORALIE

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1				1
Nombre de nuits de pêche	5				5
Nombre de pêches (coup de filet)	13				13
Prise (en seaux)	468				468
Rendement par nuit (en seaux)	93.6				93.6
Rendement par pêche (en seaux)	36.0				36.0

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : Mars 1983 BATEAU : CORALIE

Estimation basée sur la totalité des prises chargées à bord

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	5				5
Sardines	-				-
Sardinelles	11.7				12
Prêtres	7.5				8.
Sprats Petit	22.7				23
Grand	13.9				14
Plat-Plats	32.5				31
Divers	6.7				7

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : Mars 1983 BATEAU : CORALIE

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite			.70	3.30		4.00
	Thon jaúne			.28	.18		.46
	Divers						
	Total			.98	3.48		4.46
Nombre de jours x de pêche				.63	2		2.63
Prise par jour de pêche (en T.)				1.56	1.74		1.70
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							5.3

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

x 1 jour de pêche correspond à 12 heures de pêche.

M A R S 1983 - Prises (en tonnes) CORALIE



Tableau 1 - Répartition des activites du canneur en jour (en %) *

MOIS : Mars 1983 BATEAU : NATACHA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
NATACHA	24 (89 %)	3 (11 %)	10 (42 %)	13 (54 %)

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

* Le 28 mars, les activités de pêche sont arrêtées et le navire est désarmé.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : Mars 1983 BATEAU : NATACHA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2				2
Nombre de nuits de pêche	9				9
Nombre de pêches (coup de filet)	30				30
Prise (en seaux)	2178 *				2178 *
Rendement par nuit (en seaux)	242.0				242.0
Rendement par pêche (en seaux)	72.6				72.6

* inclus 450 seaux d'appât rejetés à la mer.

Tableau 3 - Composition de l'appât charge a bord (en %)

MOIS : Mars 1983 BATEAU : NATACHA

Estimation basée sur 79 % des prises du mois

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	47.3				47
Sardines	32.0				32
Sardinelles	9.0				9
Prêtres	.2				< 1
Sprats grand	.2				< 1
Plat-Plats	8.6				9
Divers	2.7				3

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : Mars 1983 BATEAU : NATACHA

SECTEUR		1	2	3	4	5	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	9.99		8.61	9.86	1.06	.98	30.50
	Thon jaune			.08				.08
	Divers							
	Total	9.99	0	8.69	9.86	1.06	.98	30.58
Nombre de jours + de pêche		3.58	.17	2.04	3.21	1.0	.75	10.75
Prise par jour de pêche (en T.)		2.79	0	4.26	3.07	1.06	1.31	2.84
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*								11.7

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

+ 1 jour de pêche correspond à 12 heures de pêche.

M A R S 1983 - Prises (en tonnes) - NATACHA



Tableau 1 - Répartition des activités en jour (en %)

MOIS : Mars 1983 BATEAU : VAEA

Nom du canneur	Jours de mer (1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât (3)	Jours consacrés aux thonidés (4)
VAEA	29 (94 %)	2 (6 %)	9 (31 %)	19 (66 %)

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : Mars 1983 BATEAU : VAEA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	2	1			3
Nombre de nuits de pêche	7	1			8
Nombre de pêches (coup de filet)	9	1			10
Prise (en seaux)	1450	120			1570
Rendement par nuit (en seaux)	207.1	120			196.3
Rendement par pêche (en seaux)	161.1	120			157.0

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)

MOIS : Mars 1983 BATEAU : VAEA

Estimation basée sur la totalité des prises du mois

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	70.6	40			68
Sardines	5.4				5
Sardinelles	9.4				9
Prêtres	0.8				1
Sprats Petit	3.7				3
Grand	0.8				1
Plat-Plats	9.0	60			13
Divers	0.3				< 1

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : MARS 1983 BATEAU : VAEA

SECTEUR		1	3	4	5	8	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite	6.97	1.54	20.27		.46	29.24
	Thon jaune	.37		.62			.99
	Divers						
Total		7.34	1.54	20.89		.46	30.23
Nombre de jours de pêche		1.5	.96	5.71		1.0	9.17
Prise par jour de pêche (en T.)		4.89	1.60	3.66		.46	3.30
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							19.0

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

VAEA - MARS 1983 - PECHE THONIERE



Tableau 1 - Répartition des activités du canneur VAEA

MOIS : .Avril 1983 BATEAU : VAEA

Nom du canneur	Jours de mer(1)	Jours au Port (2)	Jours consacrés à l'appât(3)	Jours consacrés aux thonidés(4)
VAEA	15 +	2	1	9

1 : comprend chaque jour passé en partie ou en totalité à la mer.

2 : comprend chaque jour passé en totalité au port.

3 : comprend chaque jour consacré en totalité à la pêche des appâts que ce soit pour rejoindre un site de pêche ou au mouillage dans un site de pêche en attendant la nuit.

4 : comprend chaque jour consacré en partie ou en totalité à la pêche des thonidés et notamment les jours de route afin de rejoindre un site de pêche particulier.

+ 4 jours supplémentaires pour revenir de Levuka (Fidji)

Tableau 2 - Pêche de l'appât (sites, prises et rendements).

MOIS : Avril 1983 BATEAU : VAEA

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Nombre de sites visités	1				1
Nombre de nuits de pêche	1				1
Nombre de pêches (coup de filet)	1				1
Prise (en seaux)	100				100 *
Rendement par nuit (en seaux)	100				100
Rendement par pêche (en seaux)	100				100

* 280 seaux d'appâts ont été transbordés du NATACHA sur la VAEA.

Tableau 3 - Composition de l'appât chargé à bord (en %)
(sans l'appât de la NATACHA)

MOIS : Avril 1983 BATEAU : VAEA

Estimation basée sur l'ensemble des prises du mois

SECTEUR	OUEST	NORD	EST	SUD	TOTAL
Anchois	90				90
Sardines	10				10
Sardinelles					
Prêtres					
Sprats					
Plat-Plats					
Divers					

Tableau 4 - Pêche à la canne

MOIS : AVRIL 1983 BATEAU : VAEA

SECTEUR		1	2	3	4	5	TOTAL
PRISES (en T.)	Bonite						
	Thon jaune						
	Divers						
	Total	0					0
Nombre de jours de pêche		1					1
Prise par jour de pêche (en T.)		0					0
Rapport $\frac{\text{Thons (Kg)}}{\text{Appâts (Kg)}}$*							40

* Le seau d'appât contient en moyenne 1.8 kg d'appât.

VAEA - AVRIL 1983 - PECHE THONIERE



© O.R.S.T.O.M. 1983