

**ETUDE D'ENVIRONNEMENT DU SITE DU BARRAGE DE PETIT-SAUT
ET DU BASSIN DU SINNAMARY
FLORE ET VEGETATION**

par

**Michel HOFF
Centre ORSTOM de Cayenne**

Février 1991

RAPPORT INTERMEDIAIRE

Convention ORSTOM - EDF

ETUDE D'ENVIRONNEMENT DU SITE DU BARRAGE DE PETIT-SAUT
ET DU BASSIN DU SINNAMARY
FLORE ET VEGETATION

par

Michel HOFF
Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne
BP 165
F-97323 CAYENNE Cedex

Février 1992

RAPPORT INTERMEDIAIRE

I. INTRODUCTION

1.1. DELIMITATION DE LA ZONE ETUDIEE

La zone étudiée couvre la totalité du bassin du Sinnamary, soit environ 6.000 km². Elle est comprise entre 52° 45' et 53° 20' ouest d'une part et entre 4° et 5°15' nord d'autre part. Dans cette zone, qui représente un peu moins de 7% de la Guyane, 3.025 spécimens d'herbier ont été récoltés dans 61 localités différentes.

1.2. REPARTITION DES OBSERVATIONS

1.2.1. Généralités

Globalement, le bassin du Sinnamary est peu connu, car avec 3.000 récoltes botaniques il est très en deçà de la connaissance botanique d'autres régions, comme la région de Saül ou de Cayenne (18.000 spécimens), la Piste de Saint-Elie (10.000 spécimens), l'Arataye-Nourrague (7.500 spécimens) ou la région de Trois-Sauts (5.000 spécimens). Cet inventaire est au niveau de celui des Tumuc-Humac (2.700 spécimens) pourtant bien plus éloigné ou de celui de la route Régina - Saint-Georges (2.000 spécimens), récemment ouverte à l'exploration botanique. D'autres régions sont par contre nettement moins bien prospectées, comme les Montagnes de la Trinité (1.300 spécimens) ou la région de Paul-Isnard (1.000 spécimens). Les spécimens sont déposés à l'herbier du Centre ORSTOM (Cremers & Hoff, 1990a).

Parmi ces récoltes, seuls 1.815 spécimens ont été déterminés au niveau de l'espèce, soit 60%. En effet, beaucoup de spécimens ont été récoltés récemment (1990 - 1991) et ont été envoyés aux spécialistes pour détermination ou vérification. La liste complète actuelle des déterminateurs est donnée en annexe 4.

Toutes les informations relatives aux spécimens d'herbier sont introduites dans une banque de données informatisée appelée "AUBLET" (Hoff & al., 1989).

1.2.2. Répartition par collecteur

Les principales collections sont celles de :

Berthet P.	64
Billiet F. & Jadin B.	190
Cremers G. & al.	152
Deward G.	276
Granville - B	45
Granville J.J. de & al.	498
Hallé F.	57
Hoff M. & al.	729
Lescure J.P.	49
Loubry D.	330
Oldeman - B	236
Oldeman R.A.A.	61
Schäfer P.A.	123
Prévost M.F.	132
Sabatier D. & al.	36

Environ 800 échantillons (Hoff & al.) ont été récoltés récemment, mais ne sont pas encore introduit dans la banque de données. Les récoltes Loubry (330 spéc.), Hoff (1.500) et Granville p.p. (419), soit 2.200 spéc. ont été réalisées dans le cadre de la Convention ORSTOM - EDF. La liste totale des collecteurs est donnée en annexe 3.

1.2.3. Répartition par localité

Les principales localités de collectes sont les suivantes :

Adieu Vat - Carbet B.R.G.M. et ancien village	:	18
Site du Barrage de Petit Saut	:	33
Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 0 à pk 17	:	88
Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 18 à pk 24	:	5
Crique Alaparoubo	:	8
Crique Chique	:	1
Crique Coeur Maroni	:	1
Crique Kourcibo	:	20
Crique Grégoire	:	505
Crique Mouches sans raison	:	12
Crique Plomb - Route de Petit-Saut	:	5
Crique Saulnier	:	9
Crique Tacoco	:	11
Crique Tigre	:	38
Crique Vénus	:	1
D.Z. de Crique Jupiter	:	304
D.Z. et Saut Aïmara	:	7
D.Z. de Saut Dalle	:	73
D.Z. du Haut-Kourcibo	:	306
Dégrad Fromager	:	3
Dégrad Saint-Nazaire	:	7
Ile Bagatelle	:	18
Lieu-Dit Embouchure de la Crique Tigre	:	37
Petit Saut	:	506
Piste de Petit Saut et Camp saint-Georges	:	111
Roche Bravo	:	1
Roche Maman Pian	:	14
Roche Singe Rouge	:	1
Saint-Elie : Commune, village et placer	:	80
Saut Bois blanc	:	6
Saut Bérard	:	18
Saut Dame Jeanne	:	2
Saut Grand Coumarou	:	2
Saut Kawène - Crique Kourcibo	:	178
Saut Kerrenroch	:	1
Saut L'Autel	:	40
Saut Lucifer	:	9
Saut Mouches	:	15
Saut Parasol	:	56
Saut Patawa	:	8

Saut Stephanie	:	87
Saut Takari-Tanté	:	283
Saut Tigre et baigne des Annamites de Saut-Tigre	:	21
Saut Vata	:	11

La répartition des spécimens par localité montre nettement les très faibles récoltes au niveau des sauts du moyen Sinnamary, de Saut-Vata à Saut Takari-Tanté et aucune entre Saut-Stéphanie et Saut-Parasol. Ces lacunes ont été partiellement comblées lors d'une mission en janvier 1992. La liste totale des localités de collecte, avec leurs coordonnées géographiques est donnée en annexe 2.

II. LA FLORE DU SITE DU BARRAGE DE PETIT-SAUT

2.1. Généralités sur la flore

Au total, 809 espèces ont été recensées. Elles se répartissent de la manière suivante :

Dicotylédones	509	62,76%
Monocotylédones	158	19,73%
Ptéridophytes	101	12,45%
Bryophytes	20	2,47%
Hépatiques	20	2,47%
Lichens	1	

Par rapport aux chiffres globaux pour la flore de la Guyane, les ptéridophytes sont sur-représentés (12% des espèces alors que pour l'ensemble de la Guyane ils n'en représentent que 5%, Cremers & Hoff, 1990b), tandis que les monocotylédones sont nettement sous-représentées (Cremers & Hoff, 1992). La présence à Cayenne d'un spécialiste des ptéridophytes (G. CREMERS, Conservateur de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne) a permis une bonne détermination des spécimens de ce groupe. L'absence de formations ouvertes (inselbergs, savanes, groupements anthropiques, etc.) explique partiellement, d'autre part, la relative rareté des monocotylédones. Les bryophytes, les hépatiques, les lichens et les champignons n'ont pas été récoltés systématiquement dans le bassin du Sinnamary.

La liste totale des espèces est donnée en annexe 1. Globalement, le bassin du Sinnamary présente une richesse floristique assez basse (Hoff & al., 1990). Sur des surfaces nettement plus faibles ou dans des zones moins bien récoltées, on trouve des richesses floristiques équivalentes (Haut-Marouini, Route Régina - Saint-Georges).

Région	(1)	(2)	(3)	(4)
Bassin du Sinnamary	809	3.025	3,7	51
Piste de Saint-Elie	1.070	4.405	4.1	31
Montagne de Kaw	459	1.000	2.2	13
Arataye (a)	747	4.960	6.6	
Nouragues (a)	671	2.087	3.1	
Arataye + Nouragues (a)	1.286	7.424	5.8	34
Haut-Marouini (b)	789	1.057	1.3	13
Montagne de la Trinité (c)	441	1.335	3.0	6
Région de Paul-Isnard (d)	377	1.070	2,8	10
Route Régina - Saint-Georges (e)	797	1.991	2.5	24
Saül (f)	1.613	8.445	5.2	44

(1) nombre d'espèces

- (2) nombre de spécimens récoltés
- (3) nombre moyen de spécimens par espèce
- (4) nombre de formations végétales

- (a) Hoff & al., 1992
- (b) Granville & al., 1990
- (c) Cremers & al., 1992
- (d) Granville & al. 1991
- (e) Cremers & al., 1991b
- (f) Cremers & al., 1991a

2.2. Les espèces remarquables

Afin de rechercher les espèces remarquables, la Guyane a été quadrillée en carré de 15' de côté, soit environ 750 km². Pour chaque carré ont été calculé le nombre total d'espèces présentes et le nombre d'espèces qui ne sont présentes, en Guyane, que dans ce carré. Ces espèces remarquables sont ensuite analysées à partir de l'herbier, des flores et des autres publications.

Numéro et nom du carré	(1)	(2)	(3)	(4)
T136 Crique Balenfois	0			
T137 Crique Jupiter	9	9	0	
T152 Saut-Stéphanie	86	81	1	1,2%
T153 Haut-Kourcibo	0			
T168 Saut Takari-Tanté	71	53	0	
T169 Moyen-Kourcibo	0			
T184 Saut Vata	21	19	0	
T185 Saut Kawenn	156	138	3	2,2%
T200 Petit-Saut	98	33	4	12,1%
T216 Bourg de Sinnamary	479	283	17	6%

Le nombre total d'espèces remarquables est faible, 25 taxons. On peut les classer en quatre catégories, les endémiques, les espèces à faible répartition, les espèces aquatiques ou semi-aquatiques rares en Guyane et les espèces anthropiques rares.

Les espèces aquatiques présentent un intérêt évident du fait des risques d'invasions biologiques lors de la mise en eau du barrage. Il en est de même des plantes rudérales et anthropiques, car les abords du barrage vont certainement être envahis par une flore exotique (Guillaumet & al., 1990).

2.2.1. Les espèces endémiques

Une seule espèce, *Turnera rupestris* Aublet, est endémique du bas-Sinnamary. Cette espèce est limitée à la partie basse du Sinnamary, entre Petit-Saut et les Sauts Vata et Kawenn. Elle n'a été trouvée qu'une seule fois en aval de Petit-Saut, à Saut Kerrenroch (quelques pieds) et jamais en amont de Saut Vata. La mise en eau du barrage va probablement faire disparaître cette espèce. Des mesures de sauvegarde doivent être envisagés (Conservatoire botanique, introduction dans d'autres bassins).

2.2.2. Les espèces à faible répartition

Commelina obliqua Vahl est une Commelinaceae rupicole. Elle n'a été trouvée, en Guyane, que sur des rochers de bords de rivière au niveau de Saut-Parasol.

Connarus erianthus Bentham ex Becker (Connaraceae) est une liane ligneuse récoltée dans les forêts ripicoles de la crique Tigre. C'est sa seule station en Guyane.

Xylopia pulcherrima Sandwith (Annonaceae) est un arbre de forêt ripicole. Il n'est présent en Guyane qu'à Saut Bérard.

Ces deux dernières espèces vont disparaître de Guyane lors de la mise en eau du barrage, du moins dans l'état actuel de nos connaissances.

Smilax cinnamomea Desfontaines ex De Candolle (Smilacaceae) est une liane qui a été trouvée aux Montagnes de la Trinité et peut-être à Saut Tigre. Mais sa détermination n'est pas certaine en l'absence de révision de la famille des Smilacaceae.

Vanilla lepriouri R. Portères (Orchidaceae) est une liane épiphyte qui a été récoltée à Camp Saint-Georges sur la route de Petit-Saut.

Deux autres espèces, bien que plus communes, sont assez peu fréquentes en Guyane. Il s'agit de *Randia formosa* (N.J. Jacquin) K. Schumann (= *Rosenbergiodendron formosum* (N.J. Jacquin - Rubiaceae) Fagerling et de *Trattinnickia burserifolia* Martius (Burseraceae). Elles ne sont fréquentes qu'en basse Guyane et dans la région littorale entre Cayenne et Mana. Elles remontent cependant le Sinnamary probablement jusqu'à Saut Vata.

2.2.3. Les espèces aquatiques et semi-aquatiques remarquables

L'analyse de la flore du bassin du Sinnamary a montré que quelques espèces aquatiques sont remarquables. Elles s'ajoutent aux espèces déjà citées par Champeau & al., 1991.

Acisanthera crassipes (Naudin) Wurdack (Melastomataceae) n'a été trouvée que sur la crique Karouabo.

Nitella dictyosperma H. & J. Groves (Characeae) n'est connue que de la crique Alexandrine, à l'embouchure du Sinnamary (Guerlesquin & al., 1991).

Marsilea polycarpa Hoocker & Greville, une Ptéridophyte, n'aurait été trouvée qu'en basse Guyane. Sa localisation est douteuse (Cremers & al., 1990b).

Wolffiella lingulata (Hegelmaier) Hegelmaier (Lemnaceae) se trouve dans la crique Alexandrine, un marais profond en arrière du littoral sur la route de l'Anse (Landolt, 1986).

2.2.4. Les espèces anthropiques rares

Les espèces anthropiques remarquables ont été, pour la plupart, introduites récemment dans le cadre de l'installation d'agriculteurs autour de Sinnamary. Barrau (1990) présente une synthèse sur les plantes liées à l'agriculture tropicale. Certaines espèces ne se trouvent, en Guyane, que dans cette zone. Il s'agit des plantes suivantes :

Clitoria falcata Lamark, *Glycine max* (Linnaeus) Merrill, *Macroptilium atropurpureum* (Mocino & Sessé) Urban, *Ormosia paraensis* Ducke et *Vigna repens* (Linnaeus) O. Kuntze. Ces cinq Fabaceae ont été introduites dans des exploitations agricoles sur la crique Conneau ou dans les environs du bourg de Sinnamary.

Plusieurs Poaceae introduites n'ont également été retrouvées que dans cette région. Il s'agit de *Brachiaria arrecta* (Hackel ex Durand & Schinz) Stent, *Digitaria fuscescens* (Presl) Henrard, *Paspalum boscianum* Fluegge et *Paspalum pilosum* Lamarck. L'origine de ces espèces est respectivement l'Afrique tropicale, l'Asie tropicale, le sud de l'Amérique du Nord et l'Amérique tropicale (Judziewicz, 1990). Ces espèces se sont parfois intégrées aux groupements de savanes littorales.

Enfin, on note la présence de *Kyllinga sesquiflora* Torrey (Cyperaceae) et *Azadirachta indica* ADR. Jussieu (Meliaceae) à Sinnamary.

III. LA VEGETATION

3.1. Répartition des espèces par formation végétale

Les échantillons ont été récoltés dans 55 formations végétales différentes. La liste complète est donnée en annexe 5 (Hoff, 1991). Les espèces ont été regroupées dans 10 formations végétales principales :

	(1)	(2)	(3)	(4)
Forêt primaire de basse altitude	277	175	57	45
Forêt de pente de basse altitude	84	52	19	13
Forêt sur crête de basse altitude	63	58	4	1
Crique forestière	27	6	11	10
Bas-fond forestier	15	3	7	5
Forêt ripicole	363	229	54	40
Forêt marécageuse	60	13	32	15
Forêt inondable	38	10	11	17
Berges de cours d'eau	58	25	18	15
Végétation secondaire	55	35	14	6

- (1) Nombre total d'espèces
- (2) Nombre de dicotyléonnes
- (3) Nombre de monocotyléonnes
- (4) Nombre de ptéridophytes

3.2. Richesse des groupements végétaux

La détermination de la richesse floristique des groupements végétaux se fait de la manière suivante : le nombre d'espèces par groupement végétal, sur le Sinnamary, est comparé avec le nombre total d'espèces pour ce même groupement en Guyane (Hoff & Brisse, 1990). On constate ainsi que certains groupements sont plus riches que d'autres. Dans cette comparaison, il faut tenir compte de la richesse floristique du bassin du Sinnamary par rapport au nombre total d'espèces en Guyane, 809 espèces pour 4.807 taxons en Guyane, soit 17% environ.

Les groupements végétaux les plus riches sont les suivants, par ordre décroissant :

- la forêt marécageuse, 60 espèces sur les 128 de Guyane, soit 47%;
- les criques forestières, 27 espèces sur 63, soit 43%;
- la forêt sur crête de basse altitude, 63 espèces sur 164, soit 38%. Ce groupement est souvent mal individualisé dans la banque de données;
- les berges des rivières, 58 espèces sur les 163 espèces possibles en Guyane, soit 37%;
- la forêt ripicole, 363 espèces sur les 1.402, soit 26%;

- la forêt inondable, 38 espèces sur 171, soit 22%.

Les autres groupements sont plus pauvres. Il s'agit des formations suivantes :

- les forêts de pente de basse altitude, 84 espèces sur 479, soit 17%;
- les forêts primaires de basse altitude, 277 espèces sur 2.294, soit 12%;
- les bas-fonds forestiers, 15 espèces sur 146, soit 10%.

Les groupements les plus pauvres sont les groupements d'origine anthropique, avec 55 espèces sur 1.419, soit moins de 4%.

IV. CONCLUSION

La flore du bassin du Sinnamary est, globalement, assez banale. Peu d'espèces indigènes sont remarquables si ce n'est *Turnera rupestris*, endémique du site du barrage. Certains groupements végétaux, par contre, présentent une combinaison remarquable d'espèces. Ainsi les forêts marécageuses ainsi que les groupements végétaux associés aux criques forestières, sont assez riches en espèces.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Barrau, J., 1990 - Diversité et uniformité : remarques sur l'évolution des flores cultivées tropicales. *Les Cahiers d'Outre-Mer*. 42 (172) : 333-341.
- Champeau, A., Vaquer, A., & Grégoire, A., 1991 .- Petit-Saut hydroelectric scheme : vegetal associations of stagnant waters in French Guyana. *Hydroécol. Appl.*, 3 (1) : 111-124.
- Cremers, G. et Hoff, M., 1990a - *Réalisation d'un Herbarium tropical*. Constitution et exploitation d'un herbarium tropical. L'Herbarium du Centre ORSTOM de Cayenne. Coll. "La Nature & l'Homme", Centre ORSTOM de Cayenne : 1-51.
- Cremers, G. et Hoff M., 1990b - Inventaire taxonomique des plantes de la Guyane française : I. Les Ptéridophytes. Secrétariat de la Faune et de la Flore, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 1-133.
- Cremers, G. , Feuillet, C., Gracie, C.A., Granville, J.-J. de, Hoff, M., Mori, S.A., 1991a .- Liste des Phanérogames et des Ptéridophytes de la Région de Saül - Guyane française. *Colloque Gestion de l'Ecosystème forestier et Aménagement de l'Espace régional*. Cayenne 1990. SEPANGUY (sous-presse).
- Cremers, G., & Hoff. M., 1991b .- *Etude d'environnement et d'impact concernant la route Régina - Saint-Georges. Guyane. Botanique et écologie végétale*. Rapport définitif. Convention ORSTOM - D.D.E. Multigr. Centre ORSTOM de Cayenne. 62 p.
- Cremers, G. et Hoff M., 1992 - Inventaire taxonomique des plantes de la Guyane française : II. Les Orchidaceae. Secrétariat de la Faune et de la Flore, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 150 p. (sous-presse).
- Cremers, G., Granville J.J. de, & Hoff, M., 1992 .- Introduction à la Flore et à la Végétation de la région des Montagnes de la Trinité. *Multigr.*, Herbarium du Centre ORSTOM de Cayenne. 33 p.
- Granville, J.J. de, Hoff, M., & Cremers, G., 1990.- La Florule du Haut-Marouini. Enregistrement et exploitation informatique d'une mission botanique en Guyane française : la mission Haut-Marouini 1987. *C.R. Soc. Biogéogr.*, 66 (1) : 3-25.
- Granville J.J. de, Hoff, M., & Cremers, G., 1991 .- Introduction à la flore et à la végétation de la région de Paul-Isnard. Massif Lucifer - Massif Dékou-Dékou. *Multigr.*, Centre ORSTOM de Cayenne. 22 p.
- Guerlesquin, M., Couté, A., & Vaquer, A., 1991 .- Studies about the family of the Characeae from Guyanas. *Verh. Internat. Verein. Limnol.*, 24 : 2673-2677.
- Guillaumet, J.L., & Morat, P., 1990 - Menaces sur la Flore. *Les Cahiers d'Outre-Mer*. 42 (172) : 342-362.
- Hoff, M. et Cremers, G. 1991 - Diversité, Biogéographie et Ecologie des Ptéridophytes de Guyane française. *Colloque SEPANGUY*, Cayenne, Février 1990 : 1-21.
- Hoff, M., et Brisse, B., 1990 - Diversité et répartition des formations végétales en Guyane française à partir d'une banque de données sur l'environnement. *Atelier sur l'Aménagement et la Conservation de l'Ecosystème forestier tropical humide*. Cayenne 12-16 mars 1990 : 1-25.

Hoff, M., Cremers, G., Feuillet, C., et Granville, J.J. de, 1989 - La banque de Données "AUBLET" de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne (CAY). *Bull. Jard. Bot. Nat. Belg.*, 59 : 171-178.

Hoff, M., Cremers, G. et Granville, J.J. de, 1990 - Carte de la richesse en plante de la Guyane française à partir d'un observatoire du patrimoine naturel : la Banque de données "AUBLET" de l'Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne. *Nature Guyanaise*. 4 : 12-21.

Hoff, M., 1991 - Liste des Milieux, Habitats et Formations végétales de Guyane. Collection Patrimoines Naturels, Vol. 5, Série Patrimoine Ecologique. Secrétariat de la Faune et de la Flore, Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 1-24.

Hoff, M., Cremers, G., & Granville J.J. de., 1992 .- Introduction à la Flore et à la Végétation de la région des Nouragues. Saut-Pararé - Arataye - Montagnes Balenfois. *Multigra.*, Herbier du Centre ORSTOM de Cayenne. 70 p.

Judziewicz, E., 1990 .- Poaceae. In *Flora of the Guianas*, Ed. by A.R.A. Görtsvan Rijn. Koeltz Scientific Books. 187 : 1-727.

Landolt, E., 1986 .- The family of Lemnaceae - A monographic study. Biosystematic investigations in the family of duckweeds (Lemnaceae) vol. 2. *Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübel*, In Zürich. Heft 71 : 1 - 566.

Annexe 1

Florule du Bassin du Sinnamary

Introduction

La florule du bassin du Sinnamary rassemble 809 espèces. Celles-ci sont présentées par ordre alphabétique des familles, genres et espèces à l'intérieur des grandes unités de la systématique (dicotylédones, monocotylédones, gymnospermes, ptéridophytes, bryophytes, hépatiques et lichens).

Pour chaque espèce, dans la mesure des données disponibles, les informations suivantes sont indiquées :

- le type biologique (type bio.) : arbre, arbuste, arbrisseau, herbacée, liane, épiphyte, etc. Une même espèce peut avoir plusieurs types biologiques, par exemple certaines fougères sont parfois épiphytes, parfois terrestres.

- la ou les localisations géographiques des collectes (loc. col.). Les coordonnées géographiques sont indiquées dans la liste des localités figurant en annexe 5.

- le ou les milieux (habitat) dans lesquels vivent les espèces.

Toutes ces informations sont tirées de la banque de données informatisées "AUBLET" qui regroupe tous les renseignements concernant la flore et la végétation de Guyane. La liste ci-jointe est de ce fait remise à jour et complétée périodiquement.

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

Justicia Linnaeus

Justicia cayennensis (Nees) Lindau
loc. col. : Crique Grégoire

Justicia pectoralis N.J. Jacquin
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

Justicia secunda Vahl
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : Crique Tigre
habitat : Végétation ripicole forestière

Ruellia Linnaeus

Ruellia rubra Aublet
loc. col. : Crique Grégoire
loc. col. : Petit Saut

ANACARDIACEAE

Tapirira Aublet

Tapirira guianensis Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

ANNONACEAE

Anaxagorea Saint-Hilaire

Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Bérard
: Saut Parasol
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt primaire

Duguetia Saint-Hilaire

Duguetia calycina R. Benoist
loc. col. : Crique Grégoire

Fusaea (Baillon) Safford

Fusaea longifolia (Aublet) Safford
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Petit crique en forêt de basse altitude

Guatteria Ruiz & Pavon

Guatteria chrysopetala (Steudel) Miquel
type bio. : Arbre, Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Bas-fond en forêt de basse altitude
: Végétation ripicole forestière
: Forêt primaire de basse altitude

Guatteria guianensis (Aublet) R.E. Fries
loc. col. : Crique Grégoire

Guatteria scandens Ducke
loc. col. : Crique Grégoire

Unonopsis R.E. Fries

Unonopsis guatterioides (A. De Candolle) R.E. Fries
type bio. : Arbre
loc. col. : Lieu-Dit Embouchure de la Crique Tigre
: Petit Saut
habitat : Forêt ripicole primaire

forma elongata R.E. Fries
type bio. : Arbre
loc. col. : Village Adieu-Vat
habitat : Végétation ripicole forestière

Unonopsis stipitata Diels
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Tacoco
habitat : Forêt primaire

Xylopia Linnaeus

Xylopia benthamii R.E. Fries
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Lucifer
habitat : Végétation ripicole forestière

Xylopia nitida Dunal
type bio. : Arbuste
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude

Xylopia parviflora Spruce
loc. col. : Crique Grégoire

Xylopia pulcherrima Sandwith
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Bérard
habitat : Végétation ripicole forestière

APOCYNACEAE

Allamanda Linnaeus

Allamanda cathartica Linnaeus
type bio. : Arbuste lianescent
loc. col. : Ancien village de Boeuf Bois - Crique Tigre
habitat : Berge de cours d'eau

Ambelania Aublet

Ambelania acida Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude

Aspidosperma Martius & Zuccarini

Aspidosperma album (Vahl) R. Benoist ex Pichon
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Aspidosperma sandwithianum Markgraf
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
habitat : Forêt ripicole primaire

Bonafousia A. De Candolle

Bonafousia disticha (A. De Candolle) Boiteau & Allorge
type bio. : Arbuste, Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Forêt primaire
: Végétation ripicole forestière

Bonafousia macrocalyx (Mueller-Arg.) Boiteau & Allorge
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
: Forêt de pente de basse altitude

Bonafousia siphilitica (Linnaeus f.) Allorge
type bio. : Arbuste
loc. col. : Lieu-Dit Embouchure de la Crique Tigre
: Petit Saut
habitat : Forêt ripicole primaire

Bonafousia undulata (Vahl) A. De Candolle
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut

Lacmellea Karsten

Lacmellea floribunda (Poeppig) Bentham & Hooker f.
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt de pente de basse altitude

Lacmellea guyanensis (Mueller-Argoviensis) Monachino
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Malouetia A. De Candolle

Malouetia tamaquarina (Aublet) A. De Candolle
type bio. : Arbuste
loc. col. : Petit Saut
: Village Adieu-Vat
habitat : Végétation ripicole forestière

var. *minor* De Candolle
type bio. : Arbre

loc. col. : Crique Alaparoubo
habitat : Végétation ripicole forestière

Mesechites Mueller-Argoviensis

Mesechites trifida (N.J. Jacquin) Mueller-Argoviensis
loc. col. : Petit Saut

Odontadenia Benth

Odontadenia grandiflora (G.F.W. Meyer) O. Kuntze
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Tigre
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Pacouria Aublet

Pacouria guianensis Aublet
type bio. : Liane
loc. col. : Saut Tigre
habitat : Végétation ripicole forestière

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia Linnaeus

Aristolochia flava O. Poncey
loc. col. : Petit Saut

ASCLEPIADACEAE

Roulinia Decaisne

Roulinia blanda Decaisne
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

ASTERACEAE

Clibadium Linnaeus

Clibadium sylvestre (Aublet) Baillon
loc. col. : Crique Grégoire

Elephantopus Linnaeus

Elephantopus mollis Humboldt, Bonpland & Kunth
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Village de Saint-Elie
habitat : Végétation secondaire

Emilia Cassini

Emilia fosbergii Nicholson
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Piste de Petit Saut
habitat : Bord de piste forestière

Erechites Rafinesque

Erechites hieracifolia (Linnaeus) Rafinesque ex De Candolle
loc. col. : Crique Grégoire

Mikania Willdenow

Mikania micrantha Humboldt, Bonpland & Kunth
loc. col. : Piste de Petit Saut
habitat : Bord de piste forestière

Piptocarpha R. Brown

Piptocarpha triflora (Aublet) Bennett ex Baker
loc. col. : Petit Saut
: Roche Maman Pian

Rolandra Rottboell

Rolandra fruticosa (Linnaeus) O. Kuntze
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
habitat : Brousse basse secondaire

Unxia Linnaeus f.

Unxia camphorata Linnaeus f.
type bio. : Arbuste
loc. col. : Piste de Petit Saut
habitat : Friche

Vernonia Schreber

Vernonia cinerea (Linnaeus) Lessing
loc. col. : Piste de Petit Saut

habitat : Bord de piste forestière

Wedelia N.J. Jacquin

Wedelia trilobata (Linnaeus) Hitchcock
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Village de Saint-Elie
habitat : Végétation secondaire

BIGNONIACEAE

Adenocalymma Benth

Adenocalymma prancei A. Gentry
type bio. : Liane
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt ripicole primaire

Anemopaegma Martius ex Meisner

Anemopaegma paraense Bureau & K. Schumann
type bio. : Liane à vrilles
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Jacaranda A.L. Jussieu

Jacaranda copaia (Aublet) D. Don
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Martinella Baillon

Martinella obovata (H., Bonpl. & Kunth) Bureau & K. Schu.
type bio. : Liane à vrilles
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Memora Miers

Memora flaviflora (Miquel) Pulle
loc. col. : Petit Saut

Memora moringifolia (A.P. De Candolle) Sandwith
loc. col. : Crique Grégoire

Mussatia Bureau ex Baillon

Mussatia priurei (A.P. De Candolle) Bureau & K. Schumann
loc. col. : Petit Saut

Paragonia Bureau

Paragonia pyramidata (L.C. Richard) Bureau
type bio. : Liane à vrilles
loc. col. : Roche Maman Pian
: Petit Saut
: Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

BOMBACACEAE

Bombax Linnaeus

Bombax aquaticum K. Schumann
type bio. : Arbre
loc. col. : Petit Saut
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt ripicole primaire

Pachira Aublet

Pachira dolichocalyx A. Robyns
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Quararibea Aublet

Quararibea guianensis Aublet
type bio. : Arbuste
loc. col. : Ancien village de Boeuf Bois - Crique Tigre
: Crique Grégoire
: Petit Saut
: Roche Maman Pian
habitat : Berge de cours d'eau

BORAGINACEAE

Cordia Linnaeus

Cordia nodosa Lamarck
type bio. : Arbre, Arbuste, Arbrisseau
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter

- : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Crique Grégoire
 : Saut L' Autel
habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
 : Végétation ripicole forestière
- Cordia schomburgkii** De Candolle
 type bio. : Arbrisseau
 loc. col. : Crique Tigre
 habitat : Végétation ripicole forestière
- BURSERACEAE**
- Protium Burman**
- Protium aracouchini** (Aublet) Marchand
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Protium guianense** (Aublet) Marchand
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Protium hostmannii** (Miquel) Engler
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Protium sagotianum** Engler
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Tetragastris J. Gaertner**
- Tetragastris altissima** (Aublet) Martius
 loc. col. : Barrage de Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- CAESALPINIACEAE**
- Aldina Endlicher**
- Aldina latifolia** Spruce ex Benth
 loc. col. : Crique Grégoire
- Batesia Spruce**
- Batesia floribunda** Benth
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Bauhinia Linnaeus**
- Bauhinia kunthiana** J. Vogel
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Tigre
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Bocoa Aublet**
- Bocoa prouacensis** Aublet
 type bio. : Arbre, Arbrisseau
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Petit crique en forêt de moyenne altitude
- Copaifera Linnaeus**
- Copaifera guianensis** Desfontaines
 loc. col. : Petit Saut
- Crudia Schreber**
- Crudia aromatica** (Aublet) Willdenow
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut L' Autel
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Crudia bracteata** Benth
 loc. col. : Petit Saut
- Crudia obliqua** Grisebach
 loc. col. : Crique Grégoire
- Dialium Linnaeus**
- Dialium guianense** (Aublet) Steudel
- loc. col. : Petit Saut
- Dicorynia Benth**
- Dicorynia guianensis** Amshoff
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Piste de Petit Saut
 : D.Z. de Saut Dalle
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt ripicole primaire
 : Forêt primaire de basse altitude
- Eperua Aublet**
- Eperua falcata** Aublet
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. de Saut Dalle
 : Petit Saut
 habitat : Forêt ripicole primaire
 : Forêt primaire de basse altitude
- Eperua grandiflora** (Aublet) Benth
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Eperua rubiginosa** Miquel
 var. *rubiginosa*
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut Patawa
 : D.Z. de Saut Dalle
 habitat : Forêt ripicole primaire
 : Végétation ripicole forestière
- Macrolobium Schreber**
- Macrolobium bifolium** (Aublet) Persoon
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut L' Autel
 : Saut Mouches
 : Saut Kawènn
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt ripicole primaire
- Paloue Aublet**
- Paloue guianensis** Aublet
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Tigre
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Paloue riparia** Pulle
 loc. col. : Petit Saut
- Peltogyne J. Vogel**
- Peltogyne venosa** (Vahl) Benth
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Senna P. Miller**
- Senna multijuga** (L.C. Richard) Irwin & Barneby
 type bio. : Arbre, Arbuste
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Saut Takari-Tanté
 : Saut Vata
 habitat : Forêt ripicole primaire
 : Végétation ripicole forestière
- Senna quinquangulata** (L.C. Richard) Irwin & Barneby
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 : Village de Saint-Elie
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Berge sableuse de cours d'eau
- Swartzia Schreber**
- Swartzia arborescens** (Aublet) Pittier
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Swartzia benthamiana** Miquel
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
 habitat : Forêt ripicole primaire

Swartzia cuspidata Spruce ex Benth
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Swartzia laurifolia Benth
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

Swartzia leblondii Cowan
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Saut L' Autel
 habitat : Végétation ripicole forestière

Swartzia panacoco (Aublet) Cowan
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt sur crête de basse altitude

Swartzia remiger Amshoff
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

Vouacapoua Aublet

Vouacapoua americana Aublet
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. de Saut Dalle
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt ripicole primaire
 : Forêt de pente de basse altitude

CAPPARACEAE

Capparis Linnaeus

Capparis maroniensis R. Benoist
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
 habitat : Forêt ripicole primaire

CARYOCARACEAE

Caryocar Linnaeus

Caryocar microcarpum Ducke
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

CECROPIACEAE

Coussapoa Aublet

Coussapoa angustifolia Aublet
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Kourcibo
 habitat : Végétation ripicole forestière

Coussapoa latifolia Aublet
 type bio. : Epiphyte ligneux
 loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
 habitat : Forêt ripicole primaire

Pourouma Aublet

Pourouma melinonii R. Benoist
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Pourouma velutina Miquel
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Crique Grégoire

Pourouma villosa Trécul
 loc. col. : Crique Grégoire

CELASTRACEAE

Goupia Aublet

Goupia glabra Aublet
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire

: Forêt primaire

Maytenus Molina

Maytenus oblongata Reisseck
 loc. col. : Crique Grégoire

CHRYSOBALANACEAE

Couepia Aublet

Couepia bracteosa Benth
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Couepia guianensis Aublet
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

Couepia parillo A.P. De Candolle
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Hirtella Linnaeus

Hirtella bicornis Martius & Zuccarini
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
 : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire

Hirtella hispidula Miquel
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Saut Tigre
 habitat : Forêt ripicole primaire

Hirtella paniculata Swartz
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Crique Kourcibo
 habitat : Végétation ripicole forestière

Hirtella physophora Martius & Zuccarini
 type bio. : Arbre, Arbuste, Arbrisseau
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Piste de Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt sur crête de basse altitude
 : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt primaire de basse altitude

Hirtella racemosa Lamarck
 var. *racemosa*
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt ripicole primaire

Hirtella silicea Grisebach
 type bio. : Arbuste, Arbre
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt ripicole primaire
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt primaire

Hirtella suffulta G.T. Prance
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude

Licania Aublet

Licania affinis Fritsch
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude

Licania alba (Bernoulli) Cuatrecasas
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
 : Petit Saut
 : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Forêt primaire de basse altitude

Licania canescens R. Benoist
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Saut Takari-Tanté

- habitat : Forêt ripicole primaire
: Forêt sur crête de basse altitude
: Forêt de pente de basse altitude
: Forêt primaire de basse altitude
- Licania caudata* G.T. Prance
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Kourcibo
habitat : Végétation ripicole forestière
- Licania davillifolia* R. Benoist
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Kawènn
habitat : Végétation ripicole forestière
- Licania fanshawei* G.T. Prance
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Licania granvillei* G.T. Prance
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
habitat : Forêt ripicole primaire
- Licania heteromorpha* Benth
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: Saut Kawènn
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- Licania hypoleuca* Benth
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Coeur Maroni
habitat : Végétation ripicole forestière
- Licania leptostachya* Benth
type bio. : Arbuste, Arbre
loc. col. : Lieu-Dit Embouchure de la Crique Tigre
: Petit Saut
: Roche Maman Pian
: Saut Takari-Tanté
: Saut Bérard
: Village Adieu-Vat
habitat : Forêt ripicole primaire
: Végétation ripicole forestière
: Berge sableuse de cours d'eau
- Licania licaniflora* (Sagot) Blake
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
habitat : Forêt ripicole primaire
- Licania majuscula* Sagot
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. de Saut Aïmara
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
: Forêt ripicole primaire
- Licania membranacea* Sagot ex Lanessan
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Saut Dalle
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Petit Saut
habitat : Forêt ripicole primaire
: Forêt sur crête de basse altitude
: Forêt de pente de basse altitude
: Forêt primaire de basse altitude
- Parinari* Aublet
- Parinari excelsa* Sabine
type bio. : Arbre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- CLUSIACEAE**
- Caraipa* Aublet
- Caraipa densiflora* Martius
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Bérard
habitat : Végétation ripicole forestière
- Clusia* Linnaeus
- Clusia cuneata* Benth
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
- Clusia grandiflora* Splitgerber
type bio. : Arbre
loc. col. : Commune de Saint-Elie
habitat : Forêt primaire
- Clusia scrobiculata* R. Benoist
type bio. : Arbre
loc. col. : Petit Saut
: Piste de Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Moronobea* Aublet
- Moronobea coccinea* Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt sur crête de basse altitude
- Symphonia* Linnaeus f.
- Symphonia globulifera* Linnaeus f.
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: Saut Parasol
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
: Forêt primaire
- Tovomita* Aublet
- Tovomita brasiliensis* (Martius) Walpers
type bio. : Arbre, Arbuste
loc. col. : Crique Alaparoubo
: Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
- Vismia* Vandelli
- Vismia latifolia* (Aublet) Choisy
loc. col. : Village de Saint-Elie
- COMBRETACEAE**
- Combretum* Loeffling
- Combretum laxum* N.J. Jacquin
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Tigre
: Petit Saut
: Saut Patawa
habitat : Végétation ripicole forestière
- Combretum rotundifolium* L.C. Richard
type bio. : Arbuste, Liane
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
: Saut Mouches
: Saut Tigre
: Saut Stephanie
: Village Adieu-Vat
habitat : Forêt ripicole primaire
: Végétation ripicole forestière
- CONNARACEAE**
- Connarus* Linnaeus
- Connarus erianthus* Benth ex Becker
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Tigre
habitat : Végétation ripicole forestière
- Connarus patrisii* (A.P. De Candolle) Planchon
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- CONVOLVULACEAE**
- Ipomoea* Linnaeus
- Ipomoea batatas* (Linnaeus) Lamarck
type bio. : Liane
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- Maripa* Aublet
- Maripa scandens* Aublet
type bio. : Arbre, Liane
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude

Maripa violacea (Aublet) Ooststroom ex Lanjouw & Uittie
 type bio. : Liane ligneuse
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

CUCURBITACEAE

Cayaponia Silva Manso

Cayaponia coriacea Cogniaux
 loc. col. : Petit Saut

Gurania (Schlechtendal) Cogniaux

Gurania reticulata Cogniaux
 loc. col. : Barrage de Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

Psiguria Necker ex Arnott

Psiguria triphylla (Miquel) Jeffrey
 type bio. : Liane
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

DICHAPETALACEAE

Tapura Aublet

Tapura guianensis Aublet
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Tacoco
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt primaire

DILLENIACEAE

Dolioscarpus Rolander

Dolioscarpus major J.F. Gmelin
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Village de Saint-Elie
 habitat : Berge sableuse de cours d'eau

Dolioscarpus paraensis Sleumer
 type bio. : Liane
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude

EBENACEAE

Diospyros Linnaeus

Diospyros guianensis Guerke
 loc. col. : Dégrad Fromager

Diospyros matherana A.C. Smith
 type bio. : Arbrisseau, Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière

ELAEOCARPACEAE

Sloanea Linnaeus

Sloanea grandiflora J.E. Smith
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Tigre
 : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière

Sloanea macrophylla Spruce
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Forêt primaire

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxyllum P. Browne

Erythroxyllum macrophyllum Cavanilles
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Tigre
 habitat : Végétation ripicole forestière

Erythroxyllum suberosum Saint-Hilaire
 type bio. : Arbrisseau
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Chablis de forêt de terre ferme sur sol argileux

EUPHORBIACEAE

Alchornea Swartz

Alchornea triplinervia (Sprengel) Mueller-Argoviensis
 type bio. : Liane
 loc. col. : Crique Tigre
 habitat : Végétation ripicole forestière

Chaetocarpus Thwaites

Chaetocarpus schomburgkianus (O. Kuntze) Pax & Hoffmann
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude

Conceveiba Aublet

Conceveiba guianensis Aublet
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Ancien village de Boeuf Bois - Crique Tigre
 : Petit Saut
 habitat : Berge de cours d'eau

Drypetes Vahl

Drypetes variabilis Uittien
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. de Saut Dalle
 habitat : Forêt ripicole primaire
 : Forêt sur crête de basse altitude

Hevea Aublet

Hevea brasiliensis Mueller-Argoviensis
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

Mabea Aublet

Mabea taquari Aublet
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Tigre
 : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière

Pausandra Radlkofer

Pausandra martinii Baillon
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire

Pera Mutis

Pera glabrata (Schott) Baillon
 loc. col. : Crique Grégoire

Sagotia Baillon

Sagotia racemosa Baillon
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Saut Bérard
 habitat : Forêt primaire
 : Végétation ripicole forestière

Sandwithia Lanjouw

Sandwithia guianensis Lanjouw
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

FABACEAE

Dalbergia Linnaeus f.

Dalbergia ecastaphyllum (Linnaeus) Taubert
 type bio. : Liane
 loc. col. : Saut Kawènn
 habitat : Végétation ripicole forestière

Dalbergia glauca (Desvaux) Amshoff
 loc. col. : Petit Saut

Desmodium Desvaux

Desmodium adscendens (Swartz) De Candolle
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Kawènn - Crique Kourcibo
 habitat : Brousse basse secondaire

Dioclea Humboldt, Bonpland & Kunth

Dioclea violacea Benth

- type bio. : Liane
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Dipteryx Schreber**
- Dipteryx odorata** (Aublet) Willdenow
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Saut Patawa
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Machaerium Persoon**
- Machaerium quinatum** (Aublet) Sandwith
 loc. col. : Roche Maman Pian
- Poecilanthus Bentham**
- Poecilanthus hostmanni** (Bentham) Amshoff
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Petit Saut
 : Crique Grégoire
 : Saut Kawènn
 habitat : Forêt primaire
 : Végétation ripicole forestière
- Spirotropis Tulasne**
- Spirotropis longifolia** (De Candolle) Baillon
 loc. col. : Crique Grégoire
- Taralea Aublet**
- Taralea oppositifolia** Aublet
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : Saut Kawènn
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
- Zornia J.F. Gmelin**
- Zornia latifolia** J.E. Smith
 var. latifolia
 loc. col. : Crique Grégoire
- FLACOURTIACEAE**
- Banara Aublet**
- Banara guianensis** Aublet
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Crique Kourcibo
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Carpotroche Endlicher**
- Carpotroche crispidentata** Ducke
 type bio. : Arbrisseau
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Casearia N.J. Jacquin**
- Casearia arborea** (L.C. Richard) Urban
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Tigre
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Casearia combaymensis** Tulasne
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Casearia decandra** N.J. Jacquin
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Saut Parasol
 habitat : Forêt primaire
- Casearia pitumba** Sleumer
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Bagne des Annamites de Saut-Tigre
 habitat : Forêt secondaire
- Homalium N.J. Jacquin**
- Homalium guianense** (Aublet) Oken
 type bio. : Arbre, Arbuste
 loc. col. : Saut Patawa
 : Village Adieu-Vat
 : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Homalium racemosus** N.J. Jacquin
 loc. col. : Petit Saut
- Lacistema Swartz**
- Lacistema grandifolium** Schnitzlein
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Saut Bérard
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Ryania Vahl**
- Ryania pyrifer** (L.C. Richard) Sleumer & Uittien
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Placer Saint-Elie
 habitat : Végétation secondaire
- Ryania speciosa** Vahl
 var. minor Monachino
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- GENTIANACEAE**
- Coutoubea Aublet**
- Coutoubea ramosa** Aublet
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Takari-Tanté
 habitat : Berge sableuse de cours d'eau
- Irlbachia Martius**
- Irlbachia alata** (Aublet) Maas
 subsp. alata
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Village de Saint-Elie
- Tachia Aublet**
- Tachia guianensis** Aublet
 type bio. : Arbuste, Arbre
 loc. col. : Barrage de Petit Saut
 : Crique Grégoire
 : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt sur crête de basse altitude
- Voyria Aublet**
- Voyria aphylla** (N.J. Jacquin) Persoon
 type bio. : Saprophyte herbacée
 loc. col. : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Voyria caerulea** Aublet
 loc. col. : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Voyria clavata** Splitgerber
 type bio. : Saprophyte herbacée
 loc. col. : Piste de Petit Saut
 : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt primaire de basse altitude
- Voyria corymbosa** Splitgerber
 subsp. corymbosa
 loc. col. : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Voyria rosea** Aublet
 type bio. : Saprophyte herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt inondable primaire
- Voyria tenella** W.J. Hooker
 type bio. : Saprophyte
 loc. col. : Crique Tacoco
 habitat : Forêt primaire
- GESNERIACEAE**
- Codonanthe (Martius) Hanstein**

- Codonanthe crassifolia* (Focke) Morton
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
- Columnnea* Linnaeus
- Columnnea oerstediana* Klotzsch ex Oersted
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- Drymonia* Martius
- Drymonia coccinea* (Aublet) Wiehler
type bio. : Liane, Herbacé grim pant, Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
: Petit Saut
: Saut Takari-Tanté
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt marécageuse primaire
: Chablis de forêt de basse altitude
: Forêt primaire de basse altitude
- Drymonia serrulata* (N.J. Jacquin) Martius ex De Candolle
loc. col. : Piste de Petit Saut
- Nautilocalyx* Linden ex Hanstein
- Nautilocalyx mimuloides* (Bentham) Morton
loc. col. : Petit Saut
- Nautilocalyx pictus* (Hooker) Sprague
type bio. : Herbacée terrestre, Liane herbacée
loc. col. : Crique Grégoire
: Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
: Saut Parasol
: Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Végétation ripicole forestière
: Rocher sous forêt
: Forêt primaire
- Nautilocalyx villosus* (Kunth & Bouché) Sprague
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
- Paradrymonia* Hanstein
- Paradrymonia densa* (Hooker f.) Wiehler
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
: Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Forêt de terre ferme sur sol argileux
- HIPPOCRATEACEAE**
- Hippocratea* Linnaeus
- Hippocratea volubilis* Linnaeus
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
- Peritassa* Miers
- Peritassa laevigata* (Hoffmannsegg) A.C. Smith
type bio. : Liane
loc. col. : Saut Bois blanc
habitat : Végétation ripicole forestière
- Pristimera* Miers
- Pristimera nervosa* (Miers) A.C. Smith
type bio. : Liane
loc. col. : Saut L' Autel
habitat : Végétation ripicole forestière
- Pristimera tenuiflora* (Martius) A.C. Smith
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Kourcibo
: Saut Patawa
habitat : Végétation ripicole forestière
- Tontelea* Aublet
- Tontelea ovalifolia* (Miers) A.C. Smith
type bio. : Liane
loc. col. : Village Adieu-Vat
habitat : Végétation ripicole forestière
- HUMIRIACEAE**
- Humiria* Aublet
- Humiria balsamifera* (Aublet) Saint-Hilaire
var. *balsamifera*
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- Sacoglottis* Martius
- Sacoglottis cydonioides* Cuatrecasas
loc. col. : Barrage de Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Vantanea* Aublet
- Vantanea parviflora* Lamarck
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
: D.Z. de Saut Dalle
habitat : Forêt ripicole primaire
: Forêt de pente de basse altitude
- ICACINACEAE**
- Poraqueiba* Aublet
- Poraqueiba guianensis* Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: Saut Bérard
: D.Z. de Saut Dalle
: Saut L' Autel
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt ripicole primaire
- LAMIACEAE**
- Hyptis* N.J. Jacquin
- Hyptis lanceolata* Poiteau
type bio. : Arbuste
loc. col. : Crique Tigre
habitat : Végétation ripicole forestière
- Hyptis mutabilis* (Richard) Briquet
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
habitat : Brousse basse secondaire
- LAURACEAE**
- Aiouea* Aublet
- Aiouea guianensis* Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Kourcibo
habitat : Végétation ripicole forestière
- Aniba* Aublet
- Aniba megaphylla* Mez
type bio. : Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- Aniba rosaeodora* Ducke
type bio. : Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
- Endlicheria* Nees
- Endlicheria punctulata* (Mez) C.K. Allen
type bio. : Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
- Licaria* Aublet
- Licaria guianensis* Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Licaria rigida* (Kostermans) Kostermans
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Licaria simulans* C.K. Allen

- type bio. : Arbre
 loc. col. : Saut Parasol
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Nectandra Rolander ex Rottboell**
Nectandra surinamensis Mez
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Ocotea Aublet**
Ocotea cujumari Martius
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
- Ocotea guianensis Aublet**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Ocotea petalanthra (Meissner) Mez**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
- Ocotea puberula (Nees) Nees**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Ocotea rubra Mez**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Forêt de pente de basse altitude
- LECYTHIDACEAE**
- Couratari Aublet**
Couratari gloriosa Sandwith
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt marécageuse primaire
- Couratari guianensis Aublet**
 loc. col. : Petit Saut
- Couratari stellata A.C. Smith**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Eschweilera Martius ex De Candolle**
Eschweilera collina Eyma
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Eschweilera coriacea (A.P. De Candolle) Mori**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Mouches sans raison
 : D.Z. de Saut Aïmara
 habitat : Forêt ripicole primaire
- Eschweilera micrantha (O.C. Berg) Miers**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
 habitat : Forêt ripicole primaire
- Eschweilera parviflora (Aublet) Miers**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. de Saut Aïmara
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
- Eschweilera pedicellata (Richard) Mori**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Ancien village de Boeuf Bois - Crique Tigre
 : Crique Grégoire
 : D.Z. de Saut Aïmara
 : Petit Saut
 habitat : Berge de cours d'eau
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt ripicole primaire
- Eschweilera sagotiana Miers**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. de Saut Dalle
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
- habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
 : Forêt de pente de basse altitude
- Gustavia Linnaeus**
Gustavia augusta Linnaeus
 type bio. : Arbre, Arbuste
 loc. col. : Ancien village de Boeuf Bois - Crique Tigre
 : Saut Takari-Tanté
 : Petit Saut
 habitat : Berge de cours d'eau
 : Forêt ripicole primaire
- Gustavia hexapetala (Aublet) J.E. Smith**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Bas-fond en forêt de basse altitude
- Lecythis Loefling**
Lecythis corrugata Poiteau
 subsp. corrugata
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Lecythis idatimon Aublet**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. de Saut Aïmara
 : D.Z. de Saut Dalle
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Saut Bérard
 : Saut Kawènn
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
 : Forêt de pente de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
- Lecythis persistens Aublet**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. de Saut Dalle
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Lecythis poiteaui O.C. Berg**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Lecythis zabucajo Aublet**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- LOBELIACEAE**
- Centropogon C. Presl**
Centropogon cornutus (Linnaeus) Druce
 type bio. : Suffrutex, Arbuste
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt marécageuse primaire
- LOGANIACEAE**
- Potalia Aublet**
Potalia amara Aublet
 type bio. : Arbuste, Suffrutex
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
 : Crique Grégoire
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 : Village de Saint-Elie
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt sur flat
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
- Strychnos Linnaeus & Barneby**
Strychnos guianensis (Aublet) Martius
 type bio. : Liane
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Strychnos medeola Sagot ex Progel**
 type bio. : Liane
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

Strychnos panurensis Spruce & Sandwith
 type bio. : Liane ligneuse
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

LORANTHACEAE

Oryctanthus (Grisebach) Eichler

Oryctanthus alveolatus (Humboldt, Bonpland & Kunth) Kuijt
 loc. col. : Village de Saint-Elie

MALPIGHIACEAE

Banisteriopsis Robinson

Banisteriopsis lucida (L.C. Richard) Small
 type bio. : Liane
 loc. col. : Crique Kourcibo
 : Crique Grégoire
 : Crique Tigre
 : Petit Saut
 : Saut L' Autel
 : Roche Maman Pian
 habitat : Végétation ripicole forestière

Byrsonima L.C. Richard ex Humboldt, Bonpland & Kunth

Byrsonima densa (Poiret) De Candolle
 type bio. : Arbrisseau
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude

Byrsonima obversa Miquel
 type bio. : Arbre, Liane
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : Saut Kawènn
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière

Byrsonima stipulacea Adr. Jussieu
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

Heteropterys Humboldt, Bonpland & Kunth

Heteropterys acutifolia Adr. Jussieu
 type bio. : Liane
 loc. col. : Crique Kourcibo
 habitat : Végétation ripicole forestière

Heteropterys macradena (De Candolle) W.R. Anderson
 type bio. : Liane
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière

Heteropterys nervosa Adr. Jussieu
 loc. col. : Saut Tigre

Stigmaphyllon Adr. Jussieu

Stigmaphyllon convolvulifolium (Cavanilles) Adr. Jussieu
 type bio. : Liane
 loc. col. : Village de Saint-Elie
 habitat : Végétation secondaire

Stigmaphyllon hypoleucum Miquel
 type bio. : Liane
 loc. col. : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt dégradée

MALVACEAE

Abelmoschus Medikus

Abelmoschus moschatus Medikus
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Village de Saint-Elie
 habitat : Végétation secondaire

MARGRAVIACEAE

Norantea Aublet

Norantea guianensis Aublet
 type bio. : Liane
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

MELASTOMATACEAE

Aciotis D. Don

Aciotis annua (De Candolle) Triana
 loc. col. : Village de Saint-Elie

Aciotis indecora (Bonpland) Triana
 var. *sagotiana* Cogniaux
 loc. col. : Crique Grégoire

Aciotis laxa (L.C. Richard) Cogniaux
 loc. col. : Crique Grégoire

Aciotis ornata (Miquel) Gleason
 type bio. : Herbacée terrestre, Liane herbacée
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : Ile Bagatelle
 habitat : Forêt dégradée
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt inondable dégradée

Aciotis purpurascens (Aublet) Triana
 loc. col. : Crique Grégoire

Adelobotrys A.P. De Candolle

Adelobotrys ascendens (Swartz) Triana
 type bio. : Liane
 loc. col. : Saut L' Autel
 habitat : Végétation ripicole forestière

Bellucia Necker ex Rafinesque

Bellucia grossularioides (Linnaeus) Triana
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Saut Kawènn - Crique Kourcibo
 habitat : Forêt ripicole primaire

Clidemia D. Don

Clidemia capitellata (Bonpland) D. Don
 type bio. : Arbuste, Epiphyte ligneux
 loc. col. : Crique Kourcibo
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt ripicole primaire

var. *dependens* (D. Don) Macbride
 loc. col. : Village de Saint-Elie

Clidemia conglomerata De Candolle
 type bio. : Arbrisseau, Arbuste, Suffrutex
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Crique Tacoco
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Petit Saut
 : Piste de Petit Saut
 : Saut Kawènn - Crique Kourcibo
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt primaire
 : Forêt de pente de basse altitude
 : Chablis de forêt de terre ferme sur sol argileux
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt inondable primaire
 : Forêt primaire de basse altitude

Clidemia involucrata De Candolle
 loc. col. : Crique Grégoire

Clidemia japurensis De Candolle
 loc. col. : Crique Grégoire

Clidemia latifolia (Desrousseaux) De Candolle
 loc. col. : Petit Saut

Clidemia minutiflora (Triana) Cogniaux
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 habitat : Forêt dégradée

Clidemia petiolata De Candolle
 loc. col. : Petit Saut

Clidemia saülensis Wurdack
 type bio. : Suffrutex
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt de pente de basse altitude

Clidemia silvicola Gleason
 loc. col. : Petit Saut

Ernestia A.P. De Candolle

Ernestia glandulosa Gleason

- type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Henriettea A.P. De Candolle**

Henriettea succosa (Aublet) De Candolle
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Saut Takari-Tanté
 habitat : Seuil rocheux de rivière
- Leandra Raddi**

Leandra agrestis (Aublet) Raddi
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Forêt inondable primaire
 : Forêt primaire de basse altitude
- Leandra micropetala* (Naudin) Cogniaux
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 : Crique Grégoire
 habitat : Forêt dégradée
 : Végétation ripicole forestière
- Leandra pulverulenta* (De Candolle) Cogniaux
 type bio. : Arbrisseau
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt primaire
- Leandra solenifera* Cogniaux
 loc. col. : Petit Saut
- Loreya A.P. De Candolle**

Loreya mespiloides Miquel
 type bio. : Arbrisseau, Arbuste
 loc. col. : Saut Parasol
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt primaire
 : Forêt ripicole primaire
- Macrocentrum J.D. Hooker**

Macrocentrum cristatum (De Candolle) Triana
 var. *cristatum*
 type bio. : Liane herbacée, Herbacée terrestre
 : Arbuste, Suffrutex
 loc. col. : Barrage de Petit Saut
 : Crique Grégoire
 : Piste de Petit Saut
 : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
 : Petit Saut
 habitat : Bas-fond en forêt de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Fourré ripicole primaire sur rocher
- Maieta Aublet**

Maieta guianensis Aublet
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 : Crique Grégoire
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Piste de Petit Saut
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt inondable primaire
 : Forêt ripicole primaire
- Miconia Ruiz & Pavon**

Miconia ceramicarpa (De Candolle) Cogniaux
 loc. col. : Petit Saut

 var. *candolleana* Cogniaux
 loc. col. : Crique Grégoire
- Miconia ciliata* (L.C. Richard) De Candolle
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Miconia kappleri* Naudin
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Tigre
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Miconia lateriflora* Cogniaux
- type bio. : Arbuste
 loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Forêt ripicole primaire
- Miconia longifolia* (Aublet) De Candolle
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Saut Parasol
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Miconia nervosa* (Smith) Triana
 loc. col. : Petit Saut
- Miconia plukenetii* Naudin
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Miconia poeppigii* Triana
 loc. col. : Petit Saut
- Miconia prasina* (Swartz) De Candolle
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt ripicole primaire
- Miconia pubipetala* Miquel
 loc. col. : Crique Grégoire
- Miconia serrulata* (De Candolle) Naudin
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Lieu-Dit Embouchure de la Crique Tigre
 : Petit Saut
 : Roche Maman Pian
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Saut Stephanie
 habitat : Forêt ripicole primaire
 : Brousse basse secondaire
 : Lisière de marécage boisé
- Miconia tomentosa* (L.C. Richard) D. Don
 type bio. : Arbre, Arbuste
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt ripicole primaire
- Mouriri Aublet**

Mouriri nigra (De Candolle) Morley
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Mouriri vernicosa* Naudin
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Nepsera Naudin**

Nepsera aquatica (Aublet) Naudin
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Brousse basse secondaire
- Tococa Aublet**

Tococa aristata Benth
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Forêt ripicole primaire
- Tococa guianensis* Aublet
 type bio. : Arbrisseau, Arbuste
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Petit cricue en forêt de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
- Votomita Aublet**

Votomita guianensis Aublet
 loc. col. : Crique Grégoire
- MELIACEAE**

Carapa Aublet

Carapa procera A.P. De Candolle
 type bio. : Arbre

loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt de pente de basse altitude

Guarea Allamand ex Linnaeus

Guarea gomme Pulle
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Ancien village de Boeuf Bois - Crique Tigre
 habitat : Berge de cours d'eau

Guarea pubescens (L.C. Richard) ADR. Jussieu
 subsp. pubescens
 type bio. : Arbrisseau, Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Saut Kawènn
 : Saut Parasol
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt primaire

Trichilia P. Browne

Trichilia cipo (ADR. Jussieu) C. De Candolle
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

Trichilia schomburgkii C. De Candolle
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
 habitat : Forêt ripicole primaire

MENDONCIAEAE

Mendoncia Vellozo ex Vandellii

Mendoncia hoffmannseggiana Nees
 type bio. : Liane ligneuse
 loc. col. : Crique Alaparoubo
 habitat : Végétation ripicole forestière

MENISPERMACEAE

Abuta Aublet

Abuta grandifolia (Martius) Sandwith
 type bio. : Arbuste, Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière

MIMOSACEAE

Abarema Pittier

Abarema jupunba (Willdenow) Britton & Killip
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut Lucifer
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière

Calliandra Benth

Calliandra surinamensis Benth
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Barrage de Petit Saut
 : Crique Kourcibo
 : Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 : Saut Tigre
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Berge sableuse de cours d'eau
 : Seuil rocheux de rivière

Inga P. Miller

Inga acreana Harms
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude

Inga acrocephala Steudel
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Forêt ripicole primaire

Inga disticha Benth
 loc. col. : Petit Saut

Inga meissneriana Miquel
 loc. col. : Petit Saut

Inga nobilis Willdenow
 type bio. : Arbrisseau
 loc. col. : Crique Alaparoubo
 : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

Inga pezizifera Benth
 loc. col. : Petit Saut

Inga sertulifera De Candolle
 type bio. : Arbre, Arbuste
 loc. col. : Crique Alaparoubo
 : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : Roche Maman Pian
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt ripicole primaire

Inga speciosa Spruce ex Benth
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

Inga splendens Willdenow
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : Petit Saut
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Mimosa Linnaeus

Mimosa myriadenia Benth
 type bio. : Liane
 loc. col. : Village Adieu-Vat
 habitat : Végétation ripicole forestière

Mimosa polydactyla Humboldt, Bonpland ex Willdenow
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Saut Kawènn - Crique Kourcibo
 habitat : Brousse basse secondaire

Newtonia Baillon

Newtonia suaveolens (Miquel) Brenan
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Forêt primaire

Parkia R. Brown

Parkia nitida Miquel
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Forêt de pente de basse altitude

Pithecellobium Martius

Pithecellobium cauliflorum (Willdenow) Martius
 loc. col. : Petit Saut

Pithecellobium corymbosum (L.C. Richard) Benth
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière

MONIMIAEAE

Siparuna Aublet

Siparuna decipiens (Tulasne) A. De Candolle
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Forêt primaire

Siparuna guianensis Aublet
 loc. col. : Crique Grégoire

MORACEAE

Ficus Linnaeus

Ficus caballina Standley
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Saut L' Autel
 habitat : Végétation ripicole forestière

Ficus gomelleira Kunth & Bouché ex Kunth
 loc. col. : Barrage de Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

Ficus greiffiana Dugand

type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Kawènn
habitat : Végétation ripicole forestière

Ficus hebetifolia Dugand
type bio. : Arbre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude

MYRISTICACEAE

Iryanthera Warburg

Iryanthera hostmanni (Benth) Warburg
loc. col. : Garrage de Petit Saut
: Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude

Iryanthera sagotiana (Benth) Warburg
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Kourcibo
: Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt primaire de basse altitude

Osteophloem Warburg

Osteophloem platyspermum (Alph. De Candolle) Warburg
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude

Virola Aublet

Virola michelii Heckel
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt sur crête de basse altitude

MYRSINACEAE

Ardisia Swartz

Ardisia guianensis (Aublet) Mez & Chase
type bio. : Arbuste, Arbrisseau
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
: Forêt marécageuse primaire

Cybianthus Martius

Cybianthus gardneri (A. De Candolle) Agostini
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : Saut Parasol
habitat : Forêt primaire

Stylogyne A. De Candolle

Stylogyne longifolia (Martius ex Miquel) Mez
loc. col. : Petit Saut

MYRTACEAE

Calycorectes O.C. Berg

Calycorectes bergii Sandwith
loc. col. : Crique Grégoire

Calyptanthus Swartz

Calyptanthus fasciculata O.C. Berg
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

Eugenia Linnaeus

Eugenia lambertiana De Candolle
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Eugenia patrisii Vahl
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Takari-Tanté
habitat : Petit crique en forêt de basse altitude

Eugenia pseudopsidium N.J. Jacquin
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Parasol
habitat : Végétation ripicole forestière

OCHNACEAE

Elvasia A.P. De Candolle

Elvasia elvasioides (Planchon) Gilg
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

Ouratea Aublet

Ouratea candollei (Planchon) Van Tieghem
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Ouratea leblondii (Van Tieghem) Lemée
type bio. : Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
: Saut Kawènn
habitat : Végétation ripicole forestière

Sauvagesia Linnaeus

Sauvagesia erecta Linnaeus
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
: Ile Bagatelle
: Saut Takari-Tanté
: Saut Kawènn
: Village de Saint-Elie
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt inondable dégradée
: Berge sableuse de cours d'eau

OLACACEAE

Heisteria N.J. Jacquin

Heisteria cauliflora J.E. Smith
type bio. : Suffrutex, Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
: Piste de Petit Saut
: Village de Saint-Elie
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt primaire
: Végétation secondaire

Heisteria densifrons Engler
type bio. : Arbuste, Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. de Saut Dalle
habitat : Forêt de pente de basse altitude
: Forêt ripicole primaire

ONAGRACEAE

Ludwigia Linnaeus

Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Stephanie
: Saut Takari-Tanté
habitat : Berge sableuse de cours d'eau
: Forêt ripicole secondaire

Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) Raven
loc. col. : Piste de Petit Saut
habitat : Bord de piste forestière

PASSIFLORACEAE

Passiflora Linnaeus

Passiflora cirrhiflora Jussieu
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Grégoire
: Piste de Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
: Végétation secondaire

Passiflora coccinea Aublet
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Grégoire
: Saut Kawènn - Crique Kourcibo
habitat : Brousse basse secondaire

Passiflora fanchonae Feuillet
type bio. : Liane
loc. col. : Petit Saut
: Saut Bois blanc

- habitat : Végétation ripicole forestière
- Passiflora glandulosa* Cavanilles
loc. col. : Crique Grégoire
: Piste de Petit Saut
habitat : Forêt inondable primaire
- Passiflora laurifolia* Linnaeus
loc. col. : Petit Saut
: Saut Tigre
- Passiflora vespertilio* Linnaeus
loc. col. : Crique Grégoire
- PHYTOLACCACEAE**
- Microtea* Swartz
- Microtea debilis* Swartz
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Adieu Vat - Carbet B.R.G.M.
habitat : Groupement rudéral
- PIPERACEAE**
- Peperomia* Ruiz & Pavon
- Peperomia ouabiana* C. De Candolle
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- Peperomia pellucida* (Linnaeus) Humboldt, Bonpland & Kunth
loc. col. : Crique Grégoire
- Peperomia pernambucensis* Miquel
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt marécageuse primaire
- Peperomia rotundifolia* (L.) Humboldt, Bonpland & Kunth
loc. col. : Crique Grégoire
- Peperomia serpens* (Swartz) J.C. Loudon
type bio. : Epiphyte de sous-bois
loc. col. : Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt ripicole sur sable
- Piper* Linnaeus
- Piper adenandrum* (Miquel) C. De Candolle
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : Saut Parasol
habitat : Forêt primaire
- Piper aduncum* Linnaeus
loc. col. : Piste de Petit Saut
habitat : Végétation secondaire
- Piper alatabaccum* Trelease & Yuncker
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Parasol
habitat : Forêt primaire
- Piper anonifolium* (Kunth) C. De Candolle
forma *parvifolium* Yuncker
loc. col. : Petit Saut
- Piper augustum* Rudge
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Petit Saut
habitat : Forêt marécageuse primaire
- Piper avellanum* (Miquel) C. De Candolle
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Parasol
habitat : Forêt primaire
- Piper bartlingianum* (Miquel) C. De Candolle
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : Petit Saut
: Saut Parasol
habitat : Forêt primaire
: Végétation ripicole forestière
- Piper consanguineum* (Kunth) C. De Candolle
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
: Saut Parasol
habitat : Forêt primaire
- Piper cyrtopodon* (Miquel) C. De Candolle
loc. col. : Petit Saut
- Piper hostmannianum* (Miquel) C. De Candolle
loc. col. : Crique Grégoire
- Piper humistratum* Goerts & Kramer
loc. col. : Petit Saut
- Piper insigne* (Kunth) C. De Candolle
loc. col. : Petit Saut
- Piper paramaribense* C. De Candolle
loc. col. : Petit Saut
- Piper rudgeanum* (Miquel) C. De Candolle
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : Saut Parasol
habitat : Végétation ripicole forestière
- Piper wachenheimii* Trelease
type bio. : Arbuste
loc. col. : Petit Saut
: Village de Saint-Elie
habitat : Végétation secondaire
- PODOSTEMACEAE**
- Apinagia* Tulasne
- Apinagia richardiana* (Tulasne) Van Royen
loc. col. : Petit Saut
- Mourera* Aublet
- Mourera fluviatilis* Aublet
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Takari-Tanté
habitat : Seuil rocheux de rivière
- POLYGALACEAE**
- Moutabea* Aublet
- Moutabea guianensis* Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
- Polygala* Linnaeus
- Polygala adenophora* De Candolle
type bio. : Herbacée
loc. col. : Route de Petit-Saut, pk 5 - Région littorale
habitat : Savane basse inondable
- Securidaca* Linnaeus
- Securidaca paniculata* Richard
type bio. : Liane
loc. col. : Crique Tigre
habitat : Végétation ripicole forestière
- var. *lasiocarpa* Dort.
loc. col. : Barrage de Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- POLYGONACEAE**
- Triplaris* Loeffling ex Linnaeus
- Triplaris weigeltiana* (Reichenbach) O. Kuntze
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Stephanie
: Saut Patawa
: Saut Takari-Tanté
habitat : Végétation ripicole forestière
: Broussaille marécageuse
: Forêt ripicole primaire
- PROTEACEAE**
- Panopsis* Salisbury ex Knight
- Panopsis sessilifolia* (Richard) Sandwith
loc. col. : Petit Saut
- Roupala* Aublet
- Roupala montana* Aublet
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
- QUIINACEAE**

Lacunaria Ducke

Lacunaria crenata A.C. Smith
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Lacunaria jenmani (Oliver) Ducke
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
: D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
: Forêt de pente de basse altitude

Quiina Aublet

Quiina oiapocensis Pires
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Quiina pteridophylla (Radkofer) Pires
loc. col. : Crique Grégoire

Touroulia Aublet

Touroulia guianensis Aublet
loc. col. : Petit Saut

RHABDODENDRACEAE

Rhabdodendron Gilg & Pilger

Rhabdodendron amazonicum (Spruce ex Benth) Huber
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
: Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt ripicole primaire
: Forêt primaire de basse altitude

RUBIACEAE

Amaioua Aublet

Amaioua corymbosa Humboldt, Bonpland & Kunth
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

Bertiera Aublet

Bertiera guianensis Aublet
type bio. : Arbuste
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt marécageuse primaire

Borreria G.F.W. Meyer

Borreria alata (Aublet) De Candolle
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: Saut Kawène - Crique Kourcibo
habitat : Brousse basse secondaire

Borreria capitata (Ruiz & Pavon) De Candolle
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt ripicole secondaire

Borreria latifolia (Aublet) K. Schumann
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: Saut Takari-Tanté
habitat : Berge sableuse de cours d'eau

Borreria verticillata (Linnaeus) G.F.W. Meyer
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
habitat : Brousse basse secondaire

Chimarrhis N.J. Jacquin

Chimarrhis turbinata De Candolle
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
habitat : Forêt sur crête de basse altitude

Chiococca P. Browne

Chiococca alba (Linnaeus) Hitchcock
subsp. *alba*
type bio. : Liane

loc. col. : Village de Saint-Elie
habitat : Végétation secondaire

Coccocypselum P. Browne

Coccocypselum guianense (Aublet) K. Schumann
loc. col. : Crique Grégoire

Coussarea Aublet

Coussarea paniculata (Vahl) Standley
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut L' Autel
habitat : Végétation ripicole forestière

Diodia Gronovius ex Linnaeus

Diodia ocimifolia (Willdenow) Bremekamp
loc. col. : Crique Grégoire

Duroia Linnaeus f.

Duroia aquatica (Aublet) Bremekamp
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. de Saut Dalle
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt sur flat
: Forêt ripicole primaire

Duroia eriopila Linnaeus f.
loc. col. : Petit Saut

Duroia sprucei Rusby
loc. col. : Barrage de Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude

Faramea Aublet

Faramea capillipes Mueller-Argoviensis
type bio. : Arbuste
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire

Faramea guianensis (Aublet) Bremekamp
type bio. : Arbuste
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
: Piste de Petit Saut
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
: Forêt primaire de basse altitude

Faramea lourteigiana Steyermark
type bio. : Suffrutex
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt de pente de basse altitude

Faramea multiflora A. Richard ex De Candolle
var. *epedunculata* Steyermark
type bio. : Arbre, Arbuste
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
: Saut Kawènn
: Saut Parasol
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
: Végétation ripicole forestière

Faramea quadricostata Bremekamp
type bio. : Arbuste
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude

Genipa Linnaeus

Genipa spruceana Steyermark
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut Vata
habitat : Végétation ripicole forestière

Geophila D. Don

Geophila cordifolia Miquel
loc. col. : Crique Grégoire

Geophila tenuis (Mueller-Argoviensis) Standley
type bio. : Saxicole, Rupicole herbacée
loc. col. : Saut L' Autel
: Saut Parasol
habitat : Végétation ripicole forestière

Hillia N.J. Jacquin

Hillia illustris (Vellozo) K. Schumann
type bio. : Ligneux
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
habitat : Forêt primaire de basse altitude

- Isertia* Schreber
: Forêt primaire de basse altitude
: Forêt de pente de basse altitude
- Isertia coccinea* (Aublet) J.F. Gmelin
loc. col. : Crique Grégoire
- Isertia spiciformis* De Candolle
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
- Morinda* Linnaeus
- Morinda brachycalyx* (Bremekamp) Steyermark
loc. col. : Crique Grégoire
- Oldenlandia* Linnaeus
- Oldenlandia corymbosa* Linnaeus
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut L' Autel
habitat : Végétation ripicole forestière
- Oldenlandia lancifolia* (K. Schumann) De Candolle
type bio. : Herbacée terrestre, Saxicole herbacée
loc. col. : Dégrad Pierre - Crique Tigre
: Saut Takari-Tanté
habitat : Berge sableuse de cours d'eau
: Seuil rocheux de rivière
- Palicourea* Aublet
- Palicourea crocea* (Swartz) Roemer & Schultes
var. *riparia* (Benthams) Grisebach
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
- Palicourea guianensis* Aublet
subsp. *guianensis*
type bio. : Suffrutex, Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Forêt ripicole primaire
: Végétation ripicole forestière
- Palicourea longiflora* (Aublet) A.C. Richard ex De Candolle
type bio. : Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
: Crique Tigre
habitat : Végétation ripicole forestière
- Palicourea quadrifolia* (Rudge) Steyermark
type bio. : Arbre
loc. col. : Barrage de Petit Saut
: Crique Tacoco
habitat : Forêt primaire
- Patima* Aublet
- Patima guianensis* Aublet
loc. col. : Crique Grégoire
- Posoqueria* Aublet
- Posoqueria latifolia* (Rudge) Roemer & Schultes
subsp. *latifolia*
type bio. : Arbuste, Arbre
loc. col. : Saut Takari-Tanté
: Saut Kawènn
habitat : Forêt ripicole primaire
: Végétation ripicole forestière
- Posoqueria longiflora* Aublet
type bio. : Arbuste, Arbre
loc. col. : Crique Mouches sans raison
: Saut Bérard
: Saut Kawènn
habitat : Forêt ripicole primaire
: Végétation ripicole forestière
- Psychotria* Linnaeus
- Psychotria anceps* Humboldt, Bonpland & Kunth
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Psychotria apoda* Steyermark
type bio. : Arbrisseau, Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
: Camp Saint-Georges - Route de Petit-Saut
: D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Crique Tigre
habitat : Végétation ripicole forestière
- Psychotria bahiensis* A. De Candolle
type bio. : Arbuste
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
- Psychotria barbiflora* De Candolle
type bio. : Arbre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- Psychotria blepharophylla* (Standley) Steyermark
loc. col. : Camp Saint-Georges - Route de Petit-Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude
loc. col. : Crique Grégoire
- Psychotria brachybotria* Mueller-Argoviensis
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : Crique Tacoco
habitat : Forêt primaire
- Psychotria capitata* Ruiz & Pavon
type bio. : Arbrisseau, Arbre
loc. col. : Saut Parasol
: D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
: Végétation ripicole forestière
- Psychotria erecta* (Aublet) Standley & Steyermark
type bio. : Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière
- Psychotria hoffmannseggiana* (Roemer & Schult.) Mueller-Arg.
var. *hoffmannseggiana*
forma *hoffmannseggiana*
type bio. : Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
: Chablis de forêt de terre ferme sur sol argileux
: Végétation ripicole forestière
- Psychotria kappleri* (Miquel) Mueller-Argoviensis
type bio. : Suffrutex
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt marécageuse primaire
- Psychotria mapourioides* De Candolle
var. *mapourioides*
type bio. : Arbuste
loc. col. : Saut Takari-Tanté
: Crique Grégoire
habitat : Forêt ripicole sur sable
- Psychotria microbotrys* Ruiz ex Standley
type bio. : Arbrisseau, Arbre
loc. col. : Saut Parasol
: Crique Tacoco
habitat : Forêt primaire
: Végétation ripicole forestière
- Psychotria moroidea* Steyermark
type bio. : Arbuste, Arbrisseau
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Saut Parasol
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
: Forêt de pente de basse altitude
: Forêt primaire
: Pri-pri
- Psychotria officinalis* (Aublet) Steyermark
loc. col. : Crique Grégoire
- Psychotria poeppigiana* Mueller-Argoviensis
subsp. *poeppigiana*
type bio. : Arbrisseau, Suffrutex, Arbuste
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Saut Kawènn - Crique Kourcibo
: Crique Tacoco
habitat : Forêt dégradée
: Forêt de pente de basse altitude
: Forêt marécageuse primaire
: Forêt primaire de basse altitude
- Psychotria racemosa* (Aublet) Rausch

- type bio. : Arbuste
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Forêt inondable primaire
- Psychotria surinemensis Bremekamp**
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Psychotria ulviformis Steyermark**
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
- Psychotria variegata Steyermark**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Petit Saut
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
- Randia Linnaeus**
- Randia ruizana De Candolle**
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Rosenbergiodendron Fagerlind**
- Rosenbergiodendron formosum (N.J. Jacquin) Fagerlind**
 type bio. : Liane ligneuse
 loc. col. : Lieu-Dit Embouchure de la Crique Tigre
 habitat : Forêt ripicole primaire
- Rudgea Salisbury**
- Rudgea hostmanniana Benth**
 subsp. *hostmanniana*
 type bio. : Arbre, Arbuste
 loc. col. : Saut Bois blanc
 : Saut Bérard
 : Crique Kourcibo
 : Crique Tigre
 : Saut Kawènn
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Rudgea stipulacea (De Candolle) Steyermark**
 type bio. : Arbuste, Arbrisseau
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Sabicea Aublet**
- Sabicea aspera Aublet**
 loc. col. : Crique Grégoire
- Sabicea cinerea Aublet**
 loc. col. : Crique Grégoire
- Sabicea glabrescens Benth**
 type bio. : Liane
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Sipanea Aublet**
- Sipanea stahelii Bremekamp**
 loc. col. : Crique Grégoire
- Sipanea wilson-brownei Cowan**
 type bio. : Saxicole herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- RUTACEAE**
- Moniera Loefling**
- Moniera trifolia Linnaeus**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Brousse basse secondaire
- SAPINDACEAE**
- Cupania Linnaeus**
- Cupania hirsuta Radlkofer**
 loc. col. : Crique Grégoire
- Cupania scrobiculata L.C. Richard**
 loc. col. : Crique Grégoire
- Paullinia Linnaeus**
- Paullinia caloptera Radlkofer**
 type bio. : Liane ligneuse
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Paullinia capreolata (Aublet) Radlkofer**
 type bio. : Arbrisseau, Liane
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Paullinia sphaerocarpa Richard ex Jussieu**
 loc. col. : Petit Saut
 : Roche Maman Plan
- Paullinia tricornis Radlkofer**
 type bio. : Liane
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Pseudima Radlkofer**
- Pseudima frutescens (Aublet) Radlkofer**
 type bio. : Liane, Arbre
 loc. col. : Crique Tigre
 : Saut Kawènn
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Talisia Aublet**
- Talisia mollis Kunth ex Cambessedes**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire
 : Végétation ripicole forestière
- Toulicia Aublet**
- Toulicia guianensis Aublet**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière
- SAPOTACEAE**
- Chrysophyllum Linnaeus**
- Chrysophyllum prieurii A. De Candolle**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Aimara
 habitat : Forêt ripicole primaire
- Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) Pennington**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Saut Aimara
 habitat : Forêt ripicole primaire
- Ecclinusa Masters**
- Ecclinusa guianensis Eyma**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. de Saut Dalle
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt ripicole primaire
- Ecclinusa lanceolata Martius & Endlicher**
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Manilkara Adanson**
- Manilkara bidentata (A. De Candolle) Chevalier**
 subsp. *bidentata*
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Crique Grégoire
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
- Micropholis (Grisebach) Pierre**
- Micropholis cayennensis Pennington**
 type bio. : Arbre

- loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
: D.Z. de Saut Dalle
: D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt ripicole primaire
: Forêt de pente de basse altitude
- Micropholis egensis* (A. De Candolle) Pierre
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Micropholis guyanensis* (A. De Candolle) Pierre
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Micropholis porphyrocarpa* (Baehni) Monachino
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Saut Dalle
habitat : Forêt ripicole primaire
- Pouteria Aublet**
- Pouteria decorticans* Pennington
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
: Forêt sur crête de basse altitude
- Pouteria eugeniifolia* (Pierre) Baehni
type bio. : Arbre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Pouteria filipes* Eyma
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
habitat : Forêt ripicole primaire
- Pouteria grandis* Eyma
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Pouteria guianensis* Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Saut Dalle
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt ripicole primaire
- Pouteria torta* (Martius) Radlkofer
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Pradosia Liais**
- Pradosia verticillata* Ducke
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- SCROPHULARIACEAE**
- Ilysanthes Rafinesque*
- Ilysanthes rotundifolia* Bentham
loc. col. : Petit Saut
- Lindernia Allioni*
- Lindernia crustacea* (Linnaeus) F. Mueller
loc. col. : Crique Grégoire
: Piste de Petit Saut
habitat : Terrain vague
- Scoparia Linnaeus*
- Scoparia dulcis* Linnaeus
loc. col. : Crique Grégoire
- SOLANACEAE**
- Brunfelsia Linnaeus*
- Brunfelsia guianensis* Bentham
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Cyphomandra Martius ex Sendtner*
- Cyphomandra endopogon* Bitter
type bio. : Arbuste
- loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Lycianthes (Dunal) Hassler**
- Lycianthes guianensis* (Dunal) Bitter
loc. col. : Crique Grégoire
- Markea L.C. Richard**
- Markea coccinea* L.C. Richard
loc. col. : Crique Grégoire
- Solanum Linnaeus**
- Solanum asperum* L.C. Richard
loc. col. : Piste de Petit Saut
habitat : Bord de piste forestière
- Solanum robustum* Dunal
loc. col. : Crique Grégoire
- Solanum rubiginosum* Vahl
loc. col. : Piste de Petit Saut
- Solanum salviaefolium* Lamarck
loc. col. : Crique Grégoire
- STERCULIACEAE**
- Sterculia Linnaeus**
- Sterculia pruriens* K. Schumann
type bio. : Arbre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Theobroma Linnaeus**
- Theobroma subincanum* Martius
loc. col. : Barrage de Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- SYMPLOCACEAE**
- Symplocos N.J. Jacquin**
- Symplocos guianensis* (Aublet) Guérke
loc. col. : Crique Grégoire
- TILIACEAE**
- Apeiba Aublet**
- Apeiba albiflora* Ducke
loc. col. : Dégrad Fromager
- Apeiba echinata* Gaertner
type bio. : Arbre
loc. col. : Saut L' Autel
habitat : Végétation ripicole forestière
- TRIGONIAEAE**
- Trigonia Aublet**
- Trigonia laevis* Aublet
type bio. : Liane
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- TURNERACEAE**
- Turnera Plumier ex Linnaeus**
- Turnera rupestris* Aublet
type bio. : Arbuste, Herbacée terrestre, Suffrutex,
Sous-Arbrisseau
loc. col. : Barrage de Petit Saut
: Crique Grégoire
: Ile Bagatelle
: Petit Saut
: Saut Kawéne - Crique Kourcibo
: Saut Kerrenroch
: Saut Tigre
: Saut Vata
habitat : Végétation ripicole forestière
: Fourré ripicole primaire sur rocher
: Berge rocheuse de cours d'eau
: Forêt ripicole primaire
: Berge sableuse de cours d'eau
: Bord de crique
- URTICACEAE**

Boehmeria N.J. Jacquin

Boehmeria cylindrica (Linnaeus) Swartz
loc. col. : Crique Grégoire

VERBENACEAE**Aegiphila N.J. Jacquin**

Aegiphila integrifolia (N.J. Jacquin) B.D. Jackson
loc. col. : Petit Saut
habitat : Berge de cours d'eau

Aegiphila villosa (Aublet) J.F. Gmelin
loc. col. : Crique Grégoire

Petrea Linnaeus

Petrea bracteata Steudel
loc. col. : Petit Saut
habitat : Lisière de forêt dégradée

Petrea volubilis Linnaeus
loc. col. : Piste de Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude

Vitex Linnaeus

Vitex triflora Vahl
loc. col. : Petit Saut

VIOLACEAE**Paypayrola Aublet**

Paypayrola guianensis Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
: D.Z. de Saut Dalle
habitat : Forêt ripicole primaire

Rinorea Aublet

Rinorea amapensis Hekking
type bio. : Arbrisseau
loc. col. : Crique Grégoire
: Piste de Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt primaire de basse altitude

Rinorea flavescens (Aublet) O. Kuntze
loc. col. : Crique Grégoire

Rinorea pubiflora (Bentham) Sprague & Sandwith
var. *pubiflora*
type bio. : Arbuste
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

Rinorea riana O. Kuntze
type bio. : Arbre, Arbuste
loc. col. : Crique Kourcibo
: Crique Grégoire
: Petit Saut
: Saut L' Autel
habitat : Végétation ripicole forestière

VOCHYSIACEAE**Erisma Rudge**

Erisma uncinatum Warmis
type bio. : Arbre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude

Qualea Aublet

Qualea coerulea Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude

Qualea rosea Aublet
type bio. : Arbre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude

MONOCOTYLEDONES

AMARYLLIDACEAE

Hymenocallis Salisbury

- Hymenocallis tubiflora* Salisbury
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
 : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Forêt ripicole sur sable

ARACEAE

Anaphyllopsis

- Anaphyllopsis americana* (Engler) A. Mayer
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt marécageuse primaire

Anthurium Schott

- Anthurium gracile* (Rudge) Lindley
 type bio. : Epiphyte
 loc. col. : Saut L' Autel
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Anthurium rubrinervium* (Link) G. Don
 type bio. : Saxicole
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
- Anthurium solitarium* Schott
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt marécageuse primaire

Caladium Ventenat

- Caladium bicolor* (Aiton) Ventenat
 loc. col. : Crique Grégoire

Dieffenbachia Schott

- Dieffenbachia paludicola* N.E. Brown ex Gleason
 type bio. : Herbacée
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
- Dieffenbachia seguine* (N.J. Jacquin) Schott
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
 : Bas-fond en forêt de basse altitude

Dracontium Linnaeus

- Dracontium polyphyllum* Linnaeus
 loc. col. : Crique Grégoire

Heteropsis Kunth

- Heteropsis flexuosa* (Humboldt, Bonpland & Kunth) Bunting
 type bio. : Liane
 loc. col. : D.Z. de Saut Aïmara
 habitat : Forêt ripicole primaire

Monstera Adanson

- Monstera obliqua* Miquel
 type bio. : Epiphyte
 loc. col. : Saut L' Autel
 habitat : Végétation ripicole forestière

Montrichardia Crueger

- Montrichardia arborescens* (Linnaeus) Schott
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Roche Maman Pian
 : Saut Mouches
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt ripicole primaire

Philodendron Schott

- Philodendron grandifolium* (N.J. Jacquin) Schott
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Forêt ripicole primaire

- Philodendron guttiferum* Kunth
 loc. col. : Crique Grégoire

- Philodendron insigne* Schott
 type bio. : Epiphyte
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

- Philodendron squamiferum* Poeppig
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt ripicole primaire

Schismatoglottis Zollinger & Montzi

- Schismatoglottis americana* Jonker & Jonker
 loc. col. : Petit Saut

Spathiphyllum Schott

- Spathiphyllum humboldtii* Schott
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt marécageuse primaire

Syngonium Schott

- Syngonium podophyllum* Schott
 type bio. : Liane
 loc. col. : Lieu-Dit Embouchure de la Crique Tigre
 habitat : Forêt inondable primaire

Xanthosoma Schott

- Xanthosoma undipes* (C. Koch & Bouché) C. Koch
 type bio. : Arbuste
 loc. col. : Crique Saulnier
 habitat : Forêt sur flut dégradée

ARECACEAE

Bactris N.J. Jacquin ex Scopoli

- Bactris acanthocarpoides* Barbosa Rodrigues
 type bio. : Palmier
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude

- Bactris aubletiana* Trail
 type bio. : Palmier
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt primaire

- Bactris constanciae* Barbosa Rodrigues
 type bio. : Palmier
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude

- Bactris gastoniana* Barbosa Rodrigues
 type bio. : Palmier
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude

- Bactris humilis* (Wallace) Burret
 type bio. : Palmier acaule
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude

- Bactris maraja* Martius
 type bio. : Palmier
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

- Bactris oligocarpa* Barbosa Rodrigues
 type bio. : Palmier
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Bas-fond en forêt de basse altitude
 : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire

- Bactris raphidacantha* Wessels Boer
 type bio. : Palmier

loc. col. : Crique Plomb - Route de Petit-Saut
 : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt de pente de basse altitude

Bactris simplicifrons Martius

type bio. : Palmier
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt ripicole sur sable

Desmoncus Martius

Desmoncus macroacanthos Martius

type bio. : Palmier grimpant
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Chablis de forêt de terre ferme sur sol argileux

Geonoma Willdenow

Geonoma baculifera (Poiteau) Kunth

type bio. : Palmier
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : Piste de Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt marécageuse primaire
 : Pinotière
 : Marécage boisé
 : Forêt ripicole primaire

Geonoma deversa (Poiteau) Kunth

type bio. : Palmier
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt inondable primaire
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
 : Forêt ripicole sur sable

Geonoma maxima (Poiteau) Kunth

type bio. : Palmier
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Forêt primaire

Geonoma oldemanii J.-J. de Granville

type bio. : Palmier
 loc. col. : Crique Plomb - Route de Petit-Saut
 : Petit Saut
 : Saut Bérard
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière

Geonoma poiteauana Kunth

type bio. : Palmier acaule, Herbacée terrestre
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt broussailleuse
 : Forêt ripicole primaire
 : Forêt ripicole sur sable

Geonoma stricta (Poiteau) Kunth

type bio. : Palmier acaule
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Petit Saut
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
 : Bas-fond en forêt de basse altitude

Geonoma triglochis Burret

type bio. : Palmier
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

Hyospathe Martius

Hyospathe elegans Martius

type bio. : Palmier acaule
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : Petit Saut
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Saut Takari-Tanté
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt primaire de basse altitude

Jessenia Karsten

Jessenia bataua (Martius) Burret
 subsp. *oligocarpa* (Grisebach & H. Wendland) Balick
 loc. col. : Crique Grégoire

BROMELIACEAE

Aechmea Ruiz & Pavon

Aechmea mertensii (Meyer) Schultes f.
 loc. col. : Saut Tigre

Guzmania Ruiz & Pavon

Guzmania erythrolepis Brongniart ex Planchon
 loc. col. : Petit Saut

Guzmania lingulata (Linnaeus) Mez

type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Petit Saut
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt marécageuse primaire
 : Chablis de forêt de terre ferme sur sol argileux
 : Forêt primaire de basse altitude

Guzmania melinonis Regel

type bio. : Epiphyte
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

Pitcairnia L'Heritier

Pitcairnia lepreurii Baker

type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Forêt ripicole primaire

Pitcairnia rubiginosa (Brongniart) Baker

type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Kourcibo
 habitat : Végétation ripicole forestière

Tillandsia Linnaeus

Tillandsia anceps Loddiges

type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière

Tillandsia monadelpha (E. Morren) Baker

type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : Barrage de Petit Saut
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Saut Stephanie
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt inondable primaire
 : Forêt ripicole primaire

Vriesea Lindley

Vriesea gladioliflora (H. Wendland) Antoine
 var. *minor* L.B. Smith & R.W. Read
 loc. col. : Crique Grégoire

Vriesea pleiosticha (Grisebach) Gouda

loc. col. : Barrage de Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

Vriesea splendens (Brongniart) Lemaire

type bio. : Herbacée terrestre, Epiphyte
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Petit Saut
 habitat : Forêt marécageuse primaire
 : Petit crique en forêt de basse altitude

BURMANNIACEAE

Apteria T. Nuttall

Apteria aphylla (T. Nuttall) Barnhart ex Small
 loc. col. : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

Dictyostega Miers

- Dictyostega orobanchoides* (Hooker) Miers
 subsp. *parviflora* (Bentham) Snelders & Maas
 type bio. : Saprophyte herbacée
 loc. col. : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Gymnosiphon Blume*
 —
Gymnosiphon breviflorus Gleason
 loc. col. : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Gymnosiphon guianensis* Gleason
 type bio. : Arbre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
- COMMELINACEAE**
- Buforrestia* C.B. Clarke
Buforrestia candolleana C.B. Clarke
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
- Commelina* Linnaeus
Commelina obliqua Vahl
 type bio. : Rupicole herbacée
 loc. col. : Saut Parasol
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Commelina rufipes* Seubert
 var. *rufipes*
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Brousse basse secondaire
- Floscopa* Loureiro
Floscopa peruviana C.B. Clarke
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
- CYCLANTHACEAE**
- Asplundia* Harling
Asplundia brachyphylla Harling
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt marécageuse primaire
- Cyclanthus* Poiteau
Cyclanthus bipartitus Poiteau
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Crique Tacoco
 : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Marécage boisé
 : Forêt marécageuse primaire
- Evodianthus* Oersted
Evodianthus funifer (Poiteau) Lindman
 subsp. *funifer*
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : Piste de Petit Saut
 : Camp Saint-Georges - Route de Petit-Saut
 : Crique Grégoire
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
- Ludovia* Brongniart
Ludovia lancifolia Brongniart
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Chablis de forêt de terre ferme sur sol argileux
- CYPERACEAE**
- Bisboeckelera* O. Kuntze
Bisboeckelera longifolia (Rudge) O. Kuntze
 type bio. : Herbacée terrestre, Epiphyte herbacée
 loc. col. : Saut Takari-Tanté
 : Crique Grégoire
- habitat : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Petit crique en forêt de basse altitude
- Calyptrrocarya* Naes
Calyptrrocarya glomerulata (Brongniart) Urban
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Crique Saulnier
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt sur flat dégradée
 : Forêt de pente de basse altitude
 : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
- Cyperus* Linnaeus
Cyperus haspan Linnaeus
 subsp. *junciformis* Kuekenenthal
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Cyperus laxus* Lamarck
 loc. col. : Crique Grégoire
- Cyperus luzulae* Retz
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Brousse basse secondaire
- Cyperus miliifolius* Poeppig & Kunth
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Brousse basse secondaire
 : Fourré ripicole primaire sur sable
- Dichromena* Michaux
Dichromena pubera Vahl
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Dégrad Pierre - Crique Tigre
 : Petit Saut
 habitat : Berge sableuse de cours d'eau
 : Végétation ripicole forestière
- Diplasia* Persoon
Diplasia karataefolia L.C. Richard
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Bagne des Annamites de Saut-Tigre
 : Crique Grégoire
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Piste de Petit Saut
 : Petit Saut
 habitat : Forêt secondaire
 : Forêt primaire
 : Forêt sur crête de basse altitude
 : Chablis de forêt de basse altitude
 : Bord de piste forestière
- Hypolytrum* Persoon
Hypolytrum jenmanii C.B. Clarke
 subsp. *jenmanii*
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie, pk 6
 : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Bas-fond en forêt de basse altitude
- Hypolytrum longifolium* (L.C. Richard) Nees
 subsp. *sylvaticum* (Poeppig & Kunth) T. Koyama
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut Stephanie
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt inondable primaire
 : Berge rocheuse de cours d'eau
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Fourré ripicole primaire
- Kyllinga* Rottboell
Kyllinga peruviana Lamarck

type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude

Mapania Aublet

Mapania macrophylla (Boeckeler) H. Pfeiffer
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
habitat : Forêt primaire de basse altitude

Mapania paradoxa Raynal
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Forêt de pente de basse altitude

Mapania sylvatica Aublet
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
: Petit Saut
: D.Z. de Crique Jupiter
: Saut Kawène - Crique Kourcibo
habitat : Forêt de pente de basse altitude
: Forêt primaire de basse altitude
: Forêt ripicole primaire

Mariscus Vahl

Mariscus ligularis Urban
loc. col. : Crique Grégoire

Rhynchospora Vahl

Rhynchospora cephalotes (Linnaeus) Vahl
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
: Saut Takari-Tanté
habitat : Berge sableuse de cours d'eau
: Forêt ripicole sur sable

Scleria Bergius

Scleria acanthocarpa Boeckeler
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Piste de Petit Saut
habitat : Friche

Scleria cyperina Kunth
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Scleria martii (Nees) Steudel
loc. col. : Petit Saut

Scleria pterota Presl
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

Scleria secans (Linnaeus) Urban
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Stephanie
: Saut Takari-Tanté
habitat : Berge sableuse de cours d'eau
: Forêt ripicole secondaire

Torulinium Desvaux ex Hamilton

Torulinium ferax Urban
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
habitat : Brousse basse secondaire

Torulinium odoratum (Linnaeus) S. Hooper
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt ripicole secondaire

ERIOCAULACEAE

Tonina Aublet

Tonina fluviatilis Aublet
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
: Dégrad Pierre - Crique Tigre
: Petit Saut
habitat : Chablis de forêt marécageuse
: Berge sableuse de cours d'eau

forma *parvifolia* Moldenke
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Petit Saut

habitat : Végétation ripicole forestière

HAEMODORACEAE

Schiekia Benthham

Schiekia orinocensis (Humboldt, Bonpland & Kunth) Meissner
subsp. *sylvestris* Stoel
loc. col. : Petit Saut

Xiphidium Aublet

Xiphidium coeruleum Aublet
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
: D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt dégradée
: Forêt marécageuse primaire

MARANTACEAE

Calathea G.F.W. Meyer

Calathea cyclophora Baker
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt marécageuse primaire

Calathea elliptica (Roscoe) K. Schumann
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
: Crique Grégoire
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt marécageuse primaire

Calathea granvillei L. Andersson & Kennedy
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
: Saut Parasol
habitat : Forêt marécageuse primaire
: Végétation ripicole forestière

Calathea micans (Klotzsch) Koernicke
loc. col. : Crique Grégoire

Calathea propinqua (Poeppig & Endlicher) Koernicke
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt marécageuse primaire

Ischnosiphon Koernicke

Ischnosiphon centricifolius L. Andersson
loc. col. : Petit Saut

Ischnosiphon petiolatus (Rudge) L. Andersson
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Monotagma K. Schumann

Monotagma plurispicatum (Koernicke) K. Schumann
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Petit Saut
: Saut L' Autel
habitat : Végétation ripicole forestière

Monotagma spicatum (Aublet) Koernicke
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Parasol
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
: Bas-fond en forêt de basse altitude

MUSACEAE

Heliconia Linnaeus

Heliconia acuminata L.C. Richard
subsp. *acuminata*
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
: Saut Parasol
: Crique Grégoire
habitat : Chablis de forêt de terre ferme sur sol argileux
: Végétation ripicole forestière

Heliconia densiflora Verlot

- subsp. *densiflora*
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Crique Grégoire
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
- Heliconia lourteigiae* Mello & E. Santos
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Forêt marécageuse primaire
- Heliconia richardiana* Miquel
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Petit Saut
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
 : Végétation ripicole forestière
- Heliconia spathocircinata* Aristeguieta
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt marécageuse primaire
 : Bas-fond en forêt de basse altitude
- ORCHIDACEAE**
- Cheiradenia* Lindley
- Cheiradenia imthurnii* Cogniaux
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
 : Crique Grégoire
 : Village de Saint-Elie
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Dichaea* Lindley
- Dichaea pendula* (Aublet) Cogniaux
 loc. col. : Crique Grégoire
- Encyclia* Hooker
- Encyclia tarumana* Schlechter
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Chablis de forêt marécageuse
- Encyclia vespa* (Vellozo) Dressler
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Epidendrum* Linnaeus
- Epidendrum difforme* N.J. Jacquin
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Epidendrum microphyllum* Lindley
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Epidendrum nocturnum* N.J. Jacquin
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Saut Takari-Tantá
 habitat : Forêt ripicole sur sable
- Habenaria* Willdenow
- Habenaria goyazensis* Cogniaux
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Ionopsis* Humboldt, Bonpland & Kunth
- Ionopsis utricularioides* (Swartz) Lindley
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Saut Bois blanc
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Lepanthes* (Lindley) Bentham
- Lepanthes hélicocephala* Reichenbach f.
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Maxillaria* Ruiz & Pavon
- Maxillaria brunnea* Linden & Reichenbach f.
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Maxillaria camaridii* Reichenbach f.
 loc. col. : Barrage de Petit Saut
- habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Maxillaria discolor* (Loddiges ex Lindley) Reichenbach f.
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Maxillaria uncatata* Lindley
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Oncidium* Swartz
- Oncidium baueri* Lindley
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Palmorchis* Barbosa Rodrigues
- Palmorchis pabstii* Veyret
 type bio. : Herbacée
 loc. col. : Village de Saint-Elie
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Palmorchis prospectorum* Veyret
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt marécageuse primaire
- Pleurothallis* R. Brown
- Pleurothallis picta* Lindley
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Polystachya* Hooker
- Polystachya nana* Poeppig & Endlicher
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Psycmorchis* Dodson & Dressler
- Psycmorchis pusilla* (Linnaeus) Dodson & Dressler
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Lieu-Dit Embouchure de la Crique Tigre
 habitat : Forêt ripicole primaire
- Reichenbachanthus* Barbosa Rodrigues
- Reichenbachanthus reflexus* (Lindley) Brade
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Rodriguezia* Ruiz & Pavon
- Rodriguezia lanceolata* Loddiges
 loc. col. : Crique Grégoire
- Scaphyglottis* Poeppig & Endlicher
- Scaphyglottis modesta* (Reichenbach f.) Schlechter
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Scaphyglottis sickii* Pabst
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Sobralia* Ruiz & Pavon
- Sobralia yauaperyensis* Barbosa Rodrigues
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Alaparoubo
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Stelis* Swartz
- Stelis argentata* Lindley
 type bio. : Epiphyte herbacé
 loc. col. : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
- Trichosalpinx* Luer
- Trichosalpinx orbicularis* (Lindley) Luer
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Vanilla* Plumier ex P. Miller
- Vanilla leprieurii* R. Portères
 type bio. : Epiphyte
 loc. col. : Camp Saint-Georges - Route de Petit-Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- POACEAE**
- Eleusine* J. Gaertner
- Eleusine indica* (Linnaeus) J. Gaertner

- type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Brousse basse secondaire
- Ichnanthus Palisot de Beauvois**
- Ichnanthus nemoralis (Schrad. ex Schultes) Hitchc. & Chase**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt marécageuse primaire
- Ichnanthus pallens (Swartz) Munro ex Benth**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Forêt ripicole primaire
- Ichnanthus panicoides Palisot de Beauvois**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Saut Parasol
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Chablis de forêt de terre ferme sur sol argileux
 : Forêt broussailleuse
 : Forêt primaire
- Olyra Linnaeus**
- Olyra longifolia Kunth**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Ile Bagatelle
 : Crique Saulnier
 habitat : Forêt sur flat dégradée
 : Forêt inondable dégradée
- Olyra obliquifolia Steudel**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Bagne des Annamites de Saut-Tigre
 : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 habitat : Forêt secondaire
 : Végétation ripicole forestière
- Panicum Linnaeus**
- Panicum altum Hitchcock & Chase**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 habitat : Chablis de forêt marécageuse
- Panicum mertensii Roth**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Stephanie
 habitat : Berge sableuse de cours d'eau
- Panicum pilosum Swartz**
 loc. col. : Village de Saint-Elie
- Pariana Aublet**
- Pariana campestris Aublet**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 : Petit Saut
 : Crique Grégoire
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Forêt dégradée
 : Forêt de pente de basse altitude
 : Berge sableuse de cours d'eau
- Pariana radiceflora Sagot ex Doell in Martius**
 loc. col. : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt inondable primaire
- Paspalum Stapf**
- Paspalum conjugatum Bergius**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Adieu Vat - Carbet B.R.G.M.
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 habitat : Groupement rudéral
 : Brousse basse secondaire
- RAPATEACEAE**
- Rapatea Aublet**
- Rapatea paludosa Aublet**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
- : Crique Grégoire
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Petit Saut
 : Piste de Petit Saut
 habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt inondable primaire
- Rapatea ulai Pilger**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt marécageuse primaire
- Spathanthus Desvaux**
- Spathanthus unilateralis (Rudge) Desvaux**
 var. *unilateralis*
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Piste de Petit Saut
 : Petit Saut
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Crique Grégoire
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt marécageuse primaire
 : Bas-fond en forêt de basse altitude
 : Forêt inondable primaire
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
 : Forêt primaire
- SMILACACEAE**
- Smilax Linnaeus**
- Smilax cinnamomea Desfontaines ex De Candolle**
 type bio. : Liane
 loc. col. : Saut Tigre
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Smilax procera Grisebach**
 type bio. : Liane
 loc. col. : Crique Grégoire
 habitat : Végétation ripicole forestière
- Smilax schomburgkiana Kunth**
 loc. col. : Crique Grégoire
- THURNIACEAE**
- Thurnia Hooker**
- Thurnia sphaerocephala (Rudge) Hooker f.**
 type bio. : Aquatique herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt marécageuse primaire
 : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Forêt inondable primaire
- TRIURIDACEAE**
- Sciaphila Blume**
- Sciaphila albescens Benth**
 type bio. : Saprophyte herbacée
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
- Soridium Miers**
- Soridium spruceanum Miers**
 type bio. : Herbacée
 loc. col. : Camp Saint-Georges - Route de Petit-Saut
 : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- ZINGIBERACEAE**
- Costus Linnaeus**
- Costus aff. erythrothyrus Loesener**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt marécageuse primaire
- Costus arabicus Linnaeus**
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Crique Mouches sans raison
 habitat : Broussaille marécageuse

Costus claviger R. Benoist

type bio. : **Herbacée terrestre**
 loc. col. : **Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 1**
 : **Petit Saut**
 habitat : **Forêt primaire de basse altitude**
 : **Chablis de forêt de basse altitude**

Costus congestiflorus L.C. Richard ex Gagnepain

type bio. : **Herbacée terrestre**
 loc. col. : **D.Z. de Crique Jupiter**
 : **D.Z. du Haut-Kourcibo**
 : **Petit Saut**
 : **Saut Kawène - Crique Kourcibo**
 habitat : **Forêt marécageuse primaire**
 : **Forêt ripicole primaire**

Renealmia Linnaeus f.**Renealmia floribunda K. Schumann**

type bio. : **Herbacée terrestre**
 loc. col. : **Crique Grégoire**
 habitat : **Végétation ripicole forestière**

Renealmia monosperma Miquel

type bio. : **Herbacée terrestre**
 loc. col. : **Saut Kawène - Crique Kourcibo**
 : **Saut Parasol**
 habitat : **Forêt primaire de basse altitude**

Renealmia orinocensis Rusby

type bio. : **Herbacée terrestre**
 loc. col. : **Camp Saint-Georges - Route de Petit-Saut**
 : **Petit Saut**
 habitat : **Forêt primaire de basse altitude**
 : **Chablis de forêt de basse altitude**

PTERIDOPHYTA

ASPIDACEAE

Triplophyllum Holttum

Triplophyllum angustifolium Holttum
loc. col. : Crique Grégoire

Triplophyllum dicksonioides (Fée) Holttum
loc. col. : Crique Grégoire

Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum
var. *funestum*
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Saut Kawène - Crique Kourcibo
: Saut Takari-Tanté
: Saut Stephanie
: Village de Saint-Elie
habitat : Forêt de pente de basse altitude
: Chablis de forêt de basse altitude
: Forêt primaire de basse altitude
: Végétation ripicole forestière
: Forêt ripicole primaire
: Forêt inondable primaire

ASPLENIACEAE

Asplenium Linnaeus

Asplenium angustum Swartz
type bio. : Epiphyte
loc. col. : Petit Saut
habitat : Forêt primaire de basse altitude

Asplenium juglandifolium Lamarck
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Saut Grand Coumarou
: Saut Stephanie
habitat : Forêt inondable primaire

Asplenium serratum Linnaeus
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: Petit Saut
: Piste de Petit Saut
habitat : Forêt marécageuse primaire
: Chablis de forêt de basse altitude
: Forêt primaire de basse altitude

BLECHNACEAE

Blechnum Linnaeus

Blechnum volubile Kaulfuss
type bio. : Liane volubile herbacée
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt marécageuse primaire

CYATHEACEAE

Cyathea J.E. Smith

Cyathea cyatheoides (Desvaux) Kramer
type bio. : Fougère arborescente
loc. col. : Petit Saut
: Saut L' Autel
habitat : Forêt ripicole primaire
: Forêt primaire

Cyathea lasiosora (Kuhn) Domin
type bio. : Arbuste
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt de pente de basse altitude

Cyathea macrocarpa (C. Presl) Domin
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

Cyathea microdonta (Desvaux) Domin
type bio. : Arbuste
loc. col. : Saut Bérard
: Saut L' Autel
: Saut Vata
habitat : Végétation ripicole forestière

Cyathea pungens (Willdenow) Domin
type bio. : Fougère arborescente
loc. col. : Saut Parasol
habitat : Forêt primaire

Cyathea spectabilis (Kunze) Domin
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: Sainte-Anne
: Saut Kawène - Crique Kourcibo
habitat : Forêt dégradée
: Forêt ripicole primaire

Cyathea surinamensis (Miquel) Domin
type bio. : Fougère arborescente
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
: Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Crique Grégoire
: Petit Saut
: Piste de Petit Saut
: Saut Kawène - Crique Kourcibo
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Forêt marécageuse primaire
: Bas-fond en forêt de basse altitude
: Forêt inondable primaire
: Forêt primaire de basse altitude
: Forêt ripicole primaire

Huperzia Bernhardi

Huperzia taxifolia (Swartz) Trevisan
loc. col. : Crique Grégoire

DENNSTAEDTIACEAE

Lindsaea Dryander

Lindsaea dubia Sprengel
type bio. : Herbacée terrestre, Saxicole
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
: Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Petit Saut
: Saut Mouches
: Village de Saint-Elie
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Végétation ripicole forestière
: Forêt de pente de basse altitude
: Bord de crique

Lindsaea guianensis (Aublet) Dryander
type bio. : Terrestre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Bas-fond en forêt de basse altitude

Lindsaea lancea (Linnaeus) Beddome
var. *falcata* (Dryander) Rosenstock
type bio. : Herbacée terrestre, Hémiepiphytes
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Petit Saut
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Végétation ripicole forestière
: Forêt marécageuse primaire
: Forêt de pente de basse altitude
: Chablis de forêt de basse altitude
: Forêt primaire de basse altitude

var. *lancea*
type bio. : Herbacée terrestre, Hémiepiphytes
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
: Crique Saulnier
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Petit Saut
: Piste de Petit Saut
: Saut Kawène - Crique Kourcibo
: Saut Stephanie
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt sur flut dégradée
: Forêt de pente de basse altitude
: Forêt marécageuse primaire
: Petit crique en forêt de basse altitude
: Végétation ripicole forestière
: Forêt inondable primaire
: Forêt ripicole primaire
: Forêt primaire de basse altitude

Lindsaea reniformis Dryander
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
: Crique Grégoire
: Saut Mouches
habitat : Forêt primaire de basse altitude

: Végétation ripicole forestière
: Berge de cours d'eau

Lindsaea sagittata (Aublet) Dryander
loc. col. : Crique Grégoire

Lindsaea stricta (Swartz) Dryander
var. *parvula* (Fée) Kramer
loc. col. : Crique Grégoire

var. *stricta*
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
habitat : Forêt primaire de basse altitude

DRYOPTERIDACEAE

Cyclodium C. Presl

Cyclodium inerme (Fée) A.R. Smith
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Petit Saut
: Saut Lucifer
: Saut Takari-Tanté
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt primaire de basse altitude

Cyclodium meniscioides (Willdenow) C. Presl
var. *meniscioides*
type bio. : Herbacée terrestre, Epiphyte herbacée
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
: Crique Grégoire
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Forêt ripicole sur sable

Didymochlaena Desvaux

Didymochlaena truncatula (Swartz) J. Smith
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt marécageuse primaire
: Forêt primaire de basse altitude

Diplazium Swartz

Diplazium celtidifolium Kunze
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt marécageuse primaire

Elaphoglossum Schott

Elaphoglossum flaccidum (Fée) Moore
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
: Saut Stephanie
habitat : Bas-fond en forêt de basse altitude
: Forêt inondable primaire

Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) Moore
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Petit crique en forêt de basse altitude

Elaphoglossum luridum (Fée) Christ
type bio. : Epiphyte corticole
loc. col. : Barrage de Petit Saut
: Saut Lucifer
: Saut Stephanie
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Forêt inondable primaire

Elaphoglossum plumosum (Fée) Moore
loc. col. : Saut Grand Coumarou

Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Saut Stephanie
habitat : Forêt inondable primaire

Elaphoglossum rigidum (Aublet) Urban
loc. col. : Crique Grégoire
: Saut Lucifer

Lomariopsis Fée

Lomariopsis japurensis (Martius) J. Smith
type bio. : Liane herbacée, Herbacé grim pant
loc. col. : Crique Grégoire
: Crique Mouches sans raison
: D.Z. de Crique Jupiter
: Saut Stephanie
habitat : Forêt sur flat

: Forêt de pente de basse altitude
: Forêt inondable primaire

Oleandra Cavanilles

Oleandra articulata (Swartz) C. Presl
loc. col. : Crique Grégoire

Tectaria Cavanilles

Tectaria incisa Cavanilles
forma *vivipara* (Jenman) Morton
loc. col. : Saut Lucifer

Tectaria plantaginea (N.J. Jacquin) Maxon
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. du Haut-Kourcibo
habitat : Forêt marécageuse primaire

var. *macrocarpa* (Fée) Morton
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Kawène - Crique Kourcibo
habitat : Forêt primaire de basse altitude

Tectaria trifoliata (Linnaeus) Cavanilles
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Saut Lucifer
habitat : Forêt marécageuse primaire

GLEICHENIACEAE

Dicranopteris Bernhardt

Dicranopteris flexuosa (Schrader) Underwood
loc. col. : Village de Saint-Elie

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum J.E. Smith

Hymenophyllum hirsutum (Linnaeus) Swartz
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Hymenophyllum myriocarpum Hooker
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Saut Takari-Tanté
habitat : Berge sableuse de cours d'eau

Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
: Saut Takari-Tanté
habitat : Végétation ripicole forestière

Trichomanes Linnaeus

Trichomanes ankersii Parker ex Hooker & Greville
type bio. : Liane appliquée sur un support
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Trichomanes arbuscula Desvaux
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

Trichomanes botryoides Kaulfuss
type bio. : Epiphyte
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Forêt ripicole primaire

Trichomanes crispum Linnaeus
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
: Saut Lucifer
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt ripicole primaire
: Fourré ripicole primaire sur rocher

Trichomanes cristatum Kaulfuss
loc. col. : Saut Lucifer

Trichomanes diversifrons (Bory) Mettenius ex Sadebeck
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
: D.Z. de Crique Jupiter

- : Piste de Petit Saut
 : Village de Saint-Elie
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Forêt inondable primaire
 : Forêt primaire de basse altitude
- Trichomanes elegans* L.C. Richard
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Petit Saut
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
 : Forêt primaire de basse altitude
- Trichomanes hostmannianum* (Klotzsch) Kunze
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Berge rocheuse de cours d'eau
- Trichomanes macilentum* Van den Bosch
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Trichomanes osmundoides* De Candolle ex Poiret
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Trichomanes pedicellatum* Desvieux
 type bio. : Epiphyte herbacée, Liane appliquée sur un support
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : Piste de Petit Saut
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt inondable primaire
 : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Petit crique en forêt de basse altitude
- Trichomanes pinnatum* Hedwig
 type bio. : Herbacée terrestre, Saxicole
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Petit Saut
 : Village de Saint-Elie
 habitat : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt primaire de basse altitude
- Trichomanes trollii* Bergdolt
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Village de Saint-Elie
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Forêt de pente de basse altitude
- Trichomanes tuerckheimii* Christ
 type bio. : Epiphyte
 loc. col. : Petit Saut
 : Piste de Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

LYCOPODIACEAE

Huperzia Bernhardtii

- Huperzia linifolia* (Linnaeus) Trevisan
 loc. col. : Saut Dame Jeanne

Lycopodiella Holubii

- Lycopodiella caroliniana* (Linnaeus) Pichi Sermolli
 var. *meridionalis* (Underwood & Lloyd) Ollgaard & W
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Placer Saint-Elie
 : Village de Saint-Elie
 habitat : Marécage intérieur
 : Végétation secondaire

- Lycopodiella cernua* (Linnaeus) Pichi Sermolli
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 habitat : Forêt dégradée

MARATTIACEAE

Danaea J.E. Smith

- Danaea leprieurii* Kunze
 loc. col. : Saut Parasol

- Danaea nodosa* (Linnaeus) J.E. Smith
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Forêt de pente de basse altitude

- Danaea simplicifolia* Rudge
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : Crique Grégoire
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Petit Saut
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Village de Saint-Elie
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt de pente de basse altitude
 : Forêt marécageuse primaire
 : Forêt ripicole primaire

METAXYACEAE

Metaxya C. Presl

- Metaxya rostrata* (Kunth) C. Presl
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : D.Z. de Crique Jupiter
 : D.Z. du Haut-Kourcibo
 : Petit-Saut
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Saut Parasol
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt sur crête de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire

OLEANDRACEAE

Nephrolepis Schott

- Nephrolepis biserrata* (Swartz) Schott
 type bio. : Herbacée terrestre, Epiphyte
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 habitat : Forêt dégradée
 : Végétation ripicole forestière
 : Bas-fond en forêt de basse altitude

- Nephrolepis rivularis* (Vahl) Mettenius ex Krug
 type bio. : Epiphyte herbacée, Herbacée terrestre, Liane
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Saut Kawène - Crique Kourcibo
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Végétation ripicole forestière
 : Brousse basse secondaire
 : Forêt ripicole sur sable

POLYPODIACEAE

Campyloneurum C. Presl

- Campyloneurum phyllitidis* (Linnaeus) C. Presl
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt ripicole primaire

Campyloneurum repens (Aublet) C. Presl

- type bio. : Epiphyte herbacée, Liane
 loc. col. : Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
 : Forêt ripicole sur sable

Cochlidium Kaulfuss

- Cochlidium linearifolium* (Desvieux) Maxon ex C. Christensen
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Petit Saut
 : Saut Takari-Tanté
 habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire

Ctenopteris Blume

- Ctenopteris staheliana* (Posthumus) Kramer
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Dicranoglossum J.E. Smith**
- Dicranoglossum desvauxii* (Klotzsch) Proctor
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. de Crique Jupiter
: Petit Saut
habitat : Chablis de forêt marécageuse
: Bas-fond en forêt de basse altitude
- Grammitis Swartz**
- Grammitis serrulata* (Swartz) Swartz
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- Grammitis suspensa* (Linnaeus) Proctor
loc. col. : Crique Grégoire
- Microgramma C. Presl**
- Microgramma reptans* (Cavanilles) A.R. Smith
type bio. : Epiphyte lianescent, Epiphyte herbacée
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
: Saut Stephanie
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Lisière de marécage boisé
- Niphidium J.E. Smith**
- Niphidium crassifolium* (Linnaeus) Lellinger
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Crique Chique
: Piste de Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
: Forêt inondable primaire
- Pecluma Price**
- Pecluma pectinata* (Linnaeus) Price
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt ripicole sur sable
- Polypodium Linnaeus**
- Polypodium fuscopunctatum* Hooker
type bio. : Epiphyte lianescent, Epiphyte herbacée,
Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Stephanie
: Saut Kawène - Crique Kourcibo
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Forêt inondable primaire
- Polypodium lycopodioides* Linnaeus
type bio. : Epiphyte lianescent
loc. col. : Barrage de Petit Saut
: Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
: Petit Saut
: Saut Stephanie
: Crique Grégoire
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Polypodium thurnii* Baker
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- PTERIDACEAE**
- Adiantum Linnaeus**
- Adiantum adiantoides* (J.E. Smith) C. Christensen
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Forêt marécageuse primaire
- Adiantum cajenense* Willdenow ex Klotzsch
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
: Crique Grégoire
: Petit Saut
: Saut Kawène - Crique Kourcibo
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Forêt ripicole primaire
- Adiantum fruticosum* Poeppig ex Sprengel
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- Adiantum fuliginosum* Fée
loc. col. : Crique Grégoire
- Adiantum glaucescens* Klotzsch
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière
- Adiantum latifolium* Lamarck
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: Saut Stephanie
: Saut Takari-Tanté
: Ile Bagatelle
habitat : Forêt inondable dégradée
: Forêt ripicole primaire
- Adiantum leprieurii* Hooker
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Végétation ripicole forestière
- Adiantum obliquum* Willdenow
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Saut Stephanie
habitat : Forêt inondable primaire
- Adiantum terminatum* Kunze ex Miquel
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: Saut Kawène - Crique Kourcibo
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt primaire de basse altitude
- Ceratopteris Brongniart**
- Ceratopteris thalictroides* (Linnaeus) Brongniart
loc. col. : Piste de Petit Saut
habitat : Lit de rivière et de crique
- Pityrogramma Link**
- Pityrogramma calomelanos* (Linnaeus) Link
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: Ile Bagatelle
: Saut Kawène - Crique Kourcibo
habitat : Forêt inondable dégradée
: Brousse basse secondaire
- Pteris Linnaeus**
- Pteris pungens* Willdenow
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
habitat : Petit crique en forêt de basse altitude
- SCHIZAEACEAE**
- Lygodium Swartz**
- Lygodium venustum* Swartz
loc. col. : Saut Takari-Tanté
- Lygodium volubile* Swartz
type bio. : Herbacée terrestre, Liane herbacée
loc. col. : Saut Stephanie
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt inondable primaire
: Forêt primaire de basse altitude
: Forêt ripicole primaire
- SELAGINELLACEAE**
- Selaginella Palisot de Beauvois**
- Selaginella falcata* (Palisot de Beauvois) Spring
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Tacoco
: Saut Takari-Tanté
habitat : Forêt primaire de basse altitude
: Forêt ripicole primaire
- Selaginella parkeri* (Hooker & Greville) Spring
type bio. : Herbacée terrestre
loc. col. : Crique Grégoire
: D.Z. du Haut-Kourcibo
: Petit Saut
: Piste de Petit Saut
: Saut Kawène - Crique Kourcibo

: Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt inondable primaire
 : Forêt primaire de basse altitude
 : Forêt ripicole primaire
 : Forêt de pente de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière

Selaginella producta Baker
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 : Petit Saut
 habitat : Forêt primaire de basse altitude
 : Végétation ripicole forestière

Selaginella radiata (Aublet) Spring
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Crique Grégoire
 : Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6
 habitat : Forêt primaire de basse altitude

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris Schmidel

Thelypteris leprieurii (Hooker) R. Tryon
 var. *leprieurii*
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut L' Autel
 habitat : Forêt primaire

Thelypteris serrata (Cavanilles) Alston
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Stephanie
 habitat : Berge sableuse de cours d'eau

VITTARIACEAE

Anetium Splitgerber

Anetium citrifolium (Linnaeus) Splitgerber
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Petit crique en forêt de basse altitude

Antrophyum Kaulfuss

Antrophyum cajenense (Desvaux) Sprengel
 type bio. : Epiphyte herbacée
 loc. col. : D.Z. de Crique Jupiter
 habitat : Petit crique en forêt de basse altitude

Antrophyum guayanense Hieronymus
 type bio. : Herbacée terrestre
 loc. col. : Saut Takari-Tanté
 habitat : Forêt ripicole primaire

Hecistopteris J.E. Smith

Hecistopteris pumila (Sprengel) J.E. Smith
 loc. col. : Crique Grégoire

Vittaria J.E. Smith

Vittaria lineata (Linnaeus) J.E. Smith
 loc. col. : Crique Grégoire

BRYOPHYTA

AMBLYSTEGIACEAE

Chrysohypnum (E. Hampe) G. Roth

Chrysohypnum diminutivum (E. Hampe) Buck
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

ARCHIDIACEAE

Archidium Bridel

Archidium ohioense Schimper ex C. Mueller
type bio. : Saxicole
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

CALYMPERACEAE

Calymperes Swartz

Calymperes donnellii Austin C.F.
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Calymperes lonchophyllum Schwaegrichen
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Syrhobodon Schwaegrichen

Syrhobodon cryptocarpus Dozy & Molkenboer
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Syrhobodon prolifer Schwaegrichen
type bio. : Saxicole
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

FAMILIAE-?

Zelometeorium

Zelometeorium patulum (Hedwig) Manuel
loc. col. : Crique Grégoire
: Petit Saut
type bio. : Epiphyte herbacée
habitat : Végétation ripicole forestière

HOOKERIAACEAE

Callicosta C. Mueller

Callicosta bipinnata (Schwaegrichen) C. Mueller
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Lepidopilum (Bridel) Bridel

Lepidopilum scabrisetum (Schwaegrichen) Steere
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

HYPNACEAE

Rhacopilopsis Renaud & J. Cardot

Rhacopilopsis trinitensis (C. Mueller) E.G. Britton & Dixon
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum Hampe

Leucobryum martianum (Hornschuch) Hampe ex C. Mueller
type bio. : Epiphyte herbacée, Saxicole
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

LEUCOMIACEAE

Leucomium Mitten

Leucomium strumosum (Hornschuch) Mitten
type bio. : Saxicole
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

NECKERACEAE

Isodrepanium (Mitten) Bridel

Isodrepanium lentulum (Wilson) Britton
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

ORTHOTRICHACEAE

Groutiella Steere

Groutiella obtusa (Mitten) P.A. Florschütz
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Macromitrium Bridel

Macromitrium punctatum (Hooker & Greville) Bridel
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Crique Grégoire
habitat : Végétation ripicole forestière

PHYLLOGONIACEAE

Phyllogonium Bridel

Phyllogonium viride Bridel
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

SEMATOPHYLLACEAE

Sematophyllum Mitten

Sematophyllum subsimplex (Hedwig) Mitten
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Taxithelium Spruce ex Mitten

Taxithelium planum (S.E. Bridel) Mitten
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Taxithelium pluripunctatum (Ren. & Cardot) Buck
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Trichosteleum Mitten

Trichosteleum rubrisetum (Mitten) Jaeger
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

HEPATICAE

LEJEUNEACEAE

Ceratolejeunea (Spruce) Schiffner

Ceratolejeunea cornuta (Lindenberg) Stephani
type bio. : Epiphyte
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Ceratolejeunea plumula (Spruce) Stephani
type bio. : Epiphyte
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Ceratolejeunea spinosa (Gottsche) Stephani
type bio. : Epiphyte
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Cololejeunea (Spruce) Schiffner

Cololejeunea obliqua (Nees & Montagne) Schiffner
type bio. : Epiphyte
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Crossotolejeunea (Spruce) Schiffner

Crossotolejeunea boryana (Montagne) Schiffner
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Cyclolejeunea Evans

Cyclolejeunea convexistipa (Lehmann & Lindenberg) Evans
type bio. : Epiphyte
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Cyclolejeunea dentistipula Stephani
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Cyclolejeunea foliorum (Nees) Grolle
type bio. : Epiphyte
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Cyclolejeunea peruviana (Lehmann & Lindenberg) Evans
type bio. : Epiphyte
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Drepanolejeunea (Spruce) Schiffner

Drepanolejeunea falcifolium (Schwaegr.) Wijk & Margadant
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Drepanolejeunea integribracteata Bischler
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Odontolejeunea (Spruce) Schiffner

Odontolejeunea lunulata (Weber) Schiffner
type bio. : Epiphyte
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Prionolejeunea (Spruce) Schiffner

Prionolejeunea macrocardia (Spruce) Stephani
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Prionolejeunea trachyodes (Spruce) Stephani
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Stictolejeunea (Spruce) Schiffner

Stictolejeunea squamata (Willdenow ex Weber) Schiffner
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Symbiezidium Trevisan

Symbiezidium transversale (Swartz) Trevisan
var. *hookerianum* (Gottsche & al.) Gradstein & Van
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

LEPIDOZIACEAE

Bazzania S. Gray

Bazzania hookeri (Lindenberg) Trevisan
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Micropterygium Lindenberg

Micropterygium trachyphyllum Reimers
type bio. : Epiphyte herbacée
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

PLAGIOCHILACEAE

Plagiochila (Dumortier) Dumortier

Plagiochila bursata (Desvaux) Lindenberg
type bio. : Saxicole
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

Plagiochila laetevirens Lindenberg
type bio. : Epiphyte herbacée, Saxicole
loc. col. : Petit Saut
habitat : Végétation ripicole forestière

LICHENES

CLADONIACEAE ZENKER

Cladonia Hill ex Weber

Cladonia ochrochlora Flörke
loc. col. : Petit Saut

Annexe 2

Liste des localités de collectes

Adieu Vat - Carbet B.R.G.M.			
Longitude :	53 1	- Latitude :	4 52 - Nbr. spéc. : 9
Ancien village de Boeuf Bois - Crique Tigre			
Longitude :	53 3	- Latitude :	4 58 - Nbr. spéc. : 9
Bagne des Annamites de Saut-Tigre			
Longitude :	53 1	- Latitude :	5 1 - Nbr. spéc. : 7
Barrage de Petit Saut			
Longitude :	53 3	- Latitude :	5 3 - Nbr. spéc. : 33
Camp Saint-Georges - Route de Petit-Saut			
Longitude :	52 56	- Latitude :	5 8 - Nbr. spéc. : 15
Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 0 à pk 5			
Longitude :	53 8	- Latitude :	4 57 - Nbr. spéc. : 4
Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 11 à pk 17			
Longitude :	53 11	- Latitude :	4 54 - Nbr. spéc. : 37
Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 18 à pk 24			
Longitude :	53 15	- Latitude :	4 52 - Nbr. spéc. : 2
Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 25 à pk 28			
Longitude :	53 16	- Latitude :	4 50 - Nbr. spéc. : 3
Chemin de fer Gare-Tigre - Saint-Elie. pk 6 à pk 11			
Longitude :	53 9	- Latitude :	4 57 - Nbr. spéc. : 47
Commune de Saint-Elie			
Longitude :	53 20	- Latitude :	4 50 - Nbr. spéc. : 1
Criquer Alaparoubo			
Longitude :	52 53	- Latitude :	4 24 - Nbr. spéc. : 8
Criquer Chique			
Longitude :	53 2	- Latitude :	5 3 - Nbr. spéc. : 1
Criquer Coeur Maroni			
Longitude :	53 3	- Latitude :	5 4 - Nbr. spéc. : 1
Criquer Courcibo - Corocibo			
Longitude :	53 7	- Latitude :	4 50 - Nbr. spéc. : 20
Criquer Grégoire			
Longitude :	53 4	- Latitude :	5 5 - Nbr. spéc. : 505
Criquer Mouches sans raison			
Longitude :	52 57	- Latitude :	5 13 - Nbr. spéc. : 12
Criquer Plomb - Route de Petit-Saut			
Longitude :	53 2	- Latitude :	5 1 - Nbr. spéc. : 5
Criquer Saulnier			
Longitude :	52 58	- Latitude :	5 16 - Nbr. spéc. : 9
Criquer Tacoco			
Longitude :	52 55	- Latitude :	4 20 - Nbr. spéc. : 11

Crique Tigre				
Longitude :	53 14	- Latitude :	4 55	- Nbr. spéc. : 26
Crique Vénus				
Longitude :	52 58	- Latitude :	5 12	- Nbr. spéc. : 1
D.Z. de Crique Jupiter				
Longitude :	53 9	- Latitude :	4 4	- Nbr. spéc. : 304
D.Z. de Saut Aïmara				
Longitude :	52 55	- Latitude :	4 38	- Nbr. spéc. : 66
D.Z. de Saut Dalle				
Longitude :	52 53	- Latitude :	4 33	- Nbr. spéc. : 73
D.Z. du Haut-Kourcibo				
Longitude :	53 17	- Latitude :	4 28	- Nbr. spéc. : 306
Dégrad Fromager				
Longitude :	52 58	- Latitude :	5 14	- Nbr. spéc. : 3
Dégrad Pierre - Crique Tigre				
Longitude :	53 12	- Latitude :	4 57	- Nbr. spéc. : 3
Dégrad Saint-Nazaire				
Longitude :	53 8	- Latitude :	4 58	- Nbr. spéc. : 7
Ile Bagatelle				
Longitude :	53 2	- Latitude :	5 2	- Nbr. spéc. : 18
Lieu-Dit Embouchure de la Crique Tigre				
Longitude :	53 2	- Latitude :	4 58	- Nbr. spéc. : 37
Petit Saut				
Longitude :	53 3	- Latitude :	5 3	- Nbr. spéc. : 506
Piste de Petit Saut				
Longitude :	53 7	- Latitude :	5 10	- Nbr. spéc. : 95
Placer Saint-Elie				
Longitude :	53 20	- Latitude :	4 50	- Nbr. spéc. : 2
Roche Bravo				
Longitude :	52 58	- Latitude :	5 16	- Nbr. spéc. : 1
Roche Maman Pian				
Longitude :	53 2	- Latitude :	5 6	- Nbr. spéc. : 14
Roche Singe Rouge				
Longitude :	53 2	- Latitude :	5 7	- Nbr. spéc. : 1
Route de Petit-Saut. pk 5 - Région littorale				
Longitude :	52 48	- Latitude :	5 14	- Nbr. spéc. : 1
Sainte-Anne				
Longitude :	53 7	- Latitude :	4 48	- Nbr. spéc. : 5
Saut Aïmara				
Longitude :	52 57	- Latitude :	4 42	- Nbr. spéc. : 1
Saut Bois blanc				
Longitude :	52 58	- Latitude :	4 47	- Nbr. spéc. : 6
Saut Bérard				
Longitude :	53 9	- Latitude :	4 46	- Nbr. spéc. : 18
Saut Dame Jeanne				
Longitude :	52 58	- Latitude :	4 42	- Nbr. spéc. : 2

Saut Grand Coumarou					
Longitude :	52 57	- Latitude :	4 41	- Nbr. spéc. :	2
Saut Kawène - Crique Kourcibo					
Longitude :	53 3	- Latitude :	4 53	- Nbr. spéc. :	178
Saut Kerrenroch					
Longitude :	53 3	- Latitude :	5 6	- Nbr. spéc. :	1
Saut L'Autel					
Longitude :	53 6	- Latitude :	4 45	- Nbr. spéc. :	40
Saut Lucifer					
Longitude :	53 7	- Latitude :	4 47	- Nbr. spéc. :	9
Saut Mouches					
Longitude :	52 56	- Latitude :	4 38	- Nbr. spéc. :	15
Saut Parasol					
Longitude :	52 54	- Latitude :	4 20	- Nbr. spéc. :	56
Saut Patawa					
Longitude :	52 56	- Latitude :	4 46	- Nbr. spéc. :	8
Saut Stephanie					
Longitude :	52 54	- Latitude :	4 27	- Nbr. spéc. :	87
Saut Takari-Tanté					
Longitude :	52 56	- Latitude :	4 37	- Nbr. spéc. :	283
Saut Tigre					
Longitude :	53 2	- Latitude :	4 58	- Nbr. spéc. :	14
Saut Vata					
Longitude :	52 58	- Latitude :	4 52	- Nbr. spéc. :	11
Village Adieu-Vat					
Longitude :	53 1	- Latitude :	4 53	- Nbr. spéc. :	9
Village de Saint-Elie					
Longitude :	53 15	- Latitude :	4 50	- Nbr. spéc. :	77

Annexe 3

Liste des collecteurs et nombre de spécimens par collecteur

Barthelemy D.	16
Berthet P.	64
Billiet F. & Jadin B.	190
Cremers G.	147
Cremers G., Escobar L. & Feuillet C.	10
Deward G.	276
Feuillet C.	4
Granville - B	45
Granville J.J. de	79
Granville J.J. de, Roesel C. & Brother	419
Grenand P.	1
Hallé F.	57
Hoff M.	410
Hoff M., Schnitzler A. & Trémolières M	319
Jacquemin H.	1
Lescure J.P.	49
Loubry D.	330
Moretti C.	4
Oldeman - B	236
Oldeman R.A.A.	61
Schäfer P.A.	123
Prévost M.F.	132
Puig H.	5
Sabatier D.	31
Sabatier D. & Prévost M.F.	5
Sauvain M.	9
Veyret Y.	1

Annexe 4

Liste des détermineurs et nombre de spécimens déterminés

Akkermans L.A.M.	1
Allorge L.	13
Anderson W.R.	12
Andersson L.	7
Aptroot A.	1
Austin D.F.	1
Barneby R.C.	4
Benson W.W.	2
Berg C.C.	3
Billiet F.	11
Breteler F.J.	2
Carvalho A.M. de	1
Christenson E.A.	1
Cowan R.S.	6
Creemers G.	324
Daly D.C.	1
Davidse G.	2
Dwyer J.D.	2
Emmerich M.	1
Escoubeyrou G.	6
Faden R.B.	1
Feuillet C.	9
Florschütz-De Waard J.	7
Forero L.E.	1
Gates B.	1
Gentry A.H.	9
Gordon	3
Gouda E.J.	1
Granville J.J. de	249
Grenand P.	5
Grewal M.S.	1
Griffin III D.	1
Grolle R.	2
Görts-van Rijn A.R.A.	15
Hagberg M.	1
Hallé F.	3
Harley R.M.	1
Hekking W.H.A.	8
Hoff M.	80
Holst B.K.	1
Howard R.A.	3
Inoue I.	4
Jansen-Jacobs M.J.	14
Jeffrey C.	3
Judziewicz E.J.	5
Kirkbride J.H. Jr.	2
Koyama T.M.	4
Kramer K.U.	70
Krukoff B.A.	3
Kubitzki K.	2
Kuijt J.	1
Lafontaine A.	1
Landrum L.R.	6
Leeuwenberg A.J.M.	4
Lellinger D.B.	9
Lescure J.P.	9
Liesner R.L.	1
Lindeman J.C.	6
Maas P.J.M.	23
Maas P.J.M. & Setten A.K. van	1
Maguire B.	6
Mayo S.J.	3

Mc Vaugh R.	3
Mennega	4
Mitchell J.D.	2
Moldenke H.N.	1
Mori S.A.	20
Nee M.	1
Nicolson D.N.	3
Oldeman R.A.A.	3
Onraedt F.M.	38
Pabst G.F.S.	2
Schäfer P.A.	31
Pennington T.D.	7
Pipoly J.J.	1
Plowman T.C.	1
Poncy O.	5
Prance G.T.	21
Puig H.	5
Raynal-Roques A.	2
Riéra B.	1
Robinson H.E.	3
Robson M.	1
Rodrigues J.B.	3
Roesel C.	6
Royal Botanic Garden Kew	1
Sabatier D.	18
Sastre C.	8
Sauvain M.	5
Simpson	2
Sleumer H.O.	5
Smith A.R.	14
Smith C.L.	1
Smith G.L.	1
Smith L.B.	1
Stace C.A.	5
Steyermark J.A.	20
Strong M.T.	3
Taylor C.M.	1
Timmerman A.	1
Tixier P.	3
Tryon A.F.	2
Tryon R.M.	1
Veyret Y.	4
Wasshausen D.C.	2
Windisch P.G.	1
Wurdack J.J.	44
Zardini E.	3

Annexe 5

Liste des formations végétales et nombre de spécimen
par formation

Bas-fond dans une forêt de basse altitude	22
Berge de cours d'eau	12
Berge rocheuse de cours d'eau	7
Berge sableuse de cours d'eau	26
Bord de crique	6
Bord de piste forestière	12
Bord de route et de piste	1
Broussaille marécageuse	8
Brousse basse secondaire	29
Chablis de forêt de basse altitude	16
Chablis de forêt de terre ferme sur sol argix	18
Chablis de forêt marécageuse	17
Clairière	1
Forêt	3
Forêt broussailleuse	6
Forêt de pente de basse altitude	245
Forêt de terre ferme sur sol argileux	1
Forêt dégradée	21
Forêt inondable dégradée	15
Forêt inondable primaire	79
Forêt marécageuse primaire	172
Forêt primaire	56
Forêt primaire de basse altitude	346
Forêt ripicole primaire	305
Forêt ripicole secondaire	7
Forêt ripicole sur sable	25
Forêt secondaire	9
Forêt sur crête de basse altitude	158
Forêt sur flat	6
Forêt sur flat dégradée	8
Forêt à <i>Triplaris surinamensis</i> et <i>Bonafousiastachya</i>	1
Forêt à épiphytes d'îlot de saut	16
Fourré ripicole primaire	4
Fourré ripicole primaire sur rocher	7
Fourré ripicole primaire sur sable	3
Friche	3
Groupement rudéral	5
Jardin	1
Lisière de forêt dégradée	2
Lisière de marécage boisé	13
Lit de rivière et de crique	1
Marécage boisé	2
Marécage intérieur	1
Petit crique dans la forêt de moyenne altitu	2
Petit crique dans une forêt de basse altitud	45
Pinotière	1
Prairie	1
Pri-pri	1
Rocher sous forêt	3
Régénération - Recrû forestier	4
Savane basse inondable	1
Seuil rocheux de rivière	17
Terrain vague	2
Végétation ripicole forestière	444
Végétation secondaire	17