

MICROMYCETES DE NOUVELLE-CALÉDONIE

PAR

B. HUGUENIN*

Cette liste de champignons parasites des végétaux de Nouvelle-Calédonie fait suite aux précédents catalogues publiés par le laboratoire de Phytopathologie du Centre O.R.S.T.O.M. de Nouméa. Elle ne comprend que les espèces représentées dans l'Herbier mycologique du Centre ou maintenues en culture au Laboratoire.

Le dernier catalogue (BUGNICOURT & MARTY 1961) comprenait 182 espèces réparties en 76 genres sur 102 hôtes différents. Un certain nombre des Micromycètes cités figurent dans la présente liste qui couvre 425 espèces réparties en 215 genres sur 182 hôtes ou substrats divers.

L'établissement de cette liste n'a été possible que grâce au concours de nombreux spécialistes et en particulier les Dr. von ARX, M. B. ELLIS et ses collaborateurs du Commonwealth Mycological Institute ainsi que le Professeur A. CHAVES BATISTA de Récife et le Professeur G. VIENNOT BOURGIN de Paris, qui, chacun dans sa spécialité, ont assuré la détermination d'une part des échantillons. Qu'ils en soient ici remerciés.

SUMMARY

This list « Microfungi of New Caledonia », enumerates 425 species new for the country or previously quoted in F. BUGNICOURT and J. MARTY « Champignons parasites des plantes cultivées de Nouvelle-Calédonie — Nouméa 1961 ». All these species are registered in the Herbarium of the O.R.S.T.O.M. Institute in Nouméa.

- ACROSTAPHYLUS* sp.
Sesbania grandiflora (L.) Poir. NC 64071
- ACROSTAPHYLUS* LIGNICOLA SUBRAMANIAN
Leucaena glauca Benth. (Bois mort) NC 63177
- AECIDIUM* FRAGIFORME CESATI
Agathis moorei Mast. NC 60101, NC 64261, NC 64254
Agathis ovata Warb. NC 63185, NC 64389
- ALBUGO* CANDIDA (Pers. ex Hooker) O. Kuntze
Raphanus sativus L. NC 61170
Brassica juncea (L.) Coss. NC 64396
- ALLESCHERIELLA* CROCEA (Mont.) Hughes apud Baker & Dale
Bois pourrissant NC 64279
- ALTERNARIA* spp.
Lactuca scariola L. NC 60107
Brassica oleracea L. NC 59031
Lycopersicum esculentum Mill. Cult. M 233
- ALTERNARIA* BRASSICICOLA (Schw.) Wiltshire
Brassica oleracea L. v. *botrytis* L. NC 64397
- ALTERNARIA* PORRI (Ell.) Saw.
Allium porrum L. NC 59040
Allium cepa L. NC 59043
- ALTERNARIA* PORRI (Ell.) Saw. f. sp. *dauci* (Kühn) Neergaard
Daucus carota L. NC 59039
- ALTERNARIA* PORRI (Ell.) Saw. f. sp. *solani* (Ell. et Mart.) Neerg.
Solanum tubersum L. NC 59029
Lycopersicum esculentum Mill. NC 59030
- ALTERNARIA* RAPHANI Groves et Skolko
Raphanus sativus L. NC 59024
- ALTERNARIA* TENUIS Nees
Euphorbia pulcherrima Willd. NC 62211, Cult. M 57
- ALTERNARIA* ZINNIAE Pape
Spilanthes acmella (L.) Murril NC 64358
- ANTHOSTOMELLA* COCOINA Sydow
Cocos nucifera L. NC 64280
- APIOSPORA* CAMPTOSPORA Penz. et Sacc.
Bambusa vulgaris Schrad. NC 63088
- APIOSPORA* CURVISPORA (Speg.) Rehm
Cymbopogon nardus (L.) Rendle NC 64115
- ASPERGILLUS* AMSTELODAMI (Mangin) Thom et Church
Contaminant de culture Cult. M 143
- ASPERGILLUS* AWAMORI Nakasawa
Rotin moisi Cult. M 148

<i>ASPERGILLUS</i> CANDIDUS Link	
Couscous moisi	Cult. M 237
<i>ASPERGILLUS</i> CARBONARIUS (Bainier) Thom.	
Contaminant de culture	Cult. M 60
<i>ASPERGILLUS</i> CHEVALIERI (Mangin) Thom & Church	
Echantillons botaniques	Cult. M 189
<i>ASPERGILLUS</i> ELEGANS Gasperini	
Contaminant de culture	Cult. M 138
Sol	Cult. M 199
<i>ASPERGILLUS</i> FISCHERI Wehmer	
Sol	Cult. M 29
<i>ASPERGILLUS</i> FLAVIPES (Bain. et Sart.) Thom et Church	
Carton humide	Cult. M 157
<i>ASPERGILLUS</i> FLAVUS Link	
Sol	Cult. M 105
<i>ASPERGILLUS</i> gr. FLAVUS ORYZAE	
Sol (Pelouse)	Cult. M 200
<i>ASPERGILLUS</i> FONSECAEUS Thom & Raper	
Lagenaria vulgaris L.	Cult. M 111
<i>ASPERGILLUS</i> FUMIGATUS Fresenius	
Echantillon botanique	Cult. M 160
<i>ASPERGILLUS</i> ITACONICUS Kinoschita	
Sol	Cult. M 193
<i>ASPERGILLUS</i> JAPONICUS Saito	
Sol	Cult. M 301
<i>ASPERGILLUS</i> LUCHUENSIS Inni	
Rotin humide	Cult. M 142
<i>ASPERGILLUS</i> NIGER Van Tieghem	
Allium sativum L.	Cult. M 72
<i>ASPERGILLUS</i> NIVEUS Blochwitz	
Rotin humide	Cult. M 146
<i>ASPERGILLUS</i> ORYZAE (Ahl) Cohn	
Passiflora edulis Sims	Cult. M 165
<i>ASPERGILLUS</i> PARASITICUS Speare	
Rotin humide	Cult. M 144
<i>ASPERGILLUS</i> REPENS (Cda) de Bary	
Echantillons botaniques	Cult. M 201
<i>ASPERGILLUS</i> RESTRICTUS G. Smith	
Passiflora edulis Sims	Cult. M 166
<i>ASPERGILLUS</i> RUBER (Spieck et Brenn.) Thom et Church	
Cuir	Cult. M 195
<i>ASPERGILLUS</i> TAMARII Kita	
Sol	Cult. M 195

<i>ASPERGILLUS TERREUS</i> Thom	
<i>Sol</i>	Cult. M 192
<i>ASPERGILLUS TERRICOLA</i> Marchal	
<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott (Racines)	Cult. M 164
<i>ASPERGILLUS UNGUIS</i> (E. W. ex Gaudin) Thom et Raper	
<i>Rotin humide</i>	Cult. M 141
<i>ASPERGILLUS USTUS</i> (Bainier) Thom et Church	
<i>Contaminant de culture</i>	Cult. M 124
<i>Sol</i>	Cult. M 149
<i>ASPERGILLUS VERSICOLOR</i> (Vuill.) Tiraboschi	
<i>Ipomoeae batatas</i> Poir.	Cult. M 158
<i>ASPERGILLUS VIOLACEO FUSCUS</i> Gasperini	
<i>Rotin humide</i>	Cult. M 147
<i>ASPERGILLUS WENTII</i> Wehmer	
<i>Cuir</i>	Cult. M 161
<i>ASTERIDIELLA ACALYPHAE</i> (Rehm) Hansford	
<i>Acalypha</i> sp.	NC 63065
<i>ASTERINELLA</i> spp.	
<i>Grevillea exul</i> Lindl.	NC 63172, NC 62172
<i>ASTEROCYSTIS MIRABILIS</i> Berk. et Br.	
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad.	NC 63126, NC 63084
<i>ATICHA MILLARDETHI</i> Rac.	
<i>Psidium guajava</i> L.	NC 63114
<i>BELTRANIA RHOMBICA</i> Penzig	
<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	Cult. M 303
<i>BELTRANIOPSIS ESENBECKIAE</i> Bat. & Bez.	
<i>Sol</i>	Cult. M 286
<i>Bois mort</i>	Cult. M 298
<i>BERTIA MORIFORMIS</i> (Tode ex Fr.) de Notaris	
<i>Bois</i>	NC 63134, NC 63209
<i>Erythrina glauca</i> Willd.	NC 64307
<i>BIPOLARIS XANTHOSOMAE</i> B. Hug. (n. sp.)	
<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	NC 62207, Cult. M 48
<i>BOTRYODIPLODIA CARICAE</i> (Sacc.) Petrak	
<i>Carica papaya</i> L.	Cult. M 23
<i>BOTRYODIPLODIA THEOBROMAE</i> Pat. apud Pat. & Lag.	
<i>Manihot utilissima</i> Pohl	NC 63023
<i>Melochia odorata</i> L.	NC 63166
<i>BOTRYOSPHERA QUERCUM</i> (Schw) Sacc.	
<i>Nerium oleander</i> L.	NC 63101
<i>Schimus terebinthifolius</i> DC	NC 63026, NC 63151, NC 63181
<i>BOTRYTIS CINEREA</i> Persoon	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Cult. M 217

<i>CATENULARIA</i> sp.	
<i>Bois mort</i>	NC 64121
<i>CERATOCYSTIS</i> PARADOXA (Dade) Moreau	
<i>Cocos nucifera</i> L. (noix)	NC 59034, NL 64084, Cult. M 287
<i>Ananas comosus</i> L.	Cult. M 11
<i>CERCOSPORA</i> sp.	
<i>Ficus</i> sp.	NC 63215
<i>CERCOSPORA</i> ALPHITONIAE B. Hug. (n. sp.)	
<i>Alphitonia neocaledonica</i> Guill.	NC 63140, NC 64375, Cult. M 225
<i>CERCOSPORA</i> APII Fresenius	
<i>Apium graveolens</i> L.	NC 58066
<i>CERCOSPORA</i> ARACHIDICOLA Hori	
<i>Arachis hypogea</i> L.	NC 60100
<i>CERCOSPORA</i> ATROMARGINALIS Atkinson	
<i>Solanum nigrum</i> L.	NC 64504, NC 64511
<i>CERCOSPORA</i> AUSTRINAE Chupp & Viegas	
<i>Pueraria thumbergiana</i> (Sieb. & Zucc.) Benth.	NC 64494
<i>CERCOSPORA</i> BETICOLA Sacc.	
<i>Beta vulgaris</i> L.	NC 58068, Cult. M 191
<i>CERCOSPORA</i> CANESCENS Ellis et Martin	
<i>Phaseolus lunatus</i> L.	NC 59020, IL 58077, NC 59021
<i>CERCOSPORA</i> CAROTAE (Pass.) Kazm. & Siem.	
<i>Daucus carota</i> L.	NC 61155
<i>CERCOSPORA</i> CATAPPAE P. Henn.	
<i>Terminalia catappa</i> L.	NC 59038
<i>CERCOSPORA</i> COFFEICOLA Berk. et Cke	
<i>Coffea robusta</i> Linden	NC 60098
<i>CERCOSPORA</i> COTIZENSIS Muller & Chupp.	
<i>Crotalaria striata</i> D. C.	NC 64331
<i>CERCOSPORA</i> sp.	
<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	NC 64256
<i>CERCOSPORA</i> FULIGENA Roldan	
<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.	NC 61160
<i>CERCOSPORA</i> HEMIDIODAE Toro	
<i>Borreria laevis</i> (Lam.) Griseb.	NC 64479
<i>CERCOSPORA</i> HENNINGSII Allescher	
<i>Manihot utilissima</i> Pohl	IL 58075, IL 58076
<i>CERCOSPORA</i> IPOMOEAE WINTER	
<i>Ipomoea pescaprae</i> (L.) Roth	NC 63100
<i>CERCOSPORA</i> KOEPKEI Krüger	
<i>Saccharum officinarum</i> L.	NC 64355

<i>CERCOSPORA LONGISSIMA</i> (Cugni in Herb.) Sacc. <i>Lactuca sativa</i> L.	NC 60147
<i>CERCOSPORA MALAYENSIS</i> Stev. & Solh. <i>Hibiscus esculentus</i> L.	NC 61162
<i>CERCOSPORA MANGIFERAE</i> Koorders <i>Mangifera indica</i> L.	NC 59061
<i>CERCOSPORA MUCUNAE</i> H. & P. Sydow. <i>Mucuna urens</i> D. C.	NC 64318
<i>CERCOSPORA NASTURTII</i> Passerini <i>Nasturtium officinale</i> Brown	NC 59017
<i>CERCOSPORA NERII-INDICI</i> Yamamoto <i>Nerium oleander</i> L.	NC 60116
<i>CERCOSPORA NICOTIANAE</i> Ell. & Ev. <i>Nicotiana tabacum</i> L.	NC 64276
<i>CERCOSPORA PANACIS</i> Thirum. & Chupp. <i>Polyscias pinnata</i> Forst.	NC 59016
<i>CERCOSPORA RICINELLA</i> Sacc. & Berl. <i>Ricinus communis</i> L.	NC 63216, NC 64510
<i>CERCOSPORA SOLANI-MELONGENAE</i> Chupp. <i>Solanum melongena</i> L.	NC 60106
<i>CERCOSPORA SORGHII</i> Ell. & Ev. <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	NC 58070, NC 64345
<i>CERCOSPORA VATAIREAE</i> P. Henn. <i>Pterocarpus draco</i> L.	NC 60109
<i>CERCOSPORA ZINNIAE</i> Ell. & Martin <i>Zinnia elegans</i> Jacq.	NC 60099
<i>CERCOSPORELLA</i> spp. <i>Bambusa</i> sp. <i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walt.) Kuntze	NC 63117 Cult. M 90
<i>CEROTELIUM FICI</i> (Cast.) Arthur <i>Ficus carica</i> L. <i>Ficus</i> sp.	NC 60140, NC 63220
<i>CHAETOMELLA OBLONGA</i> Fuckel <i>Melaleuca leucadendron</i> L.	NC 64162
<i>CHAETOMELLA</i> sp. <i>Muntingia calabura</i> L.	Cult. M 174
<i>CHAETOMIUM GLOBOSUM</i> Kunze ex Fr. <i>Rotin humile</i>	Cult. M 154
<i>CHLAMYDOMYCES PALMARUM</i> (Cke) Mason <i>Graminées en décomposition</i>	Cult. M 175
<i>CLADOSPORIUM COLOCASIAE</i> Sawada <i>Colocasia antiquorum</i> (L.) Schott	NC 64322

<i>CLADOSPORIUM FULVUM</i> Cke <i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.	NC 59027
<i>CLADOSPORIUM HERBARUM</i> Link ex Fr. <i>Morinda citrifolia</i> L.	NC 64326
<i>CLADOSPORIUM MACROCARPUM</i> Preuss <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	Cult. M 309
<i>CLAVICEPS PASPALI</i> Stev. & Hall. <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. <i>Paspalum scrobiculatum</i> L.	NC 64155 NC 64268
<i>COCHLIOBOLUS CARBONUM</i> R. R. Nelson <i>Vase de mangrove d'estuaire</i>	Cult. M 92
<i>COLEOSPORIUM ELEPHANTOPODIS</i> (Schw.) Thümen <i>Elephantopus mollis</i> HBK	NC 64320, NC 64277
<i>COLLETOTRICHUM</i> sp. <i>Anona squamosa</i> L.	NC 59036
<i>COLLETOTRICHUM DEMATIUM</i> (Pers. ex Fr.) Grove <i>Genista</i> sp.	Cult. M 66
<i>COLLETOTRICHUM DEMATIUM</i> (Pers. ex Fr.) Grove f. <i>circinans</i> (Berk) v. Arn. <i>Allium porrum</i> L.	NC 60096
<i>COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES</i> Penzig <i>Hibiscus rosa sinensis</i> L. <i>Piper nigrum</i> L. <i>Opuntia</i> sp.	NC 60122 NC 60142 NC 63110
<i>COLLETOTRICHUM GRAMINICOLA</i> (Ces.) Wilson <i>Saccharum officinarum</i> L. <i>Stenolaphrum secundatum</i> (Walt) Kuntze <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. <i>Ischaemum</i> sp.	NC 59054 NC 59056 NC 63006 NC 63121
<i>COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM</i> (Sacc. et Magn) Bri. & Cav. <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	NC 60150
<i>COLLETOTRICHUM ORBICULARE</i> (Berk. & Mont.) v. Arn. <i>Cucumis sativus</i> L.	NC 59032
<i>CONIOTHYRIUM</i> spp. <i>Melaleuca leucadendron</i> L. <i>Pandanus tectorius</i> Solander ex Parkinson	NC 63174, NC 64100 NC 60132
<i>CORDANA MUSAE</i> (Zimm.) Höhnelt <i>Musa sapientium</i> L.	NC 60104
<i>CORDYCEPS</i> spp. <i>Lépidoptère</i> <i>Guêpe</i>	NC 64101 NC 64100
<i>CORTICIUM ROLESII</i> (Sacc.) Curzi <i>Fumier de chèvre</i>	Cult. M 114
<i>CORTICIUM SALMONICOLOR</i> B. & Br. <i>Pyrus malus</i> L.	NC 64105

- CORTICIUM SOLANI* (Prill. & Del.) Bourd. & Galz.
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott Cult. M 55
- CORYNESPORA FOVEOLATA* (Pat.) Hughes
Bambusa vulgaris Schrad. NC 63094
- CUNNINGHAMELLA VERTICILLATA* Paine
Contaminant de culture Cult. M 326
- CUNNINGHAMELLA* spp.
Cucurbita pepo L. Cult. M 103
Sol Cult. M 104
- CURVULARIA FALLAX* BOEDIJN
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott NC 62207, Cult. M 45
- CURVULARIA GENICULATA* (Tracy & Earle) Boedijn
Citrus grandis Osbeck Cult. M 22
- CURVULARIA VERRUCULOSA* Tendon & Bilgrami
Sol Cult. M 46
- CYLINDROCARPON CURVATUM* Hoch. apud. Wr.
Montrouziera sp. Cult. M 131
- CYLINDROCARPON GRACILE* Bugn.
Delonix regia (Boj.) Raf. Cult. M 3
- CYLINDROCARPON TENUE* Bugn.
Montrouziera sp. Cult. M 123
- CYLINDROCLADIUM CAMELLIAE* Venkataramani & Venkata
Montrouziera sp. Cult. M 132
- CYTOPLEA* sp.
Phoenix sp. NC 63179, Cult. M 223
- CYTOSPORA* sp.
Schimus terebinthifolius DC NC 63145
- DALDINIA CONCENTRICA* (Bolton) Ces. & de Not
Bois mort NC 63197
- DASTURELLA DIVINA* (Syd.) Mundk. & Kesw.
Bambusa vulgaris Schrad. NC 63115, NC 64501,
- DENDROPLEELLA HIRTA* (Fr.) Mundk.
Codiaeum variegatum Blume NC 63019
- DENDRYPHIELLA INTERSEMINATA* (V. & Rav.) Bub. & Ranoj.
Pisum sativum L. NC 63048
Vanilla planifolia Andr. Cult. M 21
- DENDRYPHIOPSIS* sp.
Fagraea schlechteri Gilg. & Benedict. NC 64053, NC 63219
- DIATRYPE* sp.
Schimus terebinthifolius DC NC 63143
- DIDYMOSPHERIA FUTILIS* (Berk. & Br.) Rehm
Arundo donax L. NC 64122

<i>DIDYMOSPHAERIA</i> spp.	
<i>Nerium oleander</i> L.	NC 63030
<i>Schimus terebenthifolius</i> DC	NC 63149
<i>DIPLODIA</i> sp.	
<i>Melochia odorata</i> L.	NC 63161
<i>DIPLODIA</i> NATALENSIS Pole Evans	
<i>Citrus sinensis</i> Osbeck	NC 63154
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Cult. M 24
<i>DIPLODINA</i> CITRULLINA (Smith) Grossenb	
<i>Citrullus vulgaris</i> Schrader	NC 60103
<i>DIPLORHINOTRICHUM</i> sp.	
<i>Bois mort</i>	NC 64147
<i>DORATOMYCES</i> PURPUREOFUSCUS (Fr.) Morton & Smith	
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Cult. M 171
<i>DURELLA</i> CONNIVENS (Fr.) Rehm	
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	NC 63159
<i>ELSINOE</i> BATATAS Jenk. & Vieg.	
<i>Ipomoea batatas</i> Poir.	NC 61166
<i>Ipomoea batatas</i> Poir. var. Japon	NC 64338
<i>EPHELIS</i> sp.	
<i>Sorghum</i> sp.	NC 60148
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	NC 63132, NC 63168
<i>EPICOCCUM</i> ANDROPOGONIS (Ces.) Schol-Schwartz	
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Beauv.	NC 63155
<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. v. <i>Commersonii</i>	NC 63156
<i>Paspalum</i> sp.	Cult. M 305
<i>EPICOCCUM</i> COCOS STEV.	
<i>Cocos nucifera</i> L.	IL 58073
<i>ERYSIPHE</i> CICHORACEARUM D. C. ex Merat	
<i>Coreopsis</i> sp.	NC 59058
<i>ERYSIPHE</i> POLYGONI D. C. ex Merat	
<i>Brassica chinensis</i> L.	NC 60123
<i>Persea gratissima</i> L.	NC 64325
<i>EUDARLUCA</i> AUSTRALIS Speg.	
<i>Brachiaria mutica</i> (Forst.) Stapf.	NC 63116
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Beauv.	NC 64489
<i>EUTYPA</i> sp.	
<i>Schimus terebenthifolius</i> DC	NC 63146
<i>EUTYPA</i> ASPERA (Nke) Fuckel	
<i>Lantana camara</i> L.	NC 63097
<i>EUTYPELLA</i> STELLULATA (Fr) Sacc.	
<i>Melochia odorata</i> L.	NC 63104
<i>EUTYPELLA</i> sp.	
<i>Leucaena glauca</i> Benth.	NC 63182

<i>EXOSPORIUM BRYOPHYLLI</i> Ramak. <i>Bryophyllum calycinum</i> (Kurz.) Salisb.	NC 63170
<i>FRACCHIAEA</i> sp. <i>Schimus terebinthifolius</i> DC	NC 63148
<i>FUSARIELLA</i> OBSTIPA (Pollack) Hughes <i>Papier filtre humide</i>	Cult. M 238
<i>FUSARIUM</i> ANNULATUM Bugn. <i>Oryza sativa</i> L.	Cult. M 4
<i>FUSARIUM</i> COERULEUM (Lib.) Sacc. <i>Solanum tuberosum</i> L.	Cult. M 112
<i>FUSARIUM</i> GRAMINEARUM Schwabe <i>Zea mays</i> L.	NC 64103
<i>FUSARIUM</i> MONILIFORME Scheld. <i>Contaminant de culture</i>	Cult. M 84
<i>FUSARIUM</i> SCIRPI Lamb & Fautr. v. <i>longipes</i> (Wr. & Rg) Wr. <i>Vanda</i> sp.	Cult. M 125
<i>FUSARIUM</i> SEMITECTUM Berk & Rev. v. <i>majus</i> Wr. <i>Vanda</i> sp.	Cult. M 86
<i>FUSARIUM</i> SOLANI (Mart.) App. & Wr. v. <i>minus</i> Wr. <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	Cult. M 85
<i>GIBELLULA</i> PULCHRA (Sacc.) Cavara <i>Araignée</i>	NC 63137
<i>GIBBERELLA</i> sp. <i>Schimus terebinthifolius</i> DC	NC 63025
<i>GIBBERELLA</i> CYANOGENA (Desm.) Sacc. <i>Leucaena glauca</i> Benth	NC 63180
<i>GLIOMASTIX</i> sp. <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	Cult. M 43
<i>GLOEOSPORIUM</i> sp. <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	NC 59037
<i>GLOMERELLA</i> CINGULATA (Ston.) Spaul & Schr. <i>Coffea robusta</i> Linden	NC 59049
<i>GLOMERELLA</i> TUCUMANENSIS (Speg) v. Arx & Müller <i>Saccharum officinarum</i> L.	NC 64354
<i>GLONIUM</i> sp. <i>Bois</i> (Casuarina ?)	NC 63018
<i>GOPLANA</i> DIOSCOREAE (V. & Br.) Cummins <i>Dioscorea bulbifera</i> L.	NC 64266
<i>GRAPHIOLA</i> COCOINA Pat. <i>Cocos nucifera</i> L.	IL 58078
<i>GRAPHIOLA</i> PHOENICI (Moug.) Poit. <i>Phoenix</i> sp.	NC 59042, NC 63178

<i>GYROTHRIX</i> CIRCINATA (Berk. & Curt.) Hughes	
<i>Graminées pourissantes</i>	NC 63130
<i>Feuilles mortes</i>	NC 63225
<i>GYROTHRIX</i> <i>podosperma</i> (Cda) Rabenhorst	
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad.	NC 63086
<i>HANSFORDIA</i> sp.	
<i>Contaminant de culture</i>	NC 63086
<i>HELICOMA</i> cf <i>H. VIOLACEUM</i> Winter	
<i>Bambusa</i> sp.	NC 63090, Cult. M 182
<i>HELMINTHOSPORIUM</i> GRAMINEUM Rabh.	
<i>Hordeum distichon</i> L.	NC 64527
<i>HELMINTHOSPORIUM</i> HALODES Dreschl. v. <i>tritici</i> Mitra	
<i>Stenolaphrum secundatum</i> (Walt.) Kuntze	Cult. M 102
<i>HELMINTHOSPORIUM</i> INCURVATUM Ch. Bern.	
<i>Cocos nucifera</i> L.	NC 64336
<i>HELMINTHOSPORIUM</i> MAYDIS Nisik. & Miyake	
<i>Zea mays</i> L.	NC 60 112
<i>HELMINTHOSPORIUM</i> SPICIFERUM (Bainier) Nicot.	
<i>Sol</i>	Cult. M 47
<i>HELMINTHOSPORIUM</i> TURCICUM Pass.	
<i>Zea mays</i> L.	NC 61169, IL 58082
<i>HEMILEIA</i> VASTATRIX Berk. & Br.	
<i>Coffea arabica</i> L.	NC 59044, NC 62179, NC 64334
<i>HERPOTRICHIA</i> ERYTHRINAE B. Hug. (n. sp.)	
<i>Erythrina fusca</i> Lour.	NC 63062
<i>HERPOTRICHIA</i> RHODOSTICTA (Berk. & Br.) Sacc.	
<i>Bois mort</i>	NC 63211
<i>HYALOTIA</i> sp.	
<i>Schimus terebinthifolius</i> DC	Cult. M 139, NC 63021
<i>HYPOCREA</i> RUFA (Pers ex Fries) Fr.	
<i>Bois</i>	NC 63122, NC 64069
<i>Melaleuca leucadendron</i> L.	NC 64167
<i>HYPOCRELLA</i> sp.	
<i>Cochenille-Plante</i> indet.	NC 64057
<i>HYPOXYLON</i> spp.	
<i>Bois mort</i>	NC 64152
<i>Nothofagus</i> sp.	NC 64148
<i>HYPOXYLON</i> BOVEI Speg. var. <i>microspora</i> Miller	
<i>Bois mort</i>	NC 63133, NC 64151
<i>HYPOXYLON</i> CARIES (Schw.) Sacc.	
<i>Bois mort</i>	NC 64149
<i>HYPOXYLON</i> INVESTIENS (Schw.) Curtis	
<i>Bois mort</i>	NC 63208, NC 64062
<i>Citrus sinensis</i> Osbeck	NC 63063

<i>HYPOXYLON NUMMULARIUM</i> Bull. ex Fr. v. <i>pseudopachyloma</i> (Speg.) Miller	
<i>Branche morte</i>	NC 64061
<i>Nerium oleander</i> L.	NC 64382
<i>HYPOXYLON RUBIGINEO-AREOLATUM</i> Rehm	
<i>Bois mort</i>	NC 63210
<i>HYPOXYLON RUBIGINOSUM</i> Pers. ex Fr.	
<i>Bois mort</i>	NC 64229
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad.	NC 63085
<i>HYPOXYLON RUBIGINOSUM</i> Pers. ex Fr. v. <i>dieckmannii</i> (Theiss.) Miller,	
<i>Bois mort</i>	NC 63222
<i>HYPOXYLON SCLEROPHAEUM</i> B. & Curt. v. <i>macrospora</i> Miller	
<i>Bois mort</i>	NC 63196
<i>HYPOXYLON STYGIUM</i> (Lev.) Sacc.	
<i>Psidium guajava</i> L.	NC 64278
<i>Bois mort</i>	NC 63200
<i>HYPOXYLON TRUNCATUM</i> (Schw. ex Fr.) Miller	
<i>Bois mort</i>	NC 63199
<i>HYPOXYLON UNIAPICULATUM</i> (Penz. & Sacc.) Miller	
<i>Bois mort</i>	NC 63223
<i>ISARIOPSIS GRISEOLA</i> Sacc.	
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	NC 59052, NC 60108, NC 64506, IL 64519
<i>LACELLINOPSIS SACCHARI</i> Subramanian	
<i>Graminées pourrissantes</i>	NC 63007, Cult. M 135
<i>LACHNELLA PARAGUAYENSIS</i> W. B. Cooke	
<i>Feuilles mortes</i>	NC 63226
<i>LACHNELLA VILLOSA</i> (Pers. ex Fr.) Gillet	
<i>Cocos nucifera</i> L.	NC 63025
<i>LEUCOSTOMA</i> sp.	
<i>Melochia odorata</i> L. (imp.)	NC 63164, NC 63165
<i>LIBERTELLA</i> sp.	
<i>Citrus sinensis</i> Osbeck	Cult. M 203
<i>MACROPHOMA</i> sp.	
<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	NC 63014, Cult. M 98
<i>MACROPHOMA MUSAE</i> (Cke) Berl. et Vogl.	
<i>Musa sapientum</i> L.	IL 58081, NC 63188
<i>Musa</i> sp.	NC 64332, NC 64509
<i>MACROPHOMINA PHASEOLI</i> (Maubl.) Ashby	
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	NC 59015
<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	Cult. M 77
<i>MARSSONINA</i> sp.	
<i>Geissois</i> sp.	NC 63017
<i>MARSSONINA ROSAE</i> (Lib.) Diet.	
<i>Rosa</i> sp.	NC 59001

<i>MASSARIA</i> sp.	
<i>Alphitonia neocaledonica</i> Guill.	NC 63015
<i>MASSARINA</i> sp.	
<i>Melochia odorata</i> L.	NC 63160
<i>MAUGINIELLA</i> SCAETTAE Cav	
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Cult. M 13
<i>MELANOSPORA</i> sp.	
<i>Sol</i>	Cult. M 64
<i>MELANOSPORA</i> ZAMIAE Corda	
Graminées pourrissantes	Cult. M 172
<i>MELIOLA</i> sp.	
<i>Scaevola beckii</i> Zahlbr.	NC 63108
<i>MELIOLA</i> CITRICOLA Sydow non Hara	
<i>Citrus sinensis</i> Osbeck	NC 58091
<i>MELIOLA</i> EUGENIAE-JAMBOLOIDIS Hansf.	
<i>Melaleuca leucadendron</i> L.	NC 64275
<i>MELIOLA</i> MIMOSICOLA Speg.	
<i>Acacia spirorbis</i> Labill.	NC 63058, IL 64521
<i>MELIOLA</i> PANICI Earle var. major Hansf.	
<i>Miscanthus japonicus</i> Andr.	NC 64324
<i>MEMNONIELLA</i> ECHINATA (Riv.) Galloway	
Bois mort	Cult. M 176
<i>METASPHAERIA</i> NEODES (Berk. & Br.) Petrak	
<i>Hydrocotyle asiatica</i> L.	NC 64329
<i>MICRODIPLODIA</i> MYRIOSPORA (Sacc.) Allesch.	
<i>Arundo donax</i> L.	Cult. M 140
<i>MONILIA</i> FRUCTIGENA Pers.	
<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	Cult. M 234
<i>MONOCHAETIA</i> sp.	
Bois mort	Cult. M 226
<i>MONOTOSPORA</i> FUSIGERA Berk. & Br.	
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad.	NC 63088
<i>MUCOR</i> RACEMOSUS Fres.	
<i>Sol</i>	Cult. M 107
<i>MYCOSPHAERELLA</i> spp.	
<i>Cocos nucifera</i> L.	NC 59047, NC 61172, Cult. M 230
<i>Rosa</i> sp.	NC 60120
<i>MYCOSPHAERELLA</i> MUSICOLA Leach.	
<i>Musa sapientum</i> L.	IL 58074
<i>Musa</i> sp.	NC 61158
<i>MYCOVELLOSIELLA</i> PERFOLIATA (Ell. & Ev.) Muntanaola	
<i>Ageratum Conyzoides</i> L.	NC 63129, NC 64330

<i>MYRIANGIUM</i> DURIAEI Mont. & Berk. <i>Carica papaya</i> L.	NC 64113
<i>MYROTHECIUM</i> RORIDUM Tode ex Fr. <i>Contaminant de culture</i> <i>Arundo donax</i> L.	Cult. M 100 Cult. M 155
<i>MYROTHECIUM</i> STRIATISPORUM Preston <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	Cult. M 68
<i>MYROTHECIUM</i> VERRUCARIA (Alb. & Schw.) Ditmar ex Fr. <i>Graminées pourrissantes</i>	Cult. M 224
<i>NECTRIA</i> COCCINEA (Pers. ex Fr.) Fr. <i>Leucaena glauca</i> Benth	NC 63176, NC 64333
<i>NECTRIA</i> EPISPHAERIA (Tode ex Fr.) Fr. <i>Ustilina vulgaris</i> (Fr.) Petrak	NC 64232
<i>NECTRIA</i> MAMMOIDEA Phil. & Plowr. <i>Fagraea Schlechteri</i> Gilg. & Bened.	NC 64054
<i>NEMATOSPORA</i> PHASEOLI Wing. <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	NC 63141
<i>NEOTTIOSPORA</i> sp. <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	Cult. M 96
<i>NEUROSPORA</i> SITOPHILA Shear & Dodge <i>Sol</i>	Cult. M 63
<i>NIGROSPORA</i> SPHAERICA (Sacc.) Mason <i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walt.) Kuntze	NC 59028
<i>NODULISPORIUM</i> sp. <i>Contaminant de culture</i>	Cult. M 94
<i>NUMMULARIA</i> sp. <i>Melaleuca leucadendron</i> L. <i>Elaeocarpus</i> sp.	NC 64159 NC 63186
<i>OEDOCEPHALUM</i> ROSEUM Cooke <i>Sol</i>	Cult. M 177
<i>OIDIOPSIS</i> TAURICA (Lev.) Salm. <i>Capsicum frutescens</i> L. <i>Tropaeolum majus</i> L. <i>Cynara scolymus</i> L.	NC 60143 NC 60139 NC 58067, NC 60130
<i>OIDIUM</i> spp. <i>Vigna sesquipedalis</i> Wight <i>Lagerstroemia indica</i> L. <i>Dioscorea bulbifera</i> L. <i>Vigna sinensis</i> Endl. <i>Stachytarpheta jamaicensis</i> Vahl <i>Phaseolus lathyroides</i> L. <i>Sonchus oleraceus</i> L. <i>Tropaeolum majus</i> L.	NC 59063 NC 59018 NC 64507 NC 64526 NC 64493 NC 64486 NC 64482 NC 64481

<i>OIDIUM</i> CARICAE Noack <i>Carica papaya</i> L.	NC 60131
<i>OIDIUM</i> MANGIFERAE Bert. <i>Mangifera indica</i> L.	NC 62205
<i>OIDIUM</i> TUCKERI Berk. <i>Vitis vinifera</i> L.	NC 64264, NC 64503
<i>OOSPORA</i> CITRI-AURANTII (Ferr.) Sacc. & Sydow <i>Citrus medica</i> L.	Cult. M 130
<i>OTTHIA</i> sp. <i>Schimus terebinthifolius</i> D. C.	NC 63150
<i>OVULARIA</i> sp. <i>Rubus rosaefolius</i> Smith	NC 59059
<i>PAECILOMYCES</i> VARIOTII Bainier <i>Pinus Elliottii</i> Engelm.	Cult. M 179
<i>PACHYBASIMUM</i> sp. Sol	Cult. M 211
<i>PAPULARIA</i> ARUNDINIS (Cda) Fr. <i>Bambusa vulgaris</i> L. Schrad.	NC 63091
<i>PARASTIGMATEA</i> PANDANI B. Hug. <i>Pandanus tectorius</i> Sol. ex Park.	IL 58092, IL 64523
<i>PELLICULARIA</i> KOLEROGA Cke <i>Coffea arabica</i> L. <i>Pyrus malus</i> L.	NC 64092 NC 64098
<i>PENICILLIUM</i> spp. Sol <i>Citrus medica</i> L.	Cult. M 106 Cult. M 169
<i>PENICILLIUM</i> EXPANSUM (Link) Thom <i>Pyrus malus</i> L.	Cult. M 240
<i>PENICILLIUM</i> THOMII Maire Sol	Cult. M 239
<i>PENZIGIA</i> sp. Bois mort	NC 64317, NC 64293
<i>PERICONIA</i> sp. Graminées pourrissantes	NC 63007
<i>PERICONIA</i> BYSSOIDES Pass. ex Cda <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Cult. M 38 Cult. M 39
<i>PERICONIA</i> HISPIDULA (Pers. ex Fr.) Mason & Ellis <i>Botryochloa pertusa</i> (L.) A. Camus	Cult. M 208
<i>PERONEUTYPA</i> HETERACANTHA (Sacc.) Berl. <i>Citrus sinensis</i> Osbeck Bois mort	IL 63061, NC 64356 NC 63103

- PESTALOTIA ALGERIENSIS* (Sacc. & Berl.) Guba
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott. Cult. M 78
- PESTALOTIA COFFEAEE* Zimm.
Coffea robusta Linden Cult. M 28
- PESTALOTIA GRACILIS* Kleb.
Leucopogon dammarifolius Brongn. & Gris Cult. M 118
- PESTALOTIA MANGIFERAE* P. Henn.
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott NC 63012
- PESTALOTIA PALMARUM* Cke
Cocos nucifera L. NC 60105, IL 58079
Cupressus sp. Cult. M 119
- PHAEOBOTRYOSPHAERIA* sp.
Cocos nucifera L. NC 63212
- PHAEOSARIA* cf. *P. BAMBUSAE* Höhnelt
Bambusa vulgaris Schrad. NC 63090
- PHAEOSACCARDINULA DIOSPYRICOLA* P. Henn.
Melaleuca leucadendron L. NC 63003
- PHAEOSOLENIA PELARGONII* (Kalchbr.) W. B. Cooke
Hibiscus tiliaceus L. NC 63003
- PHAKOPSORA GOSSYPII* (Arthur) Hirat
Gossypium sp. NC 64340, IL 64520
- PHAKOPSORA PACHYRHIZI* Sydow
Erythrina sp. NC 64321
Mucuna urens D. C. NC 64353
- PHELLINUS LAMAOENSIS* (Murr.) Heim
Agathis moorei Mast. NC 64291
Araucaria cookii R. Br.
Thuja sp. NC 64253
Coffea robusta Linden NC 64435
- PHIALOPHORA* sp.
Sol Cult. 49
- PHOMA* sp.
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott. Cult. M 50
- PHOMOPSIS* spp.
Rosa sp. NC 61159
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott Cult. M 88
Hibiscus tiliaceus L. Cult. M 134
Lagenaria vulgaris Ser. Cult. M 173
Casuarina equisetifolia L. NC 64072
- PHOMOPSIS VEXANS* (Sacc. & Syd.) Hart.
Solanum melongena L. NC 61163
- PHYLLACHORA DIGITARIAE* Sydow
Digitaria sp. NC 64344

<i>PHYLLACHORA</i> FICUUM Niessl. <i>Ficus</i> sp.	NC 63214
<i>PHYLLACHORA</i> LANGDONII Hansford <i>Callistemon suberosum</i> Brongn. & Gris.	NC 63004, NC 64484
<i>PHYLLACHORA</i> MELALEUCA Sydow <i>Melaleuca leucadendron</i> L.	NC 59022, NC 63001, NC 64001
<i>PHYLLACHORA</i> MINUTA P. Henn. <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	IL 58087, NC 63221
<i>PHYLLACHORA</i> PASPALICOLA P. Henn. <i>Paspalum scrobiculatum</i> L.	NC 64082, NC 64343
<i>PHYLLACHORA</i> PSEUDOSTROMATICA V. Arx & Müller <i>Melaleuca leucadendron</i> L. <i>Melaleuca brongniartii</i> Daniker	NC 63059, NC 64388 NC 64485
<i>PHYLLACHORA</i> PUNCTUM (Schw.) Orton apud Stevenson <i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) Beauv.	NC 64274
<i>PHYLLOSTICTA</i> spp. <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott <i>Cordyline terminalis</i> Kunth	NC 63010, Cult. M 51, Cult. M 93, NC 63013 NC 60146
<i>PHYLLOSTICTA</i> COLOCASIOPHILA Weed. <i>Colocasia antiquorum</i> (L.) Schott	IL 58085
<i>PHYLLOSTICTA</i> DIOSCOREAE Cooke <i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Burk.	NC 64323
<i>PHYSALOSPORA</i> sp. <i>Pandanus tectorius</i> Sol. ex Park.	NC 60127
<i>PHYTOPHTHORA</i> CITROPHTHORA (Sm. & Sm.) Leonian <i>Citrus grandis</i> Osbeck	Cult. M 30
<i>PHYTOPHTHORA</i> PALMIVORA (Butler) Butler <i>Cocos nucifera</i> L. (Bourgeon)	IL 64083, M 31
<i>PHYTOPHTHORA</i> PARASITICA Dastur <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don.	Cult. 129
<i>PIRICULARIA</i> GRISEA (Cke) Sacc. <i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walt) Kuntze	NC 63005, NC 59025, Cult. M 80
<i>PITHOMYCES</i> CHARTARUM (Berk. & Curt.) Ellis <i>Contaminant de culture</i>	Cult. M 137
<i>PITHOMYCES</i> MAYDICUS (Sacc.) Ellis. <i>Vanda</i> sp.	Cult. M 42
<i>PITHOMYCES</i> SACCHARI (Speg.) Ellis <i>Graminées pourrissantes</i> <i>Arundo donax</i> L.	Cult. M 126 NC 64073
<i>PLAGIOSTIGME</i> sp. <i>Pandanus</i> sp.	NC 63008

<i>PLEOCYTA SACCHARI</i> (Masse) Syd. & Petrak. <i>Saccharum officinarum</i> L.	NC 59065, NC 64339
<i>PLEOMASSARIA MELALEUCAE</i> B. Hug. <i>Melaleuca leucadendron</i> L.	NC 63016, NC 63099
<i>PLEOSPORA</i> sp. <i>Sol</i>	Cult. M 206
<i>PLEURAGE</i> sp. <i>Crotin de cheval</i>	Cult. M 307
<i>PLEURAGE APPENDICULATA</i> (Auersw.) Moreau <i>Crottes de chèvre</i>	Cult. M 74
<i>PLEUROPHRAGMIUM</i> sp. <i>Arundo donax</i> L.	Cult. M 127
<i>PODOSORDARIA</i> sp. <i>Bouses de vaches</i>	NC 64425
<i>PORONIA</i> spp. <i>Bouses de vaches</i>	NC 64443, NC 64420
<i>PSEUDOARACHNIOTUS</i> sp. <i>Fumier de chèvre</i>	Cult. M 101
<i>PSEUDOCERCOSPORA MISCANTHI</i> Katsuki. <i>Miscanthus japonicus</i> Andr.	NC 63107
<i>PSEUDOCERCOSPORA VITIS</i> (Lev.) Speg. <i>Vitis vinifera</i> L.	NC 61161
<i>PUCCINIA CENCHRI</i> Diet. & Holw. apud Holw. <i>Cenchrus echinatus</i> L.	NC 63120
<i>PUCCINIA CORONATA</i> Cda <i>Avena sativa</i> L.	NC 64461, NC 64529
<i>PUCCINIA CYNODONTIS</i> Lacroix in Desm. <i>Cynodon dactylon</i> L.	NC 63111
<i>PUCCINIA DUTHIAE</i> Ell. & Tracy <i>Botryochloa pertusa</i> (L.) A. Camus	NC 64465, NC 64487
<i>PUCCINIA GRAMINIS</i> Pers <i>Triticum durum</i> Desf. <i>Avena sativa</i> L.	NC 64490, NC 64497, NC 64530 NC 64528
<i>PUCCINIA HENRYANA</i> Sydow <i>Smilax</i> spp.	NC 61173, NC 64059, NC 64259, IL 64518
<i>PUCCINIA KUHNII</i> (Krüg.) Butl. <i>Saccharum officinarum</i> L.	NC 59055
<i>PUCCINIA LEVIS</i> (Sacc. & Bizz.) Magnus <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. <i>Rynchelitrum repens</i> (Willd.) Hubb.	NC 64272 NC 64490, NC 64271
<i>PUCCINIA NAKANISHIKII</i> Diet. <i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	NC 59048, NC 64514

<i>PUCCINIA PASPALINA</i> Cummins <i>Paspalum orbiculare</i> Forst.	NC 64464
<i>PUCCINIA PELARGONII ZONALIS</i> Doidge <i>Pelargonium zonale</i> L'Herit.	NC 61171
<i>PUCCINIA POLYSORA</i> Underw. <i>Zea Mays</i> L.	NC 59019, IL 60110, NC 60113, NC 60113, NC 60135, NC 60136, NC 60119
<i>PUCCINIA PURPUREA</i> Cooke <i>Sorghum vulgare</i> Pers.	NC 59041, NC 58070
<i>PUCCINIA PUSILLA</i> Sydow <i>Capillipedium spicigerum</i> S. T. Blake	NC 64258
<i>PUCCINIA RUBIGO-VERA</i> (DC) Wint. var. <i>tritici</i> (Eriks. & Henn.) Carl. <i>Triticum Durum</i> Desf.	NC 64492, NC 64496, NC 64531
<i>PUCCINIA RUFIPES</i> Diet. <i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.	NC 64346
<i>PUCCINIA SORGHI</i> Schw. <i>Zea mays</i> L.	NC 60135, NC 60136, IL 58080
<i>PULLULARIA PULLULANS</i> (de By. et Loero) Berkh. <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	Cult. M 87
<i>PYTHIUM IRREGULARE</i> Buism. var. <i>neocaledoniae</i> Dadant <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	Cult. M 15, M 16, M 20, NC 64524, (souche n° 16)
<i>PYTHIUM SPINOSUM</i> Sawada <i>Montrouzieria</i> sp. (Sol de pépinière)	Cult. M 115
<i>PYTHIUM SPLENDENS</i> Braun <i>Montrouzieria</i> sp. (Sol Pépinière)	Cult. M 116
<i>QUATERNARIA</i> sp. <i>Leucaena glauca</i> Benth.	NC 63184
<i>RAMULARIA</i> sp. <i>Paspalum orbiculare</i> Forst.	NC 64335
<i>RAVENELIA NEOCALEDONIENSIS</i> B. Hug. <i>Acacia farnesiana</i> (L) Willd	NC 64060, NC 64472
<i>RHIZOCTONIA BATATICOLA</i> (Taub.) Butl. <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L) Schott	Cult. M 77
<i>RHIZOPUS NIGRICANS</i> Ehrenberg <i>Contaminant de culture</i>	Cult. M 109
<i>ROBILLARDA PHRAGMITIS</i> Cunnel <i>Arundo donax</i> L.	Cult. M 128
<i>ROSELLINIA</i> spp. <i>Arbre mort</i> <i>Citrus medica</i> L. <i>Bois mort</i>	NC 63093 NC 63063 NC 63224

<i>RYNCHOSPORIUM</i> sp.	
<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	Cult. M 40
<i>SCLEROTINIA</i> MINOR Jagger	
<i>Daucus carota</i> L.	Cult. M 232
<i>SCOLECOBASIDIUM</i> sp.	
<i>Arundo donax</i> L.	Cult. M 156
<i>SCOPULARIOPSIS</i> BREVICAULIS Bainier	
<i>Fumier de chèvres</i>	Cult. M 168
<i>SELINIA</i> PULCHRA (Wint.) Sacc.	
<i>Crottin de cheval</i>	NC 63356, Cult. M 197
<i>SEPEDONIUM</i> sp.	
<i>Sol</i>	Cult. M 210
<i>SEPTOBASIDIUM</i> spp.	
<i>Citrus sinensis</i> Osbeck	NC 58089, NC 58090, NC 60121
<i>Leucopogon dammarifolius</i> Brongn. & Gris	NC 61167
<i>Alphitonia neocaledonica</i> Guill.	NC 64385
<i>Kentiopsis</i> sp.	NC 64384
<i>SEPTOBASIDIUM</i> ALIGERUM Petch	
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	NC 64096
<i>SEPTOBASIDIUM</i> ALNI Torrend	
<i>Citrus sinensis</i> Osbeck	NC 64094, NC 64262
<i>SEPTOBASIDIUM</i> BOGORIENSE Pat.	
<i>Citrus sinensis</i> Osbeck	NC 63125
<i>SEPTOBASIDIUM</i> CONCENTRICUM Bugn. in Herb.	
<i>Citrus sinensis</i> Osbeck	NC 64361
<i>SEPTOBASIDIUM</i> CRUSTACEUM Couch	
<i>Citrus sinensis</i> Osb.	NC 60118
<i>SEPTOBASIDIUM</i> DIGITATUM Bugn. in Herb.	
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	NC 60117
<i>Citrus sinensis</i> Osb.	NC 59053
<i>SEPTONEMA</i> SECEDENS Cda	
<i>Bois mort</i>	Cult. M 136
<i>SEPTORIA</i> spp.	
<i>Acacia simplicifolia</i>	NC 63066
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	NC 64341
<i>SEPTORIA</i> CALAMAGROSTIDIS (Lib.) Sacc.	
<i>Digitaria</i> sp.	NC 64347
<i>SEPTORIA</i> DIVARICATA Ell. & Ev.	
<i>Phlox drummondii</i> Hook	NC 60128
<i>SEPTORIA</i> GERBERAE Sydow	
<i>Gerbera</i> sp.	NC 59023
<i>SEPTORIA</i> LACTUCAE Pass.	
<i>Lactuca sativa</i> L.	NC 59045, NC 64505

SEPTORIA LYCOPERSICI Speg. <i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.	IL 58084
SEPTORIA PASSIFLORAE LOUW. <i>Passiflora edulis</i> Sims.	NC 60097
SEPTORIA PETROSELINI Desm. <i>Petroselinum hortense</i> Hoffm.	NC 60124
SIRODESMIUM spp. <i>Hibiscus tiliaceus</i> L. Bois mort <i>Schimus terebinthifolius</i> DC	NC 63037, Cult. M 151 Cult. M 219 NC 63147
SPEGAZZINIA tessarthra (Berk. & Curt.) Sacc. Sol Graminées pourrissantes	Cult. M 205 Cult. M 209
SPHACELIA sp. <i>Stenotaphrum subulatum</i> Trin.	NC 60938
SPHACELOMA FAWCETTI Jenk. v. <i>scabiosa</i> (Mc Alp. & Tryon) Jenk. <i>Citrus sinensis</i> Osbeck <i>Citrus limon</i> Burm.	NC 58069, NC 64391 NC 60141
SPHAEROPHRAGMIUM ACACIAE (Cke) Magn. <i>Albizia Lebbeck</i> Benth	NC 59046, NC 63067, NC 64498
SPORIDESMIUM TROPICALE M. B. Ellis Bois mort	NC 64068
SPORIDESMIUM VAGUM Nees ex Link Bois mort	NC 64067
SPOROBOLOMYCES ROSEUS Kl. & v. N. <i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walt.) Kuntze	Cult. M 82
SPORORMIA sp. Fumier de chèvres	Cult. M 113
STACHYBOTRYS ATRA Corda Papier filtre humide Bois mort	Cult. M 71 Cult. M 117
STAGONOSPORA ERYTHRINAE Stev. & Yong <i>Erythrina fusca</i> Lour. v. <i>fastigiata</i> Guill. <i>Erythrina glauca</i> Willd.	NC 61156 NC 64080
STEMONITIS FUSCA Roth in Roem. & Ust. <i>Cassia alata</i> L.	NC 63123
STEMPHYLIUM cf. <i>S. SOLANI</i> G. F. Weber <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	Cult. M 41
STEVENSONULA CILIATA Petrak Chaume de Graminées	NC 63130
STICTIS RADIATA Pers. ex Gray <i>Lantana camara</i> L.	NC 63098
STIGMINA sp. <i>Psidium guajava</i> L.	NC 64074

- STILBOSPORA** sp.
Syzygium lateriflorum Brongn. & Gris. NC 63218
- STILBUM** spp.
Leucaena glauca Benth NC 64281
Eriaxis rigida Reichenb. NC 64153
Bambusa vulgaris Schrad. NC 63089
- SYNCEPHALASTRUM CINEREUM** Bainier
Rotin humide Cult. M 150
- TAENIOLELLA MURICATA** (Ell. & Ev) Hughes
Planche humide NC 64119
- TETRAPLOA ARISTATA** Berk. & Br.
Bambusa vulgaris Schrad. NC 53090
- THIELAVIA NOECALEDONIAE** Cl. Moreau
Pandanus tectorius Sol. ex Park. Cult. M 75
- THIELAVIOPSIS NEOCALEDONIAE** Dadant
 Cult. M 214, NC 63139
- THRAUSTE** sp.
Fagraea Schlechteri Gilg. & Ben. NC 63427
- THYRONECTRIA PSEUDOTRICHIA** (Schw.) Seeler
Leucaena glauca Benth Cult. M 22, NC 63175
- TOMASELLIA** sp.
Cocos nucifera L. IL 58088
- TRANZSCHELIA PRUNISPINOSAE** (Pers.) Diet.
Armeniaca vulgaris Lam. NC 60125
Prunus domestica L. NC 601216, NC 64463
- TREMATOMYCES** sp.
Muntingia calabura L. NC 63162
- TRETOPILEUS SPHAEROPHORUS** (Berk. & Curt.) Hug. & Deight.
Hibiscus tiliaceus L. NC 63158, NC 63028
- TRICHODERMA VIRIDE** Pers. ex Fr.
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott Cult. M 14
- TRYBLIDIELLA RUFULA** (Spreng) Sacc.
Schimus terebinthifolius DC NC 63144
Acacia spirorbis Labill. NC 63152
Leucaena glauca Benth NC 63183
- URED** spp.
Stenotaphrum secundatum (Walt) Kuntze NC 64513
Monstera deliciosa Liebm. NC 64483, NC 64480, NC 64349
Emilia sonchifolia (L.) DC NC 64393, NC 64255
Rubus rosaeifolius Smith NC 63171
- URED** PSEUDOCANNAE Cummins
Canna indica L. NC 61165
- UROMYCES** spp.
Stenotaphrum subulatum Trin. NC 64512
Heteropogon contortus (L.) Beauv. NC 64488

<i>UROMYCES</i> APPENDICULATUS (Pers.) Link.	
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	NC 59050, NC 58072, NC 63113, NC 54502 NC 63128
<i>Phaseolus luteolus</i> Gagnepain.	
<i>UROMYCES</i> BIDENTICOLA Arthur	
<i>Bidens pilosa</i> L.	NC 64394
<i>UROMYCES</i> EUPHORBIAE Cke & Peck in Peck	
<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	NC 62338, NC 63011
<i>UROMYCES</i> LEPTODERMUS Sydow apud. & Syd. & Butl.	
<i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf	NC 63173, NC 64499, NC 64500
<i>UROMYCES</i> PHYLLODIORUM (B. & Br.) Mc Alpine	
<i>Acacia spirorbis</i> Labill.	IL 58071, NC 63067, NC 63117, IL 64522, IL 64516
<i>UROMYCES</i> STRIATUS Schroët.	
<i>Medicago sativa</i> L.	IL 58083
<i>UROMYCLADIUM</i> TEPPERIANUM (Sacc) Mc Alp.	
<i>Acacia spirorbis</i> Labill.	NC 63106
<i>USTILAGO</i> CYNODONTIS (Pass.) Henn.	
<i>Cynodon dactylon</i> L.	NC 63153, Cult. M 122
<i>USTILAGO</i> NUDA (Jens.) Rostrup	
<i>Hordeum distichon</i> L.	NC 64495
<i>USTILAGO</i> TRITICI (Pers.) Rostrup	
<i>Triticum durum</i> Desf.	NC 64508
<i>USTULINA</i> DEUSTA (Fr.) Petrak	
<i>Melia azedarach</i> L.	NC 63102
Arbre mort	NC 64232
<i>VALSARIA</i> sp.	
<i>Melochia odorata</i> L.	NC 63163, NC 64168,
<i>VALSELLA</i> sp.	
<i>Melochia odorata</i> L.	NC 63167
<i>WIESNEROMYCES</i> JAVANICUS Koorders	
<i>Fagraea Schlechteri</i> Gilg. & Bened.	NC 64125, Cult. M 289
<i>XYLOSPHAERA</i> PAPYRIFERA (Link) Dennis	
Arbre mort	NC 64379, NC 64233
<i>XYLOSPHAERA</i> SCRUPOSA (Fr. emend. Mont.) Dennis	
Arbre mort	NC 64237, NC 64194
<i>XYLOSPHAERA</i> VENUSTULA (Sacc.) Dennis	
Bois mort	NC 64112
<i>XYLOSPHAERA</i> spp.	
Arbre mort	NC 63092, NC 63131, NC 64410, NC 64235, NC 64195 NC 64140, NC 64139, NC 64136 NC 64137
<i>Nothofagus</i> sp.	
A terre sur brindilles	

INDEX ALPHABÉTIQUE PAR PLANTE-HOTE

- ACACIA farnesiana*
 Ravenelia neocaledoniensis
ACACIA simplicifolia
 Septoria sp.
ACACIA spirorbis
 Meliola mimosicola
 Tryblidiella rufula
 Uromyces phyllodiorum
 Uromycladium tepperianum
ACALYPHA sp.
 Asteridiella acalyphae
AGATHIS moorei
 Aecidium fragiforme
 Phellinus lamaoensis
AGATHIS ovata
 Aecidium fragiforme
AGERATUM conyzoides
 Mycovellosiella perfoliata
ALBIZZIA lebeck
 Aspergillus fumigatus
 Sphaerophragmium acaciae
ALLIUM cepa
 Alternaria porri
ALLIUM porrum
 Alternaria porri
ALLIUM sativum
 Aspergillus niger
ALPHITONIA neocaledonica
 Cercospora alphitoniae
 Septobasidium sp.
ANANAS comosus
 Ceratocystis paradoxa
ANONA squamosa
 Colletotrichum sp.
APIUM graveolens
 Cercospora apii
ARACHIS hypogea
 Cercospora arachidicola
ARAUCARIA cookii
 Phellinus lamaensis
- ARMENIACA vulgaris*
 Monilia fructigena
 Transschelia prunispinosae
ARUNDO donax
 Didymosphaeria futilis
 Microdiplodia myriospora
 Myrothecium roridum
 Pithomyces sacchari
 Pleurophragmium sp.
 Robillarda phragmitis
 Scolecobasidium sp.
AVENA sativa
 Puccinia coronata
 Puccinia graminis
- BAMBUSA vulgaris*
 Apiospora camptospora
 Asterocystis mirabilis
 Cercosporaella sp.
 Corynespora foveolata
 Dasturella divina
 Helicoma cf. *H. violaceum*
 Hypoxylon rubiginosum
 Monotospora fusigera
 Papularia arundinis
 Phaeoisaria cf. *P. bambusae*
 Stilbum sp.
 Tetraploa aristata
BETA vulgaris
 Cercospora beticola
BORRERIA laevis
 Cercospora hemidiodae
BOTRYOCHLOA pertusa
 Periconia hispidula
 Puccinia duthiae
BRACHIARA mutica
 Eudarlucia australis
 Uromyces leptodermus
BRASSICA chinensis
 Erysiphe polygoni
BRASSICA juncea
 Albugo candida

BRYOPHYLLIUM calycinum
Exosporium bryophylli

CALLISTEMON suberosum
Phyllachora langdonii

CANNA indica
Uredo pseudocannae

CAPILLIPEDIUM spicigerum
Puccinia pusilla

CAPSICUM frutescens
Oidiopsis taurica

CARICA papaya
Botryodiplodia caricae
Myriangium duriaei
Oidium caricae

CASSIA alata
Stemonitis fusca

CASUARINA equisetifolia
Phomopsis sp.

CATHARANTHUS roseus
Phytophthora parasitica

CENCHRUS echinatus
Puccinia cenchri

CHAMAESYCE prostrata
Uromyces euphorbiicola

CITRUS sp.
Peroneutypa heteracantha
Periconia minutissima

CITRUS grandis
Curvularia geniculata
Phytophthora citrophthora
Rosellinia sp.

CITRUS limon
Sphaceloma fawcetti scabiosa

CITRUS medica
Oospora citri-aurantii
Penicillium sp.

CITRUS sinensis
Diplodia natalensis
Hypoxyton investiens
Libertella sp.
Meliola citricola
Mycosphaerella sp.
Peroneutypa heteracantha
Septobasidium sp.
Septobasidium alni
— bogoriense
— concentricum
— crustaceum
Sphaceloma fawcetti scabiosa

CITRUS reticulata
Diplodia natalensis
Septobasidium aligerum
— digitatum

CITRULLUS vulgaris
Diplodia citrullina

COCOS nucifera
Anthostomella cocoina
Ceratocystis paradoxa
Epicoccum cocos
Helminthosporium incurvatum
Lachnella villosa
Pestalotia palmarum
Phaeobotryosphaeria sp.
Phytophthora palmivora
Tomasellia sp.

CODIAEUM variegatum
Dendropleella hirta

COFFEA arabica
Pellicularia koleroga

COFFEA robusta
Cercospora coffeicola
Hemileia vastatrix
Pestalotia coffeae
Phellinus lamaoensis
Thielaviopsis neocaledoniae

COLOCASIA antiquorum
Cladosporium colocasiae
Phyllosticta colocasiophila

CORDYLINE terminalis
Phyllosticta sp.

CROTALARIA striata
Cercospora cotizensis

CUCUMIS sativus
Colletotrichum orbiculare

CUCURBITA pepo
Cunninghamella sp.

CUPRESSUS sp.
Pestalotia palmarum

CYMBOPOGON nardus
Apiospora curvispora
Puccinia nakanishikii

CYNARA scolymus
Oidiopsis taurica

DAUCUS carota
Alternaria porri f. sp. dauci
Cercospora carotae
Sclerotinia minor

DELONIX regia
Beltrania rhombica
Cylindrocarpon gracile

DIGITARIA sp.
Septoria calamagrostidis

DIGITARIA sanguinalis
Puccinia levis

DIOSCOREA bulbifera
Cercospora sp.

- Goplana dioscoreae*
Oidium sp.
Phyllosticta dioscoreae
- ELAEOCARPUS** sp.
Nummularia sp.
- ELEUSINE** indica
Colletotrichum graminicola
- ELEPHANTOPUS** mollis
Coleosporium elephantopodis
- EMILIA** sonchifolia
Uredo sp.
- ERIAxis** rigida
Stilbum sp.
- ERYTHRINA** sp.
Phakopsora pachyrhizi
- ERYTHRINA** glauca
Bertia moriformis
Stagonospora erythrinae
- ERYTHRINA** fusca
Herpotrichia erythrinae
Stagonospora erythrinae
- EUPHORBIA** pulcherrima
Alternaria tenuis
- FRAGARIA** vesca
Botrytis cinerea
- FAGRAEA** schlechteri
Dendryphiopsis sp.
Nectria mammoidea
Thrausta sp.
Wiesneromyces javanicus
- FICUS** carica
Cerotelium fici
- FICUS** sp.
Phyllachora ficuum
Cercospora sp.
Cerotelium fici
- GEISSOIS** sp.
Marssonina sp.
- GENISTA** sp.
Colletotrichum dematium
- GERBERA** sp.
Septoria gerberae
- GOSSYPIMUM** sp.
Phakopsora gossypii
- GREVILLEA** exul
Asterinella sp.
- HETEROPOGON** contortus
Sphacelia sp.
Epicoecum andropogonis
Eudarluka australis
Uromyces sp.
- HIBISCUS** esculentus
Cercospora malayensis
- HIBISCUS** rosa sinensis
Colletotrichum gloeosporioides
- HIBISCUS** tiliaceus
Durella connivens
Periconia byssoides
Phaeosolenia pelargonii
Phomopsis sp.
Phyllachora minuta
Sirodesmium sp.
Tretopileus sphaerophorus
- IMPERATA** cylindrica
Puccinia rufipes
- IPOMOEA** batatas
Elsinoe batatas
- IPOMOEA** batatas var. Japon
Elsinoe batatas
- IPOMOEA** pescaprae
Cercospora ipomoeae
- ISCHAEMUM** sp.
Colletotrichum graminicola
- LACTUCA** sativa
Septoria lactucae
- LACTUCA** scariola
Alternaria sp.
- LAGENARIA** vulgaris
Aspergillus fonsecaeus
Phomopsis sp.
- LAGERSTROEMIA** indica
Oidium sp.
- LANTANA** camara
Eutypa aspera
Stictis radiata
- LEUCOPOGON** dammarifolius
Pestalotia gracilis
Septobasidium sp.
- LEUCAENA** glauca
Acrostaphylus lignicola
Eutypella sp.
Nectria coccinea
Quaternaria sp.
Thyronectria pseudotrichia
Tryblidiella rufula
- LIPPIA** nodiflora
Cercospora lippiae
- LYCOPERSICUM** esculentum
Alternaria spp.
Alternaria solani
Cercospora fuligena
Cladosporium fulvum
Septoria lycopersici

- MANGIFERA indica*
Cercospora mangiferae
Oidium mangiferae
MANIHOT utilisissima
Botryodiplodia theobromae
Cercospora henningsii
MELALEUCA brongniartii
Phyllachora pseudostromatica
MELALEUCA leucadendron
Chaetomella oblonga
Coniothyrium sp.
Meliola eugeniae jamboloidis
Nummularia sp.
Phaeosaccardinula diospyricola
Phyllachora melaleuca
Phyllachora pseudostromatica
Pleomassaria melaleuca
MELIA azedarach
Botryodiplodia theobromae
Diplodia sp.
Leucostoma sp.
Massarina sp.
Valsaria sp.
Valsella sp.
MISCANTHUS japonicus
Meliola panici v. *major*
Pseudocercospora miscanthi
MONTROUZIERA sp.
Cylindrocarpon curvatum
Cylindrocladium camelliae
Pythium spinosum
Pythium splendens
MORINDA citrifolia
Cladosporium herbarum
MONSTERA deliciosa
Uredo sp.
MUCUNA urens
Cercospora mucunae
Phakopsora pachyrhizi
MUNTINGIA calabura
Chaetomella sp.
Trematomyces sp.
MUSA sp.
Macrophoma musae
Mycosphaerella musicola
MUSA Sapientum
Cordana musae
Macrophoma musae
Mycosphaerella musicola
NASTURTIUM officinale
Cercospora nasturtii
NERIUM oleander
Didymosphaeria sp.
Botryosphaeria quercuum
Cercospora nerii-indici
Hypoxyton nummularium
NICOTIANA tabaccum
Cercospora nicotianae
NOTHOFAGUS sp.
Xylosphaera sp.
OPUNTIA sp.
Colletotrichum gloeosporioides
OPLISMENUS hirtellus
Phyllachora punctum
OZYZA sativa
Fusarium annulatum
PANDANUS tectorius
Coniothyrium sp.
Parastigmataea pandani
Plagiostigma sp.
Physalospora sp.
Thielavia neocaledoniae
PASPALUM dilatatum
Claviceps paspali
PASPALUM orbiculare
Puccinia paspalina
Ramularia sp.
PASPALUM scrobiculatum
Claviceps paspali
Epicoccum andropogonis
Phyllachora paspalicola
PASSIFLORA edulis
Aspergillus oryzae
Aspergillus restrictus
Septoria passiflorae
PETROSELINUM hortense
Septoria petroselini
PELARGONIUM zonale
Puccinia pelargonii-zonalis
PERSEA gratissima
Erysiphe polygoni
PHASEOLUS lathyroides
Oidium sp.
PHASEOLUS lunatus
Cercospora canescens
PHASEOLUS vulgaris
Colletotrichum lindemuthianum
Isariopsis griseola
Macrophomina phaseoli
Nematospora phaseoli
PHLOX drummondii
Septoria divaricata
PHOENIX sp.
Cytoplea sp.
Graphiola phoenicis
PHOENIX dactylifera
Mauginiella scaetiae
PINUS elliottii
Paecilomyces variotti

- PIPER nigrum*
Colletotrichum gloeosporioides
- PISUM* sp.
Dendryphiella interseminata
- POLYSCIAS pinnata*
Cercospora panacis
- PRUNUS domestica*
Tranzschelia prunispinosae
- PSIDIUM guajava*
Atichia millardetii
Hypoxydon stygium
Stigmia sp.
- PTEROCARPUS draco*
Cercospora vataireae
- PUERARIA thumbergiana*
Cercospora austrinae
- PYRUS malus*
Corticium salmonicolor
Pellicularia koleroga
- RAPHANUS sativus*
Albugo candida
Alternaria raphani
- RICINUS communis*
Cercospora ricinella
- ROSA* sp.
Marssonina rosae
Mycosphaerella sp.
Phomopsis sp.
- RUBUS rosaefolius*
Ovularia sp.
Uredo sp.
- RYNCHELITRUM repens*
Puccinia levis
- SACCHARUM officinale*
Cercospora kopkei
Colletotrichum graminicola
Puccinia kuhnii
- SCAEVOLA beckii*
Meliola sp.
- SCHIMUS terebenthifolius*
Botryosphaeria quercuum
Cytospora sp.
Diatrype sp.
Didymosphaeria sp.
Eutypa sp.
Fracchiæa sp.
Gibberella sp.
Hyalotia sp.
Otthia sp.
Sirodesmium sp.
Tryblidiella rufula
- SESBANIA grandiflora*
Acrostaphylus sp.
- SMILAX* spp.
Puccinia henryana
- SOLANUM nigrum*
Cercospora atromarginalis
- SOLANUM tuberosum*
Alternaria porri
Alternaria solani
Doratomyces purpureofuscus
Fusarium coeruleum
- SONCHUS oleraceus*
Oidium sp.
- SORGHUM* sp.
Ephelis sp.
- SORGHUM halepense*
Cercospora sorghi
Ephelis sp.
Spegazzinia tessarthra
Stevensonula ciliata
- SORGHUM vulgare*
Puccinia purpurea
- SPHACELIA* spp.
Epicoccum andropogonis
- SYZYGium lateriflorum*
Stilbospora sp.
- SPILANTHES acmella*
Alternaria zinniae
- STACHYTARPHETA jamaicensis*
Oidium sp.
- STENOTAPHRUM secundatum*
Cercospora sp.
Colletotrichum graminicola
Helminthosporium halodes
Nigrospora sphaerica
Sphacelia sp.
Sporobolomyces roseus
Piricularia grisea
Uredo sp.
- TERMINALIA catappa*
Cercospora catappae
- THUJA* sp.
Phellinus lamaoensis
- TRITICUM durum*
Puccinia graminis
Puccinia rubigo-vera
Ustilago tritici
- TRISTANIA glauca*
Asterinella sp.
- TROPAEOLUM majus*
Oidiopsis taurica
Oidium sp.

USTULINA vulgaris
Nectria episphaeria

VANDA sp.
Fusarium scirpi var. longipes
Fusarium semitectum
Pithomyces maydicus

VANILLA planifolia
Dendryphiella interseminata

VIGNA sinensis
Oidium sp.

VIGNA sesquipedalis
Oidium sp.

VITIS vinifera
Oidium tuckeri
Pseudocercospora vitis

XANTHOSOMA sagittifolium
Aspergillus terricola
Bipolaris xanthosomae
Corticium solani
Cladosporium macrocarpum
Macrophoma sp.
Macrophomina phaseoli
Myrothecium striatisporum
Nigrospora sphaerica
Neottiospora sp.
Periconia byssoides
Pestalotia algeriensis
Pestalotia mangiferae
Phoma sp.
Phomopsis sp.
Phyllosticta sp.
Pythium irregulare v. neocaledonica
Pullularia pullulans
Rhizoctonia bataticola
Rynchosporium sp.
Stemphylium cf. S. solani
Trichoderma viride

ZEA mays
Puccinia polysora
Puccinia sorghi

SOL

Aspergillus elegans
— fisheri
— flavus
— Gr. flavus-oryzae
— Itaconicus
— japonicus
— niveus
— tamaritii
— terreus
— ustus

Beltraniopsis esenbeckiae
Cunninghamella sp.
Curvularia verruculosa
Helminthosporium spiciferum

Melanospora sp.
Oedocephalum roseum
Pachybasium sp.
Penicillium sp.
— Thomii
Pleospora sp.
Sepedonium sp.
Spegazzinia tessarthra

SUBSTRATS DIVERS

Allescheriella crocea
Aspergillus amstelodami
— candidus
— carbonarius
— chevalieri
— elegans
— flavipes
— fumigatus
— luchuensis
— niveus
— parasiticus
— repens
— ruber
— sydowii
— unguis
— ustus
— violaceo-fuscus
— wentii

Beltraniopsis esenbeckiae
Bertia moriformis
Cunninghamella verticillata
Catenularia sp.
Chaetomium globosum
Chlamydomyces palmarum
Cochliobolus carbonum
Cordyceps sp.
Corticium rolfsii
Daldinia concentrica
Diplorhinotrichum sp.
Gibellula pulchra
Gyrothrix circinata
Fusariella obstipa
Fusarium moniliforme
Hansfordia sp.
Helminthosporium turcicum
Herpotrichia rhodosticta
Hypocrea rufa
Hypoxyton sp.
Hypoxyton bovei var. microspora
Hypoxyton caries
Hypoxyton investiens
Hypoxyton nummularium
— rubigineo-areolatum
Hypoxyton sclerophaeum
— sclerophaeum var. Macrospora
— Stygium
— Truncatum
— Uniapiculatum
Lacellinopsis sacchari
Lachnella paraguayensis

Melanospora zamiae
Memnoniella echinata
Myrothecium verrucaria
Nodulisporium sp.
Periconia sp.
Penzigia sp.
Peroneutypa heteracantha
Pleurance sp.
Pleurance appendiculata
Pithomyces chartarum
Pithomyces sacchari
Phialophora sp.
Podosordaria sp.
Poronia spp.
Pseudoarachnoidus sp.
Rhizopus nigricans
Rhizoctonia bataticola

Rosellinia sp.
Scopulariopsis brevicaulis
Sellinia pulchra
Septonema secedens
Sirodesmium sp.
Spegazzinia tessarthra
Sporidesmium vagum
Sporormia sp.
Stachybotrys atra
Stevensonula ciliata
Syncephalastrum cinereum
Taeniolella muricata
Ustilina deusta
Xylosphaera sp.
Xylosphaera papyrifera
Xylosphaera scruposa
Xylosphaera venustula