

T r o i s i è m e P a r t i e

CONTRIBUTION A L'INVENTAIRE DES PLANTES MEDICINALES
DES HAUTS-PLATEAUX DE MADAGASCAR.

par

R. RAZAFINDRAMBAO

ACANTHACEES

Rhinacanthus osmospermus Linn.

- Nom vernaculaire : Ravinala kely
- Référence : H 384 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Arbrisseau.

Pour conjurer les mauvais sorts

Justicia sp.

- Nom vernaculaire : Belohalika
- Référence : H 442 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Herbe.

Névralgies.

AIZOACEES

Mollugo nudicaulis Lamk.

- Nom vernaculaire : Aferontany
- Référence : E 9 D

Très amer.

Antitussif.

AMARANTHACEES

Cyathula uncinulata (Schrad) Schinz

- Nom vernaculaire : Tangogo
- Références : H 65 R - E 102 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Plante herbacée grimpante.

Maux d'estomac. Maladies du foie. Ocytocique : décocté de la plante associée à *Embelia concinna* = tanterakala, *Urera acuminata* = sampivato et *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava.

AMARYLLIDACEES

Crinum firmifolium Bak.

- Noms vernaculaires : Voangiboay. Tsotsona
- Références : H 202 R - H 369 R

- Lieux de récolte : Analatery-Ambositra. Andramasina

Herbe à bulbe.

Enflure des pieds : griller le bulbe et appliquer sur la partie enflée.

ANACARDIACEES

Rhus taratana (Baker) H.Perr.

- Nom vernaculaire : Taratana

- Références : H 71 R - E 108 R

- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Plante à odeur aromatique.

Maux d'estomac : décocté des tiges feuillées. Antidote (pour contrecarrer les mauvais sorts).

ANONACEES

Anona muricata Linn.

- Nom vernaculaire : Senasena

- Référence : E 22 D

Antitussif (graines)

APOCYNACEES

Catharanthus lanceus M.Pich.

- Nom vernaculaire : Vonenina

- Références : E 4 D - E 57 R

Ocytocique. Fièvre bilieuse : décocté des racines (3 fois par jour).

Craspidospermum verticillatum Boj.

- Nom vernaculaire : Vandrika

- Référence : H 371 R

- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Arbuste.

Séquelles de la syphilis : décocté de la partie aérienne.

AQUIFOLIACEES

Ilex mitis Radlk.

- Noms vernaculaires : Hazondrano. Valolahy salama

- Références : H 279 R - H 338 R - H 416 R

- Lieux de récolte : Amboangy. Amoron'ala. Andramasina

Arbre ou arbuste.

Pour conjurer les mauvais sorts : décocté (boisson, inhalation, bain).

ARACEES

Pothos chapelieri Schott.

- Nom vernaculaire : Ramatsatso (qui est fade)

- Références : H 37 R - E 67 R

- Lieu de récolte : Périnet

Plante grimpante à feuilles alternes.

Maladies du ventre, de l'estomac : décocté des feuilles ou de bois de tige. Antidiabétique : décocté des tiges feuillées mélangées avec *Ravenala madagascariensis* = Ravinala. Contre-poison. Fait passer les symptômes de l'alcoolisme. Fait passer le goût du tabac aux fumeurs invétérés : mastication de la plante fraîche.

ARALIACEES

Cussonia bojeri Seem.

- Noms vernaculaires : Voantsilana. Hazotsara. Tsingila.
- Références : H 35 R - E 63 R - H 376 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Ambohibemasoandro. Manarintsoa-Andramasina.

Arbrisseau ou arbre.

Maux d'estomac, sans diagnostic précis : décocté de la plante associée, soit avec *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava et *Helichrysum gymnocephalum* = rambiazina, soit avec *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava uniquement, soit avec *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava, *Urera acuminata* = sampivato, *Cyathula uncinulata* = tangogo, en boisson trois à quatre fois par jour.

Maladies du foie : décocté des tiges feuillées mélangées avec *Mystroxydon*, *Helichrysum gymnocephalum*, *Psiadia salviaefolia* = kijitina, *Lygodium lanceolatum* = karakaratoloha. Fortifiant, digestif (anorexie) : décocté des feuilles. Antinévralgique.

Cussonia sp.

- Nom vernaculaire : Ramadio (qui rend propre)
- Références : H 491 D - E 148 D
- Lieux de récolte : Andanona. Manjakandriana.

Arbuste.

Points de côté, courbatures, douleurs inter-costales : boisson ou friction.

Cussonia sp.

- Nom vernaculaire : Marivoravina
- Référence : H 492 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbre.

Contre mauvais sorts.

Cussonia sp.

- Nom vernaculaire : Tsingila
- Référence : H 517 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbuste.

Maladies du foie : décocté de la plante entière mélangée à *Mystroxydon aethiopicum*, *Lygodium lanceolatum*, *Toddalia asiatica*.

Eclyscias sp.

- Nom vernaculaire : Voatsevana
- Référence : H 526 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbuste.

Maladies du foie : décocté de la plante entière.

ASCLEPIADACEES

Gynanchum sp.

- Nom vernaculaire : Vahitsiafototra (liane dont on ne voit pas la racine)
- Référence : H 60 R - E 97 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Liane aphyllé à latex.

Tambavy : mélange avec *Senecio canaliculatus* = ramijaingy, *Athanasia brownii* = kelimavitrika.

Gynanchum sp.

- Nom vernaculaire : Tadilava
- Référence : H 397 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Liane à latex jaune.

Syphilis (décocté). Tambavy.

Gomphocarpus fruticosus R.Br.

- Nom vernaculaire : Fanory
- Références : H 48 R - H 233 D - E 81 R - H 150 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Imerin'Imady

Arbrisseau à latex. Fruit épineux.

Courbatures : drogue sèche, pulvérisée et mélangée avec du miel pour former une sorte de pommade (application et massage). Antiodontalgique (latex). Antitussif : décocté de semences. Enflures : massage avec le décocté de la plante associé à *Vernonia appendiculata* = ambiaty.

Gymnema sylvestre R.Br.

- Références : H 85 R - E 122 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Liane (originale de l'Inde).

Hypoglycémiant : décocté des tiges feuillées.

Pentopetia androsaemifolia Deene.

- Nom vernaculaire : Tandrokosy vavy
- Références : H 295 R - H 375 R
- Lieux de récolte : Fianarantsoa. Manarintsoa-Andramasina

Liane à latex.

Antiodontalgique (poudre de la plante sèche). Antitussif (décocté de la partie aérienne).

Pentopetia sp.

- Nom vernaculaire : Vahilava (liane longue)

- Références : H 23 R - E 44 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Liane à latex blanc abondant.

Douleurs dorsales : décocté des rameaux feuillés (un demi-verre, deux fois par jour).

Pentopetia sp.

- Nom vernaculaire : Tandrokosy lahy
- Référence : H 374 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Liane à latex blanc, à feuilles luisantes.

Antitussif : décocté avec *Pentopetia androsaemifolia*.

Secamone ligustrifolia Dacne.

- Nom vernaculaire : Katsomandronono
- Référence : H 415 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste à latex (colonie abondante).

Pour faciliter la lactation : décocté de la partie aérienne.

Secamone sp.

- Nom vernaculaire : Ravatomaina
- Référence : H 385 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Liane à latex.

Maux de gorge (gargarisme avec le décocté de la plante entière).

Secamone sp.

- Nom vernaculaire : Vahilahikely (petite liane mâle)
- Références : H 51 R - E 85 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Liane à tige creuse. Inflorescence en ombelle.

Troubles stomacaux. Action sédative des douleurs dans le dos (en association avec un *Senecio* = hazomby).

BIGNONIACEES

Ophiocolea floribonda H.Perr.

- Noms vernaculaires : Rehareha. Velomiriaria.
- Références : H 32 R - H 477 D - E 54 R - E 136 D - H 366 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Andanona. Andramasina.

Arbuste, feuilles composées à rachis canaliculé. Fleurs blanches.

Antinévralgique : décocté ou infusé des tiges feuillées mélangées soit avec *Biophytum sensitivum* = modimodia, soit avec un *Oncostemon* = hazoto. Enfants nerveux. Fébrifuge (action calmante sur les états fébriles). Antidote (pour conjurer les mauvais sorts) : boisson et inhalation.

Ophiocolea sp.

- Référence : H 190 R
- Lieu de récolte : Analatery-Ambositra.

Maux d'estomac. Crampes stomacales. Névralgies.

Phyllarthron madagascariense K.Schum.

- Noms vernaculaires : Zahana, Tokandilana
- Références : H 59 R - E 96 R - H 106 R - E 140 R -
H 495 D - E 151 D
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Ambohibemasoandro. Manjakandriana.

Arbre ou arbuste à feuilles à deux articles.

Courbature (effet décontracturant). Blennorragie : décocté du mélange de *Phyllarthron*, de *Cassia occidentalis* = tsotsorinangatra, de *Clematis mauritiana* = farimaty, *Helichrysum faradifani* = ahibalala. Contre la toux.

CAESALPINIACEES

Caesalpinia bonducella (L.) Roxb.

- Nom vernaculaire : Vatolalaka
- Référence : E 20 D

Arbuste à fruit épineux.

Ocytocique (graines). Abortif.

Caesalpinia sepiaria Roxb.

- Noms vernaculaires : Manongo. Tsiafakomby.
- Référence : H 395 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbre épineux.

Syphilis. Blennorragie : décocté de la plante entière.

Cassia alata Linn.

- Nom vernaculaire : Quatre épingles
- Référence : E 82 D

Hypertension.

Cassia laevigata Willd.

- Noms vernaculaires : Anjananjana. Maroatovy.
- Références : H 218 R - H 346 R
- Lieux de récolte : Imerin'Imady. Amoron'ala-Imady.

Arbuste.

Tambavy pour enfants : décocté des feuilles, additionné de miel.

Cassia mimosoides L.

- Nom vernaculaire : Keiy manjakalanitra.
- Références : H 57 R - E 93 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe à fleurs jaunes en grappes.

Lavages oculaires dans le cas d'une sécrétion abondante anormale.

Cassia occidentalis Sond.

- Noms vernaculaires : Tsatsinangatra. Tsotsorinangatra.
- Références : H 111 R - E 145 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbrisseau à fleurs jaunes en grappes. Fruit : gousse longue.
 Prostate. hypertension : décocté des feuilles (en boisson, un demi-verre, deux fois par jour). Rhumatismes : infusé des feuilles. Vomissements, maux d'estomac des bébés ; paludisme infantile : infusé de racine.
 Jaunisse : sous forme de légumes mélangés au riz. Blennorragie : décocté de la plante associée à *Helichrysum faradifani* = ahibalala, *Clematis mauritiana* = farimaty et *Phyllanthron madagascariense* = zahana. Succédané du café : infusé des graines torréfiées.

CARYOPHYLLACEES

Drymaria cordata (L) Willd. ex. R. et Sch.

- Nom vernaculaire : Anatarika
- Référence : H 305 R
- Lieu de récolte : Zoma-Fianarantsoa

Stimulant cérébral : décocté (surtout pour enfants) avec *Dianella ensifolia*.

Stellaria emirnensis P. Danguy

- Nom vernaculaire : Voananjananjana
- Référence : H 343 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady

Vermifuge : décocté (boisson).

CELASTRACEES

Celastrus madagascariensis Loes.

- Nom vernaculaire : Tandrokosy
- Références : H 137 R - E 173 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbuste.

Lourdeurs ou aigreurs d'estomac. Fébrifuge : décocté des parties aériennes (feuilles avec tiges).

Evonymopsis longipes H. Perr.

- Nom vernaculaire : Tsihonjonina
- Référence : H 502 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbuste.

Céphalées (lavage de la tête et inhalation).

Gymnosporia divaricata Bak.

- Nom vernaculaire : Mangina
- Références : H 365 R - H 531 R
- Lieux de récolte : Andramasina. Sambaina-Manjakandriana

Arbre épineux.

Etat général defectueux.

Myroxylon aethiopicum (Thumb) Loes.

- Nom vernaculaire : Fanazava (qui éclaircit)
- Références : H 10 R - E 3 R - H 464 R - H 67 D
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Manjakandriana.

Arbuste.

Maux d'estomac : Principales mixtures préconisées, mentionnées dans la partie réservée à *Cussonia bojeri* = tsingila. Hypertension : mélange de la plante soit avec *Cinnamomum camphora* = ravitsara, soit avec *Lygodium lanceolatum* = karakaratoloha et *Brachylaena ramiflora* = hazotakana.

Ocytocique : mélange indiqué au paragraphe de *Cyathula uncinulata* = tangogo, ou avec *Urera acuminata* = sampivato, *Toddalia asiatica* = anakatsimba, *Helichrysum bracteiferum* = rambiazina et un *Helichrysum* = tsatsambaitra (boisson dès le sixième mois). Maladies du foie : plante associée à *Psidium salviaefolia* kijitina. Albumine : plante mélangée à *Urera acuminata* = sampivato et *Toddalia asiatica* = anakatsimba. Névralgies : plante mélangée à *Celastrus madagascariensis* = tandrokosal, *Pycnostachys caerulea* = mangavony, *Cajanus indicus* = amberivaty, *Helichrysum bracteiferum* = rambiazina et un *Ficus* = nonoka. Diurétique. Fortifiant. A noter la multitude des préparations dans lesquelles on fait figurer cette plante et aussi le nombre des affections supposées guéries par de tels mélanges.

CHLAENACEES

Leptolaena paniculata Bak.

- Nom vernaculaire : Hatsikana
- Référence : H 392 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Arbrisseau.

Syphilis : décocté de la partie aérienne.

COMBRETACEES

Poivreia sp.

- Nom vernaculaire : Voatamenaka
- Référence : H 431 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Arbrisseau.

Vermifuge.

COMMELINACEES

Commelina madagascariensis Clarke

- Nom vernaculaire : Nifinakanga (dent de pintade)
- Référence : H 3 R - E 14 R
- Lieu de récolte : Ambohimajaza

Herbe à racines fasciculées.

Boutons faciaux : application du liquide obtenu par coupure des tiges. Propriété béchique du décocté.

Commelina sp.

- Nom vernaculaire : Arivotambelona
- Référence : H 270 R
- Lieu de récolte : Amboangy-Imady

Herbe.

Tambavy.

COMPOSEES

Ageratum conyzoides L.

- Nom vernaculaire : Anajazavavy (brède des jeunes filles)
- Références : H 92 R - E 126 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe. Capitules en petits corymbes terminaux.

Antitussif : décocté des parties aériennes (feuilles, fleurs, tiges), additionné de sucre (une cuillerée à soupe pour un litre) pris quatre fois par jour et deux fois la nuit (pour adultes et enfants). Maux d'estomac : décocté des fleurs.

Athanasia brownii Hochr.

- Nom vernaculaire : Kelimavitrika (petit qui est actif)
- Référence : H 78 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Herbe.

Tambavy : mélange soit avec *Smilax kraussiana* = avoatra et *Senecio canaliculatus* = ramijaingy, soit avec des plantes mentionnées au paragraphe réservé à *Gynanchemum* = vahitsiafototra.

Bidens pilosa L.

- Nom vernaculaire : Tsipolotra
- Références : H 38 R - E 68 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Herbe (colonie abondante).

Plaies (propriété hémostatique) : application des feuilles fraîches pilées associées à celles d'*Erigeron naudinii* = maitsoririnina.

Brachylaena ramiflora (DC) H. Humbert.

- Noms vernaculaires : Hazotokana (plante unique ou plante seule).
Mananitra
- Références : H 22 R - E 43 R - H 191 R - H 274 R -
H 285 R - H 525 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Analatery-Ambositra. Amboangy-Imady. Sambaina-Manjakandriana.

Arbre ou arbuste.

Hypotensif (voir *Mystroxydon aethiopicum*). Aigreurs d'estomac. Ocytocique. Fièvre. Constipation. Incontinence d'urine. Bleennorrhagie. Diabète : mélange avec *Psiadia salviaefolia* = kijitina, *Cajanus indicus* = amberivatry, *Passiflora incarnata* = garanadrelina, *Helichrysum faradifani* = ahibalala. Plaies ulcéreuses : en association avec *Senecio faujasii* = anadraisoa, et *Senecio longiscapus* = tsiavaramonina.

Conyza garnieri Klatt.

- Nom vernaculaire : Miandramiondrika
- Référence : H 329 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady

Antiodontalgique : frotter avec la poudre de feuilles sèches.

Crassocephalum bojeri (DC) Robyns

- Nom vernaculaire : Vahavandana
- Référence : H 423 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbre.

Syphilis : décocté de la plante entière.

Crassocephalum sarcobasis (DC) Moore

- Nom vernaculaire : Anadrambo
- Références : H 95 R - E 129 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe.

Lèpre : application des parties aériennes séchées et pilées sur les symptômes cutanés.

Elephantopus scaber L.

- Nom vernaculaire : Tambakobako
- Références : H 40 R - E 58 R - E 36 R - H 221 R
- Lieux de récolte : Tananarive. Imerin'Imady

Herbe (colonie abondante.)

Maux de ventre. Dysenterie, diarrhée. Hémostatique : application en emplâtres.

Emilia citrina D.C.

- Noms vernaculaires : Antsoitsoina. Kitsointsoina
- Références : H 56 R - E 92 R - E 66 R - H 153 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Imerin'Imady

Herbe.

Hémostatique. Eczéma, plaies ulcéreuses. Brûlures : lavage avec le jus obtenu par pression de la plante fraîche (mélange avec *Psiadia altissima* = dingadingana) et application des feuilles fraîches pilées. Action hypnotique (mélange avec *Passiflora incarnata* = garanadrelina).

Epallage dentata D.C.

- Noms vernaculaires : Angeha. Trakamena
- Références : H 300 R - H 330 R
- Lieux de récolte : Zoma-Fianarantsoa. Amoron'ala-Imady

Séquelles de la syphilis (femmes et enfants). Ocytocique : décocté de la partie aérienne.

Erigeron naudinii E.Bonnet

- Noms vernaculaires : Kelivoloina. Maitsoiririnina
- Références : H 29 R - E 51 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Ambohimanjaka-Andramasina

Herbe.

Propriété coagulante : boisson (usage interne) ; application des feuilles pilées sur les coupures (usage externe). Antitussif.

Gerbera elliptica H.Humb.

- Nom vernaculaire : Fotsiavadika
- Références : H 229 R - H 326 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady.

Herbe.

Maux d'estomac. Antidote contre le tanghin (*Cerbera venenifera*). Vermifuge : jus extrait des feuilles fraîches par pression et additionné d'eau (boire le matin à jeun).

Helichrysum benthamii R.Vig. et H.Humb.

- Nom vernaculaire : Tsimonomonina
- Référence : H 443 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Arbrisseau.

Albumine.

Helichrysum cordifolium D.C.

- Noms vernaculaires : Fotsiavadika. Tsimanandrana
- Références : H 1 R - E 167 R - H 219 R - H 344 R
- Lieux de récolte : Ambohimalaza. Ambohibemasoandro. Imerin'Imady. Amoron'ala.

Arbrisseau.

Coliques. Pour détourner les maléfices (bain ou boisson). Cicatrisant (utilisation après circoncision).

Helichrysum faradifani Sc. Ell.

- Nom vernaculaire : Ahibalala (herbe des sauterelles)
- Références : H 19 R - E 13 R - H 236 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Isalo (peuplement important). Ambatolahy-Imady.

Arbrisseau.

Blennorragie. Antitussif. Décontracturant. Fébrifuge. Maux d'estomac (médication infantile).

Helichrysum fulvescens D.C.

- Références : H 121 R - E 95 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe.

Jaunisse.

Helichrysum mutisiaefolium H.Humb.

- Noms vernaculaires : Ahitrorana. Kelimileladia.
- Références : H 266 R - H 341 R
- Lieux de récolte : Amboangy-Imady. Amoron'ala-Imady.

Liane.

Tambavy (pour enfants). Hémostatique : application du jus obtenu par pression de la plante fraîche.

Helichrysum sp.

- Nom vernaculaire : Kelivoloina vavy
- Référence : H 180 R
- Lieu de récolte : Analatery-Ambositra.

Liane.

Utilisation en parfumerie.

Helichrysum sp.

- Nom vernaculaire : Sisik'ondana
- Référence : H 226 R
- Lieu de récolte : Imerin'Imady.

Arbuste.

Syphilis. Diurétique. Incontinence d'urine : décocté de la plante entière mélangée avec *Helichrysum gymnocephalum* = rambiazina.

Helichrysum sp.

- Nom vernaculaire : Tsatsambaitra
- Références : H 11 R* - E 4 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Herbe.

Ocytocique (voir *Mystrocydon aethiopicum* = fanazava). Diabète. Antitussif : avec *Helichrysum bracteiferum* = rambiazina et du miel.

Helichrysum sp.

- Nom vernaculaire : Ahipotsy
- Référence : H 235 R
- Lieu de récolte : Ambatolahy-Imady

Herbe.

Hémostatique : application sur les plaies de la plante pilée grossièrement.

Inula speciosa (DC) O. Hoffm.

- Noms vernaculaires : Lelan'omby. Salakan'ny mpiosy
- Références : H 307 R - H 470 R
- Lieux de récolte : Ambohimananandriana-Imady. Manjakandriana

Herbe.

Blennorragie : décocté des feuilles mélangées avec *Aphloia madagascariensis* = ravim-boafotsy et du miel (deux cuillerées par litre). Maladie du foie : décocté des feuilles comme boisson. Antitussif : utilisation sous forme de cigarettes.

Laggera alata Sch. Bip.

- Nom vernaculaire : Ariandrano
- Références : H 44 R - E 75 R - E 166 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe à parfum tenace et persistant.

Céphalées (inhalation et lavages de la tête). Vertiges (massage du front avec des feuilles pilées).

Psiadia altissima (DC) Benth. et Hook.

- Nom vernaculaire : Dingadingana
- Références : H 82 R - E 119 R - H 404 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro. Andramasina

Arbuste.

Plaies : lavage par le jus de la plante fraîche (voir *Emilia citrina* = antsoitsoina). Diarrhées : infusé de la plante préalablement réduite en cendres.

Psiadia salviaeifolia Baker.

- Nom vernaculaire : Kijitina
- Références : H 91 R - E 125 R - H 334 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Amoron'ala-Imady

Arbrisseau.

Maladies du foie : seul ou mélange (voir *Mystroxydon aethiopicum*). Diabète. Furoncles : application de la poudre.

Psiadia sp.

- Nom vernaculaire : Dingadingana
- Référence : H 308 R
- Lieu de récolte : Ambohimananandriana-Imady

Pneumonie : chauffer les feuilles pilées et appliquer sur les points de côté.

Psiadia sp.

- Nom vernaculaire : Vahavoraka vavy
- Référence : H 424 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Liane (en faible quantité).

Tambavy.

Senecio barorum H. Humb.

- Nom vernaculaire : Tsilavondrivotra vavy
- Référence : H 521 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbrisseau.

Courbatures : application sur les parties douloureuses.

Senecio canaliculatus Boj. ex. DC.

- Nom vernaculaire : Ramijaingy
- Références : H 77 R - E 114 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Herbe à feuilles en aiguilles.

Tambavy pour enfants : mélange avec *Athanasia brownii* = kelimavitrika.

Syphilis : en association avec *Helichrysum faradifani* = ahibalala,

Ocimum gratissimum = romba, et un *Ficus* = nonoka.

Senecio cochlearifolius Boj.

- Nom vernaculaire : Fotsilavadika
- Référence : H 445 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Herbe.

Maladies du foie.

Senecio faujasioides Bak.

- Noms vernaculaires : Anadraisoa. Kiboiboy
- Références : H 97 R - H 62 - E 99 R - E 131 R -
H 262 R - H 331 R - H 383 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Ambohibemasoandro. Amboangy-Imady. Amoron'ala-Imady. Manarintsoa-Andramasina.

Arbuste.

Plaies (voir *Brachylaena ramiflora* = hazotokana). Syphilis : plante seule ou associée avec *Senecio longiscapus* = tsiavaramonina ou *Senecio resectus* = tsimonina avaratra. Boutons faciaux des enfants : application de la poudre.

Senecio longiscapus Boj. ex. DC.

- Noms vernaculaires : Tsiavaramonina. Menavitrana.
- Références : H 55 R - E 91 R - H 231 R - H 294 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Ambatolahy-Imady. Zoma-Fianarantsoa.

Plante à longs poils apprimés et touffus.

Plaies, stigmates syphilitiques : lavage par une mixture mentionnée à *Brachylaena ramiflora* = hazotokana. Syphilis, Tambavy pour enfants.

Senecio resectus Boj. ex. DC.

- Nom vernaculaire : Tsimonina avaratra.
- Références : H 61 R - E 98 R - H 379 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Manarintsoa-Andramasina

Liane.

Syphilis.

Senecio sp.

- Nom vernaculaire : Fiandry vava ala
- Référence : H 479 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste à goût amer.

Enfants anormalement gros : décocté de la plante entière mélangée avec *Senecio canaliculatus* = ramijaingy & *Athanasia brownii* = kelimavitrika.

Senecio sp.

- Nom vernaculaire : Vahilahy
- Référence : H 177 R
- Lieu de récolte : Analatery-Ambositra

Liane.

Syphilis. Blennorragie : décocté de la plante entière.

Senecio sp.

- Nom vernaculaire : Kiboiboy
- Référence : H 222 R
- Lieu de récolte : Imerin'Imady

Herbe à fleurs jaunes

Syphilis : décocté. Eczémas, furoncles, anthrax : lavage par le décocté.

Senecio sp.

- Nom vernaculaire : Hazomby (plante de fer)
- Références : H 12 R - E 5 R - E 80 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Ambohibemasoandro

Syphilis. Névralgies. Maux d'estomac : décocté des parties aériennes.

Stenocline ericoides DC.

- Nom vernaculaire : Mahaibe
- Référence : H 432 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Arbrisseau.

Plaies.

Vernonia appendiculata Less.

- Nom vernaculaire : Ambiaty
- Références : H 143 R - E 187 R - H 337 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Amoron'ala-Imady

Plante à grandes feuilles.

Nervosité, fièvre : asperger le décocté (traitement plutôt magique que médical).

Vernonia diversifolia Boj.

- Nom vernaculaire : Mangatovo
- Référence : H 333 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady

Antitussif : jus extrait des feuilles fraîches et additionné d'eau (comme boisson).

Vernonia exserta Bak.

- Nom vernaculaire : Sakatavilotra ala
- Référence : H 457 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste à goût amer

Tambavy. Antitussif : décocté de la plante entière associée à *Embelia concinna* = sirahazo, *Pentstemon* = tandrodosy & *Helichrysum faradifani* = ahibalala. Vermifuge (mélange avec *Embelia concinna* = tanterakala et *Cajanus indicus* = amberivatry).

Vernonia garnieriana Klatt.

- Nom vernaculaire : Ramanjavona (qui disparaît)
- Références : H 492 D - E 149 D
- Lieu de récolte : Andanona

Arbre.

Fatigue générale. Accouchement laborieux : décocté d'un goût très amer (boisson).

Vernonia glutinosa DC.

- Noms vernaculaires : Ninginingina. Kanda
- Références : H 15 R - E 8 R - H 90 R - E 15 R -
H 436 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Arbrisseau.

Syphilis : décocté des parties aériennes. Névralgies ; douleurs dorsales (action sédative). Tambavy.

Vernonia moquinoides Bak.

- Nom vernaculaire : Hazomavo (bois jaune)
- Référence : H 284 R

- Lieu de récolte : Amboangy-Imady

Plante amère.

Ballonnement d'estomac : décocré.

Vernonia polygalaeifolia Less.

- Noms vernaculaires : Tsialaina-Alakamisy. Nanginangina

- Références : H 58 R - E 94 R - H 391 R

- Lieux de récolte : Ambohibamasoandro, Manarintsoa-Andramasina

Arbrisseau très ramifié.

Douleurs dans le dos : décocté en boisson ou en massage. Tambavy pour enfants.

Vernonia secundifolia Boj. ex. DC.

- Nom vernaculaire : Ranendohazo

- Référence : H 478

- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste.

Hémostatique : application des feuilles ou des racines pilées.

Vernonia trinervis Boj. ex. DC.

- Noms vernaculaires : Kijejalahy, Longolongo.

- Références : H 14 R - E 7 R - E 60 R - H 224 R

- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive, Imerin'Imady

Arbrisseau à feuilles alternes.

Blennorragie : mélange comprenant *Brachylaena ramiflora* = hazotokana, *Nuxia capitata* = valanirana & *Vernonia glutinosa* = kanda. Antitussif.

Névralgie, maux de tête : griller les feuilles sèches, réduire en poudre et priser.

Vernonia sp.

- Nom vernaculaire : Ahibolo

- Référence : H 332 R

- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady

Diarrhées sanguinolentes : décocté de la partie aérienne.

Vernonia sp.

- Nom vernaculaire : Lomena

- Référence : H 232 R

- Lieu de récolte : Ambatolahy-Imady

.. Blennorragie : décocté (boisson) ou application de la poudre sèche sur les parties malades.

Vernonia sp.

- Nom vernaculaire : Hazotokana

- Référence : H 248 R

- Lieu de récolte : Ambinanindrano-Imady

Maux d'estomac : décocté (boisson).

CONVOLVULACEES

Ipomoea batatas Lamk.

- Nom vernaculaire : Vomanga
- Références : H 124 R - E 182 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Liane, à fleurs blanches.

Ocytocique : mélange avec *Brachylaena ramiflora* = Hazotokana, un *Clerodendron* = varitikia et des bractées rouges de bananiers. Action laxative à effet variable suivant le tempérament.

CORNACEES

Kaliphora madagascariensis Hook.

- Nom vernaculaire : Ranendo
- Références : H 26 R - E 48 R - H 361 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Andramasina

Arbre ou arbuste.

Nervosité : mélange avec un *Anthospermum* = Hazonorana (infusé ou inhalation). Céphalées tenaces. Convulsions (action sédatrice). Evanouissements fréquents.

CRASSULACEES

Kalanchoe sp.

- Nom vernaculaire : Tsikotroka
- Références : H 138 R - E 177 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbrisseau à feuilles grasses ; fleurs rose - orangé.
Lourdeurs d'estomac. Points de côté.

CUCURBITACEES

Raphidiocystis brachypoda Bak.

- Nom vernaculaire : Vavorakala
- Référence : H 498 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Liane.

Névralgies : frotter avec la poudre.

GUNONIACEES

Weinmannia nutenbergii Engler.

- Nom vernaculaire : Hazoboangory (plante des hannetons)
- Référence : H 494 D
- Lieu de récolte : Andanona

Arbuste.

Céphalées : inhalation ou fumigation.

Weinmannia sp.

- Références : H 485 D - E 140 D

- Lieu de récolte : Andanona

arbuste (peuplement faible).

Constipation (action laxative) : mélange avec *Equisetum ramosissimum* = tsitoitoina.

CYPERACEES

Kyllingia polyphylla Kunth.

- Nom vernaculaire : Ahipolaka

- Référence : H 198 R

- Lieu de récolte : Analatery-Ambositra

Herbe.

Contre la fièvre : décocté de la plante entière.

Kyllingia sp.

- Référence : H 4 R

- Lieu de récolte : Ambohimalaza

Plante à rhizome noueux, épais ; inflorescence capitée.

Fébrifuge.

DIOSCOREACEES

Dioscorea bulbifera L.

- Nom vernaculaire : Hofika

- Références : H 133 R - E 162 R

- Lieu de récolte : Tsimbazaza-Tananarive

Liane complètement glabre et lisse.

Blessures et plaies : application de la poudre des bulbilles aériennes séchées et râpées. Enflures. Furoncles.

DROSERACEES

Drosera madagascariensis DC.

- Nom vernaculaire : Mahatanando (qui retient la rosée)

- Références : H 16 R - E 10 R

- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Plante herbacée des lieux humides.

Incontinence d'urine. Diurétique. Conjonctivite : infusé de la plante entière (nettoyage).

EBENACEES

Diospyros gracilipes Hiern.

- Nom vernaculaire : Manamora (qui facilite)

- Références : H 483 D - E 140 D

- Lieu de récolte : Andanona

Arbre à feuilles coriaces ; fleurs blanches en grappes.

Effet ocytocique : en association avec *Caesalpinia bonduc* = vatolalaka.

Diospyros sp.

- Nom vernaculaire : Tsilaitra
- Référence : H 398 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Fortifiant. Névralgies.

EQUISETACEES

Equisetum ramosissimum Desf.

- Nom vernaculaire : Tsitoitoïna
- Références : H 129 R - E 160 R - H 448 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive, Ambohimanjaka-Andramasina

Plante grêle, aphyllé, à tige canaliculée.

Anorexie. Propriété laxative (voir *Weinmannia*).

ERICACEES

Agauria polyphylla Baker.

- Nom vernaculaire : Angavodiana
- Références : H 109 R - E 143 R - H 446 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbuste ou arbre

Démangeaisons persistantes (dermatose, etc...) : frotter les feuilles pilées sur les parties malades. Syphilis.

Agauria salicifolia Hook.

- Nom vernaculaire : Angavodiandrano
- Références : H 512 R - H 419 R
- Lieux de récolte : La Mandraka. Andramasina

Arbre.

Plaies ulcéreuses : griller la plante, réduire en poudre et saupoudrer la partie malade. Syphilis. Névralgies.

Phillipia sp.

- Nom vernaculaire : Redretra
- Référence : H 433 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Herbe.

Pour chasser les mauvais esprits.

Phillipia sp.

- Nom vernaculaire : Anjavidy
- Références : H 115 R - E 37 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbrisseau à peuplement abondant.

Syphilis : décocté des tiges feuillées.

ERIOCAULACEES

Mesanthemum rutenbergianum Korn.

- Nom vernaculaire : Savory
- Référence : H 481 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Herbe.

Plante conseillée aux femmes après l'accouchement (remet en place l'utérus).

ERYTHROXYLACEES

Erythroxylum sp.

- Nom vernaculaire : Fisatelo (trois fois aminci)
- Références : H 107 R - E 141 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbuste.

Fièvre : décocté de la plante entière (une cuillerée à café, trois fois par jour).

Erythroxylum sp.

- Nom vernaculaire : Taimboalavo
- Référence : H 402 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Tambavy. Pour les personnes sujettes à des essoufflements fréquents : inhalation.

EUPHORBIACEES

Croton sp.

- Nom vernaculaire : Mongy
- Référence : H 264 R
- Lieu de récolte : Amboangy-lmady

Arbuste.

Fortifiant. Anorexie.

Croton sp.

- Nom vernaculaire : Tsíandrikandrinina
- Référence : H 410 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Enflures. Adénites : appliquer et frotter.

Croton sp.

- Nom vernaculaire : Velomintsingo avozolahy
- Référence : H 455 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbre ou arbuste, à odeur très forte.

Enfants nerveux : décocté. Céphalées : inhalation.

Croton sp.

- Nom vernaculaire : Fiasava
- Référence : H 530 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbre.

Sédatif : plante associée à *Gymnosporia divaricata* = mangina.

Croton sp.

- Nom vernaculaire : Ankatsohazo
- Référence : H 534 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbrisseau. Fruit : baie verte.

Pour faciliter la lactation : décocté de la plante mélangée avec un *Ficus* = nonoka et *Secamone ligustrifolia* = katsomandronono.

Croton sp.

- Nom vernaculaire : Andriambolafotsy
- Références : H 18 R - E 12 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Arbrisseau : fleurs unisexuées ; fruit : capsule.

Maux d'estomac (voir *Cussonia bojeri* = tsingila). Contre les pellicules (lavage).

Euphorbia sp.

- Nom vernaculaire : Matahotrantsy
- Référence : H 408 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste, à latex abondant.

Maux d'estomac.

Euphorbia sp.

- Nom vernaculaire : Matahotrantsy (cf. H 408 R)
- Référence : H 476 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste, à latex blanc.

Plaies ulcéreuses : faire griller la plante et l'appliquer sur les parties malades.

Macaranga sp.

- Nom vernaculaire : Karambito
- Référence : H 345 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Iimady

Brûlures : application

Phyllanthus sp.

- Nom vernaculaire : Masombero
- Référence : H 265 R
- Lieu de récolte : Amboangy-Iimady

Herbe.

Facilite l'accouchement (ocytocique)

Phyllanthus sp.

- Nom vernaculaire : Hazotana
- Référence : H 309 R
- Lieu de récolte : Ambohimananandriana-Imady

Eczémas : application des feuilles pilées. Entorses et enflures : décocté des feuilles en lavage et massage des parties malades. Enfants sujets aux vertiges et évanouissements : application et massage avec la poudre des racines.

Phyllanthus sp.

- Nom vernaculaire : Tsimboloatra
- Référence : H 418 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbrisseau.

Tambavy pour enfants.

Phyllanthus sp.

- Nom vernaculaire : Taitina
- Référence : H 425 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Névralgies. Syphilis.

Phyllanthus sp.

- Nom vernaculaire : Tetona
- Référence : H 460 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste.

Antidote (pour conjurer les mauvais sorts) : brûler dans la maison et asperger le décocté (en association avec *Myrothamnus moschatus* = maimbelona).

Phyllanthus sp.

- Nom vernaculaire : Marefolena (fragile à l'état frais)
- Références : H 84 R - E 121 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbuste.

Usage vétérinaire : porcs atteints d'une maladie dénommée "Ramoretaka" caractérisée par la paralysie des membres (effet stimulant).

FLACOURTIACEES

Calantica cerasifolia Tul.

- Noms vernaculaires : Hazoambo vavy. Manamora. Mahatanterakala
- Références : H 33 R - E 55 R - H 407 R - H 524 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro-Andramasina. Sambaina-Manjakandriana

Arbre ou arbuste.

Maux d'estomac. Effet excitant et revigorant (un verre matin et soir). Ocytocique. Points de côté.

Calantica sp.

- Nom vernaculaire : Andriamanamora
- Référence : H 484 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste.

Facilite les accouchements : mélangé avec un *Casearia* = hazomalefaka.

Casearia sp.

- Nom vernaculaire : Marefolena
- Référence : H 363 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste à petites fleurs jaunes.

Tambavy pour les femmes, mais déconseillé aux femmes enceintes (mélange avec un *Canephora* = kafenala).

Casearia sp.

- Nom vernaculaire : Hazomalefaka
- Référence : H 483 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste.

Sédatif : décocté de la plante associée avec *Gymnosporia divaricata* = mangina. Ocytocique : mélange avec un *Calantica* = andriamanamora.

Homalium sp.

- Nom vernaculaire : Hazomby
- Référence : H 411 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste à goût amer.

Tambavy. Diabète.

Homalium sp.

- Nom vernaculaire : Hazomby lahy
- Références : H 102 R - E 136 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbuste.

Douleurs dans les reins.

Seolopia sp.

- Nom vernaculaire : Hazondrano lahy
- Référence : H 352 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Articulations douloureuses (rhumatismes).

GENTIANACEES

Tachiaderus longiflorus Griseb.

- Nom vernaculaire : Tapabatana
- Références : H 24 R - E 45 R

- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe à fleurs blanches (colonie abondante).

Action laxative ou purgative à haute dose. Maladies du ventre (douleurs stomacales sans diagnostic précis, dyspepsie).

GRAMINEES

Eleusine indica Gaertn

- Noms vernaculaires : Tsipihipihina. Ahidrindrina

- Références : H 41 R - E 33 R - H 151 R

- Lieux de récolte : Tananarive. Imerin'Imady

Herbe.

Foulures, entorses : application du jus de deux plantes fraîches :

Eleusine indica et *Cynodon dactylon* = fandrotrarana, puis massage.

Maux d'estomac.

Imperata cylindrica (L.) PB

- Nom vernaculaire : Fakatenina

- Références : H 68 R - E 105 R

- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Herbe.

Angines : décocté de la drogue sèche (gargarismes et pulvérisations).

Névralgies.

Panicum maximum Jacq.

- Nom vernaculaire : Fataka

- Référence : H 246 R

- Lieu de récolte : Ambinanindrano-Imady

Cicatrisation des plaies : application du jus obtenu en pilant la plante fraîche.

Phragmites communis Tun.

- Nom vernaculaire : Bararata

- Références : H 81 R - E 29 R

- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Plante herbacée à tige creuse cylindrique.

Albumine. Maladie des oreilles, genre otite (par instillation). Maladie du coeur peu précisée : décocté du chaume râpé.

GUTTIFERES

Ochrocarpos orthocladus H. Perr.

- Nom vernaculaire : Andriapitoloha

- Références : H 475 D - E 133 D

- Lieu de récolte : Andanona

Arbuste à fruit rouge (peuplements nombreux).

Syphilis : infusé des tiges feuillées. Douleurs dorsales.

HIPPOCRATEACEES

Hippocratea sp.

- Nom vernaculaire : Fanolehana
- Références : H 79 R - E 117 R - E 32 R
- Lieu de récolte : Ambohimalaza

Arbrisseau.

Névralgies : mélange avec *Helichrysum faradifani* = ahibalala, *Clematis mauritiana* = farimaty, *Pycnostachys caerulea* = mangavony, un *Ficus* = nonoka et un *Senecio* = hazomby. Syphilis : mélange avec *Coleus bojeri* = ranofaritra, *Embelia concinna* = tanterakala et *Albizzia fastigiata* = volomborona. Plaies.

HYDROSTACHYACEES

Hydrostachys imbricata A. Juss.

- Référence : H 315 R
- Lieu de récolte : Ambohimananandriana-Imady

Eczémas. Furoncles : application de la poudre de plante sèche.

HYPERICACEES

Harungana madagascariensis Choisy.

- Nom vernaculaire : Har ngana
- Référence : H 112 R - E 146 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbre ou arbuste : inflorescence en cymes.

Crisés asthmatiques : décocté pris quatre fois par jour. Toux avec expectoration de sang.

Psorospermum androsaemifolium Bak.

- Noms vernaculaires : Tsifady. Fanera
- Références : H 157 R - H 298 R
- Lieux de récolte : Imerin'Imady. Zoma-Fianarantsoa

Arbuste.

Antidote : potion (en boisson ou en bain). Névralgies.

Psorospermum ferrovestitum Bak.

- Nom vernaculaire : Andriambolamena
- Référence : H 480 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbrisseau.

Pour les femmes sujettes à des avortements fréquents : mélange avec *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava.

Psorospermum sp.

- Nom vernaculaire : Harongapanihy
- Référence : H 533 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbuste.

Diarrhées.

Prosopium sp.

- Références : H 46 R - E 76 - bis R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbuste.

Tambavy pour enfants : en association avec *Desmodium frutescens* = avoho.

ICACINACEES

Cassinopsis madagascariensis Baill.

- Nom vernaculaire : Hazomafaitra vavy
- Références : H 273 R - H 321 R
- Lieu de récolte : Amboangy-Imady. Amoron'ala-Imady

Arbrisseau.

Constipations rebelles. Syphilis.

IRIDACEES

Gladiolus garnierii Klatt.

- Nom vernaculaire : Fodilahimena
- Références : H 134 R - E 164 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe à fleurs rouge-vif, à bulbe de couleur rouge.

Manifestations des troubles mentaux (en boisson ou inhalation).

LABIEES

Coleus bojeri Benth.

- Noms vernaculaires : Ranofaritra. Ramifaritra. Farimaso
- Références : H 25 R - E 46 R - H 66 R - E 103 R - H 152 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Zoma-Tananarive. Imerin'Imady

Herbe.

Syphilis (voir *Hippocratea* : fanolehana). Maladies des yeux : lavage par le macéré aqueux de la drogue. Eczéma, prurits, etc... : application du jus nature ou additionné d'eau.

Coleus sp.

- Nom vernaculaire : Amparimaso
- Références : H 39 R - E 69 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Herbe.

Diarrhées : mélange avec *Elephantopus scaber* = tambakobako

Hyptis pectinata L.

- Nom vernaculaire : Afolava
- Référence : H 220 R
- Lieu de récolte : Imerin'Imady

Herbe.

Coqueluche.

Hyptis sp.

- Nom vernaculaire : Sangasanga
- Référence : H 389 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Arbuste.

Maux d'estomac. Tambavy.

Ocimum gratissimum L.

- Nom vernaculaire : Romba
- Références : H 36 R - E 64 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Plante à odeur agréable.

Céphalées tenaces (inhalation). Albumine : mélange avec *Passiflora incarnata* = garanadrelina et barbe de maïs. Foulure (massage). Désinfection des locaux.

Plectranthus sp.

- Nom vernaculaire : Manitraday
- Référence : H 488 D
- Lieu de récolte : Andanona

Plante herbacée.

Maux de tête : associé à *Ocimum gratissimum* = romba

Plectranthus

- Nom vernaculaire : Tsy maty atanan'olona
- Référence : H 519 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbrisseau.

Aérophagie : décocté avec *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava et *Embelia concinna* = tanterakala, en boisson ou décocté avec *Lagera alata* = arian-dro et un *Helichrysum* = tsatsambaitra, en bain.

Pycnostachys caerulea Hook.

- Nom vernaculaire : Mangavony (fleur bleue)
- Références : H 8 R - E 1 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Plante à inflorescence en châton.

Névralgies : mélange soit avec *Helichrysum faradifani* = ahibalala, *Clematis mauritiana* = farimaty et un *Ficus* = nonoka (trois fois par jour) soit avec un *Ficus* = nonoka, *Cajanus indicus* = amberivatry, *Celastrus madagascariensis* = tandrokosy, *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava et *Helichrysum bracteiferum* = rambiazina. Strigmates syphilitiques : en association avec *Embelia concinna* = tanterakala, feuilles d'un *Ficus* = nonoka et racines de *Smilax kraussiana* = avoatra. Sédatif.

Tetradenia fruticosa Benth.

- Nom vernaculaire : Borona
- Références : H 27 R - E 49 R - E 89 R - E 154 R
E 178 R - H 199 R - H 373 R - H 523 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro. Zoma-Tananarive. Analatery-Ambositra. Manarintsoa-Andramasina. Sambaina-Manjakandriana.

Arbuste.

Toux rebelles, même coqueluche : utilisation seul ou avec les fruits mûrs de *Passiflora incarnata* = garanadrelina et de *Phyllanthus madagascariense* = zahana. Emploi plutôt magique : pour chasser les mauvais esprits.

LAURACEES

Cassytha filiformis L.

- Nom vernaculaire : Tsihitafototra
- Références : H 74 R - E 111 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Liane parasite à ramilles glabres, rougeâtres.

Blénnorragie. Pour conjurer les mauvais sorts.

Cinnamomum camphora Siebold.

- Nom vernaculaire : Ravitsara (bonnes feuilles)
- Références : H 13 R - E 6 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Arbre à odeur aromatique.

Diabète.

Ravensara sp.

- Nom vernaculaire : Molaliambo
- Référence : H 260 R
- Lieu de récolte : Amboangy-Imady

Arbuste.

Antitussif.

LILIACEES

Aloe sp.

- Nom vernaculaire : Vahona
- Référence : H 317 R
- Lieu de récolte : Imerin'Imady

Contre les pellicules.

Asparagus simulans Baker.

- Noms vernaculaires : Tsiota. Odiota
- Références : H 128 R - E 159 R - H 306 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Zoma-Fianarantsoa

Feuilles très petites, tiges grêles.

Névralgies. Maux d'estomac.

Dianella ensifolia (L.) Redouté.

- Noms vernaculaires : Voamasonomby. Vazahanakampo. Voamasotaitso. Tsivazavazaha
- Références : H 70 R - E 147 R - H 208 R - H 234 R
H 245 R - H 283 R - H 322 R - H 387 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Analatery-Ambositra. Ambatolahy-Imady. Ambinanindrano-Imady. Amboangy-Imady. Manarintsoa-Andramasina.

Herbe à feuilles longues.

Blennorrhagie : mélange soit avec *Cassia occidentalis* = tsotsorinangatra, *Phyllanthron madagascariense* = zahana, *Clematis mauritiana* = farimaty et *Helichrysum faradifani* = Ahibalala ; soit avec *Vernonia trinervis* = kijejalahy, *Brachylaena ramiflora* = hazotokana, *Muxia capitata* = valanirana & *Albizzia fastigiata* = kanda, soit avec *Clematis mauritiana*. Douleurs dorsales (action sédative). Stimulant du système nerveux. Maux d'estomac, constipation. Vermifuge.

Dracaena reflexa Lamk.

- Noms vernaculaires : Rajo, Tavolo.
- Références : H 196 R - H 297 R
- Lieux de récolte : Analatery-Ambositra. Zoma-Tananarive.

Arbuste.

Tambavy. Crampes, contractions musculaires : bain ou application avec massage.

Smilax kraussiana Meissn.

- Nom vernaculaire : Avoatra
- Références : H 47 R - E 78 R - H 356 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Andramasina

Liane grêle.

Tambavy (se rapporter à *Senecio canaliculatus*). Névralgies : en association avec *Muxia capitata* = valanirana, *Embelia concinna* = tanterakala et *Embelia jambolana* = rotra. Syphilis : (voir *Pycnostachys caerulea*)

LOBELIACEES

Dialypetalum compactum A. Zahlb.

- Nom vernaculaire : Manalo
- Référence : H 200 R
- Lieu de récolte : Analatery-Ambositra

Arbuste à latex.

Plante présumée toxique.

Dialypetalum floribundum Benth.

- Nom vernaculaire : Paokaty (intérieur creux)
- Références : H 142 R - E 186 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste.

Propriété vomitive. Contre les pellicules.

LOGANIACEES

Anthocleista madagascariensis Bak.

- Nom vernaculaire : Landemy lahy
- Référence : H 482 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbre.

Constipation. Nervosité.

Anthocleista amplexicaulis Baker.

- Nom vernaculaire : Landemy vavy
- Références : H 467 R - H 275 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Herbe.

Constipation. Nervosité : mélangé avec *Gymnosporia divaricata* = mangina.

Buddleia madagascariensis Lamk.

- Nom vernaculaire : Sevafofotsy
- Références : H 144 R - E 189 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Arbre.

Dysenterie.

Nuxia capitata Baker.

- Nom vernaculaire : Valanirana
- Références : H 105 R - E 149 R - H 225 R - H 323 R
H 382 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Analatery-Ambositra. Amoron'ala-Imady. Manarintsoa-Andramasina.

Arbuste.

Blennorragie. Névralgies (voir *Dianella ensifolia* et *Smilax kraussiana*).
Toux rebelles. Maux d'estomac. Fortifiant pour enfants.

Nuxia sp.

- Nom vernaculaire : Lambinana
- Référence : H 324 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady

Fortifiant pour enfants : mélangé avec *Nuxia capitata* = valanirana.

LYCOPODIACEES

Lycopodium cernuum L.

- Nom vernaculaire : Anatrandraka. Tongo-tsokina
- Référence : H 291 R
- Lieu de récolte : Amboangy-Imady

Névralgies : mélangé avec *Tristemma viridanum*, hypertension.

Lycopodium clavatum L.

- Nom vernaculaire : Tanatrandraka
- Référence : H 233 R
- Lieu de récolte : Imerin'Imady

Pour femmes enceintes. Gerçures des lèvres : griller ensemble la plante avec peau de banane et de la canne à sucre, les réduire en poudre et appliquer sur les parties malades.

MALPIGHIACEES

Tristellateia sp.

- Nom vernaculaire : Andriamaneto
- Référence : H 367 R

- Lieu de récolte : Andramasina

Douleurs intercostales : décocté (bain ou boisson)

MALVACEES

Sida rhombifolia L.

- Noms vernaculaires : Tsindahoro, Tsimatipangady
- Références : H 83 R - E 120 R - H 336 R
- Lieux de récolte : Amoron'ala-Imady, Ambohibemasoandro

Sous-arbrisseau ramifié.

Antiseptique et cicatrisant des plaies et ulcères : application sous forme d'emplâtres.

MELASTOMATACEES

Dichaetanthera oblongifolia Baker.

- Nom vernaculaire : Felabarika
- Références : H 490 D - E 147 D
- Lieu de récolte : Andanona

Arbuste (peuplement abondant)

Diarrhées ; dysenteries.

Dichaetanthera sp.

- Nom vernaculaire : Felabarika
- Référence : H 497 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbuste.

Contre les épidémies des basses-cours.

Gravesia sp.

- Nom vernaculaire : Mahaibe
- Références : H 478 D - E 137 D
- Lieu de récolte : Andanona

Liane des endroits humides.

Pour chasser les mauvais esprits (brûler dans les maisons).

Medinilla sp.

- Nom vernaculaire : Matavikely
- Références : H 476 D - E 135 D
- Lieu de récolte : Andanona

Buisson.

Contusions : application et léger massage des feuilles et racines broyées sur les parties malades.

Medinilla sp.

- Noms vernaculaires : Maroatody, Kamasina
- Référence : H 466 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Herbe à bulbe, sur rochers.

Contre les maladies des basses-cours (poules, poussins..) : décocté des bulbes.

Tristemma virsanum Comm.

- Nom vernaculaire : Voatsingotroka
- Références : H 228 R - H 290 R
- Lieux de récolte : Imerin'Imady. Amboangy-Imady

Herbe.

Maux d'estomac. Névralgies: mélange avec *Lycopodium cernuum* = anatron-draka.

MENISPERMACEES

Cissampelos sp.

- Nom vernaculaire : Voriravina
- Références : H 30 R - E 52 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Liane grêle.

Effet tonique sur le coeur. Maladies du foie.

Cyclea sp.

- Nom vernaculaire : Rovinala
- Référence : H 454 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Liane très amère.

Aérophagie.

MIMOSACEES

Albizia fastigiata Oliv.

- Nom vernaculaire : Volomborona
- Références : H 76 R - E 113 R - H 104 R - E 138 R - H 350 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Ambohibemasoandro. Andramasina.

Arbuste.

Antitussif. Anti-asthmatic. Cicatrisant : application des feuilles pilées sur les plaies. Fractures : en boisson et en friction sur les parties douloureuses. Syphilis (voir *Hippocratea*). Névralgies (mélange avec *Brachylaena ramiflora* = hazotokana & *Phyllarthron madagascariense* = zahana).

Calliandra alternans Benth.

- Noms vernaculaires : Hazomahery. Ambilazo
- Références : H 63 R - E 100 R - H 292 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Zoma-Fianarantsoa

Liane.

Névralgies. Pour contrecarrer les maléfices.

Dichrostachys sp.

- Nom vernaculaire : Famahotra
- Référence : H 311 R
- Lieu de récolte : Ambohimananandriana-Imady

Plante conseillée aux personnes sujettes à des évanouissements répétés : mélangée en partie égales avec un *Ficus* = nonoka et *Helichrysum gymnocepalum* = rambiazina.

MONIMIACEES

Tambourissa religiosa (Tul.) H.DC.

- Nom vernaculaire : Ambora
- Références : H 28 R - E 50 R - E 79 R - E 179 R -
H 394 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Andramasina

Arbuste à fruit charnu.

Stigmates syphilitiques : une cuillerée à soupe du décocté, matin et soir, et application de la drogue pulvérisée sur les parties malades. Signes de troubles mentaux. Affections de la bouche : gargarismes. Maladies des gencives : frotter avec des feuilles pilées. Névralgies. Tambavy pour les enfants.

Tambourissa tricophylla Baker.

- Nom vernaculaire : Amboralahy
- Références : H 474 D - E 132 D
- Lieu de récolte : Andanona

Arbuste.

Maladies des enfants : infusé de la plante entière.

Tambourissa sp.

- Nom vernaculaire : Vanaka
- Référence : H 197 R
- Lieu de récolte : Analatery-Ambositra

Arbuste.

Plante présumée toxique.

Tambourissa sp.

- Nom vernaculaire : Ratsosimba
- Référence : H 501 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbrisseau.

Tambavy pour les femmes.

MORACEES

Ficus megapoda Bak.

- Nom vernaculaire : Aviavy
- Références : H 110 R - E 114 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbre.

Propriété antitussive. Arrêt des éternuements : aspirer des feuilles fraîches pilées.

Ficus soroceroides Bak.

- Nom vernaculaire : Andriambololon-kazo
- Référence : H 504 R

- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbuste.

Maladies de l'intestin.

Ficus sp.

- Nom vernaculaire : Ampaly vavy
- Référence : H 438 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Arbre. Fruit : baie.

Syphilis.

Ficus sp.

- Nom vernaculaire : Voara
- Références : H 54 R - E 90 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbuste.

Jaunisse.

Ficus sp.

- Nom vernaculaire : Nonoka
- Références : H 86 R - E 116 R
- Lieu de récolte : Ambohimalaza

Arbuste.

Névralgies (voir *Pycnostachys caerulea* = mangavony). Syphilis : deux mélanges, l'un comprenant *Helichrysum faradifani* = ahibalala, *Senecio canaliculatus* = ramijaingy & *Ocimum gratissimum* = romba ; l'autre déjà mentionné dans la partie réservée à *Pycnostachys caerulea*.

Ficus sp.

- Nom vernaculaire : Rasay
- Référence : H 472 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbrisseau. Fruit : baie jaune.

Entorses. Enflures : gratter ou piler ou griller la plante et appliquer sur les parties malades.

Ficus sp.

- Nom vernaculaire : Nonoka
- Référence : H 310 R
- Lieu de récolte : Ambohimanandriana-Imady

Evanouissements fréquents : décocté obtenu en mélangeant à parties égales la plante avec un *Dichrostachys* = famahotra, *Helichrysum gymnocephalum* = rambiazina et additionné de miel.

Ficus sp.

- Nom vernaculaire : Ampaly hazo
- Référence : H 405 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbre à feuilles verruqueuses.

Tambavy pour hommes ou femmes.

MYROTHAMNACEES

Myrothamnus moschatus Baill.

- Nom vernaculaire : Maimbelona
- Références : H 75 R - E 112 R - H 89 R - E 124 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Arbrisseau.

Vomissements. Traitement magique : brûler la plante.

MYRSINACEES

Embelia concinna Baker.

- Noms vernaculaires : Tanterakala. Takasina. Sirahazo.
- Références : H 49 R - E 83 R - H 281 R - H 327 R
H 453 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Amboangy-Imady. Amoron'ala-
Imady. Manjakandriana

Arbuste.

Accouchements laborieux. Stigmates syphilitiques. Névralgies (voir *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava, *Pycnostachys caerulea* = mangavony, *Smilax kraussiana* = avoatra). Asthénie ; faiblesse générale. Vermifuge. Enflures ; eczêmas : application de la poudre. Constipation : cendres de la plante mélangées à l'eau de riz.

Embelia sp.

- Nom vernaculaire : Takasina
- Référence : H 230 R
- Lieu de récolte : Ambatolahy-Imady

Maux d'estomac. Vermifuge.

Maesa lanceolata Forsk.

- Nom vernaculaire : Rafy
- Références : H 422 R - H 101 R - E 135 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Andramasina.

Arbuste. Fruit : capsule.

Urticaires : application et léger massage avec les feuilles et les tiges broyées.

Oncostemon botryoides Baker.

- Nom vernaculaire : Fanonobe
- Références : H 479 D - E 138 D
- Lieu de récolte : Andanona

Arbuste.

Convulsions des enfants (bains et boissons).

Oncostemon leprosum Mez.

- Nom vernaculaire : Hazotoa
- Référence : H 447 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Arbuste. Fruit : baie.

Maladies du foie. Etouffements.

Oncostemon sp.

- Nom vernaculaire : Hazon-goaika
- Référence : H 494 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbuste.

Nervosité.

Oncostemon sp.

- Nom vernaculaire : Tanterakala vavy
- Références : H 108 R - E 142 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbrisseau.

Fortifiant (deux verres par jour). Diurétique.

Oncostemon sp.

- Nom vernaculaire : Hazoto
- Références : H 480 D - E 139 D
- Lieu de récolte : Andanona

Arbrisseau des sous-bois près des rivières.

Névralgies : mélange avec *Ophiocolea floribonda* = velomiriaria.

Oncostemon sp.

- Nom vernaculaire : Manarapoana
- Référence : H 462 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbrisseau.

Plaies : application de la poudre obtenue en grattant la plante et en additionnant de miel.

MYRTACEES

Eugenia jambolana Lamk.

- Nom vernaculaire : Rotra
- Références : H 42 R - E 72 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Arbre.

Névralgies : avec *Nuxia capitata* = valanirana, *Embelia concinna* = tanterakala & *Smilax kraussiana* = avoatra. Anti-diarrhéique. Enflures. Entorses : avec les bulbilles de *Hedychiium coronarium* (bains ou massages avec les plantes pilées).

Eugenia jambos L.

- Nom vernaculaire : Zamborozano
- Références : H 127 R - E 183 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Arbre.

Antitussif.

Eugenia sp.

- Nom vernaculaire : Voamaratampona
- Référence : H 377 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Arbre.

Névralgies : décocté de la plante associée à *Cussonia bojeri* = tsingila.

Eugenia sp.

- Nom vernaculaire : Voamarapoatra
- Référence : H 386 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Arbuste.

Tambavy.

Eugenia sp.

- Nom vernaculaire : Andriakazo
- Référence : H 390 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Arbre.

Antidote (contre les mauvais esprits) : décocté de la plante râpée (boisson).

Eugenia sp.

- Nom vernaculaire : Rotra gasy
- Référence : H 456 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste.

Insomnie : décocté de la plante entière mélangée avec un *Homalium* = hazomby et *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava ; non conseillé aux femmes, car pourrait provoquer la stérilité.

Eugenia sp.

- Nom vernaculaire : Rotran'ala
- Référence : H 360 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Fortifiant.

Psidium cattleyanum Sabine.

- Nom vernaculaire : Goavitsinahy
- Références : H 53 R - E 88 R - H 244 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Manjakandriana. Ambinanindrano-Imady.

Arbuste.

Coliques rebelles (avec du miel). Diarrhées sanguinolentes.

Psidium guayava Berg.

- Nom vernaculaire : Goavy
- Référence : H 249 R
- Lieu de récolte : Ambinanindrano-Imady.

Arbuste.

Cicatrisant : décocté (lavage, gargarisme).

OMBELLIFERES

Centella asiatica Urb.

- Noms vernaculaires : Korokorona. Talapetraka
- Référence : H 320 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady

Herbe.

Tambavy pour enfants.

Caucalis sp.

- Nom vernaculaire : Madinidravina
- Référence : H 319 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady

Herbe.

Constipation.

Phellolophium madagascariense Bak.

- Noms vernaculaires : Tongotramboabe. Tsileondraoaha. Aferontany vaventy. Anamalahonala.
- Références : H 43 R - E 74 - H 179 R - H 261 R - H 368 R - H 468 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Analatery-Ambositra. Amboangy-Imady. Andramasina. Manjakandriana.

Herbe.

Lourdeur et aigreurs d'estomac. Boutons faciaux : application des feuilles pulvérisées. Démangeaisons. Coqueluche. Blennorragie.

OENOTHERACEES

Jussiaea repens L.

- Nom vernaculaire : Kitondratondra
- Référence : H 316 R
- Lieu de récolte : Imerin'Imady

Eczémas, furoncles : application (pommade).

OLEACEES

Jasminum kitchingii Baker.

- Nom vernaculaire : Tsilavondrivotra
- Référence : H 520 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbrisseau.

Courbatures : application et massage avec une pommade à base de la plante réduite en poudre.

ORCHIDACEES

Cynosorchis sp.

- Nom vernaculaire : Sirika
- Référence : H 403 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Herbe à bulbe.

Brûlures : application de la poudre, nature ou sous forme de pommade.

OXALIDACEES

Biophytum sensitivum (Linn.) D.C.

- Nom vernaculaire : Modimodia
- Références : H 87 R - E 62 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe.

Fébrifuge et sédatif : en association avec *Ophiocolea floribunda* = reha-reha. Hypnotique : infusé des parties aériennes.

Oxalis corniculata L.

- Nom vernaculaire : Kidiadiavorona
- Références : H 135 R - E 168 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe.

Toux tenaces : décocté additionné de sucre, pour faire un sirop.

PANDANACEES

Pandanus sp.

- Nom vernaculaire : Tsiatosika
- Références : H 487 D - E 145 D
- Lieu de récolte : Andanona

Arbre à feuilles et tronc épineux.

Fortifiant (bain).

PAPILIONACEES

Abrus precatorius Linn.

- Nom vernaculaire : Voamañtilany
- Références : H 183 R - H 439 R
- Lieux de récolte : Analatery-Ambositra. Ambohimanjaka-Imady

Liane à graines rouges et noires.

Antitussif.

Cajanus indicus Spreng.

- Nom vernaculaire : Amberivatry
- Références : H 126 R - E 156 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive.

Antiodontalgique (avec *Trema orientalis* = andrarezina). Pour fortifier

les gencives (dentifrice avec *Equisetum ramosissimum* = tsitoitoina).
 Hémorragies post-partum (avec *Drosera madagascariensis* = mahatanando).
 Anti-diabétique (mélange avec *Psiadia salviaefolia* = kijitina, *Passiflora incarnata* = garanadrelina, *Helichrysum faradifani* = ahibalala, *Brachylaena ramiflora* = hazotokana). Névralgies (voir *Pycnostachis caerulea*). Hypertension (voir *Passiflora incarnata* = garanadrelina).

Crotalaria diosmaefolia Benth.

- Nom vernaculaire : Ramanjavona
- Références : H 73 R - E 110 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Plaies et ulcères : mélange avec *Senecio faujasioides* = anadraisoa, *Senecio longiscapus* = tsiavaramonina, *Phelloolophium madagascariense* = tongotramboabe, *Brachylaena ramiflora* = hazotokana.

Crotalaria cytisoides Hils et Boj.

- Noms vernaculaires : Hazonondry. Tsimitrosa
- Références : H 140 R - E 170 R - H 339 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Amoron'ala-Imady.

Arbrisseau à fleurs jaunes.

Cicatrisant. Laxatif.

Crotalaria sp.

- Nom vernaculaire : Tsimitrosa
- Référence : H 167 R
- Lieu de récolte : Imerin'Imady

Constipation (mélanger avec le riz).

Crotalaria sp.

- Nom vernaculaire : Alakamisy ravina
- Référence : H 485 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbrisseau.

Stérilité : faire cuire avec le riz le mélange de la plante avec *Drosera madagascariensis* = mahatanando et *Centella asiatica* = talapetraka.

Dalbergia sp.

- Nom vernaculaire : Mahavalia vavy
- Référence : H 359 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbre. Fruit : baie jaune.

Indigestion.

Desmodium cajanifolium D.C.

- Nom vernaculaire : Ramatsatso
- Référence : H 380 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Arbuste.

Antidote.

Desmodium frutescens Schindler.

- Noms vernaculaires : Avoho. Avokopapango
- Références : H 45 R - E 76 R - H 100 R - E 134 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe.

Tambavy pour enfants anormalement gros.

Eriosema procumbens (Benth.) Baker.

- Nom vernaculaire : Avokombiby
- Références : H 122 R - E 61 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe. Fruit : akène.

Dysenteries sanguinolentes.

Indigofera pedunculata Hils. et Boj.

- Nom vernaculaire : Haika
- Références : H 31 R - E 53 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe à fleurs violettes et inflorescences en grappes.

Points de côté. Céphalées : inhalation. Pour teindre les cheveux.

Indigofera sp.

- Nom vernaculaire : Haika
- Référence : H 166 R
- Lieu de récolte : Imerin'Imady

Herbe.

Pour teindre les cheveux en noir.

Mundulea sp.

- Noms vernaculaire : Rajonga
- Référence : H 412 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Névralgies.

Ormocarpopsis sp.

- Nom vernaculaire : Fanaho
- Référence : H 430 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbrisseau.

Cicatrisant pour les plaies (application de la poudre).

Phylloxyton ensifolium Baill.

- Nom vernaculaire : Harahara
- Référence : E 80 D

Fébrifuge. Contre les pellicules.

Sarcobotrya strigosa (Benth.) R. Vig.

- Noms vernaculaires : Tsikobona. Tombokanjevo
- Références : H 125 R - E 155 R - H 304 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive, Zoma-Fianarantsoa

Hémorragies post-partum : mélange avec *Cajanus indicus* = amberivatry et *Drosera madagascariensis* = mahatanando. Anti-vomitif : avec *Myrothamnus moschatus* = maimbelona. Fortifiant.

Smithia chamaecrista Benth.

- Nom vernaculaire : Sorindrana
- Référence : H 421 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Fièvres.

Strongylodon sp.

- Nom vernaculaire : Vahinondry
- Référence : H 507 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Liane.

Rachitisme.

PASSIFLORACEES

Adenia sp.

- Nom vernaculaire : Vahimiakanimahavelona
- Référence : H 500 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Liane.

Troubles mentaux.

Passiflora incarnata L.

- Nom vernaculaire : Garanadrelina
- Références : H 131 R - E 27 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Liane à fruit violet quand il est mûr.

Hypertension. Antitussif (voir *Tetradenia fruticosa* = borona, *Cajanus indicus* = amberivatry). Diabète (voir *Cajanus indicus*).

PIPERACEES

Peperomia sp.

- Nom vernaculaire : Tsikotroka
- Référence : H 428 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Herbe.

Tambavy pour enfants.

Piper sp.

- Nom vernaculaire : Tandravato
- Référence : H 449 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Herbe.

Asthme.

Piper sp.

- Nom vernaculaire : Tsimahalatsaka
- Référence : H 503 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbrisseau.

Fatigue.

PLANTAGINACEES

Plantago sp.

- Nom vernaculaire : Betoerana
- Référence : H 227 R
- Lieu de récolte : Ambatolahy-Imady

Herbe.

Fortifiant pour enfants.

PLUMBAGINACEES

Plumbago aphylla Bojer

- Nom vernaculaire : Tsibolo
- Références : H 123 R - E 155 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Liane aphyllé et à tige canaliculée.

Affections de la bouche, des yeux (lavages). Foulures (massages).

POLYGONACEES

Polygonum senegalense Meissn.

- Nom vernaculaire : Fotsimbarin'akoholahy
- Références : H 17 R - E 11 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Herbe, inflorescence en épis denses.

Usage vétérinaire.

Rumex crispus L.

- Nom vernaculaire : Hasina
- Référence : H 444 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Herbe.

Syphilis.

POLYPODIACEES

Elaphoglossum sp.

- Nom vernaculaire : Lelaosy
- Référence : H 451 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Herbe.

Albumine.

Pellaea viridis (Forsk.) Prentl.

- Nom vernaculaire : Apanganamalona
- Références : H 113 R - E 39 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro, Tananarive

Cicatrisant des plaies : application des feuilles pilées.

Phymatodes scolopendria Ching.

- Nom vernaculaire : Bakaratsana
- Référence : H 378 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Fougère.

Albumine.

RENONCULACEES

Clematis mauritiana Lamk.

- Nom vernaculaire : Farimaty
- Références : H 72 R - E 109 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Blennorragies (voir *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava, *Cassia occidentalis*). Névralgies (voir *Pycnostachys caerulea* = mangavony). Céphalées : avec *Kaliphora madagascariensis* en inhalation.

Clematis pimpinellifolia Hook.

- Nom vernaculaire : Fotsivolomanokana
- Références : H 139 R - E 181 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe.

Plaies ulcéreuses : application de la poudre.

Ranunculus pinnatus Poir.

- Nom vernaculaire : Kely mahery
- Référence : H 93 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe.

Furoncles : application de la plante fraîche entière pilée. Syphilis. Céphalées. Constipations.

RHAMNACEES

Scutia myrtina Merrill.

- Nom vernaculaire : Fanalaloza
- Référence : H 426 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste épineux.

Indigestions. Maux d'estomac.

ROSACEES

Alchemilla sp.

- Nom vernaculaire : Mahatanando

- Référence : H 268 R
- Lieu de récolte : Amboangy-Imady

Herbe.

Asthme. Antitussif (avec *Viola abyssinica*).

Rubus rosaeifolius Sm.

- Noms vernaculaires : Voarohitsaka. Rohy mainty
- Références : H 103 R - E 137 R - H 278 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro, Amboangy-Imady

Arbuste à fruit rouge.

Rougeole : boisson et inhalation.

Rubus sp.

- Nom vernaculaire : Manapadela
- Références : H 496 D - E 152 D
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbre à fleurs jaunes pâles.

Anesthésique.

RUBIACEES

Anthospermum sp.

- Nom vernaculaire : Hazonorana
- Références : H 21 R - E 74 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Herbe.

Convulsions. Evanouissements (avec *Kaliphora madagascariensis* = ranendo)

Albumine (avec *Ocimum gratissimum* = romba, *Passiflora incarnata* = garadrelina, barbe de maïs).

Anthospermum sp.

- Nom vernaculaire : Kisanga
- Référence : H 303 R
- Lieu de récolte : Zoma-Fianarantsoa

Maux de tête.

Canephora sp.

- Nom vernaculaire : Kafenala
- Référence : H 364 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Tambavy pour femmes (déconseillé aux femmes enceintes) : mélange avec un *Casearia* = marefolena.

Danais sp.

- Nom vernaculaire : Bongo
- Référence : H 174 R
- Lieu de récolte : Analatery-Ambositra

Liane à fleurs blanches, racine jaune.

Pour teindre.

Danaï's sp.

- Nom vernaculaire : Bongo
- Référence : H 263 R
- Lieu de récolte : Amboangy-Imady

Arbuste.

Douleurs sur les côtés.

Danaï's sp.

- Nom vernaculaire : Fanala-tampoka
- Référence : H 413 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Liane.

Maladies subites, sans diagnostic précis.

Danaï's sp.

- Nom vernaculaire : Vahimainty
- Références : H 482 D - E 141 D
- Lieu de récolte : Andanona

Liane.

Pour chasser les mauvais esprits : avec *Gravesia* = mahaibe.

Danaï's sp.

- Nom vernaculaire : Vahidambo
- Référence : H 506 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbrisseau.

Fortifiant.

Diodia sp.

- Nom vernaculaire : Lelamenarana
- Référence : H 496 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Herbe.

Hypertension.

Mussaenda sp.

- Nom vernaculaire : Felabandrika
- Références : H 94 R - E 128 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbuste.

Emploi empirique : essai pour des maladies.

Mussaenda sp.

- Nom vernaculaire : Lailay
- Référence : H 463 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Herbe.

Furoncles, anthrax : faire griller la plante et appliquer sur les parties malades. Rougeole : lavage par le décocté ou application des feuilles grillées (usage externe).

Pauridiantha lyallii Baker.

- Nom vernaculaire : Ramandady
- Référence : H 342 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady

Rachitisme infantile.

Pentas mussaendoides Baker.

- Nom vernaculaire : Anadrambo
- Référence : H 469 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste.

Plaies purulentes (poudre nature ou pommade).

Pentas sp.

- Nom vernaculaire : Belohalika
- Référence : H 510 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbuste.

Rhumatismes : massage avec le décocté ou application des feuilles pilées.

Psychotria sp.

- Nom vernaculaire : Mahalaonify
- Référence : H 406 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Antiodontalgique (poudre de la plante sèche).

Psychotria sp.

- Nom vernaculaire : Matsatsoravina
- Référence : H 522 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbuste.

Contre-poison.

Psychotria sp.

- Nom vernaculaire : Sily
- Référence : H 267 R
- Lieu de récolte : Amboangy-Imady

Arbuste.

Convulsions.

Psychotria sp.

- Nom vernaculaire : Andriamanampy
- Référence : H 452 R
- Lieu de récolte : Ambohimanjaka-Andramasina

Arbuste. Fruit : baie rouge.

Convulsions.

Psychotria sp.

- Nom vernaculaire : Parakibe
- Référence : H 495 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbuste.

Points de côté.

Sabicea diversifolia Pers.

- Nom vernaculaire : Sevanala
- Référence : H 513 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbrisseau.

Névralgies.

Saldinia sp.

- Nom vernaculaire : Andriambavifo
- Référence : H 491 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbrisseau.

Maux d'estomac.

Saldinia sp.

- Nom vernaculaire : Fanonolahy
- Référence : H 527 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbuste.

Douleurs dorsales.

Saldinia sp.

- Nom vernaculaire : Tsilavondriana hazo
- Référence : H 528 R
- Lieu de récolte : Sambaina-Manjakandriana

Arbuste.

Insomnies.

Tricalysia sp.

- Nom vernaculaire : Tavazo
- Référence : H 296 R
- Lieu de récolte : Zoma-Fianarantsoa

Tambavy pour enfants.

Tarenna sp.

- Nom vernaculaire : Mahafetra
- Référence : H 355 R

- Lieu de récolte : Andramasina

Arbuste.

Tambavy pour enfants.

RUTACEES

Toddalia asiatica Lamk.

- Nom vernaculaire : Anakatsimba
- Références : H 9 R - E 2 R - H 372 R - H 509 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Manarintsoa-Andramasina

Arbuste.

Ocytocique (voir *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava). Diurétique .
Sédatif. Syphilis. Maladies du foie. Hypertension (avec *Brachylaena ramiflora* = hazotokana, *Lygodium lanceolatum* = karakaratoloha, *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava). Albumine. Plaies. Incontinence d'urine.

Zanthoxylum thouvenotii H. Perr.

- Nom vernaculaire : Tsihaniaposa
- Références : H 489 D - E 146 D
- Lieu de récolte : Andanona

Arbre à rameaux et tiges épineux.

Antitussif.

SAPINDACEES

Dodonaea madagascariensis Radlk.

- Nom vernaculaire : Tsitohavina
- Références : H 69 R - E 106 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Ambohibemasoandro

Troubles mentaux : en décoction deux fois par jour. Teinture capillaire.

Molinaea sp.

- Nom vernaculaire : Hazotampody
- Référence : H 486 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Arbuste.

Antidote (contre les esprits malfaisants).

Neotina isoneura Radlk.

- Noms vernaculaires : Odifo. Aokalahy. Ramamelana. Felaborona.
Tsietilalana
- Références : H 271 R - H 353 R - H 396 R - H 401 R
H 417 R
- Lieux de récolte : Amboangy-Imady. Andramasina

Maladies d'estomac : mélange avec *Phyllanthron madagascariense* = zahana.

Nephelium litchi Comb.

- Nom vernaculaire : Letchi
- Références : H 80 R - E 118 R

- Lieu de récolte : Tananarive

Arbuste.

Effet excitant et fortifiant.

Plagioscyphus sp.

- Nom vernaculaire : Hazokitsikitsika
- Référence : H 370 R
- Lieu de récolte : Manarintsoa-Andramasina

Arbuste.

Tambavy.

Tina striata Radlk.

- Nom vernaculaire : Malemilahy
- Références : H 136 R - E 169 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbrisseau.

Aphrodisiaque : décocté des parties aériennes.

SCHIZEACEES

Lygodium lanceolatum Desv.

- Nom vernaculaire : Karakaratoloha
- Références : H 130 R - E 161 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Liane grêle.

Action hypotensive (voir *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava). Maladies du foie (voir *Cussonia bojeri* = tsingila). Vertiges. Asthme. Plante très estimée par les malgaches.

Morhia caffrorum (L.) Desv.

- Nom vernaculaire : Vanolahikely
- Références : H 67 R - E 104 R - H 98 R - E 132 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. Ambohibemasoandro

Plante dégageant une odeur aromatique, surtout froissée et à l'état frais. Céphalées : inhalation. Fébrifuge.

SCROFULARIACEES

Halleria sp.

- Nom vernaculaire : Somotsoy
- Référence : H 276 R
- Lieu de récolte : Amboangy-Imady

Arbrisseau.

Tambavy pour enfants.

Radamaea madagascariensis Benth.

- Nom vernaculaire : Kisetisetety
- Référence : H 335 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady

Eczémas, furoncles : application de la poudre de la drogue sèche sous forme de pommade.

Radamaea sp.

- Nom vernaculaire : Tambarasaha
- Référence : H 458 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste.

Succédané de poudre de beauté : gratter la racine, ajouter de l'eau et appliquer. Contre les pellicules : décocté des feuilles.

Sopubia trifida Buch. Ham.

- Nom vernaculaire : Fandorovahiny
- Référence : E 13 D

Fortifiant.

SOLANACEES

Physalis peruviana L.

- Nom vernaculaire : Voanatsindrana
- Références : H 99 R - E 133 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbrisseau.

Anémie. Impuissance. Maux d'estomac, coliques.

Solanum auriculatum Ait.

- Nom vernaculaire : Sevabe
- Références : H 141 R - E 185 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Arbre, à fleurs violettes et à fruits jaunes.

Maladies vénériennes.

Solanum nigrum Linn.

- Nom vernaculaire : Anamamy
- Références : H 146 R - E 190 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Plante cultivée, à fruit brun foncé quand il est mûr.

Brède de consommation courante. Adénites : application des feuilles pilées sur les parties malades.

Solanum sp.

- Nom vernaculaire : Angivy
- Références : H 50 R - E 84 R - H 145 R - E 171 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbrisseau, avec épines présentes sur les tiges et les grandes feuilles, absentes sur les petites feuilles.

Céphalées avec saignement du nez et de la bouche : lavages de la tête avec le décocté.

Solanum sp.

- Nom vernaculaire : Angivy
- Référence : H 328 R
- Lieu de récolte : Amoron'ala-Imady

Urticaires, démangeaisons : décocté en bain ou inhalation.

Solanum sp.

- Nom vernaculaire : Tsilohery
- Référence : H 474 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Arbuste épineux.

Incontinence d'urine : mélange de la plante avec un *Homalium* = hazomby,
Vernonia trinervis = kijejalahy et *Clematis mauritiana* = farimaty.

TILIACEES

Grewia sp.

- Nom vernaculaire : Sely
- Référence : H 299 R
- Lieu de récolte : Zoma-Fianarantsoa

Névralgies.

Triumphetta rhomboidea Jacq.

- Nom vernaculaire : Tsitimoty
- Référence : H 2 R
- Lieu de récolte : Ambohimalaza

Arbrisseau.

Affections oculaires : en lavages.

ULMACEES

Trema orientalis Bl.

- Noms vernaculaires : Andrarezina. Vakoka
- Références : H 88 R - E 123 R - H 189 R - H 340 R
- H 351 R
- Lieux de récolte : Zoma-Tananarive. An: atery-Ambositra. Amoron'
ala-Imady. Andramas a

Arbre ou arbuste à inflorescences axillaires.

Blennorragie avancée. Ictères. Antiodontalg ue : frotter les gencives
Dysenteries. Vomissements.

URTICACEES

Obetia radula (Bak.)

- Nom vernaculaire : Amiana
- Référence : H 347 R
- Lieu de récolte : Andramasina

Arbre (colonie abondante).

Coqueluche. Asthme : infusé du mélange de la plante avec un *Pentopetia*
= tandrokosalahy.

Urera acuminata Baker.

- Nom vernaculaire : Sampivato
- Références : H 64 R - E 101 R
- Lieu de récolte : Zoma-Tananarive

Ocytocique : utilisation seul ou en mélange (voir *Mystroxydon aethiopicum* = fanazava).

VACCINIACEES

Vaccinium secundiflorum Hook.

- Noms vernaculaires : Kitonda. Voaramontsana
- Références : H 52 R - E 86 R - H 259 R - H 393 R
- Lieux de récolte : Ambohibemasoandro. Amboangy-Imady. Manarintsoa-Andramasina

Arbuste.

Constipation des enfants. Vermifuge.

VERBENACEES

Clerodendrum sp.

- Nom vernaculaire : Varitikia
- Références : H 20 R - E 41 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Arbuste.

Accouchements difficiles : avec *Brachyleana ramiflora* = hazotokana.

Clerodendrum sp.

- Nom vernaculaire : Aletry
- Référence : H 247 R
- Lieu de récolte : Ambinanindrano-Imady

Blennorragie. Douleurs dorsales.

Lantana camara Linn.

- Nom vernaculaire : Radriaka
- Références : H 114 R - E 23 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Arbrisseau à fleurs jaune orangé et à inflorescences capitées.

Hypertension.

VIOLACEES

Viola abyssinica Stend.

- Nom vernaculaire : Anapoza
- Référence : H 269 R
- Lieu de récolte : Amboangy-Imady

Herbe.

Asthme. Antitussif : décocté de la plante associée avec un *Alchemilla* = mahatanando.

VITACEES

Cissus floribunda (Bak.) Planchon.

- Référence : H 207 R
- Lieu de récolte : Analatery-Ambositra

Liane.

Plante supposée toxique.

Cissus sp.

- Nom vernaculaire : Vahimandaingo
- Référence : H 499 R
- Lieu de récolte : La Mandraka

Liane.

Avortements fréquents.

Cissus sp.

- Nom vernaculaire : Ramatsatso
- Références : H 34 R - E 56 R
- Lieu de récolte : Ambohibemasoandro

Liane à tige grêle et à latex.

Foulures : massage avec le tubercule séché et râpé. Lourdeurs d'estomac.

Cyphostemma sp.

- Nom vernaculaire : Vakapoana
- Référence : H 471 R
- Lieu de récolte : Manjakandriana

Liane à bulbe.

Usage vétérinaire : pour engraisser les porcs.

ZINGIBERACEES

Hedychium coronarium Koenig.

- Nom vernaculaire : Sakarivodambo
- Références : H 132 R - E 71 R
- Lieu de récolte : Tananarive

Foulures : massage avec les racines séchées et pilées.

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.	
					M	D	ST									
<u>ACANTHACEES</u>																
Rhinacanthus osmospermus L.	F1	384 R.	MR	22.10.68	⊕	⊕	+	0	⊕	+	0	0	0	0	Kedde douteux.	
	F				⊕	⊕	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0		
	T				⊕	⊕	+	0	⊕	0	0	0	0	0		
	R				+	+	+	+?	2	0	0	0	0	0		
Justicia sp	F	442 R	AK	24.10.68	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0		
	T				0	0	+	0	0	⊕	0	0	0	0		
	R				0	0	⊕	0	0	0	0	0	+	0		
<u>AMARANTHACEES</u>																
Cyathula uncinulata (Schräd.) Schinz.	F	65 R	Z	8. 3.67	++	+	++	0	⊕	0	0	0	0	0	Odeur aromatique	
	T				+	+	+	0	2	0	0	0	⊕	0		
<u>AMARYLLIDACEES</u>																
Crinum firmifolium Bak.	F	202 R	AL	3. 2.68	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	0	0		
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	R				+	+	+	0	0	0	0	0	0	0		
<u>ANACARDIACEES</u>																
Rhus taratana (Bak.) H.Perr.	F	71 R	Z	8. 3.67	⊕	0	0	0	+	+	++	+	+	0		
	T				0	0	0	0	⊕	⊕	+	0	⊕	0		
<u>APOCYNACEES</u>																
Craspidospermum verticillatum Boj.	F	371 R	MR	22.10.68	+	+	+	0	2	0	+	++	0	0		
	E.T				+	+	+	0	⊕	0	0	0	0	0		
	E.R				+	+	+	0	⊕	0	0	0	0	0		
<u>AQUIFOLIACEES</u>																
Ilex mitis (Linn.) Radlk.	F	279 R	AO	19. 6.68	0	0	0	0	3	0	⊕	++	+	0		
	T				0	0	0	0	2	0	0	0	+	0		
	E.R				0	0	0	0	5	0	0	0	+	0		
	F	338 R	AA	23. 6.68	0	0	0	0	4	0	+	++	+	0		
	E.T				0	0	0	0	4	0	0	0	+	0		
	R				0	0	0	0	5	0	0	0	0	0		
	F	416 R	AB	14. 6.68	0	0	0	0	4	0	0	0	+	0		
	E.T				0	0	0	0	4	0	0	0	+	0		
	R				0	0	0	0	4	0	0	0	+	0		
<u>ARACEES</u>																
Pothos chapelieri Schott.	F	37 R	PR	8. 3.67	++	++	++	0	+	0	0	0	0	0		
	T				++	++	++	0	0	0	0	0	0	0		
<u>ARALIACEES</u>																
Cussonia bojeri Seem.	F	35 R	Am	28. 1.67	⊕	0	⊕	0	5	0	0	0	0	0		
	T				⊕	0	⊕	0	3	0	0	0	0	0		
	F	376 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	4	0	0	0	+	0		
	E.T				0	0	0	0	+	0	0	0	+	0		
	E.R				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0		

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
Cussonia sp.	F	491 D	An	6. 6.67	0	0	0	0	4	+	+	++		0	
	E.T				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	E.R				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
Cussonia sp.	F	492 R	LM	29.10.68	0	0	0	0	+	0	+	0	+	0	
	E.T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	E.R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cussonia sp.	F	517 R	SM	30.10.68	0	0	0	0	3	0	0	0	+	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
Polyscias sp.	F	526 R	SM	30.10.68	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
	E.T				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASCLEPIADACEES															
Cynanchum sp.	P.E	60 R	Z	8. 3.67	++	++	++	0	0	0	0	+	0	0	Faible mucilage.
Cy nanchum sp.	T	397 R	AD	23.10.68	0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	
	R				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Gomphocarpus fruticosus R.Br.	F	48 R	Am	15. 3.67	++	++	++	0	0	0	0	0	0	0	
	E.T				++	++	++	0	0	0	0	0	0	0	
	Fr.				++	++	++	0	0	0	0	0	0	0	
	F	150 R	II	1. 2.68	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	
	E.T				+	+	+	0	4	0	0	0	0	0	
	E.R				+	+	+	0	2	0	0	0	0	0	
Gymnema sylvestre R.Br.	F	85 R	Tn	30. 3.67	++	++	++	0	0	0	0	0	0	0	
	T				+	+	+	0	4	0	0	0	0	0	
Pentopetia androsaemifolia Decne.	F	295 R	ZF	20. 6.68	0	0	0		1,5	0	0	0	+	0	
	T				+	+	+		+	0	0	0	+	0	
	F	375 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	3	0	+	+	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
Pentopetia sp.	R				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	F	23 R	Am	28. 1.67	0	0	0	0	2	0	++	++	0	0	
	T				0	0	0	0	2	0	+	++	0	0	
	F	23 R	Am	22.6.67	0	0	0	0	+	0	+	++	+	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
Pentopetia sp.	F	374 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	2	0	+	0	+	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E.R				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
Secamone ligustrifolia Decne.	F	415 R	AD	23.10.68	+	+	+	0	+	0	0	0	0	0	
	E.T				+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Secamone sp.	F	385 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	+	+	+	+	+	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	R				0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	
Secamone sp.	F	51 R	Am	16. 2.67	0	0	0	0	2	0	0	+	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	+	0	0	
BIGNONIACEES															
Ophiocolea floribonda H.Perr.	F	32 R	Am	28. 1.67	0	0	0	0	+	0	0	+	0	0	
	E.T				0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	
	F	477 D	An	6. 6.67	0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
Ophiocolea floribonda H.Perr.	E.T F E.T E.R	366 R	AD	21.10.68	0 + 0 0	0 + 0 0	0 + 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 +	0 0 0 0	
Ophiocolea sp.	F T E.R	190 R	AL	3. 2.68	0 0 0	0 0 0	0 + 0	0 0 0	0 2 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 + 0	0 0 0	
Phyllarthron madagascariense K.Schum.	F T F T F E.T E.R	59 R 106 R 495 D	Z Am An	8. 3.67 6. 4.67 6. 6.67	++ ++ 0 0 0 0	++ ++ 0 + 0 0 0	++ ++ 0 ++ 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 2 2 2 2 + 2	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 + + 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
<u>CAESALPINIACEES</u>															
Caesalpinia sepiaria Roxb.	F E.T E.R	395 R	AD	23.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 2	0 0 0	0 + +	0 ++ +	0 0 +	0 0 0	
Cassia laevigata Willd.	F T R F T R F T Fr E.R	218 R 346 R	II AA	11. 6.68 23. 6.68	0 + 0 0 + 0 0 ++ ++ ++ 0	0 0 0 0 + 0 0 ++ ++ ++ 0	0 + 0 0 + 0 0 ++ ++ ++ 0	0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Cassia occidentalis Sond.	F T Fr E.R	111 R	Am	6. 4.67	++ ++ ++ 0	++ ++ ++ 0	++ ++ ++ 0	0 0 0 0	3 2 2 2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
<u>CARYOPHYLLACEES</u>															
Drymaria cordata (L.) Willd.	PE	305 R	ZF	20. 6.68	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	
<u>CELASTRACEES</u>															
Celastrus madagascariensis Loes.	F E.T	137 R	Am	22. 6.67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 +	0 0	0 0	0 +	0 0	
Evonymopsis longipes H.Perr.	F T R	502 R	LM	29.10.68	+	0 0 0	0 + 0	0 0 0	0 2 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 +	0 0 0	
Gymnosporia divaricata Bak.	F E.T E.R	365 R	AD	21.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 ?	0 2 +	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 + 0	0 0 0	
	F T R	531 R	SM	30.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 + 0	++ + 0	0 + +	0 0 0	
Mystroxydon aethiopicum (Thumb.) Loes.	F F T R F T E.R	10 R 67 D 464 R	Z Mn Mn	16. 1.67 15. 3.67 28.10.68	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 + + + + + + 3	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 + + 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
<u>CHLAENACEES</u>															
Leptolaena pauciflora Bak.	F T E.R	392 R	MR	22.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 2 2	0 0 0	+ + 0	+ + +	0 0 0	0 0 0	
<u>COMBRETACEES</u>															
Poivrea sp.	F T R	431 R	AK	24.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	⊕ ⊕ 0	++ 0 0	+ 0 0	++ ++ ++	0 0 0	0 0 0	
<u>COMMELINACEES</u>															
Commelina madagascariensis Clarke.	PA R	3 R	Ab	11. 1.67	0 0 0	0 0 ⊕	0 0 ⊕	0 0 0	2 + 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Commelina sp.	F T	270 R	AO	19. 6.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
<u>COMPOSES</u>															
Ageratum conyzoides L.	F T	92 R	Am	6. 4.68	++ ⊕	++ ⊕	++ ⊕	0 0	⊕ ⊕	0 0	0 ⊕	0 0	0 0	0 0	0 0
Athanasia brownii Hochr.	F T F T I	78 R	Z	8. 3.67	0 0 0 0 ⊕	0 0 0 0 +	0 0 0 0 +	0 0 0 0 0	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 + ⊕ ⊕ ⊕	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Bidens pilosa L.	PE	38 R	Tn	12. 3.67	⊕	+	+	0	⊕	0	0	0	0	⊕	0
Brachylaena ramiflora (DC.) H.Humb.	F T F T E.T	22 R	Am	28. 1.67	0 0 0 0 0	⊕ 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 + 0 + 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	F T R F T F1	22 R	Am	22. 6.67	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2 + 0 0 0 ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	E.T F T R F T F1	191 R	AL	3. 2.68	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 + ⊕ 0 0 ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	F T R F T F1	274 R	AO	19. 6.68	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	⊕ 0 0 0 0 ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 + ⊕ 0 0 ⊕	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	F T R F T F1	285 R	AO	19. 6.68	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 + ⊕ 0 0 ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	F T R F T F1	525 R	SM	30.10.68	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 0 0 0 0 0	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	E.T E.R PE	329 R	AA	23. 6.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 + 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 + 0	0 0 0	0 0 0
Crassocephalum bojeri (D.C.) Robyns.	T R F	423 R	AD	23.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 ⊕ 0	0 0 0	0 0 0	0 0 +	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Crassocephalum sarcobasis (D.C.) Moore.	F T R F T F1	95 R	Am	6. 4.67	⊕ ⊕ 0 0 0 0	⊕ ⊕ 0 0 0 0	⊕ ⊕ 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 +	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	++ 0 0 0 0 0	⊕ ⊕ 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Elephantopus scaber L.	F T R F T F1	40 R	Tn	12. 3.67	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 + ⊕ 0 0 ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	⊕ ⊕ 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	F T R F T F1	221 R	II	11. 6.68	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 + ⊕ 0 0 ⊕	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Emilia citrina D.C.	PE	56 R	Am	12. 2.67	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0

Nom de la plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl.	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
Emilia citrina D.C.	F	153 R	II	1. 2.68	0	0	0	0	0	0	+	++	0	0	
	E.T				0	0	0	0	2	+	0	+	0	0	
Epallage dentata D.C	PE	300 R	ZF	20. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	330 R	AA	23. 6.68	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	
	T				+	+	+	0	0	+	0	0	0	0	
Erigeron naudinii E.Bonnet	F	29 R	Am	28. 1.67	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	F			22. 6.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gerbera elliptica H.Humb.	F	229 R	II	11. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	326 R	AA	23. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helichrysum benthamii R.Vig. et H.Humb.	F+Fl	443 R	AK	24.10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helichrysum cordifolium D.C	F	1 R	Ab	11. 1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F		Am	22. 6.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	F	219 R	II	11. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	F	344 R	AA	23. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
Helichrysum faradifani Sc.Ell.	PE	19 R	Z	16. 1.67	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	F	236 R	II	11. 6.68	0	0	0	0	0	+	0	+	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	
Helichrysum fulvescens D.C	F	121 R	Am	28. 1.67	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	++	++	+	0	
Helichrysum mutisiaefolium H.Humb.	F	266 R	II	11. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	341 R	AA	23. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helichrysum sp.	F	180 R	AL	3. 2.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helichrysum sp.	F	226 R	II	11. 6.68	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	E.T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E.R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PE	11 R	Z	16. 1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helichrysum sp.	F	235 R	II	11. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inula speciosa (D.C.) O.Hoffm.	F	307 R	AH	22. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	470 R	Mn	28.10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laggera alata Sch.Bip.	PA	44 R	Am	16. 2.67	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
	F			22. 6.67	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	
Psiadia altissima (D.C.) Benth. et Hook.	F	82 R	Am	30. 3.67	0	0	0	0	0	+	0	++	+	0	

Odeur aromatique.

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
Psiadia altissima (D.C.) Benth. et Hook.	T	404 R	AD	23.10.68	0	0	0	0	5	⊕	0	0	+	0	
	Fr.				0	0	+	0	2	0	0	+	+	0	
	F				0	0	⊕	0	4	0	0	0	+	0	
	E.T				⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	0	0	
	E.R				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Psiadia salviaefolia Bak.	F	91 R	Z	30. 3.67	+	++	++	0	2	0	0	0	+	0	
	T				+	++	+	0	⊕	0	0	0	0	0	
	F				+	+	+	0	2	0	0	0	0	0	
	T				⊕	⊕	⊕	0	+	0	⊕	0	0	0	
	R				⊕	⊕	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
Psiadia sp.	F	308 R	AH	22. 6.68	⊕	⊕	+	0	2	0	0	0	0	0	
	T				⊕	⊕	+	0	2	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	F				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
Psiadia sp.	R	424 R	AD	23.10.68	0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	F				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	F				0	0	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
Senecio barorum H. Humb.	T	521 R	SM	30.10.68	0	0	+	0	⊕	⊕	0	0	0	0	
	R				0	0	+	0	⊕	⊕	0	0	0	0	
	F				0	0	0	0	⊕	⊕	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	⊕	⊕	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	⊕	⊕	0	0	0	0	
Senecio canaliculatus Boj. ex. D.C.	PE	77 R	Z	8. 3.67	0	0	0	0	⊕	⊕	0	0	⊕	0	
				17. 7.67	0	0	0	0	0	0	0	0	⊕	0	
				24.10.68	⊕	⊕	⊕	0	0	0	0	0	0	0	
	F				0	0	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
Senecio cochlearifolius Boj. ex. D.C.	R	445 R	AK	24.10.68	0	0	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
	F				0	0	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
	R				0	0	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
	F				0	0	⊕	0	0	0	0	0	⊕	0	
Senecio faujasioides Bak.	T	62 R	Z	8. 3.67	0	0	⊕	0	0	0	0	0	⊕	0	
	F				0	0	⊕	0	0	0	0	0	⊕	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	⊕	0	
	R				0	0	0	0	2	+	0	0	⊕	0	
	F				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Senecio longiscapus Boj. in. D.C.	T	262 R	AO	19. 6.68	0	0	0	0	2	⊕	0	0	0	0	
	F				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	R				⊕	⊕	+	0	+	⊕	0	+	0	0	
	F				⊕	⊕	⊕	0	⊕	0	0	0	+	0	
Senecio resectus Boj. ex. D.C.	T	383 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	F				0	0	0	0	⊕	0	0	0	+	0	
	T				+	++	++	0	⊕	0	0	0	0	0	
	R				⊕	⊕	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
Senecio sp.	PE	231 R	AT	11. 6.68	⊕	⊕	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
	F				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	T				+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	⊕	0	
	F				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
Senecio sp.	T	379 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	F				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	T				0	0	⊕	0	+	⊕	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	⊕	0	0	+	0	
	F				0	0	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
Senecio sp.	T	479 R	Mn	28.10.68	0	0	0	0	+	⊕	0	0	0	0	
	F				0	0	0	0	+	⊕	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	
	R				0	0	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
	F				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
Senecio sp.	T	177 R	AL	3. 2.68	0	0	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
	F				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	4	0	0	0	⊕	0	
	R				0	0	0	0	⊕	0	0	0	⊕	0	
	F				0	0	0	0	⊕	0	0	0	⊕	0	

Nom 'de la Plante	OP	N°H	LR	DR				Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
Senecio sp.	F	12 R	Z	16. 1.67	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	F		Am	16. 2.67	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	E.T				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Stenocline ericoides D.C.	Fl	432 R	AK	24.10.68	0	0	0	?	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vernonia appendiculata Less.	F	143 R	An	6. 6.67	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	
	E.T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	E.R	143 R	An	6. 6.67	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	F	337 R	AA	23. 6.68	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vernonia diversifolia Boj.	F	333 R	AA	23. 6.68	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vernonia exserta BaK.	F	457 R	Mn	28.10.68	0	0	+	0	2	0	0	0	0	0	
	T				0	0	+	0	2	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
Vernonia garnieriana Klatt.	F	492 D	An	6. 6.67	0	0	0	0	2	0	0	0	0	+	
	E.T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vernonia glutinosa D.C.	PA	15 R	Z	16. 1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	90 R	Z	31. 3.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fl				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	F	436 R	AK	24.10.68	0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vernonia moquinoides BaK.	F	284 R	AO	19. 6.68	+	+	+	0	0	0	0	0	+	0	
	T				+	+	+	0	+	0	0	0	0	0	
Vernonia polygalaeifolia	PE	58 R	Am	16 2 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	391 R	MR	22 10 68	0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
Vernonia secundifolia	Fl	478 R	Mn	28 10 68	+	0	+	0	0	0	0	+	0	0	
	F				0	0	0	0	+	0	0	++	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	++	+	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
Vernonia trinervis	PE	14 R	Z	16 1.67	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	PE		Am	28 1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	224 R	II	11 6 68	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vernonia sp	F	332 R	AA	23 6 68	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	
Vernonia sp	F	248 R	AD	14 6 68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONVOLVULACEES															
Ipomoea batatas	F	124 R	Tn	3 8 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	
CORNACEES															
Kaliphora madagascariensis Hook.	F	26 R	Am	28. 1.67	++	++	++	0	2	0	0	0	+	0	
	F			22. 6.67	++	++	++	0	2	0	0	0	+	0	
	T				+	+	+	0	2	0	0	0	+	0	
	F	361 R	AD	21.10.68	+	+	+	0	+	0	+	0	+	0	
	T				+	+	+	0	+	0	+	0	+	0	
	R				+	+	+	0	2	0	+	0	0	0	
CRASSULACEES															
Kalanchoe sp.	F	138 R	Am	22. 6.67	0	0	0	0	+	0	0	++	0	0	
	T				0	0	0	0	0	+	0	+	0	0	
	Fl				0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	

Nom de la plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations	
					M	D	ST									
<u>CUCURBITACEES</u>																
Rhaphidiocystis brachypoda BaK	F T	498 R	LM	29.10 68	0 0	0 0	0 0	0 0	⊕ ⊕	+	+	+	0 +	0 0	Coloration rouge dans HCl.	
<u>CUNONIACEES</u>																
Weinmannia rutenbergii Engler	F T	494 D	Am	6 6 67	0 0	0 0	0 0	0 0	+	0	+	++	0 0	0 0		
Weinmannia sp.	F T E.R	485 R	An	6. 6.67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	⊕ ⊕ ⊕	0 0 0	0 ⊕ ⊕	0 0 +	0 0 0	0 0 0		
<u>CYPERACEES</u>																
Kyllingia polyphylla Kunth.	F+T R	198 R	AL	3. 2.68	0 0	0 0	0 0	0 0	+	0	0	0	0 0	0 0		
Kyllingia sp.	F+T R	4 R	Ab	11. 1.67	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0 0		
Kyllingia sp	Fl	4 R	Ab	11. 1.67	0	0	0	0	⊕	0	⊕	++	+	0		
<u>DIOSCOREACEES</u>																
Dioscorea bulbifera L.	F T Fr	133 R	Tn	31. 5.67	⊕ ⊕ +++	⊕ ⊕ +++	+	0 0 0	0 0 +	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
<u>DROSERACEES</u>																
Drosera madagascariensis D.C.	PE	16 R	Z	16. 1.67	0	0	0	+	2	+	+	+	0	0		
<u>EBENACEES</u>																
Diospyros gracilipes Hiern.	F E.T E.R	483 R	An	6. 6.67	+	+	+	⊕ ⊕ ⊕	2 + ⊕	0 0 0	0 0 0	0 0 0	+	0 0 0		
Diospyros sp.	F T R	398 R	AD	23.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	+	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
<u>EQUISETACEES</u>																
Equisetum ramosissimum Desf.	PA T	129 R 448 R	Z AK	31. 5.67 24.10.68	⊕ 0	⊕ 0	+	0 0	+	0 ⊕	0 0	0 0	0 0	0 0		
<u>ERICACEES</u>																
Agauria polyphylla BaK.	F T F	109 R 446 R	Am AK	6. 4.67 24.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 + 0	⊕ 0 0	+	++ ++ 0	+	0 0 0		
Agauria salicifolia Hook.	E.T E.R Fl	512 R	LM	29.10.67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕	+	++ ++ 0	+	0 0 0		
Agauria salicifolia	F E.T E.R	512 R	LM	29.10.67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 3 ⊕	0 0 ⊕	+	0 0 ++	+	0 0 0		
Phillipia sp.	F T R	419 R	AD	23.10.68	⊕ 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	⊕ ⊕ +	⊕ ⊕ ⊕	+	++ ++ ++	+	0 0 0		
Phillipia sp	F T E.T	433 R 115 R	AK Am	24.10.68 28. 1.67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	⊕ + 2	⊕ 0 0	0 0 +	+	++ ++ +	0 0 0		

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
<u>ERIOCAULACEES</u>															
Mesanthemum rutenbergianum Korn	F R	481 R	Mn	28.10.68	⊕ 0	0 0	⊕ 0	0 0	⊕ ⊕	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<u>ERYTHROXYLACEES</u>															
Erythroxylum sp.	F T	107 R	Am	6. 4.68	++ 0	++ 0	++ 0	0 0	++ +	⊕ 0	++ ++	++ ++	0 0	0 0	
Erythroxylum sp.	F E.T R	402 R	AD	23.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	⊕ + 2	0 0 0	++ ++ +	++ ++ +	0 0 0	0 0 0	
<u>EUPHORBIACEES</u>															
Croton sp.	F T	264 R	AO	19. 6.68	⊕ 0	⊕ 0	⊕ 0	0 0	0 2	0 0	++ +	++ +	0 0	0 0	
Croton sp.	T R	410 R	AD	23.10.68	++ ⊕	++ 0	++ ⊕	0 0	⊕ +	0 0	0 ⊕	0 0	0 0	0 0	
Croton sp.	F T R	455 R	Mn	28.10.68	0 + +	0 ⊕ ⊕	0 ++ ++	0 0 0	⊕ ⊕ ⊕	0 0 0	++ ++ ++	++ ++ ++	0 0 0	0 0 0	
Croton sp.	F E.T E.R	530 R	SM	29.10.68	0 + +	0 + +	0 + +	0 0 0	++ 3 0	0 0 0	++ ++ +	++ ++ ++	0 0 0	0 0 ?	Kedde douteux.
Croton sp.	F E.T E.R	534 R	SM	29.10.68	0 0 0	++ ++ ++	++ ++ ++	0 0 0	⊕ ⊕ +	0 0 0	++ ++ ++	++ ++ ++	0 0 0	0 0 0	"
Croton sp.	PE	18 R	Z	20. 1.68	+	++	+	0	⊕	0	0	0	0	0	
Euphorbia sp.	F T R	476 R	Mn	28.10.68	0 0 0	0 0 0	++ 0 0	0 0 0	⊕ + +	0 0 0	++ ++ ++	++ ++ ++	0 0 0	0 0 0	
Macaranga sp.	F T R	345 R	AA	23. 6.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	⊕ 0 +	0 0 0	++ ++ ++	++ ++ ++	0 0 +	0 0 0	
Phyllanthus sp.	F T	265 R	AO	19. 6.68	0 0	0 0	0 0	0 0	⊕ +	0 0	++ ++	++ ++	0 ⊕	0 0	
Phyllanthus sp.	F T R	309 R	AH	22. 6.68	0 0 0	0 0 0	0 ⊕ 0	0 0 0	2 4 +	++ 0 0	++ ++ ++	++ ++ ++	0 0 0	0 0 0	
Phyllanthus sp.	T	418 R	AD	23.10.68	0	0	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
Phyllanthus sp.	F T R	425 R	AD	23.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	++ + 2	0 0 0	++ ++ ++	++ ++ ++	0 0 0	0 0 0	
Phyllanthus sp.	F T R	460 R	Mn	28.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 3 3	⊕ 0 0	⊕ ++ ++	⊕ ++ ++	0 0 0	0 0 0	
Phyllanthus sp.	F T	84 R	Am	30. 3.67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 ⊕	0 0	++ ⊕	++ 0	0 0	0 0	
<u>FLACOURTIACEES</u>															
Calantica cerasifolia Tul.	F T	33 R	Am	28. 1.67	0 0	0 0	0 0	0 0	2 +	0 0	⊕ 0	⊕ 0	0 0	0 0	

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.											
					M	D	ST																			
Calantica cerasifolia Tul.	E.T	407 R	AD	22. 6.67	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	Kedde douteux.											
	F			23.10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	T			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	E.R	524 R	SM	29.10.68	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0												
	F				0	0	0	0	0	+	++	0	0													
	E.T				0	0	0	0	+	0	0	0	0													
Calantica sp.	E.R	484 R	Mn	28.10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	F				0	0	0	0	2	0	+	0	0	0												
	T				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0												
Casearia sp.	R	363 R	AD	23.10.68	+	+	+	0	+	0	0	+	0	0												
	F				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0												
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0												
Casearia sp.	R	483 R	Mn	28.10.68	0	0	0	0	+	0	+	+	0	0												
	F				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0												
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0												
Homalium sp.	R	411 R	AD	23.10.68	+	0	+	0	+	0	0	0	0	0												
	F				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	+	0												
Homalium sp.	R	102 R	Am	6. 4.68	++	++	++	0	0	0	0	0	0	0												
	F				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Scolopia sp.	F	352 R	AD	23.10.68	0	0	0	0	+	0	+	++	0	0												
	T				0	0	0	0	2	0	+	++	0	?												
	R				0	0	0	0	4	0	+	++	0	0												
<u>GENTIANACEES</u>																										
Tachiadenus longiflorus Griseb.	PA	24 R	Am	28. 1.67	0	+	+	0	3	0	0	0	0	0												
	F		Am	6. 4.67	++	++	++	0	3	0	0	0	+	0												
	T		0	0	0	0	2	0	0	0	+	0	0													
	Fl		+	+	+	0	2	0	0	0	+	0	0													
<u>GRAMINEES</u>																										
Eleusine indica Gaertn.	PA	41 R	Tn	12. 3.67	0	+	+	0	0	0	0	0	0	0												
	R	151 R	II	11. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	F				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Imperata cylindrica (L.)P.B.	R	68 R	Z	8. 3.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	PA		246 R	AB	14. 6.68	0	0	0	0	+	0	0	0	0		0										
	PE			81 R	Am	30. 3.67	0	+	+	0	0	0	0	0		0										
Phragmites communis Tun.	PE																									
<u>GUTTIFERES</u>																										
Ochrocarpos orthocladus (Bak.) H.Perr.	F	475 R	An	6. 6.67	0	0	0	0	0	0	0	++	+	0	Pigment rouge vif.											
	E.T				0	0	0	0	0	0	++	+	0													
	E.R				0	0	0	0	0	0	+	+	0													
	Fr				0	0	0	0	2	+	0	++	+	0												
<u>HIPPOCRATEACEES</u>																										
Hippocratea sp.	F	79 R	Ab	30. 3.67	0	0	0	0	2	0	+	+	0	0	Irrite muqueuse nasale.											
	T				0	0	0	0	2	0	++	++	0	0												

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
Pycnostachys caerulea Hook.	F+Fl	3 R	Z	16. 1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Tetradenia fruticosa Benth.	F	27 R	Am	28. 1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F		Am	16. 2.67	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	
	F		Z	31. 5.67	0	+	0	0	0	+	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F		Am	22. 6.67	0	0	0	0	0	0	+	++	0	0	
	E.T				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	Fl		An	6. 6.67	0	0	0	0	0	+	0	0	+	0	
	F				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	E.T				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	F	199 R	AL	4. 2.68	0	0	0	0	0	+	0	0	+		
	E.T				0	0	0	0	0	0	0	0	+		
	F	373 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	+	+	0	0	+	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	?	0	0	0	0	0	0	
	F	523 R	SM	30.10.68	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	?	0	0	0	0	0	0	
LAURACEES															
Cassytha filiformis L.	PE	74 R	Z	8. 2.67	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	Mucilage.
Cinnamomum camphora Siebold.	F	13 R	Z	16. 1.67	0	0	0	0	0	0	0	+	0	0	
Ravensara sp.	F	260 R	AO	19. 6.68	0	0	0	0	0	0	+	++	0	0	Mucilage.
	E.T				0	0	0	0	4	0	0	++	0	0	Faible mucilage.
	R				0	0	0	0	4	0	+	++	0	0	
LILLIACEES															
Aloe sp	F	317 R	II	22. 6.68	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	
	T				+	+	+	?	0	0	0	0	0	0	Brissemoret et Combes positif.
	R				0	0	+	?	0	0	0	0	0	0	
Asparagus simulans Bak.	F	128 R	Z	31. 5.67	+	+	+	0	2	0	0	0	0	0	
	T				0	+	+	0	2	0	0	0	0	0	
	F	306 R	ZF	20. 6.68	+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	
	T				+	+	+	0	0	0	0	0	0	0	
	PE	70 R	Z	8. 3.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dianella ensifolia (L.) Redouté.	F	208 R	AL	4. 2.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	234 R	AT	11. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	245 R	AB	14. 6.68	0	0	0	0	+	0	+	0	0	0	
	T				0	0	0	?	3	0	0	0	0	0	Brissemoret et Combes positif.
	R				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	F	283 R	AO	19. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	322 R	AA	23. 6.68	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
<u>MALPIGHIACEES</u>															
Tristellateia sp.	F F T R	367 R	AD	21.10.68	⊕ 0 ⊕ 0	⊕ 0 ⊕ 0	+ 0 + +	0 0 0 0	⊕ ⊕ + +	0 0 0 0	0 + 0 0	0 ++ 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
<u>MALVACEES</u>															
Sida rhombifolia L.	F T E.R	83 R	Am	30. 3.67	++ + 0	++ + 0	++ + 0	0 0 0	0 0 ⊕	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 ⊕ ⊕	0 0 0	
	F T R	336 R	AA	23. 6.68	⊕ 0 0	⊕ 0 0	⊕ ⊕ 0	0 0 0	⊕ ⊕ ⊕	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
<u>MELASTOMACEES</u>															
Dichaetanthera oblongifolia Bak	F E.T E.R	490 D	An	6. 6.67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 + ⊕	0 0 ⊕	0 + +	++ 0 ⊕	0 ⊕ ⊕	0 0 0	Pigment rouge.
Dichaetanthera sp	F T R	497 R	LM	29.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	+ 0 2	0 0 ⊕	0 0 ⊕	++ 0 +	0 0 +	0 0 ?	Kedde douteux. Pigment rose dans HCl
Gravesia sp.	F T	478 D	An	6. 6.67	0 0	0 0	0 0	0 0	2 ⊕	+ 0	+ 0	++ ++	0 0	0 0	
Medinilla sp.	F T	476 D	An	6. 6.67	0 0	0 0	0 0	0 0	2 2	0 0	0 +	++ ++	+	0	
Medinilla sp.	F T R	466 R	Mn	23.10.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	+ + +	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Tristemma virusanum Comm.	F T R F T	228 R	II	11. 6.68	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 + 2	+ 0 0	+ + 0	++ ++ ⊕	0 0 0	0 0 0	
	F T	290 R	AO	19. 6.68	0 0	0 0	0 0	0 0	⊕ ⊕	+ ⊕	+ +	++ ++	+	0	
<u>MENISPERMACEES</u>															
Cissampelos sp.	F T	30 R	Am	28. 1.67	0 +	⊕ +	0 +	0 0	+ 2	0 0	++ 0	+	0	0	Mucilage.
Cyclea sp.	F T R	454 R	Mu	28.10.68	0 ++ ++	0 ++ ++	0 ++ ++	0 0 0	+ + +	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
<u>MIMOSACEES</u>															
Albizia fastigiata Oliv.	F T F T	76 R	Z	8. 3.67	0 0 ⊕ 0	⊕ 0 ⊕ 0	0 0 ⊕ 0	0 0 0 0	2 2 2 2	0 0 0 0	0 + + +	0 + 0 ++	0 0 0 0	0 0 0 0	
Calliandra alternans Benth.	F F T	350 R 63 R	AD Z	21.10.68 8. 3.67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 5 3	0 0 0	+ 0 0	0 0 0	0 0 ⊕	0 0 0	

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.	
					M	D	ST									
Myrothamnus moschatus Baill.	T F T	89 R	Z	30. 3.67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 + 0	0 + 0	0 0 0	0 + 0	0 0 0	Pigment rouge dans HCl.	
<u>MYRSINACEES</u>																
Embelia concinna Bak.	F T F T E.R	49 R 281 R	Am AO	16. 2.67 19. 6.68	+ 0 0 0 0	+ 0 0 0 0	+ 0 0 0 0	0 0 0 0 ?	+ 0 + 0 4	0 0 0 0 0	++ + + + +	+ 0 ++ ++ ++	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Brissemoret et Combes positif.	
	F T R F T R F T E.R	327 R 453 R 230 R	AA Mn II	23. 6.68 28.10.68 11. 6.68	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 + 0 0 0 0 0	0 0 ? 0 0 + 0 0 2 5	+ 2 + 0 0 + 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ + + 0 + + + + +	++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Embelia sp.																
Maesa lanceolata Forsk.	F T Fr F T R F T E.R	101 R 422 R	Am AD	6. 4.67 23.10.68	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 4 0 0 3 3 2 3 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ 0 0 0 0 0 0 0 0	++ 0 0 0 ++ ++ ++ ++ ++	0 + + + + + + + +	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Mucilage.	
Oncostemon botryoides Bak.																
Oncostemon leprosum Mez.	F T R F T E.R	447 R	AK	24.10.68	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	+ 2 3 0 0	+ 0 0 0 0	+ + + + +	+ ++ ++ ++ ++	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
Oncostemon sp.	F E.T E.R	494 R	LM	29.10.68	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
Oncostemon sp.																
Oncostemon sp.	F T E.R	108 R	Am	6. 4.67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
Oncostemon sp.																
Oncostemon sp.	F E.T E.R	480 D	An	6.6. 67	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	+ + + + +	0 0 0 0 0	+ + + + +	++ ++ ++ ++ ++	+ + + + +	0 0 0 0 0		
Oncostemon sp.																
Oncostemon sp.	F T R	462 R	Mn	28.10.68	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	+ 2 +	0 0 0	0 0 +	0 0 0	0 + +	0 0 0		
<u>MYRTACEES</u>																
Eugenia jambolana Lamk.	F T	42 R	Tn	12. 3.67	0 0	0 0		0 0	2 0	0 0	+ +	+ +	+ +	0 0		
Eugenia jambos L.	F E.T	127 R	Am	22. 6.67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 +	0 0	0 +	++ ++	0 0	0 0		

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
Eugenia jambos L.	E.R				0	0	0	0	⊕	0	+	++	⊕	0	
Eugenia sp.	F	377 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	2	0	+	++	0	0	
	E.T				0	0	0	0	⊕	0	+	++	+	0	
	E.R				0	0	0	0	⊕	0	0	0	+	0	
Eugenia sp.	F	386 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	2	0	+	++	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	+	++	+	0	
	R				0	0	0	0	+	0	⊕	++	0	0	
Eugenia sp.	F	390 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	E.T				0	0	0	0	5	0	0	0	+	0	
	E.R				0	0	0	0	5	0	0	0	+	0	
Eugenia sp.	F	456 R	Mn	28.10.68	0	0	0	0	+	0	+	0	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	+	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	+	+	0	0	
Eugenia sp.	F	360 R	AD	21.10.68	⊕	⊕	⊕	0	2	0	+	++	⊕	0	
	T				⊕	⊕	⊕	0	+	0	+	++	⊕	0	
	R				⊕	⊕	⊕	0	⊕	0	+	++	+	0	
Psidium cattleianum Sabine.	PE	53 R	Am	16. 2.67	0	0	0	0	2	0	+	+	+	0	
	F		Am	22. 6.67	0	0	0	0	3	0	+	++	+	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	0	++	0	0	
	Fr				0	0	0	0	⊕	0	0	+	0	0	
	F	244 R	AB	14. 6.68	0	0	0	0	⊕	0	+	+	0	0	
	T				0	0	0	0	2	0	0	+	0	0	
<u>OMBELLIFERES</u>															
Centella asiatica (Linn.) Urb.	PE	320 R	AA	23. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Caucalis sp.	PE	319 R	AA	23. 6.68	0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
Phellolophium madagascariense Bak.	F	43 R	Am	16. 2.67	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	F	179 R	AL	3. 2.68	⊕	⊕	+	0	⊕	+	0	0	0	0	
	T				⊕	⊕	⊕	0	0	0	0	0	0	0	
	E.R				⊕	⊕	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
	F	261 R	AO	19. 6.68	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	F	368 R	AD	21.10.68	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	F	468 R	Mn	28.10.68	+	0	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
	R				0	0	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
<u>OENOTHERACEES</u>															
Jussiaea repens L.	PE	316 R	II	22. 6.68	0	0	0	0	+	0	0	++	0	0	
<u>OLEACEES</u>															
Jasminum kitchingii Baker.	F	520 R	SM	30. 6.68	++	+	+	0	⊕	0	0	0	0	0	
	T				⊕	⊕	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
	R				++	⊕	++	0	4	0	0	0	0	0	
<u>ORCHIDACEES</u>															
Cynosorchis sp.	T	403 R	AD	23.10.68	+	0	+	0	⊕	0	0	0	0	0	

Mucilage.

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations
					M	D	ST								
Phymatodes scolopendria Ching.	T R				0 0	0 0	0 0	0 0	⊕ ⊕	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<u>RENONCULACEES</u>															
Clematis mauritiana Lamk.	F	72 R	Z	8. 3.67	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	0	0	
Clematis pimpinellifolia Hook.	T F	139 R	Am	22. 6.67	0 +	0 +	⊕ +	0 0	0 2	0 0	0 0	0 0	0 ⊕	0 0	
Ranunculus pinnatus Poir.	T F	93 R	Am	22. 6.67	⊕ 0	⊕ 0	⊕ ⊕	0 0	+	0 +	0 0	0 0	⊕ 0	0 0	
	T				+	+	+	0	⊕	0	0	0	0	0	
<u>ROSACEES</u>															
Alchemilla sp.	PE	268 R	AO	19. 6.68	0	0	0	0	⊕	0	⊕	0	0	0	
Rubus rosaefolius Sm.	F	103 R	Am	6. 4.67	0	0	0	0	⊕	0	0	++	0	0	
	T				0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
	Fr				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	F	278 R	AO	19. 6.68	0	0	0	0	⊕	0	+	0	+	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	+	0	⊕	0	
Rubus sp.	R				0	0	0	0	2	0	+	++	+	0	
	F	496 D	An	6. 6.67	0	0	0	0	+	0	0	+	⊕	0	
	E.T				0	0	0	0	2	0	+	0	⊕	0	
	E.R				0	0	0	0	⊕	0	0	0	⊕	0	
<u>RUBIACEES</u>															
Anthospermum sp.	PA	21 R	Am	28. 1.67	0	0	0	0	2	0	0	+	0	0	
Anthospermum sp.	F	303 R	ZF	20. 6.68	0	0	0	0	⊕	0	+	0	+	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	0	0	+	0	
Canephora sp.	Fl.	364 R	AD	21.10.68	0	0	0	0	+	0	+	++	+	0	
	F				0	0	0	0	⊕	+	+	++	+	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	+	++	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	⊕	++	0	0	
Danaïs sp.	F	174 R	AL	3. 2.68	+	+	+	0	+	0	0	0	+	0	
	T				0	0	⊕	0	+	0	0	0	⊕	0	
	R				0	0	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
Danaïs sp.	F	263 R	AO	19. 6.68	⊕	⊕	⊕	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	?	3	0	0	0	0	0	
Danaïs sp.	F	413 R	AD	23.10.68	0	0	0	0	2	0	+	+	0	0	
	T				0	0	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
	R				0	0	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
Danaïs sp.	F	482 D	An	6. 6.68	⊕	⊕	⊕	0	0	0	0	0	0	0	
	T				⊕	⊕	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
	E.R				⊕	⊕	⊕	0	⊕	0	0	0	0	0	
Danaïs sp.	F	506 R	LM	29.10.68	0	0	0	0	⊕	0	0	0	+	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	0	0	+	0	
	R				0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	
Diodia sp.	F	496 R	LM	29.10.68	0	0	0	0	+	0	⊕	++	0	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	⊕	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	⊕	0	0	0	

Infusé et extra-alco-
lique fluorescents.

fluorescent

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
Mussaenda sp.	F	94 R	Am	6. 4.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Irrite muqueuse nasale.
Mussaenda sp.	T	473 D	An	6. 6.67	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
	E.T				0	0	0	0	2	+	+	++	0	0	
	E.R				0	0	0	0	5	0	0	0	+	0	
					++	++	++	0	3	0	0	0	+	0	
Mussaenda sp.	F	463 R	Mn	29.10.68	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	0	0	?	0	
Pauridiantha lyallii Baker.	PE	342 R	AA	23. 6.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pentas mussaendoides Bak.	F	469 R	Mn	28.10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pentas sp.	F	510 R	LM	29.10.68	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	E.T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				+	0	+	0	0	0	0	0	0	0	
Psychotria sp.	F	406 R	AD	23.10.68	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0	
	E.T				0	0	0	0	0	0	0	++	+	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	++	+	0	
Psychotria sp.	F	522 R	SM	30.10.68	++	+	++	0	2	0	0	0	0	0	
	E.T				++	+	++	0	3	0	0	0	0	0	
	E.R				++	+	++	0	3	0	0	0	0	0	
Psychotria sp.	F	267 R	AO	19. 6.68	+	+	+	0	+	0	0	0	0	0	
	T				0	0	+	0	2	0	0	0	0	0	
	R				+	+	+	0	4	0	0	0	0	0	
Psychotria sp.	F	452 R	AK	24.10.68	0	0	0	0	2	0	+	+	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	+	0	0	0	0	
Psychotria sp.	F	495 R	LM	29.10.68	0	0	0	0	0	0	0	++	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	++	0	0	
	R				0	0	0	0	+	0	0	++	0	0	
Sabicea diversifolia	F	513 R	LM	29.10.68	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	
	T				0	0	0	0	3	+	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
Saldinia sp.	F	491 R	LM	29.10.68	+	0	+	0	+	0	0	0	0	0	
	T				+	0	+	0	+	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
Saldinia sp.	F	527 R	SM	30.10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldinia sp.	F	528 R	SM	30.10.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	0	+	0	
Tricalysia sp	F	296 R	ZF	20. 6.68	0	0	0	0	2	0	+	++	++	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	+	+	0	
Tarennia sp.	F	355 R	AD	21.10.68	0	0	0	0	0	0	+	++	0	0	
	E.T				0	0	0	0	0	0	0	++	0	0	
	R				0	0	0	0	0	0	0	++	0	0	
RUTACEES															
Toddalia asiatica Lam.	F	9 R	2	16. 1.67	+++	+++	+++	0	0	0	0	0	0	0	

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.	
					M	D	ST									
Toddalia asiatica Lam.	F	9 R	Mn	6. 6.67	+		+	0	0	0	0	0	0	0	Odeur agréable.	
	T		Mn	6. 6.67	0	0	0	0	0	0	+	0	0	0		
	E.R				++	++	++	0	0	0	0	0	0	0		
	F		509 R	LM	29.10.68	0	0	0	0	+	0	+	0	0		0
	T				0	0	0	0	0	+	++	0	0	0		
Zanthoxylum thouvenotii H.Perr.	F	489 D	An	6. 6.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	E.T			+	+	+	0	3	0	+	0	+	0	0		
<u>SAPINDACEES</u>																
Dodonaea madagascariensis Radlk.	F	69 R	Z	8. 3.67	0	0	0	0	2	+	0	+	0	0		Mucilage.
	T			0	0	0	0	5	0	+	0	0	0	0		
	F		Am	6. 4.67	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0		
Molinaea sp.	E.T	486 R			0	0	0	0	3	0	+	++	0	0	Brisemoret et Combes positif.	
	F		LM	29.10.68	0	0	0	0	3	0	+	++	0	0		
	T			0	0	0	0	3	0	+	++	0	?			
	R			0	0	0	?	3	+	+	0	0	0			
Neotina isoneura Radlk.	F	271 R	AO	19. 6.68	0	0	0	0	0	0	+	++	0	0		
	T			0	0	0	0	0	0	+	++	+	0	0		
	R			0	0	0	0	+	0	+	++	+	0	0		
	F	353 R	AD	21.10.68	0	0	0	0	0	0	+	++	0	0		
	E.T			0	0	0	0	0	0	+	++	0	0			
	E.R			0	0	0	0	0	0	+	++	0	0			
	F	396 R	AD	23.10.68	0	0	0	0	0	0	+	++	0	0		
	T			0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	0		
	R			0	0	0	0	+	0	+	+	0	0	0		
	F	401 R	AD	23.10.68	0	0	0	0	0	0	+	++	0	0		
	E.T			0	0	0	0	0	+	+	++	0	0	0		
	E.R			0	0	0	0	0	+	+	++	0	0	0		
	F	417 R	AD	23.10.68	0	0	0	0	0	0	+	++	0	0		
	E.T			0	0	0	0	0	0	+	++	0	0	0		
	R			0	0	0	0	0	+	+	++	0	0	0		
Nephelium litchi Comb. Plagioscyphus sp.	F	80 R	Tn	30. 3.67	0	0	0	0	+	0	0	++	0	0		
	F	370 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	5	+	+	++	0	0		
	E.T		0	0	0	0	5	0	+	0	+	0	0			
Tina striata Radlk.	E.R	136 R			0	0	0	0	5	0	0	0	+	0		
	F		Alm	22. 6.67	0	0	0	0	2	0	+	++	0	0		
	E.T			0	0	0	0	0	0	++	++	+	0	0		
<u>SCHIZEACEES</u>																
Lygodium lanceolatum Desv. Morhia caffrorum L.Desv.	F	130 R	Z	31. 5.67	0	0	0	0	2	0	+	+	0	0	Odeur aromatique. " "	
	T			0	0	0	0	+	0	0	0	0	0			
	PE		67 R	Z	31. 5.67	0	0	0	0	0	0	+	+	0		0
	F		98 R	Am	6. 4.67	0	0	0	0	0	0	+	++	0		0
<u>SCROFULARIACEES</u>																
Halleria sp.	F	276 R	AO	19. 6.68	0	0	0	0	+	+	0	++	+	0		
	T			0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	0		
	R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	+	0		0

Nom de la Plante	OP	N°H	LR	DR	AL			Q	S	Fl	LA	Tan	St	C	Observations.
					M	D	ST								
<u>VACCINIACEES</u>															
Vaccinium secundiflorum Hook.	F	52 R	Am	16. 2.67	0	0	0	0	+	0	⊕	0	+	Q	
	T				0	0	0	0	⊕	0	⊕	+	+	0	
	Fr				0	0	0	0	0	0	0	0	++	0	
	F	259 R	AO	19. 6.68	0	0	0	0	⊕	0	+	++	⊕	0	
	T				0	0	0	0	+	⊕	+	0	+	0	
	R				0	0	0	0	2	+	+	0	0	0	
	F	393 R	MR	22.10.68	0	0	0	0	⊕	0	⊕	+	0	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	+	+	+	0	
	R				0	0	0	0	+	0	+	++	+	0	
<u>VERBENACEES</u>															
Clerodendrum sp.	F	20 R	Am	28. 1.67	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	Coloration jaune dans HCl.
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
Clerodendrum sp.	F	247 R	AB	14.6.68	0	0	0	0	⊕	0	0	0	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	
Lantana camara L.	F	114 R	Tn	21.7.67	0	0	0	0	2	0	0	0	+	0	
	T				0	0	0	0	⊕	0	0	0	⊕	0	
	E.R				0	0	0	0	+	0	0	0	+	0	
<u>VIOLACEES</u>															
Viola abyssinica Stend.	PE	269 R	AO	19.6.68	⊕	⊕	⊕	0	0	0	0	0	0	0	
<u>VITACEES</u>															
Cissus floribunda (Bak). Planchon.	F	207 R	AL	4. 2.68	0	0	0	0	0	0	0	⊕	0	0	Mucilage.
	T				⊕	0	0	0	⊕	0	+	0	0	0	
	R				0	0	0	0	⊕	0	⊕	0	0	0	
Cissus sp.	F	499 R	LM	29.10.68	0	0	0	0	+	0	+	++	0	0	
	T				0	0	0	0	+	0	+	0	0	0	
Cissus sp.	Tu	34 R	Am	28. 1.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F+T				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fr				++	++	++	0	0	0	0	+	0	0	
<u>ZINGIBERACEES</u>															
Hedychium coronarium Koenig	F	132 R	Tn	17. 3.67	0	0	0	0	4	0	0	0	⊕	0	Odeur piquante.
	E.T				0	0	0	0	⊕	0	0	0	⊕	0	

INDEX

- Abrus aureus* R.Vig. : 40
Abrus precatorius L. : 40,89,122
Abutilon pseudocleistogamum Hochr. : 21
Acalypha reticulata (Poir.) Mull. : 28
 ACANTHACEES : 15,25,51,105
Acrostichum aureum Willd. : 23
Adenia refracta Tul. : 32
Adenia sp. : 32,92,123
Agauria polyphylla Bak. : 69,112
Agauria salicifolia Hook. : 69,112
Ageratum conyzoides L. : 59,108
 AIZOACEES : 15,25,51
Aladia calophylla Pichon : 41
Albizia adianthifolia Schum. W.F. : 39
Albizia fastigiata Oliv. : 75,79,82,118
Alchemilla sp. : 94,103,124
Alluaudia comosa Drake : 28
Alluaudia dumosa Drake : 18,28
Aloe divaricata Berger : 18,20,29
Aloe sp. : 78,116
 AMARANTHACEES : 15,25,51,105
 AMARYLLIDACEES : 51,105
 ANACARDIACEES : 15,25,52,105
Anacolosa pervilleana H.Bn. : 22,31
Anisotes madagascariensis R.Benoist. : 15,25
Anona muricata L. : 52
 ANONNACEES : 16,25,41,52
Anthocleista amplexicaulis Bak. : 80,117
Anthocleista madagascariensis Bak. : 79,117
Anthocleista rhizophoroides Bak. : 38
Anthocleista sp. : 44
Anthospermum sp. : 67,95,124
Anthostema madagascariensis Baill. : 43
Aphloia madagascariensis Clos. : 62

APOCYNACEES : 16,25,37,41,52,105

AQUIFOLIACEES : 52,105

ARACEES : 41,52,105

ARALIACEES : 41,53,105

Aristolochia acuminata Lamark. : 26

ARISTOLOCHIACEES : 26

ASCLEPIADACEES : 16,26,37,42,54,106

Asclepias curassavica L. : 37

Asparagus schumanianus H. Perr. : 21,29

Asparagus simulans Bak. : 78,116

Asteropeia multiflora Thou. ex Tul. : 47

Athanasia brownii Hochr. : 54,59,63,64,108

Azima tetracantha Lamk. : 33

Barleria sp. : 25

Barringtonia butonica Forst. : 44

Barringtonia racemosa Roxb. : 44

Bathiorhamnus cryptophorus R. Cap. : 32

Bathiorhamnus louveli (H.Perr.) Cap. : 45

Baudouinia rousevilliei Perr. : 30

Berchemia discolor (Klotzsch) Henssley : 24,32

Bidens pilosa L. : 59,108

BIGNONIACEES : 16,26,42,55,106

Biophytum sensitivum (Linn.) DC. : 55,89,122

Bivinia jalbert Tul. : 29

BORAGINACEES : 26

Boscia madagascariensis (DC.) Hadj.Moust. : 27

Bosqueia thouarsiana Baill. : 45

Brachylaena ramiflora (DC.) H. Humb. : 58,59,64,66,67,79,82,90,99,103,108

Brexia madagascariensis Thou. : 47

Brochoneura chapelierii (Baill.) H.Perr. : 45

Bruguiera gymnorhiza (L.) Lamk. : 46

Buddleia madagascariensis Lamk. : 80,117

Eurasaia madagascariensis DC. : 44

Eurasaia sp. : 44

BURSERACEES : 17,26,42

 : 17,27

Buxus madagascarica Baill. : 17,21,27

Byttneria melleri Bak. : 47

Cabucala caudata Mgf. : 37

Cabucala intermedia Pichon : 37,41

Cabucala madagascariensis (?) Mgf. var. *madagascariensis* : 41

Cobucala madagascariensis A. (DC) Pichon : 41

Cadaba virgata Boj. : 27
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. : 38,56,68
Caesalpinia sepiaria Roxb. : 56,107
 CAESALPINIACEES : 17,27,37,42,56,107
Cajanus indicus Spreng. : 58,59,65,77,89,92,122
Calantica cerasifolia Tul. : 72,103, 113, 114
Calantica sp. : 73,114
Calliandra alternans Benth. : 82,118,119
Calophyllum inophyllum L. : 38,43
Calophyllum laxiflorum Drake : 43
Calopyxis grandidieri : 27
Canephora madagascariensis J.F. Gmel. : 46
Canephora sp. : 73,95,124
Cannabis sativa var. *indica* : 39
 CAPPARIDACEES : 17,27
Capparis chrysomeia Boj. : 17,27
Carphalea kiron dendron H.Bn. : 32
 CARYOPHYLLACEES : 27,57,107
Casearia lucida Hils et Boj. : 43
Casearia nigrescens Tul. : 43
Casearia sp. : 73,95,114
Cassia alata Linn. : 56
Cassia laevigata Willd : 56, 107
Cassia mimosoides L. : 27,56
Cassia occidentalis Sond. : 37,42,56,79,94,107
Cassinopsis madagascariensis Baill. : 76,115
Cassytha filiformis L. : 78,116
Catharanthus lanceus M.Pich. : 52
Catharanthus ovalis Mgf ssp. *grandiflorus* : 25
Caucalis sp. : 88,121
Cedrelopsis grevei H.Bn. : 21,30
 CELASTRACEES : 17,27,57,107
Celastrus madagascariensis Loes : 57,58,77,107
Celtis philippensis Blanco : 33
Centella asiatica (Linn.) Urb. : 88,90,121
Cerbera venenifera Poir.Steud. : 37,41,61
 CHLAENACEES : 58,108
Chlorophora greveana (Baill.) Léandri : 21,30
Chloroxylon faho R. Cap. : 46
Cinnamomum camphora Siebold. : 58,78,116
Cissampelos sp. : 82,118
Cissus floribunda (Bak.) Planchon : 103,128
Cissus sp. : 104,128
Clematis mauritiana Lamk. : 56,57,75,77,79,94,102,124
Clematis pimpinellifolia Hook. : 94,124
Clerodendrum globosum Moldenke : 34
Clerodendrum sp. : 67,103,128

Clidemia hirta D. Don. : 39
Cnestis glabra Lamk. : 38,42
Coleus bojeri Benth. : 75,76,115
Coleus sp. : 76,115
Colubrina faralaoatra (Perrier) R.Cap. : 46
Colvillea racemosa Boj. : 30

 COMBRETACEES : 18,27,42,58,108
Combretum grandidieri Drake : 18,27

 COMMELINACEES : 58,108
Commelina madagascariensis Clarke : 58,108
Commelina sp. : 58,108
Commicarpus commersonii (H.Bn) Cavaco : 31
Commiphora pterocarpa H. Perr. : 17,26
Commiphora sinuata H. Perr. : 26
Comoranthus madagascariensis H. Perr. : 45
Comoranthus minor H. Perr. : 31

 COMPOSEES : 18,27,37,42,59,108

 CONNARACEES : 38,42

 CONVOLVULACEES : 38,42,67,111
Conyza garnieri Klatt. : 59,108
Cordia merei Humb. : 26

 CORNACEES : 67,111
Craspidospermum verticillatum Boj.ex.DC. : 52,105
Crassocephalum bojeri (DC.) Robyns. : 60,108
Crassocephalum sarcobasis (DC.) Moore : 60,108

 CRASSULACEES : 18,28,67,111
Crateva excelsa : 24
Crinum firmifolium Bak. : 51,105
Crossonephelis pervillei Baill. : 46
Crotalaria diosmaefolia Benth. : 90,122
Crotalaria cytisoides Hils et Boj. : 90,122
Crotalaria sp. : 90,122
Croton noronhae Baill. : 38,43
Croton sp. : 19,28,29,70,71,113
Cryptostegia madagascariensis Boj. : 16,26

 CUCURBITACEES : 18,28,67,112

 CUNONIACEES : 67,112
Cuphocarpus aculeatus Decne et Planch. : 41,42
Curcuma longa : 40
Cussonia bojeri Seem. : 53,58,71,87,100,105
Cussonia sp. : 53,106
Cyathula uncinulata (Schrud.) Schinz. : 51,53,58,105
Cyclea sp. : 82,118
Cymbopogon plicatus Stapf. : 20
Cynanchum apyllum Schlecht. : 16,26

Cynanchum sp. : 54,59,106
Cynodon dactylon Reich : 74
Cynoscorchis sp. : 89,121,122

CYPERACEES : 68,112

Cyphostemma laza Descoings : 34
Cyphostemma sp. : 104

Dalbergia sp. : 90,122
Danais sp. : 95,96,124
Delonix adansonoides (R. Vig.) R. Cap. : 27
Desmodium cajanifolium DC. : 90,122
Desmodium frutescens Schindler : 76,91,122
Dialypetalum compactum A.Zahlb. : 79,117
Dialypetalum floribundum Benth. : 79,117
Dianella ensifolia (L.) Redouté : 57,78,80,116,117
Dichaetanthera oblongifolia Bak. : 81,118
Dichaetanthera sp. 81,118
Dichrostachys sp. : 82,84,119
Dicoma incana Bak. O. Hoffm. : 18,27,28
Dicoryphe sp. : 43

DIDIERACEES : 18,28

DILLENACEES : 38,42

Diodia sp. : 96,124
Dioscorea bulbifera L. : 68,112
Dioscorea nako H. Perr. : 19
Dioscorea ovinata Bak. : 19
Dioscorea soso Jum. et Perr. : 19

DIOSCOREACEES : 18,68,112

Diospyros gracilipes Hiern. : 38,43,68,112
Diospyros humbertiana H. Perr. : 19,28
Diospyros sp. : 69,112
Dodonaea madagascariensis Radlk. : 99,126
Dolichos fangitsa Viguier : 22,31
Dombeya tylearensis J. Ar. : 33
Dracaena reflexa Lam. : 44,79,117
Drosera madagascariensis DC. : 68,90,92,112

DROSERACEES : 68,112

Drymaria cordata (L.) Willd. : 57,107

EBENACEES : 19,28,38,43,68,112

Echitella lisianthiflora Boj. : 25
Ehretia sp. : 26
Elaphoglossum sp. : 93,123
Elephantopus scaber L. : 37,60,76,108
Eleusine indica Gaertn. : 74,114
Eliaea articulata Cambess. : 43
Embelia concinna Bak. : 51,65,75,77,79,85,86,120

Embelia jambolana : 79
Embelia sp. : 85,120
Emilia citrina DC. : 60,62,108,109
Entada abyssinica Steud ex A.Pich. : 30
Enterospermum sp. : 24,32,46
Epallage dentata DC. : 60,109
 EQUISETACEES : 69,112
Equisetum ramosissimum Desf. : 68,69,90,112
 ERICACEES : 69,112
Erigeron naudinii E.Bonnet : 59,60,109
 ERIOCAULACEES : 70,113
Eriosema procumbens (Benth.) Bak. : 91,122
Eriosema psoralioides (Lam.) G. Don. : 31
 ERYTHROXYLACEES : 19,28,70,113
Erythroxylum retusum Bail. ex Schluz. : 19,28
Erythroxylum sp. : 70,113
Eugenia jambolana Lamk. : 79,86,120
Eugenia jambos L. : 86,120,121
Eugenia sp. : 87,121
Euphorbia antso Denis : 19,29
Euphorbia enterophora Drake : 19,29
Euphorbia laro Drake : 20,29
Euphorbia pachysantha Baill. : 43
Euphorbia primulaefolia Bak. : 29
Euphorbia sp. : 71,113
 EUPHORBIACEES : 19,28,38,43,70,113
Evonymopsis longipes H. Perr. : 57,107

Fagaropsis glabra R.Cap. : 46
Ficus megapoda Bak. : 83,119
Ficus pyrifolia Lamk. : 21,30
Ficus sakalavarum Bak. : 30
Ficus soroceoides Bak. : 83,119
Ficus sp. : 58,63,71,75,77,82,84,119
Flacourtia ramontchi l'Herit. : 29
 FLACOURTIACEES : 29,43,72,113
Foetidia sp. : 44
Folotsia sarcostemmoides Coust. et Bois. : 16,26

Gaertnera sp. 46
Gambeya boiviniana Pierre : 46
Gelonium sp. : 20,29
Genipa sp. : 32
 GENTIANACEES : 73,114

Gerbera elliptica H. Humb. : 60,109
Givotia madagascariensis Baill. : 29
Gladiolus garnierii Klatt. : 76,115
Gomphocarpus fruticosus R.Br. : 54,106

GRAMINEES : 20,74,114

Gravesia sp. : 81,96,118
Grewia barorum R.Cap. : 24,33
Grewia boivini Baill. : 47
Grewia glandulosa Vahl. : 33
Grewia grevei Baill. : 33
Grewia sp. : 102,127

GUTTIFERES : 38,43,74,114

Gymnema sylvestre R.Br. : 54,106
Gymnosporia divaricata Bak. : 57,71,73,80,107
Gymnosporia linearis (L.F.) Loes : 27
Gymnosporia polyancantha (Sond.) Szyszyl : 17
Gyrocarpus americanus Jacquin. : 29

Halleria sp. : 100,126

HAMAMELIDACEES : 43

Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. : 75,115
Hazomalania voyroni (Jum.) R. Cap. : 29
Hazunta modesta var. *methuenii* subvar. *methuenii* Mgf. : 16,20,25
Hazunta modesta var. *methuenii* subvar. *velutina* (Pichon) Mgf. : 25
Hazunta modesta (Baker) Pichon var. *modesta* : 25
Hazunta silicicola Pichon : 41
Hedychium coronarium Koenig : 86,104,128
Helichrysum benthamii R.Vig. et H.Humb. : 61,109
Helichrysum bracteiferum H.Humb. : 58,62,77
Helichrysum cordifolium D.C. : 61,109
Helichrysum faradifani Sc.Ell. : 56,57,59,61, 63,65,75,77,79,84,90,109
Helichrysum fulvescens D.C. : 61,109
Helichrysum gymnocephalum (DC.) H.Humb. : 53,62,81,84
Helichrysum mutisiaefolium H.Humb. : 61,109
Helichrysum sp. : 58,61,62,77,109
Henonia scoparia Moq. : 15,25

HERNANDIACEES : 29

Hibbertia coriacea (Pers.) Baill. : 38,42
Hippocratea urceolus Tul. : 20,29
Hippocratea sp. 75,76,82,114

HIPPOCRATEACEES : 20,29,75,114

Homalium sp. : 73,87,102,114

HYDROSTACHYACEES : 75,115

Hydrostachys imbricata A.Jum. : 75,115
Hymenodictyon sp. : 32

HYPERICACEES : 43,75,115

Hypoestes sp. : 15,25

Hyptis pectinata L. : 76,115

Hyptis sp. : 77,115

ICACINACEES : 44,76,115

Ilex mitis (Linn.) Radlk. : 52,105

Imperata cylindrica (L.) P.B. : 74,114

Indigofera depauperata Drake : 23

Indigofera pedunculata Hils et Boj. : 91,122

Indigofera perrieri R.Vig. : 31

Indigofera sp. : 31,91,122

Inula speciosa (D.C.) O. Hoff. : 62,109

Ipomea batatas Lamk. : 67,111

Ipomoea medium Choisy : 42

Ipomoea pescaprae (L.) Sweet : 38

IRIDACEES : 76,115

Jasminum kitchingii Baker : 8, 21

Jatropha mahafalensis Jum. et Herr. : 20,29

Jussiaea repens L. : 88, 121

Justicia sp. : 51,105

Kalanchoe tubiflora R.Hamet : 18,28

Kalanchoe sp. : 67,111

Kaliphora madagascariensis Hook. : 67,94,95,111

Kyllingia polyphylla Kunth. : 68,112

Kyllingia sp. : 68,112

LABIEES : 20,76,115

Laggera alata Sch.Bip. : 62,77,109

Landolphia sp. : 41

Lantana camara L. : 103,128

LAURACEES : 78,116

LECYTHIDACEES : 44

Lepidotrichilia sp. : 44

Leptadenia madagascariensis Decne : 16,26

Leptolaena paniciflora Bek. : 58,108

LILIACEES : 20,29,44,78,116

LOBELIACEES : 79,117

LOGANIACEES : 21,30,38,44,79,117

LYCOPODIACEES : 38,44,80,117

Lycopodium cernuum L. : 80,82,117

Lycopodium clavatum L. : 80,117

Lycopodium phlegmaria L. : 38,39,44
Lygodium lanceolatum Desv. : 53,58,99,100,126

LYTHRACEES : 30

Macaranga sp. : 71,113
Macarisia pyramidata Thou. : 46
Maerva filiformis Drake : 17
Maesa lanceolata Forsk. : 85,120
Malleastrum sp. : 17,21,30

MALPIGHIACEES : 80,118

MALVACEES : 21,39,81,118

Marsdenia verrucosa Decaisne : 26
Mascarenhasia arborescens DC. : 41

MELASTOMACEES : 39,44,81,118

Melhania orbiculari dentata J.Ar. : 33

MELIACEES : 21,30,44

MENISPERMACEES : 44,82,118

Mesanthemum rutenbergianum Korn. : 70,113
Milletia pervilleana Vig. : 23,31
Milletia sp. : 23,31
Mimosa delicatula Baill. : 30

MIMOSACEES : 30,39,82,118

Molinaea sp. : 99,126
Mollugo nudicaulis Lamk. : 15,25,51
Mollugo sp. : 15,25

MONIMIACEES : 45,83,119

MORACEES : 21,30,45,83,119

Morphia caffrorum (L.) Desv. : 100,126
Morinda sp. : 46
Moringa pterigosperma Gaertn. : 39,45

MORINGACEES : 39,45

Mundulea pungens R. Vig. : 23,31
Mundulea scoparia R. Vig. : 23,31
Mundulea tulearensis R.Vig : 31
Mundulea sp. : 91,122
Musa perrieri Clav. : 21

MUSACEES : 21

Mussaenda sp. : 96,97,125
Myrica spathulata Mirb. : 39,45

MYRICACEES : 39,45

MYRISTICACEES : 45

MYROTHAMNACEES : 85,119

Myrothamnus moschatus Baill. : 72,85,92,119,120

MYRSINACEES : 39,45,85,120

MYRTACEES : 86,120

Mystroxydon aethiopicum (Thumb.) Loes. : 17,27,51,53,57,59,62,63,75,77,85,87,
94,99,100,103,107

Neobeguea mahafalensis Leroy. : 21,30

Neotina isoneura Radlk. : 99,126

NEPENTHACEES : 45

Nepenthes madagascariensis Poir. : 45

Nephelium litchi Comb. : 99,126

Noronhia myrtoides H. Perr. : 22

Nuxia capitata Baker. : 66,79,80,86,117

Nuxia chapelieri Schott. : 44

Nuxia sp. 30,80,117

NYCTAGINACEES : 31

Obetia radula (Bak.) : 102,127

Ochrocarpos orthocladus (Bak.) H. Perr. : 74,114

Ocimum canum Sims. : 20

Ocimum gratissimum L. : 63,77,84,95,115

OENOTHERACEES : 88,121

OLACACEES : 22,31,45,121

Olex andronensis Bak. : 22,31

Oldenladia sp. : 33

OLEACEES : 22,31,45,88,121

OMBELLIFERES : 88,121

Oncostemon botryoides Bak. : 85,120

Oncostemon leprosum Mez. : 85,120

Oncostemon sp. : 39,45,55,86,120

Operculicarya hyphaenoides H. Perr. : 15,25

Operculicarya monstrosa H. Perr. : 15,25

Ophiocolea floribunda H. Perr. : 42,55,86,89,106,107

Ophiocolea sp. : 55,107

OPILIACEES : 22,31

ORCHIDACEES : 22,31,89,121

Ormocarpopsis sp. : 91,122

OXALIDACEES : 89,122

Oxalis corniculata L. : 89,122

Pachypodium geayi Cost. et Bois. : 16,25
Pandaca calcarea (Pichon) Mgf. : 41
Pandaca crassifolia (Pichon) Mgf. : 41
Pandaca debrayi Mgf. : 41
Pandaca eusepaloides Mgf. : 41
Pandaca retusa (Lam.) Mgf. : 41
Pandaca stellata (Pichon) Mgf. : 26
 PANDANACEES : 89,123
Pandanus sp. : 89,123
Panicum maximum Jacq. : 74,114
 PAPILIONACEES : 22,31,40,45,89,122
Passiflora incarnata L. : 59,60,77,78,90,92,95,123
 PASSIFLORACEES : 32,92,123
Pauridiantha lyallii Baker : 97,125
 PEDALIACEES : 23,32
Pellaea viridis (Forsk. Prentl.) : 94,123
Pemphis madagascariensis (Baker) H. Perr. : 30
Pentas mussaendoides Bak. : 97,125
Pentas sp. : 97,125
Pentopetia androsaemifolia Decne : 54,55,106
Pentopetia sp. : 54,55,65,102,106
Peperomia sp. : 92,123
Perriera orientalis Perriera *orientalis* R. Cap. : 47
Phellolophium madagascariense Bak. : 88,90,121
Phillipia sp. : 69,112
Phragmites communis Tun. : 74,114
Phyllanthus sp. : 71,72,113
Phyllarthron bernierianum Seemann : 16,26
Phyllarthron madagascariense K. Schum. : 56,57,78,79,82,99,107
Phylloxylon ensifolium Baill. : 91
Phylloxylon sp. 23,32
Phymatodes scolopendria (Burm.) Ching. : 94,123,124
Physalis peruviana L. : 101,127
Physsa madagascariensis Norh. ex Thouars. : 43
Piper sp. : 92,93,123
 PIPERACEES : 92,123
Plagioscyphus sp. : 100,126
 PLANTAGINACEES : 93,123
Plantago sp. : 93,123
Plectranthus sp. : 77,115
Pluchea grevei Baill. H. Humb. : 28
 PLUMBAGINACEES : 23,93,123
Plumbago aphylla Boj. : 23,93,123
Poivreia grandidieri H. Perr. : 27
Poivreia sp. : 58,108

Polycarpaea angustipetala H. Perr. : 27

Polycarpeae corymbosa H. Perr. : 27

Polycline proteigormis H. Humb. : 18,28

Polygala longeracemosa H. Perr. : 32

POLYGALACEES : 32

POLYGONACEES : 93,123

Polygonum senegalense Meissn. : 93,123

POLYPODIACEES : 23,93,123

Polyscias sp. : 54,106

Pothos chapelieri Schott : 41,52,105

Poupartia caffra (Sond.) H. Perr. : 25

Poupartia minor (Boj.) L. Marchand : 15,25

Protium madagascariense Engler. : 42

Protorhus grandidieri Engler. : 25

Psiadia altissima (DC.) Benth. et Hook. : 60,62,109,110

Psiadia salviaefolia Bak. : 53,58,59,63,90,110

Psiadia sp. : 63,110

Psidium cattleyanum Sabine : 87,121

Psidium guayava Berg. : 87

Psorospermum androsaemifolium Bak. : 75,115

Psorospermum ferrovestitum Bak. : 75,115

Psorospermum sp. : 43,75,76,115

Psychotria sp. : 97,98,125

Pycnostachys caerulea Hook. : 58,75,77,79,84,85,90,94,116

Radamaea madagascariensis Benth. : 100,127

Radamaea sp. : 33,101,127

RANUNCULACEES : 94,124

Ranunculus pinnatus Poir. : 94,124

Rapanea erythroxyloides (Thou.) Mez. : 45

Rauwolfia obtusiflora DC. var. *pilosa* Mgf. : 41,26

Ravenala madagascariensis Adams. : 53

Ravensara sp. : 78,116

RAMNACEES : 24,32,45,94

Rhaphidiocystis brachypoda Bak. : 67,112

Raphiostylis madagascariensis R. Cap. : 44

Rhinacanthus osmorpermus L. : 51,105

RHIZOPHORACEES : 46

RHOPALOCARPACEES : 32

Rhopalocarpus lucidus Bak. : 32

Rhopalopilia umbellulata Engl. : 22,31

Rhopalopilia sp. : 22,31

Rhus taratana (Bak.) H. Perr. : 52,105

Rinorea angustifolia H. Bn. : 47

ROSACEES : 94,124

Roupellina boivini (H.Bn.) M. Pich. : 16,26
Rothmannia sp. : 46

RUBIACEES : 24,32,46,95,124

Rubus rosaeifolius Sm. : 95,124

Rubus sp. : 95,124

Rumex crispus L. : 93,123

RUTACEES : 24,33,46,99,125

Sabicea diversifolia Pers. : 98,125

Saldinia sp. : 98,125

SALVADORACEES : 33

SAPINDACEES : 46,99,126

Sapium sp. : 20,29

SAPOTACEES : 46

Sarcobotrya strigosa (Benth.) R. Viguier : 91,122,123

SAXIFRAGACEES : 47

SCHIZEACEES : 100,126

Scolopia sp. : 73,114

SCROFULARIACEES : 33,100,126

Scutia myrtina Merrill. : 94

Secamone obovata Decne : 37,42

Secamone ligustrifolia Decne : 55,71,106

Secamone sp. : 55,106

Securinea capuronii J. Leand. : 20,29

Senecio barorum H. Humb. : 63,110

Senecio canaliculatus Boj. ex. DC. : 54,59,63,64,79,84,110

Senecio cochlearifolius Boj. ex. DC. : 63,110

Senecio faujasioides Bak. : 59,63

Senecio longiscapus Boj. in DC. : 59,64,90,110

Senecio resectus Boj. ex. DC. : 64,68,110

Senecio sp. : 55,64,75,110,111

Sida rhombilofia L. : 39,81,118

SIMARUBACEES : 47

Smila kraussiana Meissn. : 59,77,79,80,85,86,117

Smithia chamaecrista Benth. : 92,123

SOLANACEES : 101,127

Solanum auriculatum Air. : 101,127

Solanum nigrum Linn. : 101,127

Solanum sp. : 101,102,127

Sopubia trifida Buech.Ham. : 101

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl. : 47

Stellaria emirnensis P.Danguy : 57

Stenocline ericoides DC. : 65,111
Stephanodaphne cuspidata Léandri : 47
Stephanostegia hildebrandtii H.Bn. : 41
Stephanotis grandiflora Decne : 42

STERCULIACEES : 33,47

Stereospermum euphoroides DC. : 26
Stereospermum variabile H.Perr. : 17
Strongylodon sp. : 92,123
Strychnopsis sp. : 44
Strychnos decussata (Pappe) Gilg. : 44
Strychnos madagascariensis Poir. : 21,30
Strychnos vacacoua Baill. : 44
Strychnos sp. : 44
Symphonia fasciculata Benth. et Hook. : 43

Tachiadenus longiflorus Griseb. : 73,114
Tamarindus indica L. : 17
Tambourissa purpurea (Tul.) A. DC. : 45
Tambourissa religiosa (Tul.) H. DC. : 83,119
Tambourissa trichophylla Bak. : 83,119
Tambourissa sp. : 83,117
Terenna sp. : 98,125
Teclea sp. : 24,33
Tephrosia sp. : 45
Terminalia purila Thouars. ex. Tul. : 42
Tetradenia fruticosa Benth. : 77,92,116
Tetrapterocarpon geayi H.Humb. : 17,27

THEACEES : 47

THYMELEACEES : 47

TILIACEES : 24,33,47,102,127

Tina striata Radlk. : 100,126
Toddalia asiatica Lamk. : 53,58,99,125,126
Trema orientalis Bl. : 89,102,127
Tricalysia sp. : 98,125
Tridax procumbens L. : 18
Tristellateia sp. : 80,118
Tristemma virusanum Comm. : 80,82,118
Triumphetta rhomboidea Jacq. : 102,127

ULMACEES : 33,102,127

Uncarina stellulifera Humb. : 23, 32
Urera acuminata Baker. : 51,53,58,102,127

URTICACEES : 102,127

Uvaria ambongensis (H. Baill.) Diels : 25
Uvaria manjensis Cav. et Ker. : 16,25

VACCINIACEES : 47,103,128

- Vaccinium emirmense* Hook. : 47
Vaccinium secundiflorum Hook. : 103,128
Vanilla madatascariensis Rolfe : 22,31

VELLOZIACEES : 33

- Vepris leandriniana* H. Perr. : 46

VERBENACEES : 34,47,103,128

- Vernonia appendiculata* Less. : 54,65,111
Vernonia diversifolia Boj. : 65,111
Vernonia exserta Bak. : 65,111
Vernonia garnieriana Klatt. : 65,111
Vernonia glutinosa DC. : 65,66,111
Vernonia moquinoides Bak. : 65,111
Vernonia polygalaefolia Less. : 66,111
Vernonia secundifolia Boj. ex. DC. : 66,111
Vernonia trinervis (Boj. ex. DC.) Drake : 66,79,102,111
Vernonia sp. : 66,111
Vernoniopsis caudata (Drake) H. Humb. : 42
Viola abyssinica Steud. : 95,103,128

VIOLACEES : 47,103,128

VITACEES : 34,103,128

- Weihea lanceolata* (Tul.) Baill. : 46
Weinmannia rutenbergii Engler : 67,112
Weinmannia sp. : 68,69,112
Wormia madagascariensis DC. : 42

- Xerophyta eglandulosa* H.Perr. : 33,34
Xerosicyos danguyi Humb. : 18,28
Ximenia perrieri Cav. et Ker. : 22,31
Xylopia humblotiana H.Baill. : 41

- Zanthoxylum thouvenotii* H. Perr. : 99,126

ZINGIBERACEES : 40,104,128

- Ziziphus spina christi* Willd. : 24,32

ZYGOPHYLLACEES : 34

- Zygophyllum depauperatum* Drake : 34.

N O M S M A L G A C H E S

Aferontany : 15,51	Andralantifo : 17
Aferontany vaventy : 88	Andrareizina : 89,102
Afolava : 76	Andriakazo : 87
Ahibalala : 56,57,59,61,63,65,75,77, 79,84,90	Andriamanamora : 73
Ahibero : 20	Andriamanampy : 98
Ahibolo : 66	Andriamaneto : 80
Ahindrindrina : 74	Andriambavifo : 98
Ahipolaka : 68	Andriambolafotsy : 19,71
Ahipotsy : 62	Andriambolamena : 75
Ahitrorana : 61	Andriambololokazo : 83
Alakamisy ravina : 90	Andripitoloha : 74
Alety : 103	Angamay : 18
Amalo : 22	Angavodiana : 69
Ambaravody : 43	Angavodiandrano : 69
Amberivatra : 58,59,65,77,89,92	Angeha : 60
Ambiaty : 54, 65	Angily : 19
Ambilazo : 82	Angivy : 101
Ambora 45,83	Anjananjana : 56
Amboralahy : 83	Anjavidina lay : 38
Amiana : 102	Anjavidy : 69
Ampaly hazo : 84	Ankatsohazo : 71
Ampaly vavy : 84	Antso : 19
Amparimaso : 76	Antsoitsoina : 60,62
Ampenina : 21	Aokalahy : 99
Ampoly : 24	Apanganamalona : 94
Anadrambo : 60,97	Ariandrano : 62
Anadraisoa : 59,63,90	Ariandro : 77
Anajazavavy : 59	Arivotambelona : 58
Anakaraka : 23	Asina : 44
Anakatsimba : 58,99	Atobebaka : 21
Anamalahonala : 88	Aviavy : 83
Anamamy : 101	Avoatra : 59,77,79,85,86
Anamorongo : 39	Avoho : 76,91
Ananambo : 39	Avokombiby : 91
Anapoza : 103	Avokopapango : 91
Anatarika : 57	
Anatrandraka : 80,82	
Andiamanendy : 15	

Bakarantsana : 94

Baraky : 42

Bararata : 74

Bareraka : 22

Befela : 33

Bea : 31

Beholitsy : 29

Belohalika : 51,97

Bepako : 17

Beravy : 15

Betakotra : 45

Betoerana : 93

Boafotsy : 62

Bongo : 95,96

Borona : 77,92

Daro : 17

Dingadingana : 60,62,63

Dralatifo : 17

Fakatenina : 74

Famahotra : 82,84

Famata : 19

Famefary : 42

Famelona : 46

Fanaho : 91

Fanalaloza : 94

Fanala-tampoka : 96

Fanamo : 23,45

Fanazava : 51,53,57,62,75,77,85,87,

94,99,100,103

Fandorovahiny : 101

Fandra : 19

Fandrotarana : 74

Fanera : 75

Fangitsy : 22

Fanolehana : 75,76

Fanonobe : 85

Fanonolahy : 98

Fanory : 54

Fany : 30

Farafatsa : 29

Faralaoatra : 46

Farehetsy : 23

Farehitra : 23

Farimaso : 76

Farimaty : 56,57,75,77,79,94,102

Fataka : 74

Feka : 16,20

Felabandrika : 96

Felabarika : 81

Felaborona : 99

Fiandry vava ala : 64

Filofilo : 33

Filofilondranto : 17

Firihetsy : 34

Fisatelo : 70

Fisava : 71

Fitekantsifaka : 33

Fodilahimena : 76

Folotse : 16

Foraha : 38

Fotsiavadika : 38,60,61,63

Fotsimbarin'akoholahy : 93

Fotsivolomanokana : 94

Garanadrelina : 59,60,77,78,90,92,95

Goavitsinahy : 87

Goavy : 87

Haika : 91

Hahaka : 23

Hampeny : 21

Hananaomby : 47

Handy : 21

Harahara : 91

Harongapanihy : 75

Harongana : 75

Hazina : 43,93

Hatambona : 31

Hatsikana : 58

Hazoambo vavy : 72

Hazoboangory : 67

Hazokitsikitsika : 100

Hazomafaitra vavy : 76

Hazo mahery : 82

Hazomalana : 29

Hazomalefaka : 73

Hazomavo : 65

Hazombalala : 20

Hazomby : 17,23,31,55,64,73,75,87,
102

Hazomby lahy : 73

Hazomena : 20

Hazondambao : 46

Hazondrananta : 20

Hazondrano : 52

Hazondrano lahy : 73

Hazon-goaika : 86

Hazonondry : 90

Hazonorana : 67,95

Hazonta : 19

Hazotampody : 99
 Hazotana : 72
 Hazotsara : 53
 Hazoto : 55,86
 Hazotoa : 85
 Hazotokana : 58,59,64,66,67,79,82,90,
 99,103
 Hento : 37
 Hiba : 16
 Hofika : 68
 Hola : 32

 Intsakitsana : 37

 Kabokala : 41
 Kafenala : 73,95
 Kapo : 19
 Kamasina : 81
 Kanda : 65,66,79
 Karakaratoloha : 53,58,99,100
 Karambito : 71
 Karimbola : 19
 Katrafay : 21
 Katratra : 20
 Katsomandronono : 55,71
 Kely mahery : 94
 Kely manjakalanitra : 56
 Kelimavitrika : 54,59,63,64
 Kelimileladia : 61
 Kelivoloina : 60
 Kelivoloina vavy : 61
 Kiboiboy : 63,64
 Kidiadiavorona : 89
 Kifafa : 15
 Kijejalahy : 66,79,102
 Kijitina : 53,58,59,63,90
 Kily : 17
 Kisanga : 95
 Kisetisety : 100
 Kitonda : 103
 Kitondratondra : 88
 Kitsointsoina : 60
 Kizy : 43
 Kodromasaka pedreomby : 37
 Korokorona : 88
 Kotro : 22

 Lailay : 97
 Lalanda : 38
 Lalondo : 16
 Laindramoto : 15
 Lairiky : 21

Laka : 39
 Lambinana : 41,44,80
 Lambo : 16
 Lamoty : 29
 Landemy lahy : 79
 Landemy vavy : 79,80
 Laro : 20
 Lavaraviny : 16
 Lelamenarana : 96
 Lelan'omby : 62
 Lelaosy : 93
 Letchi : 99
 Lindema : 38
 Lingona : 46
 Livoro : 41
 Lombiro : 16
 Lomena : 66
 Longolongo : 66
 Losy : 24

 Madinidravina : 88
 Mahafangalitsy : 17
 Mahafetra : 98
 Mahaibe : 65,81,96
 Mahalaonify : 97
 Maharaoky : 17,21
 Mahatanando : 68,90,92,94,103
 Mahatanterakala : 72
 Mahavalia vavy : 90
 Maimbelona : 72,85,92
 Maitisoririnina : 59,60
 Malainavotsa : 22
 Malemilahy : 100
 Maleny arety : 22
 Malimatra : 33
 Malimatsa : 24
 Malohaty
 Manalo : 79
 Manamora : 68,72
 Manapadela : 95
 Manarapoana : 86
 Mandakolahy : 17
 Mangatovo : 65
 Mangavony : 58,75,77,85,94
 Mangeboky : 34
 Mangina : 57,71,73,80
 Manitrady : 77
 Manamora : 38
 Manongo : 56
 Mantsaka : 24
 Marefolena : 72,73,95
 Marivoravina : 53

Maroatody : 81
 Maroatovy : 56
 Masaka : 24
 Masombero : 71
 Matahotrantsy : 71
 Matavikely : 81
 Matsatsoravina : 97
 Menavitrana : 64
 Miandramiondrika : 59
 Modimodia : 55,89
 Mojoy : 16
 Molaliambo : 78
 Mongy : 70
 Montsao : 19
 Montso : 17
 Motimoty : 23
 Mpanjakambenitany : 30

 Nanginangina : 65,66
 Nifinakanga : 58
 Ninginingina : 65
 Nonoka : 21,58,63,71,75,77,82,84

 Odifo : 99
 Odiota : 78

 Parakibe : 98
 Peha : 18
 Piso-piso : 19
 Poakaty : 79

 Quatre épingles : 56

 Radriaka : 103
 Radropody : 46
 Rafy : 85
 Rajo : 79
 Rajonga : 91
 Ramadio : 53
 Ramamelana : 99
 Ramandady : 97
 Ramangoka : 39
 Ramanjavona : 65,90
 Ramatsatso : 52,90,104
 Rambiazina : 53,58,62,77,82,84
 Ramifaritra : 76
 Ramijaingy : 54,59,63,64,84
 Ramitampina : 41
 Ranendo : 67,95
 Ranendo hazo : 66
 Ranga : 16
 Ranofaritra : 75,76

Rasay : 84
 Ratsosimba : 83
 Ravatomaina : 55
 Ravimasina : 39
 Ravinala : 53
 Ravinala kely : 51
 Ravitsara : 58,78
 Redretra : 69
 Rehareha : 55,89
 Rohavitse : 17
 Rohondro : 18
 Rohy mainty : 95
 Romba : 63,77,84,95
 Romby-romby : 20
 Rotra : 79,86
 Rotra gasy : 87
 Rotran'ala : 27
 Rovinala : 82

 Sakarivodambo : 104
 Sakatavilotra ala : 65
 Sakoa : 15
 Salakan'ny mpiosy : 62
 Salama : 23
 Samata : 43
 Sambala : 39
 Samonty : 28
 Sampivato : 51,58,102
 Sandroky : 39
 Sangasanga : 77
 Saro : 23
 Sasakazo : 42
 Savory : 70
 Sely : 102
 Senasena : 52
 Sevabe : 101
 Sevafotsy : 80
 Sevanala : 98
 Sily : 97
 Sirahazo : 65, 85
 Sirika : 89
 Sisik'ondana : 62
 Sitabaka : 37
 Sofasofa : 23
 Somangy : 17,27
 Somondatraka : 28
 Somoro : 38,39
 Somotsoy : 100
 Sorindrana : 92
 Soso : 19
 Sotry : 47

Tabaka : 37	Tsietilanana : 99
Tadilava : 54	Tsifady : 75
Tailoravy : 16	Tsihaniaposa : 99
Taimboalavo : 70	Tsihitafototra : 78
Taitina : 72	Tsihonjonina : 57
Taivositra : 23	Tsikonana : 91
Takasina : 85	Tsikotroka : 67,92
Talafoty : 32	Tsilaitra : 69
Talaby : 15	Tsilaittsy : 22
Talapetraka : 88,90	Tsilakana : 39
Tambakobako : 60,76	Tsilavondriana hazo : 98
Tambarasaha : 101	Tsilavondrivotra : 88
Tambio : 19	Tsilavondrivotra vavy : 63
Tamenaka : 18	Tsileondraoaha : 88
Tamotamo : 40	Tsilohery : 102
Tanatrandraka : 80	Tsimahalatsaka : 93
Tandravato : 92	Tsimanandrana : 61
Tandrodosy : 65	Tsimatipangady : 81
Tandrokosa : 57,58,77	Tsimboloatra : 72
Tandrokosa lahy : 55,102	Tsimitrosa : 90
Tandrokosa vavy : 54	Tsimonina avaratra : 64
Tangena : 37	Tsimonimonina : 61
Tangerondambo : 19	Tsindahoro : 81
Tangogo : 51,53,58	Tsinefo : 24
Tanjaka : 22	Tsingila : 53,58,71,100
Tanterakala : 51,65,75,77,79,85,86	Tsingilofilo, 17
Tanterakala vavy : 86	Tsiota : 78
Tapabatana : 73	Tsipihipihina : 74
Tapisaka : 18	Tsipisatra : 33
Taratana : 52	Tsipolitra : 59
Tatratra : 20	Tsiroka : 21
Tavazo : 98	Tsitimoty : 102
Tavolo : 79	Tsitohavina : 99
Tetona : 72	Tsitaitaina : 68,69,90
Tingotingo : 18	Tsitotroka : 39
Tohiravy : 16	Tsivazavazaha : 78
Tokandilana : 56	Tsotsona : 51
Tombokampaha : 33	Tsotsonangatra : 56,79
Tombokanjevo : 91	Tsy maty atanan'olona : 77
Tongotramboabe : 88,90	
Tongo-tsokina : 80	Vahavandana : 60
Trakamena : 60	Vahavoraka vavy : 63
Treniombilahy : 37	Vahibindro : 41
Tsatsambaitra : 58,62,77	Vahidambo : 96
Tsatsinangatra : 56	Vahiganenona : 42
Tsiafakomby : 56	Vahilahikely : 55
Tsialaina alakamisy : 66	Vahilahy : 64
Tsiandrikandrinina : 70	Vahilava : 54
Tsiarinalotsa : 27	Vahimiakanimahavelona : 92
Tsiatosika : 89	Vahimainty : 96
Tsiavaramonina : 59,64,90	Vahimandango : 104
Tsibolo : 93	Vahinamalo : 22

Vahinondry : 92
Vahipendy : 20
Vahitsiafototra : 54,59
Vahona : 78
Vakapoana : 104
Vakoka : 102
Valanirana : 66,79,80,86
Valolahy salama : 52
Vanaka : 83
Vandrika : 52
Vanolahikely : 100
Varitikia : 67, 103
Vatolalaka : 56,68
Vavorakala : 67
Vazahanakampo : 78
Velomiriaria : 55,86
Velomitsinjo avozolahy : 70
Voafotaka : 32
Voamaintilany : 40,89
Voamarapoatra : 87
Voamaratampona : 87
Voamasonomby : 78
Voamasotaitso : 78
Voananjananjana : 57
Voanatsindrana : 101
Voangiboay : 51
Voantaka : 16
Voantsilana : 53
Voantsiritra : 47
Voantsiroky-nimaro : 37
Voavy : 17
Voara : 84
Voaramontsana : 103
Voarohitsaka : 95
Voasafena : 38
Voasefaka : 38
Voatalany : 47
Voatamenaka : 58
Voatsevana : 54
Voatsingotroka : 82
Vohandranjo : 18,20
Volomborona : 39,75,82
Vomanga : 67
Vomitalana : 40
Vonenina : 52
Vopirakitra : 42
Voriravina : 82
Vory : 21
Votsilana : 42

Zabe : 15
Zahana : 56,57,78,79,82,99
Zamborozano : 86
Zanampoly : 19
Zila-zira : 18